वाशूदर्वन-विख्वान।

চতুর্থ খণ্ড।

(নিদান-চিকিৎসিতস্থান) কবিরাজ শ্রীবিনোদলাল সেন মহাশয় কর্তৃক সঙ্গলিত।

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ দেন কর্তৃক

সংশোধিত ও প্রকাশিত।

ইহাতে, প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় সমস্ত বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভিত্তীয় সংস্করণ]

AYURVEDA VIJNANA.

OR,

HINDU SYSTEM OF MEDICINE.

COMPILED AND TRANSLATED FROM

SANSKRIT TREATISES ON MEDICINE, SURGERY, CHEMISTRY.

WITH THE ORIGINAL TEXTS.

BY

KAVIRAJ BINOD LALL SEN.

REVISED AND PUBLISHED BY
Kaviraj PULIN KRISHNA SEN.
[THIRD-EDITION.]

PART. IV. →ৰ্মচ--কলিকাতা

০৬দং লোরার চিৎপুর রোড, কৌন্ধদারী-বালাধাদা,
আদি-আয়ুর্কেদ মেসিন প্রেসে
শ্রীমদনগোণাল দাস ধারা মুদ্রিত।
মূল্য ৪১ চার টাকা।
সন ১৩৩২ সাল।

সতর্কীকরণ।

এই পুস্তকের কাপিরাইট আইন অমুসারে রেজিইটরী করা হইয়াছে। আমাদিগের অমুমতি ব্যতিরেকে কেহ ইহা বা ইহার কোন অংশ মুদ্রিত করিলে আইন অমুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

--:

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্বেদবিজ্ঞানের চতুর্থ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে রোগস্কলের নিদান, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, অনুপশয়, চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ফলত: ইহাতে চিকিৎসাসম্বন্ধে অবগুজাতবা কোন বিষয়ই পরিতাক্ত হয় নাই। চরকাদি বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। এতদেশ-প্রচলিত চিকিৎসাগ্রন্থ সমস্ত ভিন্ন বহু দুরদেশ হইতে বহু যত্নে ও আয়াসে বিবিধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ আনয়ন করিয়া তৎসমস্ত হইতে নতন নতন বিষয়সকল ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এতদ্দেশ-প্রচলিত কোন গ্রন্থেই তৎসমুদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়ুর্কেদীয় নানা গ্রন্থ নানা কারণে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, কতকগুলির কিয়দংশ মাত্র পাওরা ধায়। বেখানে যে গ্রন্থ বা যে গ্রন্থের যে অংশ পাওয়া যায়, তাহা বহুবায়ে ও বহু চেটায় আনয়ন করা হটয়াছে। **ঁতৎসমুদায়ের সংগ্রহজ্ঞ অনেক সময় অতীত হইয়াছে এবং যথন যাহা পাওয়া গিয়াছে**, তথনই তাহা হইতে আবশুক অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। একবারে সমস্ত এম্ব প্রাপ্ত হইলে যে স্থানে যে বিষয় সন্নিবিষ্ট করা উচিত, তাহা যথাযথ হইতে পারিত, তাহা না হওয়ায় ইহার বিষয়সকলের শ্রেণীবন্ধন ভাল হয় নাই এবং অনেক বিলম্ব হইয়াছে। শ্রেণীবন্ধন যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা গ্রন্থের আদিতে করেকটা শ্লোকে লিথিত হইয়াছে, পুনমুদ্রণকালে সেইরূপ ক্রমানুসারে বিষয় সকলের সন্নিবেশ করা যাইবে।

কিরপে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় এবং কোন্ ঔষধের উপাদান কি ? তাহা মৎ-প্রকাশিত ভৈষজ্যরত্বাবলী প্রস্তুত্ব বিবৃত ইইয়াছে। ভৈষজ্যরত্বাবলীতে প্রকাশিত হয় নাই, এরপ ঔষধও অনেকগুলি ইহাতে উক্ত ইইয়াছে এবং সেইগুলির উপাদানাদিও ইহাতে লিখিত ইইয়াছে। ইহাতে যে সকল ওষধের নামোলেথমাত্র ইইয়াছে, সেই সকলের উপাদানাদি ভৈষজ্যরত্বাবলীতে দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

জায়ুর্বেদবিজ্ঞানের সংগ্রহে ও অনুবাদে প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, কতদূর কৃতকর্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। একণে ইহা সহদয় স্থবিজ্ঞ পাঠকমহাশয়গণের প্রীতিজনক হইলেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।

আমার পিতৃতা আয়ুর্বেদ মহাচার্য পুদ্ধাপাদ এট্যুক্ত চক্রকিশোর সেন গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় ইহার সঙ্কলনকালে হরত সংস্কৃতার্থের ব্যাথাা করিয়া ও অনুবাদটা আছোপাস্ত দেখিয়া দিয়া আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। বলা বাহুলা যে, আমি পিতৃতাদেবের ক্রপাতেই ইহার প্রচারে সাহসী হইয়াছি।

এন্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমার চিরস্থত্য আয়ুর্কেদপারদর্শী চিকিৎসক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগীক্রকুমার বিভাবিনোদ মহাশয় আমার অপর সমস্ত গ্রন্থের স্থায় ইহারও সঙ্কলন ও অনুবাদাদি সমস্ত বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আমাকে চিরক্লতজ্ঞতাপাশে সম্বদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার নাম আমার সমস্ত গ্রন্থে চিরসংলগ্ন রহিল।

কলিকাতা আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়। বৈশাধ ১৮০৯ শক।

শ্ৰীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

দিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

, আয়ুর্বেদবিজ্ঞান চতুর্থ থণ্ড দ্বিতীয়বার মুক্তিত ও প্রকাশিত হইল। প্রথমবার আপেকা এবার কতিপর রোগের নিদান ও বছবিধ ঔষধ বিবিধ তন্ত্রাদি শান্ত হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবদ্ধ করা গেল। গ্রন্থের প্রথমপত্রোক্ত ক্রমস্তচক শ্লোকাত্মসাম্বেরোগ সমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। সংশোধনবিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, কতদুর ক্বতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা আদি আয়ুৰ্ব্বেদ ঔষধালয়। ভান্ত ১৮১৫ শক।

ঐ বিনোদলাল গেন গুপ্ত।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের চতুর্থণও তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল পূর্ববারে যে সকল বিষয় যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল না, এবারে তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এবারে কয়েকটা নৃতন ঔষধের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ইহার সংশোধনে বিশেষ যক্ন করা গিয়াছে কিন্তু কতদ্র ক্বতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। পাঠকগণের নিকর্ট সাত্ময়ে প্রার্থনা বে, যদি এই পুস্তকের কোনস্থানে কোন ক্রটী থাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব। আমি আমার পরমায়াধ্য পিতামহ মহাশয়ের এবং পরমারাধ্য পিত্দেব মহাশয়ের পদামুসরণপূর্বক তাঁহাদের প্রসাদে এই ছদ্দর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এস্থানে ইহাও বক্তব্য যে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার সংশোধন বিষয়ে বিশেষ শ্রমন্থীকার করিয়া আমাকে চিরক্বতক্ততাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন ইতি।

কণিকাতা আদি-আয়ুর্বেদ ঔষধালয়। সন ১৩২৩ সাল।

গ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।

ক্ষচীপত্রন্।

~	-	-1	' '	,
			•	

বিষয়।			পृष्ठीक ।	বিষয়।				पृक्षां क ।
বৈজ্যের কর্ত্তব্য	•••		٤	পাকলের লগ	s ci			,
রোগস্বরূপ নির্ণয়	•••		2	যানের লক্ষ		•••	•••	26
রোগবিজ্ঞানোপা য়	•••		ঙ	ক্রকচের লক্ষ		•••	•••	, 26
নিদান	•••	•••	હ	কর্কটকের লং		•••	•••	36
সম্প্রাপ্তি	•••		৩	देवनातिरकत्र व			•••	38
পূর্বরূপ	•••		•	শী তাঙ্গের লগ				7.0
সামাক্ত পূর্বরূপ	•••	•••	٥	ভঞ্জিকের লগ			•••	31
বিশেষ পূৰ্ববৰূপ	•••	•••	•	প্রলাপকের ল				31 31
রূপ	•••		8	রক্তপ্তীবির লক		•••		
উপশয়			8	ভূগনেত্রের	, i			24
দেহ প্রকৃতি	•••		•	অভিন্যাদের	99	•••	•	26 26
জীবন	•••	•••	1	জিহ্বকের	19	•••	•••	عاد ا
অজপানপ্র	•••		ь	সন্ধিগের	19	•••		2 b-
সম্ভাপ	•••		స	অস্তকের	"	•••	•••	7 12
জরাধিকার	•••		٥.	ক্রপাহের	"	•••	•••	35
জ্বের নিদান ও স্থ	াপ্তি	•••	٥.	চিত্তবিভ্রমের	"	•••	•••	79
জ্বের পূর্ব্বরূপ	•••	•••	٥.	কর্ণিকের	19	•••	•••	.79
জ্বের সামান্তরূপ	•••		2.2	কণ্ঠকুক্তের	17	•••	•••	25
বাতজ্ব লক্ষণ	•••	•••	2.2	সাধ্যাসাধ্যসন্ধি	পাত	•••	•••	۵۵
পিত্তজ্ব লক্ষণ	•••	•••	27	কুন্তীপাকের	"	•••	•••	7.9
কফজ্ব লক্ষণ	•••	•••	>>	প্রোর্ণ নাবের	19	•••	•••	₹•
বাতপিতজ্ঞর লক্ষণ		•••	33	প্রলাপির	"	•••	:	٦.
বাতশ্লেমজ্ব লক্ষণ	•••	•••	32	অন্তর্গাহের	"	•••	•••	٦.
পিত্রশ্নেত্মজ্বর লক্ষণ	•	•••	35	দণ্ডপাতের	19	•••	•••	₹•
সাল্লিপাতিকজ্ঞর লক্ষ	•••	•••	25	অস্তকের	17	•••	•••	₹.
সন্নিপাতজ্ঞরের তের	প্রকার ভেদ	•••	20	এণীদাহের লক্ষ	4	•••	•••	٤١
বিস্ফারকের লক্ষণ	•••	•••	20	হারিদ্রকের	"	•••	•••	25
আন্তকারির লক্ষণ	•••	•••	30	অজঘোষের *	" L	•••	•••	२১
কম্পনের লক্ষণ	•••	•••	78	ভূতহাদের	19	•••	•••	2.5
বজ্বথ্যের লক্ষণ	•••	٨.	78	যন্ত্রাপীড়ের	"	•••	•••	٤٥
শীঘকারির লক্ষণ	•••	•••	78	সন্ত্যাসের	"	•••	•••	२১
ভলুনামার লক্ষণ	•••	•••	28	সংশোষির	"	•••	•••	57
কৃট পালকের লক্ষণ	•••	•••	26	আগন্তজ্ঞরের	"	•••	•••	२२
সম্মোহকের "	•••	•••	26	অক্সাগন্তজ্ঞারের	*	•••	•••	٠ ২২

. [७]

বিষয়।	1	पृष्ठीयः।	বিষয়।			शृष्ट्रीय ।
বিষমজ্ঞরের সম্প্রাপ্তি লক্ষণ	•••	२२	পিত্তশ্লেমজন চিকিৎ	সা •••	•••	৩৭
সম্ভতজ্ঞরের নিদান লক্ষণ	•••	10	সরিপাতজ্ব "	•••	•••	49
তৃতীয়কজ্বের ভেদ •••	•••	२8	লজ্যন	•••	•••	৬৭
চাতুর্থকজ্জরের বিবরণ · · ·	•••	ર 8	স্থেদ	•••	•••	৩৭
বাতবলাসকজ্ঞরের লক্ষণ···	•••	ર ∉	নস্থ	•••	•••	৬৮
প্রলেপকের " •••	•••	ર જ	নিষ্ঠীবন	•••	•••	43
অর্থাক্তর " •••	•••	₹ @	অবলেহ	•••	•••	44
রসগত " •••	•••	₹#	অঞ্জন	•••	•••	৬৯
রক্তগত "•••	•••	ર ૧	কৰ্ণমূলশোথ চিকিৎস	11	•••	৩৯
মাংসগত " …	•••	ર ७	জীর্ণজরাদি চিকিৎসা		•••	8.
মেদোগত " •••	•••	રહ	তম্রোক্তজর চিকিৎস	1	·	80
অস্থিগত " …	•••	ર ૭	সন্নিপাতজ্ব "	•••	•••	88
মজাগত "	•••	2 8	বিষমজ্জর "	•••	•••	84
ভক্গত " …	•••	2.9	জ্বরের উপদ্রব "	•••	•••	89
প্রাকৃত বৈকৃত •••	•••	२ ७	মৃৰ্জহা "	•••	•••	8 9
অন্তর্বেগ বহির্বেগ · · ·	•••	ર૧	অক্চির "	•••	•••	81
আমজ্জের " …	•••	૨ ૧	ছ্দির "	•••	•••	81
পচ্যমানজ্ঞবের " ···	•••	২ ٩	তৃফার "	•••	•••	89
পুৰুজ্জরের " …	•••	२१	অতীসারের "	•••	•••	81
অরিষ্ট লক্ষণ •••	•••	२१	মলবদ্ধের "	•••	•••	81
জ্ঞরের উপস্তব · · ·	•••	२৮	হিকার "	•••	•••	8
জরমৃক্তির পূর্বারূপ · · ·	•••	२४	কাদের "	•••	•••	84
জ্বমৃত্তিব লক্ষণ •••	•••	২৮	দাহ চিকিংসা	•••	•••	* b
সামাক্তরাচকিৎসা · · ·	•••	२৮	জ্বাতিসার চিকিৎস	1	•••	84
আরগ্বধাদি কাথ · · ·	•••	৬১	হ্রীবেরাদি	•••	•••	85
অনস্তাদি " •••	•••	৩১	উশীরাদি	٠.٤.	•••	8 2
যড়ঙ্গপানীয় •••	•••	47	গুড় চ্যাদি	•••	•••	85
দোষপাকের লক্ষণ •••	•••	۷۵	বি ৰ পকক	•••	•••	8>
জ্বাজুশ রস •••	•••	હર	নাগরাদি	•••	•••	
হতাশন রস •••	٠	ಅಕಿ	রবিপ্র ভা	•••	•••	
জ্বরে পথ্যাপথ্য •••	•••	৩৪	শ্লীহাধিকা র	•••	•••	
বাতজ্ঞর চিকিৎসা •••	•••	90	বাতিকপ্লীহ লক্ষণ	•••	•••	62
পিত্তজ্ব " •••	•••	01	পৈত্তিকপ্লীহ	•••	•••	62
কফজর " ···	•••	ા	হৈশিক "	•••	•••	62
বাতপিতজ্ঞর " ···	•••	৬৬	প্লীহা চিকিৎসা	•••	•••	43
বাত্তপ্ৰয়জ্জৰ " ···	•••	৩৬	কা গীসাভাব টা	•••	•••	64
l						

[9]

বিবয়।			পृष्ठीक ।	विषय ।			পृष्ठीः ।
গ্লীহারি বটী	•••	•••	a o	বন্ধগুদোদরের লক্ষণ	•••	•••	•1
প্লীহানাশক ঔষধ	•••	•••	e 9	ক্ষতোদরের "	•••	•••	41
যকুদধিকার	•••	•••	60	উদকোদরের "	•••	•••	69
যকুৎ চিকিৎসা	•••	•••	. 48	উদরের অবিষ্ট লক্ষণ	•••	•••	• •
অগ্নিপ্ৰভাবটী	•••	•••	48	উদরের চিকিৎসা	•••	•••	•6
ষকুচ্ছুলবিমর্দিনী	•••	•••		উদরহরৌষধ	•••	•••	9.
कलार्थी जानि त्रम	•••	•••	e e	বারিশোষণ রস	•••	•••	1.
যকুদারণ সিংহ	•••	•••	44	জলোদরে শস্ত্রপ্রয়োগ	•••	•••	95
যকুরাশক ঔষধ	•••	•••	ee	উদরে পথ্যাপথ্য	•••	•••	95
যকুংবিজ্ঞধি চিকিৎস্।	•••	•••	69	শোথাধিকার	•••	•••	92
পাভুকামলাধিকার	•••	•••	a a	শোথের নিদান	•••	•••	92
পাত্র নিদানাদি	•••	•••	e 9	* সল্লিকৃষ্ট নিদান	•••	•••	12
" পূর্ব্বরূপ	•••	•••	e 9	শোথ সম্প্রাপ্তি	•••	•••	10
বাতিকপাণ্ড্র লক্ষণ	•••	:	a 1	শোথের সামান্ত লক্ষণ	•••	•••	10
পৈত্তিক "	•••	•••	e٩	শোথের পূর্ব্বরূপ	•••	•••	10
গ্লৈত্মিক "	•••	•••	er	বাতিক শোথ লক্ষণ	•••	•••	10
সান্ধিপাতিক "	•••	•••	ab	পৈত্তিক শোথ লক্ষণ	•••	•••	90
মৃত্তিকাভক্ষণজাত পাণ্ড্	ৰ সম্প্ৰাপ্তি	•••	aъ	লৈত্মিক শোথ লক্ষণ	•••	•••	18
" লক্ষণ	•••	•••	a*	বিষ্ক্তনিত শোথ লক্ষণ	•••	•••	18
পাণ্ড্রোগের অবিষ্ঠ লক্ষ	Fe	•••	er	শোপ চিকিৎসা	•••	•••	16
কামলা নিদান	•••	***	e a	সিংহাস্থাদি	•••	•••	19
" লকণ	•••	•••	43	পুনর্বাষ্টক	•••	•••	99
কুম্বকামলার অবিষ্ঠলক	ii ·••	•••	a >	মাণম্ধ	•••	•••	91
কামলাগ্রের ,,	•••	•••	65	শোথনাশক ঔষধ	•••	••••	99
হলীমকের লক্ষণ	•	•••	٠.	শোথে পথ্যাপথ্য	•••	•••	96
পাণ্ডকামলাহলীমক চি	কঁৎ সা	•••	••	রক্তপিতাধিকার	•••	•••	96
কামলায় পথ্যাপথ্য	•••	•••	•8	রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ	•••	•••	96
উদরবোগ	•••	•••	€8	রক্তপিতের বিশিষ্ট লক্ষ	-	•••	49
উদরের সম্প্রাপ্তি	•••	•••	€8	উদ্ধগন্ধাগ উভয়মার্গগ	া রক্তাপ ত্ত	•••	93
উদবের সাধারণ লক্ষণ	•••	•••	७₡ │	রক্পিত্তের সাধ্যত্বাদি	•••	•••	93
" সন্নিকৃষ্ট নিদান ও স	াংখ্যা	•••	**	রক্তপিত্তের উপদ্রব	•••	•••	۴.
বাতোদরের লক্ষণ	•••	.:.	40	" অরিষ্ট লক্ষণ	•••	•••	p. 0
পিতোদরের "	•••	•••	40	" চিকিৎসা	•••	•••	۴.
কফোদরের "	•••	•••	66	বক্তপিত্তের মহোবধ	. •••	•••	F0
সন্ধ্রিপাতোদবের,	•••	•••	**	" পথ্য	•••	•••	60
প্লীহোদরের "	•••	•••	**	রাজয ন্ যাধিকার	•••	•••	. 48

			r]	[1			
পৃষ্ঠাক্ষ।			বিষয়।	পৃঠাক।			বিষয়।
2.2	•••	•••	ठवरामि हुर्व	F8	•••		রাজযক্ষার নিদান
> 5	•••	•••	ব্যাদ্রীয়ত	be	•••	•••	" লক্ষণ
2.5	•••	•••	কিন্নরকণ্ঠ রস	₽ ¢			" সুশ্ৰেজি
٥.٠٥	•••	•••	স্বরভেদে পথ্যাপথ্য	F .	•••	•••	" ১১ সকণ
5.0	•••	•••	হিক্কাখাসাধিকার	৮৬	•••	•••	" অবিষ্ঠ লক্ষণ
5.0	•••	•••	হিক্কানিদান	৮৬	•••	•••	'' স্থিতিকাল
٥٠٥	•••	•••	হিকাসম্প্রাপ্তি	66	•••	•••	উর:ক্তের নিদান
5.0	•••	•••	হিকার সামাক্ত লক্ষণ	6 b	•••	•••	" বিশিষ্ট লক্ষণ
5.0	•••	•••	হিকাদির পূর্ববিরপ	49	•••	•••	" সাধ্যজাদি
5.0	•••	•••	অন্নজাহিকা লকণ	₽>	•••	•••	রাজযন্মা চিকিৎসা
> 8	•••	'	যমলাহিকা "	>>	•••	•••	ব্যবায়াদিশোষ চিকিৎসা
> 8	•••	•••	কুড়াহিকার "	د ه	• • •	•••	শোকশোষ চিকিৎসা
5 • 8	•••	•••	গন্ধীৰা "	27	•••	•••	ব্যায়ামশোষ চিকিৎসা
> 8	•••	•••	মহতী "	> 5	•••	•••	অধ্বশোষ চিকিৎসা
5 • 8	•••	•••	হিকার অবিষ্ঠ লক্ষণ	৯২	•••	•••	ব্ৰণশোষ চিকিৎসা
5.4	•••	•••	খাস নিদান	> \$	•••	•••	উর: গত চিকিৎস।
5.4	•••	•••	খাসভেদ	৯২	•••	•••	দাকাঘৃত
5.0	•••	•••	খাসপূর্বরূপ	৯২	•••	•••	বেলা র মতেবিধ
3.0	•••	•••	খাসসম্প্রাপ্তি	৯৩	•••	•••	বৃহঁজ ৰ চূড়ামণি
>• 6	•••	•••	মহাখাস লক্ষণ	20	•••	•••	বুহচ ্ ড়ামণি
3.4	•••	•••	উদ্ধাস লকণ	. 20	•••	•••	প্রমেহাদিজনিত যক্ষা
٥٠৬	•••	•••	ছিল্লখাস "	, ৯ 8	•••	•••	কঠক্ষত চিকিংসা
١٠٠	•••	•••	তমকখাস "	24	•••	•••	যক্ষায় পথ্যাপথ্য
5.9	•••	•••	প্ৰভ্ৰমকশাস "	৯৬	•••	•••	কাসাধিকার
3.9	•••	•••	কৃত্যাণ "	36	•••	•••	কাস নিদানাদি
5 • 9			শাসের সাধ্যতাদি "	28	•••	•••	বাতিককাস লক্ষণ
3.9	•••	•••	হিকাখাদ চিকিৎসা	৯৬	•••	•••	পৈত্তিককাস লক্ষণ
3.9	•••	•••	হরিজা চূর্ণ	৯৭	•••	•••	লৈখিককাদ লকণ
۶۰۵	•••		শাসমহৌধধ	٦٩	***	•••	ক্তজকাস নিদান
3.5	•••	•••	খাসে পথ্যাপথ্য	৯৭	`	•••	ক্তজকাস লক্ষণ
33.	•••	•••	হজোগ নিদান	۵۹	•••	•••	ক্ষমজকাস নিদান
33.	•••	•••	ছদ্রোগ সম্প্রাপ্তি	۵۹	***	•••	ক্ষুজ্কাস লক্ষ্
\$ 3.	•••	প্ত লকণ	বাতিক হৃদ্রোগ সম্প্রাণি	٦٤	•••	•••	কাসচিকিৎসা
22.	•••	•••	পৈত্তিকছদ্রোগ লক্ষণ	١٠٠	•••	•••	কাদে পথ্যাপথ্য
	•••	 পু লকাণ	হুজোগ নিদান হুজোগ সম্প্রাপ্তি বাতিক হুজোগ সম্প্রাণি	39 39	•••	•••	কয়জকাস নিদান কয়জকাস লক্ষণ কাসচিকিৎসা

১.. ট্রৈশ্বিক " " ১.১ ক্রিমিজ " "

স্বৰভেদ নিদান अवराज्य विकिৎमा >>> >>>>

			[;	»]			
विषय ।		9	र्श्वीच ।	विषग्र।			— পৃঠাস্ক।
হুদ্রোগের উপদ্রব	•••	•••	222	বিস্ফী নিদান		•••	3
ভন্তান্তরোক্ত হলোগ	লকণ	•••	372	" লক্ষণ	•••	•••	320
আবরণিক	•••	•••	>>>	" উপদ্ৰব	•••	•••	380
কোষ্ঠিক	•••	•••	353	অ্লস্ক লক্ষণ্	•••		356
পৃথ্ক	•••	•••	>>>	বিস্থচ্যাদির অবিষ্ঠ লকণ	1	***	258
আয়ামিকা	•••	•••	225	বিলম্বিকা লক্ষণ	•••	•••	258
পরিক্ষয়	•••	•••	\$\$8	অজীর্ণামের কার্য্য	•••		3 > 8
মেদঃস্থ্ত্ৰ	•••	•••	>>5	জীর্ণাহারের লক্ষণ	•••	***	258
বিক্ষেপিকা		•••	330	অগ্নিমান্দে)র চিকিৎসা	•••	•••	328
হৃদ্রোগ চিকিৎসা		•••	336	বিস্থচি চিকিৎসা	•••	•••	ડરહ
পিপ্লস্যাদি চূর্ব	• •••	•••	22.0	অবোচকাধিকার	•••	•••	3 2 1
কাসীসাদি বটী	•••	•••	778	অরোচক নিদান	•••	•••	321
क् नस्रवञ्ज	•••	•••	330	পিত্তকজ্জারোচক লক্ষণ	•••	•••	321
क्र नटग्र च व	•••	•••	22¢	আগন্তজ সান্নিপাতিক "	•••	•••	321
হেমামৃত	•••	•••	226	অরোচক চিকিৎসা	•••	•••	316
রক্সাকর	•••	***	220	অভিসারাধিকার	•••	•••	259
হুদ্রোগে পথ্যাপথ্য	•••	•••	224	অতিসার নিদান	•••	•••	255
উরস্ভোয় সম্প্রাপ্তি	•••	•••	230	" পূর্বরূপ	•••	•••	249
" লকণ	•••	•••	226	" সম্প্রাপ্তি •	•••	•••	25%
" চিকিৎসা	•••	•••	33%	বাতিকাতিসাব লক্ষণ	•••	•••	٥٥٠
ক্রিম্যধিকার	•••	•••	339	পৈত্তিকাতিসার "	•••	•••	١٥٠
ক্রিমির ভের ও নিদান	•••	•••	339	লৈত্মিক "	•••	•••	٥٠٠
বাহ্য ক্রিমির রূপ	•••	•••	274	সান্নিপাতিক "	•••	•••	20.
আভ্যস্তর ক্রিমির নিদা	ન ···	•••	.331	শোকজ লক্ষণ	•••	•••	>0.
কফজক্রিমি নিদান	•••	•••	374	আমাতিদার লকণ	•••	•••	20.
বক্তজক্রিমি লক্ষণ	:	•••	226	র ক্তা ভিসার লক্ষণ	•••	•••	>4.
পুরীয়েষাখ ক্রিমি লক্ষণ	•••	•••	325	আমপকাবস্থার লকণ	•••	•••	707
ক্রিমি চিকিৎসা	• • • •	•••	775	অতিসারারিষ্ট লক্ষণ	•••	•••	303
ধুস্তুর তৈল	• • • •	•••	>5.	প্ৰবাহিকাসম্প্ৰাপ্তি	•••	•••	305
ক্রিমিতে পথ্যাপথ্য	•••	•••	32.	অতিসারমূক্ত লক্ষণ	•••	•••	305
অগ্নিমান্দ্যাধিকার	•••	•••	252	অতিসার চিকিৎসা	•••	* ***	५७२
সমাগ্রির লক্ষণ	•••	•	252	ধাক্ত পঞ্ ক ধা ক্ত ত্ত্	•••	•••	200
তীক্ষাগ্নির ও ভন্মকের	সকণ	, •••	252	कश ें। मि	•••	•••	300
অজীর্ণের বিপ্রকৃষ্ট নিদ	न	•••	ડરર	কুটজাদি	•••	•••	>00
আমাদি লকণ	·	•••	255	বৎসকাদি	•••	•••	200
বিস্ফীর নিক্ষজ্ঞি	••••	***	250	কুটজদাড়িম ক্বায়	•••	•••	2 প্ৰ

Γ	>0	1

বিষয়।		পৃ	शेक।	বিষয়।		পृष्ठीच ।
গুড়বিৰ	•••	•••	208	গুলোর স্থান		54
প্ৰবাহিকায়[বিধি	•••	•••	১৩৬	গুলোর সাধারণ লক্ষণ	•••	30
গ্রহণ্যধিকার	•••	•••	ડ ૯૭	বাতিক " "	•••	24
वर्गी मध्याखि	•••	•••	200	পৈত্তিক " "	•••	36
গ্রহণীর পূর্ব্রপ	•••	•••	200	শৈ্মিক ও সান্নিপাতিক	•••	24
বাভজগ্ৰহণীলকণ	•••	•••	200	রক্তজ " "		30
পিত্তজগ্ৰহণী "	•••	•••	১७१	আর্ত্ববক্তগুন্ম লক্ষণ	•••	20
শ্লেমজগ্ৰহণী "	•••	•••	७७१	গুলোর অসাধ্য লকণ	•••	>0
ত্রিদোষজগ্রহণী নিদান	•••	•••	7:4	গুল্ম চিকিৎসা		30
সংগ্ৰহগ্ৰহণীলকণ	•••	•••	204	ছর্দ্যধিকার:	•••	24
घतियञ्जश्रहणी लक्षण	•••	•••	70F	ছদ্দির পূর্বেরপ		30
গ্রহণী চিকিৎসা	•••	•••	748	বাতিকছৰ্দি লক্ষণ		20
গ্রহণী পথ্যাপথ্য	•••	•••	78.	পিত্তজ " "	•••	36
অন্নপিত্তাধিকার	•••	•••	\$8•	" हक्क	•••	34
অন্নপিত লকণ	•••	•••	78•	ত্রিদোবজ " "	•••	30
অন্নপিতাবস্থা বিশেষ	•••	•••	787	আগন্তজ " "	•••	30
শ্লেমপিত লকণ	•••	•••	787	ক্ৰিমিজ " "	•••	20
অন্নপিন্ত চিকিৎসা	•••	•••	182	ছর্দির অবিষ্ঠ লকণ	•••	30
ক্ষমপিত্তে পথ্যাপথ্য	•••	•••	285	ছর্দ্দির উপদ্রব		50
শূলাধিকার	•••	•••	280	ছৰ্দ্দি চিকিৎসা		34
भूरलंद निनानानि	•••	•••	280	তৃষ্ণাধিকার		>+
পৈত্তিক শ্লেব নিদানা	Î · · ·	··· .	780	क्ष्मानिमाना		24
লৈছিক " "	•••	•••	788	বাতজ " "		24
बन्द ङ ' " "	•••	•••	788	পিত্ৰজ " "		24
সাশ্লিপাতিক "	•••	•••	\$88	ক ফ্জ " "	***	20
আমজ " "	•••	•••	>8¢	ক্তজ্	••••	54
শুলের অরিষ্ট লক্ষণ	•••	•••	784	ক্ষমজ " "	•••	34
পরিণামশুলের নিদানা	में	•••	>8€	আমজ " "	•••	34
বাতিক ঁ. "	•••	•••	284	ভক্তোম্ভব " *	•••	
পৈত্তিক " "	•••	•	384	উপসৰ্গজ " "	•••	34
লৈখিক "	. •••	•••	186	তৃষ্ণার অরিষ্ট লক্ষণ	•••	54
অর্ত্রবশূলের লক্ষণ	. • • •	•••	782	ভৃষণ চিকিৎসা	•••	. 31
শূলচিকিৎসা	,,,	***	386	দাহাধিকার	***	
চতুঃসম চূর্	•••	•••	784	नाइ निनान	•••	. 34
ণ্ডলাধিকার ্		•••	362	পিত্তজ্ব "	•••	٠ ١٠
গুলোর লক্ষণ	•••		262	রক্তজ "	***	c

		1	5:	,]			
विवयः ।		পৃষ্	ाक ।	विषय् ।		পূৰ্	181
ৰক্তপূৰ্ণ কোঠজ নিদান	•••	•••	340	মাংসগত প্ৰবন্ধ	•••	•••	296
মগুজ "	•••	•••	700	মেদোগত "	•••	•••	398
তৃষ্ণানিরোধজ "	•••	•••	246	অস্থি ও মজ্জাগত"	• • • •	•••	399
ধাতৃক্যজ "	•••	•••	746	ভক্ৰগত লক্ষণ •	•••	•••	599
ম্মাভিঘাতজ "	•••	•••	240	চৰ্মজ মস্বিকা লক্ষণ	•••	•••	39
অসাধ্য "	•••	•••	20%	মস্বিকা চিকিৎসা	•••	•••	2 11
দাহ চিকিৎসা	•••	•••	১৬৬	অমৃতাদি	•••	•••	39
কাঞ্জিকতৈল	•••	•••	341	नौ ठलानम द्रम	•••	•••	39
সুধাকর রস	•••	•••	১৬৭	বস স্তস্প র রস	•••	•••	٦۴
দাহে পথ্যাদি	•••	•••	241	রোমাস্তিকা লক্ষণ	•••	•••	36
শীতপিত্তের নিদানাদি [*]	•••	•••	১৬৮	তন্ত্ৰাস্তবোক্ত "	•••	•••	34
" লক্ষণ	•••	•••	366	রোমাস্তিকা চিকিৎসা	•••	•••	16
डे न र्फ	•••	•••	36H	বাতরক্ত নিদান	•••	•••	36
কোঠ উৎকোঠ	•••	•••	244	" সম্প্রাপ্তি	•••	•••	36
শীতপিত চিকিৎসা	•••	•••	200	" পূর্ব্বরূপ	•••	•••	36
্বার্দ্রকথণ্ড	•••	•••	31.	" সাক্ষণ	•••	•••	24
শীতপিতে পথ্যাদি	•••	•••	31.	" উপদ্ৰব	•••	•••	26
বিসর্প নিদানাদি	•••	•••	390	" অসাধ্য	•••	•••	36
বাতিক " "	•••	•••	393	" চিকিৎসা	•••	•••	ک لا
গৈতিক " "	•••	•••	393	পটোলাদি কাথ	•••	•••	35
লৈথিক "	•••	•••	393	গুড় চী যুত	•••	•••	36
সাল্লিপাতিক "	•••	•••	393	মহাপিও তৈল	•••	***	36
বাতপৈত্তিক "		•••	393	পিওতৈল	•••	•••	26
বাতলৈখিক "	•••	•••	215	বাতরক্তে পথ্য	•••	•••	31
পিত্তশৈষি "	•••	•••	392	কুষ্ঠাধিকার	•••	•••	21
ক্তৰ " "	••6	•••	290	कुछ निषानाषि	•••	•••	31
বিসর্প চিকিংসা	***	•••	290	মহাকুঠ	***	4**	21
मर्पिका निमान	•••	•••	718	कुछकुष्ठ	•••	•••	21
মস্বিকা উৎপাদন	·	* •••	314	কুষ্ঠ পূৰ্ব্বরূপ	•••	•••	21
মস্বিকা পূর্বকপ	•••	•••	214	কপালকুঠ লক্ষণ	•••	•••	21
বাতজ "	•••	•••	296	উভুম্বর কুর্চ "	•••	•••	26
পিত্তজ "	***	•••	39¢	মণ্ডল "	•••		36
রক্তজ "	•••	•••	310	নিপ্স সিগ্ম	•••		26
क्षक	***	***	316	1	•••	•••	21
দোৰজ "	•••	•••	396	কাৰণ "			. 56
রসগ্ত "	•••	•••	210	পুগুরীক "	•••	***	28

[32]
------	---

विषय ।			•	पृष्ठीक ।	বিষয়।		•	(क्रीक ।
এককুষ্ঠ লক্ষণ		•••	•••	১৮৯	কফার্শ লক্ষণ	•••	•••	799
গজ্ঞচর্ম	**	•••	•••	169	সন্নিপাতার্শ "	•••	•••	२••
চৰ্ম্মদল	••	•••	•••	349	বন্দুজার্শ "	•••	•••	٠.,
বিচৰ্চিচক।	,,	••••	•••	749	রক্তার্শ ''		•••	***
देवशामिक	**	•••	•••	263	অসাধ্যার্থ ''	***	•••	٤٠٥
পামা	**	•••	•••	249	कहेमाध्यार्थ "		•••	٤٠٥
कम्बू	,,	•••	•••	24.p	অসাধ্যার্শ ''	***	•••	4.7
म ज्ञ	**	•••	•••	749	চৰ্মকীল ''	•••	•••	२•১
विष्णा	**	•••	•••	>>.	অর্শ চিকিৎসা ''	****	•••	२ - २
কিটিম	**	•••	•••	75.	ভন্দরাধিকার ''		•••	₹•8
অলমক	**	•••	•••	75.	" প্ৰক্রপ "	•••	•••	₹•8
শতাক	76		•••	79.	শতপোনক	***	•••	२०४
বদগত	"	***	•••	>>.	উষ্ট্রগ্রীব	•••	•••	₹•€
বক্তগত	**	•••	***	۰ ۵ د	পরিস্রাবি	•••	•••	₹•₡
মাংসগত	,,	•••	•••	29.	শস্কাবর্ত্ত	****	•••	₹•€
মেদোগত	"	•••	•••	25.	শৃশুক্ত	•••	***	٠.6
অস্থিমজ্জাগত	**	•••	•••	797	তন্ত্ৰোক্তাৰ্শ	***	•••	२•७
ওক গত	**	•••	•••	797	ভগন্দর চিকিৎসা	•••	•••	२०७
উৰণবাতাদি লিং	7"	•••	•••	797	পথ্যাপথ্য	• • • •	•••	२•१
কুঠসাধ্য লক্ষণ		•••	•••	757	ৰণশোথাধিকার	• • • •	•••	२०४
অবিষ্ট	11	***	•••	797	" পূর্বারূপ	***	•••	२०৮
খিত্ৰ লকণ	**	•••	•••	225	'' লক্ষণ	•••	•••	۶.۴
খিত্রভেদ	"	. • . •	•••	১৯২	পচ্যমান ''	***	***	**
খিত্ৰ সাধ্যথাদি		•••	•••	795	পৰু ''		•••	२०৮
কুষ্ঠ চিকিৎসা		•••	•••	356	ব্রণ চিকিৎসা ''	***	•••	4 • >
कृष्ठेची वित		•••	•••	220	শারীরত্রণাধিকার"	•	•••	₹ 5₹
পথাপথা		•••	•••	254	বাতিক ব্ৰণ লক্ষণ	***	***	452
অর্ণোহধিকার:		•••	•••	329	গৈত্তিক " "	•••	•••	२ऽ१
অৰ্শ স্বরপ		***	***	۱۵۹	লৈখ্যিক '' ''	•••	***	458
বাভার্শ নিদান		•••	• •••	۱۵۹	রৌধির '' ''	***	•••	१३२
পিভার্শ	11	•••	• •••	291	षम्पक '' ''	***	•••	424
ক ফার্শ	**	. •••	•••	299	সালিপাতিক "	•••	•••	474
ত্রি দো ষজ্ঞ	"	. ***	•••	794	তৰ্বণ "	•••	•••	२ऽ७
অর্শ পূর্বেরণ		. 494	***	794	হঠৰণ "	***	•••	170
বাতাৰ্শ লক্ষণ		•••		٦٥٢	সংবোহদ্রণ ''	•••	***	२ऽ७
পিতাৰ্শ	13	***		299	সংকঢ় '' "	***	•••	570

			[ر در ا			
विषय ।			পৃষ্ঠান্ধ।	विषय ।	-		পৃষ্ঠাক
স্থসাধ্যত্রণ লক্ষণ	• •••	•••	२ऽ७	ধূপ	•••	•••	231
অবিষ্ঠ " "	•••	•••		ঔপস গিক	•••	•••	21
ত্ৰণ চিকিৎসা		•••	\$ 28	বিষোপদংশ	•••	•••	 2 2
ত্রণছর রস	•••	•••	4>6	অনস্ত ঘৃত	•••	•••	ર ર
সভোত্রণাধিকার	•••	•••	٤) و	শৃকদোষ	•••	•••	51
আগন্তবণ নিশান		•••	۶۵6	অযোগ্যাপায়	•••	•••	? ?
ব্ৰণাকৃতি	•••	•••	52.	যোগ্য উপায়	•••	•••	** **
ছিয় ত্রণ	•••	•••	124	সর্যপিক।	•••	•••	21
ভিশ্ববণ	•••	•••	436	অষ্ঠীলিকা	•••	•••	
আমাশয় প্ৰাশয় বৰ	জপূ ৰ্ লক ণ	•••	25 *	গ্ৰথিত।	•••	•••	२ १
বিশ্বরণ °	•	•••	239	কুডিক)	•••	•••	२२ २२
স শল্যব্রণ	•••	•••	459	অঙ্গজী	•••	***	२२ २ ३
কোঠছিত শল্য	***	•••	474	মৃদিত	•••	•••	
অসাধ্যকোষ্ঠ ভেদ	. ***	•••	+ 59	সংমৃতপীড়কা	***		22
কভ লকণ	, •••	•••	229	অবমন্ত	****	-	\$?
পিক্তিত	•••	•••	47F	পুকরিকা	•••	***	22
18	•••	•••	474	•প•িহানি	***	•••	22
ম্পাকত লকণ	•••	•••	434	উত্তমা	•••	•••	૨ ૨
উপক্রব	•••	•••	479	শতপোনক	***		২ ৩,
मधिनश्च .	•••	•••	575	ত্ত্পাক	***		২ ৩,
ভোত্ৰণ চিকিৎসা	•••	•••	22.	শোণিতাক দ			२७
নাড়ীত্রণাধিকার	•••	•••	283	भारमार्ख म	•••	•••	ર છ .
াতজনাড়ী	•••	•••	223	মাংসপাক		•••	₹७.
পত্তজ "	•••	•••	223	শাংশ শাক বিক্ৰধি	****	***	24.
ত্রদোষজ "				_	***	•••	২
ল্য নিমিত্তক "	••1	•••	3 23	ভিলকালক	•••	•••	२७४
াড়ীৰণ চিকিৎসা	•••		२२१	শ্কচিকিৎসা	•••	•••	२७३
। ज्ञाबन । छा कर् ना अ न्याधिकां त्र		•••	२२१	দাৰ্কী তৈল	•••	***	२७३
भारता।वकाव भारता।वकाव	•••	***	२२२	পথ্যাপথ্য	1000	•••	२७७
াৰংশ । নৰ ৷ ন াতিক	***	***	२२२	পারদবিকার	***	•••	२७७
	•••	•••	२२७	তচ্চিকিংসা	***	•••	२७
ক্তজ "	.***	•••	२२७	ত্ৰিফলাদি কাথ	•••	•••	₹ •8
গ্ৰিক "	,444	••••	२२७	সারিবাগুবলেহ	***	***	२७8
াদোৰজ "	•••	•••	२२७	পথ্যাপথ্য	•••		\$08
ক্ৰেটি "	.***	•••	१२७	উক্ স্ত ভাধিকার	4 **	•••	३७8
া উপদংশ "	***	•••	२ २8	উক্সন্ত নিদান	1616	***	\$08
পদংশ চিকিৎসা	***	•••	228	অফুপশ্ম	***		२७६

			[,	8]			
বিবন্ধ।			পৃষ্ঠাক ।	বিষয়।	The control of the co	•	विक्र
অবিষ্ট লক্ষণ	•••	•••	206	মেদোজ লক্ষণ	•••	•••	281
উক্তম্ভ চিকিৎসা	•••	•••	२७७	শিরাজ ,	,	•••	189
পথ্যাপথ্য	•••	•••	२०१	व्यर्कन ,	,	•••	₹89
বিশ্ৰধি	•••	•••	२७१	বক্ত জ	, •••	•••	₹8৮
সামান্ত লকণ	•••	•••	२७१	মাংসাক্দ "		•••	₹8৮
বাতিক "	•••	•••	२९४	षमाशार्कन ,	,	•••	281
পৈত্তিক "	•••	•••	२७४	অৰ্ক্ দ পাকাভাব	***	•••	₹8≱
লৈখিক "	•••	•••	२०४	অর্বাদ চিকিৎসা	•••	•••	₹8≽
সাল্লিপাতিক "		•••	२०४	বৃদ্ধাধিকার	•••	•••	242
আগন্তজ *	•••	•••	२०४	वृक्षि निमान	•••	•••	203
রক্তজ্ঞ *	•••	•••	२७৯	বাতজ ,	,'		२ €5
অন্তর্বিদ্রধি "	•••	•••	२०५	পিত্তদ্ব .	•••	•••	203
আবমার্গ "	•••	•••	403	क्षक	•••	•••	२¢ 5
বাহ্যবিজ্ঞধি "	•••	•••	₹80	রক্তজ্ঞ	•••	•••	२৫२
বিজ্ঞধি চিকিৎসা	•••	•••	₹8•	মেদোজ	,	•••	२৫२
বিক্ষোটাধিকার	•••	•••	২8 2	মৃত্রজ "	•••	•••	₹€₹
বিকোট লক্ষণ	•••	•••	587	অন্তবৃদ্ধি ,		•••	212
বাত্তিক *	•••	•••	२४२	উপেক্ষিতাম্ব্রত্তি	4**	•••	₹€₹
গৈত্তিক "	•••		२ 8२	অসাধ্যান্তবৃদ্ধি		•••	₹ € છ
লৈপ্সিক "	•••	•••	২ 8২	ব্র :	•••	•••	200
দৃশ্ভ "	•••	•••	२8२	বৃদ্ধি চিকিৎসা	••••	•••	२०७
সান্নিপাতিক "	•••	•••	181	বুদ্ধিত্র রস	•••	•••	200
রক্তপ্রকোপজ "	•••	•••	२8२	শতপত্ৰাম তৈল	•••	•••	200
বিক্ষোট চিকিৎসা	•••	•••	₹80	শ্লীপদাধিকার	•••	•••	206
গলগংগাধিকার	•••	•••	₹88	" লকণ	•••	•••	200
গলগও লক্ষণ	•••	•••	२88	বাতজ "	•	•••	₹60
" সম্প্রাপ্তি	•••	•••	₹88	পিত্তজ ,		•••	200
বাতিক " "	•••	•••	₹88	कक्छ "	•••	•••	२१७
লৈপিক "	•••	•••	₹83	অসাধ্য "	***	•••	280
মেদোগভ " "	•••	•••	€8€	শ্লীপদ চিকিৎসা		•••	201
গওমালা লক্ষণ	•••	•••	ર8€	ভগ্নাধিকার	•••	•••	205
অপচী	•••	•••	ર8∉	ভগ্নভেদ •	•••	•••	200
গ্ৰন্থি ,	•••	•••	28♥	সন্ধিভগ্ন	•••	•••	200
বাতিক "	•••	•••	२8७	বিব র্ত্তি তাদি	***	•••	269
গৈত্তিক "	•••	•••	२ ८७	কাণ্ড	•••	•••	269
হৈছিক "	***	•••	₹8₩	क्रमाधा	•••	•••	₹ % •

•

			[>	œ]			
বিষয়।		পৃ	ीक ।	विषय ।		পূ	ঠাক
অসাধ্য	•••	•••	? • •	ক্ৰোষ্ঠ কৰীৰ্ব	•••	•••	2
ভগ্ন চিকিৎসা	•••	•••	२७১	খন্ত পঙ্গু	•••	•••	ર
বাতব্যাধি	. •••	•••	२७२	কলায় থঞ্জ	•••	•••	ર
নিদান	•••	•••	२७२	বাভকণ্টক	•••	•••	ર
কোষ্ঠাশ্ৰিত	•••	***	<i>३६७</i>	পাদদাহ	•••	•••	ર
গুদগত	•••	•••	२७७	পাদহর্ষ	•••	•••	\$
আমাশয়গত	•••	•••	२७७	বাহুশোষ	•••	***	ર
প্কাশয়গত	•••	•••	\$ 9 8	ম্কমিমিণ গদগদ	•••	•••	٤
খোত্রাদিগত	•••	•••	\$#8	তৃ ণী	•••	•••	ર
অ গ্গত	•••	•••	२७ 8	প্ৰতিত্ ণী	•••	•••	ર
বক্তগত	•••	•••	₹#8	আগ্রান	•••	•••	ર
মাংসগত	•••	•••	₹#8	প্রত্যাগ্নান	•••	•••	ર
মজ্জাগত	•••	•••	२७8	বাতাঞ্চীশা	•••	•••	২
ত কগত	•••	•••	₹ 98	প্রত্যগীলা	•••	•••	ર
শিরাগত	•••	•••	२७इ	বস্তিবাত্ত ্	•••	•••	ર
স্বায়ুগত	•••	•••	200	বেপথ্	•••	•••	, 3
সন্ধিগত	•••	•••	₹•€	अहा	•••	•••	ş
স্কাঙ্গত	•••	•••	200	বাতব্যাধি চিকিৎসা	•••	•••	ર
আক্ষেপ	•••	•••	२७७	হিঙ্গু দি চ্ৰ	•••	***	ą
অপত ্রক	•••	•••	२७७	মাধাদি তৈল	•••	•••	÷.
অপতানক	•••	•••	२ 🍽	ত্রৈলোক্য চিস্তামণি	***	•••	ş
দ্ভাপ্তানক	•••	•••	२७७	বায়ুরোগে পথ্যাপথ্য	•••	•••	ŧ
ধমুস্তম্ভ	•••	•••	२७१	আগন্তজ পক্ষাঘাত	•••	•••	ş
অস্তবায়াম	•••	•••	२७१	পারৰজ	•••	•••	۶
বাহ্যায়াম	•••	•••	২৬৭	" লক্ষণ	***	•••	
আক্ষেপ ভেৰ		•••	२७१	তচ্চিকিৎসা	•••	•••	ş
কুজ	•••	***	5 P.	নাগজপকাঘাত নিদান	***	•••	;
পক্ষবধ	•••	•••	२७৮	" স্বাক্ষণ	***	•••	÷
অৰ্দিত	•••	•••	२७৮	" চিকিৎসা	***	***	ş
অসাধ্য	•••	•••	२७३	বেপথুবাত	•••	•••	ą
হমুগ্রহ	***	•••	্ ২৬১	" লকণ	***	•••	;
মক্তাস্তম্ভ	•••		ે ર ୭৯	" চিকিৎসা	•••	•••	2
জিহ্বাস্তম্ভ	•,••	•••	२७३	আমবাতাধিকার	•••	•••	ş
শিবোগ্রহ	. •••	•••	२ १ •	* লক্ষণ	***	•••	;
গুঙ্গী	2.43	•••	२१•	" অপর	•••	•••	ą
বিশ্বচী	***	•••	२१•	বিশিষ্ট লক্ষণ	***	***	ę

विषय ।			पृष्ठी 🔻 ।	বিষয়।			अंश्री मा
চিকিংশা	•••	•••	२৮8	সন্ত্রাস লক্ষণ	•••	•••	٠. ه
রান্ত্রাপঞ্চক -	•••	•••	240	শৈশব সন্ন্যাস	•••	•••	٥.٩
রামাদগুক	•••	•••	२४०	সন্ন্যাস চিকিৎসা	•••	•••	٧٠٤
আমপ্রমাথিনী বটী	****	•••	२४७	শৈশবসন্ত্রাস চিকিৎসা	•••	•••	٥.٥
আমবাতান্তি বক্স	•••	•••	२৮७	মৃষ্চান্তক বস	•••	•••	٠ ده
আমবাতে পথ্যাপথ্য	. • • •	•••	21-6	অপস্থারাধিকার	•••	•••	٠,٥
উদাবর্জানাহাধিকার	•••	•••	२৮१	" निर्मान	•••	•••	٠,٥
" নিদান	•••	•••	२৮१	" লকণ	•••	•••	677
" ল কণ	•••	•••	२৮१	" চিকিৎসা	•••	•••	૭૪૨
উদাৰ্জ চিকিৎসা	•••	•••	২ ১•	যোষাপশার নিদান	•••	•••	67 8
আনাহ	•••	•••	२०१	" চিকিৎসা	•••	•••	¢28
উন্মাদাধিকার	•••	•••	२ ৯ २	বৃহস্কৃতভৈরব রস	•••	•••	95¢
" निर्मान	•••	•••	২৯৩	মদাত্যয়াধিকার	•••	•••	⊘ ⟩€
" লক্ষ	•••	•••	২৯৩	" চিকিৎসা	•••	•••	۵2۵
বাতিকোন্সাদ	•••	•••	59.3	থৰ্জুরাধিমস্থ	•••	•••	623
পৈত্তিক "	•••	•••	२ ৯8	ভতোশ্মাদাধিকার	•••	***	% 2•
লৈম্মিক "	•••	•••	₹≱8	"∵চিকিৎসা	•••	•••	७२२
সাল্লিপাতিক "	•••	•••	\$38	শ্ৰীথণ্ডাদি চূৰ্ণ	•••	•••	७२२
মনোহ:খজ "	•••	•••	₹≥8	চৈতক্তোদয় রস	•••	•••	७३७
ৰিযজ 🔭	•••	•••	251	অচলবাতাধিকার	•••	•••	৩২৩
ভৌতিক "	•••	•••	496	" চিকিৎসা	•••	•••	৩২ ৪
উন্মাদ টিকিৎ শা	•••	•••	シット	হিন্দু ভি চুৰ্	•••	•••	७ २8
মরোমাদাধিকার	•••	•••	٠	গঞ্জনিকাধিকার	***	***	७२ 🛭
' निरान	•••	•••	•	খঞ্জনিক। চিকিৎসা	***	•••	७३৫
' লক্ষণ	•••	•••	٥.,	रजा मिक् थि	•••	•••	७२€
' চিকিৎসা	•••	•••	٠.٠	খঞ্জনিকারি রস্	· •••	•••	७२७
মভয়াদি চূর্ণ	***	•••	٥	তাগুবাধিকার	•••	•••	७२७
াদোৰেগাৰিকার	•••	•••	٥٠٥	" চিকিৎসা	***	***	७२१
' नितान	•••	•••	۲۰۶	তাগুবারি লোহ	•••	•••	७२१
' লক্ষণ	•••	•••	4.7	সাযুশ্লহর চূর্ণ	***	•••	650
চিকিৎসা	•••	•••	ە.ە	মিছিবোদয় বস	•••	•••	৩৩•
ৰ্ছ াধিকার	•••	***	ە.ى	খালিত্যাধিকার	•••	•••	99
निमान	•••	•••	ە.ق	" চিকিৎসা	•••	•••	. 607
লক্ষণ	•••	•••	٠.৩	আদিত্যপক তৈল	•••	•••	407
পূর্ব্বরূপ	•••	***	Ø∙ 8	খালিত্যারি রস	•••	•••	40)

			'د]	۱]			
বিষয়।	,	બુક	1零 1	विषय ।		9	ांद्र।
ক্লোম চিকিংদা	***	•••	৩৩৩	নী ল মেচ	•••	•••	৫ ৪৯
অভয়াদি কাথ	•••		৩৩৩	হারিজ্ঞমেগ্	• • •	•••	৫৪৯
বুকাময়াধিকার	•••	•••	*00	নাজিইমেহ	• • •	***	৫৪৯
ু চিকিৎসা	•••	•••	৫৩৩	রক্তমে হ	***	•••	685
সর্বতোভন্ত বটী	•••	•••	৩৩৩	বসামেঽ	•••	•••	630
"মৃত্রকুচ্ছাধিকার	•••	•••	ಿ೨8	মজ্জমেহ	•••	•••	·••
" চিকিৎসা	•••	•••	400	ক্ষোদ্রমেহ	•••	•••	·•
মৃত্রাঘাতাধিকার	•••	•••	७:१	হস্তিমেহ	***	•••	ve.
বাতকু গুলিকা	•••	•••	ಅರ್ಶ	প্রমেহাদিকার	•••	•••	467
অষ্ঠীল।	• • • •		৩৩৮	" ঢিকিংসা	•••	•••	000
বাতৰস্থি	•••	•••	ಅತಕ	সোমাধিকার	•••	•••	36 8
মূ ৱাতীত	•••	•••	ওও ৮	বভুমুত্রাস্তক লোহ	•••	•••	344
মূত্ৰজঠৰ	***	•••	৫৩৮	গুক্রমেহাধিকার	•••	•••	261
মূতোংসঙ্গ	•••	•••	ওঙ৯	" চিকিৎস।	***	•••	962
মৃত্রক্য	•••	***	৩৩৯	মাজিকাদি চূৰ্ণ	***	•••	cer
মূত্ <u>ত</u> গ্ৰন্থি	•••	•••	৩ ৩৯	কামচ্ডামণি	•••	***	00F
মৃত্যন্ত ক	•••	•••	৩৩৯	উপস্গিকমেহাধিকার	•••	•••	610
উষ্ণবাত	•••	•••	૭ 8⋅	" ঢিকিৎসা	•••	***	৩৬.
মূত্ৰসাদ	•••		98 .	মহাজ বটী	•••	•••	৬৬•
বিভ্বিঘাত	***	•••	७ 8●	কন্দর্প রস	•••	•••	৬৬১
, বস্তিকুগুল	•••	•••	७8 •	ধ্বজভঙ্গাধিকার	•••	•••	667
সর্ব্বচিকিৎসা	•••	•••	9 87	" চিকিৎসা	•••	•••	०७३
व्यथात्री निमान	•••	•••	৩৪ ২	পূষ্পধস্তা	•••	•••	०७२
" চিকিৎসা	***	•••	७8 €	মেদে:বোগাধিকার	•••	•••	৬৬৩
প্রমেহাধিকার	•••	•••	68 9	" চিকিৎসা	•••	4	<i>৽</i> ৽ ৪
উদক্ষেহ	•••	•••	⊘8 ⊁	মুখরোগাধিকার	•••	•••	966
ইকুমেহ	•••	•••	28₽	ভ ষ্ঠবোগ	•••	•••	৩৬৫
সান্দ্রমেহ	•••	***	७8৮	" চিকিৎসা	•••	•••	৩৬৬
স্থবামেহ	•••	•••	€8 ₽	দস্তবেষ্টরোগ	•••	•••	৩৬ ¶
পিষ্টমেহ	•••	•••	08▶	শীতাদ লকণ	***	***	৩৬৭
<u>ভক্মেহ</u>	•••	•••	©8₽	म्ळभूश्च ं हे	***	•••	৬৬৮
্ নিকভামেহ	•••	•	७ 8৯	म ञ्च रवर्ष्ट	•••	•••	৬৬৮
শীতমেহ	•••	•••	⁄98⊅	শৌষির	•••	•••	6 68
শলৈৰ্মেহ	•••	•••	08 2	মহাশোষির	•••	•••	664
লালামেহ	***	•••	€8 ≽	পরিদর	•••	•••	965
কারমেহ	***	•••	ಅತಿಶ	উপকৃশ	•••	•••	064

বিষয়।		5	पृष्ट्रीयः ।	বিষয়।		•	পৃষ্ঠান্ক।
रेब म छ	•••	•••	৩৬৮	অলাস	•••	•••	৬৭৯
খলীবৰ্দ্ধনী	•••	•••	৫৬৯	এক বৃন্দ	•••	•••	993
অধিমাংস	•••	•••	৩৬৯	तृ न्म	•••	•••	৩৭৯
म छना हो।	•••	• · ·	C45	শতদ্বী	•••	•••	৩৮.
দস্ত বিজ্ঞধি	•••	• • •	৬৬৯	্ গিলায়		•••	৬৮.
দস্তবেষ্ট চিকিংসা	•••	•••	৩৬৯	গলবিজ্ঞধি	•••		U F.
দস্ভরোগাধিকার	•••	•••	د1٥	গলোঘ	•••		৬৮.
मान न	•••	•••	:93	স্থ র ভূ			৩৮•
কুনিদস্থ	•••	• • •	७५३	মাংসভান	•••	•••	৫৮১
ভঞ্জনক	•••	•••	७१२	বিদারী	•••	•••	053
म क्रु 5 व	•••	•••	७१२	গল চিকিৎস।	•••	•••	৬৮১
দস্তশর্কর।	•••		७१२	নাসারোগ	•••	•••	CF8
কপালিক।	•••	•••	७१२	পীনস	•••	•••	ore
খ্যাবদস্ত	•••	•••	७१२	পুতিনশ্য	•••	•••	OF @
ক ৰ লৈ	•••	•••	*93	নাসাপাক	***	***	ere
দস্তবোগ চিকিৎস।	•••	•••	७१७	পৃষ্বক্ত	• • •	•••	or e
লাকাভ তৈল	•••	•••	৩৭৩	ক্ষবথু	•••	•••	৬ ৮৬
জি হ্বা বোগ	•••	•••	৩৭৪	ভ্ৰংশথু	•••	•••	৩৮৬
উপছিহ্বিক।	•••	•••	৩৭ ৪	मी श्र	•••	•••	% F6
জিহ্ব। ঢিকিৎসা	•••	•••	*18	প্ৰতীনাহ	•••	•••	443
তালুবোগ	•••	•••	e90	ভাৰ	•••	•••	44.0
গলভঙা	•••	•	৬ ৭৫	নাসাশোষ	•••	•••	৬৮ ৭
ভৃত্তিকেরী	•••	•••	090	প্রতীকায়	•••		७৮9
অধ্ব	•••	•••	990	পানস	•••	•••	৫৮৯
ক দ্ৰু প	•••	•••	હ૧૬	নাসা চিকিংসা	•••	•••	%
ভাৰৰ্দ	***	•••	৩৭৬	न्याची देउन	***	•••	٥٥٠
মাংস্ ঘাত	•••	•••	৩ ৭৬	নেত্রবোগ	•••	•••	७৯२
তালুপুধ্ৰুট	•••	•••	৩৭৯	দৃষ্টি লকণ	•••	•••	ಅಎ೨
তালুশোষ	•••	•••	٠٩6	নেত্রবোগ সংখ্যা	***	•••	678
ভালুপাক	•••	•••	e9 5	" निनान	•••	***	୬≥ 8
তালু চিকিংসা	•••	•••	ও৭৬	" সম্প্রাপ্তি	•••	•••	৩৯৫
গলবোগ		•••	৩৭৭	দৃষ্টিরোগ•নাম সংখ্যা	•••	•••	456
বোহি ণী	•••	•••	٥9 ,	লিঙ্গনাশ	•••	•••	৬৯৬
কঠশাল্ক	•••	•••	৬৭৮	পরিয়ায়ি লক্ষণ	•••	•••	421
অধিজিহ্ব	•••	•••	ھەق	পিত্তবিশ্য দৃষ্টি	•••	•••	و ا
বুলয়	•••	•••	೮ ೪৯	द्मश्रविषध पृष्टि	. 898	•••	669

			[;	৯]			
विषयः।	*********		পृक्षीक ।	विषय ।			清霄
ধ্যদৰ্শন	•••	***	৫১১	মস্তিক্চয়াপ্চয়	***	•••	8.8
হ্রস্বজাত	•••	***	ಅತಿಶಿ	মস্তিক্বৃদ্ধি	•••	•••	88
নকুলান্ধ্য	•••	***	660	মস্তিজ্জাস	•••	•••	8 8
গন্তীরিক।	•••	•••	8••	ठमनामि काथ	•••	•••	81
কৃষ্ণমণ্ডল রোগ	•••	•••	8••	অংশ্বয়ত	•••	•••	8
ক্লমণ্ডল বোগ	•••		8•२	রভেশ্ব বস	•••	•••	8
সন্ধিরোগ নাম	***	•••	8 . 8	মহাশিশির পানক	•••	•••	8
স্ৰাৰ	•••	•••	8 . 8	জীবোগ	•••	***	8
বন্ধ রোগ	•••	•••	8 • 4	প্রদর	***	•••	8
পশ্মকোপ লক্ষণ	•••	•••	8.2	প্রদর চিকিৎসা	•••	•••	8
নেত্রবোগ চিকিৎসা	' ,	•••	874	मार्वग्रामि काथ	•••	•••	8
ছেন্সবোগ প্রতিবেধ	•••		836	থ জাব র্দ্তি	•••		8
ভেন্তরোগ	•••	•••	874	যোনিব্যাপ্থ	***	•••	8
<i>লেখ্যবোগ</i>	•••	•••	874	উদাবৃত্তা লকণ	•••	•••	8
লিঙ্গনাশ চিকিৎসা	•••	•••	833	বন্ধ্যা বিপ্লভা			8
অভিযান্দ চিকিৎসা	***	•••	82.	পরিপ্লুতা	•••	•••	8
নেত্ৰবন্তী		•••	৪১৩	বাতলা		***	8
মাজিকাদি বটী	•••	•••	823	লোহিতকয়া	•••	•••	8
কর্ণরোগ	•••	•••	858	প্রসংসিনী	•••	•••	8
ক্ৰ্ববোগ চিকিংসা	•••	***	827	বামিনী	•••	•••	81
শিবোরোগ	***	•••	80)	পুত্রদ্বী	•••	•••	8
হ য্যাবর্ত্ত			802	পিত্তলা	•••	•••	8
মনন্তবাত	•••	•••	800	অভ্যানন্দ	***	•••	81
া ছাক	•••	•••	800	कर्षिनी	•••	•••	86
মধ্বাবভেদক	•••	***	8 4 8	অচরণা	•••	•••	8
শরোরোগ চিকিৎসা	•••	•••	850	অভিচরণা	***	•••	81
শরোবস্তি	•••	•••	800	্লেশ্বলা শ্লেশ্বলা		•••	80
ারিবাদিলেপ	•••	•••	804	হলসংগ ষ্ ভী	***	***	86
শ্রোরোগ্ছর রস	•••	***	844	પહા જાહની	•••	•••	86
মহিরোদয় বটী	***		864	भगारवानी स्तीवका महारवानी स्तीवका	•••	•••	
ৰিা স্থ	•••	***	808	নহাবোদা হচাবজু। ত্রিদোদিশী	***	•••	8 d
" লিলশোষণ চূ ৰ্ণ	•••	•••	88.	ভেদে।।বনা যোনিরোগ চিকিৎসং	•••	***	80
কুমাভ ঘুত	•••		88.	क्मादिकः विषे	•••	•••	
স ৈত ক	•••	•••	88.	কুনা। হকে: বচা জয়াদি "	•••	•••	8 æ
হিভাশ্বর বস	•••		88.	সমাৰে রজঃপ্রব র্তি নী বটী	•••	•••	8 ¢
ভিষ্কেবপনাধিকার			887	प्रशासना वर्षा कुछलिमी वर्षि	•••	•••	80

[२•]

विषय ।		2	ष्ठीक ।	বিষয়।			পৃঠাষ।
শিথগ্যাদি ব র্ষি	•••	•••	844	গর্ভমরণ হেতু	•••	•••	89•
কনকসার	•••	•••	800	অসাধ্যগভিণী লক্ষণ	•••	•••	89•
স্থিদাসার	•••	•••	800	যোনিসংবরণ নিদান	•••	•••	89•
গৰ্ভাজনক ভেষ্	•••	•••	800	মৃচগভ চিকিৎস।	•••	•••	81.
যোনিকন্দ	•••	•••	816	মকল নিদান	•••	•••	812
" চিকিৎসা	•••	•••	860	মক্ল চিকিৎসা	•••	•••	892
রক্তমালী লকণ	•••	•••	809	স্থাতিক।	•••	•••	8 १ २
ষষ্ঠী "	•••	•••	849	সূতিকা চিকিংসা	•••	•••	890
ष्यकृत "	•••	•••	849	স্তিকাদশমূল	•••	•••	৪৭৩
জলকুমার "	•••	•••	809	ন্তনবোগ	•••	•••	890
বাধক চিকিৎসা	•••	•••	864	স্তনরোগ চিকিৎসা		•••	898
যোনিরোগ চিকিৎসা	•••		845	বালরোগ	•••	•••	898
ত্রিকলাগ সুত	•••	•••	864	ভালুকণ্টক	•••	•••	890
গোনিক ডু	•••	•••	862	মহাপদ্ম	•••	***	890
শিবকরী বটী	•••	•••	84>	কুক্ণ ক	•••	•••	894
डेक्र नामि हुर्	•••	•••	84>	পারিগভিক	•••	•••	899
যো ক্তাকেপ	•••	•••	86.	দস্তোভেদ রোগ	•••	•••	816
যোগজুর বৃদ্ধি	•••	•••	£67	দামাক্তগ্ৰহকুট রোগ	•••	•••	89७
জরায়ু রোগ	•••	•••	867	বিশিষ্টগ্রহজুষ্ট বোগ	•••	•••	899
শারিবাদি চূর্ণ	•••	•••	8७२	স্কাপশারজুষ্ট	•••	•••	811
প্রমদানক বস	•••	•••	৪ ৬২	শকুনি জু ষ্ট	•••	•••	811
অগুণারগদ	•••	• • • • •	8 <i>७</i> २	রেবতী জু ষ্ট	•••	•••	899
পটোলাদি কাথ	•••	•••	8 50	পূত্ৰাজু	•••	•••	#11
যোগিদলত বস	•••	•••	৪৬৩	অশ্বপতনাজ্ঠ	•••	•••	896
চৰ্নাল চুৰ্	•••	•••	860	শীতপুতনা ৰু ট	•••	•••	896
গৰ্ভসাব নিদান	•••	•••	8 50	মৃথমু(ধকাজুই	•••	•••	8 9 6
গৰ্ভস্ৰাবপাত্তবিধি	•••	•••	8#8	বালবোগ চিকিৎসা	***	•••	8 9 ৮
গৰ্ভপাত দৃষ্টাম্ভ	•••	•••	848	চতুৰ্ভদ্ৰিক।	•••	•••	86.
গৰ্ভস্ৰাব চিকিৎসা	•••	•••	8 * 8	বাল্যকুদরি লোহ	•••	•••	8⊁२
গর্ভপাতোপদ্রব	•••	•••	848	কু দ্রগেগ	•••	•••	१५७
গর্ভস্থানাস্তর গমনোপ্র	<i>ৰ</i> ব	•••	8#8	অজগল্লিকা	•••	•••	85-0
মাসাত্মাসিক	•••	•••	866	যবপ্রথম্বা	•••	•••	840
মৃচগ ৰ্ভ	•••	•••	85	অপ্তালন্ত্ৰী	•••	•••	850
মৃ ঢ়গ ৰ্ভভেদ	•••	•••	8 96	বিৰুভা	•••	•••	850
অসাধ্য মৃচগভিণী লকণ		•••	8 %	কছপিকা	•••	•••	870
মুতগর্ভ ল্জণ্	•••		845	বন্দীক			878

[२५]
_		_

বিষয়।		2	श्रीय ।	বিষয়।		পৃ	निष्
ইন্দ্ৰবিদ্ধা	•••	•••	878	কুদ্রবোগ চিকিৎসা	•••	•••	89.
গৰ্দভকা	•••	•••	8#8	চাঙ্গেরী যুত	•••	•••	826
পাযাণগৰ্দভ	•••	•••	878	মৃষিকাত তৈল	•••	,	820
প্নসিকা	•••	•••	848	সারিবাদি কাথ অর্ক	•••	•••	8 24
ভালগদ ভ	•••	•••	848	কনক তৈল	•••	•••	834
ইবিবেল্লিক।	•••	•••	8 78	মঞ্জিলিভা তৈল	•••	•••	820
গন্ধনায়৷	•••	•••	8৮€	কৃশ্বমান্ত তৈল	•••	•••	ន≥
অগ্নিরোহিণী	•••	•••	874	বৰ্ণকন্মত	•••	•••	85
চিপ্প	•••	•••	874	দিহরিদ্রাল তৈল	•••	•••	89
কুন্থ	•••	•••	8 6 4	বিফলাত তৈল	•••	•••	85
অমুশ্যী 🕻	•••	•••	5 b e	বহ্নি তৈল	***	•••	8%
বিদারিকা	•••	•••	8৮€	গুঞ্জা তৈল	•••	•••	8 2
শক্রাব্র দ	•••	•••	8F%	সরভূসবাজ তৈল	•••	•••	83
পাদদারী	•••	•••	848	মহাভূকরাজ তৈল	•••	•••	នគ
क मन	•••	•••	8৮৬	প্রপৌগুরীকাল তৈল	•••	•••	8 8
অলসক	•••	•••	856	মালভ্যাত ভৈল	•••	•••	8 %
ইন্দ্ৰপুপ্ত	•••	•••	8+6	হাহাত তৈল	•••	•••	8 %
मा क्षक	•••	•••	84.	চন্দ্ৰাত তৈল	•••	•••	4 •
অরংধিকা	•••	•••	871	ষ্ঠামধ্বাছ তৈল	• • •	•••	e.
পলিত	•••	•••	8 b 9	কেশরঞ্ক	•••	•••	
মূ ৰদ্ ষিকা	•••	•••	8৮9	মহানীল তৈল	•••	•••	e •
পদ্মিনীকণ্টক	•••	•••	8৮9	ভূঙ্গরাজ ঘৃত	•••	•••	
জতুমণি	•••	•••	8৮1	মধুখাদি	•••	•••	¢•
মাধক	•••	•••	8b¶	কার হাত	•••	•••	ŧ.
তিলকালক	•••	•••	8 ৮ 1	অমৃতাঙ্কুর বটী	•••	•••	
গু হু		•••	866	চন্দ্রপ্রভারস	***	•••	
ব্যঙ্গ	•••	•••	866	কুত্বমাদি স্বত	•••	:	· _ c •
নীলিক।	•••	•••	8 ৮৮	সপ্তজ্লাদি তৈল	•••	•••	
পরিবর্ত্তিক।	•••	•••	866	সহাচর মৃত	•••	•••	
অবপাটিকা	•••	•••	86-	বিষাধিকার	•••	•••	
নিক্দ্বপ্রকশ	•••	•••	85 5	স্থাবরবিষ	•••	•••	e.
সন্নিকৃদ্ধগুদ	•••	•••	848	মূ ল বিষ	•••	•••	
অহিপৃতন .	•••	•••	848	পত্রবিষ	•••	•••	e.
বুমণক চ্ছ	•••	•••	853	ফলবিষ	•••	•••	ŧ.
ख मञ्ज्ञः म	•••	•••	873	পুস্পবিষ	•••	•••	ţ.
भूक त्रमः हु	•••	•••	849	ক্ষীরবিষ		***	e.

বিষয়।		9	(क्रीक ।	বিষয়।		, •	र्वा
ধাতৃবিষ		•••	***	বিষোদ্ধ্যিত	***	•••	
কন্দবিৰ	•••	•••	6.0	স্থাবরবিষ চিকিৎসা	•••	•••	
বিষদশগুণ	•••	•••	6.4	জক্মবিষ	•••	•••	
বিষ্কার্য্য	•••	•••	0.6	মহাগদ	•••	•••	
স্থাবরবিবকার্য্য	•••	•••	4.9	অজিতাগদ	•••	•••	
জঙ্গমবিবকার্য্য	•••	•••	4.5	<u>ভার্ম্যাগদ</u>	•••	•••	
বিষলিপ্ত শস্ত্রহত লক্ষণ	,.,	•••	Q••	দশাকাগদ	•••	•••	
বিষপীত লক্ষণ	•••	•••	0.9	কীটবিষ	•••	•••	
বিষদাতৃ লক্ষণ	•••	•••	4.9	ইম্ববিষ	•••	•••	
সূৰ্প	•••	•••	0.1	বৃশ্চিকবিষ	•••	***	
मः म लक्त	•••	•••	4.4	কুকুরবিষ	•••	•	
म्बिकान एक मिर्हे ।	লকণ	•••	e.4	শুগালবিষ	***	•••	
দব্বীকর লক্ষণ	•••	•••	e • ¥	বিষের সমবল চিকিৎস	η	•••	
मृगी विष	•••	•••	4.5	অপমুম্যু	•••	•••	
म्यीवियकां ग्र	•••	•••	6 . 9	লুগুখাসপুনরানয়ন বি	ধি …	•••	
দ্বীবিবপ্রকোপকাল	•••	•••	67.	বীগ্য ন্ত ন্ত	•••	•••	
দূষীবিষপূ ৰ্বের পাণ	•••	•••	62.	শক্তবন্ধভ বস	•••	***	
দৃগীবিষভেদে বিকারভেদ	•••	•••	62.	রসায়নাধিকার	•••	•••	
দূৰীবিধনিক জি	•••	•••	¢ > >	রসায়নাবগুক্তা	•••	•••	
দূষীবিষসাধ্যত্বাদি	•••	•••	a > >	মহানীলক ঠবস	•••	***	
গ্ৰকাৰ্য্য	•••	•••	622	ঋতু হরীতকী	•••	•••	
লু তাসন্তব	•••	***	¢25	ত্রিফলাদি বটী	•••	•••	
আাখুবিষ লক্ষণ	•••	•••	e ; २	সিদ্ধমকরধ্বজ	•••	•••	
প্রাণহর মৃষিক বিষকাগ্য	•••	•••	670	বাজীকরণ	•••	•••	
কুকলাস লকণ	•••	•••	670	বাজীকরণ লক্ষণ অক	রণে দোষ	•••	
অসাধ্য বৃশ্চিকদন্ত লক্ষণ	•••	•••	670	বুষ্য		•••	
কণভদপ্ত লক্ষণ	•••	•••	670	বীৰ্য্যহানিকর দ্রব্য		***	
উচ্চিটিকদন্ত লক্ষণ	•••	•••	670	শাভাতপোক্ত মহাপা	•	•••	
সবিষমপুকদার লক্ষণ	•••	•••	670	পাতকজ রোগ	•••	•••	
মৎস্ঠবিষ	•••	•••	€28	অতিপাতকজ বোগ	•••	•••	
জলৌকাবিষ	•••	•••	¢ >8	পরিশিষ্ট	•••	•••	
গৃহ গোধিকাবিষ	•••	•••	¢ >8	ওজোমেই •	•••	•••	
শতপদীবিষ	•••	•••	€ 58	ठ ण्यामि	•••	•••	
মশক বিষ	•••	•••	¢\$8	अक्टमानानि हुर्	•••	•••	
মক্ষিকাদংশ	•••	•••	e 28	চন্দনাসব	•••	•••	
ব্যান্তাদিবিষ	***	•••	678	লদিকামেহ	***		

			[ર	១]			
विषय ।	,		পृष्ठीक ।	বিষয়।		2	क्षेक्ष ।
তিব্দুকাদি		•••	109	বুহ্ঘাতরক্তান্তক স্বে	ोड़ …	•••	60
ठम नानि हुर्व	•••	•••	৫ ৩৮	লোকনাথ বটী	•••	•••	40
অমপিত্তান্তক চূর্ণ	•••	•••	esp	মুক্তাবক্ষেশ্ব	•••	•••	€8
प्रे ष्ट्रानाविष्ट	•••	•••	6:5	গ্লাহাস্তক বটা	•••	•••	€8
		-					
7	এক †র	াদিত্র	-মে	অধিক†রসূচী	ীপত্র।		
বিষয়।			पृष्ठीक ।	বিষয়।		9	क्षंद्र
অংশুঘাত অধিকার	•••	•••	880	ওজোমেহ	•••	•••	a.
অগ্নিমান্দ্য	•••	•••	757	ঔপদ্যিকমে <u>হ</u>	•••	•••	હ
অ চলবাত	•••	•••	७२७	কর্ণরোগ	•••	•••	8
অণ্ডাধারগদ	•••	•••	8७१	কামলা	•••	•••	
অভিসার	•••	•••	25⋑	কাস	•••	•••	
অস্ত্রবৃদ্ধি	•••	•••	402	कृष्ठे	•••	•••	3
অপচী	•••		₹84	কোঠ	•••	•••	٥
অপমূৰ্যু	•••	•••	48	ক্ৰিমি	•••	•••	۵
অপশার	•••	•••	٥٥.	কোম	•••	•••	9
অমপিত্ত	•••	•••	38.	কু দ্বোগ	•••	***	8
অবোচক	•••	•••	১२१	খঞ্জনিক।	***	•••	٠
व्यर्क म	•••	•••	२8¶	গদোৰেগ	***	•••	٥
অৰ্ণ:	•••	•••	521	গওমালা	***	•••	ą
অল্সক	•••	•••	५ २७	গৰ্ভস্ৰাৰ	•••	•••	8
অশ্বরী	•••	•••	485	গ্ল গ ও	•••	***	ર
আনাহ	•••	•••	22.	গলবোগ	•••	•••	৩
আমবাত	•••	•••	२৮७	গ্ৰন্থি	•••	•••	ર
আগন্তজপকাঘা ত	•••	•••	4 F 3	গ্রহণী	***	•••	٥
আগন্তব্ৰণ	•••	•••	₹5¢	গুৰা	***	•••	۵
উদরবোগ	***	***	•8	इ फि	***	•••	۵
উদৰ্দ	•••	•••	344	জরায়ু	•••	***	8
উদাব র্ন্ত	•••	•••	२४१	জিহ্বা	•••	•••	૭
উন্মাদ		•••	₹> ₹	क्द	•••	***	
উপদংশ		•••	2 2 9	হ্মরাতিদার	***	•••	
উবস্থোয	•••	•••	224	তৰোমাৰ	•••	•••	9
উ ন্দ ম্ভ		•••	\$ 08	তীক্ষায়ি	***	***	3

			[8]			
বিষয়।			पृक्षीक ।	विषय ।		পৃঠাক।	
ভা ও ব	•••	•••	७२७	রসায়ন	•••	•••	e > •
তালু রোগ	•••	•••	990	রাজ্যকা।	•••	•••	¥8
তৃ ঞ্	•••	•••	.7@7	রোমাস্তিক:	•••	•••	74.
म ञ्च द्योश	•••	•••	013	ল সিকামেহ	•••	•••	(04
দাহরোগ	•••	•••	3 40	বহুমূত	•••	•••	७ €8
ধ্যজভঙ্গ	•••	•••	৩৬১	বাজীকরণ	•••	•••	৫৩১
নাড়ীব্ৰণ	•••	•••	452	বাত্রক্ত	•••	•••	7.47
নাদাবোগ	•••	•••	৬৮৪	বাতব্যাধি	•••	•••	२७२
নেত্রবোগ	•••	•••	્કર	বালরোগ	•••	•••	898
পাঙু	•••	•••	a 7	বিজ্ঞাধি	•••	•••	ર .5૧
পারদবিকার	•••	•••	২৩৩	বিশ্বস্থিক।	***	***	\$28
প্রদর	•••	•••	884	नि य	•••	•••	•••
প্রমেহ	•••	•••	৩ ৪৬	বিষমজ্জর	•••	•••	રર
প্রবাহিক।	•••	•••	203	বিসর্প	•••	•••	١٩٠
প্লীহা	•••	•••	(•	বি শ্ চী	***	•••	320
ভগন্দর	***	•••	ર∙8	বি শ্চোটক	***	•••	₹83
ভগ্নবোগ	•••	•••	२०४	বীৰ্য্যস্ত ছ	•••	•••	e > e
ভশ্বক	•••	•••	252	বৃকাময়	•••	•••	৩৩৩
মৰাভ্যয়	***	•••	©2@	বৃদ্ধি	•••	•••	203
মধুমেহ	•••	•••	003	বেপথুবাত	•••	•••	२৮२
মস্থিক।	•••		316	ত্ৰণ েশাথ	•••	•••	₹•₩
মক্তিক চল্লাপচয়	•••	•••	883	শাতাতপোক্ত মহা	পাতক…	•••	600
মস্তিদ্বেপন	•••	•••	883	শারীরত্রণ	•••	•••	२ऽ२
মুখবোগ	•••	•••	461	শিরোবোগ	•••	•••	89)
মুছগ ৰ্ভ	•••	•••	804	শীতপিত্ত	•••	•••	361
মূত্র কু চ্ছু	•••	•••	৩৩৪	नीर्याषु	•••	•••	805
মূ <u>আ</u> ঘাত	•••	•••	৩৩৭	ভক্নেহ	•••	•••	969
मृ र्व्ह ।	•••	•••	٥.٥	শৃকদোষ	•••	•••	२२৮
মেদঃ	•••	•••	હહર	শূস	***	•••	280
ৰকৃৎ	•••	•••	40	শোখ	***	•••	12
যোনিক ্	•••	•••	802	শীপদ	•••	•••	२०७
যোনিব্যাপ ং	•••	•••	881	শাস '	***	•••	2.0
যোক্রর বুদ্ধি বোক্তকুর বুদ্ধি	•••	•••	843	সংগ্ৰহগ্ৰহণী	•••	•••	১৩৮
ধো ন্তাকে প		•••	86.	সভোৰণ	***	•••	२५६
যোষাপক্ষার	•••	•••	838	সামাক্তব্র	•••	•••	२৮
ব ক্তপিত্ত	•••	•••	96	স্তিকা	***	•••	812

			[২ ₁	7]			
বিষয়।	পৃঠাৰ ।		ांक ।	विषय ।	and the second section of	पृष्ठीक ।	
<i>দ</i> োম	•••	•••	C68	অ বোশাদ	•••	•••	٠.٠
খালিত্য	•••	•••	٠٠٠.	স্থরভেদ	•••	•••	٠٠٤
ন্ত নবোগ	•••	•••	810	ह नी भक		•••	٠.
ন্ত্রীরোগ	•••	•••	884	হিকা	•••	•••	> .
মায়্শ্ ল	•••	•••	७२৮	ক্ ন্তো গ	***	•••	25
•	তা ক†র	 াদিক্র	মে '	—— ঔ ষধ সূচীপা	到 1		
विषय ।			क्षेक्ष ।	विषय् ।			春 零
অগদ (মহা)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		436	কুশ্বমাত হুত	•••	,	48
অগ্নিপ্ৰভা বটা	•••	•••	€8	কুটজাদি	•••	•••	30
অক্তমোদাদি	•••	•••	€80	কুটজদাড়িম	•••	•••	30
অজিতাগদ	•••	•••	124	কুণ্ডলিনী বর্ষ্টি	•••	•••	8 4
অনস্তাত হত	•••		* > 1	কুমারিকা বটী	***	•••	8 &
অভয়াদি চূর্ণ	•••	•••	٠.٠	কুঠন্বী বটিকা	•••	•••	35
অমৃতাক্ত্র বটা	•••	•••	6.0	কেশ্বপ্রক	***	•••	¢.
অমৃতাদি	•••	•••	292	থঞ্জনিকাবি বস	•••	•••	৩২
অন্নপিতান্তক চূর্ণ		•••	423	থড়গবর্ত্তি	•••	•••	88
আদিত্যপক তৈল	•••	•••	৫৩১	থউর্বাদি মস্থ		•••	৩১
আমপ্রমাথিনী বটী	•••	•••	२৮७	গুঞ্চাতৈল	•••	•••	8 2
আমবাতালি বজ	•••	•••	180	শুড়বিব		***	34
আরগ্বধাদি কাথ	•••	•••	0)	গুড়ুচী মৃত	•••	***	36
আর্দ্রক খণ্ড	•••	•••	39.	গুড়ুচ্যাদি	•••	•••	
উশীরাদি	•••	•••	. 8>	চতুঃসম চূর্ণ	•••	•••	28
कक्षेत्रामि	•	•••	200	চন্দনাত কাথ	•••	•••	88
কনক তৈল	•••	•••	850	চন্দ্ৰাছ তৈল	•••	•••	¢ •
কন্দর্প রস	•••	•••	660	চন্দ্ৰাস্ব	•••	•••	4
কনকসার	•••	•••	844	ठक्षनामि हुवै	•••	•••	84
কলধোঁতাদি রস	•••	•••	ee	চন্দ্রপ্রভারস	•••	•••	
কাঞ্জিক তৈল	•••	•••	269	চব্যাদি চূর্ব	•••	•••	١.
কামচূড়ামণি	•••	•	0e5	চাঙ্গেরী দ্বত	•••	***	82
কাশীসান্তাবটী	•••	•••	778	চূড়ামণি রস (বুহং)	•••	•••	:
				1 7			
কিন্নবকণ্ঠ বস	•••	•••	3 • 5	চৈতভোগর বস	***	***	(২

[२७]

निवद्य ।			পृष्ठीक ।	বিষ্য়।			পৃষ্ঠাক।
জ্বর চূড়ামণি (বৃহং)	•••	•••	20	বহি ভাশ্বর রস	•••	•••	88•
জরাজুশ রস	•••	•••	હર	বহিন্তেল	•••	•••	89.
টঙ্গ নাদি চূৰ্ণ	•••	•••	84>	বলাদি	•••	•••	७२ 🛭
তাণ্ডবারি লৌহ	•••	•••	७२ १	বাত্রক্তাস্তক লোহ (बुङ्)	•••	603
'डार्यगां ग म	•••	•••	672	বালচত্ভন্তিকা	•••	•••	8F•
ত্রিফলাদি	•••	•••	३७ 8	বাল্যকুদ্রি লৌহ	•••	•••	8▶ ₹
ত্রিফলাগ তৈল	•••	•••	829	বারিশোষণ রস	•••	•••	90
তিঞ্লাভ ঘৃত	•••		800	বিশ্বপঞ্জ	•••	•••	82
ত্রিফলাদি বটী	•••	•••	e > 5	বৃদ্ধি হব রস	•••	•••	200
ত্রৈলোক্য চিস্তামণি	•••	•••	२१२	ব্যাদ্মী মূত	•••	•••	۶۰۶
म नाञ्चात्रम	•••	•••	679	ব্যাদ্রী তৈল	•••	•••	٧۵.
मार्कामि	•••	•••	889	ত্রণহর রস	•••	•••	3
দাব্বীতৈল	•••	•••	२७५	ভূকরাজ তৈল	•••	•••	8 2 6
দিহরিদাল তৈল	•••	•••	859	ভূজর:জ তৈল (মহা)	•••	•••	850
জাকায়ত	•••	•••	৯ং	ভূঙ্গৰাজ ঘুত	•••	•••	e • ₹
ধাৰ্তপঞ্চক	•••	•••	500	ভূততৈরব রস (বুহং)	•••	•••	٠) د
ধাক্তভুদ্ধ	•••	•••	, o o	মধুখাদি	•••	•••	4 . 5
ধুসুর তৈস	•••	•••	25.	মজিঠাত হৈল	•••	•••	850
યૂ બ	•••	•••	২ 18	মহানীল তৈল	•••	•••	4.5
নাগবাদি	•••			মহাগদ	•••		e ; b
নারায়ণ চূর্ণ	•••	•••	৬৯	মহাভ বটিক।	•••	•••	٠ .
নেত্ৰবৰ্ত্তি	•••		८१७	মহাশিশিরপানক	•••	•••	884
পটোলাদি	•••	•••	21-8	মহানীল তৈল	•••	•••	4.3
পিশুতৈল	•••	•••	246	মহানীলক 🤈 রস	•••	•••	e i hr
পিওতৈল (মহা)	•••	•••	254	মাণমপ্ত	•••	•••	9 9
পিপ্লল্যাদি চূর্ণ	•••	•••	330	মাবালি তৈল	•••	•••	211
প্লীহারি বটী	•••	•••	eo	মালত্যাভ তৈল	•••	•••	468
প্লীহান্তক বটী	•••		€8•	মাক্ষিকাদি বটী	•••	•••	85.5
পুনর্বাষ্টক	•••	•••	99	মাক্ষিকাদি চূৰ্ণ	•••		eeb
পুস্পধয়া	•••	•••	৩১ ২	মিহিরোদয় বস	•••	•••	٠٠.
প্রমদানন্দ রস	•••	•••	868	মিহিরোদয় বটী	•••	•••	8 4 5
প্ৰপৌগুৱীকান্ত তৈল	•••	•••	826	মুক্তাবক্ষেত্র	•••		68.
বংসকাদি	•••	•••	208	মৃৰ্ছান্তক বস	•••	•••	٥٥.
বৰ্ণকঘৃত	•••	•••	826	ম্যিকাভা তৈল	•••	•••	824
বসস্ত স্থন্দর	•••	•••	`b*•	যকুজুলবিমন্দিনী বটী	•••	•••	• 0
বহুমূত্রান্তক লোহ	•••	•••	966		•••	•••	. 44

			[۹]			
निषय ।		4	पृष्ठीक ।	বিষয়।		2	र्भक्ष ।
যষ্টিমধ্বাত তৈল	411	•••	a • •	সর্বাভেড বটা	•••	•••	৬৩৩
যোধিদল্লভ বস	•••	•••	8 %%	সলিলশোষণ চূৰ্ণ	•••	•••	88•
রছঃপ্রংর্তিনী বটা	•••	•••	848	স্ঠাচর ঘূত	•••	•••	ۥ 8
রসতৈল		•••	88•	সারিবাছবলেঃ	•••		३७8
ববিপ্রভা বটি	•••	•••	(•	সারিবাদি স্কাথ	***	•••	854
রত্বাক্র রস	•••	•••	220	সারিবাদি অক	• • •	•••	851
রাম্নাপঞ্চক	•••	•••	२४६	বিং হাপ্তাদি	•••	•••	99
রাস্বাসপ্তক	•••	•••	240	খালিভাারি বস	•••	•••	৩ ১
রত্বেশ্বর বস	•••	•••	888	সায়ুশুলাহর চূর্ণ	•••	•••	৩২৯
লাকাভ ভৈল	•••	•••	৩৭৩	সিদ্ধমক বধ্যজ	•••		Q 00
লোকনাথ বটা	•••		៤៩៦	সুধাকর বস	•••		১৬৭
শক্রবল্লভ	•••	•••	e २७	স্তিকাদশমূল	444	***	8 9 ©
শতপ্রাজ তৈল	•••	•••	200	সুহাহা হৈল	•••	•••	Kaa
শাবিবাদি চূর্ণ	•••	•	868	স্কৈল।বিষ্ট	•••	•••	e 0 >
শারিবাদিলেপ	•••	•••	8 5 4	<u> </u>	***		3-5
निथमानि दोन		•••	844	হিন্তাচৰ	•••	•••	ં ર g
শিবোরোগ্রুর রস	•••		8 or	ভতাশন বস	• • •	•••	હહ
শিবক্ষী বটী	•••	•••	845	হানয়বদ্ধ চূৰ্ণ		•••	224
শীতলানন বস		•••	292		***	•••	_
শ্ৰীখণ্ডাদি চূৰ্	•••	•••	હરર	হাদয়েশ্ব র স	•••	•••	22€
ষ্ডুঙ্গপানীয়	•••	•••	৬১	হেমায়ত বস	•••	•••	726
সপ্তজ্ঞাদি তৈল	•••	•••	¢•8	ফীবেরাদি	•••	•••	82
সম্বিদাসার	•••	•••	800	ক্ষাবয়ত	•••	•••	

আয়ুর্বেবদ-বিজ্ঞানম্।

নিদানচিকিৎ িত-স্থানম্।

প্রথমোইধ্যায়ঃ।

বোগস্থৰূপং ভক্ষাপি জ্ঞানোপায়াদিকং ভিষক্। দ্ধাতৃণ সতেত সিদ্ধাৰ্থ্য দেহক্স প্ৰকৃতিং তথা।

চিকিৎসকেব পক্ষে প্রথমতঃ রোগের স্বক্প, বোগপবিজ্ঞানের উপায়াদি এবং দেহেব প্রকৃতি পবিজ্ঞান বিষয়ে সম্বান্ত ওয়া নিতাম্ভ আবিশ্রক।

(तागयत्रभूनिर्वशः।

দেছেহসাত্মাতা সংযোগস্ততঃ সাত্মতা সংচ্যুতিঃ। ব্যাধি তংশ বিকাবাদি ভাগ্যা প্ৰিভাগ্যতে॥

দেহে অসায়্ম পদার্থের সংবাগ অথবা দেহ হইতে সায়া পদার্থের বিচ্যুতিকে বাাধি কহে। বাাধিব অপরাপর নাম হৃঃথ ও বিকার ইত্যাদি।

ষদ্ দেহস্ত শুভার স্থালিপ্সী যন্ত চ জারতে। যন্তালাভে ভবেদ্ হঃখং তং সাক্সাং তন্ত কথাতে।

যাহা দেহের শুভজনক, দেহ বাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে এবং যাহার জলাভে দেহের হংপ হয়, তাহাই দেহের সান্ম্য বলিয়া ক্ষিত হয়। যথা, জন্মাদি।

যদ্ দেহস্তাকভং কুর্যাদ্ যমিন্ থেষণ্চ জারতে। তু:থকোপস্থিতো যস্ত তন্তাসাক্ষ্যং তহ্চাতে।

মাহা দেহের অশুভ উৎপাদন করে, ৰাহাতে বেষ উপস্থিত হর, এবং যাহার

উপস্থিতিতে অর্থাৎ সংগোগে ভূংখ হয়, তাহা দেহের অসাত্ম্য বলিয়া উক্ত হয়। যগা, বিমাদি।

অত্তর বাণিছিবিশ দেখাসাগ্রসংযোগরপো
দেহসাল্লাবিভাগরপণ্ড। বিভাগো বিরোগ:। নত্ত্বিকৃতদেহ এব বাগি:। অত্যেহসাল্লাসংযোগন
দেহজা বিকৃতিবেব ব্যাণিবিভি নোজা কথা দেহাসাল্লাস্থাসাগ এব ব্যাণিবিভি নোজা কথা দেহাসাল্লাস্থাসাগ এব ব্যাণিবিভ্ কেন্ । অত্যেচ্যতে,
বল্ধনি বস্তুত্বসংযোগস্ততে। বা তদংশবিচ্যতিকেব
বিকৃতিবিভি পবিভাগতে। বিকৃতিশক্ষা এতদহিবিজ্ঞার্থজ স্ক্রিবাস্থাক। অত্যেব তাদ্শসংযোগস্ত তাদ্শবিভাগতা চ বিকৃতিশক্ষাচ্যুত্বাং
তাদ্শসংযোগস্তাদ্শবিভাগতাক ব্যাণিবিভি
মীমাংসা। দেহসাল্লাবিভাগ ইত্যের সাল্লাশক্ষে
দেহস্তাংশোহপি বোধাঃ।

অতএব দেহে অসাস্থাসংযোগরূপ ও
সাম্মাবিচ্যুতি রূপ ভেদে ব্যাধি হই প্রকার।
পরস্ক বিক্বত দেহই ব্যাধি ইহা নির্ণীত আছে।
অতএব ব্যাধিলকণে অসাম্মা সংযোগ জন্ত দেহের বিক্বতিই ব্যাধি এইরূপ না বলিয়া দেহোসাম্মা সংযোগই ব্যাধি এইরূপ ক্ষিত হইবার কারণ কি ? ইহার মীমাংসা এই— কোন বস্তুতে বস্তুত্তর সংযোগ অথবা উহা হইতে উহার কিয়দংশ বিচ্যুতিই বিক্বতি শব্দে উক্ত হয়। বিক্বতি শব্দের এতদতিরিক্ত অর্থই নাই। ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদক্ষিত হইতেছে। মনে কর কোন পাত্রে কিঞ্চিৎ চগ্ধ আছে, ঐ চগ্ৰে কিঞ্চিৎ বিষ প্ৰক্ৰিপ্ত হইল, ছগ্ল ও বিষ একত্র হইয়া যেন নীলবর্ণ जनांखन छेर्शन रहेन। এম্বলে লৌকিক কথায় বিষদংযোগে তথ্য বিকৃত হইল এইরূপ বলা যার। এক্ষণে প্রণিধান করিয়া দেখ. ঐ विकृष्टि कि शमार्थ। महत्राहत वना गांग, পাত্রে বিকৃত চগ্ধ আছে. কিন্ধ প্রকৃত পক্ষে পাত্রে চগ্ধ ও বিষ উভয়ই আছে, অর্থাৎ একটা ভগ্নাণ, তৎপরে একটা বিষাণ, এই ক্রমে তথাৰ ও বিধাৰ সমস্ত সংযক্ত হইয়াছে। উভারা পরস্পর একতা হইলে বিশেষ শক্তি বা নিয়মান্সারে ঐ রূপই হইয়া থাকে। ম্বতরাং বিক্লত ছগ্ধও যে পদার্থ, একতা সংযুক্ত ছন্ধ এবং বিষও সেই পদার্থ। অতএব বিক্লভ ছগ্ধ, ছগ্ধবিক্ষতি ও ছগ্ধবিষসংযোগ একই কথা। এইরূপ কোন বস্তু হইতে তাহার কিয়দংশ বিচাতিকেও বিকৃতি বলে। অতএব সিদ্ধান্ত হটল যে, দেহে অসাত্মা সংযোগ ও দেহসাত্মা বিচাতি বিকৃতি শব্দের বাচা বলিয়া তাদশ সংযোগ ও তাদশ বিভাগই বাধি।

"দেহাসাল্পা বিভাগ" এন্থলে সাল্পা শকে দেহের অংশও বৃঝিতে হইবে।

ব্যাধিঃ স ত্রিবিধো নাজো দম্যোহ্বাগাস্তথা স্তঃ।

বাধি তিন প্রকার, যথা নাশ্র, দম্য ও অবার্যা।

স নাখাঃ সর্বথা বন্ধ নাখাতে ভেবজাদিভি:।।

ঔষধ বা পথ্যাদি ধারা যে ব্যাধিকে স্বত্তাভাবে নাশ করিতে পারা যায়, ভাহাকে নাখ বাধি কছে।

দমতে ক্রিয়য় যন্ত্র নাখ্যেত কথঞ্চ।
নির্তায়াং ক্রিয়ায়াঞ্চ যা কালেন প্রকৃপ্যতি।
দম্যোহসৌ কীতিতো ব্যাদিন্তিরকালায়ুবন্ধনঃ

নে ব্যাধিকে চিকিৎসা ছারা দমন করিয়া রাথিতে পারা যায়, কিন্তু কোন মতেই নাশ করিতে পারা যায় না এবং চিকিৎসার নির্ভিতে যাহা কালাস্তরে পুনর্কার প্রকুপিত হইরা উঠে, তাহাকে দম্য ব্যাধি কহে। দম্য ব্যাধি চিরকালামুবদ্ধী।

ভেৰজেনাথ পথ্যেন য: কেনাপি ন বাৰ্য্যতে। অবাৰ্য্যেহিসো গদঃ প্ৰোক্তঃ প্ৰাণহন্তা মহাবল:॥

যাহা ঔষধ, পথা বা অন্ত কোন উপান্নে নিবারিত হয় না, তাহাকে অবার্য্য রোগ বলে। অবার্য্য রোগ অধিকবলসম্পন্ন ও প্রাণহস্তা।

নাশ্য সাধ্যাথায়। বাাধিদম্মা থাপ্যাথায়া তথা। অসাধ্যাভিধয়াহবার্য্য কথাতে শাস্ত্রবেদিভিঃ।

নাখ ব্যাধির নামান্তর সাধা, দম্য ব্যাধির নামান্তর যাপা এবং অবার্গা ব্যাধির নামান্তর অসাধা।

সাধ্যো গছতে যাপাখং যাপ্যো গছতোসাধ্যতাম্। অসাধাস্ত হবেং প্রাণান্ নরস্থাপ্রতিকারিণ:॥

প্রতিকার না করিলে সাধা বাাধি যাপ্য ও যাপা বাাধি অসাধা হইয়া থাকে। অসাধ্য বাাধি প্রাণ নাশ করে।

জাতমাত্রশ্চিকিংস্তঃ স্থান্ত্রোপেক্ষ্যেশ্চিরতিয়া গদ:। বিদ্যান্ত্রবিবার্ত্যা: স্বান্ত্রোচিপি বিকরোতাসোঁ॥

অতএব ব্যাধি উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার চিকিৎসার্থ যত্ত্ববান্ হওয়া উচিত। যে হেডু উহা, অগ্নি, শক্র ও বিষের স্থায় অতি সামাস্ত হইলেও মহৎ অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। ন্যাধাবসাত্ম্যসংযোগে দেহাং তক্তাপসারণম্। গদে সাত্মাচাতের কার্যাং তক্ত ভক্তনকার্পব্য।

অসাত্মাসংযোগরূপ বাধিতে দেহ হইতে ঐ অসাত্মা পদার্থের অপসারণ করা এবং সামাচাত রূপ বাাধিতে তজ্জনক দ্রব্য দেহে অর্পণ করা উচিত। তাহা হইলেই বাাধির নাশ হয়।

রোগবিজ্ঞানোপায়াঃ।

নিদানমথ সম্প্রাপ্তিঃ পূর্বরপঞ্চ লকণম্। ভ্রচোপশয়ো ব্যাধিবিজ্ঞানং পঞ্ধা মতম্।

নিদান, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্রপ, লক্ষণ ও উপশন্ন এই পাচটী ব্যাধি পরিজ্ঞানের উপায়।

নিদানম্।

ষদ্ ভবেল বিনা যেন নিদানং তথ্য তথ্যতম্। হেজুনিমিত্তমুখানং প্রত্যয়ঃ কারণং তথা। বীজমায়তনঞাপি প্যায়াস্তপ্ত ভাষিতা:॥

যাহা ব্যতিরেকে যাহা হইতে পারে না, তাহাকে তাহার নিদান কহে। হেতু, নিমিও, উথান, প্রত্যার, কারণ, বীজ ও আয়তন এইগুলি নিদান শব্দের পর্যাায়।

সম্প্রাপ্তি:।

ষথা ছষ্টেন দোবেণ ষথা চামুবিসর্পতা। নিবৃত্তিরাময়স্থাসৌ সম্প্রাপ্তিরাগতিঃ॥

বেন কারণেন যক্ত দোরক্ত (বাংয়ো: পিওক্ত ককক্ত বা) নাদৃশী ছষ্টি: ক্তাং তাদৃখ্যা ত্র্যা বিশিষ্টেন, যাদৃখ্যা ত্র্যা বিশিষ্টপ্ত দোরক্ত বাদৃক্ প্রসরং: প্রকৃতি:, তথা বিস্পৃতা চ দোরেণ আমরক্ত বা নিবৃত্তিনিম্পতি: সা সম্প্রান্তি:

যে কারণে যে দোর, যে ভাবে হুই অর্থাৎ কুপিত হয় এবং যে ভাবে হুই দোষের যেরূপ প্রসরণ করা নিয়ম, তাদৃশ হুই ও তাদৃশ বিসপী দোষ দারা বাাধির নিশান্তিকে সম্প্রান্তি বলা যায়। অর্থাৎ বাাধির কারণসমূতের একতা মিলনের নাম সম্প্রাপ্তি, কারণচয়ের মিলন হইলেই কার্যোর অর্থাৎ বাাধির উৎপত্তি হইল। জাতি অর্থাৎ জন্ম ও আাগতি এই শব্দবয় সম্প্রাপ্তি শব্দের পর্যায়।

পূর্ব্বরূপম্।

পূর্বারপন্ত ভন্নাধিং ভাবিনং জ্ঞাপরেদ্ধি যং। দ্বিবিধং তচ্চ সামান্তবিশেষপ্রিভেদ্ত:॥

ভাবি ব্যাধিস্টক লক্ষণকে পুর্বারূপ বা পূর্বালকণ বলে। পূর্বারূপ দিবিদ, যথা সামাভ পূর্বারূপ ও বিশেষ পূর্বারূপ।

দামাঅপূর্ব্যরূপ।

বায়ন। বাপি পিতেন বলাসেন কৃতেন বা। অসাধারণলিকেন যন্ত যুক্ত লক্ষণম্। ব্যাধিমাত্রং বদেওবাং তং সামাক্ষমদাহতম্।

যে পূর্ব্বরূপ বায়ুক্ত, পিত্তক্ত বা কফক্ত কোন অসাধারণ লক্ষণের সহিত মিলিত না হইয়া ভবিশ্বৎ কোন ব্যাধিমাত্রের স্কুচনা করে, তাহাকে সামান্ত পূর্ব্বরূপ বলে।

বিশেষপূর্ব্বরূপম্।

ৰতা যক্লকণং ব্যাধেতাদীৰস্বাক্তভাং গভম্। যচ্চ বিশেষদোৰতা বোধকং তৎ প্ৰং মতম্।

ষে ব্যাধির যে লক্ষণ নির্দিষ্ট আচে, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইরা ঈষৎ ব্যক্ত হইলে এবং কোন বিশেষ দোষের বোধক হইলে তাহাকে বিশেষ পূর্বরূপ বলে।

রূপম্।

তদেব ঝক্ততাং বাতং রূপমিত্যভিধীয়তে। সংস্থানং ব্যঞ্জনং লিঙ্গং লক্ষণং চিক্তমাকৃতিঃ॥

বিশিষ্ট পূর্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইলে তাহাকে রূপ বলা যায়। সংস্থান, বাঞ্জন, লিক, লক্ষণ, চিহ্নও আকৃতি এইগুলি রূপ-বাচক শব্দ।

নিদান সেবনানস্তর বাাধির উপাদান সামগ্রী সম্দারের যথাযথ সঞ্চিলনকে বাাধির সম্প্রাপ্তি বা জন্ম বলে। তৎপরে পূর্ব্বরূপাবস্থা ও তদনস্তর রূপাবস্থা, বস্তুতঃ জন্মাবস্থা হইতেই রোগাবস্থা বলিয়া গণা, কেবল রোগপরিজ্ঞানের ও চিকিৎসাদির স্থাবিধার জন্ম বিশেষ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা যায়। নচেৎ যথন পূর্ব্বরূপ উপস্থিত ইইয়াছে, তথন যে বাাধি উপস্থিত হয় নাই এরূপ নহে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্বরূপ ও রূপ উভয়ই বাাধির রূপ।

উপশয়ঃ।

<mark>ঔষধার্</mark>কবিহারাণামূপযোগং জথাবহম্। বিভালপুশ্যং বাধিং স হি সাজা ইতি স্বভ**ং**।

অরোপশ্যলদণে প্রথমতো "তেত্বাধিবিপ্রান্ত বিপ্রান্তার্থকারিবাম্" ইতি পাঠো দুখাতে। পরস্থ বৈয়র্থ্যাৎ কৈশ্চিং জ্বিকৈপ্রগ্রন্থকারে পাঠোহসৌ পরিত্যক্তঃ। অহা বৈমর্থ্যা প্রদাতে—তেত্বাধিবিপ্রান্ত বিপর্বান্তার্থকারিবাম্ ইতি পদম্ উষধান্তিহারাবাধিমতান্ত বিশেষব্য। তেতুশ্চ ব্যাধিশ্চ হেত্ব্যাধী ত্যোব্যক্তমন্ত্যোবিপ্রান্তাঃ প্রতিক্লাঃ বিপরীতা ইতি যাবং, তথা বিশ্রান্তার্থকারিবঃ বিপরীতপ্রয়োজনসাধকাঃ তেতোঃ সমান্ত্রথা ব্যাধেনিদানস্মানধ্য্যিশ্চ ব্যাধিবাহ নির্ভানতত্বন প্রসিদ্ধাঃ ইতি যাবং। এবভ্

তানামৌষধান্নবিতারাণাং স্থাবহ আচরণমপশর ইতি। অতএবারমর্থ: ফলকি। উষ্ধাদিকং ছেত্রবাধ্যোর্বিপরীতং ভয়ে!বিপরীতার্থকারি বা ভবতু যদি তপ্ত প্রয়োগেণ রোগণান্তিভূবেং তটি স এব প্রয়োগ উপশয় ইতি ৷ অতএব সর্ক্রিণস্তৈত্ব ঔষধাদিকস্ত স্থাবহ উপযোগ উপশয় ইতি নিষ্কটোহর্থ:। যদি সর্ববিধন্তৈয়ব ঔষধাদিকতা অথকর উপযোগ এব উপশয়স্তং কথং এবস্থতস্ত ঔষধাদিকস্ত স্থাবহ উপযোগ উপশয় ইতাচাতে ? কেষাঞ্চি-দৌষধান্নবিহারাণাং স্থাবহোপ্যোগস্থ উপশ্রত্থে কেষাঞ্চিত্র তথাত্বে এবস্ততানাম্প্যোগ উপশয়ঃ। অতোহতিরিক্তানামরপশয় ইত্যেবং প্রথনের্দেশ স্বের্গামের তথাতে সামাল্লিকেশ এব সভোষকর:। তেত্রাগোরিপরীভার্থকারি ভিরোষধাদিভিব্যাদিশাস্থে তছপুযোগ উপশ্যাথ্যা বা ন বা ইতি সন্দেহনিরাসার্থ: স্পষ্ঠমক্তমিতি চেহ্নতে, তদপি ন প্রতিকরম। যদি সামাজ-मक्दिविधानारमीयशानीनाः উপযোগ উপশ্যাল ইতার্থো গ্রাতে তং কথং ক্তিপ্রানাং তাদশোপ্যোগ্ধা তথাকং ন বা इंडि मल्कर, आर। मर्भरमास्थरको मस्तरेथन-কারণাভাব:। বস্তুত হুরমুপদেশশ্চিকিৎসাবিধ্যপ-দেশাধায়ে বাচাঃ নতপ্ৰয়লকণ ইতি।

কোন ঔষধ, আহার ও বিহার দেবন ঘারা রোগের উপশ্য ইইলে তাহাকে উপশ্য কহা যায়। উপশ্যের নামান্তর সাম্মা।

বিপরীতোহরূপশয়ো ব্যাধ্যসাক্ষ্মেতি সংক্ষিতঃ॥

উপশয়ের বিপরীত পদার্থ **অমুপশ্র।** উহার পর্যায় বাাধি ও অসাত্মা।

সংখ্যা বিকল্প প্রাধান্ত বলকালবিশেষতঃ।
সম্প্রাপ্তিভিততে গুলাঃ পঞ্চ চাষ্ট্রৌ জ্বরা মধ্য।
দোষাধাঃ সমবেতানাং বিকল্পোহংশাংশকল্পনা।
স্বাতন্ত্রপারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্ত্র্মাদিশের॥

হেবাদি কাৎ স্থাবয়বৈর্বলাবলবিশেষণম্। নক্তং দিনর্ভুক্তকাংশৈর্যাধিকালো যথামলম্॥

ব্যাধির সম্প্রাপ্তি, সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্ত, বল ও কালামুদারে পৃথক পৃথক হয়। সংখ্যা যথা, গুলা পাঁচপ্রকার ও জর আটপ্রকার ইভাগি । প্রস্পর মিলিত দোষ সকলের অংশাংশ কল্পনা করাকে বিকল্প বলে। যথা. রুক্ষতা, শৈত্য, লঘুত্ব ও বৈষমা প্রভৃতি চিহ্নদর্শনে বায়র প্রকোপ নিশ্চয় করিবে। এইরূপ উপায়ে কোন দোষের কি পরিমাণে প্রকোপ, তাহা নির্ণয় করিয়া তদমুসারে 'চিকিৎসায় প্রবত্ত হওয়া উচিত। সমবেত দোষ সকলের স্বাতন্তা অর্থাৎ স্বাধীনতা ও অর্থাৎ অধীনতা দারা প্রাধান্ত বা অপ্রাধান্ত নিরূপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন দোষ কুপিত হইয়া ব্যাধি উৎপাদন করিলে অক্সান্ত দোষও কুপিত হইয়া অনুধাবন করে। এইরপ সকল দোষেরই প্রকোপ হইলেও কোন দোষ স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রধান রোগোৎপাদক ও কোন দোষ পরতয় অর্থাৎ তদধীন, তাহা নির্ণয় করা আবিশ্রক। নিদান, পুর্বরেপ ও রূপ ইহাদের সমগ্রতা ও অবয়ব দারা ব্যাধির বলবভা বা ক্ষীণবলতা অবধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সমুদায় নিদান সেবনু দারা উৎপন্ন এবং ममूलाय शृद्धिक्ष ७ क्रथ युक्त वाधिष्टे वनवान । এইরূপ যাহা অল নিদান সেবন দারা জাত এবং যাহাতে কতিপর মাত্র পূর্বারূপ ও রূপ প্রকাশ পায়, তাহা হর্বল ব্যাধি। রাত্রি, দিন, ঋতু ও আহার ইহাদের যে অংশে যে দোষের প্রকোপ বা প্রশম হওয়া নিয়ম. তদোযোৎপন্ন ব্যাধিরও সেই নিয়মাকুসারে বৃদ্ধি বা হ্রাসাবস্থা হইয়া থাকে।

ক কে যথাস্বং সর্কেষাং প্রবৃত্তির্ব দ্বিয়ের বা ॥ সর্কেষাং দোষাণাং রোগাণাঞ্চ। দোষ ও রোগ সকলের এইরূপে যথাকালে প্রবৃত্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কোন্ দোষের কোন্ সময়ে বৃদ্ধি ও কোন্ সনয়ে হ্রাস হয় এবং কোন্ দোষের কিরূপ প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থের (আয়ুর্কোদ-বিজ্ঞানের) প্রথম থণ্ডে বিশেষ রূপে লিথিত হইয়াছে।

সর্বেষামের রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ। তৎপ্রকোপস্থ তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্। মলাঃ বাতাদয়ে। দোষাঃ।

কুপিত বায়, পিত্ত ও কফই যাবতীয় রোগের নিদান অর্থাৎ হেতু এবং বিধিধ অহিত সেবাই ইংগদের (বাতাদির) প্রকোপের কারণ।

বিপ্রকৃষ্টং স্থাকুষ্টং নিদান; দ্বিধাং মতম্। বিক্রভাজনাজাজং প্রং বাতাদয়ে। মলান্দ

বোগের নিদান দ্বিধি, বিপ্রাক্ত ও সন্নিক্ত। বিরুদ্ধ ভোজনাদিকে বিপ্রাক্ত নিদান এবং কুপিত বাতাদি দোম সকলকে সন্নিক্ত নিদান কতে। বিপ্রাক্ত শব্দের অর্থ দ্রবর্তী এবং সন্নিক্ত শব্দের অর্থ নিক্টবর্তী বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী।

নিদানার্থকরো রোগো রোগস্থাপুপেছারতে।
তদ্ যথা জরসন্তাপাক্তজপিত্তমুদীর্যাতে।
রক্তপিতাজ্বকাভাগে খাসশ্চাপুপেজাতে।
প্রীহাবিবৃদ্ধ্যা জঠরং জঠরাচ্ছোথ এব চ॥
অর্ণোভ্যো জঠরং তৃঃখং শুখাশ্চাপুপজারতে।
প্রতীশ্রামাদথো কাসঃ কাসাং সঞ্জারতে কয়ঃ॥
কয়রোগত হেতুহে শোষশ্চাপুপজারতে।
তে পূর্কং কেবলা রোগাঃ পশ্চাদ্ধেত্বর্থকারিবঃ॥

কথন কথন কোন কোন রোগ অপর রোগের নিদানস্বরূপ ইইয়া থাকে। যথা, জ্বসস্তাপ ইইতে রক্তপিত্ত উপস্থিত হয়। এইরূপ রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, রক্তপিত্ত ও
জ্বর হইতে খাদ, শীহাবিবৃদ্ধি হইতে জঠর
অর্থাৎ উদরী, জঠর হইতে শোথ, জ্বশঃ
হইতে জঠর ও গুল্ম, প্রতীশ্রায় হইতে কাদ,
কাদ হইতে রাজ্যক্ষা ও ধাতুশোষ হইতেও
রাজ্যক্ষা উৎপন্ন হইতে পারে ইতাাদি।
উহারা (প্রথমোক্তেরা) প্রথমে রোগমাত্র
থাকে, পরে পশ্চাহক্ত রোগ সকলের নিদানভৃত হয়।

ুকশ্চিদ্ধি রোগো রোগশু হেতুভূছি। প্রশামাতি। ন প্রশামাতি চাপালো হেতুত্বং কুরুতেহপি চ॥

কোন কোন রোগ অপর রোগের হেতৃত্ত ইইয়া অর্থাৎ অন্ত রোগ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং নিতৃত্ত হয়। আবার কোন রোগ অন্তরোগও উৎপাদন করে, স্বয়ংও বর্তুমান থাকে।

নাড়ীজিহ্বাপরীকা তু স্ত্রস্থানে প্রকাতিত।।

নাড়ী, জিহ্বা প্রভৃতির পরীক্ষা এবং রোগনির্ণয়ের অভাভ উপায় স্ত্রস্থানে বিশেষ-ক্সপে বিবৃত হইয়াছে।

দেহপ্রকৃতিঃ।

জীবদেহেষু সংক্ষয় শক্তিং প্রকৃতিরক্ষী।
অনির্বাচাান্ত্তা নিত্যা বীজং সংসাবশাধিনাঃ ॥
জীবয়স্তানিশং জীবান্ বর্তুতে সংহরস্তাপি।
সান্ধ্যগ্রহণাসান্ধ্যাপদারণ্যেকৈর সা বিধা ॥
সা সান্ধ্যগ্রহণী দেহো যয়া গৃহাতি সান্ধাকেন্ ।
খ্যাতা সাক্ষা যয়া চায়মপুসারয়ভীতরং ॥
অনীয়বাজপাং জীবং শক্তাা জপতি সম্ভতম্।
বৃত্তুক্ষা চ পিপাসা চ জায়তে হাত এব হি ॥
বেদ মৃত্র পুরীষাণি দেহাদপুসরস্তি চ ।
অভিতৃক্তে বিবে পীতে ছদ্দিশ্যন্ত প্রজায়তে ॥
খাসমার্গগতং ভোজাং বহিষ্যাতানীয়ের হি ।
উর্ধেন বিনা ব্যাধিরনীয়ের প্রশামাতি॥

সকল জীবদেহে সংসারবৃক্ষের বীজস্বরূপ, আদি ও অন্তবজ্জিত, অন্ত ও অনিকাচনীয় একটা শক্তি বৰ্ত্তমান আছে। উহা জীব-যথানিয়ায় জীবিত যথাকালে সংহার করিয়া নিতা বিরাজমান উহার দারা দেহের অর্থাৎ স্বভাব রক্ষিত হয় বলিয়া উহাকে প্রকৃতিরক্ষণী বা স্বভাবরক্ষণী শক্তি বলে। ঐ শক্তি এক হইয়াও ক্রিয়ার প্রকৃতি অন্ধ-সারে দিধা বিভক্ত হইয়াছে, যথা সম্মগ্রহণী ও অসাত্মাপসারণী। যে শক্তি ছারা দেহ সাভা অথাৎ আহারকার ও আহারদ্ধনের উপযোগী পদার্থ গ্রহণ করে, তাহাকে সাম্মা-গ্রহণী, আর যদ্ধারা অসাত্মা অর্থাৎ আত্ম-নাশের বা আত্মহাদের হেতৃত্ত পদার্থকে অপসারণ করে, তাহাকে অসাত্মাপসারণী শক্তি বলে। এই শক্তিদারাই প্রতিনিয়ত খাদ প্রখাদ ক্রিয়া নির্বাহিত হইতেছে। ইহারই সভাতে যথাসময়ে ক্ষধা ও তৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে। এই হেতুই স্বেদ, মূত্র ও পুরীষ দেহ হইতে নিঃস্থত হইয়া যায়। অপরিমিত আহার বা বিষপান করিলে এই শক্তিতেই বমন হইয়া যায়, খাসমার্গে আহার দ্রবা প্রবিষ্ট হইলে এই হেডই ক্রমাগত কাস উপস্থিত হইয়া উহাকে নিঃদারিত করে এবং ইহারই সভা হেতৃ ঔষধ সেবন বাতিরেকে বাাধির শান্তি হইয়া থাকে।

যদা প্রকৃতিরজগণ শক্তা ব্যাধিন শাম্যতি। তদৈব ভেষজং দেবাময়থা তদ্ বিগ্রিতিম্॥

প্রকৃতিরক্ষণী শক্তিধারা ব্যাধির **শান্তি** না ইইলে ওঁষধ দেবনীয়, নতুবা **ওঁষধ দারা** অনিট্টই ইইয়া থাকে, ইহা মরণ রাথা ক**র্ত্তব্য।**

শক্তে: প্রকৃতি ১ক্ষণা: প্রতিঘাতাং পুন: । বার্ধি: সঞ্জায়তে তথাস্ততোহকুরসণং **হিতম্।** ঐ প্রক্ষতিরক্ষণী শক্তির পুনঃ পুনঃ প্রতিঘাত করিলে বাাধি উৎপন্ন হয়। অত-এব উহার অনুসরণ করা নিতান্ত কর্দ্তবা। অর্থাৎ শরীর যখন যে বিষয় প্রাপ্তির জন্ম বা যাহা পরিত্যাগ করিবার জন্ম উন্পূত্র, তথ্যই তদমুক্ত অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

মানবৈরবদৈর্নিতাং যথা সা প্রতিহক্ততে।
শক্তি: প্রকৃতিরক্ষিত্রী জন্ধভির্ন তথেতবৈ:॥
অতস্তএব নিয়তং কৃষ্টিভূঃ স্কার্থনাশকৈ:।
ব্যাধিভিঃ পরিভূয়ন্তে চ্ভাগ্যা ইব স্পষ্টিষু॥

্ অবশৈর্বভনিয়নপরতক্তিঃ। ছণ্ডাগা ইবেতাত্র ইব শব্দপ্রয়োগাদ বস্তুতো ন ছণ্ডাগা ইতার্থঃ। তেষামের সর্বজীবেজাঃ প্রভুষান্মোকাধিকারিস্থাচ্চ।

মন্তব্যদিগকে নানা নিয়মপরতন্ত্রতা হেতু যেরূপ সর্বাদা ঐ শক্তির প্রতিঘাত করিতে হয়, ইতর জীবগণকে তাদৃশ করিতে হয় না। এই নিমিত্ত ইহারা সর্বাদাই অতি কষ্টপ্রদ সর্ব্বপ্রবার্থনাশক বাধি দ্বারা অভিজ্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগের রোগাভিভব দেখিয়া বোধ হয়, যেন ইহারাই ঈশরের সৃষ্টি মধ্যে সর্ব্বাপেকা তুর্ভাগা জীব।

বিহারাহাররজ্যাদিভেদেন বহুধা নৃণাম্। চিকিৎসা ভিজতে দেশকালজাতিবশাৎ তথা।

আহার, বিহার ও জীবিকাদি ভেদে এবং দেশ, কাল ও জাতি ভেদ অন্তুসারে চিকিৎসা পৃথক্ পৃথক্ হয়।

জীবনম্।

জীবনং জীবধাত্বথং প্রাণনং তক্ত নাম চ।
আহরণং নির্হরণং শ্বসনং স্থননং গতিঃ।
হামো বৃদ্ধিঃ সন্ধৃতীনাং সমুংপাদনমেব চ।
ইত্যাভান্ত জিয়াঃ সর্বণ ক্রেয়া জীবনসংক্রয়া।

মতুজাং পশবং কাঁটাং পাক্ষণণ্ড সরীক্ষপাং। জীবস্থি জন্ধবং সর্বে জীবস্থিত মহীকুহাং॥

আহবণমাহারং দেহাভান্তরে দেহপোষকপদার্থ-প্রবেশনম্। নিইবণং নিহারস্ততো জাতদোষ-পদার্থপিসারণম্। আহবণাদয়: ক্তিচিৎ ক্রিয়া রকাদীনামপান্তি অতস্তেহপি জীবস্তি।

জীবধাতুর অর্থই জীবন পদার্থ। জীবন শব্দের পর্যায় প্রাণন। আহার, নির্হার (মলাদিতাাগ), খাসক্রিয়া, শব্দোচ্চারণ, গতি, হাস, রন্ধি ও সস্ততির উৎপাদন ইত্যাদি ক্রিয়া জীবনশব্দে উক্ত হয়। মন্ত্র্যা, পশু, পক্ষী, কীট, ও সরীস্প প্রভৃতি জন্ত্রগণের এবং বক্ষলতাদি উদ্ভিদ সকলেরও জীবন আছে। বৃক্ষাদিরও আহার (ভ্রসাদি আকর্ষণ রূপ) প্রভৃতি কতিপয় জীবনক্রিয়া গাকাতে উহারাও জীবনবান বলিয়া ক্ষিত হয়।

আদিবিপচয়স্তেমাং ভাতশ্চাপচয়ে। ভবেং। ভাতঃ স্থান্ত্ৰণ ভোতভো ধন্দ্ৰিয়সমায়ভাং।

জীবদিগের প্রথমতঃ কিছুকাল ব্যাপিয়া উপচয় অর্থাৎ কৃদ্ধি, তৎপরে ক্রমশঃ অপচয় এবং পরিণামে মৃত্যু উপস্থিত হুইয়া থাকে। অতএব সকল জীবই উল্লিখিত উপচয়, অপচয় ও মরণ রূপ ধর্ম্মতায় বিশিষ্ট।

> স্তথেন ভাসামখিলজিয়াণাং নির্দ্ধান্ত এবাভিচিতং বুবৈদ্ধ। স্বাস্থ্যং সদা সৌথাকরং ততােহ্ন্সা ব্যাধিচাবস্থা বিপরীত্রধর্মা॥

ঐ সকল জীবনক্রিয়ার নির্বিদ্নে নির্বাহ হওয়াকে স্বাস্থাবস্থা কহে। স্বাস্থ্য সর্বাদা মুখপ্রাদ। ইহার বিপরীত অবস্থার নাম ব্যাধি।

সঞ্জীবকোপাদানানাং শোণিতং নরবন্ধ সি। প্রধানং প্রকৃতিস্তস্ত বর্ণতে প্রথমং ততঃ। নরদেহে সঞ্জীবক উপাদান সমস্তের মধ্যে শোণিতই প্রধান বলিয়া গণ্য। অতএব প্রথমে শোণিতের প্রকৃতি বর্ণিত হইতেছে। সৌত্রিকৈরণুভিঃ শোণেরণুভিশ্চ তথা সিতৈঃ। শোণিতং তোরবছলং স্পষ্টঞ্চ লবণাদিভিঃ।

সৌত্রিক প্রমাণু, লোহিত বর্ণ প্রমাণু, লবণাদি পদার্থ এবং জল এই সকল দ্বারা রক্ত স্পষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে জলের ভাগাই অধিক।

বৈরেষ মানব: কায়: পদার্থেবেধদা কৃত:। তৈরেব শোণিতং স্থাং যতন্তং তস্য পোষণম্। পোষণমত্র সন্ধাতীয়পদার্থে: পরিমাণবৃদ্ধাদিঃ।

যে সকল পদার্থ দারা নরদেহ স্থ ইইয়াছে, রজ্জেও সেই সকল পদার্থের সন্তা
আছে, কারণ রজ্জের দারাই সমুদার দেহের
পোষণ (বর্দ্ধনাদি) হইতে দেখা যাইতেছে।
ছংকোঠাছোণিতং কুংলং দেহং ভ্রমতি বংহ্যান
দম্ম্যাদিপথৈর্নিতাং কুপফুসে তদ্বিভ্রণতি॥

শোণিত হৃৎকোষ্ঠ হইতে ধমনী প্রভৃতি পথে অতিবেগে সর্বাদা সমস্ত দেহে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহা ফুস্ফুসে সংস্কৃত ও দোষরহিত হয়। খাসবায়ু ঘারা রক্তের সংস্কৃত্তি, দেহভ্রমণ ও দেহের পোষণাদি ক্রিয়ার বিষয় খারীরস্থানে স্বিস্তার ও বিশ্বদ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

অজপা মন্ত্র:।

নাসাপথসমাকৃষ্টঃ পবনঃ কৃপ্কৃসং গতঃ।
শোধবেচ্ছোণিতং হুটং তেন জীবন্তি জন্তবঃ।
সোহহংশব্দেন জীবানাং খাসোচ্ছাসো নিবস্তবম।
স্যাতাং বা হংসশব্দেনোচ্ছাসখাদো বিপর্যাবং।
ইত্যবং শ্বাক্রো মন্ত্রো জীবজপ্যোহস্কপা মতা।
কপারভো হি জননং মরণং তৎস্যাপন্ম।

তথাচ দক্ষণামূর্ত্তিগংহিতায়াম্———
একবিংশতি সাহল্রং বট্ শতাধিকনীখরি ! ।
অপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্ ।
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতা মন্ত্রিণঃ ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃত্তনী ॥
অক্সচ্চ ।
সট্ শতানি দিবারাজী সহল্রাণ্যেক বিংশতিম্ ।
এতৎসংখ্যাঘিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্কলা ॥
জাতঃ 'স" ইতি বৈ শক্ষুচার্য্যায়ভতে জপম্ ।
মহাপ্রযাণসময়ে "হম্" উচ্চার্য্য সমাপ্রেং ॥

নাসিকাদার। আকৃষ্ট•বাহ্ বায়ু ফুস্ফুসে উপস্থিত হইয়া তত্ত্তা সদোষ শোণিতকে বিশুদ্ধ করাতে জীবগণ জীবিত থাকে। ইহাদিগের জন্মাবধি মৃত্যু পর্যাস্ত নিরস্তর শ্বাস ও উচ্ছাসক্রিয়া হইতে থাকে। ঐ শ্বাস ও উচ্ছাসকালে সোহহং এইরূপ শব্দ নির্গত হয় অথবা ইহার বিপর্যায়ে (উচ্ছাস ও শ্বাস-কালে) "হংস" এইরূপ শব্দ হইয়া থাকে। এই অক্রেদ্যাত্মক "দোহহং অথবা হংসং" জীবজপা মন্ত্রকে অজপাবলে। এই জপের আরন্তের নাম জন্ম এবং সমাপ্তির নাম মৃত্যু। প্রতি দিবারাত্রে ন্যুনাধিক ২১৬০০ বার এই মন্ত্রের জপ হয়। জীবগণ ইচ্ছাপুর্বীক না করিলেও স্বভাবতঃই এই মন্ত্রের জপ করা হয়, এই নিমিত্ত ইহার নাম অজপা। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র "সঃ" এই শব্দের উদ্গম এবং মৃত্য-ক্ষণে "হম্" এই শব্দের নিঃসরণ হইরা থাকে।

শরীরমেতরিয়তং প্রকৃত্যা বাতি সংক্ষয়ম্।
শাসভাবগতিম্পন্দ চিন্তনাতৈ চক কর্মভিঃ।
ক্ষয়ং তামন্ সমাপরে ক্লেশঃ কোহপি প্রভায়তে।
কুধাতৃষ্ণাদিরপেণ স একো হি বিভিন্ততে।
দ্রক্ষয়াৎ পিপাসা স্থান্ বৃতৃক্ষারপরিক্ষয়াৎ।
পানাং তৃষ্ণা ভোজনাচ্চ প্রণশুতি তথা ক্ষ্ধা।
প্রিয়েখা প্রনিষ্ধা প্রিঃ ভূকেক সন্ততম্।
দেহং ব্রুষতে চাপি বৈক্ বিদ্যেহপোরণৈঃ।

উষ্ণক্ষে চোফলিপা হ্রগণ শীতক।মিতা। সর্ব্য কারণং জেরং শক্তিঃ প্রকৃতির্ক্ষিণী।

জীবগণের দেহ, প্রকৃতিবশতঃ श्रीमिक्याः भटकाष्ठात्। श्रामः स्थानमा १ চিম্বৰ প্ৰছতি কৰা দাব৷ প্ৰতিনিয়ত স্বাপাপ হইতেছে। এরপে নেহের অংশ ক্ষম হইলে কেশ বিশেষ উপস্থিত হয়। ঐ ক্লেশ ক্ষুধা ত্র্যাদিরূপে উদিত হইয়া পাকে। দ্বাংশের ক্ষা হেত পিপানা এবং অদ্বাংশের ক্ষাহেত্ বভকা উপস্থিত হয়। পান ও ভোজন দারা তকা ও ক্ষণার নিবৃত্তি হয়। পীত ও ভুক্ত-দ্রব্য দেহের প্রনষ্ঠ অংশের পূরণ করিয়া দেহ পোষণোপযোগী স্বীয় উপাদান দারা দেহকে বর্দ্ধিত করে। দেহে তাপাংশের ক্ষয় হইলে ভাপসেবাভিলাম এবং ইহার বিপর্যায়ে শীত-মেবনেচ্ছা হট্যা থাকে। শরীরের এইরূপ ফয়, পুরণ ও বৃদ্ধি, পুর্নেক্তি, প্রকৃতির কিণী শক্তি দাবাই হইয়া পাকে।

সন্তাপঃ।

কার: প্রাণভূতাং নিত্যং বর্তেতোক্তথাবিতঃ।
তক্ষাতিক্ষর্দ্ধিভাাং মৃত্যুবৈ ভবতি ক্রবম্॥
শোণিততা প্রবাহেণ স্পন্দাবৈগ্রেইকর্মভিং।
খাসানিলান্ত্রসংবোগান্ স্কুকানাং পরিণানতঃ॥
দেহাস্তর্বভ্রা বোগবিয়োগৈরপি সম্ভতম্।
উংপ্রতে স ভাপো তি মুখাং ক্ষীবনলক্ষণম॥

প্রাণিগণের দেহ সর্বাণা সম্বপ্ত পাকে।
দৈহিক সন্তাপের অতি ক্ষম বা অতি রৃদ্ধি
হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। শোণিতের বেগে
দেহভ্রমণ, দৈহিক স্পন্দনিক্রা সমস্ত, খাসবায়র সহিত রক্তের সংযোগ, ভ্রুদ্রবার
পরিণাম এবং দেহান্তর্গত বিবিধ সংযোগ
বিশ্লোগ এই সকল কারণে দৈহিক ভাপ

উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রি তাপ জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য।

বালকাং স্থবিবাকাপি মুবার স্থাপন ভ্রাং।
প্রক্রেন্ড স্থানায় ইতি কারিজকন হিল্প ।
নিশালালপি কলো চালাপ ভারীকিকো নুলাম।
স্থাসনালাভি চাভিথা সালাকে স্ক্রেন্থ্রাং
মুব্র প্রীয় নিষ্ঠ্যভং যদ্যদেলকে দেহভঃ।
নিলাভি তৈঃ স্হোভাপাং কিলানপাপ্যালিতে ॥

গ্রাদিণের অপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধণণের দেহে উত্তাপ অধিক। পুরুষাপেক্ষা নারীরা অধিক উষধান্ধী। রাজিতে ও প্রভাষে দৈহিক তাপের হাস ও সায়াক্ষে বৃদ্ধি হইরা থাকে। মূত্র, পুরীষ, নিঠাত (পুথু প্রভৃতি) এবং অত্যাত্ম যে সকল পদার্থ দেহ হইতে নির্গত হইরা যার, তাহাদের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে তাপও নিঃধারিত হইরা থাকে।

তাপো রক্ষ্য প্রবন্ধে নিয়তং জীবনৈধিভিঃ।
অঙ্গুজাণাদিভির্যশাং তৎক্ষ্যাদ্ ব্যাধিসন্তবঃ॥
শীতনাক্রতসংস্পর্শাং প্রয়াতি স চ সংক্ষয়ম্।
তথোক্ষানিল্যোপেনানৈস্গাং বৃদ্ধিনেব চ॥
বৃদ্ধিনপ্রভায় তাং তাপতা ক্ষয়বং সদা।
সন্তঃ সাম্যেন তং রক্ষেৎ সমঃ স্বাস্থ্যক্ষেব হি সঃ॥

জীবিতেপা বাক্তিগণের অঙ্গুর্ত্তাণাদি ধারণ দার। নিয়ত যত্নপূর্ত্ত্বিক দৈছিক তাপ রক্ষা করা উচিত। কারণ উহার ক্ষয় হইলে পীড়া জয়ে। গাত্রে শীতল বায়ু লাগাইলে উহার ক্ষয় এবং উষ্ণ বায়ুশংমাণে উহার অনৈস্গিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাপের ক্ষয় যেরপ, পীড়ার কারণ, উহার বৃদ্ধিও তদ্ধপ রোগজনক। অতএব উহাকে সর্ব্তান সমতাই সাস্থারক্ষক।

শক্তেঃ প্রকৃতিরজিণ্যাঃ প্রতিঘাতেন সর্বাণা। তাপস্য ক্লাস্বৃদ্ধিত্যাং শোণিতাদেশ্চ দোষতঃ॥ জায়তে ব্যাধ্যো নুগাং জ্বরাতা বহুতংখদাঃ। তে ভিংগ্ভিবিশ্যেশ জাতব্যাং সচিকিংসিভাঃ ঃ

প্রকৃতিরক্ষিণী শক্তি সর্কলা প্রতিঘাত করিলে দৈছিক তাপের গ্রন্থরি ও শোণিতাদির দোষ উপস্থিত হুইয়া বহু ছুঃথপ্রদ জ্বর প্রস্তৃতি নানা পীড়া উপস্থিত হয়। চিকিৎসক্ষিণের বিশেষরূপে এ সকল পিড়ার নিদান, লক্ষণাদি এবং চিকিৎসা জানা আবহাক:

অতো জরাদিরোগ্নোং সর্পথা কারণাদিকম্ প্রভাষ্টতে চিকিংসা চাদক পথ্যদিকং তথ

অতঃপর জরাদি রোগ সকলের নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় প্রভৃতি, চিকিংসা ও প্রাাদি বিশেষরূপে ব্যাত হইতেছে :

দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ।

জরাধিকারঃ।

যতঃ যমন্তবোগাণাং জ্বো রাজেতি বিশ্বতঃ।.
অতো জ্বাধিকাবেছিত প্রথমং শিখ্যতে মহা।
জ্লাদৌ নিধনে চাপি প্রেয়ো বিশ্তি দেতিমম্
ক্রেড দেবমমুষ্যাভ্যাং নাজে। বিস্তে হি তম্ভ

যাবতীয় নাধি আছে, তন্মধো জ্বই রাজা অর্থাৎ সর্ব প্রধান বলিরা কাঁভিত হয়। জতএব সর্বাত্তা জ্বরাধিকার লিখিত হই-তেছে। জীবগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবতাও মনুষ্য ভিন্ন আর কাহারও জ্বরের প্রভাব সহ্ ক্রিবার শক্তি নাই।

দেছেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্করোগাগ্রন্তে বলী। অবোষ্ট্রধা পৃথগদ্বন্দ সংখাতাগস্তুজ্ব নুতঃ।

জর, দেহ, ইক্রির ও মনের তাপকর সর্করোগাগ্রজ ও বলবান্। ইহা পৃথক্ পৃথক্ দোষজ, হদজ, সন্নিপাতজাত ও আগস্ত কালগেপেন ভেদে অইবিধ। যথা, বাতজ্ব, পিন্তজন, শ্লেমজন, বাতপিতজ্ব, বাতশেমজন, পিন্তশেমজন, সানিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোবজ্জন ও আগস্বজ্জন এই আটি প্রকারে বিদ্যক্ত।

গুরস্থা নিদানং সংপ্রাপ্তিশ্চ।

মিথ্যতারবিকারাভাগে দোষা ক্যমাশরাজ্যাঃ। বহিনিবিতা কোঠাজিং জ্বদাঃ করে সামুগাঃ

অযোগ্য আহার বিহার ছারা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোযত্রর আমাশরে উপস্থিত ইইয়া কোঠাগির উন্নাকে বহিনিঃসারিত ক্রিয়া জব উংপাদন করে।

জুরস্থা পূর্ববরূপম্।

শংমাহরতির্বির্বাছং বৈরক্তং নয়নপ্লবং।
ইন্ডাপেয়ে মুভ্নগোপি শীতবাতাতপাদিয়ু॥
শৃস্তাসমর্পে। গুরুতা বোমহর্ষেহক চিন্তার:
তাপ্রহর্ষক শীত্রণ ভবত্যুৎপংস্থাতি জ্বো
সংমারতে। িশেষাত কুন্তাত্রর্গং সমীরবাং।
পিতার্মন্মোর্দাহঃ ক্যাদ্যাকৃচির্ভবেং॥
ক্রপ্রয়ত্রভান্তান্ত সংস্টের্শ্বক্রং বিজ্ঞা
সকলিকস্মাবায়ঃ স্কলেণি প্রকোপ্রেছ।

জর হইবার পূর্বে শ্রান্তিবোধ, অমুন্থচিত্তা, বিবর্ণতা, মুথে বিক্লত আস্থাদ,
নয়নদ্বা অশুপূর্ণ, শীত, বায় ও রৌদাদিতে
কখন ইচ্ছা, কথন বা দেব, জ্জা (হাইওঠা),
অসমদ, দেহভার, রোমাঞ্চ, অফচি, অন্ধনার
প্রবেশর স্থায় বোধ, হর্ষাভাব ও শীত এই
সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। বাতজর উৎপর
হইবার পূর্বে এই সকল লক্ষণের সভিত
অভিশর জ্জা, পিছজর উৎপর হইবার পূর্বে

নেত্রদাহ ও ককজর উৎপন্ন হইবার পূর্বে অন্নে অক্ষতি হইনা থাকে।

দৃশ্বন্ধ পীড়া উৎপন্ন হইবার পুর্বে দেয়ধ-দ্বন্ধের লক্ষণ ও সান্নিপাতিক পীড়া জ্ঞান্মধার পুর্বে দোষত্ররের মিলিত লক্ষণ সংঘটত •হইয়াথাকে।

উলিথিত পূর্বার্কণের ধে, সমস্ত চিহ্নই উদিত হয়, তাহা নহে। ্ব পীজার পূর্বারণ ও রূপ সমস্ত সমগ্রভাবে ও প্রবলরূপে উদ্যাত হয়, তাহা গ্লন্টিকিংছ হইয়া থাকে।

দ্বস্থা সামাত্যলকণম।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্বাঙ্গগ্রহণ তথা। যুগপদ্যত্র রোগে তুস জরো ব্যুপদিগ্রতে:

যথানির্গা, মন্তাপ ও মর্বাঞ্চারননা এই লক্ষণতার যুগ্ধং উপস্থিত হইলে ভাগকে । জ্বেকহাযার।

বাতজ্বলক্ষণম।

বেপথাবিষমে। বেগাঃ কঠে। ষ্ট্রপরিশোষণম্ । নিজানাশঃ ক্ষবস্তস্তো গাত্রাশাং রৌক্ষামেষ চ ॥ শিবোস্থান্ গাত্রহাণ্ বস্তুবৈদক্তং গাচ্বিট্কতা । শ্লাগ্রামে জ্ঞাণ্ড ভবত্যনিলজে অবে ।

কম্পা, বিষমবেগ, কণ্ঠ ও ওঠের গুক্তা, নিদ্রানাশ, ক্ষরপুরোধ, গাত্তের রক্ষতা সর্বাধে বিশেষতঃ মন্তক ও হৃদরে অতান্ত বেদনা, মলকাঠিয়া, শূল, উদরাধান ও জ্ঞা এহগুলি বাতজ্বের লক্ষা।

পিওছরলকান্।

বেগভীক্ষোং হিসারণ্ড নিডাল্লখ্য তথা ব্যায়। কঠোইমুখনাসানাং পাকঃ খেলণ্ড ভাষতে ॥ অপাপো বব্দুকটুতা মূহ্যা দাহো মদভ্যা। পীতবিশাবুজনে এখ (পৈতিকে অম এব চ ॥

পিত্তিজ্বরে তীক্ষবেগ, তরণ মলভেদ, নিজার অরতা, বমি, কঠ, ওঠ, মুখ ও নাসিকার পাক, ঘন্মনির্গ, প্রকাপ, মুখে তিক্তাস্বাদ, মুহুর্গ, দাহ, মন্ততা, ভৃষণা, মন, মুত্র ও নেত্রের পীতবর্গতা ও শুম এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়!

কফজরলকণম।

জৈমিতাং জিমিতে। বেগ আলখাং মধুৰাখতা। ওক্নমূত্ৰপুৰীষত্বং ভঙ্জান্তিৰথাপি চ॥ গৌৰবং শীতমুংকেলে। বোনহৰোঁছতিনিম্ৰতা। একিখ্যালেড চিচা কাম্য ক্ষুড্ডেক্টোল্ড ক্ষুক্তা।

গাত্রে জনাত্র বস্তাবরণবংশ বোধ, মন্দবেগ, আনহাত, মুখে মধুরাস্থান, মূত্র ও পুরাষ ওক্রবর্গ, গুরুতা, আখার না করিয়াও কৃতাহারের ভাগ ভৃতিবোধ, গাত্রভার, শীতবোধ, বমনোদ্রেক, কোনাঞ্চ, নিজাবিক্য মুখ নাসিকাদি হইতে জল্লাব, অক্তি, কান ও চকুর শুক্লবর্ণতা এই সমস্ত কৃত্রভাবের লক্ষণ।

ব**াতপিত্তত্বলক্ষণম**া

ড়কা মৃত্যা ভ্ৰমো দাহঃ স্বপ্নাশঃ শিরোরজা। কঠাত্যশোষে৷ বমধু থোমহর্ষোহ্রুচিন্তমঃ। পর্বাভেদ-৪ কৃতা চ বাতপিতজ্বাকুতিঃ॥

বাতপৈত্তিক জ্বরে তৃষ্ণা, মূর্ছ্ডা, ভ্রম, দাহ, নিজানাশ, শিরোবেদনা, কণ্ঠ ও মুঞ্জে শোষ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধার প্রবেশের স্থায় জ্ঞান, পর্ব্ধসকলে ভঙ্গবং বেদনা ও জুস্ভা এই সকল উপস্থিত হয়।

বাতশ্রেষ্মজ্বলক্ষণম ।

জৈমিত্যং পর্কাণাং ভেদো নিক্লা গৌরবমের চ। শিরোগুঙং প্রতিকায়ঃ কাসঃ স্বেদা গুনত্নম্। সস্তাপো মধ্যনের্গত বাতশ্লেমজ্জরাক্তিঃ॥

গাত্রে আজবস্ত্রাবরণনং বোধ, পর্বাদকলে ভঙ্গবং বেদনা, নিদ্রা, দেহভার, শিরোবেদনা, প্রতিশ্রায় অর্থাৎ নাদিকাদি হইতে জলস্রাব, কাদ, অধিক ঘন্মনির্গম, সন্তাপ ও মধ্যম বেগ এই গুলি বাতধান্ম জ্বের লক্ষণ।

পিত্তশ্লেমজ্বত লক্ষণ্য।

লিপ্ততিকাপত! তন্ত্রা মোহঃ কাসোহকচিত্যা। মূহদাহো মূহঃ শীতং পিওশ্লেমজ্বাকৃতিঃ॥

মুর্থ কফলিপ্ত ও তিক্তন, তক্তা, মূর্ছ্ণা, কাস, অফচি, তৃষ্ণা এবং কখন দাহ কখন বা শীত এই গুলি পিত্তশ্লেম জ্বের লক্ষণ।

সান্নিপাতিকজ্বস্থ লক্ষণম্।

কণে দাহঃ কণে শীতমন্থিসন্ধিশিরোরজা।
সাম্রাবে কলুবে রক্তে নিভূগ্নে চাপি লোচনে ॥
সন্থনো সকজো কর্ণো কণ্ঠঃ শুকৈরিবার্তঃ।
তথ্য মোহঃ প্রসাপন্চ কাসঃ খাসোহকচিত্রমঃ ॥
পরিদক্ষা থবশর্শা জিহ্বা মন্তাঙ্গতা পরম্।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্রস্ত কফেনোন্মিভিত্রস্ত ॥
শিরসো লোঠনং তৃকা নিজ্ঞানাশো হৃদি বাথা।
ধ্রেদম্ত্রপুরীষাণাং চিরাদ্শনমধ্যণ: ॥

কুশকং নাতিগাজাগাং প্রত**ং কঠ**কুজনম্। কোঠানাং জাববক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চশনম্। মৃককং স্নোত্সাং পাকো ওক্তমুদ্বস্থ চ। চিবাং পাকশ্চ দোষাগাং সন্ধ্রিগতেজ্বাক্তিঃ।

কথন দাহ, আর কথন বা শীত, অন্থি, সন্ধিসমূহ ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুদ্বি यावयक, जानिन ও वक, कर्ल (वनना अ বিবিধ শক্ষাক্তব, কণ্ঠদেশ ধার্মণকাদি দারা আবতবং বোধ, তক্রা, মচ্চা, প্রলাপ, কাস, भाम, जर्जाठ, जम, छिट्ठा मध्यवर ७ शत्रणानी, অঙ্গলৈগিলা কফমিশ্রিত বজাপিত নিষ্ঠাবন, ইভন্তভঃ মন্তক্চালনা, তৃষ্ণা, নিদানাশ, क्रमस्य त्वमना, भीषकानास्थ यश्व, गृञ । ३ মলের অন্ন পরিমাণে প্রবৃত্তি, গাতা বিশেষ কুশু হয় না, নিরস্থর কণ্ঠ ২ইতে শব্দবিশেষ নির্গম গাতে ভাবে বা রক্তবর্ণ বিবিধ চিহ্লোৎপত্তি, বাগরোধ, মুখ নাসাদি স্মোতঃ-পথের পাক, উদর ভার ও দীর্ঘকালে দোশের পরিপাক এই সমস্ত সানিপাতিক 63191

লোমে বিবন্ধে নষ্টেহগ্নো সক্ষমম্পূর্ণলক্ষণঃ। সন্মিপাতজ্ঞ্জোহসাধ্যঃ কুচ্ছসাধ্যস্ততোহগুলা॥

দোষ সমস্ত অনিঃস্থত, অগ্নি নই এবং উল্লিখিত লক্ষণ সম্বত সম্পূৰ্ণভাবে ও প্ৰবল ক্ষপে উদিত হইলে বোগার মৃত্যু নিশ্চয়। অক্তথা কুচ্ছসাধ্য জানিবে।

সপ্তমে দিবসে প্রান্তে দশমে দ্বাদশেহপি বা।
পুনর্যোরতরো ভূতা প্রশানং বাতি হস্তি বা।
সপ্তমী দ্বিত্তবা চৈব নবস্যেবাদশী তথা।
এবা বিবোৰসন্মাদা মোকায় চ বদায় চ।

সানিপাতিক জব উৎপন্ন হইবার দিন ইইতে সপ্তম, দশম বা ঘাদশ দিবসে উহা পুনব্যার ঘোরতর হইয়া হয়ত প্রশাস্ত ইইয়া যায়, অপবা রোগীর প্রাণসংহার করে। চতুর্দশ দিবস, অপ্তাদশ দিবস বা দাবিংশ দিবস

অবিংশবোৰণ ১ এক প্রকার এবং বায়, পিত্ত,
প্রয়ন্ত সালিপাতিক জরের ভোগসীনা। এই কফ এই দোষত্ররের প্রবৃদ্ধত্ব, নধাত্ব ও
নিয়মিত সময়ের মধ্যে রোগম্ক্তি বা মৃত্যু ইনিজামুসারে ৬ ছয় প্রকার ইইয়া থাকে।
ঘটনা ইইয়া থাকে। দাবিংশতি দিবস

অতাত ইইলে রোগার জীবনের আশা করা
প্রকার ভেদ ইইল। ইংরা যথাক্রমে বিন্ধান্যইতে পারে।

সন্ধিপাতজ্বভাতে কর্ণমূলে জ্লাকণঃ। শোধ: সঞ্চাতে এতন কশ্চিদেব প্রমূচ্যতে॥

সানিপাতিক জ্বাত্তে কর্ণমূলে অতি ছান্চাক্ত্রভ শোগ উৎপন্ন হয়। উহা ২ইতে দৈবাত মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

অলড । জরও পূকা, জরমধ্যে । বা জরা ৮তে। বা শ্রুতিমূলশোথা । জবেশ সাধ্যে থলু কুছুসাবেয়া-প্যাধাতক ক্রমশঃ প্রদিঈঃ ॥

জরের পুরের কণমূলে শোগ প্রকাশ হহলে প্রথমাধ্য, জরের মধ্যে কট্টমাধ্য এবং জরান্তে কণমূলে শোথ হইলে প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বন্য ত্রয়োদশ ভেদাঃ।

একে ধ্বনাত্তর হেবু ব্যবধানত তথেতি বট্।
ক্রাণখনত ভবেদেকো বিজ্ঞের সাতু সপ্তমঃ ॥
প্রবৃদ্ধনাথ ইনিস্তাবিশ্রেক কর্মান ক্রামান কর্মান

সামান্ত সন্মিপাত জ্বরের ত্রনোদশটা প্রকারভেদ আছে। বথা, একদোবোৰণ ওতিন প্রকার, দিদোযোগণ ওতিন প্রকার ও ত্রিদোবোরণ ১ এক প্রকার এবং বায়, পিন্ত, কফ এই দোষত্ররের প্রবৃদ্ধ , মধ্যত্ব ও হীনত্বাস্থ্যারে ৬ ছর প্রকার হইয়া থাকে। স্ক্তরাং সমৃদায়ে সির্নিগাভন্তরের এয়েদশ প্রকার ভেদ ইইল। ইহারা মথাক্রমে বিক্ষারক, আশুকারী, কম্পন, বক্র, শীঘ্রকারী, ভারু, ক্টপালক, সম্মোহক, পালক, যামা, ক্রকচ, ককটক ও বৈদারিক নামে অভিহিত হয়। ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই কোন্টাতে কোন্ দোষের প্রাধান্ত ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে গ্রদায়ক্ষ হহবে।

বিক্ষারক্স্য লক্ষণম্।

, খাস, কাসো এমো মৃছ্য প্রলাপো মোহবেপ্যু। পাইত বেদনা জুঙা ক্ষায়ত্বং মুখ্ত চ ॥ বাজোবণ্ডা লিফানি সলিপাত্ত জ্ফাকেং। এয় বিকাবকো নামা সল্লিপাতঃ জ্যাকণঃ॥

বিক্ষারক অথাৎ বাতোৰণ, বায়্প্রকোপ প্রধান, সন্নিপাত জ্বরে খাদ, কাদ, ভ্রম, মৃচ্ছা, প্রকাপ, মোহ, কম্প, পার্থবেদনা, জৃষ্ডা ও মৃথে ক্যারাখাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত ইইয়া পাকে।

আশুকারিণো লক্ষণম্।

অভিনাৰো জমো মৃচ্ছা মুৰপাকস্তবৈৰ চ। গাত্তে চ বিন্দৰো ৰক্তা দাহোহভীৰপ্ৰজায়তে। গিতোৰণত লিন্ধানি সন্ধিপাতস্ত লক্ষয়ে। ভিনগ্ডিঃ সন্ধিপাতোহয়নাস্তব্যবা প্ৰকাৰিত।।

আশুকারী অর্থাৎ পিত্তোলণ স্বিপাতে অতিসার, ভ্রম, মুর্চ্চা, মুর্থপাক, গাতে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিক্ষোৎপত্তি ও অতিশয় দাহ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

कम्भनमा लक्क । य

জড়তা গদ্যদা বাণী রাজে নিদ্রা ভবতাশি। প্রস্তুৱে নরনে চৈব মুখ্যাধুর্য্যমেব চ॥ ককোষণস্থা নিদ্যানি সন্ধিশাতক্ত লক্ষয়েং। মুনিভিঃ সন্ধিশাতোহয়মুক্তঃ কম্পনসংক্রকঃ॥

কম্পন অর্থাৎ ককোরণ সন্নিপাতে জাডা, গাণাদ বাকা, রাজিতে অগাধনিদ্রা, ময়নহর তক্ক অর্থাৎ নিমেষরাঁহত ও মুথে মধুরাস্বাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ज्राधामा लक्ष्य ।

বাতশিভাধিকো যন্ত সন্নিপাতঃ প্রকুপাতি।
তত্ত জ্বো মনভূজা মুখ্থোবং প্রমীলকঃ।
আধানাকচিতজান্চ কাসখাস জ্মশ্রমাঃ।
মুনিভিবজনামারং স্বিপাত ওদাততঃ॥

বক্ত অর্থাৎ বাতপিডোরণ সরিপাতজ্বর, মন্ততা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, প্রনীলক, আগ্রান, অরুচি, তক্তা, কাস, খ্রাস, ত্রম ও প্রান্তিবোধ এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শীত্রকারিণো লক্ষণয়।

বাতলে মাবিকো যতা সন্ধিপতে। প্রকুপ্রতি।
ততা শীতজ্বো মূর্জা কুংডুকা পার্থনি গ্রহঃ।
শূলমন্বিত্যমানত ডক্রা খাসন্ত জাবতে।
অসাধ্যঃ সন্ধিপাতোহ্যং শীত্রকারীতি ক্থাতে।
নহি জীবতাহোরাত্রমেতেনাবিষ্টবিগ্রহঃ॥

শীপ্রকারী অর্থাৎ বাতহোয়োবণ সরিপাতে
সশীত জর, মুর্ফা, কুধা, তৃষ্ণারাহিতা, পার্খ-বেদনা, অঙ্গে শূলবং বেদনা, স্বেদাভাব, তদ্রা ও শাস এই সকল চিহ্ন উদিত হইয়া থাকে। শীপ্রকারী সরিপাত জর অসাধা। ইহা অংহোরাত্র মধ্যে রোগীর জীবন নাশ করে।

ভল্লুনাম্বো লক্ষণম্।

পিত শ্লেমা থিকো যাত্ত সন্ধিপাত। প্রকৃপাত। অন্ধানে বহিং শীতং তাত তৃকা প্রবন্ধতে । তৃত্ততে দক্ষিণে পার্থে উবঃ শব্দলগ্রহ। জীবতি শ্লেমাপিতক কুন্দ্রাং কোঠন্চ ভাষতে ॥ বিড্ভেদঃ খাসহিকান্চ বন্ধত্তে সঞ্মীলকাঃ। ধ্যতিভিক্তনামায়ং সন্ধিপাত উদাহতঃ ॥

ভরু অর্থাথ পিড্রাস্থায়ন সির্নিপাতে অন্তর্গাহ, বাহাশীত, অতিশর তৃষ্ণা, দক্ষিণ পার্থে স্টাবেধবৎ বেদনা, বক্ষঃস্থান, মন্তর্ক, ও গলদেশে বেদনা, কষ্টের সহিত পিন্তরেম্ম নিষ্টাবন, গাত্রে কোঠনামক চিক্ষোৎপতি, মলভেদ, খাদ, হিস্কা ও প্রমীলক এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কুটপালকদ্য লক্ষণম্।

সর্বদেখেছলে। যন্ত সন্ধিপাত। প্রকৃপ্যতি ।
ব্যাগিত্যা দারুণলৈতেব বন্ধপারিসিন্ধিত। ।
কেবলোচ্ছাসপরমঃ স্তর্ধাঙ্গং স্তর্ধলাচনঃ ॥
বিরাবাং পরমেত্য জন্তোইরতি জীবিতম্।
তদবস্থ তং দৃষ্ট্য মূলো কাহরতে জনঃ ॥
ধরিতো রাক্ষমৈন্নিমবেলায়ে চেরস্তি বে:
অথবা ক্রবতে কেচিদ্ ম্ক্লণ্যা ক্রন্ধনাক্রমঃ ॥
পিশাটেও স্থিকৈংশ্বর তথাইত্যাক্তকে হতম্।
কুলদেবার্কনাহীনং ধর্ষিতং কুলদেবতৈঃ ॥
নক্ষ্মপীড়ামপরে গ্রক্ষেতি চাপরে।
সন্ধিপাত্মিমং প্রাক্তির্কঃ কুটপালকম্॥

কুটপালক অর্থাৎ ত্রিদোষোরণ সন্ধিপাতে কুপিত হলাফন্তেরেই রূপ লক্ষিত হইরা থাকে। ইহা বজ্ঞ, শক্ত ও অগ্নির ক্সার অতিহন্ত্রণাদারক ও সাংঘাতিক ব্যাধি। ইহাতে গোগীর নিরস্তর শ্বাস নির্গত এবং অক সমস্ত ও নয়নবন্ধ অক্টাভুত হইরা ধার।

এই পীডায় আক্রান্ত রোগীর তিন দিবদের পর মৃত্যু সংঘটিত হয়। ইহাতে ভয়াবহ লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগকত সেই সকল ভাষণ লক্ষণ দর্শন করিয়া অজ্ঞ লোকে বিবেচনা করে. অবেলাচারী রাক্ষ, মাত্রকা, যক্ষিণী, ব্রন রাক্ষন, পিশাচ, গুড়ক অথবা অস্তু কোন যোনিবিশেষের ধর্ষণ ও আবেশতেত ইংগর এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইগ্নাছে। কেহ **क्ट** मत्न करत, कूनरनवजात यथाविधि कार्कना ना कत्रार्ट्ड देशात এইরূপ ছর্দশ ঘটিয়াছে। কেহ বা নক্ত পীড়া, কেহ বা বিষপ্রয়োগ এই ঘটনার কারণ মনে করে। প্রকৃতপকে ঐ সমস্ত কিছই ইহার কারণ নহে, কেবল রোগের ধর্মেই এরপ বিভীষিকাজনক লক্ষ্ इडेग्रा शाहक ।

সম্মোহকদ্য লক্ষণম।

প্রবৃদ্ধগ্রীনৈস্ত বং তপি এককৈ দে যা।
তেন বোগান্ত এবোক্তা ধ্যাদেব বলাশ্রাঃ ।
প্রলাপারাদ সংমোহ কম্প মৃত্যিব ভিত্রমাঃ ।
একপকাভিবাত শত ভ্রাপেত্তে বিশেষভঃ ।
এব সংমোহকো নায়া সরিপাতঃ অদাকণঃ ।

প্রবৃদ্ধ বায়, মধাবস্থপিত ও হর্কন কক্ষকত সম্মোহক নানা সন্নিপাতজ্ঞরে বায়র কার্যা প্রবল, পিত্তের কার্যা অনতিপ্রবল ও কক্ষের কার্যা হীনভাবাপর হইরা থাকে। ইহাতে প্রলাপ, আরাস, মোহ, কম্প, মৃদ্র্যা, অসম্ভূচিত্ততা, শ্রম ও একপক্ষবধ অর্থাৎ পক্ষাধাত এই সকল লক্ষ্য উপস্থিত হয়।

পাকলনা লক্ষণন্।

মধাপ্রস্থানৈ স্তাব কৈ কৈ কৈ হয়।
তেন বোগান্ত এবোকো মথাদোধন লাশ্রমঃ ।
নোহা প্রদাপ মৃষ্ঠিং স্থানিগান্ত সং নিশোরত ।
কাসা পালে ভানন্ত প্রানাশো হানিবাধা ।
থেতে । বজং সর্ভি চা সংবাজন্ত করে এতা
ভারাপ্রেত বিশেষাং সংমৃত্যিক কর্তি বাসপ্রতি হয় ক্তি হাসপ্রতি হয় ক্তি হয় ক্তি হাসপ্রতি হয় ক্তি হয় পাকলাতি ধং ॥

মধ্যবদ্ধ বায়ু, প্রবল পিত্ত ও হীনবল কফরুত পাকলনামক সন্নিপাতজ্ঞরে বায়ুকুত কার্যা অনতিপ্রবল, পিত্তকৃত কার্যা প্রবল ও কফরুত কার্যা হীনবল হইরা থাকে। এই-রূপ বাাধিতে মোহ, প্রলাপ, মূর্ছ্মা, মন্তান্তভ, শিরোগ্রহ, কান, খান, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, দ্বদয়ে বেদনা, এবং থ অর্গাৎ নাদা প্রভৃতি রন্ধু, সমস্ত হইতে রক্তজ্ঞাব এবং চক্ষুদ্রি রক্তবর্ণ ও স্তন্ধ হয়। ঈদৃশ পীড়াক্রাস্ত বাক্তির তিন দিবদের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

যামাসা লক্ষণম।

নীন প্রবৃদ্ধনিধ্যন্ত বাতপিত ককৈ ক্ষান্ত যা: তেন বোগান্ত এবোক্তা যথালোক লাশ্রাঃ । ক্ষান্ত চাক্ত যকুংগ্লীচান্তকুস্কুসাঃ । পচস্তাত্যর্থমূদ্ধারঃ প্যশোণিতনির্গনঃ । শীর্ণা দস্তান্ত মৃত্যুন্ত তত্তাপোত্তদ্ বিশেষতঃ । ভিষণ্তি: মদ্লিপাতে। হয়ং বাম্যো নামা প্রকীষ্ঠিতঃ ।

ছর্মল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও মধাবল কফরত যামানামক সন্নিপাত জরে বায়ু কৃত লক্ষণ সমস্ত ছর্মল, পিত্তকৃত লক্ষণ সমস্ত প্রবল ও কফরত লক্ষণ সমস্ত মধা বল সম্পন্ন ইইনা থাকে। এই প্রকার পীড়ায় হাদরে স্তীবেধবং বেদনা, যক্তং, দ্বীহা, আন ও ফুস্কুসের পচন ও তজ্জ, উর্দাধ: পথ দিয়া পূম রক্ত নির্দম এবং দস্ত সকল পতিত হইমা যায়। দস্ত পতিত হইলেই তৎক্ষণাৎ রোগার মৃত্যু হইরা থাকে।

ক্রকচন্য লক্ষণম্।

প্রবৃদ্ধহীনমধ্যেন্ত বাজপিতককৈ সং।
তেন বোগস্তএবোক্তা মপা দোষবলা শ্রা: ॥
প্রলাপায়াস সংমোহকম্প মৃচ্চাবতি প্রনা: ।
নাজাস্তম্ভেন মৃত্যু: ক্রাং ত্রাপ্যেতদ্ বিশেষতঃ ।
ভিবগ্তি: মরিপাতোহয়ং ক্রেচঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥

প্রবল বায়ু, চ্র্র্রল পিত্ত ও মধ্যম বল কফক্কত ক্রেকচনামক সন্নিপাতজ্ঞরে উক্ত দোষন্ত্রের যথাশক্তি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। পেলাপ, শান্তিবোধ, মোহ, কম্প, মুর্চ্ছা, অস্ক্রচিত্ততা, ভ্রম ও ম্যাস্টম্ভ হয় এবং মুর্চ্ছান্ত হয়।

কর্কটকদা লক্ষণম।

মধানীন প্রবিদ্ধন্ত বাতপিতকদৈশ্য নঃ।
তেন রোগান্ত এবোক্তা মথাদোষবলাশ্রাঃ॥
অন্তর্গান্ত এবোক্তা মথাদোষবলাশ্রাঃ॥
অন্তর্গান্তকদেনের লক্ষ্যতে মুখ্যগুলম্॥
পিতেনাকবিতঃ শ্রেমা হৃদমান্ত প্রসিচ্যতে।
ইযুণেবাহতং পার্থং তুলতে খলতে হৃদি॥
প্রমালক খাস হিন্দা বন্ধতে তু দিনে দিনে।
কিহ্বা দগ্ধা খরস্পানা গলঃ শ্কৈরিবাবৃতঃ॥
বিসর্গানাতি ক্জেচাপি কপোতবং।
অতীব শ্লেমণা পূর্বং শুকরেচার্কতাল্কঃ॥
তন্ধা নিজাতিযোগার্তো হতবাঙ্ নিহত্ছাতিঃ।
ন বৃত্তিং ভালতে নিভাং বিপরীতানি চেচ্ছি॥
আসম্যতে চ ব্রুশো বক্তং গ্রীবতি চাল্লশঃ।
ঝ্র কর্কট্লো নামা সন্ধিপাতঃ স্ক্লাকণঃ॥

প্রবল বায়ু, ছর্বল পিত্ত ও মধ্যবলসম্পন্ন কফকত কর্কটনামা সন্নিপাত জরে বায়ু. পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের বলাবলামুসারে তত্তদ-দোষকৃত পীড়া সমস্তের বলাবল দৃষ্ট হয়। ইহাতে অতীব যন্ত্রণাদায়ক, অবক্তব্য অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, মুখমগুল অলক্তকর্মাক্তবং লোহিতবর্ণ হয়। পিতৃকর্ত্তক আকুই থাকাতে সদয় হইতে শ্রেমা নির্গত হইতে পারে ন।। পার্শদেশ বাণাহতবৎ ও জদয় নিখাতনৎ বোধ হয়। নেত্ৰৰয় সৰ্বাদা নিমীলিত থাকে। ঐ নেত্র নিমীলন, খাস ও হিন্ধা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইতে থাকে। জিহবা ক্রম্পবর্ণ ও থরস্পর্শ হয়, গলদেশ ধান্যশকাদি আবৃতবৎ বোধ হয়, মল মজাদির নির্গম হয় না. কণ্ঠ হইতে কপোতধননির ক্রায় অবাক্ত ধানিবিশেষ নির্গত হইতে থাকে। দেহ কফবাপি এবং মুখ, '9b 'ও ভাল ৩% इटेशा योग्न. मर्त्ताना जन्ता, निजा, योग्राताथ, শ্রীহীনতা, অধীরচিত্ততা, বিপরীতেচ্ছা, দেহে আকর্ষণবং যাতনা ও মৃত্যু তঃ অন্ন পরিমাণে রক্ত নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। ইহাও অতি ছশ্চিকিৎস্থা বাাধি।

रिवन तिकमा लक्क गर्ग

হীন মধ্যপ্রবৃদ্ধিন্ত বাতপিত্তককৈ ।
তেন বোগান্ত এবোক্তা যথাদোষৰলা এয়াঃ ॥
অন্ধ্যনং কটীতোদো মধ্যে দাহো কজা জনঃ ।
ভূশং ক্রমঃ শিবোবন্তি মন্ধা জাড়াং বিসংজ্ঞা ।
প্রমীলকখাস কাস হিকা জাড়াং বিসংজ্ঞা ।
প্রথমেৎপর্যনেন্ত সাধ্যন্তি ক্লাচন ॥
এতশিন্ সন্নিরতে তু কর্ণনলে সদাকণং ।
পিড়কা জায়তে জন্তোর্থা কুছেন কীবন্তি ॥
সবৈদাবিকসংজ্ঞাহ্যং সন্নিপাতঃ সদাকণং ।
বিবারাং প্রমেত্তা ব্যর্থমৌধ্যক্রনন্ম ॥

हीनवन वायु, मधावन शिख ও श्रंकृष्टेवन কফ রুত বৈদারিক নামক সল্লিপাত জরে বাতাদি দোষত্রের বলাবলামুদারে তত্তদ-माबक्क भीड़ा ममस्यत वनावन मुद्दे इत्र। इंशां अन्न भृत. किएमा स्वीरवधवर যাতনা, অন্তর্দাহ, অঙ্গবেদনা, ভ্রম, অতিশয় क्रांखि, मंखक विख मछा ७ क्रमरत वाथा, বাক্যোচ্চারণে অত্যন্ত কষ্ঠ, নেত্রনিমীলন, খাদ, কাদ, হিকা, জড়তা ও চেতনালোপ এই সকল লক্ষণ , সক্ষটিত হইয়া থাকে। উৎপত্তিমাত্র বিশেষ চিকিৎদা হইলে কথন কখন এই ব্যাধি প্রশাস্ত হয়। এই পীডার নিবৃত্তির পর কর্ণমলে ছশ্চিকিৎস্ত শোণ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইতে কদাচিৎ কেহ পরিত্রাণ পায়। রোগ উৎপন্ন হইবার সময় হইতে তিন দিবদের মধ্যে চিকিৎসা করা ना इहेटल जात खेरु कहाना नितर्थक।

অথ তন্ত্ৰাস্তৱোজ্ঞানাং বাতোৰণাদীনাং সন্ধিপাত জৱবিশেবাণাং ত্ৰয়োদশানাং শীতাঙ্গাদীনি ত্ৰয়োদশ কাৰ্য্যবাণি লক্ষণাস্তৱাণি চোচ্যন্তে। যথা— শীতাঙ্গল্ভিমলোন্তবো জৱগণে তন্ত্ৰী প্ৰলাপী ততো-বক্তচীবন্ধিতা চ তত্ৰ গণিতঃ সম্ভূগ্ননেত্ৰস্তথা। সাভিক্তাসকজিহবকশ্চ কথিতঃ প্ৰাক্সদ্ধিগোহ-থাস্তকো

ক্লগদাতঃ সহচিত্তবিভ্রম ইহ ছৌ কর্ণকণ্ঠগ্রহৌ।

তন্ত্রান্তরোক্ত বাতোধণাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্ঞরের নাম ও লক্ষণ সমস্ত লিখিত হইতেছে। ঐ জর সমস্ত যথাক্রমে শীতাঙ্গ, তব্রিক, প্রলাপক, রক্কুজীবী, ভূগনেত্র, অভিক্রাস, জিহুবক, সুদ্ধিগ, অন্তক্, রুগদাহ, চিন্তবিত্রম, কর্ণিক ও কণ্ঠকুজক নামে অভিহিত হয়। ক্রমশঃ ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

শীতাঙ্গতা লকণম্।

হিম শিশিব শরীব: সন্মিপাতজ্ঞরী য: শ্দন কদন হিলা মোচ কম্প প্রলাপে:। ক্লম বছকফবাতা দাচ বম্যঙ্গপীড়া-শ্ববক্তিভিবার্ত:শীতগাত্ত: স উদ্ধে:।

শীতাঙ্গনামক সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শরীর হিমের স্থায় অতিশয় শীতল, শ্বাস, কাস, হিন্ধা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লান্তি, কফ ও বায়ুর প্রকোপাধিকা, অন্ন দাহ, বমি, গাত্রবেদনা ও স্বরবিকার এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

তন্দ্রিকস্য লক্ষণম্।

তন্ত্রীব ততভ্বতিসরণং শাসেছিকি: কাসকুক্ সম্ভপ্তাতি তনুর্গলে শ্রথুনা সাদ্ধিক কণ্ড: কফ:। স্থানা রসনা ক্রম: প্রবণয়োর্মান্যকে দাহন্তথা যত্র স্থাং সহি তন্ত্রিকো নিগদিতো দোবত্রেবাখো জ্ব:।

অতিশয় তন্ত্রা, তৃষ্ণা, অতিসার, অধিক খাস, কাস, গাত্র অত্যস্ত উষ্ণ, গলদেশে শোথ, কণ্ডু ও কফ সম্বন্ধ, জিহ্বা অতিশয় ক্লফবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, প্রবণশক্তির অল্পতা ও দাহ এই সমুদায় তক্রিকনামক সন্ধি-পাতের লক্ষণ।

প্রলাপকস্য লক্ষণম্।

ষত্ৰ অৱে নিখিল দোষ নিভাস্ক বোষ-আতে প্ৰলাপবছলাঃ সহসোখিতাক। কম্প বাথা পতন দাহ বিসংজ্ঞিতাঃ স্থ্য-নান্না প্ৰলাপক ইতি প্ৰথিতঃ পৃথিব্যাম্। প্ৰলাপক অৱে সহসা ক্ষাক্ষ্য, গাঁৱ

(दमना, পতন, मार, मरकानाम ७ मर्कमा

অতিশয় প্রলাপ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়াথাকে।

तुक्किवित्ना लक्क्ष्म ।

নিষ্ঠীবো কধিবতা বক্তসদৃশং কৃষ্ণং তনো মগুলং লোহিত্যং নয়নে তৃষাকটি বমি খাসাতিসাবভ্ৰমাং। আগ্নানঞ্চ বিসংজ্ঞতা চ পতনং হিকাঙ্গপীড়া ভূশং বক্তষ্ঠীবিনি সন্ধিপাতজনিতে লিঙ্গং জ্বেজায়তে॥

রক্তমিবিজ্ঞরে রক্তনিষ্ঠীবন, শরীরে লোহিত ও রক্ষবর্ণ সংগুলাকার চিহ্লোংপত্তি, নেত্রছয় রক্তবর্ণ, তৃষণা, অরুচি, বনি, খাস, অতিসার, ভ্রম, আধান, সংজ্ঞালোপ, পতন, হিন্তা ও গাত্রে অতিশয় পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

जुश्रातिकाग लक्क भग्।

ভূশং নয়নবক্ততা খসন কাস তহা ভূশং
প্রলাপ মদ সেপথ সাবণহানি মোহান্তথা।
পূরো নিথিলদোসকে ভনতি যত্র লিঙ্গং জরে
পূরাতন চিকিৎসকৈঃ স ইং ভূগনেতো মতঃ।
ভূগনেত্রনামক সন্নিপাত জ্বরে নয়নের
জ্ঞানেত্রনামক সন্নিপাত জ্বরে নয়নের
জ্ঞানেত্রনামক সন্নিপাত জ্বরে নয়নের
জ্ঞানেত্রনামক সন্নিপাত জ্বরে নয়নের
জ্ঞানেত্রনামক সন্নিপাত জ্বরে নয়নের
জ্ঞানিত্রনামক সন্নিপাত ক্রা, প্রলাপ,
মন্ততা, কম্প, শ্রবণশক্তির অন্নতা ও মোহ
এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অভিন্যাসস্য লক্ষণম্।

দোষাভীত্রতন্ম ভবস্তি বলিনঃ সর্কেহপি যত্র হুরে মোহোহভীব্রিচেষ্টতা বিকল্ডা খাসো ভূশং মুক্তা।

দাঙলিকণমাননক দহনো মন্দো বলস্থ কয়: সোহভিভাগ ইভি প্ৰকীৰ্মিত ইং প্ৰাজৈভিবগৃভি: পুৱা।

অভিন্তাস জরে বায়, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষই প্রবলরপে কুপিত হয়। ইহাতে অতিশয় মোহ, ইন্দ্রিয়চেষ্টারাহিতা, বৈকলা, অতিশয় খাস, বাগ্রোধ, দাহ, মুথের চিক্কণতা, অগ্নিমান্দ্য ও বলক্ষয় এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

জিহ্বকদ্য লক্ষণম।

ত্রিদোষজনিতে জবে ভবতি যত্র জিহবা ভূশং কৃতা কঠিনকণীকৈস্তদন্থ নির্ভরং মৃকতা। শ্রুতিকতি বসক্তি খাসন কাস সন্তপ্তরঃ পুরাতন ভিষ্থবাস্তনিহ জিহ্বকং চকতে॥

জিহবকনামক সন্নিপাত জরে জিহবা মলকণ্টকসমূহে ব্যাপ্ত, সম্পূর্ণ বাগ্রোধ, শ্রবণশক্তির লোপ, বলক্ষর, শ্রাস, কাস ও সস্তাপ এই সকল লক্ষণ প্রান্ত্রভূতি হয়।

मिक्किशमा लक्क्भग्।

ন্যথাতিশয়িতা ভবেচ্ছুন্নথুসংষ্ঠা সন্ধিষ্ক ক প্ৰভূতক্ষতা মুখে বিগতনি ছতা কাসকক। সমস্তমিতি কীৰ্দ্তিতং ভৰতি লক্ষ্ম যত্ত্ৰ জবে ত্ৰিদোৰজনিতে বুধৈঃ স হি নিগ্ছতে দক্ষিগঃ।

সন্ধিগনামক স্থিপাত জ্বে সন্ধিস্থান সকলে শোথ ও অতিশন্ধ বেদনা, মুধ কফব্যাপ্ত, নিদ্রানাশ ও কাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পান।

অন্তক্স্য লক্ষণম।

যন্মিন্ লক্ষণমেতদন্তি সকলৈর্দেটিষক্ষদীর্ণে জ্বরেহ-জন্ত্রং মৃদ্ধবিধূননং সকসনং সর্কাঙ্গপীড়াধিকা। হিকাশাস সদাহ মোহসহিতা দেহেহতিসন্তপ্ততা বৈক্ল্যাঞ্চ বুথা বচাংসি মুনিভিঃ সংকীতিভঃ

সোহস্তক: ।

অস্তকনামক সরিপাত অবে নিরন্তর শিরশ্চালন, কাস, অত্যন্তগাত্রবেদনা, হিকা, খাস, দাহ, মোহ, সস্তাপাধিকা, চিন্তবৈকল্য ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ আবিস্কৃতি হয়।

রুগ্দাহস্য লক্ষণম্।

দাহোহধিকে ভবতি যত্ত্ব চু তীবা খাস প্রলাপ বিক্ষচি ভ্রম মোহ পীড়াঃ। মন্ত্রা হত্ত্ববুধন কণ্ঠকজঃ শ্রমশ্চ কন্দাহদংজ্ঞ উদিতল্লিভবো জ্বোহয়ম্॥

ক্ষণাহনামক সন্নিপাত জ্বে অত্যন্ত দাহ, প্রবল পিপাসা, ঝাস, প্রলাপ, অক্ষচি, ভ্রম, মোহ, মন্তা ও হরুদেশে বেদনা, কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত ধ্বনি বিশেষের নির্গম ও প্রান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইনা থাকে।

চিত্তবিভ্রম্স্য লক্ষণম।

গায়তি নৃত্যতি হসতি প্রলপতি বিকৃতং নিরীক্ষতে মুঞ্ছে। ভয়ার্জো নরস্ব চিত্তএনে জ্বরে ভবতি॥

চিত্তবিজ্ঞম নামক সন্নিপাত জরে রোগাঁ
নৃত্য, গাঁত ও হাজ্ঞপরাষ্ট্রণ হয়, প্রলাপ বাক্য বলে, বিক্লৃত দর্শন করে ও মোহ প্রাপ্ত হয় এবং দাহ, ব্যথা ও ভয়দারা অতিশ্য ব্যাকুল হইয়া থাকে।

কণিকিস্য লক্ষণম্।

দোষত্রমেণ জনিত। কিল কর্ণ্নেল তীবা জবে ভবতি তু খনগুর্বাথা চ। কঠমহো বধিরতা খসনং প্রলাপঃ প্রবেদ মোহ দহনানি চ ক্রিকাংখা। কর্ণিকাথা সান্নিপাতিক জ্বরে কর্ণমূলে শোথ ও বেদনা, কণ্ঠবেদনা, বধিরতা, খাস, প্রলাপ, স্বেদনির্গম, মোহ ও দাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কণ্ঠকুজকদ্য লক্ষণম।

কঠ:শৃকশতাবরুদ্ধবদতিশাস: প্রলাপোহরুচিন দাহো দেহরুজা ত্যাপি চ হয়ুস্তস্ত: শিরোহর্তিস্তথা। মোহো বেপথুনা সভেতি সকলং লিঙ্গং ত্রিদোবজরে যত্র স্থাৎ সৃষ্টি কঠকুজ উদিত: প্রাট্যান্টিকিং-

माब्देशः ।

কণ্ঠকুজক নামক সায়িপাতিক জরে কণ্ঠ বহু শৃকাবরুদ্ধবং বোধ, অতিশয় খাস, প্রলাপ, অরুচি, দাহ, গাত্রবেদনা, ভৃষ্ণা, হুমুস্তম্ভ, শিরোবেদনা, মোহ ও কম্প এই সকল লক্ষণ প্রাত্ত্রতি হয়।

এতেরু সাধানসাধ্যনির্দেশঃ।

সদ্ধিগন্তেমু সাধ্যঃ স্থাৎ তব্রিকশি-চত্তবিজ্ঞমঃ। কর্ণিকে। জিহ্বকঃ কণ্ঠকুজঃ পঞ্চাপি কষ্টদাঃ॥ রুপ্দাহস্থতিকষ্টেন সংসাধ্যন্তেনু ভাষিতঃ! বক্তগ্রীবী ভুগ্ননেত্রঃ শীতগাত্রঃ প্রলাপকঃ। অভিশ্বাসোহস্তক্ষৈত্রে ধড়দাধ্যাঃ প্রকীর্ভিতাঃ॥

এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বের মধ্যে সন্ধিগ নামক জর সাধ্য, তন্ত্রিক, চিত্তবিভ্রম, কর্ণিক, জিহুবক ও কণ্ঠকুজ এই পঞ্চপ্রকার জর কষ্টসাধ্য, ক্রণ্যাহ জর অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং রক্তমীবী, ভূগনেত্র, প্রলাপক, অভিসাস ও অন্তক্তমামক এই ছয়টা জর অসাধ্য।

অথ তন্ত্ৰাস্তনোজ্ঞানাং বাতে।বণাদীনাং সন্ধি-পাতজ্ববিশেষাণাং ত্ৰগোদশানাং কুন্তীপাকাদীনি ত্ৰোদশ নামাস্তবাণি লক্ষণাস্তবাণি ঢোচ্যন্তে। • কুন্তীপাকঃ প্রোণুনাসঃ প্রলাপী-হস্তর্গহো দপ্তপাতোহস্তক-চ। এণীদাচ-চাথ হারিজসংজ্ঞো ভেদা এতে সন্ধিপাতব্দস্থা। অক্তবোহভূতহাসৌ যন্ত্রাপীড়ন্চ সন্ধ্যাসঃ। সংশোষী চ বিশেষাস্তর্গ্রেবাক্তান্ত্রগোদশাক্ষর।

তন্ধান্তরোক্ত বাতোবণাদি ত্রোদশ প্রকার সন্নিপাত জরের নামান্তর ও লক্ষণান্তর লিখিত হইতেছে। ঐ ত্রোদশ প্রকার জর যথাক্রমে কুন্তীপাক, প্রোণ্নাব, প্রলাপী, অন্তর্গাচ, দশুপাত, অন্তক, এণীদাহ, হারিদ্র, জজ্ঞবোষ, ভৃতহাস, যন্ত্রাপীড়, সন্নাস ও সংশোষী নামে অভিহিত হয়। ক্রমশঃ ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

তত্র কুম্ভীপাকস্য লক্ষণম্।

ষোণাবিবরঝরদ্বহু শোণাসিতলোহিতং সাক্রম্। বিলুঠমস্তকমভিতঃ কৃষ্টীপাকেন পীড়িতং বিছাৎ॥

কুণ্ডীপাকনামক সমিপাত জরে নাসারন্ধু দিয়া বহু পরিমাণে রক্তবর্ণ অথবা ক্লফ্টরক্ত-মিশ্রিতবর্ণ ও ঘন রক্ত নির্গত হয় এবং রোগী মস্তক পৃষ্টিত করিতে থাকে।

ट्यान् नावमा नक्ष्मम् ।

উৎক্ষিপ্য য: স্বমঙ্গং ক্ষিপত্যধস্তান্নিতান্তমূচ্ছ্দিতি। তং প্রোণুনাবজুষ্টং বিচিত্রকষ্টং বিজানীয়াৎ।

প্রোণু নাবনামক সন্নিপাত জরপীড়িত রোগী আপনার অঙ্গ উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তৎক্ষণাৎ অধোদিকে নিক্ষপ করে ও অত্যম্ভ খাসপীড়িত হয়। এতদ্ভিন্ন এই জরে অন্যান্ত নানাপ্রকার দার্ক্যণ যন্ত্রণার আবিভাব হয়।

প্রলাপিনো লক্ষণম্।

স্বেদ ভ্রমাঙ্গভেদাঃ কম্পো দ্বপূর্ণমির্ব্যা কঠে। গাত্রঞ্চ গুর্বাতীর প্রলাপিজুষ্টস্ত জারতে লিঙ্গম্॥

প্রলাপীনামক সন্নিপাত জরে ঘর্মনির্গম, ভ্রম, অঙ্গসমস্তে ভঙ্গবং পীড়া, কম্প, সস্তাপ, বমি, কণ্ঠবেদনা ও গাত্রভার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অন্তর্দাহদ্য লক্ষণম্।

অন্তর্গতঃ শৈত্যং বৃত্তিঃ খ্য়থুব্রতিরপি তথা খাসঃ। অঙ্গনিপ দ্যাকলং সোহস্তর্গহান্দিতঃ কথিতঃ।

অন্তর্গাহনামক সন্নিপাত জরে দেহাভান্তরে দাহ, কিন্তু বহির্দেশে শীতবোধ, শোথ, অধীরচিত্তা, খাস এবং অঙ্গ সমন্ত দগ্ধবং কৃষ্ণবর্ণ হয়।

দণ্ডপাত্স্য লক্ষণম্।

নক্তং দিবা ন নিদ্রামুপৈতি গৃহাতি মৃঢ্ধীনভদঃ। উত্থায় দণ্ডপাতো ভ্রমাতৃরঃ সর্বতো ভ্রমতি॥

দণ্ডপাতনামক সন্নিপাত জরাক্রাস্ত বাক্তির দিবা বা রাত্রিতে নিজা হয় না, বৃদ্ধিশক্তি বিলুপ্ত হয়। রোগী করপ্রসারণ করিয়া যেন আকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করে, উথিত হইয়া দণ্ডবং পতিত হয় এবং কথন বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

অন্তক্স্য লক্ষণম্।

সম্পূর্যতে শরীরং গ্রন্থিভিরভিতন্তথোদরং মরুতা। শ্বাসাভুরক্স সভতং বিচেতনস্তান্তকাত্তস্তা।

অস্তকনামক সন্নিপাত জ্বরে শরীরে বহু পরিশাণে গ্রন্থি উৎপন্ন ও বায়ুদারা উদর পূর্ণ হয় এবং কষ্টপ্রদ শ্বাস উপস্থিত ও চেতনা বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

এণীদাহদ্য লক্ষণম্।

পরিধাবতীর গাত্রে রুক্পাত্রে ভূজঙ্গপতঙ্গহরিণগণঃ। বেপথুমতঃ সদাহস্তৈশীদাহ-জরার্ত্তশ্য ॥

এণীদাহনামক সয়িপাত জরে রোগীর বোধ হয় যেন তাহার গাত্রে সর্প, পতঙ্গ ও হরিণগণ পরিধাবিত হইতেছে। ইহাতে কম্প ও দাহ হইয়া থাকে।

হারিদ্রকদ্য লক্ষণম্।

ষপ্তাতিপীতমধ্য নয়নে স্তরাং মলস্ততোহপ্যধিকম্। দাছোহতিশীততা বহিরপ্ত স হারিতকো জ্ঞেরঃ॥

হারিদ্রকনামক সন্নিপাত জ্বে গাত্র পীতবর্ণ, নেত্রদ্বন্ধ পীততর এবং মল পীততম হন। ইহাতে গাত্রের অভ্যন্তরে দাহ, কিন্তু বাহদেশে অতিশয় শীতাকুত্ব হইয়া থাকে।

অজ্যোষদ্য লক্ষণম।

ছগলকসমানগন্ধন্ধনকজীবান্ নিক্দ্ধগলবন্ধু:। অজ্যোবসন্নিপাতাভাষাক্ষঃ পুমান্ ভবতি॥

অজ্যোষনামক সন্নিপাতজ্ঞরে রোগীর গাত্র হইতে ছাগের স্থায় গন্ধনির্গম, স্কন্ধদেশ্রে বেদনা, গলরন্ধুরোধ ও চক্ষু পীতবর্ণ ইয়া থাকে।

ভূতহাসদা লকণম্।

শব্দাদীনধিগছতি ন শ্বান্ বিষয়ান ষ্ট্ৰীক্ৰিয়গ্ৰামৈঃ। হসতি প্ৰলপতি পক্ষাং স জেয়ে শুভিছাসার্তঃ।

ভূতহাসনামক সন্নিপাত জবে ইন্দ্রিন্ধ-সমস্তের স্ব স্ব বিষয় অর্থাং শব্দাদি গ্রহণে শক্তি থাকে না এবং বিকট হাস্ত ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বন্ত্রাপীড়স্য লক্ষণম।

যেন মুছজ ববেগাদ যজেগেবাবপীড্যতে গাত্তম্। বক্তং পাতক বমেদ যন্ত্রাপীড়া স বিজেয়া॥

যন্ত্ৰাপীড়নামক সন্নিপাত জ্বরে রোগীর গাত্র মৃত্তমূহিঃ যন্ত্ৰপীড়িতবং এবং লোহিত বা পীতবৰ্ণ বমি হইতে থাকে।

সন্ত্রাসস্য লক্ষণম।

অতিসরতি বমতি কৃজতি গাত্রাণ্যভিতশ্চিরং নরঃ কিপতি। সন্ধ্যাসসন্ধিপাতে প্রলপত্যুগ্রাকিমগুলো ভবতি।

সন্ন্যাসনামক সন্নিপাত জব্যে অভিসার, বমন, কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দনির্গম, ইতস্ততঃ অঙ্গবিক্ষেপণ, প্রলাপ ও নেত্রমণ্ডলের উগ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

मः (भाषित्वा नक्याग्।

মেচকবপুরভিমেচকলোচনযুগলো মলোৎসর্গাং। সংশোষিণি সিতপিড়কাম ওলযুক্তো জ্বরেনরো ভবতি॥

সংশোধীনামক সন্ধিপাত জবে অতিসার হইয়া সমুদার অঙ্গ বিশেষতঃ নেত্রদ্বর অতিশব ক্রম্বরণ হয়। ইহাতে গাত্রে শ্বেতবর্ণ পিড়কা-সমূহ উপাত হইয়া থাকে।

আগন্তজ্বস্য নিদানম।

শ্বভিষাতাভিচারাভ্যামভিষঙ্গাভিশাপতঃ। প্রাগন্ধর্জায়তে দোবৈর্যথাস্থং তং বিভাবয়েৎ ।

অতঃপর আগন্ত জরাধিকার লিখিত হইতেছে। আঘাতপ্রাপ্তি, অভিচার অর্থাৎ জনিষ্ট সাধনার্থ শক্রক্তত যাগ বিশেষ, কামক্রোধাদির আবির্ভাব এবং ব্রাহ্মণ ও শুরু প্রভৃতির অভিশাপ হারা আগন্ত জর উৎপন্ন হয়। বে হেতৃতে আগন্তজ্ঞরের উৎপত্তি হর, সেই হেতৃর স্বভাবে যে দোষের প্রকোপ সন্তাবিত, ঐ জরকে তদ্দোষসংস্কৃষ্ট বলিয়া জানিবে। যথা, কাম ও শোকাদি কারণে জর উৎপন্ন হইলে পশ্চাৎ উচাতে বায়র সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অন্যবিধাগন্তজ্বরসা লক্ষণম্।

ষ্ঠাবাস্ততা বিষক্তে তথাতীসার এব চ।
ভক্তান্ধতিঃ পিপাসা চ তোদশ্চ সহ মূর্জ্বরা।
ওধবীগন্ধকে মূর্জা শিবোন্ধগ্ বমধুস্থথা।
কামকে চিত্তবিজ্ঞাসন্তর্পালস্তমভোজনম্।
ভরাং প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেং কোপাচ্চ বেপথুঃ।
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোইস্কা চ জায়তে।
ভূতাভিষ্পাত্তেগো হাস্ত বোদন কম্পানম্।
কামশোকভ্যাদ্ বায়ুঃ কোধাং পিতং জ্রো মলাঃ।
ভূতাভিষ্পাৎ কুপান্তি ভূতসামান্ধকগাঃ।

একণে ভিন্ন ভিন্ন কারণোংপন আগছ জর সমস্তের লকণ লিখিত হংতেছে। ষথা, বিষদেবন জন্ত আগন্ত জরে মুখা ভাববর্ণ, অতীসার, অরে অকচি, পিগাসা, গাত্রে স্টীবেধবং বেদনা ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ওয়ধি গদ্ধামাণজন্ত জরে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বনি, কামজ জরে চিত্তবিদ্রংশ, তক্তা, আলম্ভ ও আহার-গরিবৃজ্জন, ভন্ন ও শোক জন্ত জরে প্রলাপ,

জোধজ জরে প্রনাপ ও কম্প, অভিচার
ও অভিশাপজন্ম জরে মোহ ও তৃষ্ণা এবং
ভূতাবেশ জন্ম জরে উদ্বেগ, হাস্ত্র, রোদন
ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইরা
থাকে। কাম, শোক ও ভর জন্ম জরে
বায়ু, ক্রোধজ জরে পিত্ত এবং ভূতাভিষক্ষর
জরে দোষত্রয় কুপিত হয়। যে ভূতের
আবেশে যেরপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেইরপ
লক্ষণ প্রকাশ যে দোষের স্বভাব, সেই
ভূতের আবেশে সেই দোষের প্রকোপ
হইরা থাকে।

তৃতীয়ো>ধ্যায়ঃ।

বিষমজ্বাধিকারঃ।

বিষমজ্বস্য সম্প্রাপ্তি:।

দোধোহত্ত্বোহহিতসম্ভূতো জ্বরোৎস্কৃত্ত বা পুন: । ধাতৃমক্তমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বম।

নিতা জ্বের চিকিৎসা দোযে সমুদা।
দোষ নির্দ্দুল না ইইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে উহা কালান্তরে অযোগ্য আহারাদি দার। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রসাদি সপ্তধাতুর মধ্যে ধাতু বিশেষকে দূ্ধিত ক্রিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

विषमञ्जतमा लक्षणम्।

যাং প্রাণানিয়তাং কালাং শীলোক্ষাভ্যা; তথৈব চ। বেগত-চাপি বিষয়ো জ্বঃ স বিষয়ং স্মৃতঃ॥

যে জরকাল, শীতোক্তত। ও বেগ সম্পার বিষয়েই বৈষমাভাবাবলম্বী হয়, তাহার নাম বিষয়জ্জর। যদাহ স্থশক: ।
স চাপি বিষমো দেহং ন কদাচিং প্রম্কৃতি।
গ্রানি গৌরবকার্শ্যেন্ডাং স যত্মার প্রম্চাতে ॥
বেগে তু সমতিকান্তে গতোংহমিতি লক্ষ্যতে।
ধাত্তরেষু লীন্তাং সৌক্ষ্যারেবোপলন্যতে ॥

বিষম জর সমস্ত বিরামকালেও রোগীর দেহ পরিত্যাগ করে না, ধাতু মধ্যে স্ক্রভাবে লীন থাকাতে উপলদ্ধ হয় না এই মাত্র। জর সম্যক্ প্রকারে নির্ত্ত হইলে রোগীর শরীরে মানি, ভার ও রুশতা থাকিত না। জরের বেগ নির্ত্ত হইলে জরও দেহ ত্যাগ করিয়া গেল এইরূপ বোধ হয়।

সম্ভতঃ সততোহলেগুলুক্তীয়কচতুর্থকো। পঞ্চ জ্যার্নিমনাঃ কেচিদ্ব্রুবস্তি চতুরঃ পরান্॥

তৃতীয়ক সম্ভত, সত্তক, অন্তেত্ৰ, ও চাতুর্থক এই পাঁচ প্রকার বিষমজ্জর আছে। কোন কোন আচার্যোর পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত চারি প্রকারকেই বিষমজব বলিয়া SIGHT এই, বিষমজ্জের সাধারণ লক্ষণ মুক্তাপুবন্ধির, মুক্তাপুবন্ধি শব্দের অর্থ, যাহা ত্যাগ করিয়া পুনর্কার আবিষ্ট হয়, সম্ভত জ্ঞর সপ্তাহ, দশাহ বা পর্যান্ত *বাদশাহ* করিয়া অবিচ্ছেদে রোগীর দেহ আশ্রয় থাকে, তৃতীয়কাদির ন্যায় তাহার পর্য্যায় पृष्ठे हम नां. এই जग्र देशांक निजाजत বলিয়া গণনা করা ঘাইতে পারে। চরকাদির মতে ইহাও বিষম অর্থাৎ সবিচ্ছেদ জর, ইহা ঘাদশ দিবসে বিরাম প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহা হউক ইহার চিকিৎসা নিতা**জ**রের স্থারই করা হইরা থাকে।

সন্ততাদীনাং নিদানস্।

সম্ভাচং ব্যধাতুষ্ট সভাচং বক্তধাতৃথা:।
দোধো কুন্ধো জবং প্ৰােং সোহজেছা:
পিশিতাখিত:।
নেদোগতস্থতীয়েহফি অস্থিমজ্জগত: পূন:।
ক্ৰ্যাচাত্ৰিক: যোবমস্তক: বোৰ্গস্ক্ৰম ।

এক্ষণে দোষ যে ধাতুগত হইয়া যে জ্বেরর উৎপাদন করে, তাহা লিখিত হই-তেছে। দোষ রসধাতুগত হইলে সন্তত জ্ব, রক্ত গত হইলে সততক জ্ব, মাংসগত হইলে অন্তেগ্রুক জ্বের, মেদোগত হইলে তৃতীয়ক এবং অস্থি ও মজ্জাগত হইলে চাতুগক জ্বর উংপার হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত জ্বর প্রতীক্ষত না হইলে বিবিধ রোগোৎপাদক ও প্রাণনাশক হইয়া থাকে। এই পঞ্চবিধ জ্বেরর প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

मञ्जानीनाः लक्षणानि।

স গুৰাইং বা দশাইং বা ছাদশাইমথাপি বা।
সম্ভত্যা বোহবিসৰ্গী আৎ সম্ভতঃ স নিগলতে ।
আহোরাত্রে সততকো ছো কালাবমূবর্ততে।
জীবেদ্ ভাগ্যবদাৎ কন্চিদেতেনাবিষ্টবিগ্রইঃ ॥
অক্টেল্ডছ্ড্রোরাত্র এককালং প্রবর্দ্ধতে।
তৃতীয়কভূতীয়েহহি চতুর্থেইহি চতুর্থকঃ ॥
কেচিদ্ ভূতাভিবঙ্গোখং ক্রনতে বিষমজ্জরা; ।
প্রায়শঃ সন্ধিপাতোখা বিজ্ঞো বিষমজ্জরা; ।

বে জর সাত দিবস, দশ দিবস বা বারো
দিবস পর্যান্ত অবিচ্ছেদে রোগীর দেহ আশ্রম
করিয়া থাকে, তাহাকে সন্তত জর বলে।
বে জর দিবা রাত্রের মধ্যে হুইবার আইসে
ও হুইবার বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে
সততক অর্থাৎ হৈকালীক জর বলা যায়.

রোগীর প্রায় জীও অবস্থায় এইরূপ জর উপস্থিত হইরা থাকে, এই জর উপস্থিত হইলে দৈবাং কেহ ভাগাবলে জীবন লাভ করিতে পারে। যে জর প্রভাহ কোন সময়ে আগত হইরা কিয়ৎকাল ভোগানন্তর বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অগ্রেছদ, যে জর প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ একদিন অস্তর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক এবং সে জর প্রতি চঙ্গুর্থ দিবসে অর্থাৎ তৃই দিন অস্তর হয়, তাহাকে চাতৃর্থক জর বলা যায়। কেহ কেহ ভৃতাভিষদ জন্ম জরকেও বিষমজ্ব বলিয়া থাকেন। বিষমজরসমস্ত প্রায়ই সায়িপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষ প্রকোপ জন্ম হইয়া থাকে।

তৃতীয়কদ্য ত্রৈবিধ্যম্।

ক্ষ**ণিত্তান্ত্ৰি**কগ্ৰাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মক^{্ষ}। বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্থাৎ তৃতীয়কঃ॥

তৃতীয়ক জন তিন প্রকারে আক্রমণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই জনে কফ ও পিত্তের প্রাধান্ত থাকিলে বিক (পৃষ্ঠবংশের নিমন্থ গুরুদেশেন পশ্চাবর্তী অন্থিপত্ত) স্থানে, বায়ু ও কফের প্রাধান্ত থাকিলে পৃষ্ঠদেশে এবং বায়ু ও পিত্তের প্রাধান্ত থাকিলে মস্তকে বেদনা হইয়া জন হয়।

চাতুর্থকস্য বিশিষ্টা বির্তিঃ।
চাতুর্থকা দর্শরতি প্রভাবং দিবিধং জরঃ।
দুজ্লাভ্যাং দৈমিকঃ পূর্বং শিরভোহনিলসম্ভবঃ।
বিষয়জ্ব এবাজ্ঞগাতুর্থকবিশ্ব্যারঃ।
ব্যথ্য জরমতাইই আদাবত্তে চ মুঞ্তি।

চাতৃর্থক জব হুই প্রকার প্রভাব প্রদর্শন করে। কফপ্রধান হইলে জজ্মাদ্বরেও বায়ুপ্রধান হইলে মস্তকে বেদনা উপস্থিত হইরা জব প্রকাশ হয়। চাতৃর্থক বিপর্যায় নামে এক প্রকার বিষমজর আছে, তাহাতে প্রথম এক দিবস জব হয় হয় না, তাহার পর ছই দিন উপর্যাপরি জব হয় এবং চতৃর্থ দিবসে জব হয় না। অর্থাৎ চাতৃর্থক জবের ভোগকাল বিরামের ও বিরামকাল ভোগের হইলে তাহাকে চাতৃর্থকবিপর্যায় বলা বায়।

চাতুর্থক-বিপর্যায়ের ন্থার সকল বিষম জরেরই বিপর্যায় আছে, উহাদেরও বিপর্যায়ে ভোগকাল বিরামের ও বিরামকাল ভোগের হইয়া থাকে। উল্লিথিত পাঁচ প্রকার ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার বিষমজ্ব আছে, পশ্চাৎ তাহাদের লক্ষণাদি লিথিত হইবে।

ত্বক্ছো শ্লেমানিলো শীতমাদো জনমতো জবে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিতমন্তে দাহং করোতি চ।
করোত্যাদো তথা পিতং ত্বক্তং দাহমতীব চ।
তমিন্ প্রশান্তে ত্তিরো কুরুতঃ শীতমন্ততঃ।
ভাবেতো দাহশীতাদা জবো সংসর্গরো শুতো।
দাহপ্রবিস্তয়োঃ কষ্টঃ সুথসাধ্যতমোহপরঃ॥

উল্লিখিত সম্ভতাদি জন সমস্ত শীতপূর্ব ও দাহপূর্ব্ব এই ছই প্রকান হইয়া থাকে। কফ ও বায় স্বগ্গত হইলে জনের প্রথমা-বস্থার শীত হয় এবং উহারা নিব্ত-বেগ হইলে পিত্ত বেগবান্ হইয়া পশ্চাৎ দাহ উপস্থিত করে। এইক্কপ পিত্ত স্বগ্গত থাকিলে প্রথমে দাহ উপস্থিত হয় এবং উহা নির্বেগ হইলে কফ ও বায়ু ক্রিয়াবান্ হইয়া পশ্চাৎ শীত উৎপাদন করে। এই ছই প্রকার জনের মধ্যে দাহপূর্ব্ব জর ছন্টিকিৎস্ত এবং শীতপূর্ব্ব জর স্থখাধ্য। কারে ছুইং যদা পিতং শ্লেষা চাত্তে ব্যবস্থিত:। তেনোফারং শরীরতা শীতকং হস্তপাদয়োঃ॥ কারে শ্লেষা যদা ছুইঃ পিত্তগান্তে ব্যবস্থিত।। শীতকং তেন গাত্রাগামুক্তবং হস্তপাদয়োই॥

কুপিত পিত্ত কোঠে ও শ্রেমা হস্ত পদে অবস্থিত থাকিলে হস্তপদ শীতল ও গাত্র উষ্ণ হয়। এইরপ কুপিত শ্রেমা কোঠে ও পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত হইলে গাত্র শীতল ও হস্তপদ উষ্ণ হইরা থাকে। জরের আক্রমণের প্রারম্ভে প্রায় প্রথমাক্ত লক্ষণ ও ত্যাগকালে শেবোক্ত লক্ষণ দঠ হয়।

সমৌ বাতকফো যক্ত জীগপিওক্ত দেছিল। বাত্রো প্রায়ে জরস্কতা দিবা হীনকফতা তৃ।

যাহার দেহে বারু ও কক্ষের সামাভাব কিন্তু পিত্তের ক্ষীণতা থাকে, তাহার প্রায় রাত্রিতে জ্বর হইয়া থাকে এবং তদ্ধপ কফক্ষীণ ব্যক্তির দিবসে জ্বর হইয়া থাকে।

বাতবলাসকাপ্য বিষমজ্বস্থ লক্ষণম্।

নিতাং মন্দ্ৰবো কক্ষঃ শূনকন্তেন সীদতি। স্তবাঙ্গঃ শ্লেমভ্যিষ্ঠো নৰো বাতবলাসকী॥

বাতবলাদক নামক বিষমজ্জরে সর্ব্বদা মৃত্ত্বর, দেহরুক্ষ, শোথ, অবদয়তা, স্তব্ধাঙ্গতা, ও কফবাহুল্য এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রলেপকস্থ লক্ষণম।

প্রলিম্পরিব গাত্রাণি ধর্ম্মেণ গৌরবেণ বা। মন্দ্রজর বিলেপী চ সশীতঃ স্থাৎ প্রলেপকঃ। প্রলেপকজরে স্বেদনির্গম, গান্তভার,
স্বিদা মৃত্বেগ জর ও শীত এই সকল লক্ষণ
সংঘটিত হয়। এই এপ জর যক্ষারোগে
ইইয়া গাকে।

অর্দাঙ্গত্বরম্য লক্ষণম্।

বিদক্ষেইপ্লৱসে দেহে প্লেম্নপিত্তে ব্যবস্থিতে। তেনাদ্ধং শীতলং দেহে চাৰ্দ্ধিকাকং প্ৰজায়তে॥

দেহে আহারজ রস বিদগ্ধ এবং কফ ও পিত্ত কুপিত হইয়া অবস্থিত হইলো, শ্রীরের অর্দাংশ শীতল ও অর্দাংশ উষ্ণ হইয়া থাকে। অর্দ্ধনারীশ্রাকারে বা নরসিংহাকারে এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। (ঈদৃশ জ্বর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না)।

সতঃপর রমাদি সপ্তধাতুগত স্বরের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

রসগতজ্বস্থা লক্ষণম্।

ওকত। হৃদয়োংকেশঃ সদনং ছব্দ্যবোচকে)। বসস্থে তু জ্বে লিঙ্গং দৈলং চান্ডোপজায়তে॥

রসধাতুগত জরে গাঁএভার, বমির বেগ, অবসন্নতা, বমি, অরুচি ও ক্লান্ডচিত্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তগতস্থা লক্ষণম্।

বক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহশ্চদন বিভ্রমো। প্রলাপঃ পিডকা তঞা বক্তপ্রাপ্তে ছবে নগাম।

রক্তগত জরে রক্তনিষ্ঠীবন, দাহ, মৃচ্ছা, বনি, ভ্রম, প্রশাপ ও গাতে পিড়কা অর্গাৎ এণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মাংসগতস্থ লক্ষণম্।

পিশুকোষেষ্টনং তৃষ্ণা স্মষ্ট-মূত্ৰ-পুৱীৰতা। উদ্মান্তৰ্গাহ বিক্ষেপৌ গ্লানিঃ স্থান্মাংসগে জ্বরে।

মাংসগত জবে পিণ্ডিকা অর্থাৎ জামুর অধঃস্থ মাংসপিণ্ডের উদ্বেষ্টন (দণ্ডাদি দারা পীড়নবৎ বেদনা), পিপাসা, নলম্ত্রের অধিক প্রবর্ত্তন, অতিশয় গাত্র-সন্তাপ, অন্তর্নাহ, হস্তপদের ইতস্ততঃ চালনা ও গ্লানি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

মেদোগতস্য লক্ষণম।

ভূশং স্বেদ্প্রধা মৃত্র্ প্রলাপশ্তদিরের চ। দৌর্গন্ধ্যারোচকো গ্লানির্নেদ্ধে চাসহিঞ্তা।

মেদোগত জরে অভিশয় ঘর্মনির্গম, তৃষ্ণা, মুর্জ্বা, প্রলাপ, বমি, গাত্রদৌর্গদ্ধা, অরুচি, মানি ও অধীরতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হুইয়া থাকে।

অস্থিগতস্য লক্ষণম্।

ভেদোহস্থাং কৃজনং খাসো বিবেকশ্ছর্দিবের চ। বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণামেতদস্থিগতে জ্বরে।

অন্থিগত জরে অন্থিসকলে ভঙ্গবং বেদনা, কুছন শব্দোচ্চারণ, শ্বাস, মলভেদ, বমি ও গাত্রবিক্ষেপণ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মজ্জগতদ্য লক্ষণম।

ভম:প্রবেশনং হিন্ধা কাস: শৈত্যং বমিস্তথা। অন্তর্গাহো মহাখাসো মর্মান্ডেদশ্চ মক্ষপে।

মজ্জান্তিত জরে অন্ধকার প্রবেশের স্থার বোধ, হিন্ধা, কাস, শীতামূভব, বমি, অন্তর্গাহ, মহাশ্বাস ও মর্মস্থান সকলে ভঙ্গবৎ বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ উৎপক্ষ হয়।

শুক্রগতদ্য লক্ষণম্।

মরণং প্রাথুরাৎ তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে। শেকসং স্তর্কতা মোক্ষং শুক্রস্থা তু বিশেষতঃ॥

শুক্রগত জরে লিঙ্গের স্তর্কতাও অধিক পরিমাণে শুক্রস্থালন হইয়া থাকে। মজ্জগত ও শুক্রগত জর অসাধা।

প্রাকৃত-বৈকৃতয়োর্লকণম্।

বধা শরদ্ বসস্থেষ্ বাভাজিঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাং।
বৈকৃত্যাহলঃ স ছংসাধাঃ প্রাকৃতংগানিলাছবঃ ॥
বধাস মাকতো ছইঃ পিতঞ্চোছিতে। জ্বম্।
ক্রাং পিত্ত শর্দি তক্স চাত্ত্বলঃ ক্রঃ॥
তংপ্রকৃত্যা বিস্গাচ্চ তত্র নামশনাদ্ ভ্রম্।
ক্ষো বসস্তে ভ্রমপি বাতপিতঃ ভ্রেদ্রু॥

বর্ষাঞ্চুতে উৎপন্ন বাতিক জন, শরৎকালের পৈত্তিক জন্ন ও বসস্তকালের শ্রৈদ্মিক
জনকে প্রাকৃত কহে, ইহান ব্যতিক্রমকে
বৈকৃত কহাযায়। প্রাকৃত রোগ স্থপদাধ্য ও
বৈকৃত রোগ কইসাধ্য হইন্না থাকে। কিন্তু
বর্ষাকালীন জনে বায়ু প্রধান এবং পিতত
লেদ্মা অপ্রধান ভাবে থাকে। শরৎকালীন
জনের পিত্ত প্রধান এবং কফ অপ্রধান থাকে।
পিত্ত ও শ্রেদ্মার স্বভাবতঃ লজ্বনসহন্দ শক্তি
আছে এবং বর্ষা ও শরৎ এই ছই ঋতু বিদর্গ
কালান্তর্গত, এই হেতু বর্ষা ও শরৎকালের
জনের নির্ভন্নে উপবাদ কর্ত্তব্য, বসস্তকালীন
জনের কফ প্রধান এবং বায়ু ও পিত্ত তাহার
জন্তব্য রূপে অবস্থিতি করে।

অন্তর্কেগবহির্কেগয়োজু রয়োর্লক্ষণম।

'অন্তর্গাহোহধিকস্থকা প্রলাপঃ বসনং জনঃ।
সন্ধ্যন্তিশূলমন্বেদো দোববর্চোবিনিগ্রহঃ॥
অন্তর্বেগস্ত লিঙ্গানি জনস্তৈতানি লক্ষ্যেং।
সন্তাপো হৃধিকো বাহাস্তৃফাদীনাঞ্চ নার্দ্ধব্য।
বহর্বেগস্ত লিঙ্গানি সুথসাধ্যব্যেব চ॥

অতিশর অন্তর্দাহ, পিপাদা, প্রলাপ, ধ্বাদ, ভ্রম, দক্ষি ও অস্থিতে বেদনা এবং দর্ম ও মলাদির অপ্রবৃত্তি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই জরকে অন্তর্বেগ বলাযায়। বহির্বেগ জরে বাহ্য সন্তাপ অধিক কিন্তু তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব অন্ত থাকে। বহির্বেগ জর স্থখদাধা।

অত:পর জরের আম, পচামান প পক লকণ লিখিত হইতেছে।

আমজ্রস্য লক্ষণ্য।

লালা প্রদেকো হল্পাহ্রদয়। শুদ্ধারোচকাঃ।
তন্দ্রালকাবিপাকাপ্ত-বৈরপ্ত: ওরুগাত্রতা ॥
ক্রাণো বহুমৃত্ত্ব: স্তর্কা বলবান্ হরেঃ।
আমজ্বপ্ত লিঙ্গানি ন দভাত্ত্ব ভেবজম্।
ভেবজং হামদোষপ্ত ভূয়ো ইলমতে হুবম্॥

আম অর্থাৎ অপক জরে, লালাম্রাব, বমির বেগ, হাদমে কফসঞ্চয়, অফচি, তন্ত্রা, আলস্য, অন্নের অপরিপাক, মৃথবৈরহা, গাত্রভার, ক্ষানাশ, মৃত্রাধিক্য, গাত্রের স্তক্তা ও জরের প্রবলতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আমজরে কাথাদি শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, কারণ তন্ধারা জরের র্মিই হইয়া থাকে।

পচ্যমানস্য জ্বস্য লক্ষণম্।

জরবেগোহধিকস্থকা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। মলপ্রবৃত্তিকংক্রেশঃ প্রামানগু লক্ষণমু॥

পচ্যমান জ্বরে জ্বরের অধিক বেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, খাস, ত্রম, মলনির্গম ও বমির বেগ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

প্ৰদ্য লক্ষণম্।

क्रकांगण वधुक्क शाखानाः खतगक्तिम्। मार्थश्रविवर्षेटमा नितागखनकक्षा ॥

কুধাকাতরতা অথবা কুধা ও ক্ষাণতা গাত্রের লঘুতা, জরের প্রবলতাহাদ এবং বায়, শ্রেমা ও মলাদির নির্গম এই গুলি নিরাম অর্থাৎ পক জরের লক্ষণ। সপ্তাহ গত হইলেই জর নিরাম হইয়া থাকে।

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বমার্ল্যনীবিণঃ। মধ্যং বাদশবাত্তপ্ত জীবজ্ঞরমতঃ প্রম॥

জ্ঞারের উৎপত্তি হইতে । দিবস পর্যান্ত তরুণ জ্ঞার, ১২ দিবস পর্যান্ত মধ্যজ্ঞার এবং তৎপরে জীর্ণজ্ঞার বলাধায়।

नलवरस्रक्षाताराम् खनः मारिधारस्प्राप्ताः ॥

রোগী বলবান্ এবং রোগ অল্পোষ-সম্পন্ন ও উপদ্রবর্হিত হইলে তাহাকে স্থ-সাধ্য জানিবে।

অরিফ লক্ষণম্।

হেতৃতিবঁহুতির্জাতো বলিতিবঁহুলকণ:। জ্বঃ প্রাণাস্তকুদ্ যশ্চ শীঘ্রনিক্রিয়নাশন:॥ জ্বঃ ক্ষীণশু শূনশু গস্তীরো দৈর্ঘাত্রক:। জ্বাধ্যো বলবান্ যশ্চ কেশসীমস্তক্ষ্বঃ। গন্ধীরস্ক জবো জেয়ে হস্তর্পাহেন তৃষ্ণয়। আনকছেন দোবাণাং খাসকাসোদসমেন চ। আরস্তাদ্ বিষমো যস্ক যশ্চ বা দৈর্ঘ্যবাত্রিক:। ক্ষীণশু চাতিরক্ষশু গন্ধীবো যশ্চ হস্তি তম্। বিসংজ্ঞগায়তে যস্ক শেতে নিপ্তিতোহপি বা শীতার্দিতোহস্তক্ষশু জবেণ ত্রিয়তে নর:। যো কঠবোমা বক্তাক্ষো কদি সংঘাতশুলবান্। বজ্রেণ চৈবোচ্চ্যাস্তি তং জবো হস্তি মানবম্। হিকাখাসত্যায়ক্ষং মৃঢ়ং বিভাস্তলোচনম্। সস্ততোচ্গ্যাসনং ক্ষীণং নবং ক্ষপয়ত জব্য। হত প্রতেজ্বাং ক্ষীণমবোচকনিপীড়িতম্। গন্ধীবিস্ক্রীক্ষবেণার্জং জ্বিতং প্রিবর্জ্জ্যেই।

যে জার বহু বলবান কারণে উৎপন্ন ও বহুলক্ষণ সম্পন্ন হয়, যাহা শীঘ্ৰ ইন্দ্ৰিয় শক্তি महे करत, कौनाम ७ (भाषयुक वाकित कत. मीर्घकानीन व्यस्टर्स्का कत. य कत অতি প্রবল হইয়া কেশে সীমস্ত উৎপাদন 'করে, যে জ্বর প্রথম হইতেই বিষম হয় (সচরাচর প্রথমে নিত্য জ্বর হইয়া পরে উহারই অবশিষ্ট দোষের (ইত বিষমজ্ঞর উৎপন্ন হইয়া থাকে), যে জ্ঞরে রোগী সংজ্ঞাহীন, মোহপ্রাপ্ত শয়ন ক্রিয়া উত্থানশক্তিরহিত এবং শীতপীডিত অথচ অন্তর্গাহে কাতর হয়, যে জ্বের রোগীর লোমাঞ্চ, চকু: রক্তবর্ণ. জ্দয়ে भृवादमना এবং মুথ দিয়া খাসক্রিয়া নির্কাহ হয়, যে জরে রোগীর হিকা, খাস, তৃষ্ণা, মোহ, দৃষ্টিবিভ্রম, নিরস্তর গাস ও ক্ষীণতা উপস্থিত হয় এবং যাহাতে রোগীর দেহকান্তি ও ইক্রিয়শক্তির হানি, কীণতা ও অরুচি উৎপন্ন হয় এবং পীড়া অন্তর্কেগ ও তীক্ষবেগ সম্পন্ন হয়, তাহা অসাধা জানিবে।

জ্বস্থোপদ্রবাঃ।

শ্বাসে। মৃচ্ছার চিশ্ছদি স্কৃষ্ণা তীসারবিড্ গ্রহা:। হিকা কাসাঙ্গদাহাশ্চ জ্বরস্তোপদ্রবা দশ।।

শ্বাস, মৃচ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলরোধ, হিকা, কাস ও গাত্রদাহ এই দশটী জ্বরের উপদ্রব।

জ্বমুক্তেঃ পূর্ববরূপম্।

দাহঃ কেদো অমস্তৃষ্ণা কম্পাবিড্ভিদসংজ্ঞিতা। ক্জনং চাতিবৈগদ্ধানাকৃতিজ্বিনোকণে ॥ ত্রিদোষজে জ্বে হেতদস্তবেঁগে চ ধাতুগে। লক্ষণং নোককালে স্থাদ্যামিন্ স্বেদদশনম্॥

সান্নিপাতিক, অন্তর্গেও ধাতুগত জরের মুক্তিকালে দাহ, স্বেদনির্গম, ভ্রম, তৃষ্ণা, কম্প, মলভেদ, সংজ্ঞানাশ, কুহনশন্দোচ্চারণ ও গাত্রদৌর্গন্ধা এই সকল পূর্ব্লক্ষণ উপস্থিত হয়। অন্তবিধ জ্বেরে কেবল স্বেদনির্গম মাত্র হয়। থাকে।

জ্রমুক্ত ভা লক্ষণম্।

স্বেদো লঘ্ডং শিবসঃ কণ্ডঃ পাকো মুখস্ত চ। ক্ষবপুশ্চায়লিপনা চ জ্বমুক্তস্তা লক্ষণম্॥

জরমুক্ত ব্যক্তির ঘর্মনির্গদ, শরীরের লঘুতা, মন্তক কণ্ডুয়ন, মুথে ক্ষত, হাঁচি ও অলে আকাজন হইয়া থাকে।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সামান্ততো জ্বরস্থ চিকিৎসা।

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শকুরাৎ। ক্রিয়াং সাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ।

যেন্থলে বাতাদি দোষত্তমের অংশাংশ অর্থাৎ কোন্ দোষের প্রাবল্য বা কোন্ দোষের থর্কতা আছে, ইত্যাদি বিশেষ বৃঝিতে না পারা যায়, সেইস্থলে সাধারণ বিধি অন্ত্সারে চিকিৎসা করা কর্ত্তবা।

সামালতো জরী পূর্বং নির্বাতে নিলয়ে বসেং।
নির্বাতমায়্যো বৃদ্ধিমারোগাং কুকতে বতঃ॥
ব্যজনভানিলস্কা স্বেদ মুন্তা শ্রমাপকঃ।
নবজনী ভবেদ্ মন্তা শুক্ত ক্ষমবসনারকঃ॥
বথর্ত্পক পানীয়ং পিবেং কিঞিরিবাবয়ন্।
তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সলঃ প্রাণবিনাশিনী॥
তত্মাদ্দেয়ং ত্যাভায় প্রানীয়ং প্রাণধারণম।

জরাক্রান্ত ব্যক্তির সামাগ্যতঃ নির্বাত গৃহে অবস্থিতি করা উচিত, তদ্বারা আয়ুর্কি ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। বায়ুর আবিশ্রকতা হইলে বাজনানিল সেবনীয়। বাজনজ বায়ু, তৃষ্ণা, ঘর্মা নির্গম, মুর্চ্ছা ও শ্রান্তি নিবারণ করে। নবজ্বরী ব্যক্তির গাত্র স্থল ও উষ্ণবন্ধে আবত করিয়া রাখা উচিত। পিপাসা নিবারণার্থ সিদ্ধ জল পেয়। যে ঋততে যে নিয়মে জল সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সামাক্ততঃ সর্ব্ব ঋতুতে আর্দ্ধাবশিষ্ট বা ত্রিপাদাবিশিষ্ট জল দেওয়া যাইতে পারে। অতি প্রবল তঞার সময় জলপান না করিতে দিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা, অতশ্রব তফার্ত্ত ব্যক্তিকে অবশ্র জলপান করিতে দেওয়া উচিত। তবে জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে প্রাণরক্ষণোপ্যোগী অল পরিমিত জলপান করাই যুক্তিসঙ্গত।

পরিবেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ।
দিবাস্বপ্পং ব্যবারঞ্চ ব্যায়ামং শিশিবং জলম্।
কোধ প্রবাত ভোজ্যানি বর্জ্ঞরেত্তরুগজ্বী।
শোসং ছদ্দিং মদং মৃদ্র্যাং ভাষাং তৃষ্ঠামরোচকম্।
প্রাপ্রোত্যপদ্রবানেতান্ পরিবেকাদিদেরনাং।
বার্মাজ্জর সংবৃদ্ধিব্যায়াং ভাস্তম্দ্রন্ম।
মৃতিশ্চ স্নেহণানাত্যম্প্রি দ্বাদিংক্রচিঃ।

গুৰুৱাভোজনাং স্বপ্লাদ্ বিষ্টান্তো দোষকোপনম্। অগ্নিসাদঃ খ্যুত্ত্বপ্ৰভাতসাঞ্চ প্ৰবৰ্তনম।

পরিষেক স্নানাদি, প্রদেহ (অমুলেপন ও অভাঙ্গ প্রভৃতি), শ্বেহ অর্থাৎ ঘুতাদি মেহপান, সংশোধন অর্থাৎ ব্যনাদি ক্রিয়া, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়ান, শীতল জলপান, ক্রোধপ্রকাশ, অধিক বায়ু দেবন এই সমুদায় ও গেরুপাক দ্রব্য ভোজন এই সমুদায় সেবন শোষ, বনি, মত্তা, মুচ্ছা, ভ্ৰম, তৃষ্ণা ও অরুচি হইয়া থাকে। ব্যায়াম দারা জ্বরের বুদ্ধি, মৈথুন দ্বারা স্তম্ভ ও মূর্চ্ছা, স্নেহপানাদি দারা অরুচি, মন্ততা, বমি, মূর্চ্ছা বা মৃত্যু পর্যান্ত, গুরু দ্বা ভোজন ও দিবানিদা স্বারা ভুক্তদুবোর স্তব্ধতা, দোষের প্রকোপ, অগ্নিমান্দা এবং দৈহিক স্রোতঃ সমস্তের থরতা ও অতিসারাদি সংঘটত হইয়া থাকে।

আনাশরতো গ্রাগ্রিং সামো নার্গান্ পিধাপ্যন্। বিদ্যাতি জ্বং দোষভ্রমাল্লজ্যন্মাচ্বেং ॥

আমাশয়ত্থ দোষ, অপক অন্নরসের সহিত সংযুক্ত হইরা দৈহিক মার্গ সমস্ত ক্ল করিয়া জর উৎপাদন করে, অতএব জ্বরে লজ্মন দেওয়া কর্ত্তব্য।

দোষেহলে লজ্মনং পথাং মধ্যে লজ্মন পাচনম্। প্রভৃতে শোধনং তচ্চ মূলাত্ম্মুলয়েম্মলান্॥

পীড়া অন্নদোষ বিশিষ্ট হইলে শুদ্ধ লঙ্গন, মধ্য অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক দোষবিশিষ্ট হইলে লঙ্গন ও পাচন এবং প্রভৃত দোষ-বিশিষ্ট হইলে শোধন (বিরেচনাদি) ব্যবস্থেন্ন। শোধন ক্রিয়া ধারা মল সমস্ত একবারে নির্মূল অর্থাৎ দেহ হইতে নিঃস্থত হইয়া যান্ন।

ৰলাবিরোধিনা চৈনং লক্ষনেনোপপাদয়ে । বলাধিষ্ঠানমারোগাং বদর্থেহিয়ং ক্রিয়াক্রনঃ । রোগীর বল বিবেচনা করিয়া লজ্মন করাইবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত রোগীর লজ্মন করিবার শক্তি থাকে, সেই পর্য্যন্তই করাইবে। তাহার অধিক অর্থাৎ বলক্ষয়কারক লজ্মন অবিহিত। কারণ চিকিৎসার উদ্দেশ্য আরোগ্যসাধন, সেই আরোগ্য বলাপেক্ষী।

তত্মাকত তৃষ্ণা কুমুখণোষ জনাধিতৈ:।
ন কাৰ্য্য: শুৰ্কিণী বাল বৃদ্ধ গুৰ্কল ভীকভি:॥
ন কমাধ্যজ্ঞাম জোধ কাম শোক চিরজ্জনে।
কম্পত্তে জবে ধাতৃ সংহতে লজ্মনং মহং।
জ্ঞামক্ষয়াদুৰ্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে কণ্ম্॥

বায়ুরোগাকান্ত, তৃষ্ণার্ভ, কুষিত, মুথশোষযুক্ত, ভ্রমরোগ পীড়িত, গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ,
হর্মল ও ভীক্ষবাক্তির পক্ষে এবং ক্ষয়,
পরিশ্রম, ক্রোধ, কাম ও শোক জন্ম জরে
ও দীর্ঘকালস্থায়ী জরে লঙ্খন অকর্তব্য।
কফ ও পিত্ত দ্রব ধাতু বলিয়া এই হয়ের
প্রোবল্যে দীর্ঘ লঙ্খন কর্ত্তব্য, কিন্তু বায়ু প্রধান
পীড়ার আমক্ষয়ের পর আর ক্ষণমাত্র উপবাস
সৃষ্থ হয় না।

ককোৎক্লেশঃ সহস্কাসঃ জীবনঞ্ মৃত্যুত্ঃ।
কঠাশুহৃদয়াভদিক্তলা স্তাদ্ধীনলজ্বনে ॥
পর্বভেদোহঙ্গমদিশ কাসঃ শোষো মৃথস্ত চ।
ক্ষ্প্রণাশোহকচিক্তল দৌবল্যং প্রোত্তনেত্রোঃ॥
মনসঃ সম্ভমোহভীক্ষম্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্রিবলহানিশ্চ লজ্মনেহতিক্তে ভবেং॥
বাতমৃত্রপুরীবাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদগার কঠাশু ভদ্ধো তল্পান্ধমে গতে॥
বেদে জাতে কচেট চাপি ক্ষ্পিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লজ্মনাদেশ্যং নির্ব্যে চাস্তরাত্মনি॥

শৃত্যন অসম্যক্ ক্বত হইলে হৃদয়স্থ কফের বমনোপক্রম ও বমি, মুহুমুহি: গ্রীবন, তন্ত্রা এবং কণ্ঠ, মুখ ও হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা এই সঙ্কৃল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতি লজ্মনে পর্ব সমস্তে ভঙ্গবং বেদনা, অঙ্গমর্দন, কাস,
ম্থশোষ, ক্ধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণ ও
দর্শন শক্তির ত্র্বলতা, চিত্তপ্রাপ্তি, উল্গারবাহুলা, অন্ধকার প্রবেশের স্থায় জ্ঞান, দেহের
ক্লশতা, অগ্নিমান্দ্য ও বলক্ষর এই সকল লক্ষণ
উপস্থিত হয়। লজ্ঞ্যন প্রেয়াজনামূর্দ্রপ কৃত
হইলে বায়ু, মৃত্র ও মলের ষ্থানিয়্মে প্রবর্তন,
গাত্রের লঘুতা, হৃদয়, কণ্ঠ ও মুথের বিশুদ্ধি,
উদ্গার শুদ্ধি, তন্ত্রা ও ক্লান্তির নাশ, ঘর্মনির্গাস,
ক্ষ্যা ও পিপাসার উদয়, অয়ে বিশেষ
আকাজ্কা এবং চিত্ত বাণাহীন হইয়া থাকে।

সজোভূক্ত বা জাতে জরে সন্তর্পণোখিতে। বমনং বমনাইত শস্তমিত্যাগ বাগ্ডটঃ॥ অনবস্থিত দোধাগাং বমনং তরুণজ্বে। সজোগং খাসমানাগুং মোহঞ্ কুরুতে ভূশম্॥

সভোভূক ব্যক্তির অবে এবং সম্বর্ণণ জন্ত জরে রোগা বমনসহ হইলে বমন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কফাদি দোষের সন্তাহেতু স্বরংই বমনের বেগ হইরা থাকে। তাদৃশ অবস্থা ভিন্ন অন্ত অবস্থাতে বমনকারক ঔষধ অপ্রযোজা। প্রয়োগ করিলে ছদ্রোগ, খাস, আনাহ ও মৃচ্ছা উপস্থিত হইতে পারে। বমন ক্রিয়া স্বত্রস্থানোক্ত বিধি অনুসারে কর্ত্তব্য।

ছদ্দি মৃদ্ধা মদ খাস জম তৃড় বিষমজ্ঞরান্। সংশোধনস্থ পানেন প্রাপ্তোতি তৃক্পজ্জী। নিষিক্ষাপি সংশোধনমবস্থাবিশেষে দেয়ম্॥

তরুণ জরে সংশোধন অর্থাৎ বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে বমি, মূর্চ্ছা, মন্ততা, খাস, ভ্রম, তৃষ্ণা ও বিষমজ্জর উপস্থিত হইতে পারে। সংশোধন নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে বিধেয়।

আরগ্বধাদিকাথঃ।

আরথধপ্রস্থিক মৃস্ত তিজা-হরীতকীভিঃ কথিতঃ কধারঃ। সামে সশ্লে কফবাতযুক্তে জবে হিতো দীপনপাচনশ্চ॥

সোঁদালের আটা, পিঁপুল মূল, মূতা, কট্কী ও হরীতকী এই করেক দ্রব্যের কাথ বিরেচক। আম, বাতশ্লেমার প্রকোপ ও শূল বেদনা থাকিলে এই কাথ * ছারা উপকার হয়। ইহা অগ্লির দীপ্তিকারক ও পাচক। চিরেচনার্থ এরও তৈলাদিও ষথা-বোগ্য মাত্রায় প্রবোজ্য।

আনস্থা বালকং মৃতং নাগরং কট্রোহিণী।
পিট্রা অথাস্থান কলং পাররেদক্ষসংমিতম্॥
কলঃ সলেন কালেন হলাং সর্কাজ্রাময়ান্।
বিদ্যাং কোঠসংভূদিং দীপ্রেচ্ছ ভূতাশন্ম॥

অনস্তম্ল, বালা, মৃতা, শুঠ ও কট্কী মিলিত ২ তোলা একত্র পেষণ করিয়া ঈষত্ঞ-জলে শুলিয়া পান করিলে শীঘ জরনির্ত্তি, কোঠশুদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়ম্।

মুন্তপর্প টকোশীর চন্দনোদীত নাগরৈ:।
শৃত্তশীতং জলং দেয়ং পিপাসা জরশান্তরে।
কর্ষনাত্রং তথা ক্রব্যং প্রাহরেং প্রান্থিকেইন্তসি।
অর্দ্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদি সংবিধৌ।

কাথ অর্থাৎ পাঁচন। যে কয়টী দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিতে ইইবে তাহাদের সমুদায়ের পরিমাণ ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে দিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া আয় উক্ষ থাকিতে পান করিবে। সর্ব্যক্র কাথ শক্ষে এই প্রধালী জানিবে। মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঠ মিলিত ২ তোলা, জ্বল ৪ সের। এই জল শীতল করিয়া জ্বরিত ব্যক্তিকে পানার্থ দিবে। ইহাতে জ্বর ও ভ্যার শান্তি হয়। ইহার নাম ষ্ডৃঙ্গপানীয়।

ন ক্ষায়ং প্রশংসন্থি নরাণাং তরুণজ্বে।
ক্ষায়েণাকুলীভূতা দোষা জেতুং সূত্স্তরাঃ॥
যাং ক্ষায়ং প্রযুঞ্জীত নরাণাং তরুণজ্বে।
প্রস্তুং কুফসর্পং দ করাগ্রেণ প্রামুশেং॥
সপ্তরাত্রাং পরং কেচিমল্লন্তে দেয়মৌষধম্।
নিরামস্ত ততঃ প্রোক্তো জরঃ প্রায়োইইমেইইনি।
অচির্জ্বিত্রাপি তৈবজ্যং দোষপাক্তঃ॥

তরুণ জ্বরে কষায় প্ররোগ **অপ্রশন্ত,** প্রয়োগ করিলে দোষ সকল আকুলীভূত হর্জায়, হইয়া উঠে। তরুণ জ্বরে ক্ষায় প্রয়োগ করা আর নিদ্রিত রুষ্ণসর্পের গাত্র হস্তধারা স্পর্শ করা উভয়ই তুলা।

সাধারণতঃ সপ্ত দিবস গত হইলে কাথাদি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ জ্বর প্রায় অষ্টম দিবসে আমদোষ শৃভ হইয়া থাকে। অথবা কাল বিবেচনা না করিয়া দোবের পরিপাক দৃষ্ট হইলে ঔষধ প্রযোজ্য।

দোষপাকস্থ লক্ষণম।

मृत्मी व्हाद लाशी तमरह व्याठलायू मतलायू छ। পाकः तमायः विकानीयांक्हादा तमयः जतनीयशम्॥

জরের বলহাস, দেহের ভার লাঘব ও মলপ্রবৃত্তি হইলেই জানিবে, দোবের পরিপাক হইরাছে। এইরূপ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োজ্য। পূর্বোক্ত আর্থধাদি কাথও নিরাম অবস্থার প্রয়োজ্য।

অনেকের এইরূপ অবগতি আছে যে. আয়ুর্বেদশান্ত্রমতে জর চিকিৎসার অতীত না হইলে ঔষধ প্রয়োগের একেবারে বিধি নাই, তাঁহাদিগের এই সংস্কার যে ভ্রান্তিমূলক, তাহাতে সংশয় নাই। লোকের এরপ সংস্কার থাকে থাকুক ভাহাতে বড ক্তি নাই, কিন্তু আয়ুৰ্কেদ মতাত্ববৰ্তী চিকিৎসকদিগের এরূপ ধারণা থাকা অতি দ্ধণীয় ও বিপজ্জনক। কতকগুলি স্থলে অষ্টাহের বা সপ্তাহের পূর্ব্বে কাথাদি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিয়ম কারণ সার্ব্বত্রিক নতে। চিকিৎসায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভিষককুলশিরোমণি আয়ুর্বেদাচার্য্য মহামতি ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন।

এবং সতি ক্ষায়দানে সপ্তমাষ্ট্ৰময়োদিবসয়ে।
বিকল্প:। তত্ত্ৰাপি বয়োবলাগ্লিদোধদেশকালোচিতং কুৰ্য্যাৎ। ভেষজমন্নঞ্চ দোষপাকং দৃষ্ট্ৰা দত্তাদিত্যাহ সঞ্জঃ।

প্রৈত্তিকে চ জ্বরে দেয়মরকালসমূখিতে। জ্বচিরজ্বিতস্থাপি ভৈষ্জ্যং দোষপাকতঃ॥ ইতি॥

জ্ঞারমর্থ:। অল্পকালসমূখিতে পৈতিকে জবে দোৰপাকং দৃষ্ট্বা তৈবজ্ঞাং দেরং নতু তত্ত্ব দশরাত্রাপেকা। তথা অচিরজবিত্ত্যাপি পৈতি-কেতর নবজর যুক্ত্ত্যাপি দোৰপাকং দৃষ্ট্বা ভৈষজ্যং দেরমিতার্থ:।

অন্তত্ত্ব, বৈদারিক নামক সন্নিপাত জরে শিথিত হইরাছে।

ত্রিরাত্রাৎ পরমেতশ্র ব্যর্থমৌষধকল্পনম্।

ইহার অর্থ এই, বৈদারিক জরে তিন দিবস অতীত করিয়া ঔষধ প্ররোগ করিলে তাহা বার্থ হয়। অর্থাৎ রোগীর মৃত্যু হইবে, ইহাতে এই বিধি হইল যে, ঐ জর উৎপন্ন হইবার পর হইতেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নুসগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্। ন দেশস্তান কালস্তা কার্য্যং রস্চিকিংসিতে॥

অর্থাৎ রসচিকিৎসা বিষয়ে দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। এইরপ ভূরি ভূরি বচনাদি দারা সপ্রমাণ করা যাইতে, পারে, আয়ুর্কেদ শাস্ত্রে এরপ মাথার দিবা দিয়া নিষেধ করা নাই সপ্তাহ বা অস্তাহ অতীত না হইলে জরে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। স্থির দিয়ান্ত এই, প্রয়োজন হইলেই ঔষধ বিধান কর্ত্তবা।

নাগবং দেবকাৰ্ন্ধ ধ্যানকং বৃহতীম্বয়ম্। দলাচ্চ পাচনং পূৰ্কং জবিতেভায়ে জ্বাপাহন্॥

শুঠ, দেবদারু, গদ্ধতৃণ (অভাবে বেণার মূল) বৃহতী, কণ্টকারী এই কয়েক ,দ্রব্যের কাথ সর্ব্বপ্রকার জরে প্রয়োজ্য।

দীপনং কফৰিচ্ছেদি বাতপিতান্তলোমনম্। জ্বন্ধং পাচনং ভেদি শৃতং ধাত্যপটোলয়ে। ॥

ধন্তা ও পল্তা এই ছই দ্রব্যের কাথ অগ্নিনীপ্তিকারক, কফন্ন, জরনাশক, দোব-পাচক ও ভেদক। এই কাথ সাধারণ জরে বাবস্থেয়।

অথ সামাত্ত জরে রস প্রয়োগঃ।
জ্বাঙ্কুশো রসঃ।

ওদং স্তং বিষং গদং ধৃত্বীজং ত্রিভি: সমম্।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্মোন্মিত্রম্ ॥
আর্দ্রকান্ত রুদোঃ কিংবা জনীরক্ত রুদ্রমূতি:।
এব জ্বাকুশো নামা সর্বজ্ববিনাশন: ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ, ধুত্রা বীজ ও ভাগ এবং ত্রিকটু সর্ক্ষিঙ্গ একত্র মিশ্রিভ ক্রিয়া ২ রতি মাত্রার, আমাদা বা গোঁড়ালেবুর রদের সুহিত দেব্য। ইহাতে সর্কপ্রকার জর নুষ্ঠ হয়।

ত্তাশনো রসঃ।

নাগরং কর্গনার্ঞ টঙ্গনং ক্যক্ষরন্।
নরিচং সাদ্ধিক্য প্রাৎ তাবলগ্ধবরাটকম্ ॥
নিবং কর্গচভূথাংশং সর্কনেক্ত বোজয়েই।
রসো ভ্তাশনো নায়া থাজো গুঞামিতো জ্বে ॥

শুঠ ২ তোলা, দ্বোহাগার থই ৪ তোলা, মরিচ ১ তোলা, কড়িভন্ম ১ তোলা ও বিষ অর্দ্ধ তোলা এই সমুদায় একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া অথবা চূর্ণবিস্থাতেই ১ রতি পরিমাণে সেবনীয়।

এবং মৃত্যুগন্ধ বসো হিন্ধুলেখন এব চ।
স্বচ্ছন্দভৈবৰসং সেবনীয়ে। নবজবে।
প্রশক্তেনাত্বপানেন মধু তাস্লুকৈর্দ্ধবিং॥
জ্বে গতে চ দাতব্যা তিলোচন বসাদনং।
উপ্যক্তান্ত্বপানেন তথিব শ্র্বান্ত্রসা॥

নবজরে মৃত্যুঞ্জয় রস, হিন্দুলেখর রস ও স্বচ্ছন ভৈরব রস প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেব্য। এইরূপ প্রক্রিয়া দারা জর ত্যাগ হইলে ত্রিলোচন রস প্রভৃতি ঔষধ চিনির জল বা ফ্রান্স কোন উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবনীয়।

অথ জ্বরিণো২ম্বদানকালঃ।

কুৎ সম্ভবতি পৰেবু বসদোৰ মলেবু চ।
কালে বা যদি বাকালে সোহন্ধকাল উদাহতঃ ॥
বামমধ্যে ন ভোক্তব্যং বামমুগ্যং ন লজ্বয়েও।
বামমধ্যে বসোৎপজ্বিমিযুগাদ্ বলক্ষয়ঃ ॥
শ্লেমুক্ষয়ে বিরুত্তোমা বলবাননলস্তদা।
বেগাপায়েহক্তথা তদ্ধি জ্ববেগাঞ্ভবর্দ্ধনম্ ॥

জবে প্রমোহো ভবতি স্বলৈরপি বিচেষ্টিত:।
নিষধং ভোজয়েং তত্মামুত্রোচ্চারো চ কারমেং॥
জবিতো হিতমগ্রীয়াদ্ বজপ্যপ্রাকৃচিউবেং।
অয়কালে হুভুজানং ক্ষীয়তে শ্রিয়তেহপি বা॥
গুর্বিভিয়ন্দ্রকালে চ জবী নাজাং ক্যঞ্চন।
ন তু তত্সাহিতং ভুক্তমায়ুদে বা সুথায় চ॥
সাতত্যাং স্বাদ্ভাবাদ্বা পথ্যং দেব্যুত্মাগুত্ম।
কল্পনা বিধিভিতিষ্টিতঃ প্রিয়ুদ্ধ গ্রমরেং পুনঃ॥

রুম, দোষ ও মলের পরিপাক হইলে ক্ষার উদয় হয়, এইরূপ ক্ষার উদয় হইলেই তাহাকে আহারকাল বলিয়া বিবেচনা করিবে. বিষয়ে বিচার অগ্ৰ প্রয়োজন নাই। বেলা এক প্রহরের মধ্যে অথবা ছই প্রহর অতীত করা কর্ত্তব্য নহে। এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে রসের উৎপত্তি ও চুই প্রহর অতীত করিয়া আহার করিলে বলক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্বাহ্ন অতীত হইলে কফের ক্ষয় হওয়াতে অগ্নির উন্না ও বল বৃদ্ধি হয়। ক্ষুধার বেগ অপগত হইলে ভোজন করায় জরের বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জরকালে পরিশ্রমেই মুর্জা হইবার স্ভাবনা, অতএব বলহীন জরিত ব্যক্তি যে অবস্থায় অবস্থিত থাকে. তাহাকে সেই অবস্থাতেই আহার করান উচিত। মলমূত্র ত্যাগও এই নিয়মেই করান কর্ত্তব্য । জরিত ব্যক্তির অরুচি হইলেও তাহাকে স্বপ্য ভোজন করানই কর্ত্তব্য। কুধার সময় আহার না করিলে বলক্ষ্ম বা মৃত্যু পর্যান্ত হইতে জরপীডিত ব্যক্তির কদাচ গুরুপাক বা কফজনক দ্রব্য ও অকালে আহার করা উচিত নহে, অহিত ভোজন আয়ুঃ আরোগ্যের হানিজনক। নিরস্তর দ্রব্য ভোজন করিলে অথবা অভাববশতঃ পথ্য দ্রব্যে অকৃচি হইলে ঐ

পথা দ্ৰবাই পাকবিশেষ ছারা স্থস্বাছ করিয়া আহারার্থে ব্যবস্থা করিবে। স্পর্থা ভোজন দ্বারা অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

বক্তশাল্যদমঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ বস্টিকৈঃ সহ।

যবাথাদন লাজার্থে জবিতানাং জরাপহাঃ ॥

মূলগান্ মস্বাংশ্চনকান্ কুলপ্থান্ সমকুষ্টকান্।

য্যার্থে য্যসান্ত্রানাং জবিতানাং প্রদাপত্রেং ॥

পটোলপত্রং বার্জারুং কুলকং কারবেল্লকম্ ॥

কর্নেটকং বালরস্তাং গোজিহ্বাং বালম্লকম্ ॥

পত্রং গুড় চ্যাঃ শাকার্থে জবিতানাং প্রদাপত্রেং ।

মাংসার্থমেণ লাবাদীন্ যুক্ত্যা দল্ভাদ্ বিচক্ষণঃ ॥

কৃক্টাংশ্চ ময়্বাংশ্চ তিত্তিরি ক্রেকি বর্তকান্।

জরক্ষণায় শংসস্তি জবে কেচিচিকিৎসকাঃ ॥

লজ্বনেনানিলবলং জবে যত্ত্বিকং ভবেং ।

ভিবঙ্মাত্রা বিকল্পজ্ঞা দল্ভাদ্ তানপি কালবিং ॥

নিষ্কং দাড়িমং ধাত্রীকলময়ং প্রকালকতে ।

প্রদল্ভাদস্রসান্থ্যায় কাঞ্জিকং বা পুরাতনম্।

মত্যান্থ্যায় দাতব্যং স্বরাবিষ্টাস্বাদিকম ॥

জরিত ব্যক্তির আহারার্থে য্বাগূ, অন্ন ও থই প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্ম পুরাতন मांडेनथानि ७ यष्टिभाज लागछ। युवार्थ मृत् মস্থর: কুল্পকলাই ও বনমুগ বাবস্থের। পল্তা, বেগুন, পটোল, করলা, কাঁকরোল, ঠঁটেকলা, গোজিয়াশাক, কচিমূলা ও গুলঞ্চ-পত্র এই সকলের বাঞ্জন উপকারী। মাংস-সাত্রা জরিত বাজিদিগের পক্ষে মাংসাহার वावरञ्चत्र इटेरन अन (मृनविरम्य) ७ नावानि भक्कीत **माश्त्मत युव मित्त। कुकू** , मशुत, তিতির, বক ও বটেরপক্ষী ইহাদের মাংস গুরুপাক ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক আহারার্থ বাবস্থা করেন না। কিন্তু লজ্মন প্রযুক্ত বায়ুর বল অধিক হইলে উপ-যুক্ত মাত্রায় ঐ সকলের মাংসও দেওয়া যাইতে পারে। অমুসাত্মা জরিত ব্যক্তির অমু ভোজনে ইচ্ছা হইলে, বিবেচনা পূর্বাক লেবু.

দাড়িম, আমলকী ও পুরাতন কাঞ্জী দেওয়া যাইতে পারে। মন্ত্যসান্ত্য জ্বরিত ব্যক্তিকে পুরাতন স্থরা, জ্বরিষ্ট ও আসবাদি বিবেচনা পুর্বাক প্রদান করিবে।

ডাক্ষা দাড়িম থৰ্জ্ব পিয়ালৈ: সপক্ষকৈ:।
তপ্ণাইস্ভ দাতব্যং তপ্ণং জ্বনাশনম্॥

তর্পণার্হ অর্থাৎ রক্ষতাপ্রাপ্ত রোগীকে দ্রাক্ষা, দাড়িম, থর্জ্জুর, পক পিয়াল ফল ও ফলসাফল আহারার্থ দিবে।

কূশো হল্পনো যা ক্ষীণকজো জীর্ণজ্বাদিতঃ।
বিবদ্ধাস্প্টদোষশ্চ ক্লকঃ পিতানিলজ্বী ॥
পিপাসার্ত্তঃ সদাহশ্চ পরসা স স্থবী ভবেং।
জীর্ণজ্বে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্থাদমূতোপমম্॥
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধস্তি মানবম।

ক্লশদেহ, অন্নদোষসম্পন্ন, ক্লীণকফ, জীর্ণজন্নী, বদ্ধকোঠ, ক্লকদেহ, বাতপিত্ত জ্বাক্রীস্ত, তৃষ্ণার্ত ও দাহপীড়িত ব্লোগীর পক্ষে হগ্ধ হিতজনক। জীর্ণজন্নে কফ ক্ষীণ থাকিলে হগ্ধ অমৃত সদৃশ পথ্য, কিন্তু তক্ষপ জন্তে ইহা বিষবৎ অনিষ্টোৎপাদক জানিবে।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্থানং চন্ধু মণং তথা।
জ্বমুক্তো ন সেবেত যাবন্ধ বলবান্ ভবেং ॥
জ্বেজ্জ্বিবিমুক্ত স্থানং ক্র্যাৎ পুনর্জবিম্।
তথাজ্জ্ববিমুক্তোহাপি স্থানং বিষমিব ত্যজেং ॥
বলবর্ণাগ্রিবপুষাং যাবন্ধ প্রকৃতির্ভবেং।
তাবজ্জ্বেণ মুক্তোহিপি বর্জনীয়ানি বর্জ্জেং ॥

জরমুক্ত ব্যক্তি যে পর্যান্ত উত্তমরূপে বল লাভ করিতে না পারে, তাবৎ তাহার পক্ষে ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও অধিক ভ্রমণ নিষিদ্ধ। জরমুক্তির পর দৌর্বল্য সত্তে স্নান করিলে পুনর্বার জর হইয়া থাকে, অতএব জরমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে স্নান বিষবৎ পরিত্যজ্য। বল, বর্ণ, জঠরায়ি ও দেহ যে পর্যান্ত মা স্বাভাবিক অবস্থার উপনীত হয়, তাবং পর্য্যন্ত উল্লিখিত বর্জনীয় বিষয় সমস্ত পরিত্যাগ করা উচিত।

অথ বাতজ্বচিকিৎসা।

°পঞ্চমূলীকষায়স্ত পাচনং বাতিকে জবে।

বাতিকজ্ঞরে বৃহৎ পঞ্চমূলের পাচন অর্থাৎ কাথ সেবনীয়। ইহাতে দোষের পরিপাক হয়।

কিবাতান্দামতোদীচ্যু বৃহতীধর গোক্ষুরে:। ত্রিপর্ণী কলসী বিধৈ: কাথো বাতজ্ঞরাপহ:॥

চিরাতা, মৃতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে ও বেলছাল ইহাদের কাথও উপকারী।

'গুড়্চী পিপ্ললীমূল নাগরৈঃ পাচনং শৃতম্। বাতজ্ঞরে তথা পেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমে২হনি ॥

বাতজ্বরে সপ্তম দিবসে গুলঞ্চ, পিঁপুল-মূল ও শুঁঠ ইহাদের কাথ অথবা ইক্রযবের কাথ পান কর্ত্তব্য ।

> বিশামৃতা গ্রন্থিক সিদ্ধতোরং মকজ্বরঃ স্থাৎ পিবতঃ কুতোহয়ম্। কাথোহত্র কুক্তবুক দেবদাক কুক্রোববৈং পাচনমত্র চাক।

ভাঁঠ, গুলঞ্চ ও পিঁপুলমূল এবং ধন্তা, দেবদারু, কণ্টকারী ও ভাঁঠ ইহাদের কাথ বাভজ্জর নিবারক।

পঞ্চমূলী বলা রাম্লা কুলথৈঃ সহ পৌন্ধবৈঃ। কাথো হক্সাচ্ছিরঃকম্পং পর্বভেদং মকজ্জরম।

বেলছাল, সোনাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, বেড়েলা, রামা, কুলখকুলাই ও কুড় ইহাদের কাথ সেবন করিলে বাতিকজ্বর মস্তক্কম্পন ও পর্কবেদনা নিবারিত হয়। দশমূলী কণা রাসা কণামূলং কিরাতক:।
ভঙ্গী মুস্তা বলা কুঠং বালা দ্রাক্ষা শতাহ্বিকা: ।
বাসো গুড়্ চিকা চৈঝাং কাথো হস্তি স্থবোজিত:।
উপদ্রবযুতং বোরং প্রভঙ্গনকৃতং জ্বম্ ॥

দশমূল, পিঁপুল, রামা, পিঁপুলম্ল, চিরাতা, শুঠ, মুতা, বেড়েলা, কুড়, বালা, দ্রাক্ষা, শুল্ফা, ছরালভা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ উপদ্রব সংযুক্ত প্রবল বাতক্ষর নিবা-রণ করে।

পিত্তজর চিকিৎসা।

পটোল যব নিঃকাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ। তীপ্রজ্জরামন্দী পানাং তৃড়্দাহনাশনঃ॥

পটোলপত্র ও যব ইহাদের কাণ, ত্ঞা ও দাহ সহিত পিতজ্জর নিবারণ করে।

একঃ পূপটিকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতজ্ববিদাশনঃ। কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ॥

ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও ভাঁঠ ইহাদের অথবা শুদ্ধ ক্ষেতপাপড়ার স্কাথ পিতজ্ঞরে বিশেষ উপকার করে।

ব্যুষিতং ধ্যাকজলং প্রাতঃ পীতং সশর্করং পুংসাম্। অন্তর্দাহং শময়ত্যচিরাদ্য প্রক্রমপি॥

ধন্তার চাউল ২ তোলা, ১২ তোলা জ্বলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাথিয়া প্রাতে সেই জল কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পান করিলে অন্তর্দাহ নিবারণ হয়।

কফজর চিকিৎসা।

নিম্ববিশামৃতাদারু শটা ভূনিত্ব গেণীছরম্। পিপ্লল্যো বৃহতী চেতি কাথো হ্স্তি কফজবুম । কফজরে নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরাতা, কুড়, পিঁপুল ও গজপিঁপুল ইহাদের কাথ সেবনীয়।

সিদ্ধ্বারদলকাথং সোষণং কফজে জ্বরে।

জঙ্গায়াশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে বা পিহিতে ভবেৎ ।

কফজনেে জ্ব্যার হীনবলতা ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা হইলে নিসিন্দাপত্রের কাথ মরিচ চূর্ণের সহিত সেবনীয়।

কট্ফলং পৌষরং শৃঙ্গী কুফা চ মধুনা সহ। শাসকাসজ্জরহরঃ শ্রেষ্ঠো লেহঃ কফাস্তকুং॥

কট্ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিঁপুল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে খাস, কাস, জর ও কফ নষ্ট হয়।

উদ্ধিজক্রজ রোগদ্বী সামং স্থাদবলেহিকা। অধোরোগহরী যাতু সা পূর্বং ভোজনামতা।

উৰ্দ্ধজক্ৰগত রোগনাশক অবলেহ সায়ং-কালে এবং জক্ৰৱ অধোগত ৱোগ নিবারক অবলেহ ভোজনের পূর্ব্বে সেবনীয়।

কৌলোপকুল্যা সংযোগঃ শ্বাসকাস জ্বর্নপহঃ। শ্লীহানং হস্তি হিকাঞ্চ বালানাঞাপি শস্ততে।

পিঁপুলচ্প দিগুণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে শ্বাস, কাস, জর, শ্লীহা ও হিকা নিবারণ হয়। এই অবলেহ বালক দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বাতপিত্তত্বর চিকিৎসা।

বিশামৃতাব্দ ভূনিছে: প্রুম্পী সমন্বিত:। কৃত: ক্যামো হস্ত্যান্ত বাতপিতোদ্ভবং জ্বন্ম।

ভঁঠ, গুলঞ্চ, চিরাতা, শালিপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোকুর ইহাদের কাথ বাজপিত জননাশক। গুড়্চী নিম্বধ্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্। এব সর্কান্ জ্ঞান্ হস্তি গুড়্চ্যাদিস্ত দীপনঃ। জ্লাসারোচকভূদি পিপাসা দাহনাশনঃ।

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধন্তা, পদ্মকণ্ঠ ও রক্ত-চন্দন ইহাদের কাথ বমনোদ্রেক, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা ও দাহ সহিত জর নিবারণ এবং অগ্নির দীপ্তি করে।

গুড়্চী চন্দনং প্রনাগ্রেক্সব্যাসকম্। অভয়ারগ্ধোদীচ্য পাঠাধান্যাক রোহিণী॥ ক্ষারং পায়য়েদেতং পিপ্রলীচ্র্প সংযুত্ম্। কাস শ্বাস জ্বান্ হস্তি পিপাসাদাহনাশনম্॥ বিগুলানিল বিষ্টুক্তে ত্রিদোষপ্রভ্বেহ্পি চ॥

গুল্ঞ, রক্তচন্দন, পদাকার্চ, শুঠ, ইক্রযেব, ছরালভা, হরীতকী, সোঁদাল, বালা, আকনাদি, ধন্তা, মৃতা ও কট্কী ইহাদের কাথে পিপুল চুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে খাস, কাস, পিপাসা, দাহ ও মলমূত্র রোধ সহিত বাত-পৈত্তিক জ্বর নিবারিত হয়। এই কাথ সান্নিপাতিক জ্বরেও উপকারী।

বাতপিত জবে কাথো মৃস্তাদিঘনচন্দনো।

বাতপিত্তজ্ঞরে ঘনচন্দনাদি ও মৃস্তাদি কাথ সর্কাদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মজ্ব চিকিৎসা।

কফৰাত জরে স্বেদান্ কারয়েজক্ষ নিশ্মিতান্। স্রোতসাং মার্দ্দিবং কুড়া নীড়া পাবকমাশয়ম্। হড়া বাতকফক্তম্ভ স্বেদো জরমপোহতি।

বাতশ্লেষ জরে বালুকাদি উষ্ণ করিয়া কক্ষ স্বেদ দেওয়া কর্ত্তরা। স্বেদ্দারা দৈহিক স্রোতঃ সমস্ত সরল হয়, জঠরাগ্নি স্বস্থানে গমন করে এবং বায়ু ও শ্লেম্মার স্তব্ধতা নিবারিত হইয়া জরের শান্তি হয়। কুলা মৃতা নাগর পৃষ্করাহ্বর্ধৈঃ
কৃতঃ কথায়ঃ কফমারুতোতরে।
স খাস কাসাকটি পার্থকগৃষ্কবে
জবে ত্রিদোষপ্রভবেহপি শস্যতে।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঠ ও কুড় ইহাদের কাথ পান দারা খাদ, কাদ, অরুচি ও পার্শ বেদনার সহিত জর নিবারিত হয়। সারি-পাতিক জরেও এই কাথ উপকারী। পুঞ্ককোল ভবঃ কাথ স্তথিব দশম্লজঃ। আরুগ্রাদিকঃ কৃথিঃ শুন্তো বাতকক জরে।

বাতপ্রেল্লজ্জরে পঞ্চকোল, দশমূল ও আরগ্ধাদি কাথ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পিত্রশ্লেষ জর চিকিৎসা।

অমতেক্ষবারি পটোলং কটুরোহিণী।
নাগবং.চন্দনং মৃস্তং পিপ্ললীচূর্ণ সংযুত্র ।
অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্রেগ্রেজরাপহঃ।
হলাসাবোচক্ছদি পিপাসা দাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, ইন্দ্রথব, নিমছাল, পটোলপত্ত, কট্কী, শুঠ, রক্তচন্দন ও মৃতা ইহাদের কাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমনো-দ্রেক, অক্লচি, বমি, 'পিপাসা ও দাহসহিত পিউজর নিবারিত হয়।

কণ্টক।র্যায়তা ভার্গী নাগবেক্সবধাসকম্। ভূনিস্বশ্চননং মৃক্তং পটোলং কটুরোহিনী॥ ক্যায়ং পার্য়েদেতং পিত্রেশ্ম জ্বরাপহন্। দাহত্বকা ক্ষতিছেদ্দি কাস্ত্রং পার্যশূলক্তং॥

কণ্টকারী, গুঁলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযন, ত্রালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মূতা, পটোলপত্র ও কট্কী ইহাদের কাথ দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, হুচ্ছল ও পার্শ্বদেনার সহিত পির্দ্রশ্বজ্ঞার নিবারণ করুর।

সন্নিপাতজুর চিকিৎসা।

লজ্জনং বালুকা স্বেদো নস্তাং নিষ্ঠীবনং তথা। অবলেহোইঞ্জনকৈ প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোসজে। সন্ধ্রিপাতজ্জবে পূর্কং কুর্য্যাদামকফাপ্রম্। পশ্চাৎ শ্লেম্মণি সংক্ষীণে শমরেং পিত্তমাকতো।

সান্নিপাতিক জরে প্রথমে লক্ষন, বালুকা-বেদ, নস্তা, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন ব্যবস্থেয়। ইহাতে অগ্রে আম ও কলের দমন করিয়া পশ্চাৎ পিতৃও বায়ুর শাস্তি করিবে।

লঞ্জনম।

ব্রিরাত্তং পঞ্চরাত্তং বা দশরাত্রনথাপি বা।
লক্তবনং সন্নিপাতের কুগ্যাদারোগ্যদর্শনাং ॥
দোষাগানের সা শক্তির্লজ্জনে বা সহিফ্তা।
ন হি দোষক্ষের কশ্চিং সহতে লজনাদিকম্॥
জরাদে লজ্বনং পথ্যং জরান্তে লগু ভোজনম্।

সন্ধিণতেজনে তিন দিবস, পাঁচ দিবস
অথবা দশ দিবস পর্যাস্ত উপবাস করা কর্ত্তন্য।
অর্থাৎ বাবৎ আরোগ্য না হয় তাবৎ উপবাস
কর্ত্তব্য। যে পর্যাস্ত উপবাস সহ্ছ হয়, সেই
পর্যাস্তই দোষের শক্তি জানিবে, দোষক্ষর
হইলে আর উপবাস সহ্ছ হয় না। নবজনের
প্রথমে উপবাসই পথ্য এবং জ্বর আরোগ্যের
পর লম্ব্ভোজন হিতজনক।

(यनः।

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্ধিপাতঃ প্রশাম্যতি।
তথ্যায় ভূমূ ছাং কার্য্যং স্বেদনং সন্ধিপাতিনাম্॥
সন্ধিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেং॥
বিনা বছ্যুপচারেণ কস্তং শোষ্যিতুং ক্ষমঃ॥
প্রয়োগা বহবং সস্তি সবিধা নির্কিষা অপি।
বছ্যুমাণং বিনা প্রায়ো ন বীধ্যং দর্শয়স্তি তে ১

প্রতিক্রিয়া বিধাবেকং যশু সংজ্ঞা ন জায়তে। পাদতলে ললাটে বা দহেল্লোই শলাক্যা।

ষেদক্রিয়া ব্যতিরেকে সন্নিপাতের শাস্তি হয় না, অতএব সান্নিপাতিক জরে নৃত্নু ছঃ স্বেদ প্রদান করিবে। সন্নিপাতে মহয়ের শরীর জ্লময় হয়, হতরাং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকে কে তাহা শোষণ করিতে পারে ? সবিষ ও নির্দিষ বহু প্রয়োগ আছে, কিন্তু অগ্নিতাপ ব্যতিরেকে তাহাদের বীর্য্য কার্য্যকর হয় না। নানা প্রকার ক্রিয়া করিয়া যাহার চেতনা লাভ না হয়, তাহার পদতলে বা ললাটে অগ্নিসন্তপ্ত লোহ শলাকা দারা দগ্ধ করিবে।

নস্থাম।

সৈদ্ধবং খেত মরিচং সর্গপং কুষ্ঠমের চ।
বস্তম্ত্রেণ সংশিষ্য নস্তং তন্দ্রাবিনাশনম্ ॥
নধ্কসার সিজ্থ বচোষণ কণাঃ সমাঃ ॥
শক্ষং শিষ্ট্রাস্তান নস্তং ক্র্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥
সভ্ প্রস্থি সৈদ্ধবকণাঃ সমধ্কসারাঃ
শিষ্টাঃ সমেন মরিচেন জলৈঃ কছ্ফৈঃ ।
নস্তং নিবারয়তি শীঘ্দচেতনহং
তন্দ্রা প্রলাপসহিতং শিরসো গুরুত্বম্ ॥
লশুনং মরিচং পিঠং নস্তং স্থাৎ শ্লেমনাশনম্ ।
সিতি কুক্টিকাগুজজ্লং পানাল্ল্যাদপ্যঞ্জনাচ্চ ॥
ছংসাধন সন্নিপাতঃ প্রলোহপ্যাশেব শমমেতি।

সৈদ্ধবলবণ, সঞ্জিনাবীজ, শ্বেতসর্থপ ও কুড় প্রত্যেক সমভাগে ছাগমুত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্তর্রূপে ব্যবহার করিলে তন্ত্রা নিবারণ হয়। চেতনা লোপ হইলে মউল-সার, দৈদ্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে জলের সহিত উত্তম রূপে পেষণ করিয়া নস্ত প্রযোজ্য। পিপুলমূল, দৈদ্ধব, পিপুল, মৌল-সার, ও মরিচ ঈষহুষ্ণ জলের সহিত পেষণ করিয়া নশুরূপে ব্যবহার করিলে অচেতনতা, তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তেকের গুরুতা নিবারণ হয়। রহুন ও মরিচ একতা পেষণ করিয়া বস্থাওে পুটলী ৰান্ধিয়া নশু করিলে কফের ধ্বংস হয়। কাল কুঁক্ড়ার ডিম্বের ভিতরের তরলাংশ পান করিলে অথবা নশু বা অভ্যঙ্গ করিলে প্রবল সন্ধিপাতের শাস্তি হইয়া থাকে।

নিষ্ঠীবনম্।

আর্দ্রক স্বর্বোপেতং সৈন্ধবং সকট্রেয়ন্।
আকণ্ঠং ধারয়েদান্তে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
তেনান্ত ছদরাচ্ছেরা মন্তাপার্শ শিরোগলাং।
লীনোহপ্যাক্রয়তে শুকো লাঘবঞান্ত জারতে ॥
পর্বভেদো জ্বেরা মৃত্য্য নিজা কাস গলাময়াঃ।
মৃথাক্ষি গৌরবং জাডামুৎক্রেদকোপশাম্যতি ॥
একদ্বিভিশ্চতুঃ কুর্যাদ্ দৃষ্ট্য দোষবলাবলম্।
এতদ্বি পুরমং প্রাহুত্বিজং সন্ত্রিপাতিনাম্॥

দৈশ্বব, শুঠ, শিপুল ও মরিচ চ্র্প সমভাগে আদার রসে গুলিয়া আকণ্ঠ মুথে ধারণ
করিলে হুদর, পার্দ্ধ, মন্তা, মস্তক ও গলা
হইতে অতিগাঢ়রূপে সংলগ্ধ শুদ্ধ কফণ্ড নির্গত
হইয়া শরীরের ভার লাঘব হয়। এই নিষ্ঠীবন
ঘারা পর্কবেদনা, জর, মুর্চ্ছা, নিদ্রাধিকা, কাস,
গলরোগ, মুথ ও চক্ষের ভার, জড়ভা ও
বমনোদ্রেক নিবারণ হয়। দোষের বলাবল
বিবেচনা করিয়া এক, হুই, তিন বা চারিবার
পর্য্যস্ত নিষ্ঠীবন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহা সম্লিপাত
প্রতীকারের উৎকুই উপায়।

অবলেহ:।

কট্ফলং পৌছরং শৃঙ্গী ব্যোবং বাসশ্চ কারবী। লক্ষচ্নীকৃতং চৈতত্মধুনা সহ লেহয়েও। এবাবলেহিকা হস্তি সন্ধিপ্তাতং অনাক্ষাম্। হিকাং বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠবোধং নিবছুতি। উদ্ধ্যমেছ্রণে চোকে স্বেদাদি কর্মণি। 'বিরোধ্যকে মধু ত্যক্তা কার্য্যবার্ত্রককৈ রুদৈঃ।

কট্ফল, কুড়, কাকঁড়াশৃঙ্গী, ভঁঠ, পিপুল, মরিচ, ছরালভা ও ক্ষজীরা ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে ঘোরতর সমিপাত, হিকা, খাস, কাস ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। উর্দ্ধণ কফনিঃসারণার্থ উষ্ণ স্বেদাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য হইলে মধু না দিয়া কেবল আদার রসে অবলেহ প্রস্তুত করিবে, কারণ মধু উষ্ণ ক্রিয়ার বিরোধী।

অঞ্জনম্।

শিরীযবীজ গোম্ত কৃষ্ণা মরিচসৈকবৈ:।

অঞ্জনং স্থাং প্রবোধায় সরসোন শিলাবচৈ:।

অস্ত্রাহ্বপতস্থা বিট্চুর্ণ মধ্যংযুত্তম্।

অঞ্নাদ্ বোধরেল্পাং তদ্ধিতং সরিপাতিনাম্॥

শিরীযবীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রস্থন, মনঃশিলা ও বচ গোমুত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন রূপে ব্যবহার্য্য। ইহাতে রোগীর চেতন লাভ হয়। আরস্থলার নাদি মধুর সহিত মর্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে তক্সানাণ ও মোহ নিবারণ হয়।

বিৰক্ষোনাক গান্তারী পাটলা গণিকারিকাঃ।
দীপনং কফৰাতত্বং পঞ্চমূলমিদং মহং ॥
শালপণী পৃশ্বিপণী বৃহতীৰ্য গোক্রন্।
বাতপিভাপহং বৃগং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্॥
উভয়ং দশমূলং হি সন্ধিপাতজ্বরাপহম্।
কাসে খাসে চ তৃষ্ণায়াং পার্থনূলে চ শহাতে ॥
পিপ্লীচূর্ণসংযুক্তং কঠছদুগ্রহ নাশন্ম।

মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেল, সোনা, গাস্তারী, পারুল ও গণিয়ারি ইহাদের মুলের ছাল অগ্নিনীপ্তি কার্ক ও বাতঞ্ছেমনাশক এবং স্বরপঞ্মূল অর্থাৎ শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষ্র ইহাদের মূল বায়ুপিত্তপ্রশমক ও বৃষ্ম। এই উভয় পঞ্মূল মিলিত হইলে তাহাকে দশমূল কহাযায়। সমিপাত জ্বরে কাস, স্বাস, তক্রা এবং পার্ম, কণ্ঠ ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে পিঁপুল চূর্ণের সহিত দশমূলের কাথ বাবস্থেয়।

চতুর্দ্ধশাঙ্গো ভূনিম্বাগঙ্গীদশাঙ্গ এব চ। বৃহ২ কট্তল কারব্যাদয়ঃ কাথা গুভগ্রদাঃ॥

সন্নিপাতে প্রকশেস্তং প্রলপন্তং ন ব্ংছয়েং।
তৃষ্ণাদাহাভিভূতেরু ন দলাজীতলং জলম্।
বাতপিত্তোবনে চৈব গৃতং বোজ্যং পুরাতনম্।
অভ্যঙ্গাজ্নয়ত্যাপ্র সন্নিপাতং স্থদারুণম্।
স্বেদান্গমে জ্বে দেয়ক্রেণি ভৃষ্টকুল্খজ:।

সন্নিপাতজ্বে কম্প ও প্রলাপ কর্ত্তমান থাকিলে বৃংহণ ক্রিয়া নিষিদ্ধ। তৃষ্ণা ও দাহ সম্বেও শীতল জল পান করিতে দেওরা উচিত নহে। বায়ু ও পিত্ত প্রবল থাকিলে গাত্রে পুরাতন স্থত মর্দন ব্যবস্থা করিবে, তন্ধারা শীঘ্র সন্নিপাতের শাস্তি হইয়া থাকে। যর্ম্মোলাম নিবারণার্থ কুল্থকলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে মর্দন করা কর্ত্তবা।

কর্ণমূল শোথ চিকিৎসা।

বজাবসেচনৈঃ পূর্বাং সর্পিঃপানৈন্চ তং জয়ে । প্রাদেহৈঃ কফবাতদ্বৈর্মনৈঃ কবড্গাহৈঃ। কুলখঃ কট্ফলং ভগ্নী কারবী চ সমাংশিকৈঃ। স্থাক্যৈর্লেপনং দ্যাৎ কর্ণমূলে মৃত্মুছঃ॥ গৈরিকং পাংগুজং শুন্ধী বচাকট্কল কাঞ্চিকৈঃ
কর্ণশাথহরো লেপঃ সন্ধিপাতজ্বে নৃণাম্।
ভ্যথোক্ষদশমল্লেন প্রলেপোহপি মহাফলঃ।
বীজপুরকমূলানি অগ্লিমন্তং তথৈব চ॥
সনাগ্রং দেবদাক চব্যচিত্রক পেষিত্য।
প্রলেপ্রমিদ্য শ্রেষ্ঠং গলস্বয়গুনাশন্য॥

কৰ্ণমলে শোগ হইলে প্ৰথমে জলোকা দারা ঐ স্থানের রক্ত মোক্ষণ করিয়া পঞ্চতিক্ত ঘুত বা ত্রিফলায়তাদি পান করিতে দিবে এবং বাতশ্রেম নাশক প্রলেপ. বমন ও কবল ধারণ বাবস্থা করিবে। কুলপকলাই, কটুফল, শুঁঠ ও ক্লঞ্জীরা ইহাদের চূর্ণ অগ্নিসিয় সিজপতা রসে পিষ্ট ও অল উষ্ণ করিয়া মৃত্যু তঃ কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে। গেরিমাটী. যবক্ষার, শুঠি. বচ ও কট্ফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রালেপ দিশেও উপকার দর্শে। দশমূল বাঁটিয়া অল্ল উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে যথেষ্ঠ উপকার লাভ হইয়া থাকে। গলদেশে শোথ হইলে টাবা লেবুর মূল, গণিয়ারিছাল, দেবদারু. শুঠ, চঁই ও চিতামূল সমভাগে বাঁটীয়া প্রলেপ দিবে।

এবং শোথহুবৈলেপৈ ন স শান্তিং ব্ৰজেদ্ যদি।
তদা শোথস্থা যদ্মেন বিদধ্যাৎ পাচনীং ক্রিয়াম্॥
প্রলিম্পেদকসীং সাজ্যাং স্থোফাং বহুশোভিষক্।
পকে শস্ত্রং প্রবৃঞ্জীত শস্ত্রবিভাবিশাবদঃ।
ব্রব্দশাথোক্তবিধিনা শোধনাদিকমাচবেং।
এবঞ্চ প্রশামং যাতি কর্ণশোথা সুদাক্ষণঃ॥

এইরূপ শোথহর প্রলেপ দারা শোথ
নিকারণ না হইলে পাচন ক্রিয়া কর্ত্তব্য।
মিনিনা বাঁটিয়া ন্বতাক্ত ও অন্ন উষ্ণ করিয়া
বাবংবার কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে। পাকিয়া
উঠিলে শঙ্ক প্রয়োগ করিয়া ত্রণ শোথাধিকারোক্ত বিধি অমুসারে শোধনাদিকর্তব্য।

শক্তপ্রয়োগ বিধি ও শোধনাদি ক্রিয়ার নিয়ম ত্রণ শোথাধিকারে লিখিত হইবে।

জীর্ণজ্বাদি চিকিৎসা।

নিদিশ্বিকানাগ্রকাস্তানাং
কাথং পিবেনিশ্রিত পিপ্লনীক্ষ্।
শ্রীব্জরারোচককাসশলশ্বাসাগ্রিনান্যান্দিত পীনসেস্।
হস্তান্ধ্রণাময়ং প্রায়ঃ সায়ং তেনোপ্যুজ্ঞাতে।
এত দ্বিজ্ঞাবে সায়মত্যথা প্রাতিবিধ্যতে।
পিতান্ধ্রবদ্ধে সন্তাজ্য পিপ্লীং প্রজিপেশ্রধ।

কণ্টকারী, শুঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথে পিঁপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্ঞর, অরুচি, কাদ, শূল, খাদ, অগ্নিমান্দা, অর্দ্ধিত ও পীনদ রোগের শাস্তি হয়। এই কাথ উর্দ্ধজ্ঞগত রোগ নাশ করে বলিয়া দায়ংকালে প্রয়োজা। ইহা রাত্রিজ্ঞরে দায়ংকালে এবং অন্তত্র প্রাতঃকালে ব্যবস্থেয়। পিতৃপ্রধান স্থলে পিগ্লীর পরিবর্ত্তে কেবল মধু প্রাক্ষেপ দিয়া পান কর্ত্ব্য।

পিপ্ললীচূর্ণসংস্কঃ কাথশিছরকহোছবঃ।
জীর্ণজ্ঞরকফধ্বংগী পঞ্মূলীকৃতোহথবা।
পিপ্ললীমধূসংমিশং গুড়ুটীস্বরসং পিবেং।
জীর্ণজ্ঞর কফ প্লীড কাসাবোচক নাশন্ম।

গুলঞ্চ অথবা বৃহৎপঞ্চম্লের কাথ,
পিপুলচ্বের সহিত পান করিলে জীর্ণজ্ঞর
ও শ্রেমা নষ্ট হয়। গুলঞ্চের রস, পিপুলের
গুঁড়া ও মধুর সহিত পান করিলে জীর্ণজ্ঞর,
কফ, প্রীহা, কাস ও অকচির শাস্তি হয়।
নিদিয়িকাগণঃ পথ্যা তথা বোহীতকো মতঃ।
কাথং কৃষা পিবেত্ত্র যবক্ষারং কণাযুত্ম।
এতত্ম পানমাত্রেণ প্রীহজ্জরবিনাশনম্।
নিদিয়িকাগণঃ স্বর্পঞ্ফুলম্।

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী, ও রড়ার ছাল ইহাদের কাথে যবক্ষার ও পিঁপুলচ্র্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে প্লীহজ্জর নিবারণ হয়।

গুড়্চী পর্পটং ভেকপর্ণী চ হিলমোচিকা। পটোলং পূট্পাকেন বস এযাং নধুপ্লুতঃ ॥ বাতপিতজ্বং হস্তি চিরোথমপি দারুণম্। নধুনা সর্বজ্বন্ধুড়েকালাদলজো বসঃ॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, থানকুনি, হেলঞা ও পটোলপত্র পুটপাকে ইহাদের রস লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে চিরোৎপন্ন দার্কণ বাতপৈত্তিক জর নিবারণ হয়। শিউলীপত্রের রস মধুর সহিত পান করিলেও সকল প্রকাব ভ্রেবর শাস্তি হইয়া থাকে।

অজাজী ওড়সংযুক্তা বিষমজ্ঞ নাশিনী। অগ্নিসাদং জন্মে সমাধু বাতবোধাংশ্চ নাশ্যেং॥

ক্ষজীর। চূর্ণ । তোলা ও পুরাতন গুড় । তোলা একত্র সেবন করিলে বিষমজ্জর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ নিবা-রিত হয়।

গুড়প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ বা বিষমার্দ্দিতঃ ॥

হ্রীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্ঞরের উপশুম হয়।

> রসোনককং তিলতৈলমিখাং বোহশ্বাতি নিত্যং বিষমজ্ঞরার্ত্তঃ। বিমৃচ্যতে সোহপাটিরাজ্জরেণ বাতামধ্রৈশ্চাপি স্ববোররূপৈঃ।

রস্থন বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে বিষমজর ও উৎকট বাতরোগ নিবারিত হয়। মহৌষধামৃতা মুক্ত চন্দনোশীর ধালকৈ:। কাথস্থতীয়কং হস্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

শুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধন্তা ইহাদের কাণে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃতীয়ক জরের শাস্তি হয়।

উশীবং চন্দনং মুস্তং গুড়ুচী গান্ত নাগরম্। অস্তুসা ক্থিতং পেরং শর্করামধুযোজিতম্॥ জ্বরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃঞাদাহসমন্থিতে।

তৃতীয়কজ্বে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে বেণারমূল, রক্তচন্দন, মূতা, গুলঞ্চ, ধক্তা ও শুঁঠ ইহাদের কাথে চিনি ও মধুমিশ্রিত ক্রিয়া পানার্থ বিবেধে।

পটোলারিষ্ট মূলীকা আমাকং ত্রিফলা বৃষম্। কাপ একাহিকং হতি শর্করামধুযোজিতঃ॥

পটোলপত্র, নিমছাল, জাক্ষা, শ্রামাতৃণ (কেহ কেহ বলেন শ্রামালতা), হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও বাকসছাল ইহাদের কাথে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ঐকাহিক জ্বের, উপশ্য হয়।

বাসা ধাত্রী স্থিরা দাক পথ্যা নাগর সাধিত:। সিতামধুষ্ত: কাথ*চাতুর্থকবিনাশন: ।

বাকসছাল, আমলা, শালপানি, দেবদার, হরীতকী ও ওঁঠ ইহাদের কাথে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে চাতুর্থক জ্বরের শান্তি হয়।

মহাবলামূল মহৌষধাভ্যাং কাথো নিহস্তাদ্ বিষমজ্ঞরঞ। শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েদ্ দ্বিত্রিদিনপ্রযুক্তঃ।

গোরক্ষচাকুলের মূল ও শুঠ ইহাদের কাথ পানে কম্পদাহাদিযুক্ত বিষমজ্জর নষ্ট হয়। গুড়্টা মুক্ত ভ্নিস্থং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগ্রম্। বিশ্বাদি পঞ্মূলঞ্চ কটুকেন্দ্র ববাসকম্। নিশাভবং জ্ববং বাতকক্পিত্সমূদ্ধবম্। চিরোপং দৃশ্দুজং হস্তি সকণং মধুসংযুত্ম।

রাত্রিকালীন জরে গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরাতা, জামলা, কণ্টকারী, শুঠ, বৃহৎ পঞ্চমূল, কট্কী, ইক্রমব ও হ্রালভা ইহাদের কাথ মধু ও পিঁপুলচুর্নের সহিত সেবা।

কলিক্ষকাঃ পটোলক্ষ পতাং কটুকরোহিণী।
পটোলং শারিবা মৃস্তং পাঠা কটুকরোহিণী॥
নিম্বং পটোলং মৃধীকা ত্রিকলা মৃস্তবংসকো।
কিরাভতিক্তমমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্॥
গুড়ুচ্যামলকং মৃস্তমর্দ্ধলোকসমাপনাঃ।
ক্ষায়াঃ শমযন্ত্যান্ত পঞ্চ পঞ্চিধান্ জ্বান্।
সম্ভতং সভতান্তেগ্রুক্তীয়ক চতুর্কান্॥

সন্তত অবে ইক্রমব, পটোলপত ও কট্কী, সততজবে পটোলপত, অনস্তম্ল, মৃতা, আকনাদি ও কট্কী, অন্যেহাদ অবে নিমছাল, পটোলপত্র, দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মৃতা ও ইক্রমব, তৃতীয়ক অবে চিরাতা, গুলঞ্চ, রক্রচন্দন ও ভঁঠ এবং চাতুর্থক অবে গুলঞ্চ, আমলা ও মৃতা ইহাদের কাথ প্রযোজ্য।

श्वज्ञार्गानि जार्गानि तृह९ नाजानरख्या। नार्क्तानि नश्कानि*ठ काषा मुखानरख्या। कौर्गक्रता श्राकृता रुपेय विषमक्रता।

জীর্ণজর ও বিষমজর সমত্তে স্বল্ল ভার্গ্যাদি, বৃহৎ ভার্গ্যাদি, দাস্তাদি, দার্ক্যাদি, মৃত্তকাদি ও অস্তান্ত উপযুক্ত কাথ, বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

শিরীষপুপাস্বরসো বজনীদ্বসংযুত:।
নন্ত: সর্পি: সমাযোগাজ্জর: চাতুর্থক: জয়েৎ।
নন্ত: চাতুর্থক: হস্তি রসো বাগস্ত্যপত্রস্ত:।

শিরীষপুষ্পের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ ও মৃত মিশ্রিত করিয়া নশু করিলে চাতুর্থকজ্বর নিবারণ হয়। তদ্রুপ বকর্ক্ষের পত্রের নস্তেও চাতুর্থক জ্বের শাস্তি হইয়া থাকে।

অপরাজিত ধৃপশ্চ ধৃপোহষ্টাঙ্গাথ্য এব চ। তথা মাহেশ্বরো ধৃপো নিহকাদ্ বিষম জ্বরম্।

অপরাজিত ধৃপ, অষ্টাঙ্গধৃপ ও মাহেশ্বর
ধূপ দারা বিষমজ্জরের শাস্তি হয়।
জ্বাঃ ক্যায়ৈ র্মনৈ লজ্জনৈ ল্ছাভোজনেঃ।
ক্ষক্ত যে ন শাম্যন্তি স্পিত্তিয়াং ভিষণ্জিতম্।
পিপ্লল্যাজং ঘৃতকৈব ক্ষীরষ্ট্পলকং তথা।

দশমূলষট্পলকং ঘৃতং তত্ত্ব প্রবোজয়েং।
ক্ষায়প্রয়োগ, বমনক্রিয়া, লজ্বন ও লঘুভোজন দারা জরের শান্তি না হইলে এবং
ক্রুক্তা উৎপন্ন হইলে ঘৃত পান ব্যবস্থা করা
যায়। পিপ্ললাভি ঘৃত, ক্ষীর ষট্পলক ঘৃত
ও দশমূল ষ্ট্পলক প্রভৃতি ঘৃত প্রযোজ্য।

ইদানীং কালনাহাত্মাৎ মৃতং তত্ত্ব ন যুজ্ঞাতে॥

একণে কালমাহাত্মো বৈছ্যগণ জরনিবারণার্থ দ্বত ব্যবস্থা করেন না।

অভ্যক্ষাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সম্মেহান্ সাবগাহনান্।
বিভ্রজ্য শীতোক্ষকতান্ দ্যাজ্ঞীর্ণজ্বরে ভিষক্ ॥
তৈরান্ত প্রশামং বাতি বহিন্যগগতো জরঃ।
লভ্রেজ স্থমস্কানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে ॥

বিক্রমস্কানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে ॥

তৈলমঙ্গারকং নাম বৃহদঙ্গারকং তথা।
মহালাকাদি লাক্ষাদি কিরাতাদি চ কটুরং।
বৃহৎপিপ্ললি তৈলাদি তৈলবোগ্যেষু যুজ্যতে।

জীর্ণজ্বরে তৈলাদিমর্দুন, প্রলেপ, মেহপান মানাদি ও স্থলবিশেষে শীতল ও স্থলবিশেষে উষ্ণ ক্রিয়ার বাবস্থা করিবে। অভ্যঙ্গাদি দারা বাহুপথ গত জর শীঘ্র শাস্তি প্রাপ্ত এবং শরীর স্কন্থ ও বলবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। জীর্ণ-জর রোগীর পক্ষে তৈল প্রয়োগ আবশ্রুক হইলে অঙ্গারক, বৃহৎ অঙ্গারক, লাক্ষাদি, ।
মহালাক্ষাদি, কট্র, বৃহৎ কিরাতাদি, বৃহৎ
পিপ্লাভ অথবা অভ কোন জরন্ন তৈল
বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

কৈনোন সেবিনাং তৈলং ত্র্বলানাং ন যুজাতে ॥

কুইনাইনদেবী ছুঁৰ্বল রোগীদিগের তৈল মৰ্দ্দন কৰ্ত্তব্য নহে। তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়া থাকে।

চূর্ণং স্থদর্শনং নাম তথৈব জরতৈরবম্। জরনাগমর্রপ সর্কং জীর্জিরে হিতং। মাতা মাধ্যিতা তেখাং পেয়া তোয়াদিভিঃ সহ॥

জীর্ণজ্বরে স্থদর্শন চূর্ণ, জরুরভিরব চূর্ণ ও জরুনাগমর্র চূর্ণ প্রভূতি ঔষধ দ্বারা উপকার লাভ হইরা থাকে। ইহাদের মাত্রা ২ মাষা, অনুপান জলাদি।

অভিযাতজ্বো নশ্যেৎ পানাভ্যমেন স্পিথিঃ।
কতানাং ব্রণিতানাঞ্চ ক্ষত্রণচিকিৎসায়া॥
ওষ্ণীগন্ধ বিষক্ষে বিষপিতপ্রবাধনৈঃ।
জয়েৎ ক্ষাবৈর্মতিমান্ সর্বাগন্ধস্টতস্তথা॥
কোবজে পিতজিৎ কামনা অর্থাঃ সন্ধান্ধস্থান চ।
ভাষাসেনেইলাভেন বাহোঃ প্রশমনেন চ॥
হর্ষণৈত শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বাঃ।
কামাৎ ক্রোধজ্বো নাশং ক্রোবাং কামসমুভ্রঃ॥
যাতি তাভামভাভ্যাঃ ভয়গ্রোকসমুভ্রঃ॥

ঘৃতপান ও ঘুতাভাঙ্গ ধারা অভি-বাতোৎপন্ন জর নষ্ট হয়। শস্ত্রাদি বারা ক্ষত ও ব্রণিত ব্যক্তির জর, ক্ষত ও ব্রণ চিকিৎসা ধারা প্রতিকার্য্য। ওমধীগন্ধাহ্রাণ ও বিষদেবনজন্ম জরে বিষত্ন ও পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং সর্ক্ম গদ্ধবর্গের কাথ সেবন ব্যবস্থেয়। ক্রোধসন্তুত জরে পিত্তপ্রশমক কার্য্য, রোগীর বাঞ্চিতবিষয় প্রদান, সদ্বাক্য প্রয়োগ, আখাস প্রদান, ইইবস্তুদান ও বায়্নাশক ক্রিয়া কর্ত্ব্য। কাম, শোক ও ভয়জন্ম জ্বরে হর্ষজনন ক্রিয়া বিধেয়। কামোদ্রেকে ক্রোধজর, ক্রোধোদ্রেকে কামজর এবং কাম ও ক্রোধের উদয়ে ভয় ও শোক জন্ম জর শাস্তি প্রাপ্ত হুইয়া থাকে।

বিবিধ তম্বোক্ত জ্বর চিকিৎসা।

নিত্যজ্ঞবে হিতং বিদ্যালজ্মনং মৃত্রেচন্ম। পাকশৌতক্যায়তা পানং প্রস্থেদকর্ম চ। শিবোকজায়া: বমুখে লোহিতিমি চু নেত্রয়োঃ। প্রলাপাদে চ শিরসি নরসারাম্বসেচনম্ ॥ যাশ্চাণুবটিকাঃ প্রোক্তা বংসনাভাদিসংযুতা:। সর্ব্বাস্তা প্রায়শো বোজ্যা বিষমেহপি জ্বাগমে। মধুনা মধুরীকৃত্য তাম্বলী শুঙ্গবেরয়োঃ। স্বরসেনাথ নিভ গ্রা চাথবা ত্রিফলামুনা ॥ পটোলস্থ রসেনাপি বীক্ষ্য দোষবলাবলম। প্রস্থানে বর্ণিতানামগ্রেয়াঞ্চ রসাদিভি:॥ অমুপানং ন নিৰ্দিষ্টং তদ্ দোষাগ্ৰমপেকতে। ভিষণভিশ্চিন্তনীয়ং তদদেশকালালপেক্ষয়া **॥** অথাণু বটিকা দেয়া জ্বেে শাস্তিং সমাগতে। ত্রিলোচনাছভিখ্যা যা হরিবীজ সমাষ্তা:॥ সুজরঞ্চানভিষ্যানি দেয়ং লগুশনং ততঃ। এবং জবঃ শমং বাতি শান্তশ্য ন পুনর্ভবেৎ॥

একজরে লত্ত্বন, মূর্চ্বিরেচন, যবক্ষার জভাবে সোরা ভিজাইয়া সেই জলপান ও বেদক্রিয়া উপকারী। মন্তকের যন্ত্রণা, বমি, নেত্রের লৌহিত্য ও প্রলাপাদি লক্ষণ সংঘটিত হইলে নিশাদল জলে ভিজাইয়া সেই জলে মন্তক আর্দ্র করা উচিত। মিঠাবির সংযুক্ত যে সকল অণু বটিকা আছে, সেই সমন্ত নিত্য জরে উপকারী, ঐ সমন্ত ঔবধ বিষমজরে ও জরাক্রমণ কালে বিধেয়। ঐ সকল বটিকা মধু দিয়া মাড়িয়া পান, আদা, নিদিলা ও পটোল পত্রের রস ভাপবা ত্রিফলার জল কিংবা দ্রবাস্থানোক্ত উপযুক্ত উত্তিদের রসাদির সহিত মিশ্রিত কর্মিয়া সেবনা করিতে

দিবে। অন্থপানের কোন নির্দিষ্ট নিরম নাই। দেশ, কাল ও দোবের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ,চিকিৎসক তাহা স্থির করিবেন। এইরূপে জ্বর শাস্তি প্রাপ্ত হইলে হরিতাল সংযক্ত ত্রিলোচনাদি বটিকা এবং স্থপাচ্য ও অনভিষ্যন্দি (যাহা কফজনক নহে) ও লগু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ ক্রিয়া দারা, জর নিবৃত্ত হয় এবং নিবৃত্ত হইয়া আর পুনরাগত হয় না।

সমিপাত জর চিকিৎসা।

लक्ष्यनामीन कर्माणि गर्छवामी প্রযোজ্যে । कांथक मममूलाद्यः शायरवम् विधिना ভियक् । करु बीः वनिम्वः कर्नः वसमाज्या। মধুনা পর্ণতোয়েন তুলসীস্বরসেন বা। সংমদ্য পায়য়েজজ্ঞং সন্ধিপাতজ্বাতুরম্। মৃতস্ঞীবনীং বাপি দভাম,গ্মদাস্বম্॥ অত্যর্থং দ্রুতগামিকাং ধ্যকাং ভ্রমমোহয়োঃ। শীতত্বে হস্তপাদশ্য প্রলাপে পিডকোলামে॥ জিহ্বাশোষেহতিখন্দে চ বলকাতিক্ষরে তথা। **অবশ্যং গাত্ররা দেয়া মৃত্যঞ্জীবনী সু**র†॥ কস্ত বীভৈরবন্দক্রী স্পটিকাভরণে। রসং। কলিলিল: প্রধারেল মুলোপাপন এব চা চিন্তামণিশ্চ বেভাল: কালাগ্লিটভববো ব্যান। প্রভাপতপুর ক্ষেদ্দৈত্যারি নাডুবানল:॥ মাত্রয়া চাম্পানেন পীতা এতে রুগোভুমাঃ। ত্রিদোষজং জবং দ্বস্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা। সন্ধিপাতাত্মিকা নাড়ী বসচূর্ণনিষেবণাং। বিহায় বিকৃতিং খোরাং সন্তঃ প্রকৃতিমৃদ্ভৃতি। শ্রীবাসাভ্যক্ত মাগ্নাতং বগ্নীয়াদ্ বাসসোদরম্। শ্ৰীবাসং ফণিফেনেন পায়য়েদ্ বা তথা সতি। উদরক্ত ব্যথাং হর্তু; স্কেন্ত্র ক্রমো মতঃ। শিরোকজায়া: শাস্তার্থ্য তত্র শীতাস্থুসেচনম্। বক্তাতিসাবে সঞ্চাতে ভেষজং গ্রাহি পাচকম্। শোণিতক্ষতিহাদ বচ্চ তদু যোজামবধানতঃ ৷

চন্দনং শারিবা পাঠা দাবর্বী মুস্তারুণা জলম্।
কুশকাসশরেকুণাং ম্লানি বীরণশু চ ।
ছাপেন প্রসৈতানি ক্ষীরপাকবিধানতঃ।
পকুণ তং পাররেজ্জং রক্তপিত্তিনিপীড়িত্ন্ ।
অতীসাবে ক্রিয়াং বীরঃ কুর্নীত তত্র চেরিতান্।
অহিদেনাসবাঞ্জ দলাত্ত নির্দরে ॥
হিকায়াং কস্ত্রী সেব্যা কর্দলীমূলবারি বা ।
সশর্করং তথা দুমো হিদ্নাযাদিসম্ভবঃ ॥
ছচঃ ক্রিয়াবির্দ্ধ্রে সন্তাপশু চ শান্তরে।
অসানামূক্তোরেন মার্ক্জনং ভিষজাং মতম্ ॥
জাকা দাড়িম থর্জ্ব কলানি বলদাল্লথ।
মাত্রবৃধ্যা মাংসশু রসশ্চেত্যথিলং হিত্র্ ॥
প্রোক্তাম্থ নিথলাঃ কার্যাঃ ক্রিয়া বৈজৈরতক্রিতঃ
যুধ্যমানৈর্মনের স্নিপাত্চিকিৎস্কৈঃ ।

সন্নিপাত জরে প্রথমে লঙ্গন ও স্বেদাদি বট্কর্ম করিয়া দশমূলাদি কাথ পান করান কর্ত্তব্য। মুগনাভি, রুসসিন্দূর ও প্রত্যেক ২ রতি মাত্রায় মধু ও পানের রস অথবা তুলদীপত্রের রদের সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে মৃতসঞ্জীবনী স্থর। 'ও মৃগমদাসব বিশেষ উপকারী। নাড়ী অতান্ত জতগতি, ভ্রম, মৃচ্ছা, হন্তপাদের শীতলতা, প্রলাপ, পিড়কার উৎপত্তি, জিহ্বা-শোষ, অতি ঘশ্ম ও অত্যন্ত বলক্ষয় এই সকল এফার দৃষ্ট হইলে স্তস্ত্রাবনী স্থরা অবশ্র প্রযোজা। কন্তরীভৈরব, চক্রী, স্টকাভরণ, কালানল, পঞ্বক্তু, মৃতোখাপন, চিস্তামণি, বেতাল, কালাগ্নিভৈরব, প্রতাপতপন, স্বেদ-শৈত্যারি ও বাড়বানল প্রভৃতি রস উপযুক্ত ও উপযুক্ত অনুপানের ব্যবস্থের। স্থচিকাভরণাদি সর্পবিষ সংযুক্ত রস সমস্ত প্রায় ডাবের জলের সহিত সেবন দেওয়া বায়। স্চিকাভরণ রস একেবারে ৩।৪টী মাত্রায় দেওয়া যায়। সন্নিপাত জরে রসচুর্ণকেও মহৌষ্ধ বলিতে

হইবে, ইহার দ্বারা নাড়ীর বিক্বতি নিবারণ হইয়া শীঘ্ৰ প্ৰকৃত অবস্থা উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ নাজীর দোষ উপস্থিত হইতে পারে উদরাগ্রাম হইলে উদরে তার্পিন তৈল মাথাইয়া বন্তবারা চাপিয়া উদর বন্ধন করিয়া রাখা উচিত। অহিফেন সংযক্ত তৈল সেবনেও উদরাগান নিবারণ হইতে উদরে বেদনা উপস্থিত পারে। **उक्कडाना** नि দারা স্বেদ ক্রিয়া কৰ্ত্ব্য। মস্তকের যমণা নিবারণার্থ জল সেক উপকাৰীণ রক্তাতিসার উপন্তিত হইলে পাচক, ধারক ও রক্তস্রাব নিবারক ঔষধ প্রধোজ্য। রক্তচন্দ্র, জনস্তমূল, আক-নাদি, দার হরিদ্রা, মৃতা, আতইচ, কুশমূল, কাসমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্য ছাগছগ্নের সহিত ক্ষীর পাকের বিধি অনুসারে পাক করিয়া পানার্থ দিবে। ইহাতে অধোগ ও উর্দ্ধগ রক্তপিত নিরত্ত হইয়া থাকে। অতিসার হইলে অতিসারাধিকারোক্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য। প্রবল অতিসারে অহিফেনাস্ব প্রভৃতি ধারক ওষৰ প্রয়োগ কওঁবা। নুগনাভি হিকার মঠে। ষধ। ইহা ২া৩ রতি মাত্রায় সেবনীয়। কদলী মূলের রস চিনির সহিত পান করিলে এবং হিন্দু ও মাধকলাই প্রেক্ততির বন গ্রহণ করি-লেও হিকা নিধারণ হইতে পারে। ক্রিয়া বৃদ্ধি এবং গাত্রের সম্ভাপ নিবারণার্থ উষ্ণজলে গাত্রমার্জন কর্ত্তবা। দাড়িম ও থর্জুর প্রভৃতি বলকর ফল সমস্ত এবং মহর ও মাংসের যুষ এই সকল চর্বল অবস্থায় হিতকর। সন্নিপাত জরে সাবধান ও অনলস হইয়া উল্লিথিত ক্রিয়া সমস্ত অহুষ্ঠের।

বিষম জুর চিকিৎসা।

বিষমেষ জ্বেষাদে ক্রিয়া; সংশোধনীং চরেং। সংশোধন মতে বাৰ্থং জেলগোধনকল্পনম ॥ 🔸 ব্যাধিকীশস্ত জীগুঁপ্ত হর্মগ্রপ্ত জন্মবৃদ্ধ। শক্ষণে নাত জায়েত ব্যন্থ বা বিষেচ্নম ॥ বিভদ্দবন্ধণে তথ্যৈ বৃদ্ধা লোধবলাবল্য। ভেষজং শ্যনং দেয়ং যথামাতং বিচফালৈ। ॥ এর ওতৈল মভয়া পীতমলী ত্রিবভ্থা। সক্ষেত্তিক হং বিজালিবপায়ং বিবেচন্দ্র॥ অথ সংশ্যনার্থক ও গুটা বিশ্বভেষ্ড্রম। কিরাত্তিজ্য নিম্নক প্রকীর্যাক্ত পটোলক্ষ্য। পক্তা সংপারবেং কাথং পিপ্ললীচ্র্ণ সংযুত্ম। নেপালনিম্বজঃ কাথ: সজো জনহনঃ স্বতঃ॥ সেগকালেহণুবটিক। বংসমাভসমায়তাং। বেগাপায়েত দেয়াত ত্রিবীজ্যতা দ্ধিঃ॥ হরিতাল্ডা মচ্ছেতং বীর্যাং তজ্জ্বহাং প্রম। বিবতো সেবনীয়া তদৰ্দ্ধসূৰ্যপ্ৰয়াত্ৰয়া ॥ জবকপ্রপারীন্দো জয়মন্দল এব চ। বুহৎ সর্ব্বজনহরো জনান্তকনসম্ভথা। যথান্তপানযোগেন পীতা এতে রসোভিমাঃ। অলে চ হরর। জীর্ণ বিষমং ছন্তি চ জরম। শোথেহভিসারে মধুনা বিম্ক্রিত बाङ्केडीका ह बहुबाह्यका । মালবপ ব্দবস্থেতং তথা দ্যাদ্ধি লেই: বিধন্তব্যাহ্যক্ষ ॥ জ্যাহিকানী বুগো হস্তি ভাঙীয়কজ্ব; কুব্য। তথা চাতৃথক।বিশ্চ গোরং চাতৃথকং জ্বম ॥ রসো বি**খেখ**রস্তবদ্ধস্তি রাত্রিভবং জরম। তালযুক্তা রসাঃ সর্বের সর্বেরের হিতা মতাঃ॥ প্রকীয়া নিম্বো তুলসী কিরাতো বাসামতা চম্পককণ্টকার্যঃ। শেফালিকা সিশ্বক ভঙ্গুরাশ্য বর্গোহ্যমুক্তঃ কফরুজ্ববদ্ধ: ॥ विषय ह खदा खीर्ष ककारमञ्जा त्राधिनः। ঘুতং ভেষজসিদ্ধক তৈলকাপি হিতং মতম। প্লীফি প্রবৃদ্ধে মৃত্রেণ সেদন্তত্র প্রশস্তে। মৃত্রেকো বিশেষেণ নিত্যং তত্র হিতে। নতঃ।

সহাসারঞ্চ কাসীসং প্রত্যেকং বল্পমাত্রকম্।
রসোনপ্র সমেনৈর মর্দ্দিরা নিষেবরেং।
শীতমূলীং তথা ভঞ্জীং লোহং গুঞ্জাহরোগ্মিতম্।
কণাকথিন সংমর্দ্য পার্যেদ্ বাসকান্তসা।
বক্দ্র্দ্ধে চ গোম্ত্রন্থেদো জ্ঞেয়ং শুভাবহঃ।
রেচনং রসচূর্ণেন স্থামাত্রেণ শশুতে।
রোহীতকাভ্যা ভঞ্জী ক্রিবৃতানাং পলং প্লম্।
ক্ষারশ্য নর্সারশ্য কর্যং বর্মন্দ্রেং।
আশু মাযং দ্বিমাযং বা শৃত্তশীতেন বারিণা।
শীঘা স্বাস্থ্যমন্থাতি বক্তলা প্রথাভূক্।
বেদেন প্রশমং বাতি বক্তলা ক্রপ্যভূক্।
ব্যথাস্থ নিথিলান্ত্রেব স্বেদঃ শুভকরো মতঃ।
দিশ্লক্ষানভিষ্যান্দি ষদ্ বাত্যান্থ্লোমনম্।
ল্যপাকং প্রথজর মশনং তক্তরে হিতম।

প্রথমে সংশোধন বিষমজ্ঞারে ক্রিয়া কর্ত্তব্য। সংশোধন না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে না। ব্যাধিক্ষীণ, জীর্ণদেহ, ছর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ব্যন ও বিরেচন শুভজনক নহে। শোধনানন্তর শমন ঔষধ প্রযোজ্য। শোধনার্থ এরপ্ততৈল, হ্রীতকী, রেউচিনি ও তেউড়ী বাবহার্যা এই সকল দ্রবা হিতজনক নিরাপদ বিৱেচক। সংশ্যনার্থ গুলঞ্চ, ভুঠ, চিরাতা, নিম্ছাল, নাটা ও পটোল পত্র ইহাদের কাথ পিঁপুল চূর্ণের সহিত সেবনীয়। নেপালনিম্বের ওকের কাথ সদা জর নিবারক। জরের আক্রমণ কালে মিঠাবিষ সংযুক্ত অণু বটিকা ও বিরামকালে হরিতালযুক্ত বটিকা সেবনীয়। বিরামকালে মাত্রায় সেঁকো সেবন করিলে জরের আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে। জরকুঞ্জরপারীক্র, বৃহৎসর্বজ্বরহর লৌহ ও जग्रमञ्जल त्रम. জরান্তক রস প্রভৃতি ঔষধ বিষমজ্ঞরে সর্বাদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপযক্ত অমুপানের সহিত সেবন করিলে বিষম ও জীর্ণ জর শাল

জবের সহিত শোথ অতিসার থাকিলে পুটপাকের বিষম জ্বাস্তক লৌহ বাবস্থের, জীরাভাজার গুঁড়া, বিরপত্তের রস ও মধুর সহিত ২ রতি মাত্রায় মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। বিল্পত্রের রস, শোথ ও জর নিবারক। তৃতীয়ক জ্বরে ত্রাহি-কারি, চাতুর্থক জরে চাতুর্থকারি ও রাত্রি জবে বিশ্বেশ্বর রস ব্যবস্থেয়। হরিতাল যুক্ত ঔষধ সমস্ত সর্ব্ধপ্রকার বিষমজ্ঞারে উপকারী। নাটা, নিম, তুলসী, চিরাতা, বাসক, গুলঞ্চ, চাঁপা, কণ্টকারী, শেফালিকা, নিসিন্দা ও আতইচ এই সকল দ্রবা কফনাশক ও জ্বরয়। বিষম ও জীর্ণ জ্বরে রোগী রুক্ষদেহ হইলে দশমলষ্টপলকাদি গুত পান এবং কিরাতাদি ও অক্সাক্ত জর্ম তৈল মর্দন উপকারী। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ঐ স্থানে উষ্ণ গোমত্রের স্বেদ ও মুহু বিরেচন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মুসব্বর ২ রতি ও হীরাক্স ২ রতি রম্পনের রুসে মাডিয়া সেবন করাইবে। রেউচিনি চর্ণ. শুঁঞ্জী ও লৌহ প্রত্যেক ২ রতি পরিমাণে লইয়া পিপুলের কাথের সহিত মাডিয়া করিবে, এই বটিকা বাসকপত্রের রসের সহিত নেব্য। বরুদ্রদ্ধিতে গোস্ত্রম্বেদ উপকারী। ইহাতে রসচূর্ণ দারা বিরেচনে উপকার দর্শে। রড়ার ছাল, হরীতকী, শুঠি ও তেউড়ী প্রত্যেক ১ পল, যবক্ষার ও নিসাদল প্রত্যেক ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিবে। ১ বা ২ মাসা মাত্রায় শৃতশীতল জলের সহিত সেবনীয়। যক্ত্র পীড়ায় স্কন্ধ বেদনা হয়, তাহার শাস্তি জন্ম স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য। স্বেদ্বারা প্রায় সর্ববিধ বেদনারই শাস্তি হইয়া থাকে। অগ্নিদীপক, অনভিষ্যন্দি (যাহা কফজনক নহে), বায়ুর অন্থলোমক, লঘুপাক ও অনাগাসপাচ্য পথা, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্ঞর রোগীর পক্ষে উপকারক।

জ্বস্থোপদ্রবাণাং চিকিৎসা। তত্রাদো শ্বাদস্থ চিকিৎসা।

সিংগী ব্যাস্থী তাম্মূলী পটোলী
শৃঙ্গী পদা পুষরং বোহিণী চ।
শাকং শুঠাাঃ শৈলমন্ত্যাশ্চ বীজং
শ্বাসং হন্তাৎ সন্ধিপাতং দশাঙ্গঃ ॥
মধুনা কৃষ্ণা কট্তল কর্কট শৃঙ্গীভবং চূর্ণম্।
শ্বাসাময়ে মহোগে লীচা লোকঃ সুখীভবতি॥

জ্বে খাদ থাকিলে বৃহতী, কণ্টকারী, হুরালভা, ঝিঙ্গাকীজ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, লবঙ্গ, কুড়, কট্কা, শুঞ্জীশাক ও ইন্দ্রব ইহাদের কাথ বা চূর্ণ দেবন করিলে খাদ নিবারিত হয়। পিঁপুল, কট্ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহেও খাসের শান্তি হইয়া থাকে।

মূচ্ছায়। শ্চিকিৎসা।

আর্জিক র বৈদক্তিং মৃদ্ধ্যানাচরেরর: ।
অঞ্জনক প্রযুজীত মধ্সিজু শিলোবণৈ: ॥
শীতান্তসান্ধিসেকঃ স্থরতিধ্পঃ স্থগদ্ধিপুপাধা।
মুত্তালবুস্তবাতঃ কোনলকদলীদলম্পানাঃ॥

জবে মৃচ্ছা হইলে আদার রসের নস্ত, দৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ এই তিন দ্রব্য মধুর সহিত মাড়িয়া তাহার অঞ্জন, শীতল জলে চক্ষুঃসেচন, স্থগদ্ধিপুষ্পের আঘাণ, তালর্স্তের মৃত্বায়্ এবং কোমল কদলীপত্র স্পর্শ এই সকল উপকারী।

অরুচেশ্চিকিৎসা।

অরুচো তু শৃঙ্গবেরজরসকৈঃ সোকৈঃ সদিন্ধ্তিঃ

ক্বলঃ।

সিদ্ধুমাতুলুকীফলকে্শর গারণং বজ্ঞে॥

জরে অফচি হইলে সৈদ্ধব লবণ ও আদার রস একত্র মিশ্রিত ও উষ্ণ করিয়া তাহার কবল ধারণ এবং সৈদ্ধব লবণ ও টাবালেবুর কেশর মুখে ধারণ কর্ত্তব্য।

ছার্দ্দিশ্চিকিৎসা।

গুড়্চ্যাঃ সমধুং কাথঃ পীতো বাস্তিং নিবারয়েৎ। এলাচন্দন যুক্তশ্চ লাজমণ্ডঃ সশর্করঃ॥

জ্বরে বমি থাকিলে গুলঞ্চের কাথ পান করিলে বমি নির্ত্ত হয়। এলাইচ চূর্ণ, ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন ও চিনির সহিত থইএর মণ্ড পান করিলেও বমি নিবারণ হইয়া থাকে।

তৃষ্ণায়া শ্চিকিৎসা।

লাজোদকং মধ্যুতং শীতং গুড়বিমৰ্দ্দিতম। কাথাগ্য শক্ষাযুক্তং পিবেভুষ্ণাদ্দিতো নুৱঃ॥

জরে তৃষ্ণা থাকিলে থই অন্ধিপোয়া
> সের উষ্ণ জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাথিয়া
প্রাতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে মধু ৪ মাধা,
গুড় ৪ মাধা, গাস্তারীফল চূর্ণ ৪ মাধা ও
চিনি ৪ মাধা একতা মিশ্রিত করিয়া পান
করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

অতীদারস্থ চিকিৎদা।

লজ্বনমেকং মৃজ্বা নাক্সদন্তীই ভেষজং বলিন:।
সম্পীৰ্ণ দোষ নিচয়ং শময়তি তৎপাচয়েদপি চ ॥
পাঠামৃতা পৰ্পটমৃস্ত বিশ্বাকিৱাত তিক্তেন্দ্ৰবান্ বিপাচ্য।
পিবন্ হ্রত্যেব হঠেন সর্কান্
তসাৱানপি হুবিবাবান্॥

জ্বরে অতিসার থাকিলে বলবান্ রোগীর পক্ষে লজ্মনের স্থায় আর ঔষধ নাই। লজ্মন দারা প্রের্দ্ধ দোষের শাস্তি ও পরিপাক হইয়া থাকে। আকনাদি, গুলঞ্চ, ক্ষেত্ত-পাপড়া, মৃতা, শুঠ, চিরাতা ও ইন্দ্রুয়ব ইহাদের কাথ জ্বরাতিসার নিবারক।

বিড্ গ্রহস্য চিকিৎসা।

বিজ্ঞহে বাতজিৎ কর্ম কুর্যাদত্রামূলোননন্।
মলং প্রবর্তমেদাত তীক্ষাভিঃ ফলবর্তিভিঃ ॥
পথ্যারগ্বধ তিক্তা ত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্।
জীর্ণজ্ঞহে বিবন্ধে দভাদাশ্বেব বিভ্গ্রহঃ শাম্যেৎ ॥

জরে মলরোধ হইলে বায়ুনাশক
অমুলোমন ক্রিয়া করিবে। মলপ্রবর্তনার্থ
শুহদেশে তীক্ষ ফলবর্ত্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য।
হরীতকী, সোদালআঠা, কট্কী, তেউড়ী ও
আমলা ইহাদের কাথ মলপ্রবর্ত্তক।

হিকায়াশ্চিকিৎসা।

নীবেণ সিন্ধুখরজোহতি স্কাং নজ্যেন নৃনং বিনিহন্তি হিকাম। শুদ্ধী হঠাদ্বা সিত্যা সমেত। ধূপোহথবা হিকুসমুদ্ভবশ্চ।

জ্বরে হিকা থাকিলে সৈদ্ধবলবণ অতি স্কুল্ল চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্থ গ্রহণ করিলে হিকা নিবারণ হয়। এইরূপ শুঠি ও চিনির নস্থ এবং হিকুর ধুম হিকা নিবারক।

কাসস্থ চিকিৎসা।

কাসে কণা কণামূলং বৃহতী কণ্টকারিকা। বিশ্বভেষজমিত্যেবাং কাথং পেয়ং সমাজিকঃ। জরে কাস থাকিলে পিঁপুল, পিঁপুলমুল, বৃহতী, কণ্টকারী ও ভাঁঠ ইহাদের কাথ মধুর সহিত পেয়।

দাহস্ত চিকিৎসা।

দাহাধিকারে লিখিতং দাহে কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্। পরং জ্বরে বিরুদ্ধং যন্নোচিতং তচ্চিকিৎসিতম।

জরে দাহ উপস্থিত হইলে দাহাধিকারোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কিন্তু তেদধিকারোক্ত যে ক্রিয়া জরে অহিতজনক, তাহা অবিধেয়।

পঞ্চমাইধ্যায়ঃ।

জুরাতিসারাধিকারঃ।

পিওজরে পিতভবোহতিসারতথাতিসাবে যদি বা জবঃ আং।
দোষতা দ্যাতা সমান ভাবাজবাতিসাবঃ কথিতো ভিষণ্ডিঃ।
জবাতিসাবয়েকজং নিদানং যথ পৃথক্ পৃথক্।
ভবেত্তেল্লন।জোগো জবাতিসাবসংক্তকঃ।

যদি পৈত্তিক জবে পিত্তজন্ত অতিসার অথবা অতিসার রোগে জর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দৃষ্টোর সাম্যভাব হেতু ঐ মিলিত রোগদয়কে জরাতিসার বলা যায়।

জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগের নিদানসমবায় দারা জ্বাতিসার রোগ উৎপন্ন হয়।

জ্বাতিসার চিকিৎসা

জরাতিসাররোকজং ভেষজং ষং পৃথক্ পৃথক্। ন তমিলিতয়োঃ কার্যায়ক্তেক্সক্তং বর্দ্ধবেদ্ যতঃ। প্রারো জ্বরহরং ভেদি স্বস্তনং অতিসারন্থ। অতোহজোন্ত বিরুদ্ধদাদ বর্দনং তথ পরস্পারম্। তত্ততৌ প্রতিকৃষ্ণীত বিশেষে।ক্ত চিকিংসিতৈ:।

জর ও অতিসার রোগে যে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ কীর্ত্তিত আছে, মিলিত রোগদ্বরে সেই উভয়বিধ ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে না। করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে। কারণ প্রায় সমস্ত জরর ঔষধই ভেদক এবং অতিসারর ঔষধ সকল ধারক, স্কৃতরাং জরর ঔষধ সেবনে অতিসারের বৃদ্ধি ও অতিসারনাশক ঔদধ সেবনে •জরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব জরাতিসারের যে বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা লিথিত হইতেছে তাহাই অবলম্বন করিয়া রোগ প্রতিকারে যজ্বান্ হওয়া কর্মরা।

জর।তিসারিণামাদে কুর্যাল্লজ্বনপাচনে। প্রায়স্তাবামসম্বন্ধ বিনান ভবতো বতঃ॥

জরাতিসারীর পক্ষে প্রথমে লব্জ্যন ও পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। কারণ আমসম্বন্ধ বাতিরেকে জ্বর বা অতিসার রোগ প্রায় উৎপন্ন হয় না। লব্স্যন ও পাচন দারা আমরসের পরিপাক হওয়াতে রোগের বল্ছাদ হয়।

জবাতিসাবপেরাদিক্রনঃ স্থাল্লজ্বতে হিতঃ। জবাতিসাবী পেরাং বা পিবেং সালাং শৃতাং নবঃ।

এই পীড়ায় লজ্মন ক্রিয়ার পর উপযুক্ত পেয়া ও ববাগু প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থের, দাড়িমাদির রদ সংবোগে অন্ত্রীকৃত পেয়া স্বপথ্য।

श्रीत्वतामि काथः।

জ্ঞীবেষাভিবিষা মৃক্ত বিক্ত নাগর ধার্ক্তকৈ:। পিরেং পিচ্ছা বিবক্তমং শূলদোষামপাচনম্। সরক্তং হস্ত্যতীসারং স বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঠ, শুঠ ও ধক্সা ইহাদের কাথ পান দারা মলের পিচ্ছিলতা, বিবন্ধ, শূল ও আম নিবারিত হয়। এই কাথ জ্বর সহিত বা জ্বশৃত্য রক্তাতি-সাবেও ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

উশীরাদিঃ।

উশীবং বালকং মৃস্তং পঞ্চাকং বিশ্বভেষ্ক্রম্। সমঙ্গা পাতকী লোধং বিধং দীপুনপাচন্ম॥

বেণারমূল, বালা, মৃতা, ধলা, ভঠঁ, বরাক্রান্তা, ধাইকুল, লোধ ও বেলভঠঁ ইহাদের কাথ পানে অগ্নির দীপ্তি ও দোধের পরিপাক হয়।

গুড়্চ্যাদিঃ।

গুড়্চ্যতিবিষা ধান্ত গুলী বিধান্দ বালকৈ:। পাঠাভূনিম্ব কৃটজ চন্দনোশীর পদ্মকৈ:। ক্যায়: শীতলঃ পেয়ে। জ্বাতীসার্শাস্ত্রে। হুল্লাসারোচক্চর্দ্দি পিপাসা দাহশাস্তিক:॥

গুলঞ্চ, আতইচ, ধন্তা, শুঠ, বেলশুঠ মৃতা, বালা, আকনাদি, চিরাতা, ইক্রখব, রক্তচন্দন, বেণারমূল ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের কাথ পান দারা বমির বেগ, অকচি, বমি, পিপাসা ও দাহ সহিত জ্বাতিসার নিবারিত হয়।

বিল্পপঞ্চম।

শালপূৰ্ণী পৃশ্লিপূৰ্ণী বলা বিষং সদাভিম্ম। বিষপঞ্চক মিত্যেতং কৃথিং কৃষা প্ৰদাপয়েং। অন্তীসারে জবে ছন্দ্যাং শস্ততে বিষপঞ্চম্। শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলগুঁঠ ও দাড়িমফলের ত্বক্ ইহাদের কাথ পান দারা অতিসার, জ্বরুও ৰমি নিবারণ হয়।

नागद्वानिः।

নাগরাতিবিধা বিব গুড়্চী মৃক্ত বংসকৈ:। ক্ষায়ঃ পাচনঃ শোথজ্বাতীসাবনাশনঃ॥

- ভাঁঠ, আতইচ, বেলভাঁঠ, গুলঞ্চ, মৃতা ও ইক্রমব ইহাদের কাথ পানে শোথ সহিত জরাতীসার নষ্ট হয়।

পঞ্চাক্ষর: কাথা: শস্তাশ্চাত ন সংশয়:। ধান্তভী বৃহৎ পঞ্চল্যাদি কাথ এবচ। তথা দশ্মলগুৱী কাথ: শস্তোহতিসারকে॥

অধিকন্ত পঞ্চমূল্যাদি, বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি দশমূল শুগী ও ধান্তশুগী প্রভৃতি কাণও এই পীড়ায় দেয়।

চতুর্নামিকিং ব্যোষচ্বং তঞ্জতোরত'।
শার্ণ কৃটজলেহণ্চ ছাপত্থামুপানত: ।
অথবা তঞ্জজলৈর্নাব্যমিতা তথা।
কলিকাদিগুড়ী সেব্যা তঞ্লোদক সংযুতা।
এবম্লানি দেয়ানি ভেষ্জানি যথোদিত: ।

বোয়াদি চূর্প ৪ মাধা পরিমাণে আতপ চাউলের চাপুনির জলসহ। কুটজাবলেহ ॥• তোলা মাত্রার ছাগছন্ধ অথবা আতপত্তপ্লের জলসহ। কলিঙ্গাদি গুড়িকা ২ মাধা পরিমিত আতপ তত্ত্বের জলসহ। এবং এইরূপ অস্তান্ত ঔবধ উপযুক্ত মাত্রার উপযুক্ত অন্তপানের সহিত প্রযোজ্য।

রবিপ্রভা বটী।

অৰ্কমূলস্বচন্দৰ্শং ৰজিকাপ্যমাত্ৰকম্। আভাৰসং মাৰমানং কণিকেনং ধৰোঝিতম 🗣 সর্বাণ্যেকত্র সংমর্দ্ধ্য খাদেচ্ছীতান্তসা নরঃ। জ্বাতিসারং হস্ত্যান্ড বটিকেয়ং ববিপ্রভা।

আকলম্লের ছালচ্ণ ২ রতি, বাবলার আঠা ১ মাধা ও অহিফেন ১ যব এই সকল একত্র মাড়িয়া টী বটিকা করিবে। অমুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে শীঘ্র জরাতিসার প্রশমিত হয়।

সিদ্ধপ্রাণেশবো বাুপি বসং ক্রকস্কর:। দেয়ো হিতাহুপানেন রসো গগনসক্ষর:। অতীমারে জ্বে চাপি শুভা, চ ক্রকপ্রভা॥

জরাতিসারে সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস, কনক-স্থন্দর রস, গগণস্থন্দর রস ও কনকপ্রভা বটিকা উপযুক্ত অন্থপানের সহিত প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

জরাতী সারী দিদলং গুর্বলং নৈথুনং শ্রমম্।
স্নানং চংক্রমণং বৌদ্রং বহ্নিভাপক সন্ত্যক্রেং॥
ভাগীপয়শ্চ নাস্বং য্বং শৃঙ্গাটকং ফলম্।
বিলং কমলবীজক সদাভাবহরেচ সঃ॥

জরাতিসার পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ডাইল, গুরুপাক অন্ন, মৈথুন, পরিশ্রেম, স্নান, অধিক ভ্রমণ, রৌদ্র ও অধিতাপ অনিষ্টকর। ছাগ-হগ্ধ, মহরকলায়ের যুষ, পানিফল, বিহু ও পদ্মবীজ এই পীড়ায় খিতপ্রদ।

यद्वीभ्यायः।

প্লীহাধিকার:।

বিদাছভিয়ালিরতন্ত জ্ঞো: প্রন্থাই মতার্থ মহন্দ ক্ষণ । প্রীহাভির্দ্ধিং কুক্ত: প্রবৃদ্ধি তং প্রীহসংজ্ঞং গদমামনম্ভি । বামে স পার্বে পরিবৃদ্ধি মেতি বিশেষতঃ সীদতি চাডুরোহত্র। মন্দজরাগ্লিঃ কফপিত্রলিকৈ-রপফুডঃ ক্ষীণবলোহতিপাঞুঃ।

বিদাহি অর্ণাৎ দাহজনক ও অভিন্যানি

শ্বা ভোজনরত ব্যক্তির রক্ত ও কফ দ্বিত
হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। এইরপ
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহাকে প্লীহরোগ কহে। প্লীহা

য়য় শরীরের বামপার্শে অবস্থিত, ইহা শারীরস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বৃদ্ধি হইলে

মন্দ মন্দ জর, ক্ষ্ধামান্দা, কফপিত্ত প্রকোপের
লক্ষণোদয়, বলক্ষয় ও দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়।
প্লীহরোগাক্রাস্ত ব্যক্তি অতিশয় অবসয়

হইয়াথাকে।

বাতিক্স্য প্লীহগদ্স্য লক্ষণম্।

নিত্যমানদ্ধকোঠঃ স্থান্নিত্যোদাবর্ত্তপীড়িতঃ। বেদনাভিঃ পরীতশচ প্লীহা বাতিক উচ্যতে॥

এক্ষণে বাতিকাদি ভেদে খ্লীহরোগের লক্ষণ লিথিত হইতেছে। বাতিক খ্লীহরোগে নিত্য কোঠ বদ্ধ, উদানত এবং খ্লীহাতে (অস্থাস্থাধ্যেও) অত্যস্ত বেদনা উপস্থিত হয়।

পৈত্তিকদ্য প্লীহগদদ্য লক্ষণম।

সম্বন্ধ সপিপাদ•চ সদাহো মোহসংযুক্ত:। শীভগাত্রো বিশেবেণ প্লীহা পৈত্তিক উচ্যতে।

পিত্তিক প্লীহরোগে জ্বর, পিপাদা, দাহ, মোহ'ও গাত্তের পীতবর্ণতা উপস্থিত হয়।

শ্লৈপ্মিকস্য লক্ষণম।

প্লীহা মন্ধব্যথঃ স্থলঃ কঠিলো গৌৰবান্বিতঃ। অবোচকেন সংযুক্তঃ প্লীহা কক্জ উচাতে॥

শৈষিক প্লীহরোগে প্লীহা অত্যন্ন মাত্র বেদনাযুক্ত, স্থূল, কঠিন ও গৌরবযুক্ত হয়। এবং রোগীর গাত্রভার ও অক্লচি উপস্থিত হইয়া থাকে।

জরাচ্চ বিষমাদ্ বাপি তথা ছর্জ্জগজান্থাম্।
বেদনা প্লীক্তি জায়েত তথা শোণিতসঞ্চয়ঃ ॥
শোণিতে চ চয়ং প্রাপ্তে প্লীক্তি দেহস্ত শীর্ণতা।
দৌর্কল্যং কৃষ্ণবিট্কত্বং তথা শোণিতসংক্ষয়ঃ ॥
সোপদেহা চ রসনা মৃত্রস্ত চ বিবর্ণতা।
উংসাহহানিররতি নিত্যং মন্দ্ররস্তথা ॥
প্রীহরোগেহপ্রতিকৃতে শ্বরপুন্চরণাদির্।
ছর্লভোপশমো নুণাং কালেনাপ্যভিজায়তে ॥
জলোদরং দস্তপাতঃ স্রোতোভ্যঃ শোণিতক্রতিঃ।
অবোচকো বলাভাবঃ কর্ষস্তি প্লীহরোগিণম্॥

বিষমজন ও দ্বিতজল দোব হইতে জাত গ্রীহার বেদনা ও রক্ত সঞ্চয় হইরা থাকে। গ্রীহার রক্ত সঞ্চয় হইলে দেহ শীর্ণ ও হ্বল, মল ক্ষাবর্ণ, রক্তক্ষর, জিহ্বা লেপগুক্ত, মূত্র বিবর্ণ, উৎসাহহানি, অন্তত্তিগুতা ও সর্বাদা মলক্ষর এই সকল দাক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্লীহরোগ প্রতীক্কত না হইলে কালক্রমে পাদাদিতে শোথ হইরা থাকে। এরূপ অবস্থা ছন্চিকিৎস্ত জানিবে এইরূপ জলোদরে, দস্ত-ভংশ, দৈহিক্স্ত্রোতঃ সকল হইতে রক্ত্রাব, অক্লচি ও বলাভাব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগার মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে।

প্লীহরোগ চিকিৎসা।

পাতব্যো যুক্তিত: কাব: কীবেণোদধিওজিজ:। তথা ছব্বেন পাতব্যাঃ পিপ্লল্যঃ প্লীহশান্তবে । স্মর্কপত্রং সলবণং পুটদর্দ্ধং সূচ্র্কিতম্। নিহস্তি মস্ত্রনা পীতং প্লীহানমতিদারুণম। হিন্দু ত্রিকটুকং কুঠং যবকারক সৈন্ধবম। মাতৃলুক্তবৈ: পীড়া প্লীহানং হস্তি তদ্গদী। পলাশকারতোয়েন পিপ্ললী পরিভাবিতা। প্লীহঙন্মার্তিশমনী বৃহ্চিমান্যুহরী মতা। कृषितः भावालीश्रुष्णः निभाश्य विकः नतः। রাজিক।চর্ণসংযুক্তং থাদেং প্লীহোপশান্তয়ে। গুড়ৈ শিচত্রকমূলং বা বজন্যর্কদলং তথা। ধাতকীপুস্চুৰ্ণ বা প্ৰত্যেকং প্লীহনাশনম্। ভালপুষ্পোদ্ভবঃ কারঃ সগুড়ঃ গ্লীহন।শনঃ। প্লীহজিচ্ছরপুঝারা: কব্বস্তক্রেণ সেবিতঃ। नक्षतः शिक्षनीयमयख्यादेकव **कक्तर**ाः। পিবেদ গোমত্রগণ্ডবং প্লীহরোগনিবভুয়ে।

রদেন জন্বীর ফলশু শুখনাভীরজঃ পীতমবশুমেব।
মাযপ্রমাণ; শময়েদশেবং
প্রীহামরং কৃষ্ণমানমাণ্ড ॥
যমানিকা চিত্রক বাবশৃক
বড়গুছি দন্তী মগুধোন্তবানাম্।
চূর্ণং হবেং প্রীহগদং নিপীতমুঞান্থনা মন্তক্ষরাদবৈবা।

উক্সোম্ত্র সংস্কে: প্রাক্ত: স্নীত্ন নিপীড়নম্। শোভাগুনহচ: ৰুদ্ধো লেপায়াত্র চ যুদ্ধাতে। মৃত্রেকো হিভো নিত্য: ভেষজ: বচ্ছিদীপনম্। জ্বদ্বমন্ধান্ধ তথাভিয়ান্দি বর্জনম্।

সমূদ গুজিভেম অথবা পিঁপুলচ্ব হুধের
সহিত পান করিলে প্লীহার শাস্তি হয়।
কতকগুলি আকল্পত্র ও সৈন্ধবলবণ
উপর্গির ভাবে ভাগুমধ্যে রাথিয়া উহা
বথাবিধি লিপ্ত ও অগ্নিগর্ভস্থ করিয়া পুটপাক
দিবে এবং বথাসময়ে ভাগু উদ্ধার করিবা
ত্রমধাস্থ ওবধ ধলে চুব কারিবে, ইহা ১/০

আনা মাত্রায় দধির মাত বা জলের সহিত পান করিলে প্লীহরোগ দুরহয়। হিন্দু, जिक्रू, कूफ्, यवकात ७ रेमस्रवनवर्ग देशामत সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া 🗸 আনা মাত্রায় টাবালেবুর রসের সহিত পান করিলে প্রীহরোগে উপকার দর্শে। পলাশচালভশ্ম জলে গুলিয়া তাহাতে পিঁপুলচূর্ণ ভাবনা দিয়া তাহা দেবন করিলে প্লীহা, গুলা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। শিমূলফুল সন্ধ্যার সময় জলে সিদ্ধ ও সমস্ত রাত্রি সেই জলে রাথিয়া প্রাত<u>ে</u> উহা কতকগুলি রাইস্যপের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে খ্রীহরোগে বিশেষ উপকার দর্শে। চিতামূল, হরিদ্রা, আকন্দপত্র অথবা ধাইফুলচুৰ্ণ পুৱাতন গুড়ের সহিত সেবন তালজটা ভস্ম লীহা নষ্ট হয়। পুরাতন গুড়ের সহিত অথবা শরপুঞামূল বাঁটিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিলে উপকার রম্বন, পিঁপুলমূল, হরীতকী এবং লাভ হয়। গোমৃত্র সেবনে প্লীহার শাস্তি হয়। শৃষ্মনাভি চূর্ণ ১ মাধা, গোঁড়ালেবুর রদের সহিত পান করিলে শীঘ্র প্লীহার শাস্তি হয়। চিতামূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল ও পিঁপুল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একতা মিশ্রিত করিয়া ০/০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল, দধির মাত, স্থরা বা আসবের সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উষ্ণ গোমুত্র দারা প্লীহস্থানে ষেদ প্রদান, প্রাত্তকালে প্লীহাকে পীড়ন এবং গ্রীহা স্থানে সজিনা ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ প্রদান কর্ত্তব্য। নিত্য মৃছ বিরেচন, অগ্নি-সন্দীপক ঔষধ, জরম্ব অন্নপান এবং অভিযানি দ্রবাদির বর্জন শ্রীহরোগীর পক্ষে হিতকর।

কাদীদাভা বটী।

কাসীসং ক্রমন্থানং রামঠক বিকর্ষন্। পীতমূলীং চতুঃকর্ষাং মর্দ্রেদ্ বিধিনা ভিষক্। মাৰমাত্রাং ৰটীং কুছা স্থররা চাসবেন বা। রসোনস্ত রসেনাপি পারহেং প্লীহরোগিণে।

হীরাকস ১ কর্ব, হিঙ্গু ২ কর্ব ও রেউচিনি
৪ কর্ব এই সমুদার একত্র জ্বল দিরা মর্দন
করিরা ১ মাষা প্রমাণ বটকা করিবে।
•ইহা স্করা, আসব বা রস্কনের রসের সহিত
সেবন করিলে প্লীহরোগের শাস্তি হয়।

প্লীহারিবটিকা।

কাসীসঞ্চ সহাসারং রসোনঞ্চাপ্যক্পুক্ম।
সর্ব্বং সংমৃদ্য বটিকা মর্দ্ধনাব প্রমাণিকাম্ ॥
রচয়িত্বাথ সংশোষ্য বোজরেং প্রীহ্রোগিলে।
প্রীহানং নাশ্রেদেষা গুলফাপি স্থালকণ্ম॥

হীরাকস, মুসকরে এবং উপরিস্থ শুক্ষ স্ক্সমূহবজ্জিত রস্থন এই তিন দ্রব্য সমভাগে মর্দন করিয়া ৴০ আনা প্রশাণ বটিক। করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা ও শুলা প্রশানিত হয়।

অভয়ালবণং চৈব তথৈব গুড়পিপ্ললী।
লোকনাথবসন্ত্ৰ্ণ বোহিতকাদি সন্তবং।
মহামৃত্যুঞ্জয়ং লোহং যকুৎপ্লীহারি লোহকং।
চিত্রকাদিলোহ যথো প্লীহাস্তকরসন্তথা।
প্লীহারিবস এবঞ্চ মহাদ্রবীক এব চ।
ইত্যাদীনিচ যোজ্যানি যথা যোগ্যামুপানতঃ।
প্লীহরোগপ্রশাস্ত্যুর্থং দেহা কালাদিভেদতঃ।

অভ্যালবণ ও গুড়পিগলী মাত্র। ০/ • আনা, অমুপান উষণ জল। লোকনাথ রস মাত্রা ২ রতি, অমুপান পুরাতন গুড় ও জীরার প্রভা। রোহীতকাদ্য চূর্ণ, অমুপান শীতল জল। এবং মহা মৃত্যুঞ্জয় লোহ, যক্কৎ শীহারি লোহ, চিত্রকাদি লোহ, গ্লীহান্তক রস ও শ্লীহারি রস প্রভৃতি উষধ উপযুক্ত অমুপানের সহিত সেবনীয়।

মহাদ্রাবক প্রভৃতি ঔষধপ্ত প্লীহারোগে বিশেষ হিতকর। ইহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন কর্ত্তব্য।

मश्रुरभाक्षामा ।

যকুদোগাধিকারঃ।

অধা দক্ষিণতো জেরা হৃদরাদ্ সকৃত্য স্থিতি ।
বাধিয়ে বহবস্ত তবেস্ত্রি হঃখদাঃ ॥
সানে তখিন্ পুরীষস্তাপ্রবৃত্তিঃ স্কলপত্তা ।
পাড়ুস্বং কর্দমাভর্পেদের।বিলম্ভতা ॥
উদ্গারসদনাপ্রান্ত্র্দনোংক্রেশনাস্থপি ।
প্রাত্তিক্তাস্তা নাড্যাঃ কাঠিকাং বৃহ্নিদ্বতা ॥
দেহস্ত চ মৃদাভস্বং বসনা মলসংযুতা।
লিহ্নান্ত্রানি জায়স্ত ত্রাপ্যাকৃষ্টিবদ্ ব্যথা ॥

বক্ষঃস্থলের নিমে, দক্ষিণপার্থে যক্কৎ অবস্থিত, ইহা শারীর স্থানে উল্লিখিত হই-রাছে। ঐ যক্কতে বহু প্রকার হঃথ প্রদায়ক ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইনা থাকে। যক্কৎ মান অর্থাৎ ক্রিয়াহীন হইলে কোষ্ঠ বন্ধ, পিত্তের অন্নতা, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, পুরীয় কর্দ্দ্মন্ত, পিপাসা, মূত্র আবিল, উদ্পার, অবস্নতা, আঝান, বনির বেগ, বনি প্রাত্তকালে মূথে তিক্রায়াদ, নাড়ী কঠিন, অগ্নিমান্ত, শরীর মৃত্তিকাবর্ণ, জিহ্বা মলসংযুক্ত ও যক্কৎ স্থানে আকর্ষণবৎ বাথা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইনা থাকে।

গতে ষ্কৃতি সংবৃদ্ধিং বেদনা তত্ত্ব জাগতে।
উয়োহস্থি, দকিশে স্বধ্ধে সক্থি চাপ্যপানব্ধে ॥
দকিশশা ভবেজাত্যং বাহোস্তিজবসাপ্যতা।
বিবৰ্ণিং পুরীষ্পা কালো লোহিত্ম্ত্রতা॥
অর্তির্বলহানিশ্চ জ্বো বন্ধাল্লবিট্কতা।
গীতাক্ষক পার্শেন শেতে স্বেয়ন চাত্রঃ॥
তোদভেদৌ তথা দাহঃ কামলাপ্যস্ত জাগতে।
নিজানাশ্ভ্যক শোথস্তথা সহস্ত সংক্ষঃ॥

বিজ্ঞধিষ্ঠিকৃতি স্থাচ্চ প্রায়েগ প্রাণনাশন:। তেন ভাগ্যবলাৎ কোহপি জন্তুগ্রেক: প্রমূচ্যতে।

যকং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহাতে অত্যপ্ত বেদনা হয়। ঐ বেদনা বক্ষত্লের অন্তি, দক্ষিণ য়ন্ধ ও দক্ষিণ চরণ পর্যান্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ বাহুর জড়তা, মুধে তিক্তাঝাদ, মল বিবর্গ, কাস, মূত্র রক্তবর্গ, অমুস্থচিত্ততা, দৌর্ধলা, জ্বর, মলবদ্ধ বা পরিমাণে অল্ল ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। এই রোগাক্রান্ত রোগী প্রায় বাবপার্যে শায়ন করিয়া থাকে। স্চীবেধবৎ বেদনা, ভল্পবৎ পীড়া, দাহ, কামলা, নিজানাশ, তৃষ্ণা, শোথ ও সম্পত্তণের ধ্বংস এই সকল লক্ষ্ণও সংঘটিত হয়। যক্কতে বিদ্রধি হইলে উহা প্রায়ই মারাক্ষক হইয়া থাকে, বহুভাগাবলে দৈবাৎ কেহ মূত্যুর হস্ত ইইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

, মত্তাদিপানাদত্যুক্ত হর্তর্যন্ত নিষেবণাং। বেগরোধান্দিবাস্থপান্নিশি চাপি প্রজাগরাং॥ অতিব্যবায় ভারাধ্বসেবনাদভিবাততঃ। তথাক্যৈ কম্মভির্ঘোটর যকুদ্রোগা ভবস্তি হি॥

'অতিশয় মদ্যপান, অত্যুক্ত ও গুরুপাক অন্ন ভোজন, মলম্ত্রের বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, অতি মৈথুন, গুরুতার বহণ, অতিশয় পথ প্র্যাটন এবং অন্তান্ত হৃঃথজনক কার্য্যারা যক্তে বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে।

যক্কদ্রোগচিকিৎসা।

প্লীহোদিষ্টা: ক্রিয়া: সর্বা যকুদ্রোগে সমাচরেং। প্রাতমূক্ত্বিণ সংস্বেদ: গ্লীহরং তত্ত্ব চেয্যতে।

যক্তৎ পীড়ার শ্লীহাধিকারোক্ত সমস্ত ক্রিরা কর্ত্তব্য। ইহাতেও প্রাতঃকালে শ্লীহবৎ গোমৃত্র স্থেদ বিধের। কাবং বিড়ঙ্গকৃষণভ্যাং পৃতিকত্মাধুনিংস্তম্। পিবেং প্রাতর্গথাবহ্নি যকুংগ্লীহপ্রশাস্তমে।

প্রত্যহ প্রাতে যবক্ষার, বিড়ক্ষ ও পিপুল-চূর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া /০ বা ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে এবং নাটা-করঞ্জের ছালের বা কচিপত্রের রস প্রাতে সেবন করিলে যকুৎ রোগের শাস্তি হয়। জলোকাভি ইবেজজ্ঞং ক্ষারং বা তত্র পাত্রেৎ। শিশুস্বগ্রাজ্কিলা চুর্ণৈর্লেপস্তত্র চ যুজ্যতে॥

বক্ৎপ্রদেশ হইতে ,জলৌকাদারা রক্ত-মোক্ষণ এবং ঐ স্থানে ক্ষার প্রয়োগ অগবা সজিনাদাল ও সর্ধপচ্ণ একত্র বাটিয়া প্রলেপ প্রদান কর্ত্তবা।

তোয়েন প্রস্থানেন মহাক্র।বককর্ষকম্। মেলয়িত্বাথ তংস্থান ম্ক্রিল্যাল্যঞ্চমর্দ্রেং॥

মহাদ্রাবক ২ তোলা, ৪ সের জলের সহিত মিশ্রিত ক্রেরিয়া তদ্মারা যক্তথান, উরুদেশ ও পাদাদি মর্দন কর্তব্য।

পীতম্ল্ডিয়া ধাতী **জাক্ষারয়ধনিস্কৃ**জৈঃ। বেচয়ে**জসচূর্ণেন তৈলেনৈরগুজেন** বা॥

রেউচিনি, হরীতকী, আমলা, জাক্ষা, গোঁদালের আঠা ও দৈশ্বলবণ প্রতাক

ত আনা মাত্রায় একত্র করিয়া, রসচূর্ণ ৪ রতি
মাত্রায় অথবা এরওঠিতল

ত ভালিক মাত্রায়
দেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে।

অগ্নিপ্রভা বটী।

নৈদ্ধবং নরসারক ববকারং তথা বিভুম্।
মর্দয়েন্দ্রসাদৃশ্বং পটোলম্লজৈ রসৈ: ॥
মাবমানাং বটাং কৃষা ছারাগুদ্ধাং সমাচরেও।
প্রাতঃ পারয়েন্তাং কোকিলাকান্তসা সমম্॥
বক্ষোগং মহাঘোরং প্রীহানমতিলারণম্।
বাতাগ্রীলাং বহিনান্দাং গুলুকৈব ব্যপোহতি॥

সৈদ্ধবলবণ, নিসাদল, যবক্ষার, বিট্ লবণ ও রসনিন্দ্র প্রত্যেক সমানভাগ, পটোল-মূলের রস দিয়া মাড়িয়া এক মাধা প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহার এক একটী প্রত্যহ প্রাতে কুলেথাড়ার রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে যক্তৎ, প্রীহা, বাতাষ্ঠালা, অগ্রিমান্দ্য ও গুলা রোগ প্রশামত হয়।

यकुष्णुमिमर्फिनी वर्षिक।।

নবদাবং কর্যনানং দৈশ্ববঞ্ ধিকর্যক্ষ্ ।
কোকিলাকোছবং বীজং জচং বোভিতকতা চ ॥
বনানীং চিত্রকঞ্চাপি দশকর্মপ্রনাগকম ।
সংমর্দ্ধ্য বদবাস্থ্যভাং বটিকাং পৃতিকাম্বনা ॥
কৃত্য তাং বোজ্যেদ্ধীমান্ কারবেল্লান্ত্যা সমম ।
হস্তোষা যক্তো ব্যাধীন্ গুলাগ্লীচোদবাণি চ ॥
বাতান্তীলামাববাতং বহিনাল্যং সদাক্ষম্ ।
শ্লঞ্চ বিটকা নায়া যকুছ্লবিম্দিনী ॥

নিসাদল ২ তোলা, সৈদ্ধব ৪ তোলা, কুলেখাড়াবীজ, রোহীতকছাল, যমানী ও চিতামূল প্রত্যেক ২০ তোলা এই সমুদায় দ্বব্য নাটাকরঞ্জের রসে মর্দন করিয়া কুল আঁটির স্থায় বটিকা করিবে। ইহার এক একটী ক্রোলাপত্রের রসৈর সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে যক্তদোগ, গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ, বাতাষ্ঠীলা, আমুবাত, অগ্নিমাল্য ও শূলরোগের শাস্তি হয়।

কলগোতাদি রসঃ।

রস গন্ধক গৌহাত্রং তার মান্দিক সংযুত্ম। স্ততপাদমিতং হেন মর্দ্দরেৎ কল্পকান্তবৈ:। ধাল্পরাশৌ নিশান্তিত্রো বাস্যেত্রসকর্মবিৎ। রসোহয়ং কলধৌতাদির্বল্লমাত্র: প্রযুক্ত্যতে। বাতব্যাধীনপশারং বরুদ্রোগং জ্বরং ক্রিমীন্। ক্রৈব্য মুশাদ মত্যুগ্রং কাদাংশ্চারং বাপোহতি॥

পারদ, গন্ধক, লোহ, অল্ল, রোপা ও স্বর্ণমান্দিক প্রত্যেক ১ ভোলা, স্বর্ণ । তোলা এই সম্দার দ্বতকুমারীর রসে মন্দন করিয়া তিন দিবদ ধান্তরাশির অন্তর্নিহিত করিয়া রাথিবে। পরে উদ্ভূত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দেবনে বাতব্যাধি, অপস্মার, যক্তের পীড়া, জর, ক্রিমা, ক্রৈবা, উন্মাদ ও কাম রোগ নই হয়।

যকুদারণিসিংহোরসঃ।

সিদ্রমভকং তালং লোহং কর্মপ্রনাণকম্। মাজিকপাভ্যাকাথৈর্মদ্যেদতিবস্কুতঃ ॥ বল্লমাত্রাং বটাং কুরা ছায়াঙ্কাং স্নাচরেবং। যক্ষারণসিংহোহসৌ যকুজোগ্নিকুস্তুনঃ ॥

রস্গিন্দ্র, অন্ত্র, হরিতাল, লোহ ও স্বর্ণমান্দিক প্রত্যেক ২ তোলা, সমুদায় একত্র করিয়া হরীতকীর কাথ দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে যক্কতের পীড়া প্রশমিত হয়।

রসরাজো যকুদরি লোহো বিভাধরোরস:। রোহিতকাদি লোহন্চ তথা গ্রীহহরাণি চ। যকু**লোগে প্র**যোজ্যানি বুদ্ধা দোষ বলাবলং॥

বক্লবিলোহ, রসরাজ, বিলাধর রস ও রোহীতকলোহ প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনু-পানের সহিত ব্যবস্থা করিবে। প্রীহাধি-কারোক্ত ঔষধ সমস্তও যক্তং পীড়ায় প্রযোজ্য।

জীর্ণজরাধিকারোক্ত ভেষজানি প্রযোজ্যে । যক্তপ্লীহরোগেষু দেশকালবিভাগবিং॥ জীপজুরাধিকারে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সমস্তই প্রীহা ও যক্তৎ পীড়ায় দেশকাল পাত্রভেদে ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

বিছাধিং যক্তি জ্ঞাত। হিকা খাস ব্যথাদিভিঃ। भक्तः जिक्किकः एव अवशाष्ट्रस्काविषः ॥ পায়রিতা স্থবাং প্রবং বলসভ্বোপযোগিনীম। অধ্যোপহরণীয়েজিং সনাহতো জলাদিকম। সভোনাপানতেনাপি বচসাধাস্ত চাত্ৰম। क्रेबतः प्रसम्। भराष्ट्र। भक्ताश्रमविनितात्रश्य ॥ ক্ষি প্রহস্তে। বলী দীরঃ স্থিরচিত্রে। বিচক্ষণঃ। বভূশো দুঠকৰ্মা চ কৃতক্মাভয়ো ভিষক ॥ শস্ত্রং শস্ত গুণোপেতং পরিগৃহ্য ত্রিকৃষ্ঠকম। স্বেদনং শোথ্যুতং ভিত্না চর্ম দলোহিত্য । অন্তঃ প্রবেশয়েদাও বিক্রমিভিজতে যথা। বহিনগ্রেভ্ত: শল্প: তহ্ম নাডিকয়া বিনা। অবধানেন ভং কার্য্য: নানিলোইস্তর্যথা বিশেৎ। ততো জলাভিষেকালৈ: শস্ত্রপাতব্যথাকুলম । সমাখাস্তাপনব্যেন পার্শেন শায়য়েত্তম। সক্ষীরমত্সীকল্প: সাজ্যা ততা চ লেপায়ে। অহিকেনাসবং সমাঙ্গাত্রয়া পরিয়োজয়েং। कीतः साःगतगर्यकाः शायत्यम वनगायनम् । ততো মাষধ্যং যাবদাতুরঃ প্রাপ্তজীবিতঃ। স্থং তিঠেৎত্যজেচ্ছান্তিং ভূঞীত লঘু পোৰণম।

যক্তরোগীর হিকা, খাস ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে যক্তে বিদ্রুধি হইরাছে ব্রিতে হইবে। তথন উহাতে ত্রিকৃর্চক নামক শস্ত্র প্রয়োগ কর্ত্তর। শস্ত্রপাত করিবার পূর্বেরোগীকে তাহার বল ও সম্বের উপযোগিনী হরা পান করাইয়া এবং অগ্রোপহরণীয়োক্ত বিধি সমুদায়ের আয়োলন করিয়া তাহাকে সত্য বা মিথ্যা ছারা, যে প্রকারেই হউক অবশ্র আধাসিত করিবে। পরে সর্ব্ব বিপদনাশক জগদীধরকে ধ্যান করিয়া শস্ত্র গ্রহণ করিবে। যে চিকিৎসক

লগৃহন্ত, বলবান্, স্থিরচিন্ত, জ্ঞানবান্, ধিনি বছবার তাদৃশ কর্মা দর্শন ও স্বয়ং করিয়াছেন এবং যিনি নির্ভয় চিন্ত, তাঁহারই শক্ষজিয়া করা কর্ত্তর। সর্বপ্রশ্রুত, নির্দোষ শক্ষ ব্যবহার্যা। যক্ততের উপর যেস্থানে বেদনা ও শোপ দৃষ্ট হয় এবং যেস্থানের চর্মা লোহিত্বর্ণ হয়, সেইস্থানে শক্ষ যোজন করিয়া শীঘ্র অন্তঃপ্রবেশন ও যক্ততের বিজ্ঞা ভিদ্দ করিবে। ভেদ করিয়া উহার নলটী সংলগ্ম রাথিয়া শক্ষ বহিনীত করিবে। সাবধান থাকিবে, যেন রম্মুপথে বাহ্যবায় কোন প্রকারে অন্তঃপ্রবিষ্ট না হয়।

এইরূপে শস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শস্ত্রবেদনাকুল রোগীকে জলাভিষেকাদি ছারা
স্কুস্থ করিয়া দক্ষিণপার্শে শন্তর্ন করাইবে।
পরে ছগ্নের সহিত তিসী বাঁটিয়া ছাতাক্ত প্র্
ক্রিষণ উষ্ণ করিয়া ঐ স্থানে লেপন করিবে।
এই অবস্থায় রোগীকে পূর্ণ মাত্রায় অহিফেনাসব সেবন করান কর্ত্র্ব্য, এবং ছগ্ন ও মাংস
প্রভৃতি বলকারক পথ্য ব্যবস্থেয়। এইরূপে
রোগী পুনজীবন লাভ করিলে ছই মাসকাল
তাহার পক্ষে শ্রম রহিত হইয়া নিশ্বিস্কভাবে
অবস্থান এবং লঘু ও দেহপোষক পথা ভোজন
করান কর্ত্ব্য।

বিজ্ঞা মহতি প্রাক্তঃ শল্পমুংপলপত্তকম্। বৃঞ্জালোপক্ষেক্তভঃ সঞ্জাতানেকবিজ্ঞিম্।

বিদ্রধি বৃহৎ বোধ হইলে উৎপল পত্র নামক শস্ত্র প্রয়োগ কুর্ত্তবা। ুযক্ততে যদি আনেকগুলি বিদ্রধি হয়, তাহা হইলে শস্ত্রাঘাত করিয়া রোগীকে বৃথা কষ্ট্র দিবার আবশ্রকতা নাই।

মতমগ্রাতপং প্রান্তিং গুর্বন্নং বিষমাশনম্। তীক্ষাশনং দিবাস্থাপং নিশি চাপি প্রজাপরম্। তৌর্যাত্রকম্বাধ্বানং শোক্ষান্ত ভরানি চ। ক্রোধ্বেগং বেগরোধং যক্তক্রোয়ী পরিত্যক্রেও।

বন্ধদোদীর পক্ষে মন্ত, অগ্নিতাপ, প্রম, শুক্ষপাকঅর, বিষমভোজন, তীক্ষদ্রব্যআহার, দিবানিদা, রাত্রিজাগরণ, নৃত্য, গীত, বান্ত, পথপর্যাটন, শোক, চিস্তা, ভয়, ক্রোধ ও মল মৃত্রাদির বেগধারণ এই সমৃদার পরিত্যাক্য।

জীৰ্ণজ্বে হিতং বদ্ বদ্ বদ্বৎ তত্ত্ৰাহিতং মতম্। ৰকৃৎ প্লীহাময়ে চাপি তথা জ্বেয়ং হিতাহিতম্।

জীর্ণজ্ঞরে বাঁহা বাহা পথা ও বাহা বাহা অপথা, যক্তৎ ও প্লীহারোগেও পথ্যাপথ্য তজ্ঞপ।

অফ্রিমাঽধ্যায়ঃ।

পাণ্ডু কামলা হলীমকাধিকারঃ।

পাপুরোগাঃ শ্বতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফৈল্পরঃ। চন্দুর্থঃ সন্ধিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণামূদঃ।

পাঞ্রোগ পাঁচ প্রকার, বথা—বাতজ, পিত্তল, কফল, সারিপাতিক ও মৃত্তিকা-ভক্ষণোৎপর।

তস্য বিপ্রকৃষ্ট নিদান পূর্ব্বিক। সংপ্রাপ্তিঃ।

ব্যবাৰ্ষকাং লবগানি মভং, বৃদং দিবাস্থামজীব জীক্ষম্। এনিবেৰমাণক বিদ্যা বক্তং, দোবাস্কাহ পাঞ্চৰতাং নবভি।

্ব্যবার অর্থাৎ বৈশূন (ব্যবার ছলে ব্যারার এই পঠিও দৃষ্ট হয়), অন্ন, লবণ, মঞ্চ, সৃত্তিকা, দিবানিদ্রা ও আতি ভীক্ষবীর্য্য দ্রব্য (রাইসর্বপ ও লক্ষামরিচ প্রভৃতি) বাহল্যরূপে সেবন করিলে বাতাদি দোষ্ত্রের রক্তকে দ্বিত করিয়া ছক্কে পাণ্ডুবর্ণ করে।

তম্ম পূর্ব্বরূপাণি।

ত্ত্তোট নিষ্ঠীবন গাত্ত্বসাদং সুদ্ভক্ষণ প্রেক্ষণ কৃট্ণোথা:। বিশ্ত্ত্ত পীত্ত্ব মধাবিপাকো ভবিষ্যতন্ত্রতা প্রঃসরাণি।

ছকের ক্টন (ফাটা ফাটা), মুধ দিয়া জলউঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃত্তিকা-ভক্ষণেচ্ছা, নেত্রগোলকে শোধ, মল মৃত্ত্রের পীতবর্ণতা এবং অন্নের অপরিপাক এই সকল পাখুরোগের পূর্বলক্ষণ।

বাতিকস্থ পাণ্ডুরোগস্থ লক্ষণম্।

ছঙ্মূত্রনয়নাদীনাং ক্লক কৃষ্ণাকণাভতা। বাতপাশু াময়ে কম্প তোদানাহ ভ্রমাদয়: ।

বাতজ পাণ্ডুরোগে, ত্বক মৃত্র ও নেত্র প্রভৃতি রুক্ষ, ক্বঞ্চ বা অরুণবর্ণ, কম্প, স্টীবেধবৎ বেদনা, জানাহ ও ব্রম প্রভৃতি লক্ষণ উপন্থিত হয়।

দ্বৰ্ প্ৰভৃতি কৃষ্ণ বা ঈ্বং লোহিত বৰ্ণ হইলেও ভাহাতে পাণ্ড্ভাব বৰ্জদান থাকে। পিভ্ৰুদিন্তেও প্ৰৰূপ জানিবে।

পৈত্তিকস্থা লক্ষণম।

শীতশভ্নৰ বিশুৰো দাহতৃকা অবাৰিত:। ভিন্নবিট্কোহতিশীতাত: শিৱণাও াময়ে নরা। পৈত্তিক পাণ্ডুরোগ ত্বক্, নথ, মল ও মূত্র পীতবর্ণ, দাহ, তৃষ্ণা, জর, দ্রবমলনির্গম এবং সমস্ত দেহ অতিশয় পীতবর্ণ হয়।

শ্লৈপ্মিকস্থা লক্ষণম্।

কফপ্রসেকশয়থু তন্দ্রালস্থাতিগৌরবৈ:। পাঞ্রোগী কফাচ্চুক্রৈশুধ্যুত্র নয়নাননৈ:॥

কফজ পাপুরোগে মুথ ও নাদিকা দিয়া কফ্সাব, শোথ, তন্ত্রা, আলহা, শরীরে অত্যন্ত ভারবোধ এবং ত্বক্, মূত্র, চক্ষুঃ ও মূথ শুক্লবর্ণ হয়।

দান্নিপাতিকস্থ লক্ষণম্।

সর্বান্নসেবিন: সর্ব্বে হুটা দোবান্তিদোরজম্। ত্রিদোরলিঙ্গং কুর্বস্তি পাণ্ডুবোগং অহঃসহম্॥

পাণ্ডুরোগের কারণভূত সর্বপ্রকার অন্ন আহার করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষই কুপিত হইয়া বাতিক পৈত্তিক ও শ্রৈছিক তিন প্রকার পাণ্ডুরোগের লক্ষণ সমষ্টিবিশিষ্ট, অতি যন্ত্রণাপ্রদ ও ছম্ভাতীকার্যা সাল্লিপাতিক পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন করে।

মুজ্জন্ত সংপ্রাপ্তিঃ।

মৃত্তিকাদনশীলক্ষ কুপাত্যক্তমো মল: ।
কষায়া মাক্ষতং পিত্ত মুখবা মধুবা কফম্ ।
কোপয়েক্ম্ জসাদীংশ্চ বৌক্যাদ্ ভুক্তঞ্চ কক্ষয়েং।
পুৰয়ত্যবিপকৈব স্রোতাংসি নিক্লদ্ধাপি ।
ইন্দ্রিয়াণাং বলং হড়া তেজা বীর্য্যোজ্যী তথা।
পাণ্ডুরোগং করোত্যান্ত বলবণ্যিনাশনম্ ।

কতকগুলি লোকের এইরূপ স্বভাব আছে, তাহারা মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ

এই দোষত্ররের মধ্যে কোন একটা কুপিত
হয়। ক্যায়গুণযুক্ত মৃত্তিকা বায়ুকে, উষরা
অর্থাৎ সক্ষার মৃত্তিকা পিততেক এবং মধুর
মৃত্তিকা কফকে প্রকুপিত করিয়া থাকে।
ভূক্তমৃত্তিকা নিজক্ষকতাবশতঃ রসাদি ধাতৃ
সমস্ত ও ভূক্ত অন্নকে রক্ষ করিয়া ভূলে।
এ মৃত্তিকা জীপ না হইয়া শিরা সমস্ত পূর্ণ
ও কদ্দ করে। এইরূপে এ মৃত্তিকা
ইন্দ্রিয়শক্তি, তেজঃ, বীয়্যা, ওজঃ, বল, বর্ণ
ও পাচকামি নষ্ট করিয়া পাভুরোগ
উৎপাদন করে।

তস্থ লক্ষণম্।

মৃদ্ভফণাদ্ ভবেং পাওু স্বস্তালস্থানিপীড়িত:। সকাসখাসশ্লার্ড: সদাক্চিসমন্বিত:। শ্নাক্ষিক্ট গওজ: শ্নপালাভিমেহন:। কিমিকোঠোহতিসাধ্যেত মলং সাক্ষ্ক্ফাদ্বিত্ম।

মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্ম পাণ্ডুরোগে তন্ত্রা, আলম্ম, কাদ, খাদ, শৃল, অক্ষচি, নেত্রগোলকে, গণ্ডদেশে, জ্রতে, পাদে, নাভিতে ও মেট্রে শোথ এবং কোঠে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রিমি জন্মিলে রক্ত ও কফ সংযুক্ত মল নির্গত হয়।

পাণ্ডুরোগস্থারিষ্ট লক্ষণম্।

জ্বারোচক হল্পাস ছর্দ্দি তৃষ্ণা রুমান্বিত:।
পাণ্ডুরোগী ত্রিভির্দোধৈ স্ত্যান্ধ্য: নিধাতি।
পাণ্ডুরোগশিরেরংপন্ধ: থরীভূতো ন সিধাতি।
কালপ্রকর্মান্দ্রালে যো বা শীতানি পশ্যতি।
কালবিট্ সহবিতং সককং যোহতিসাহাতে।
দীন: খেতাদিদিয়াঙ্গশর্দি মৃত্যা তৃত্দিত:।
স নাস্ত্যাস্ক্রমাদ্ যশ্চ পাণ্ডু: খেতত্ব মাপুয়াং।
পাণ্ডুদস্তনবো যন্ত্য পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি।

আন্তেবু শূনং পরিহীনমধ্যং
দ্বানং তথান্তেবু চ মধ্যশূনম্।
গুদে চ শেকতাথ মূদ্বোশ্চ,
শূনং প্রতাম্যন্ত মদংক্রকরম্।
বিবর্জ্জরেৎ পাঙ্কিনং যশোথী,
তথাতিসার জরপীতিতঞ্জ।

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, বমিরবেগ, বমি, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বলক্ষয় ও ইন্দ্রিশক্তি লোপ হইলে রোগার মৃত্যু নিশ্চিত। পাঞ্জাের বহুদিবদ স্থিত হইয়া থরীভূত (ইহার দ্বারা সমুদায় ধাতু অতি কৃষ্ণিত) হইলে অসাধ্য হয়। স্থিত পাণ্ডুরোগে শোথ ও বাহ্যবস্তু সমূহ পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হইলে তাহা অসাধ্য। রোগীর মল বন্ধ, অল্ল, হরিতবর্ণ ও কফযুক্ত হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। রোগী দীন, খেতবর্ণাদি দ্বারা লিপ্তাঙ্গবৎ এবং বমি, মুর্চ্ছা ও তৃষ্ণা দারা ক্লান্ত হইলে তাহার জীবনআশা বুথা। পাণ্ডুরোগী রক্তক্ষয় হেতৃ অতিশয় ধবলাঙ্গ হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। এই পীড়ায় দন্ত, নথ ও নেত্র পাণ্ডবর্ণ বাহ্যবস্তু সকলকে পাণ্ডবর্ণ বলিয়া বোধ হইলে তাহা অচিকিৎশু। হস্ত পদে শোথ. মধ্যকায় শুক্ষ অথবা মুধ্যকায়ে শোথ, হস্ত পদ মান এইরূপ হইলেও রোগ অপ্রতীকার্য্য। গুহুদেশে লিঙ্গে ও কোষদ্বয়ে শোপ, অতিশয় গ্লানি, সংজ্ঞালুপ্তবৎ, অতিসার এবং জর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে চিকিৎসক রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

কামলায়া নিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিঃ।

পাঁগুরোগী তু যোহতার্থং পিত্তলানি নিষেবতে। তম্ম পিত মহুঙ্মাংসং দগ্ধা রোগার করতে। পাপ্তরোগ পীড়িত ব্যক্তি অতিশয় পিত্তজ্বক দ্রব্য সেবন করিলে ভজ্জবিত পিত্ত তাহার রক্ত ও মাংসকে দৃষিত করিয়া কামলা রোগ উৎপাদন করে।

তস্থা লক্ষণম্।

হারিন্দ্রনেত্র: স ভূশং হারিন্দ্রন্থ, নথানন:। পীতরক্ত শকুমাত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রির:। দাহাবিপাক দৌর্ম্বান্য সদনাক্রচিক্ষিত:। কামলা বহুপিত্রৈষা কোঠশাথাশ্রয়া মতা।। কালান্তরাং থরীভূতা কৃচ্ডা শ্রাং কৃষ্টকামলা।।

কামলারোগে চক্ত্রং, ত্বক্, নথ ও মুথ হরিদ্রাবর্ণ, মল ও মুত্র পীত বা রক্তবর্ণ, শরীরের বর্ণ কথন কথন বর্ধাকালীন ভেকের স্থার ও ইন্দ্রির শক্তির লোপ হয়, এবং দাহ, ভ্রুকান্নের অপরিপাক, দোর্ব্বলা, অবসয়তা ও অফচি হইয়া থাকে। কামলারোগ সঞ্চিত-বহুপিত জস্থ উৎপয় হয়। ইহা ছই প্রকার এক কোঠান্রিত, অপর রক্তাদি ধাতু সংশ্রিত। কামলা দীর্ঘকাল স্থিতি জস্থ খরীভূত হইলে তাহাকে কুজ্ঞকামলা কহে, ইহা কোঠ সংশ্রিত।

কুন্তকামলায়া অরিফলক্ষণম্।

ছর্দ্যরোচকছন্নাস জ্বরুমনিপীড়িতঃ। নশুতি শাসকাসার্ত্তো বিড্ভেদী কুম্বকামলী।

কুম্বকামলা রোগে বমি, অরুচি, বমির বেগ, জ্বর, ক্লান্তি ও উদরামর এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

कामला द्राविष्ठे लक्ष्माणि।

কৃষ্ণীতশকুমুত্রো ভূশং শূনশ্চ মানব:। সরক্তাক্ষি মুখছদি বিগুত্রো যদ্চ তাম্যতি। দাহাকচি তৃড়ানাহ তন্ত্ৰা মোহসম্বিতঃ। নষ্টাগ্নিসংজ্ঞঃ ক্ষিপ্ৰং হি কামলাবান্ বিপ্ছতে।

কামলা ও কুস্তকামলা রোগে মল মৃত্র কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ, অতিশয় শোথ এবং চকুঃ, মৃথ, বমি, মল ও মৃত্র ইহাদের বর্ণ রক্তবর্ণ পীড়া অচিকিৎস্ত। একমাত্র মৃত্র্য উপস্থিত হইলেও রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। দাহ, অক্রচি, তৃষ্ণা, আনাহ, তন্ত্রা, মোহ, অগ্নিনাশ ও সংজ্ঞালোপ এই শুলি অরিষ্ট লক্ষণ।

रलीयकच्च लक्क गम्।

যদাতু পাণ্ডোর্বর্গ স্থাদ্ধরিতগাবপীতক:। বলোৎসাহকয়ন্তক্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃত্জ্বর:। স্ত্রীষহর্ষোহক্রমদশ্চ স্থাসত্কারুচিভ্রমা:। ইপীমকং তদা তক্স বিভাদনিল্পিওত:।

পাণ্ডুরোগীর বর্ণ হরিত, শ্রাব বা পীতবর্ণ হইলে এবং বল ও উৎসাহের ক্ষয়, তক্সা, অমিমান্দা, মৃহজ্জর রিরংসার (রমণেচ্ছার) অভাব, অঙ্গবেদনা, খাস, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থাকে হলীমক রোগ বলা যায়। ইহা পাণ্ডুরোগেরই অবস্থাভেদ মাত্র। এই-রূপ অবস্থা বায়ু ও পিত্তের প্রকোপাধিক্য বশতঃ হইয়া থাকে।

রোগাঃ পাগু। দয়ে জেরা বকুদোবসমূত্তবাঃ।
বকৃতি স্বস্থতাং প্রাপ্তে শাম্যন্তি ব্যাধরণ্ড তে।
পিত্তকোবভবং পিত্তং গ্রহণীং নাবিশেদ্ যদি।
স্রোভোভিন্তং সমাকৃষ্টং দ্বরত্যথ শোণিতম্।
স্থাবার ওণ: পিতং বকুতো গ্রহণীং গতম্।
স্রোভোভিনীয়তে নিত্যং শোণিতং বংস্বভাবতঃ।
হেডুভির্বছভিত্ন গ্রে শোণিতে জনরেচ্চ তং।
পাগুরোগং মন্থ্যাণাং বলবর্ণান্তিনাশনম্।
সংপ্রাপ্তি: পাগুরোগক্ত দক্ষেণবং প্রোদিতা।
বাং জ্ঞাম্বা ন ভিরত্মোহং কদাচিদপি প্র্কৃতি।

উল্লিখিত পাণ্ড প্রভৃতি পীড়া বক্লছিকার বশত: উৎপন্ন হইয়া থাকে. এবং যক্তদ্যৱ স্থাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঐ রোগ সকলও প্রশমিত হইয়া থাকে। পিত্ত কোষোৎপন্ন পিত্ত যদি কোন কারণে গ্রহণী নাডীতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে উহা স্রোতো নাড়ী দারা আরুষ্ট ও রক্তে মিশ্রিত হইয়া রক্তকে দৃষিত করে। স্থতরাং পাঞ্-রোগ উৎপন্ন হয়। অথবা অমগুণযুক্ত যে পিত যক্ত হইতে গ্রহণীতে উপস্থিত হইয়া স্রোত:পথে নিতা রক্তে নীত হইয়া থাকে. যদি কোন কারণে রক্ত দৃষিত হয়, তাহা হইলে উহা ঐ দৃষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডরোগ উৎপাদন করে। পাণ্ডরোগে বল, বর্ণ ও অগ্নির নাশ হইয়া থাকে। দক্ষপ্রজাপতি পাণ্ডরোগের এই সংপ্রাপ্তি বর্ণন করিয়াছেন। ইহা জাত হইলে চিকিৎসক কথন মোহ প্রাপ্ত হন না।

অথৈষাং চিকিৎসা।

সাধ্যন্ত পাশুনাম্বিনং সমীক্য বিশ্বং স্থাতনোদ্ধিমধশ্চ শুদ্ধন্। সম্পাদয়েং কোত্রন্ত প্রগাট্চ-ইবীতকী চূর্ণ মধ্যে প্রয়োগৈঃ।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত বিবেচনা করির।
পাণ্ডরোগ অসাধ্য বোধ না হইলে, রোগীকে
পঞ্চতিকাদি মৃত পান এবং বমন (প্রারোজন
হইলে) ও বিরেচন করাইরা পশ্চাৎ মধু
ও মৃত সংযুক্ত হরীতকী চূর্ণ প্রভৃতি উপযুক্ত
ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পিবেদ্ যৃতং বা রন্ধনীবিপকং যংক্রৈফলং তৈন্দুকমেব বাপি। বিবেচন ক্রব্যকৃতং পিবেদ্ বা বোগাংশ্চ বৈরেচনিকান মুভেন । পাপুরোগে হরিন্তার কাথ ও করের সহিত সিদ্ধ, ত্রিফলার কাথ ও করের সহিত সিদ্ধ, বিরেচক দ্রব্য পরু স্বত, বাতাধিকারোক্ত তৈন্দুক স্থৃত অথবা স্থতাক্ত বিরেচক বোগ সমস্ত সেবনীয়।

বিধিঃ স্নিগ্ধন্ত বাতোখে তিক্তশীতোহথ পৈতিকে।
 সৈমিকে কটকক্ষোক্ষঃ কার্য্যো মিশ্রন্ত মিশ্রকে॥

বাতজ্ব পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পৈত্তিকে তিক্ত অথচ শীতল, শ্লৈখ্মিকে কটু, রুক্ষ ও উষ্ণ এবং মিশ্র পীড়ার মিশ্রিত ক্রিয়া করিবে।

পাণ্ডুরোগে সদাসেব্যা সগুড়া চ হরীতকী।

পাপুরোগে নিত্য গুড়ের সহিত হরীতকী সেবনীয়।

ফলত্রিকামৃতা তিক্তানিম্বকৈরাত বাসকৈ:। জয়েশ্বধুযুক্ত: কাথ: পাণ্ডুতাং কামলাং তথা।

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুলঞ্চ, কট্কী, নিমছাল, চিরাতা ও বাসকছাল ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে পাঞ্ ও কামলা রোগের শাস্তি হয়।

ত্রিফলাকথিতং তোরং সম্বতঞ্চ সশর্করম্। বাতপাগুামরী পীতা স্বাস্থ্যমাণ্ড ব্রজেদ্ধরম্।

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্থত ও চিনির সহিত ত্রিফলার কাথ পান করিলে আণ্ড উপকার দর্শে।

দিশর্করং ত্রিবৃচ্চ_{ন্}র্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেং। কফপাতে তু গোমৃত্রবৃক্তাং ক্লিব্লাং হরীতকীম ।

পৈত্তিক পাণ্রোগে তেউড়ী ম্লের ছাল চূর্ণ ১ ভাগ ও চিনি ২ ভাগ একঅ মিশ্রিত করিরা তাহার ১ বা ২ তোলা, জলের সহিত সেবন করিলে পীড়ার উপশ্ব হয়। কৃষ্ণ পাণ্রোগে গোম্তে হরীতকী ভিজাইয়া রাধিরা উহা ক্লির হইলে সেবনীয়। সপ্তরাত্রং গবাংষ্ত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ। পাণ্ডুরোগপ্রশাস্ত্যর্থং প্রসাথ পিবেলরঃ।

লোহচূর্ণ গোমুত্তে । দিবস ভাবনা দিয়া তাহার এক বা অর্দ্ধ আনা হুগ্নের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুরোগের শাস্তি হয়। অয়োমলস্কু সস্কুপ্তঃ ভূরো গোমুত্রশোধিতম্।

অয়োমলন্ধ সন্তওং ভ্রো গোম্রশোধিতম্।
মধ্দপিযুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ।
দীপনঞাগ্রিজননং শোথপাঞ্বাময়াপহম্।

মণ্ডুর ক্রমশঃ ৭ বার তপ্ত ও গোমুত্রে মগ্ন করিয়া লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা ১ মাবা মাত্রায়, মধু ও ঘত সংযোগে অনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে অতিশয় অগ্নির্দ্ধি এবং শোথ ও পাঞ্রোগ নাশ হয়।

রেচনং কামলার্ভক্ত বিশ্বক্ষাদে প্রযোজ্যে । ততঃ প্রশমনী কার্যা কিয়া বৈজ্ঞেন জানতা।

কামলা রোগীকে প্রথমতঃ ক্ষেহ পান করাইয়া বিরেচক ঔষধ দিবে। পরে প্রাশমন ক্রিয়া বিধেয়।

ত্রিফলায়া গুড়ুচ্যা বা দার্ক্যা নিম্বস্ত বা রস:। প্রাতর্মাক্ষক সংযুক্ত: শীলিত: কামলাপহ:।

ত্রিফলা, গুড়্চী, দারুহরিদ্রা বা নিম-ছালের স্বরস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে কামলা রোগের শান্তি হর। সঞ্জনং কামলার্ভ্য জোণপুশীরসং মৃতঃ। নিশাগৈরিকধাঝীলাং চুর্গং বা সংপ্রকল্পরেং।

কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত ঘলঘদিরাপত্র তাত্রপাত্রে পেবণ করিরা তাহার রস অঞ্চলরূপে ব্যবহার্যা। হরিদ্রা গেরিমাটী ও আমলা চূর্ণ মধুর সহিত অঞ্চল দিলেও উপকার দর্শে। এই ছুই অঞ্চলে চক্ষের বিবর্ণতা নষ্ট হয়।

नकः कर्द्कार्डमृतः वा (खशः वा कानिनीकनम्।

কাঁকরোল মূলের রস অথবা ঘোষাফল নক্তরূপে ব্যবহার্য। ঘোষাফলের চূর্ণ অথবা উহা জলে ঘ্রিয়া সেই জল ব্যবহার্য।

> সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী হিতা গবক্ষী সগুড়া চ ভঞ্চী।

চিনির শহিত তেউড়ী অথবা গোরক্ষ-চাকুলে এবং গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবনে কামলা রোগের উপশম হয়।

ধাত্রী লোহরজো ব্যোষ নিশাক্ষোজ্য শর্করাঃ। লীঢা নিবারয়ত্যান্ত কামলা মুদ্ধতা মপি।

আমলা, লৌহ, ত্রিকটু ও হরিদ্রা এই সমুদায় মধু, ত্বত ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে কামলা রোগের শাস্তিহয়।

কুষ্ঠাথ্যকামলায়াপ্ত হিতঃ কামলিকো বিধি:। গোমৃত্রেণ পিবেৎ কুম্ভকামলাবান্ শিলাম্বতু ।

কুন্তকামলা রোগে কামলার স্থায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে গোমুত্তের সহিত শিলাজতু সেবন ব্যবস্থেয়।

> দধ্বাক্ষকাঠেরল মারসপ্ত গোম্ত্রনির্বাপিত মইবারান্। বিচুশী লীঢ়ং মধুনা চিবেণ কুম্ভাহ্বয়ং পাতুগদং নিহন্তি॥

বহেড়াকাঠের অগ্নিতে মণ্ডুর ক্রমশঃ
৮ বার দগ্ধ ও গোম্ত্রে নির্বাপিত করিয়া
তাহা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে
কুম্ভকামলা প্রশমিত হর।

অপহরতি কামলার্ভিং নম্মেন কুমারিকাজলং সভাঃ ॥

ত্বতকুমারীর রস নশুরূপে গ্রহণ করিলে কামলা ও কুন্তকামলা রোগের শান্তি হয়। পাওুরোগকিয়াং সকাং যোজ্যেক চলীমকে।

পাঙুরোগাক্রয়াং সকাং যোজয়েক হলীমকে। কামলায়াঞ্চ যাদিষ্টা সাপি কার্য্যা ভির্গ্ববৈ: ॥ হলীমক রোগে পাণ্ডু ও কামলা রোগের স্থায় চিকিৎসা করিবে।

মাবিতকায়সক বং মৃতাচুর্বেন সংযুতম্। থদিরতা ক্রায়েণ পিবেদ্বভুং হলীমক্ম্॥

জারিত লৌহ খদিরের কাথ ও মৃতাচূর্ণের, সহিত সেবনে হলীমক রোগের উপশম হয়।

সিতা তিক্তা বলা যষ্টা ত্রিফলা রজনীযুগৈঃ। লেহং লিহাৎ সমধ্যাজ্যং হলীমক্নির্তয়ে।

চিনি, কট্কী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সম্দায় দ্রব্য মধু ও ঘতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে হলীমক রোগের শাস্তি হয়।

অমৃতলতা বসকত্ব প্রসাধিতং তুরগবিদ্বিরঃ সপি:। ক্ষীবচতুগুর্ণমেতদ বিতরেচ্চ হলীমকার্ডেভ্যঃ।

মাহিষ খ্বত /৪ সের, হ্র্ম্ম /১৬ সের পাকার্থ জল /১৬ সের। ক্ষীর ছাঁকিয়া ফোলয়া তাহাতে কক্লার্থ পিষ্ট গুলঞ্চ /১ সের ও গুলঞ্চের রস /১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ইহা ১ বা ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণ হ্র্মের সহিত সেবন করিলে হলীমক রোগের শাস্তি হয়।

মধুরৈররপানৈস্তং বাতপিভহরৈ হ্রেৎ।

হলীমক রোগে বায়ু পিত্ত **নাশক মধুর** অলপান উপকারী।

কামলায়াং তথা পাণ্ডো রসচ্র্বেন রেচনম্। পটোলমূলজেনাপি চুর্বেন হিতমূচ্যতে ।

কামলা ও পাঙ্রোগে রসচূর্ণ অথবা পটোলমূল চূর্ণ ছারা বিরেচন বিশেষ উপকারী।

পাতে কামলায়াং হলীমকে চ নবায়সলোহ, ত্রিকত্রয়াদিলোহ, বছরেটকমণ্ড্র, পুনর্বাদিমণ্ডুর, পঞ্চামৃতলোহ মণ্ডুরাদীনি ভেরজানি যথামাত্রাণি যথাদোষোত্রপানানি চ দেয়ানি।

পাপু, কামলা ও হলীমকরোগে নবায়দ লোহ, ত্রিকত্রয়াদি লোহ, বজরটক মণ্ডুর, পুনর্নবাদি মণ্ডুর ও পঞ্চায়ত লোহ মণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় উপযুক্ত অমুপানের সহিত বাবস্থা করিবে।

চন্দ্রপ্রাত্মকরস প্রাণবল্পভরস পঞ্চানন্বী পাতৃস্দন রস পাতৃপঞ্চানন্রসাদয়োহপাগুর্টিকা যথাদোবান্স্পানা ব্যুবস্থোঃ।

চক্রস্থাাত্মক রস, প্রাণবল্পভ রস, পঞ্চানন বটী পাণ্ডুস্দন রস ও পাণ্ডুপঞ্চানন রস প্রভৃতি অণুবটিকা সকল উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে উক্ত রোগত্রয় প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরিছাত ম্বাতি ব্যোষাত ঘৃতানি পাঙ্বাদিষু হিতানি।

হরিদ্রাষ্ঠ, মুর্বাষ্ঠ ও ব্যোষাষ্ঠ গত পাণ্ড্ প্রভৃতি পীড়ায় হিতকর।

পুনর্বাতৈলমত্রাভ্যঞ্জনীয়ং যদি হ্বরবেগে ন ভাং।

জরবেগ না থাকিলে এই দকল পীড়ায় পুনর্নবা তৈল মর্দনে উপকার দর্শে। তিলপিষ্টনিভং বস্তু বর্জঃ স্কৃত্তি কামলী। শ্লেম্মণা ক্রমার্গং তৎ পিতং কফ্ট্রের্জ্যেং।

কফ ছারা পিতের পথরোধ হইলে কামলা রোগী তিল পিষ্টবং মল ত্যাগ করে। এরূপ স্থলে ককর ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ক্ষন্সীত গুরুস্বাত্ বাায়ামৈ র্বেগনিএই:।
ক্ষসংম্ছিতো বায়ু: স্থানাৎ পিত্তং ক্ষিপেদ্ বহি:।
হারিজনেত্র মৃত্রত্বক্ স্থেত্বর্ফাস্তদা নব:।
ভবেৎ সাটোপবিষ্টস্থো গুরুণা হাদয়েন চ।

দৌর্বল্যাল্লাগ্নি পার্খার্ভি চিক্তা স্বাসাক্ষরিজ্ঞরৈ:। নিকৎসাহো নিরোজা: স্থাং পিতে শাথাসমান্ত্রিতে।

কক্ষ, শীতল, গুরু ও স্বাহ্ দ্রবাভোজন, ব্যায়াম ও বেগরোধ হেতৃ কফ মৃ্চ্ছিত বায়, পিততকে তৎস্বস্থান হইতে নিক্ষেপ করে। এই রূপে পিত্ত রক্তাদি ধাতৃতে আশ্রয় করিলে রেগীর চক্ষু, মৃত্র ও ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ, কিন্তু প্রীষ শেতবর্ণ হয় এবং উদরাগান বা উদরে গুড় গুড় শক্ষ্, ভূকানের স্তন্ধতা, হাদয় ভার, দৌর্বলা, কুধার অল্লতা, পার্যবেদনা, হিক্কা, শ্বাস, অক্লচি, জন, উৎসাহহীনতা ও ওজঃক্ষয় হইয়া থাকে।

বহিতিত্তিরিদক্ষাণাং রুক্ষান্তৈ: কটুকৈ বসৈ:।
শুদ্ধন্তককোলথ যুবৈশ্চালানি ভোজ্ঞং ।
মাতৃলুক্ষরসং ক্ষোজং পিপ্পলী মরিচাধিতম্।
সনাগরং পিবেং পিত্তং তথাইস্ততি স্বমাপ্তার্মায় ।
তথালৈ: কটুক্কোটেঞ্চ ল্বিবৈশ্চাপ্যপক্রম:।
অপিত্তবাগান্তকৃতো বায়োশ্চাপ্তশমাদ্ ভবেং।
স্বস্থানমাগতে পিত্তে পুরীবে পিত্তরপ্পতে।
নির্ভোপ্যবস্থাস্থ পূর্বাং কামলিকোবিধি:।

ঐ রূপ অবস্থা হইলে রোগীকে ময়ুর, তিত্তির বা কুরুটের মাংস, রুক্ষ, অম ও কটু দ্রবোর সহিত পাক করিয়া অয়ের সহিত পাক করিয়া অয়ের সহিত পাক করিয়া অয়ের সহিত তাহার যুর পান করিতে দিবে। শুদ্দমূলক ও কুল্থ কলাইএর যুরের সহিত অয় ভোজনেও উপকার দর্শে। টাবালেবুর রুস ও মধু, পিপুল মরিচ ও তাঁঠের সহিত সেবনেও উপকার দর্শে। এই সম্দার ক্রিয়া দারা পিত্ত স্বস্থানে আইসে। যে পর্যান্ত বায়ুর শান্তি এবং পুরীষে পিত্ত রাগ দৃষ্ট না হয়, তাবৎ অয়, কটু, রুক্ষ, উষ্ণ গুণ্যুক্ত দ্রব্য ও লবণ সেবন কর্ত্তব্য। এই সমস্ত উপায় দ্বারা পিত্ত স্বস্থানে আগত ও পুরীষ পিত্ত রঞ্জিত হইলে পুর্ব্বোক্ত কামলা বিধি অমুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

নির্ঘান্তরেচ্ছবীরাত্র মৃত্তিকাং ভক্ষিতাং ভিবক্। যুক্তিজ্ঞ: শোধনৈ স্তীক্ষৈ: প্রসমীক্ষ্য বলাবলম্। শুদ্ধকারক্ষ সর্পীংবি বলাধানানি বোজয়েং ।

মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্ম পাণ্ড্রোগ উৎপন্ন হইলে, রোগীর বলাবলের প্রতি লক্ষ্য রাধিয়া তীক্ষ শোধক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শরীর হইতে মৃত্তিকা নির্গত হইলে বলাধায়ক ঔষধপক ঘৃত পান করিতে দিবে।

ব্যোবং বিবং হরিত্রে ধে ত্রিফলা বে পুনর্নবে।
মুক্তাক্সয়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ।
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীবৈক্তঃ সমৈত্বতিম্।
সাধয়িতা পিবেদ্ যুক্ত্যা নরো মৃদ্দোষপীড়িতঃ।

ছত /৪ সের, ছগ্ধ /১৬ সের, জল ৬৪ সের। কন্ধার্থ শুঠ, পিপুল, মরিচ, বেলশুঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, খেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মৃতা, লোহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটীমূল ও বামুনহাটী মিঃ /১ সের কন্ধার্থ জল /১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে মাত্র ১ তোলা পর্যান্ত। উষ্ণ ছগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মৃত্তিকা ভক্ষণজাত পাঞ্রোগের শাস্তি হয়।

ষথাদোষং 6িকিৎসেচ্চ মৃজ্জং পাণ্ডুং বিচক্ষণঃ। হিতশ্চাত্রাপি গদিতঃ পাণ্ডুসাধারণো বিধিঃ।

মৃত্তিকা ভক্ষণজাত পাণ্ডুরোগে দোবামু-সারে চিকিৎসাও কর্ত্তব্য এবং ইহাতে পাণ্ডুসাধারণ বিধিও হিতজনক বলিয়া ক্ষতি আছে।

পুরাণ বব গোধ্য শালরক্ত পুনর্বা।
মূল্গাচকী মসুরাণাং ব্বো ভালসভো রস:।
পটোলং বৃদ্ধুপুথিং ভরুণং কললীকলম্।
মথক্ষের্ মন্থর: শূলী ভক্তং ধাত্র্যভরা ঘৃত্যু।
রসোন: প্রমান্ত্রক বার্ডাকুরস্থা নিশা।
ইত্যাভানি গদে পাথে হিভান্ত্রভানি প্থিতৈঃ

পুরাতন যব, গোধ্ম ও শালিধাক্সের তণ্ডুল, পুনর্নবাশাক, মুগ, অড়র ও মস্বর-কলায়ের যুয়, জাঙ্গলমাংদের যুয়, পটোল, পুরাতন কুমাও, কচি কলা, মাগুর ও শৃঙ্গী মংস্ঠা, ঘোল, আমলকী, হরীতকী, স্থত, রগুন, পক আত্র, বেগুন, গুলঞ্চ শাক ও হরিদা প্রভৃতি দ্রব্য পাপুরোগে হিতকর।

ধ্মপানং বেগবোধ: স্বেদনং দৈথ্নং স্বরা।
দিবাস্বপ্লো মূদশনং রামঠং মাবসর্থপো ।
তীক্ষামলবণাধ্যাশ গুর্কারানি জলং বহু।
পত্রশাকানি শিষী চ গদে পার্ণ্ডো ন শর্মণে ।

ধুমপান, মলম্তাদির বেগধারণ, খেদজিরা, মৈথুন, প্রা, দিবানিদ্রা, মৃত্তিকা ভক্ষণ, হিন্ধু, মাষকলায়, সর্বপ, তীক্ষবীর্যা দ্রবা, অন্ত্রা, লবণ, পূর্বভূক্ত জীর্ণ না হইতেই পুনর্ভোজন, গুরুপাক অন্ত্র, অধিক জলপান, পত্র শাক ও শিম এই সমুদার পাণ্ডুরোগে অহিতকর।

নবমোইধ্যায়ঃ।

উদররোগাধিকার:।

রোগাঃ সর্বেহপি মন্দেহগ্রো স্কতরামূদরাণি চ। অজীর্ণামলিনৈন্চাইন্নর্জায়স্তে মলসঞ্চয়াৎ।

যাবতীর ব্যাধি, বিশেষতঃ উদররোগ অগ্নিমান্দ্যজন্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণ, সদোষ অন্ন ভোজন ও মলসঞ্চন্ন এই সকল কারণেও উদর রোগের উৎপত্তি হয়।

উদররোগস্থ সম্প্রাপ্তি: 1

कका त्यमायूराशीन मायाः त्याजाः नि प्रक्रिकाः । श्रीमाग्रभानान् मस्युर जनमञ्जानसः नृगोम ।

রসোন: প্রুমান্ত্রণ বার্ত্তাকুরমূভা নিশা। সঞ্চিত দোহসকল স্বেদ্বহ ও জ্লবহ ইত্যাভানি গদে পার্থে হিতায়াক্তানি পণ্ডিভৈঃ। সেহতক কল্প এবং প্রাণ্বায়ু, অপান বায় ও পাচকাগ্নিকে দ্যিত করিয়া উদরবোগ উৎপাদন করে!

তম্ম সামান্যং লক্ষণম।

.আগ্নানং গ্মনে২শক্তিদোঁ ব্ৰল্যং ছব্বলায়িতা। শোথ: সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীবয়ো:। দাহস্তুমুণ চ সর্বেষ্ জঠবেষ্ ভবস্তি হি ।

উদরাগ্মান, অত্যন্ত দৌর্বলা এমন কি চলিতেও অক্ষমতা, অগ্নিমান্দা, শোপ, অঙ্গদকলের অবসাদ, অধোবায়ু ও মলের নিরোধ, দাহ ও তন্ত্রা এইগুলি, সকল প্রকার উদর রোগের সাধারণ লক্ষণ।

তক্ত সন্নিকৃষ্টং নিদানং সংখ্যা চ।

পৃথগ্ দোবৈঃ সমটন্ত জ গ্লীছবদ্ধ কতোদকৈ:। সংভব্জাদ্বাণ্যষ্ঠী তেষাং লিঙ্কং পূথগ্ পুণু ॥

পৃথক্ পৃথক্ দোষত্রয় দোষত্রয়ের সনিপাত,
প্রীহা, বন্ধমলতা, ক্ষত ও উদক সঞ্চয় হেতৃ
তত্তৎশব্দঘটিত নামবিশিষ্ট আটে প্রকার
উদর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা,
বাতোদর, পিজোদর, কফোদর, সন্নিপাতোদর,
প্রীহোদর, বন্ধগুদোদর, কতোদর ও উদকোদর বা জলোদর। ইহাদের প্রত্যেকের
লক্ষণ ক্রমশঃ লিপিত হইতেছে।

(ইহাদিগের প্রতিরিক্ত যক্তদাপুদর বলিয়া আর এক প্রকার উদররোগে আছে উহা প্রীহোদরের প্রগদাধীন উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া অতন্ত্র গণিত হয় নাই)।

তত্র বাতোদরেস্থা লক্ষণম্।

তত্ত্ব বাতোদরে শোথ: পাণিপালাভিক্ষির্।
কৃষ্ণিপোর্বাদরকটাপুঠকক পর্বভেদনম।

ওছ কাসাসমধিধোওজতা মলসংগ্ৰহা: । খ্যাবাকণ ঘণাদিছ মকখাৰ াস বৃদ্ধিমং ॥ সভোনভেন মূলবং তহুকুফ শিৱাত্তম্। আগ্নাত দৃতিবচ্ছক মাহতং প্ৰক্ৰোতি চ ॥ বাযুশ্চান্ত সকক্শকো বিচরেং সর্ক্তোগ্ডি: ॥

বায়ুক্ত উদরবোগে হস্ত, পদ, নাজি ও কুক্ষিদেশে শোথ উৎপন্ন হয়। উদরের উভন্ন পার্থে, পার্থদ্বার, উদরে, কটিদেশে ও পৃষ্ঠে বেদনা এবং পর্ম্ম সমস্তে ভক্ষবৎ যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। শুক্ষকাস অক্ষমর্দ্ধ, অধোদেহের গুরুতা ও মলসঞ্চয় এই স্কল লক্ষণ আগত হয়। ত্বক্ চক্ষ্ ও মূত্র প্রভৃতি শ্রাব বা অরুণ বর্গ, শোথের কথন হ্রাস কথন বা বৃদ্ধি ও উদরে স্ফাবিধেবৎ বা ভক্ষবৎ যাতনা উপস্থিত হয়। হক্ষ হক্ষ রক্ষবর্গ শিরা সমূহ দ্বারা উদর ব্যাপ্ত হয়, উদরে আঘাত করিলে আহত বায়ুপূর্ণ ভন্তার আয় শক্ষ উৎপন্ন হয় এবং সর্ক্ষকোঠ সঞ্চারি বায়ু বেদনা ও শক্ষ উৎপাদন করিয়া উদর মধ্যে বিচরণ করে।

পিত্তোদরস্থ লক্ষণম।

পিতোদরে জরো মৃত্রি দাহস্কৃট্ কটুকাস্ততা। জমোহতিসার: পীতত্বং ত্বাদাব্দরং হরিং। পীততারশিবালত্বং সম্বেদং সোগে দহতে। ধুমারতে মৃত্মপূর্ণ কিপুপাকং প্রদূরতে॥

পৈত্তিক উদররোগে জর, মৃহ্র্যা, দাং, তৃষ্ণা, মৃথে কটু স্বাদোণপত্তি, লম, অতিসার, দ্বক্ চক্ষ্ প্রভৃতির পীতবর্ণতা, উদর হরিতবর্ণ এবং উহাতে পীত তাত্রবর্ণ শিরা সম্হের প্রকাশ, ঘর্মোৎপত্তি, অস্তস্তাপ, বহির্দাহ, ধুমোদমনবং বোধ, উদর কোমলম্পর্শ ও উহার উপর বেদনা হয়। পিতোদর শীঘ্র জলোদরে পরিণত হইরা থাকে।

करकामत्रय लक्ष्यम्।

শ্লেমোদরেহসগদনং স্বাপ শ্বয়থু গৌরবম্। তন্ত্রোংক্রেশোহকচিঃ স্বাসঃ কাসঃ শৌরুসংস্থাদিয়ু । উদরং স্তিমিতং শ্লিগ্রং শুরুরাজীততং মহং। চিরাভিবৃদ্ধি কঠিনং শীতস্পর্শং শুরু স্থিরম্॥

শৈল্পিক উদররোগে অঙ্গের অবসমতা,
স্পর্শাজ্ঞান, অস্থান্ত অঙ্গে শোণ, গাত্রভার,
তন্দ্রা, বমির বেগ, অরুচি, খাস, কাস,
দ্বগাদির শুরুতা এবং উদর আর্দ্র বস্তার্তবৎ
অন্তন্ত্র, চিক্কণ, শুরুবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত,
অতিস্থল, স্থদীর্ঘকালে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত,
কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরুতাসম্পন্ন ও অচল
শোণ্যুক্ত হয়।

সন্নিপাতোদরস্থ লক্ষণম্।

বিদাহরপানং নথলোম ম্ববিদার্ভবৈষ্ঠি মসাধুর্তা: ।

যবৈ প্রথচ্ছস্তারয়ো গরাংশ্চ

ছপ্তান্ত্রপতি মেবনাদ্ বা ।

তক্ষান্ত বক্তং কুপিতাশ্চ দোষা:

কুর্গ: স্থাোরং জঠরং ত্রিলিঙ্গম্ ।

তচ্ছীত বাতে ভ্শগুদ্দিনে চ
বিশেষত: কুপাতি দহতে চ ।

স চাতুরো মৃচ্ছতি হি প্রসক্তং
পাঞ্: কুশা ভ্রম্যতি তৃষ্ণমা চ ।

ছয়োদরং কীর্তিত মেতদেব

প্রীহোদরং কীর্তিরতো নিবোধ ।

অসাধুশীলা স্ত্রীরা নিজ সোভাগ্যাভিলাষিণী

ইইয়া বহুপত্নীক, অস্তাসক্ত বা নিংমেহ পতি
কিংবা উপপতিকে, তদীয় অন্ত্রপানে নথ,
লোম, মৃত্রা, মার্জারাদির বিষ্ঠা বা নিজ আর্ত্রব
মিশ্রিত করিয়া অজ্ঞাতসারে ভোজন করায়,
এইরূপ হেতুতে অথবা শক্র প্রযুক্ত সংযোগজ
বিষ সেবনে, সদোষ জ্লপানে কিংবা দুবীবিষ

(অগ্নি প্রভৃতি দারা উপহত স্বরূপ্রভাব বিষ)
সেবন করিলে রক্ত ও বাতাদি দোষত্রয়
কুপিত হইয়া ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত অতি
ছশ্চিকিৎস্ত ও ঘোরতর যন্ত্রণাদায়ক উদররোগ
উৎপাদন করে। ইহাকে সন্নিপাতোদর
কহে। সন্নিপাতোদর শীত সময়ে, বায়
প্রবাহে ও ও অত্যন্ত মেঘাছয় দিবসে অতিশয়
প্রকোপমৃক্ত ও দাহান্ত্রিত হয়। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছ্য প্রাপ্ত, পাঞ্তুবর্ণ,
ক্রশ ও তৃষ্যাকাতর হয়। সন্নিপাতোদরের
অপর নাম ছয়্যোদর।

श्रीत्रापत्रच लक्ष्पम्।

বিদাছভিব্যন্দি বতন্ত জন্তো:
প্রহাইনত্যর্থমন্তক্ কফ-চ।
শ্লীহাভি বৃদ্ধিং কৃকত: প্রবৃদ্ধে
শ্লীহাভি বৃদ্ধিং কৃকত: প্রবৃদ্ধে
শ্লীহাখমতেজ্ঞঠরং বদস্তি।
তদ্ বামপার্থে পরিবৃদ্ধি মেতি
বিশেষতঃ সীন্তি চাতুরোহত্ত।
মন্দ্রজাগ্লিঃ কফপিতলিকৈকপক্রতঃ ক্লীণ ব্লোহতি পাড়া।
সব্যান্ত পার্থে যক্তি প্রবৃদ্ধে
জ্ঞেয়ং যকুদ্দাল্যুদরং তদেব।
শ্লীকোহত্য লিক্ষান্তানিল চাপি
পূর্বং ময়োক্তানি তথা চিকিৎসা।

বিদাহী ও কফজনক দ্রব্য ভোজনরত বাক্তির রক্ত ও কফ প্রকুপিত হইরা শ্লীহার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্লীহাকে শ্লীহোদর কহে। বেরূপ উদরের বামপার্শে স্থিত শ্লীহার বৃদ্ধিকে শ্লীহোদর কহে, তদ্ধপ দক্ষিণ পার্শস্থ যক্কতের পরিবৃদ্ধিকে যক্কদালাদর কহে। (যক্কৎ দালরতি দোবৈ-ভিনর্ত্তীতি যক্কদালাদরম্) শ্লীহা ও যক্কতের বৃদ্ধির সহিত উদরের ও বৃদ্ধি হইরা থাকে। শ্লীহাও যক্তের সমস্ত লক্ষণ ও চিকিৎসাদি তত্তদ্রোগাধিকারে লিখিত হইয়াছে।

বদ্ধগুদোদরস্থ লক্ষণম্।

যতার মনৈরুপ্লেপিভির্বা বালাশাভির্বা পিহিতং বথাবং। সঞ্চীয়তে ততা মলো নরতা শনৈঃ শনৈঃ সঙ্করবচ্চ নাভ্যাম্। নিরুধ্যতে তত্তা গুদে পুরীয়ং নিবেতি কুজুাদপি চাল্লমল্লম্। স্কল্লাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধি মেতি তত্তোদরং বদপ্তদাং বদস্তি।

শাক শালুকাদি পিচ্ছিলায় অথবা বালুকা কর্করাদি দারা অয়নাড়ী রুদ্ধ হইলে ক্রমশঃ সম্মার্জ্জনী নিক্ষিপ্ত ধূলি রাশির ভাগর অস্ত্রমধ্যে মলরাশি সঞ্চিত হইরা থাকে। গুদনাড়ীতে মল রুদ্ধ থাকিয়া অত্যন্ত ক্লেশের সহিত অতি অল্ল অল্ল পরিমাণে নির্গত হয়। ইহাতে হাদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তী উদরাংশের পরিবৃদ্ধি হয়। ইহাকে বৃদ্ধগুদোদর বলে।

ক্ষতোদরস্থা লক্ষণম্।

শল্যং তথান্নোপহিতং যদস্তং
ভূক্তং ভিনন্ত্যাগত মন্তথা বা।
তথ্যং ক্রতোহস্তাৎ সলিলপ্রকাশ:
স্রাবঃ স্রবেদ বৈ গুদতন্ত ভূমঃ।
নাভেরধশ্চোদর মেতি বৃদ্ধিং
নিম্বছাতে দাল্যতি চাতি মাত্রম্।
এতৎ পরিস্রাব্যুদরং প্রদিষ্ঠং
দকোদরং কীর্ত্রয়তো নিবোধ।

কণ্টক ও কল্পরাদি শল্য অন্নের সহিত ভুক্ত হইরা বিলোমভাবে আগত হইলে অথবা জুস্তা বা অতিরিক্ত ভোজন বারাও অন্ত্র ভেদ হইবার সম্ভাবনা। এই রূপে
অন্তর্গ ভিন্ন হইলে উহা হইতে বহু পরিমাণে
জলবং আব গুঞ্ছার দিয়া নির্গত হইতে
থাকে। উহাতে নাভির অধঃস্থ উদরাংশের
রৃদ্ধি হয় এবং স্ফীবেধবং বা বিদারণের গ্রায়
অতিশয় যতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ উদর পীড়াকে ক্ষতোদর বা পরিআবি উদর কহে।

উদকোদরস্থা লক্ষণম।

যঃ ক্ষেহপীতোহপাছুবাসিতো বা বাজো বিরিজ্ঞাহপাথবা নিরুচঃ। পিবেজ্জলং শীতলমাও তশু স্রোতাংসি হুযান্তি হি তদহানি। ক্ষেহোপলিপ্রেনুথবাপি তেন্ দকোদরং পূর্ববদভূটপতি। ক্ষিপ্পং মহৎ তৎ পরিস্ত্তনাভি সমস্ততঃ পূর্ণমিবাস্থ্না চ। বথা দৃতিঃ কুভাতি কম্পতে চ শকায়তে বাপি দকোদরং তৎ।

মেহপান, অহবাদন, বমন, বিরেচন
অথবা নিরহণ ক্রিয়ার পর শীতল জল পান
করিলে জলবাহি স্রোতঃ দম্ছ বিরুতি প্রাপ্ত
হয়। এই রূপে অথবা উক্ত স্রোত সকল
স্নেহোপলিপ্ত হইলে অন্তর্ন বহির্নিঃস্থত
হওরাতে জলোদর রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে
উদর চিকণ স্থল ও সমস্তাৎ জলপরিপূর্ণ বলিয়া
স্পষ্ট অসুমিত হয়। জলসঞ্চয় যুক্ত মহৎ
শোথ হেডু নাভি গন্তীরতর হইনা থাকে
এবং যেমন জলপূর্ণ দৃতি (ভিন্তী) সঞ্চালিত
হইলে কুন্ধ, কম্পিত ও উহা হইতে শক্ষ
উৎপন্ন হয়, ইহাতেও তক্রপ ঘটিয়া থাকে।

জন্মনৈবোদরং সর্বাং প্রায়ঃ কৃত্যুতমং মতম্। বলিনস্তদজাতাম যদুসাধ্যং নবোথিতম্। উলিখিত সর্ব্ধপ্রকার উদর রোগ জাতমাত্রেই ক্লছুসাধ্য হইয়া থাকে। যদি রোগী বলবান থাকে, উদরে জলসঞ্চয় না হইয়া থাকে এবং রোগ অচিরোৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও উহা বিশেষ যদ্মাধ্য জানিবে, কদাচ উপ্রেক্ষ নীয় নহে।

পকাদ্ বন্ধ এদং তুর্দ্ধং সর্বাং জাতোদকং তথা। প্রান্ধো ভবতাস্তরায় ছিল্লান্তং চোদরং নৃণাম্।

বদ্ধুদোদর পক্ষাস্তে মারক হয় এইরূপ সঞ্জাতোদক ও ছিদ্রান্ত্রোদরও সাংঘাতিক হইরা থাকে। ইহারা কথন কথন শল্য-শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা দ্বারা প্রতিকৃত হইরা থাকে।

উদররোগস্থারিষ্ট লক্ষণম্।

শুনাকং কুটিলোপস্থ মুপ্রিরতর্ভচম্। বলশোণিত মাংসাগ্লি প্রিক্ষীণঞ্চ বর্জায়েং॥

চক্ষে শোথ, নিঙ্গ বক্ত, ত্বক্ পাতলা ও উহার উপরিভাগ আর্ফ এবং বল, রক্ত, মাংস ও অগ্নির পরিক্ষয় হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

পার্শভঙ্গান্ধবিষেব শোকাতীসার পীড়িতম্। বিরিক্তঞ্চাপুাদরিণং পূর্য্যমাণং বিবর্জন্মেং।

পার্যভঙ্গ, অনে বিষেষ, শোথ ও অতীমার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে অথবা পুনঃ পুনঃ ভেদ হইয়াও উদর পূর্ণ অর্থাৎ ফীত থাকিলে রোগ অসাধ্য জানিবে।

উদররোগস্থ চিকিৎসা।

সর্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসংখ্যক্তঃ যতঃ। অতো বাতাদিশমনী ক্রিয়া সর্বক্ত শক্ততে । সকল প্রকার উদর রোগই প্রার ত্রিদোষপ্রকোপজন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব বারু প্রভৃতি তিন দোষেরই শান্তি-কারক চিকিৎসা উদর রোগ মাত্রেই প্রশস্ত। উদরে দোষ সম্পূর্ণ কৃষ্ণো মন্দো বতোহনসঃ। তন্মাদ্ ভোজ্ঞানি যোজ্ঞানি দীপনানি লঘ্নি ঢা

উদর দোষপরিপূর্ণ হওয়াতে অগ্নি অতি হীনশক্তি হয়। অতএব এই রোগে অগ্নি-দীপক ও লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। বক্তশালীন যবান মূল্যান জাদ্দলান মূগপক্ষিণঃ। প্রোমূত্রাস্বারিষ্ট মধুসীধু চশীল্যেং॥

দাউদধানি চাউলের অন্ন, যবের মণ্ড-প্রভৃতি, জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংসের যুব, তুর্ম, গোমুত্র, আসব, অরিষ্ট, মধু, সীধু এই সকল বিবেচনামত প্রত্যহ সেবনীয়।

দোষাতি মাত্রোপ্চয়া২ স্রোভোনার্গ নিরোধনা২। সংভবত্যুদরং তথালিত্যমেনং বিরেচরে২। পাররেতৈল নৈরগুং সমৃত্রং সপ্যোহপি বা ॥

দোবের অতিসঞ্চ ও প্রোতঃ দম্হের নিরোধ বশতঃ উদর রোগ উৎপন্ন হয়, স্থতরাং ইহাতে নিত্য বিরেচনক্রিয়া আবশুক। গোমৃত্র বা উষ্ণ ছগ্নের সহিত এরও তৈল দেবনীয়।

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহ্ছেদৈরুপাচরেং।
স্থিয়া স্বেদিতাকায় দ্যাং নিঞ্চ বিবেচনন্।
ক্তে দোৰে পরিষ্কানং বেষ্ট্রেদ্ বাব্দোদরম্।
যথাস্থানবকাশখাদ্ বায়ুনীগাপুরেং পুনঃ। `

বাতোদরে রোগী বলবান্ থাকিলে প্রথমতঃ স্বেহস্বেদ প্রদানানস্তর মিগ্ধ বিরেচন দিবে। বিরেচন দারা মল সমস্ত নির্গত হইয়া উদর কোমল হইলে বল্পদারা উদর বেষ্টন করিয়া চাপিয়া বাদ্ধিরা রাখিবে। ইহাতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বায়্দারা উদরাগ্ধান উপস্থিত হইতে পারে না। বিরিক্তে চ যথাদোষহরে: পেয়া শৃতা হিতা।

বিরেচনের পর উপস্থিত দোষনাশক শুষধারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

বাতোদরে পরোহভ্যাসো নিরহো দাশমূলিক:।

বাতোদরে নিতা হগ্ধ পান ও দশম্লের কাথের পিচকারী বারা উপকার হয়।

বাতোদরী পিবেওক্রং পিপ্ললী লবণাখিতম্।
শর্করামরিচোপেতং স্বাচ্ পিত্তোদরী পিবেং ॥
যমানী সৈন্ধবাজাজীব্যোবযুক্তং কফোদরী।
জ্যোগক্ষার লবণৈযুক্তং কৈনোমিকোদরী॥
গৌরবারোচকার্জানা মৃত্যুবার ক্লতে॥

বাতোদরে পিপুল ও সৈদ্ধব সংযুক্ত, গিভোদরে চিনি ও মরিচ সংযুক্ত, কফোদরে বমানী, সৈদ্ধব লবণ, জীরা ও ত্রিকটু মিশ্রিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈদ্ধব লবণ সহিত তক্রপান ব্যবস্থেয়। ইহার ধারা দেহের ভার ও অক্লচি নই হয়।

সক্ষীরং মাহিষং মৃত্রং নিরাহারঃ পিবেররঃ। শাম্যত্যনেন জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ॥

সপ্তাহ কাল অন্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহিধীর মূত্র ও হগ্ধ পান করিয়া থাকিলে উদর রোগের শান্তি হয়।

লুক্ প্রদা ভাবিত তত্ত্ব চূর্বে বিনিশ্বিতঃ পূপঃ। উদরমুদারং হিংকাদ্ যোগেছিলং মপ্তরাত্রেণ।

সিজের আঠার তণুল ভিজাইরা রাখিরা তন্ধারা পিটক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে সপ্তাহমধ্যে উদররোগ নই হয়।

> প্নর্নিধা দাফ নিশা সভিক্রা পটোল পথ্যা পিচুমন্দ মৃস্তাঃ। সনাগরাচ্ছিন্নক্ষেতি সর্কৈঃ কৃতঃ ক্রায়ো বিধিনা বিধিকৈঃ।

গৌম্ত্রযুগ্ গুগ্গুলুনা চ যুক্তঃ পীতঃ প্রভাতে নিয়তঃ নরাণাম্। সর্বাঙ্গশোথোদর পার্থশূল শাসায়িতঃ পাঞ্গদং নিহস্তি ॥

পুনর্নবা, দারহরিদ্রা, কটকী, পল্ভা, হরীতকী, নিমছাল, মৃতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ গোমুত্র ও গুগগুলুর সহিত প্রত্যহ প্রাত্তে পান করিলে সার্কাঙ্গিক, শোথ, উদরী, পার্যশূল, খাস ও পাওুরোগ প্রশমিত হয়।

ষমানী হর্যা গাজং ত্রিকলা চোপক্ষিক।
কারবী পিপ্ললীমূল মজগদ্ধা শটা বঢ়া।
শতাহ্বা জারকং ব্যোধং স্থাপজী ত চিত্রকলা
দ্বো কারে পৌদ্ধরং মূলং কুঠং লবণ পঞ্চক্ষ।
বিভঙ্গক মমাংশানি দস্ত্যা ভাগত্রিয়ং ভবেং।
ত্রিবৃদ্ বিশালা বিশ্বণা সাতলা ভাতত্ত্র্পণা॥
ত্রম নারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপ্তঃ।
ত্রনং প্রাপ্য নিবর্ভন্তে রোগা বিফু নিবাজ্বাঃ॥

যমানী, হব্ব, ধন্তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ক্ষজারা, মৌরী, পিঁপুলমূল, বন্যমানী, শটী, বচ, শুল্ফা, জীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, সোনামুখী, চিতামূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুন্ধরমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড্লা প্রত্যেক ১ ভাগ, দন্তীমূল ও ভাগ, তেউড়ী ২ ভাগ, রাথালশদার মূল ২ ভাগ ও তেকাটা দিজেরমূল ৪ ভাগ এই সমুদার চূর্ণ একত্র করিয়া ২ । ৪ মাধা মাত্রার উঞ্জলের সহিত দেবা।

সামূলাজ্য তথা চ্বং সাল্গ সাজ্য নিযোবতম্। উদার মূদরং হস্তি গদান্ ওলাদিকাংক্রথা ।

সামূজান্ত চূর্ণ নামক ঔথধ স্বত সংযুক্ত করিয়া অরের প্রথম গ্রাসের সহিত ১।২ মাধা মাত্রায় সেবন করিলে প্রবল^{ু উদরী} ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শাস্তি হয়। বিন্দু মহাবিন্দু নারাচ বৃহন্নারাচাধ্যানি গৃতানি চতুর্মাধকমানানি যথাবল যথাদোর মাত্রাণি বা প্রযুজীত।

বিন্দুত্বত, মহাবিন্দুত্বত, নারাচপ্রত ও বৃহৎনারাচত্বত ৪ নামা পরিমাণে অথবা দোষ ও বলানুষায়ি মাত্রায় প্রয়োজ্য।
শোথাধিকারোক্রো মাণ্যশুহপ্যত্র দেয়:।

উদররোগে শোথাধিকারোক্ত মাণমণ্ডও প্রয়োজ্য।

ইচ্ছাভেদি নারাচ জলোদরাবিরস শোথো-দরাবিলোহাভয়াবটী শ্রীবৈজনাথাদেশবটিকাজানি ভেষজানি বথাদোযায়ুপানানি দেয়ানি।

ইচ্ছাভেদীরস, নারাচরস, জলোদরারি রস, শোখোদরারি লোহ, অভন্না বটী ও শ্রীবৈশ্বনাথাদেশ বটিকা প্রভৃতি ঔষধ দোষেচিত অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

বারিশোষণোরসঃ।

চতুর্বিংশতি ভাগাঃস্থাগদ্বঙ্গং তদ্দিকম্। বঙ্গভাগাদ্ভবেদরি: পারদ: কুঞ্মজকম্ । চতৃদ্দাবিভাগং স্থাৎ মৃতং তদ্দীয়তে পুন:। মৃতলোহমইভাগং মৃততাত্রনবাত্র তৎ। মৃতহেমদ্বাং তেষাং মৃতরূপ্যঞ্চ সপ্তকম। অতিভদ্দতিস্থলং মৃতং হীরং ত্রয়োদশ। ভাগা গ্রাহ্মা মাক্ষিকতা বিশুদ্ধতাত্র যোড়শ। অষ্টাদশমিতং গ্রাহাং নব কাশীশকং পুনঃ। তুত্থকঞ্চ বড়েবাত্র নবীনং গ্রাহ্মেব চ। তালকঞ্চতুর্ভাগং শিলা যোজ্যা স্তয়ো বুধৈ:। শৈলেয়ং পঞ্চাতব্যং সর্বমেকত্র নৃতনম্। মৃত মৌক্তিক ভাগৈকং সৌভাগ্যং ছয়মেৰ চ। কুট্রীয়ত্বা বিচুর্ণ্যাথ জন্বীরত্ত রসেন বৈ। ভাবয়েৎ সপ্তধা গাঢ়ং গুড়িকান্তস্থ কারয়েৎ 🛭 পানক দ্বিতরে কৃত্যু মুদ্রয়েং পানকদ্বয়ম। चर्डेमर्था निर्वाश प्रदा शृक्षक वालुकाम ।

উर्क्षक जाः शूनर्गवा वालुकाः मूखराव मूथम्। व्यत्नावाः महमात्री चान्नगीतः ममुद्रादर । वक्लक ह वीस्क्र करेकावी द्रायन ह। গুড় চী ত্রিফলা বারা ভাবয়েৎ সপ্ত সপ্তত: । বুদ্ধদার বসেনাপি তথা দেয়ান্ত ভাবনা:। গিরিক্সা রসেনাপি রোহিত মংস্য পিত্তত: ! এবং সিম্বোভবেৎ সম্যক্ রসোহসৌ বারিশোষণঃ। দেবানু গুরুন সমভ্যর্চ্য যতিন:সাধবস্তথা। বক্তিকা ৰিতয়ং দেয়ং সন্নিপাতে সমুচ্ছায়ে। মরিচেন সমং দেরং তেন জাগর্ভি মানব: ॥ জলোদরে যকুন্দোগে শোথে সার্ব্বাঙ্গিকে তথা। লৈ থিকে চ গদে দেয়ং গ্রহণ্যামগ্রিমান্যাকে। প্লিছি পাণ্ডৌ প্রয়োক্তব্যং ত্রিকট ত্রিকলান্তুসা। শুলরোগে প্রয়োক্তব্য মন্নপিতে বিশেষতঃ । কুঠে সুহষ্টে দেয়োহয়ং কাকোড়ম্বরিকান্তসা। অতি বহ্নিকর: জীদো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধন: ॥ ধরস্তরিকৃত: সভো বস: প্রমতর্লভ:। नर्करतारम व्याखाकरका निःमरम्भः ভिनम्बरेतः ।

গন্ধক ২৪ ভাগ, বঙ্গ ১২ ভাগ, রস ৬ ভাগ, অভ ১৪ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, তায় ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য । ভাগ, অতি বিশুদ্ধ ও অতি স্থূল হীরক স্বৰ্ণাক্ষিক ১৬ ভাগ, তুঁতিয়া ৬ হরীতাল ৪ ভাগ, মনঃশীলা ৩ ভাগ, শিলাজতু ৫ ভাগ, মুক্তা ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য জন্মীররসে ৭ বার ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুষাযন্ত্র মধ্যে স্থাপিত করিয়া পরে বালুকাষন্ত্ৰ মধাস্থ অহোরাত্র পাক করিবে। শীতল নামাইয়া ইহাতে বকুলবীজ. বৃহতী, গুড়ুচী, বিদ্ধুক, অপরাজিতা, ত্রিফলা ও রোহিতমংশু পিত ইহাদের প্রত্যেকের রসে বা কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মরিচচুর্ণের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে জলোদর, শোথ,

শ্লীহা, যক্তৎ প্ৰভৃতি বিৰিধ হুঃসাধ্য পীড়া প্ৰশমিত হয়।

জলোদরে শস্ত্রপ্রয়োগবিধিঃ।

উদরে জাতসলিলে গদে চাপি জলোদরে। ভেষজে বিতথে তত্ত শঙ্কাং যঞ্জ্যাদ বিচক্ষণঃ । সব্যে পার্শ্বে শয়ানস্তা স্লিগ্ধস্বিরস্তা রোগিণঃ। আপ্তৈঃ পরিগৃহীতম্ম সান্ত্রিতম্ম সুস্থজনে:। ওঁপস্থিকান্থি নাভ্যস্তরস্থানের মাত্রকম্। ত্রিকুর্চকেন সংবিধ্যেদ গাঢ়ং ত্রীহিমুখেন বা। ত্রপাত্মত্রতাং দ্বিধারাং নাড়িকাং ততঃ। সংযোজ্য দোষসলিল মবসিঞ্চেৎ ক্রমেণ হি। নৈকশ্বিল্লেব দিবসে নৈখিলোনাহরেজ্জলম্। সহসাথিল দোষাণাং নিহারাজ্জরতর্ধণে। खमरमार्श शामनारश दैववर्गमञ्जमक्रिमम । খাসকাসাতিসারাশ্চ জায়স্তে বা মৃতিস্তথা। অহরেকমথো দে বা গময়িতার মলকম। হরেদ দোষাস্থ বিধিনা ভিষ্প বীক্ষ্য বলাবলম। নিঃক্রতে নিঃক্রতে দোবে বাসদা পুথুনোদরম। (वष्टेराक्टर्मणा वाशि वाश्र्माश्राभरतम् यथा । ষ্ণাসান প্রবিদনং বা জাল্পলেন রুসেন বা। ত্রীন মাসানর্দ্ধ তোয়েন প্রসা বা বসেন বা। মাসত্রয়ং ততোহল্লেন লঘুনা জীবয়েৎ প্রম। গদী সংবৎসরেণৈবং ভাগ্যভশ্চাগদী ভবেং ॥

1

আছাপনে চৈব;বিবেঁচনে চ পানে তথাহার বিধি ক্রিয়াস্ত। সর্বোদরিভ্যঃ কুশলৈ: প্রোজ্যং কীরং শৃতং জাকলকো রসো বা।

জলোদর রোগ অথবা অন্থাবিধ উদর রোগে জল সঞ্চয় হইলে, বদি ঔষধ দারা উপকার না হয়, তাহা হইলে শস্ত্র প্রয়োগ কর্ত্তব্য। শস্ত্র প্রয়োগ দ্বিরীক্কত হইলে রোগীর উদরে বাতম তৈল মর্দন ও স্বেদ প্রদান করিয়া উহাকে বামপার্যে শরন করাইবে। আথ স্বস্থাণ উহাকে সাম্বনা

বাকো আশ্বন্ত কবিয়া উত্তয়কপে থাকিবেন। এইরূপ সমদায় অমুষ্ঠিত চইলে শস্ত্র প্রযোক্তা ত্রিকর্চক বা ব্রীচিম্ব নামক শঙ্ক দ্বারা রোগীর উপস্থান্তি ও নাভিব মধাবর্ত্তী স্থান অঙ্গলের প্রমিত গাঢ় বিদ্ধ করিবেন। অনস্তর বঙ্গ, রোপা বা অস্তু ধাত নির্মিত, মথদাবিশিষ্ট নাড়ী (নল) তৎস্থানে সংযক্ত করিয়া রাথা কর্ত্তবা তদারা উদরের সদোষজ্ঞল 337.0 দিবসেই সমদায় জল নি:স্ত কবা উচিত নহে। কারণ সহসা সমুদায় দ্বিত স্লিল নির্গত হইলে জর, তৃষ্ণা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, পাদদাহ, বিবর্ণতা, অঙ্গমর্দ, খাদ, অতিদার বা মতা প্রয়ের সংঘটিত হইবাব সহাবনা। वलावल विरवहना कविया गरशा अक्रिन ता জট দিন করিয়া অস্তরিত করিয়া **অ**ল দ্যতি স্লিল নিঃস্ত করিবে। দোষ নির্গত করিয়া সুলবন্ত্র অথবা উপযুক্ত চর্ম্মরারা উদর বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে, করিলে বায়দারা উদরাগান হইতে পারে না। শঙ্ক প্রয়োগের পর বোগীকে ছয়মাদ জগ্ন বা জাঙ্গল মাংদের যুষ, তিন মাদ অর্দ্ধোদক ত্ত্ব বা জাঙ্গল মাংসের যুষ এবং মাসত্রয় লগু অন্ন ভোজন করাইয়া রাখিবে। সংবৎসর এইরূপ ক্রিয়া ছারা ও ভাগাবলে রোগী নীরোগ হইতে পারে। উদর বোগীর পক্ষে নিরহ, বিরেচন এবং পান ও আহার ক্রিয়ার সিদ্ধ হগ্ধ বা জাঙ্গল যুষ প্রয়োজ্য।

অথোদরে পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

অন্দোৎপন্না রক্তশালি যবমূলাকুলখকা:। মাক্ষিকঞ্চ পুরা সাধুর্জাঙ্গলা মৃগপ্তিণ:। রবোনমার্কিং ওকং কৃলকং শিগুজং ফলম্। পুনর্বা কারবেলং ভাষ্ট্রলে প্রস্তথা। লগ্রং দীপনং তিক্তং বীক্য দোষানলো বলম্। মুঞ্জাত্দারণে বৈত ইত্যাভানি ম্থাত্থম্।

একবিৎসরের পুরাতন দাউদথানি তণ্ডুল, যব, মৃগ ও কুল্থ, মধু, জরা, সীধু, জাঙ্গল-পশুপক্ষীর মাংসের যুব, রন্থন, আদা, ঘোল, পটোল, সজিনার জাঁটা, পুনর্না, করোলা, তাধুল, এলাইচ ও তগ্ধ এই সমুদায় এবং লঘু, অগ্নিনীপক ও তিক্ত রস উদর্রোগে হিতকর।

পরোহতিপানং গুর্বারং স্থেচনার । উদকান্প মাংসানি পত্তশাকং তিলো দ্ধি । লবণাশন মুকানি বিদাহীক্তম্ব দোববং। মহেন্দ্রাজিভবানাক সরিভাং সলিলং তথা। ব্যারামণ্ট ব্যবারণ্ট স্থানং চংক্রমণং তথা। এবং বিধানি চালানি প্রাক্যাক্যদ্রিভিঃ সদা।

তাধিক জলগান গুরু আর ভোজন, সেহ বাবহার, ধ্মপান, জলচর ও অন্পচর জন্তর মাংস, পত্রশাক, তিল, দধি, লবণ উষ্ণ ও বিদাহি জবা, সদোষ জল, মহেল্র পর্বতোৎপন্ন নদী সকলের জল এই সমুদার এবং বাারাম, মৈথুন, সান ও অধিক ভ্রমণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

দশমোহধ্যায়ঃ।

শোথাধিকার:। শোথস্থ বিপ্রকৃষ্টং নিদানমু।

গুদ্ধাময়াভক্ত কুশাবলানাং কারায়তীক্ষোফ গুরুপদেবা। দধ্যামমৃচ্ছাক বিরোধি পিষ্ট গ্রোপস্টায় নিষেবণঞ্চ। অশাংশুচেষ্টা বপুষো হৃতদ্ধি-মন্মোপঘাতো বিষমা প্রস্তিঃ। মিথ্যোপচার: প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ নিজন্ত হেতুঃ খ্যুগোঃ প্রদিঠঃ।

বমন বিরেচনাদি দেহশোধক ক্রিয়া, জ্বর পাণ্ড প্রভৃতি পীড়া ও আহারাভাব প্রভৃতি কারণে রুশ ও হুর্বল ব্যক্তিরা ক্ষার, জ্বয়, তীক্ষরীয়া দ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য ভোজন, করিলে শোথরোগ উৎপন্ন হন্ন। তক্রপ দধি, কাঁচা দ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, বিরোধি দ্রব্য ও সংযোগজ বিষ মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ, অশোরোগ, শ্রমরাহিতা, শোধনার্হ দেহের অশোধন, দোবক্রত মর্ম্মপীড়া, আমগর্জপাত এবং বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের অসমাক্ প্রয়োগ, ইত্যাদি কারণেও শোথ রোগের উৎপত্তি হয়।

ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি বায়ুর প্রকোপক তাহাদিগের দারা বাতিক, যাহারা পিত্তের প্রকোপক, তাহাদিগের দারা পৈত্তিক এবং যাহারা শ্লেমার প্রকোপক, তাহাদিগের দারা শ্লৈমিক শোথ উৎপন্ন হয়।

তম্ম সন্নিকৃষ্টং নিদানম্।

দোবৈঃ পৃথগ্ ধবাঃ সবৈধিভিষাতাদ্ বিধানপি। সবেনা হেতু বিশেবিস্থ কপ্ডেদাক্সবাদ্ধকঃ ॥

শোথ নয় প্রকার। ব্ধা, বাতিক, পৈত্তিক, শৈয়িক, বাতপৈত্তিক, বাতশৈথিক, পিতশৈয়িক, সানিপাতিক, আভিঘাতিক ও বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন হেতৃ ও ভিন্ন ভিন্ন রূপবশত: এই নর প্রকার শোথ হইনা থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সাত প্রকারকে নিম্ন অর্থাৎ বাতাদি দোবকুত ও

নিদানচিকিৎসিউস্থানম।

শেষোক্ত হুই প্রকারকে অনিজ অর্থাৎ আগন্তুক বলা যায়।

তম্ম সম্প্রাপ্তিঃ।

রক্তপিত্ত কফান বার্ত্টো ছুটান্ বহি:শিবা:। নীজাক্তর গতিতৈতি কুর্যাৎ ছঙ্মাসে সংশ্রয়ম্॥ উৎদেধং সংহতং শোখং তমাছনিচয়াদত:॥

প্রকুপিত বায় সদোষ রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহকে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং ও তাহাদিগের স্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া স্বভ্নাংসাশ্রিত উৎসেধ অর্থাৎ উচ্চতা উৎপাদন করে।

উল্লিখিত রক্ত, পিত, কফ ও বার্ ইহাদের সমষ্টি হেতু উৎপন্ন ঘন ঐ উৎসেধকে শোধ বলা বায়।

তম্য সামান্তং লক্ষণ্য।

সংগীরবং জাদনবস্থিতথং সোংসেমমুগাথ শিবাততত্বম্। সলোমহর্ষক বিবর্ণতা চ সামাজলিক্ষং শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টম।

তন্ত্র শোণতা কিং আদিত্যাকাজ্যামাত। । অনবস্থিত থং আদনিয়তা ছিতিঃ আদিত্যর্থং। তদ্যানব চিকিংসাব্যতিরেকেগাপি নির্ভেঃ। তদ্যানব স্থিতং সাংগারবং আং, গৌরবমপানবস্থিতং আং। অবচ সোংসেধং আং, উন্নত্ত্বমপানবস্থিতং আদিভার্থং। সলোমহর্ধ মিতিপদং শিরাত্ত্ত্বমিতাত্র বিশেষণম্, লোমহর্ধং শিরাত্তত্ব্ব আভামিত্যতিভারাঃ।

শোধ রোগের স্থিতি অনিয়ত অর্থাৎ কথন কথন ইহা চিকিৎসা ব্যতিরেকেও প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহার গুরুতা ও উৎসেধ কথন থাকে, কথন থাকে না। ঐ

স্থান উষ্ণ হয়, শিরা সকল বিস্তৃত হয় এবং রোমাঞ্চ ও বৈবর্ণা হইয়া থাকে। এইগুলি শোধরোগের সাধারণ চিষ্ঠা।

ত্যা পূর্বারূপম্।

তৎ পূর্বরূপং দ্বধুং শিরায়ামোহঙ্গ গৌরবম্।

সামাজ রূপ কথনানন্তরং পূর্বরূপ কথনং বকুং
কামচারিজাৎ। দ্বধুং সন্তাপং, শিরায়াম: শিরাপ্রসারস্তংপ্রসারবং পীড়া বা।

শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে গাত্রসন্তাপ, শিরাসকলের প্রসারণ বা প্রসারণবৎ পীড়া ও শরীর ভার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতিকস্য শোথস্য **লক্ষণম্**।

চলস্তর্থক্ প্রধোহরণে।ছসিতঃ প্রস্থিত্বীর্ভিযুতোহনিমিওজঃ। প্রশামতি প্রোয়মতি প্রপীড়িছে। দিবা দলী আজ্য়ধুঃ স্মীর্ণাং।

বাযুজন্ত শোগ সঞ্চনগূলীল (এক কান ইতে স্থানান্তরগানী), হৃত্মনুগ্রিশিষ্ট, কর্কশ এবং অরুণ বা কৃষ্ণবর্গ হয়। ঐ স্থানে প্রশক্তিনের জন্মতা ও কিন্বিনী অনুভব হয়। বাতিক শোথ বিনা কারণে কথন কথন প্রশমিত হইয়া থাকে এবং ইহার কোন স্থান নিপীড়িত হইলে ঐস্থান বিসয়া যায়। এইক্লপ শোথ দিবাভাগে বলবান্ ও রাজিতে শুক্ত প্রায় হয়।

> পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্। মৃহ: সগন্ধোহসিত পীতরাগবান্ ভ্রম জ্বর স্বেদ ত্বা মদাধিত:।

য উচ্যতে স্পূর্কগক্ষিরাগকৃৎ স পিত্তশোগো ভূশদাহপাকবান্।

পৈত্তিক শোথ কোমল, গদ্ধবিশেষযুক্ত ও কৃষ্ণ বা পীতবৰ্ণ হয়। ঐ স্থানে দাহ, স্পৰ্শ করিলে যাতনা ও উহার পাককালে অত্যস্ত দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ পীড়ায় ভ্রম, জ্বর, সেদোলাম, তৃষ্ণা, মত্ততা এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

শ্লৈপ্মিকস্য লক্ষণম্।

গুক: স্বির: পাণ্ড্ররোচকান্বিত: প্রসেক নিদ্রাবমিবছিমান্দ্যকুৎ। স কুছুজ্ম প্রশনো নিপীড়িতো ন চোরমেলাত্রিবলী কফাত্মক:।

কফজ শোথ শুক, স্থানাস্তরাগামী (বা দৃঢ়), পাশ্তুবর্ণ ও রাত্রিতে বলবান্ এবং দিবাভাগে শুক্পার হয়। এই শোথ সমাক্ প্রকাশিত ও প্রশাসত হইতে অধিক সময় লাগে। ইহা টিপিলে অধিক বসিয়া যায় না। কফজ শোথে মুথ হইতে জল্পাব, নিদ্রাধিকা, বিন, অগ্রিমান্দা ও অকৃচি উপস্থিত হইয়া থাকে।

নিদানাকৃতিসংসগাঁজ্যথু: আদ্ বিদোষজ:। স্কাকৃতি: সল্লিপাতাজোণো ব্যামিশলকণ:॥

ছন্দ্রজ শোথ তত্তৎ রোগের প্রকোপক কারণ ছারা উৎপন্ন ও তত্তদোষজ শোথের লক্ষণ সমষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সান্নিপাতিক শোথ ত্তিদোষ প্রকোপক নিদান বশতঃ উৎপন্ন হয় এবং উহাতে উল্লিখিত ত্তিবিধ শোথেরই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

অভিঘাতজশোথস্য সনিদানং লক্ষণম।

অভিবাতেন শস্ত্রাদিছেদ ভেদ ক্ষতাদিভি:।

হিমানিলোদধানিলৈর্জ্লাতকপিকছুকৈ:।

রসৈ: শৃকৈশ্চ সংস্পর্শাজ্যুথ্: আদ্ বিসর্পবান্।
ভূশোমা লোহিতাভাস: প্রায়শ: পিতলক্ষণ:॥

শাস্ত্রাদি দারা ছেদ, ভেদ ও ক্ষত প্রভৃতি
দারা যে শোথ হয়, তাহাতে অভিঘাতজ্ব
শোথ বলে। এইরপ অতি শীতল বায়ু,
সামুদ্রিক বায়ু, ভল্লাতক রস ও আলকুশীর
শূঁয়া প্রভৃতির সংস্পর্শেও অক্ষে শোথ উৎপন্ন
হইয়া থাকে। এই সকল আভিঘাতিক শোথ
প্রসরণশীল, অতিশন্ন উষ্ণস্পর্শ, অল্প রক্তবর্ণ
ও প্রায় গৈতিক শোথের লক্ষণাক্রাস্ত হয়।

বিষজস্য সনিদানং লক্ষণম্।

বিষজঃ সবিরপ্রাণি পরিসর্পণ মৃত্রণাং।

দংখ্রী দস্ত নথাঘাতাদবিব প্রাণিনামপি॥

বিগুত গুকোপহত মলবদ্বস্ত সঙ্করাং।

বিষরকানিলম্পশীদ্ গর্যোগাবচ্নীাং॥

মৃত্ন্চলোহ্বল্পী চ শীঘে। বহুকুজাকরঃ॥

বিষধর প্রাণীরা শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেলে ও শরীরে তাহাদের মৃত্র লাগিলে, নির্বিষ প্রাণিদিগেরও দংষ্ট্রা (কুটিল দন্ত), দন্ত (ঋজু দন্ত) ও নথাঘাত দ্বারা, মল, মৃত্র, শুক্রলিপ্ত ও মলিন বন্ধ পরিধানাদি দ্বারা, সম্মার্জনী নিক্ষিপ্ত ধূলি স্পর্শ দ্বারা, বিষর্ম্মাণুবাহী বায় গাতো লাগিলে এবং সংযোগজ বিষ মিশ্রিত চূর্ণাদির অবধ্ননে (গাত্রে মর্দনাদি করিলে) শোথ উৎপন্ধ হয়। এইরূপ শোথকে বিষক্ত শোথ বলা যায়।

দোষা: শ্রথ্মৃদ্ধি হি কুর্বস্ত্যামাশয়ে স্থিতা:। প্রকাশমস্থা মধ্যে তু বর্চঃস্থানগতাস্থা:। কুৎনাং দেহমত্বপ্রাপ্তাঃ কুর্যু: সর্বসরং তথা।। এক্ষণে দোষ দকলৈর অবস্থিতি স্থান ভেদে শোথোৎপত্তির স্থানভেদ লিখিত ইইতেছে। দোষ দকল আমাশয়ে অবস্থিত ইইলে বক্ষঃ ও পকাশয়ের মধ্যে, মলাশয়ে অবস্থিত হইলে অধঃস্থ অঙ্গে এবং দর্মদেহে অবস্থিত হইলে দর্মাঙ্গে শোথ উৎপন্ন ইইয়া থাকে।

ষো মধ্যদেশে শ্বরথুঃ সকষ্টঃ সর্ব্বগশ্চ বঃ। অদ্ধাঙ্গেহরিষ্টভূতঃ স্থাদ বংশ্চাদ্ধঃ প্রিস্পতি॥

বক্ষঃ ও পকাশয়ের মধ্যে যে শোথ হয় তাহা এবং সার্ব্বাঞ্চিক শোথ কপ্টসাধ্য জানিবে। যে শোথ অর্জনারীশ্বরাকারে হয় এবং যাহা নিমাঙ্গ হইতে ক্রমশঃ উর্জাঙ্গে প্রস্তুত হয় তত্ত্ব অসাধ্য। উর্জ্ব বিস্পী শোথ পুরুষের পক্ষে অবশ্র বিপজনক।

উর্দ্ধানী নবং পদ্ধানধোগানী মুথাং দ্রিরম্।
উভরং বস্তি সঞ্জাত শোথো হস্তি ন সংশর:।
অন্তল্পত শোথা পাদসম্থিতঃ
পুক্ষং হস্তি নারীক মুথজো শুদ্জো দ্রম্।
অন্তল্পত শব্দুর্গাং যা প্রানুথম্।
ত্ত্বীগাং বক্তাং পদং যাতি বস্তিজ্ঞ ন সিধ্যতি।

শোথং প্র্যাম্থার উদ্ধানী ম্বগানী সন্
পুক্ষং তথা ম্থাদধোগান্ত্রী পাদগানী সন্ দ্রিলং
হস্তি। বস্তিসঞ্জাত শোথ উভরং নরং নারীক্
হস্তি, উদ্ধানী সন্ পুক্ষম্ অধোগানী সন্ দ্রিলমিত্যর্থঃ। স শোথং অনল্যোপ্তরক্তশ্চেং তর্হোব
তারকং, অক্সথা নাবশ্য মারক ইতি। অনক্যোপ
ক্ষরকৃতঃ, শোথাদত্তে ব্যাধরং অতীসার প্রহণ্যশঃ
প্রভ্তয়ং তেষাম্পদ্রবেশ কৃতঃ অন্যোপদ্রবকৃতঃ,
ন তাদৃশো ভবতীত্যনভোপদ্রবকৃতঃ স্বহেত্ভিরেব
জাত ইত্যর্থঃ। অনক্যোপদ্রবকৃতঃ শোথং পাদসম্থিতঃ পাদাভ্যা ম্থিতঃ (মুবগানী ইত্যুহনীয়ম্)
পুক্ষং মুধ্জঃ শোথো নারীং হস্তি (অক্র পাদগানী
সন্ধিতি বোধ্যম্) গুদ্লো গুছ্জং শোথো হলঃ

হস্তি, মুখ্গামী সন্পূর্বং পাদগামী সন্স্তিয়-মিত্য^তি ইতি বিতীয় শ্লোকতা ব্যাখ্যা। **তৃতীয়** শ্লোকে বস্তিজ ইতাত পুক্ৰিদ বাথোয়ম।

পুরুষের পাদ হইতে উথিত হইয়া মুখগানী এবং স্ত্রীলোকের মুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পাদগানী শোথ মারাম্মক হয়। ঐরপ শোথ শোথেংপাদক নিদান বশতঃ উৎপন্ন হইলেই সাংঘাতিক হয়, কিন্তু অন্ত রোগের উপদ্রবভূত হইলে অবশু মারক নহে জানিবে। তদ্রপ, বস্তি বা গুহুদেশে উৎপন্ন শোথ মুখগানী হইলে পুরুষের পক্ষে এবং পাদগানী হইলে স্ত্রীলোকের পক্ষে অবশু সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

শ্বাসঃ পিপাসাচ্ছদ্দিত দৌকাল্যং জ্বর এব চ। যস্ত চাল্লে ক্লচিনান্তি শোখিনং তং বিবর্জন্মেং॥ শ্বর্থ্ং তং বিবর্জন্যেদিতি পাঠে তক্ত তং শ্বয়থুং

বিবর্জন্মেদিতি ব্যাখ্যা।

শোথ রোগে খাদ, পিপাদা, বনি, দৌর্বল্য, জর ও জরুচি উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবভী জানিবে।

> বিবর্জ্জের কুজুদরাশ্রিতঞ্চ তথা গলে মন্থানি সংশ্রিতঞ্চ। তুলঃ থর-চাপি ভবেদ্ বিবর্জ্যে যশ্চাপি বালস্থবিরাবলানাম।

কুন্দি, উদর, গল ও মর্দ্রদেশোংপর স্থল ও কর্কশ শোথ অসাধ্য। বালক, বৃদ্ধ ও হর্বল ব্যক্তিদিগেরও শোগ সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

এই শ্লোকাত্মন্ত শোথ উপদ্ৰব দংবুক্ত হইলেই মারাত্মক হয় জানিবে।

ছদ্দি স্থকারুচিঃ খাসো জ্বোহতীসার এব ৮। স্পুকোহয়ং সদৌর্বল্যঃ শোথোপদ্রব সংগ্রহঃ। বমি, ভৃষ্ণা, অরুচি, খাস, জর, অতীসার ও দৌর্বল্য এই সাডটী, শোথের উপদ্রব। নবোহমুপদ্রব: শোথঃ সাধ্যোহসাধ্যঃ পুরেরিতঃ।

অচিরোৎপন্ন ও উপদ্রবরহিত শোথ সাধ্য। অসাধ্য শোথের বিষয় ইতিপূর্কে লিখিত হইয়াছে।

শোথস্য চিকিৎসা।

লজ্মনং পাচনং শোথে শিরং কার বিরেচনম্। বমনঞ্চ যথাদোবং ভিষগ্ বৃদ্ধা প্রকল্পরেং। ক্লেহোহথ বাজিকে শোথে বদ্ধবিট্কে নিরুহণম্। প্রোয়তং পৈত্তিকে তু কফ্জে ক্লেণ্ড্মাঃ।

শোথরোগে দোষভেদে বিবেচনা করিয়া লক্ষন, পাচন, নক্স, বিরেচন ও বমনক্রিয়ার ব্যবহা করিবে। বাতিক শোথে স্নেহপ্ররোগ, মলবদ্ধ থাকিলে নির্মহণ (পিচকারি দেওয়া), পৈত্তিক শোথে স্থত ও হুগ্ধ পান ও কফজ শোথে স্কল্ফিয়া কর্ত্তব্য।

জ্ঞামজং লজ্জন পাচন জুঠনবিশোধনৈক্ষণ দোগ মাদিতঃ।
শিবোগতং শীৰ্ষবিবেচটনৱলো
বিবেচটনকৰ্দ্ধহটৱন্তথোক্ষণম্॥
উপাচবেৎ ক্ষেহতবং বিকৃক্ষণেঃ
প্ৰক্ষয়েৎ ক্ষেহবিধিক ক্ষক্ষতে।

আমজ শোথে লজ্ফান ও পাচন, অতিশয় প্রবল দোষে শোধন ঔষধ, মস্তকগত শোথে মস্ত, অধোদেহের শোথে বিরেচক এবং উর্দ্ধদেহের শোথে বমনকারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। মৃতাদি ক্ষেহ দ্রব্যের সেবন জন্ত শোথ হইলে কৃক্ষক্রিয়া ও কৃক্ষদ্রব্য সেবন জন্ত শোথ ইইলে মিশ্বক্রিয়া করিবে।

ভ্রিপুনর্ন বৈরও পঞ্চমূলীশৃতং জলম্। বাতিকে শর্মেথা শক্তং দশমূলী জলং তথা । বায়ুজ্ঞ শোথে ভাঁঠ, পুনর্নবা, এরগুমূল ও বৃহৎপঞ্চমূল ইহাদের কাথ ও দশম্লের কাথ উপকারী।

পটোলত্রিফলারিষ্ট দাব্বীকাথঃ সগুগ্গুলুঃ। ২স্তি পিত্তকৃতং শোথং তৃষ্ণাজ্ঞরসমন্বিতম্।

পৈত্তিক শোথে ত্রিফলা, নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথে ২ মাধা গুগুগুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উপকার দর্শে। এই কাথ তৃষ্ণা ও জব নিবারক।

সুক্কীর ভাবিতাঃ কুফাঃ পথ্যা মৃত্রেণ বা যুতাঃ । যোজিতাঃ শমরস্তাতি শোথং শ্লেমসম্থিতম্ ॥

সিজের আঠায় পিঁপুল অথবা গোসূত্রে হরাতকী ভাবনা দিয়া সেবন করিলে শ্লৈগ্রিক শোথ প্রশমিত হয়।

মিশ্রে মিশ্রক্রিরাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বজে সর্বক্সপিণীম্। বিশ্বপত্র রুসং পৃতং সোষণং ত্রিভবে পিরেং ॥

দন্দজ পীড়ায় নিশ্রক্রিয়া এবং সারি-পাতিকে ত্রিবিধ ক্রিয়া সমষ্টি কর্ত্তবা। সারিপাতিক শোথে বিল্পত্রের রস বা কাথ ছাঁকিয়া লইয়া মরিচের শুঁড়ার সহিত পেয়। নিম্পত্র রসঃ পেয়ং সোষণঃ শ্বয়থো ত্রিজে। শুঠীওগুঙলুসংযুক্তং মুত্রকাপ্যত্র শস্তাতে॥

ত্রিদোষজ শোথে মরিচের গুঁড়ার সহিত নিম্বপত্রের রস অথবা গুগী ও গুরুগুলু সংযুক্ত গোস্ত্র সেবনীয়।

শোথে ত্বাগন্তজে কুর্য্যাৎ সেকলেপাদিশীতলম্।

আগন্তুক শোথে শীতল সেচন ও শীতল প্রলেপাদি ব্যবস্থেয়।

মহিৰীক্ষীরসংপিট্রে নিবনীত সমন্বিতৈ:। তিলৈলিপ্তঃ সমং বাতি শোথো ভল্লাতকোখিতঃ। ষষ্টিত্ম তিলৈর্লেগো নবনীতেন সংযুতঃ। শোথমারুদ্ধরং হস্তি চুর্ণিঃ শালদলস্থ চ। মাহিব নবনীত ও ক্ষণ্ডল মাহিব
হুপ্নের্ সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ভলাতক
রস সংশোগ জাত শোথ নিবারিত হয়।
তদ্রপ যষ্টিমধু, তিল ও নবনীত হুপ্নের সহিত
বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা শালপত্র চূর্প
প্রয়োগেও উক্তর্মপ শোথের শাস্তি হয়।

শ্কারুদ্ব্ত্য যত্ত্বেন শ্বয়থো কপিকচ্চুজে। শীতলেপনসেকাতঃ কর্ম কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ।

আলকুশীর শুঁয়া লাগিয়া শোণ হইলে ঐ শুঁয়া সকল মুত্বপুর্বক উদ্ভ করিয়া শীতল প্রলেপ ও শীতল সেচন প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে।

मिःशभाषिः।

সিংহান্তামূত ভণীকী কাথং কুত্বা সমাক্ষিকম্। শীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তঃ খাসং কাসং জরং বমিম্।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী ইহাদের কাপ মধুর সহিত পান করিলে শোখ, খাস, জার ও বমি নিবারণ হয়।

পুনর্বাফ্টককাথঃ।

্পুননবা নিম্ন পটোল ভঠী-তিজ্ঞামূতা দাৰ্ব্যভয়াক্ষায়ঃ। সৰ্বাদশোথোদৰ পাৰ্শ্ল-খাসায়িতং পাঙ্গদং নিহস্তি॥

পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্কী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও হরীতকী ইহাদের কাথ সেবনে সার্কাঙ্গিক শোধ, উদরবোগ, পার্থমূল, খাস ও পাঞ্ রোগের শাস্তি হয়।

স্থলপুরুময়ং কর্মং প্রসালোড্য পার্যে ।

শোথ রোগীকে স্থলপদ্মের কচিপত্র ছগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করাইলে উপকার দর্শে।

পুনর্বা নিম্বপত্র নিম্পাব পারিভদ্রকৈ:। একীকৃঠৈত: পুটম্বেদ: শোথং হস্তি স্থদারুণম্॥ অপামার্গ: কোকিলাকো নিগু'গুী বিজয়া তথা। এতৈরপি পুটম্বেদ: শোথং হস্তি স্থদারণম্।

পুনর্নবা, নিমপত্র, শিমপত্ত ও পালিধা ছাল অথবা আপান্ধ, কুলেখাড়া, নিষিন্দা ও জয়ন্তী একত্র পোট্টলীবদ্ধ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে শোথ নিবারিত হয়।

মৃত্রকৃদ্রাধিকারোক্তং ভেষজঞ্চাত্র যোজরেং॥

শোথরোগে মৃত্রক্নজ্বাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্তও প্রয়োগ করিবে।

মাণ্মগুঃ।

পুরাণং মাণকং পিঠা বিগুণীকৃত তণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যা মভ্যক্তেং পায়সং তু তং।
হস্তি বাভোদনং শোথং এইণীং পাণ্ডুতামপি।
সিন্ধো ভিষণভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোহয়ংনিবতায়ঃ।

পুরাতন মাণ ১ ভাগ, আতপত ওুল চুর্ণ ২ ভাগ, হৃদ্ধ ২১ ভাগ ও জল ২১ ভাগ একত্র পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। অস্তু অস্তু আহার বর্জন করিয়া ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাপ্রোগের শাস্তি হয়।

পুনর্বাদিচ্প শোথারিচ্প পুনর্বাদি গুণ্গুলু শোথারিমণ্ড্র রসাজ্ঞমণ্ড্র ত্রিকট্বাদি লৌহ শোথারি-লোহ শোথভম লোহাদীনি ভেবজানি গোয্ত্র বিষপত্ররস পুনর্বাদিরস সহিতানি যথাদোযাত্র-পানানি বা যথা মাজাণি শোথে দেয়ানি।

শোথরোগে পুনর্নবাদি চুর্ণ, শোথারি চুর্ণ, পুনর্নবাদি শুগ্গুলু, শোথারি মণ্ডুর রসাত্রমণ্ড্র, ত্রিকট্বাদিলোহ, শোথারিলোহ ও শোথভদ্মলোহ প্রভৃতি ঔষধ গোমৃত্র, বিব্যাত্ররস কিংবা পুনর্নবারস অথবা অন্তান্ত উপযুক্ত অনুপানের সহিত যথাবিহিত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে।

ছগ্ধবটী ক্ষেত্রপালবটী বন্দপর্ণটী পঞ্চামূত-।
পূর্প ট্যান্থানি শুষধানি ছগ্ধানুপানানি সেব্যানি।
এতেমু সেব্যমানেমু রোগী যাবদারোগ্যং লবণজলাদিকং সর্বনেব বর্জ্জিছা জগ্ধান্ন্যাত্র বৃত্তিভ্বেৎ।

হগ্ধবটী, ক্ষেত্রপালবটী, রদপর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী প্রভৃতি ঔষধন্ত দর্বদা ব্যবস্থা করা যায়। এই সমুদায় ঔষধ দেবনকালে রোগীর, আরোগালাভ পর্যান্ত লবণ জল প্রভৃতি সমুদায়ই পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ছগ্ধান্ন আহার করিয়া থাকা কর্ত্তব্য।

পুনর্নবা ওছম্লকাভাখ্যানি তৈলাভপ্যত্রা-ভাঞ্জনীয়ং পরং সভি জ্বরে তানি ন হিতানীতি।

পুনর্নবা ও ও দ্বন্ত্রক প্রভৃতি নামক তৈল শোথরোগে মর্দ্নের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জ্বর সত্ত্বে তৈল মর্দ্রন নিষিদ্ধ।

পুরাণাঃ শালয়ে। মুকা। যবাঃ শিশী পুনর্বা।
রক্তশিগু, বসোনো চ মাণমূলং পটোলকম্ ।
ভাত্রচ্ছ ময়ুবাদি থগানামামিধৈ রসম্।
শৃকীমদ্গুরয়োগ্যো য্যঃ ক্র্মামিষোভ্র: ।
নিম্বপ্রং হরিজা চ তিক্তানি দীপনানি চ।
ইত্যাভানি বিজানীয়াছিতানি শ্রথে। ভিষক্ ॥

পুরাতন শালি, মূলা ও যব, শিম, পুনর্নবা, লালসজিনা, রস্থন, মাণ, পটোল এবং কুকুট ও ময়ৢরাদি পক্ষীর, কচ্ছপের মাংসের ও শিঙ্গী বা মাপ্তরমাছের যুষ, নিমপত্র, হরিদ্রা এবং তিক্ত ও অগ্নিদীপক দ্রব্য ইত্যাদি শোথরোগে হিতকর।

গুৰ্বন্ধ: মভমন্নঞ্চ শীততোয়ং বিদাহি চ। দিবাস্বাপং মৈথুনঞ্চ শোথবোগী প্ৰিত্যক্ষেৎ ॥ শোথরোগীর পক্ষে গুরু অন্ন, মস্থ, অমু, শীতল জল, বিদাহী দ্রব্যা, দিবানিদ্রা, মৈপুন নিতান্ত অনিষ্টকর।

একাদশো>ধ্যায়ঃ।

রক্তপিত্তাধিকারঃ।

ত্য্য নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তি:।

ষশ্বব্যায়াম শোকাধ্বব্যবারৈরতি সেবিতৈঃ।
তীক্ষোঞ্চ ক্ষার লবণৈ রস্ত্রেঃ ফটুভিরেব চ ।
পিতং বিদগ্ধং স্বগুণৈ বিদহত্যাক শোণিতম্।
ততঃ প্রবর্ভতে রক্তমূর্দ্ধণাধো দ্বিধাপি বা ॥
আনাশ্যাদ্ প্রজেম্ব্র্ন মধঃ প্রকাশয়াদ্ প্রজেং।
উদ্ধং নাসাক্ষিকণিত্যৈ র্মোনগুলৈর্ধঃ।
কুপিতং রোমকৃপৈশ্চ সমক্তৈক্তং প্রবর্ভতে ।

আতপ সেবা, ব্যায়াম, শোকাভিত্ততা, পথপর্যাটন ও মৈথুন এই সকলের আতিশয্য দারা এবং তীক্ষ বীর্য্য উষ্ণগুণসম্পন্ন, ক্ষারধর্মী অথবা যবক্ষারাদি, লবণ, অমু ও কটুরস দ্রব্য ইহাদের অতিসেবা দারা পিত্ত বিক্লত হইয়া স্বীয়গুণ (উষণ্ড, তীক্ষত্ব, পূতিত্বাদি) দ্বারা শীত্র রক্তকে দূষিত করে। অনস্তর ঐ রক্ত উর্দ্ধ, অধঃ অথবা উর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দিয়া নিৰ্গত হইয়া থাকে। উর্দ্ধনিঃসারী রক্ত উৰ্দ্ধাংশে নাসিকা. পকাশয়গত জানিবে। চক্ষু, কর্ণ ও মুথ এইগুলি এবং অধোদিকে লিঙ্গ, যোনি ও গুহু ইহারা নিঃসরণের পথ। রক্ত অত্যন্ত দৃষিত হইলে রোমকৃপ সমস্ত দিয়াও নির্গত হইতে পারে।

ত্য্য পূর্ব্বরূ<mark>প</mark>ম্।

সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠধুমায়নং বমি:। লোহগদ্ধিশ্চ নি:খাসো ভরত্যন্মিন্ ভবিষ্যতি । শিপিচ।
বিদাহোহয়য় দেবিলাং গাত্রাণাং সদনং তথা।
বক্ত হরিত হারিত্র শকুমুত্রাদিতাকচি।
তবলোহাম্র মংস্থামগদ্ধিঃ শ্বাদোহংসবেদনা।
পর্বর্বপাণি নির্দিষ্টাক্রমপতে ভবিষ্যতি॥

. রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বেজবদন্নতা, ক্ষিত্রেবাভিলায, কণ্ঠ হইতে ধ্মনির্গমনবং বোধ, বিমি, ভুক্তান্নের বিদাহ, দৌর্বলা, মল মৃত্র প্রভৃতি লোহিত, হরিত বা পীতবর্ণ, অক্রচি, স্কন্ধবেদনা এবং প্রশ্বসিত বায়তে দ্রবলোহ, ইক্ত ও মংস্থ ইহাদের গন্ধ অথবা আমগৃন্ধ প্রকাশ এই সকল লক্ষণ উদিত হয়। এই সকল লক্ষণ ব্যস্ত বা সমস্ত ভাবে প্রকাশিত হইলে রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা জানিবে।

অক্তম্ভ নীল লোহিত পীতানাং খাবানাঞা-প্যভীক্ষশঃ।

অক্রিমতাঞ্বস্তৃনাং স্বপ্নে দর্শন সভূতম্।

অপিচ নীল, লোহিত, পীত বা খ্যাববর্ণ পদার্থ সমস্তের এবং জ্যোতির্ময় বস্তু সকলের নিত্য স্বপ্নদর্শন, ভাবী রক্তপিত্ত রোগের পূর্বাক্সপ।

তদ্য বিশিষ্টং•রূপম্।

সান্ত্রং সপাঞ্ সম্বেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম। শ্রাবারুণং সফেনঞ্ তত্ত্ব ক্ষঞ্চ বাতিকম্। রক্তপিতং ক্যায়াভং কুষ্ণং গোমৃত্র সন্নিভম্। মেচকাগার ধুমাভ মঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকম।

ক্ষান্বিত রক্তপিত্ত ঘন, পাণ্ডুবর্ণ, নিগ্ধ ও পিচ্ছিল, বায়্পাবল্যজাত রক্তপিত্ত খ্যাব বা অফণবর্ণ, সফেন, তন্ত্ব (পাতলা) ও ক্লক্ষ (চিক্কণতাশৃত্য) এবং পিত্তাধিক্য জাত রক্তপিত্ত ক্ষান্বাভ (বট ও পাক্ল প্রভৃতির কাপের স্থান্ন বর্ণবিশিষ্ট), রক্তবর্ণ, গোমুত্রবর্ণ, চিক্কণ, রুফবর্ণ, গৃহধ্ম অর্থাৎ ঝুলের ভার বর্ণযুক্ত অথবা অঞ্জন অর্থাৎ স্থাধাতুর ভার বর্ণবিশিষ্ট হয়।

সংস্ঠলৈঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্।

শৈষিকাদি ভেদে রক্তপিতের যে বিশিষ্ট-রূপ সমস্ত লিখিত হইলে, তন্মধ্যে কোন দোষদ্ব জাতের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইলে, তৎস্থলে রক্তপিত্তকে দ্বুজ অর্থাৎ তদ্দোষ্দ্বয় জাত এবং সর্ব্বলক্ষণ সমবায় লক্ষিত হইলে উহাকে সাল্লিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষ্জাত বিন্যা নির্দ্দেশ করিবে।

मःमर्गट्डिएन योर्गट्डिनः।

উদ্ধাং কফসংস্প্তমধোগং প্রনামুগম্। দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যা মুভাভ্যামনুবর্ত্ততে ॥

কফসংস্ট রক্তপিত্ত উর্দ্ধমার্গনিংসারী ও বাতাত্মগ রক্তপিত্ত অধোমার্গ নিংসারী হয়। কফ ও বায়ু উভয় দোষজাত রক্তপিত্ত উভয় মার্গ দিয়াই নিংস্থত হইয়া থাকে।

ত্য্য সাধ্যত্বাদিক্ম।

উর্জং সাধ্যমধো বাপ্য মসাধ্যং মৃগপদ গতম্। একদোবাত্মগং সাধ্যং বিদোবং বাপ্যমূচ্যতে। যং ত্রিদোবনসাধ্যং আক্ষালগেরভিবেগবং। ব্যাধিভিঃ কীণদেহপ্র বুদ্ধভানগ্রভদ যং।

উদ্ধান বক্তপিত সাধা, অধোগ যাপা ও উভয় মার্নগামী বক্তপিত অসাধ্য। এক-দোষজাত বক্তপিত সাধ্য, দিদোষজাত যাপ্য এবং বিদোষোংপন বক্তপিত অসাধ্য। মন্দায়িপীড়িত, ব্যাধিদাবা ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ ও আহার শক্তি শৃশু বোগীর বক্তপিত্ত এবং অতি বেগবান্ বক্তপিত অসাধ্য। একমার্গং বলবডো নাতিবেগং নবোশ্বিতম্। রক্তপিতং স্থাথে কালে সাধ্যং স্থায়িরুপদ্রবম্।

রক্তপিত্ত কেবল উদ্ধনার্গপ্রবৃত্ত, অনতি বেগসম্পন্ন, অচিরজ্ঞাত ও উপদ্রবর্জ্জিত হইলে, রোগী বলবান্ থাকিলে এবং কাল হেমস্ত বা শিশির হইলে তাহা সাধ্য জানিবে।

তদ্যোপদ্ৰবা:।

দৌর্বল্য খাসকাস জ্ব বমথু মদাঃ
পাপুতা দাহ মৃচ্ছা
ভুক্তে ঘোরো বিদাহস্বধৃতিরপি সদা।
স্ব্যাতুল্যা চ পীড়া।
ভূকা কোঠস্থা ভেদঃ শিরসি চ তপনং
পৃতিনিষ্ঠীবনঞ্চ
ভক্তবেষাবিপাকো বিকৃতিরপি ভবেক্রম্কেপিভোপসর্গাৎ।

দৌর্বল্য, খাদ, কাদ, জর, বমন, মন্ততা, দেহের পাণ্ড্তা, দাহ, মৃহ্ণা, আহারাস্তে অতিশন্ত দাহ, অধৈর্য্য, হৃদরে অত্যন্ত পীড়া, তৃষ্ণা, অধিক মলভেদ, মন্তকে উত্তাপ, হুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন, আহারের দেষ, ভুক্ত আহারের অপরিপাক এবং অন্তান্ত বিকৃতি (রক্তপিভের মাংদ প্রকালন জল দদৃশ বর্গন্ধ প্রভৃতি) এই সমন্ত রক্তপিত রোগের উপদর্গ।

তদ্যারিষ্টং লক্ষণম্।

মাংস প্রক্ষালনাভং কথিতমতি চ বং
কর্দমান্তোনিভং বা
মেদঃ প্রাশ্রকরং যক্তদিব যদি বা
পক্তব্যুকলাভম্।
যৎ কৃকং যচ নীলং ভূশমতি কুণপং
যত্র চোক্তা বিকারাত্তদ্বর্জ্জ্যং রক্তপিতঃ স্থরপতিবস্থা
যচ্চ ভূল্যং বিভাতি ।

যে রক্তপিত্ত মাংসপ্রকালন জল সৃদৃশ, অতি হর্গন্ধ ("ক্থিতমিব চ যং" এইরূপ পাঠে যাহা পারুল প্রভৃতির কাথের স্থার বর্ণবিশিষ্ট), কর্দ্ধম জল সদৃশ, মেদঃ-পৃর-রক্ত তুলা, যক্ততের স্থার বর্ণযুক্ত, পাকা জামের স্থার বর্ণবিশিষ্ট, ক্ষণ বা অত্যন্ত নীলবর্ণ, মৃত দেহের ন্যায় হর্ণন্ধযুক্ত, ইক্তাধহুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট অথবা যে স্থলে উল্লিখিত উপদ্রব (দৌর্বলা, শ্বাস, কাস প্রভৃতি) উপস্থিত থাকে, তাদৃশ রক্তপিত্ত প্রাণনাশক। যেন চোপহতে। রক্তং রক্তপিত্তেন মানবং। প্রেজদৃশ্যং বিয়ফাপি তচ্চাসাধ্যমসংশ্রম্।

রক্তপিভোপহত ব্যক্তি, ঘট পটাদি দৃষ্ঠ পদার্থ অদৃষ্ঠ আকাশকে রক্ত বর্ণ দর্শন করিলে ভাহার জীবনাশা পরিত্যাজা। লোহিতং ছর্দিয়েদ্ যন্ত বহুশো লোহিতেক্ষণঃ। লোহিতোদ্যারদর্শী চ মিয়তে রক্তপৈত্তিকঃ।

রক্তপিত্তপীড়িত ব্যক্তি লোহিতনেত্র হইয়া বারংবার রক্ত বা রক্তবর্ণ প্রধার্থ বমি করিলে অথবা স্বভাবতঃ বর্ণাদি বিহীন উদ্যারকেও লোহিত বর্ণ বলিয়া দর্শন করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

বাসসো রঞ্জনং যৎ আদ্ বলমাংস বিশাতনম্। উদ্ধাধো বোমকুপেভাঃ প্রযুক্তকাপ্রতিক্রিয়ম্।

যে রক্তপিত বস্ত্রে লাগিলে বস্ত্র রঞ্জিত হয় অর্থাৎ জলে প্রকালন করিলেও যাহার দাগ উঠে না, যদ্ধারা বল মাংস ক্ষয় হয় এবং যাহা উদ্ধমার্গ, অধোমার্গ ও রোমকৃপ সমস্ত দিয়া নির্গত হয়, তৎসমুদায় অপ্রতীকার্য্য।

অথ রক্তপিত্তন্য চিকিৎনা।

পিতাত্রং স্তম্ভরেয়াদে প্রস্তুত্ব বলিনো বতঃ। তৎ পার্ব গ্রহণী কুষ্ঠ প্লীই গুলা জ্বানিকুৎ। বলবান্ রোগীর, প্রবৃত্ত রক্তণিত্ত প্রথমতঃ
কল্প করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ হৃষ্ট রক্ত দেহে সঞ্চিত থাকিলে হুদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, কুষ্ঠ, শীহা, শুন্ম ১ও জ্বাদি রোগ আনমন ক্রিতে পারে।

• অধঃপ্রবৃত্তং বমনৈ রূদ্ধগঞ্চ বিবেচনৈঃ। জয়েদয়তরচাপি ক্ষীণস্থ শমনৈরস্ক্।

আধোগত রক্তপিত্তে বমন ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বিরেচনক্রিয়া প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্ষীণ রোগীর পক্ষে উভয়ত্রই শমন শুষধ প্রয়োজা।

অতিপ্রবৃত্ত দোষশ্র পূর্বং লোহিতপিত্তিনি।
অক্ষীণ বল মাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্য মপতর্পণম।

যদি অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃস্ত হয় এবং রোগীর বল, মাংস ও অগ্নির ক্ষীণতা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, প্রথমতঃ অপতর্পণ অর্থাৎ লজ্মনাদি শোষণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

লজ্বিতক্ত ততঃ পেয়াং বিদধ্যাৎ স্বল্পতঞ্লাম্। তর্পাং পাচনং লেহান্ স্পীংষি বিবিধানি চ।

লজ্মনক্রিয়ার পর অত্যন্ত্র তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। এবং তর্পণ অর্থাৎ শীতলক্রিয়া, পাচন, বিবিধ অবলেহ (মধু ও ধর্জুরাদিক্তত) ও বিবিধ মৃত (বাসাম্বতাদি) ব্যবস্থা করিবে। ভাকা মধুক কাশ্মর্য সিতাম্তং বিবেচনম্। বৃষ্টিমধুক মৃকুঞ্ সক্ষেক্তিং ব্যনং তিত্ম্।

রক্তপিত্ত পীড়ার দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু,
গান্তারীফল ও চিনি সংযুক্ত বিরেচক এবং
যষ্টিমধু ও মধু সংযুক্ত বামক ঔষধ হিতকর।
ব্যপ্তাণি নিশ্বীড়া রসং সমধুশর্করম্।
পিবেত্তেন শমং যাতি রক্তপিতং অলাকণ্ম।
বাসকপত্তং পুটেন পক্ষা তত্ত্বসো গ্রাহ্মঃ।
হীত ব্রোগদেশঃ।

বাসকপত্র প্টপক করিয়া তাহার রস, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে স্থদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অভয়া মধ্সংযুক্তা পাচনী দীপনী মতা। শ্লেমাণং রক্তপিতঞ্চ হস্তি শ্লাতিসারস্তং।

মধুর সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে অগ্নির দীপ্তি, দোষের পরিপাক এবং শ্লেমা, রক্তপিত্ত, শূল ও আমাতিসারের উপশম হয়।

> সমাক্ষিকঃ ফল্পফলোম্ভবো বা পীতো বসঃ শোণিতমান্ত হস্তি।

মধুর সহিত যজ্ঞ ডুমুরের রস পান করিলে
শীঘ রক্তপিত প্রশমিত হয়।
পকোড়ুম্ব কাশার্য পথ্যা খর্জুর গোস্তনাঃ।
মধুনা দ্বন্তি সংলীচা রক্তপিতং পুণক্ পুথক্।

ভূম্ব, গাস্তারী, হরীতকী, থর্জ্ব বা দ্রাক্ষার স্থাক ফল শুক্ত ও চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে রক্তপিত্ত পীড়ার শাস্তি হয়। ইহাদের মধ্যে হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বাসক স্বর্গে প্থ্যা সপ্তথা পরিভাবিতা। কৃষণা বা মধুনা লীচা রক্তপিতং ক্লয়েদ্ দ্রতম্।

হরীতকী বা পিঁপুল বাসকের রসে

বার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত অবলেহ
করিলে অরায় রক্তপিতের শান্তি হয়।

থদিরশু প্রিয়কুনাং কোবিদারশু শান্সলেঃ।
পূসাং চুর্ণন্ত মধুনা লিহলাবোগ্যমগুতে।

থদির, প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চন বা শিম্লের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে উপকার দর্শে।

লাকাচ্পং স্কৃতং কোজাজ্যসমন্বিতং সকলীচম্। শমর্জি সোন্ধত ব্যনং স্বক্তপিত্ত সিদ্দিদম্। প্লক্চুপীক্ত লাকা ৪ মাঘা মাজার মধু ও ম্বতের সহিত অবলেহ করিলে রক্তপিত বমন নিবারিত হয়।

- ছাণ প্রবৃত্তে জ্বল মাণ্ড দেয়ং
সশর্করং নাসিক্যা প্রো বা।
জাকারসং কীরমৃতং পিবেদ্ বা
সশর্করং চেক্ষুরসং হিতং বা।

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে জলের নক্ত উপকারী। চিনিসংযুক্ত হগ্ধ, দ্রাক্ষারস, হুগ্নোৎপন্ন দ্বত অথবা চিনির সহিত ইক্রুরস নাসিকা দিয়া পান করিলে রক্তক্রতি নিবারণ হয়।

নশ্বং দাড়িম পুষ্পোথো রসো দুর্ব্বাভবোহ্থবা। আন্ত্রাস্থিকঃ পলাগুর্নো নাসিকাজত রক্তজিং।

দাড়িমফুল, দুর্কা, আমকেণী অথবা পলাঞুর রসের নশু লইলে নাদিকা হইতে রক্তআব নিবারণ হয়।

বদো দাভিনপুপান্ত দ্ববিষ্ঠা সমন্বিতঃ।
অবক্তক্রসোপোতঃ পথ্যায়া বা সমন্বিতঃ।
বোজিতো নস্তঃ কিপ্রং ত্রিদোর্মপি দেহিনাম্।
নাসাপ্রবৃত্তং রক্তন্ত হক্তাদেব ন সংশ্যঃ.।

দাড়িমকুলের রসের সহিত দুর্বারস, আল্তার জল অথবা হরীতকীর গুঁড়া (কিংবা হরীতকীর জল) মিশ্রিত করিয়া নক্তরূপে ব্যবহার করিলে নাসিকা হইতে বক্তপ্রাব নিবারিত ছয়।

নাসা প্রবৃত্তক্ষিরং ঘৃতভৃষ্টং শক্ষপিষ্টমামলকম্। সেতৃরিব ভোরবেগং কণদ্ধি মৃদ্ধিপ্রশেশেন।

কতকগুলি আমলা দ্বতে ভৃষ্ঠ ও কাঁজির সহিত পিষ্ট করিয়া (অথবা পিষ্ট আমলা বহু দ্বতে ভাজিয়া) তদ্বারা মন্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তপ্রাব কছ হয়।

মেদুগেহতি প্রবৃত্তে তু বন্ধিকতর সংজিতঃ। শৃতং কীরং পিবেদ্ বালি পঞ্মুল্যা তৃণাহ্বরা। লিক্ষার দিয়া অধিক রক্ত নির্গত হইলে উত্তর বস্তি ক্রিয়া কর্ত্তবা। অথবা পঞ্চত্ন ২ তোলা, ছাগত্ম ১৬ তোলা ও জল ১ সের, একত্র পাক করিয়া ত্মাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পেয়। কুশ, কাশ, শর, বেণা ও ক্ষঞ্চেক্ ইহাদের মূল সচরাচর ত্ণপঞ্চমূল বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শতাবরী গোক্ষ্রকৈ: শৃতং বা শৃতং পরো বাপাথ পর্ণিনীভি:। রক্তং হিনস্ত্যাত বিশেষতৃত্ত যন্ম অুমার্গাৎ সক্লং প্রয়াত।

শতমূলী ও গোকুর মূলের সহিত অথবা শালপানি, চাকুলে, মুগানি ও মাযাণির সহিত পূর্ববং পক ছগ্ন (ছাগছগ্ন বিশেষ গুণাপ্রদ) পান করিলে মৃত্রমার্গ হইতে যন্ত্রণাদায়ক রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

নাসাপ্রবৃত্তে কণিবে কর্ম যদ্ ভাষিতং ময়া। শ্রুত্যাদিভ্যঃ জ্ঞতে চাপি বাহাং তদ্ধি হিতং মতম্। ভেষজং শমনং চাহাং সর্ব্যাভ্যস্তবং সমম্।

কর্ণাদি মার্গ দিয়া রক্তপ্রাব ছইলে নাগাপ্রবৃত্ত রক্তপিতের প্রতীকারক বাহ্ ক্রিয়া কর্ত্তবা অভ্যন্তর প্রয়োজ্য শমন ঔষধ সর্ব্বিতই সমান।

> ছাগং পরো লোহিতচন্দনেন বিধারুণা কৌটজ বন্ধলেন। আভারসেনাপি বিপক্ষাণ্ড হিনস্তি পিতাক্ষমণ প্রবাহি।

রক্তচন্দন, বেলগুঠ, আতইচ, কুড়চিছাল ও বাবলার আঠা মি: ২ তোলা, ছাগচুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ১ সের, একত্র পাক করিয়া ছগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে শীদ্র অধানার্গক্রত রক্তপিত্তের শাস্তি হয়।

বক্তাতিসারষোগাংক পিতারজ্ব ধো বিষারিশি। অফলর হিতাংকাপি যোজরেৎ কুশলো ভিরক্। ষ্মধোগ রক্তপিত্তে রক্তাতিসার ও প্রানররোগাধিকারোক্ত ঔষধও বিবেচনা মতে প্রারোজ্য।

জন্ব জ্বাম কথিতঞ্চ তোরং
করপ্রবীজং মধুস্পিনী চ।
ম্লানি পুশাণি চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ
পিষ্ট্রা পিবেতগুল ধাবনেন।

জামছাল, অর্জুনছাল ও আমছাল ইহাদের কাথ, মধুও গৃত সংষ্কু করঞ্জবীজ এবং তণ্ডুলজল পিষ্ট টাবালেব্র মূল ও পুষ্প এই সমুদায় সর্বপ্রকার রক্তপিত্তের শান্তিকর। ধ্যজানামস্গ্ লিছারধুনা মৃগপক্ষিণাম্। সক্ষোজং গ্রথিতে রক্তে লিছাং পারাবতং শকুং।

রক্সপিত্তরোগে মরুদেশজাত পশুপক্ষীর রক্তপান উপকারক, অধিক রক্তপ্রাব হইলে এই ক্রিয়া বিশেষ হিতকর। গ্রন্থিবদ্ধ রক্ত নিঃস্থত হইলে পার্যার বিষ্ঠা জলে গুলিয়া পান করা কর্ত্তর।

বাসাঘৃতং পূর্বাজঘৃতং তথা যক্ষাধিকারোক্তানি ঘৃতানি চাত্র দেয়ানি। সর্বাণ্যের ছাগতৃদ্ধাজমু-পানানি প্রায়েণ ঘাদশ মাবকমাত্রাণিচ প্রয়োজ্যানি।

বাগান্বত, ছর্বাঞ্চন্ত এবং যক্ষাধিকারোক্ত মৃত সমস্ত রক্তপিত্তরোগে প্রয়োজ্য। উহা-দের অমুপান ছাগহুগ্ধ প্রভৃতি। মাত্রা প্রায়ই ১॥০ ভোলা।

উপীরাদিচুবৈলাদিগুড়িকা কুদ্মাওথও বাসাকুদ্মাওথও বাসাথও সমশকরলীহ থওকাঞ্চলীহাদীনি ভেষজানি বথাতথং ছাগাদিহৃদ্ধং মাংসক্ষাভত্বপানানি বথাদোবাসুপানানি বা প্রায়েশ ব্যাবক্ষাত্রাভ্ত প্রক্রান্তে।

উশীরাদিচূর্ণ, এলাদিশুড়িকা, কুলাগুথও, বাসাকুলাগুথও, বাসাথও, সমশর্কর লৌহ ও বঙ্কান্ত লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ছাগাদির ছগ্ধ, নাংদের যুব অথবা অক্ত উপযুক্ত অন্তপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে। ইহাদের নাত্রা প্রায়ই ৬ নাথা।

অত্র রক্তপিভাস্তকলোই স্থানিধিরসাগ্রপাণু-বটিকা স্তথা জাকারিষ্ট অন্তহরারিষ্ট প্রস্থৃতীনি দেয়ানি।

রক্তপিত্তরোগে রক্তপিতান্তক লোহ ও স্থানিধি রস প্রভৃতি অগুবটিকা এবং দ্রাক্ষারিষ্ট ও অগ্রহরারিষ্ট প্রভৃতি সর্বাদা ব্যবস্থা করা যায়।

হ্লীবেরাজাদীনি তৈলানি চাত্র মন্দ্রনার্থং দেখানি।

হীবেরাম্ব এবং এইরূপ **অন্তান্ত তৈ**ল মর্দ্ধনেও উপকার দর্শে।

পুরাণাঃ শালি গোধুন যবা মূল্য মন্থ্বকো।
চণকস্তবরী বৃদ্ধকুষাগুং কদলী ফলম্।
পটোলমপি বেক্রাগ্রং কলং পনসভালরোঃ।
বিব দাড়িম বর্জুর ধাত্রী দ্রাক্ষা উভুদ্ধরম্।
পরবকং নারিকেলং কপিথঞ্চ কশেককম্।
গব্যং মাহিধ্যাজং বা সপিশ্ছাগং প্রস্তথা।
শশৈদহরিণছাগা বক পারাবভাদয়ঃ।
গ্রুকং শীতসলিলং চন্দনং চন্দ্রকায়ঃ।
মনোহমুকুলমাগানং শ্রুতিরম্যক কীর্তনম্।
পীনোরত স্তনশ্রোণি রম্যাণাং স্থববেশ্বনাম্।
রপ্বোবনমন্তানামাল্লেবো রমণং বিনা।
এবংবিধানি স্ক্রাণি হিতানি রক্তপিত্তিনাম্।

পুরাতন শালি তণ্ডুল, গোধ্ম, যব,
মহর, ছোলা, অড়র, পুরাতন কুয়াণ্ড,
কদলী, পটোল, বেতের ডগা, কাঁঠাল, তাল,
বেল, দাড়িম, থেজুর, কিন্মিদ্, ডুমুর, ফল্দা,
নারিকেল, কয়েতবেল, কেশুর, গবায়ত,
মাহিবয়ত, ছাগয়ত, ছাগয়য়, শশক, এণ,
হরিণ ও ছাগ ইহাদের মাংদ, বক ও
পায়রা প্রভৃতি পক্ষীর মাংদ, ইক্রুরসক্কত
ক্রব্য সমন্ত, শীতল জল, চন্দ্রন, চন্দ্রকিরণ,
মনঃপ্রীতিকর আধ্যান, প্রতির্থদ কীর্ত্তন

এবং পীনোন্নতপরোধরা স্থলনিতথা রূপ-থোবনমন্তা স্থলিকেতনস্বরূপিণী রমণীদিগকে শৃঙ্গার ব্যতিরেকে আলিঙ্গন ইত্যাদি সমস্ত রক্তপিত্তরোগে কল্যাণপ্রদ।

তীক্ষং বিদাহি বিষ্টুন্তি পানারং কোপমস্ব চ।
তাস্ব্লং দধি বার্জ্যাকু মংস্থাে মাধন্চ সর্বপঃ।
রসোন ক্ষার নিস্পাব কুলখান্চ গুড়া হরা।
হক্ষ্যবানাং ব্যারামা ক্রোধা স্থাবিপর্যায়া।
ব্যবামোহধ্বটিনাং পাঠা সন্তাপাে বহ্নভাসতোঃ।
রক্তলাবাে ধূমপানাং ক্রোভন্চপলতা তথা।
এবং বিধানি সর্বাণি বর্জ্জনীয়ানি নিত্যশঃ।

তীক্ষবীর্যা, বিদাহী এবং মলরোধক ও বায়ুজনক অন্নপান, কুপোদক, তাম্বূল, দধি, বেঞ্চন, মংস্থা, মাষকলাই, সর্বপ, রস্থান, যবক্ষারাদি ক্ষারদ্রবা, শিম, কুলথ কলার, গুড়, স্থরা, হস্ত্যশ্বানে ভ্রমণ, ব্যান্নাম, ক্রোধাভিত্ততা, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, পথপর্যাটন, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ, অগ্নি-তাপ, রৌদ্র, যুজাদি সাহস কর্মা, স্বেদক্রিরা, মলমুঝাদির বেগ ধারণ, রক্তমোক্ষণ, ধুম্পান, ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ইত্যাদি সমস্ত সর্ব্বথা বর্জনীয়।

নিদানং রক্তপিত্তস্ত ষং কিঞ্চিৎ সংপ্রকাশিতম্। জীবিতাবোগ্য কামৈস্তন্ধ সেব্যং রক্তপিত্তিভি:।

রক্তপিত্ত রোগোৎপত্তির যে সমস্ত নিদান লিখিত হইরাছে, জীবনাকাজ্ঞা ও আরোগ্যা-ভিলাব থাকিলে তৎসমস্ত অবশ্র পরিত্যাজ্য।

দ্বাদ্দো>ধ্যায়ঃ।

রাজযন্মাধিকার:। রাজযন্মবংশা নিদানম্।

বেগবোধাৎ ক্ষাটেচ্চৰ সাহসাদ্ বিষমাশনাং। ত্রিদেবো জায়তে যক্ষা গদো হেতুচভূপ্তয়াং। মলম্তাদির বেগধারণ, ধাতৃক্ষরকারক ব্যায়াম ও অনশনাদি, সাহদ কর্ম অর্থাৎ বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধাদি এবং বিষমভোজন (পরিমাণাপেক্ষা অতিরিক্ত, অল্ল অথবা অকালে ভোজন) এই চারিটা হেতৃতে যক্ষারোগ উৎপন্ন হয়। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি।

গ্রন্থান্তরে বন্ধারোগের বহুসংখ্যক কারণ নির্দিষ্ট আছে, তৎসমস্তই এই কারণচতুষ্টন্নের অস্তর্ভুত হইবে।

তদ্য সম্প্রাপ্তি:।

ক্তপ্রধানে র্লেটিংস্ত ক্লম্বের্রস্বস্থা । অতিব্যবায়িনো বাণি ক্ষীণে বেতস্থানস্তরাঃ । ক্ষীয়স্তে ধাতবং সর্বেত ততঃ শুবাতি মানবঃ।

কফপ্রধান দোষগণ দ্বারা রসবহা নাড়ী সকল রুদ্ধ হইলে পোষণাভাবে ও কারণ-বিকৃতি হেতু ক্রমশ: রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে এবং সেই মুম্মাও ক্রমে শুক্ত হয়। এইরূপ ক্ষমকে অন্থলোম ক্ষয় বলে। এইরূপ অতিব্যবায়শীল বক্তির, মৈথুন দ্বারা প্রথমতঃ শুক্র ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বায়্প্রকোপহেতু ক্রমশ: তদভাবে মজ্জা, অস্থি, মেদঃ, মাংস, রক্ত ও রসধাতুর ক্ষয় হইয়া মুম্মা শুক্ত হয়। এইরূপ ক্রের নাম বিলোম ক্ষয়।

তদ্য পূর্ব্বরূপম্।

শাসাসমৰ্দ কফসংশ্ৰব তালুশোৰ বম্যগ্লিসাদ মদ শীনস কাস নিজা:। শোবে ভবিষ্যতি ভবস্তি স চাপি জন্ধ: ওক্লেকণো ভবতি মাংসপরো রিরংড:। স্থের্ কাক শুক শল্পি নীলক্ঠ গৃধাস্তবৈধ কপরঃ কুকলাসকাশ্চ। তং বাহয়স্তি স নদীবিজ্ঞলাশ্চ পশ্যে-জুকাংস্তরন্ প্রনধ্ম দ্বান্দিতাংশ্চ।

রাজযক্ষা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে খাস, অঙ্গমর্দ, কফস্রাব, তালুশোষ, বমি, আন্নিদৌর্বলা, মন্ততা, পীনস, অর্থাৎ সর্দ্দির ভার এক প্রকার নাসা রোগ, কাস ও নিদ্রাধিক্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং ঐ ব্যক্তি,শুরুনেএ, নাংস ভক্ষণাভিলায়ী ও মৈথুনেচ্ছু ইইয়া থাকে। পশ্চালিখিতরূপ স্থাদর্শন যক্ষার পূর্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। যথা, কাক, শুক, সজারু, নীলক্ষ্ঠ (ময়র বা খঞ্জন), গুধ (শকুনি), বানর ও কাঁকলাস ইহাদের মধ্যে কেহ যেন উহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ঐ ব্যক্তি জলশভা নদী, বায়ু, ধূম ও দাবায়ি ব্যাপ্ত শুক্ষ সকল দর্শন করে।

তৃদ্য লক্ষণম।

জংস পার্শাভিতাপ=চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ। জবঃ সর্বাঙ্গণে-চতি লক্ষণং রাজযক্ষণঃ। অভিতাপঃ পীড়া।

ক্ষ ও পার্ষদ্বে বেদনা, হস্তে ও পাদ সম্ভাপ এবং সর্বধাতৃগত জ্বর এই তিনটী রাজযক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষণ।

স্ঞাতোক্তানি ষড়্লক্ণানি।

ভক্তবেবো জ্বরঃ খাসঃ কাসঃ শোণিতদর্শনম্। স্বরভেদশ্চ কারন্তে বড়রূপে রাজ্যক্ষণি।

আরহেষ, জ্বর, খাস, ক্রাস, রক্তনিজীবন ও শ্বরভঙ্গ এই ছয় লক্ষণসম্পন্ন যক্ষাকে ষড্রূপ যক্ষা বলে।

उरेगाकामभ लक्क्शानि ।

স্বৰভেদোহনিলাজ্লং সঙ্কোচ-চাংসপাৰ্যয়ে:। জ্বো দাহোহতিসাৰত পিতাজ্জ্ঞ চাগন:। শিৱসং পৰিপূৰ্ণত্বমভক্তজ্ঞ্ল এব চ। কাসঃ কঠ্ম চোদ্ধংগো বিজেয়ঃ কৃত্কোপ্ত:।

যক্ষারোগে বাতাধিক্য থাকিলে স্বরভঙ্গ (১), শূল (২) এবং রক্ষ ও পার্শ্বদেশের সক্ষোচ (৬), পিতুপ্রাবলা থাকিলে জ্বর (৬), দাহ (৫), অতিসার (৬) ও রক্তনিষ্ঠীবন (৭) এবং কফপ্রাধান্তে মন্তকের পরিপূর্ণতা (৮), আহারে অনিচ্ছা (১), কাস (১০) ও কণ্ঠের উর্দ্ধংস (১১) [উর্দ্ধংস শব্দের অর্থ ভেদ অর্থাৎ ভঙ্গবৎ বাতনা অথবা ক্ষত বিক্ষতত্ব] ইইয়া থাকে। যক্ষার একাদশ রূপ বলিলে এই ১১টী রূপ ব্রিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দোষকৃত বে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লিখিত হইল তৎ সমস্ত তত্তদোষের উৰণতামাত্রকৃত জানিবে, কিন্তু বাাধি ত্রৈদোষিক। যেহেতু স্কুশ্রুত বলিয়াছেন। এক এব মতঃ শোষঃ সন্ধিপাতান্তকো গদঃ।

এক এব মতঃ শোষঃ সান্নপাতাত্মকো গদঃ। উদ্ৰেকাৎ তত্ৰ লিঙ্গানি দোৰাণাং ন পতস্তি হি।

জরাদি রোগের যে রূপ বাতজর, পিন্তজর, বাতলেয় জর, সারিপাতিক জর ইত্যাদি প্রকার ভেদ আছে, যক্ষার তক্রপ কোন প্রকার ভেদ নাই, ইহা এক মাত্র সারিপাতিক ব্যাধি। তবে যে স্থলে যে দোবের প্রাবল্য থাকে, তথায় সেই দোবের লক্ষণ সকল স্পষ্টক্রপে উদিত হইয়া থাকে, এই মাত্র প্রভেদ।

একাদশভিবেভির্বা বড়,ভির্বাপি সমনিতম্। ত্রিভির্বা পীড়িতং লিজৈজ্বর কাসাস্থামরৈঃ। জন্মাচ্ছোবার্দিতং জন্ধমিছন্ স্থবিমলং বশঃ। উল্লিখিত একাদশরূপ, ছয়রূপ অথবা জর, কাস ও রক্তনিষ্ঠীবন এই তিন রূপসম্পন্ন যক্ষা অসাধ্য।

তত্র বিশেষ:। সর্বৈর্থন স্তিভির্বাপি লিকৈর্মাংস বলক্ষে। যুক্তো বর্জ্জ্যান্টিকিংক্তন্ত সর্বান্ধপোহপ্যতোহন্তথা।

উল্লিখিত ১১ টী, ৬ টী, অথবা ৩ টী, লক্ষণের উদয় এবং রোগীর মাংস ও বল কয় হইলে রোগ অবশ্র সাজ্যাতিক হয়, কিছু যদি মাংস ও বলের ক্ষীণতা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বরূপ-সম্পন্ন (একাদশরূপ) যক্ষারও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

জ্বামুবন্ধরহিতং বলবস্তং ক্রিয়াসহম্। উপক্রেদাত্মবস্তং দীপ্তাগ্লিমকুশং নরম্।

অবিচ্ছিন্ন জররহিত, বলবান্, ক্রিয়া-সহনক্ষম, আত্মবান্ (যত্মবান্ বা ধৃতিমান্), অমিদীপ্রিসম্পন্ন ও অজাতকাশ্য বল্পারোগী চিকিৎস্তা।

यक्त्रार्गार्तिष्ठे लक्क्पग्।

মহাশনং ক্ষীয়মাণ মতিসার নিপীড়িতম্। শুনমুজোদরকৈব যক্ষিণং পরিবর্জ্জরেৎ।

ষে যক্ষারোগী প্রচুর পরিমাণে আহার করে অথচ শুদ্ধ ইইয়া যায়, যে অতিসার উপদ্রবে পীড়িত এবং যাহার অওকোষে ও উদরে শোথ উৎপন্ন হয়, তাদৃশ রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

ভক্লাক্ষমর দেইটার মৃদ্ধান নিশীড়িতম্। কুচ্ছেণ বহুমেহস্তং যক্ষা হস্তীহ মানবম্। মেহস্তং ভক্রং করম্বস্থা।

যন্ধারোগীর চক্ষু: শুক্লবর্ণ, অল্লে বিধেব, উর্দ্ধান অথবা অতি কষ্টের সহিত আপনা- আপনি বহু পরিমাণে গুক্রক্ষরণ হইলে পীড়া আগুঘাতিনী জানিবে।

যক্ষাণঃ স্থিতিকালাবধিঃ।

পরং দিন সহস্রস্ক যদি জীবতি মানবঃ। স্থভিষগভিত্নপক্রাস্ত স্করণঃ শোষপীড়িতঃ।

অস্থার্থ: । শোষপীড়িতো মানবদেৎ তরুণো ভবতি স্থভিষণভিরূপকাস্তো ভবতি তদা পরং দিনসহশ্রং দিভীয়ং দিনসহশ্রং যদি জীবতি তত্ত জীবনবিকল্প ইত্যর্থ: । এতেন শোষপীড়িতো মানবদেৎ তরুণো ভবতি সংঘলৈ দিকিংসিতো ভবতি তদা প্রথম দিনসহশ্রং জীবেদেৰেত্যুক্তম্ । (ইতি ভাবপ্রকাশঃ)।

যক্ষাক্রান্ত ব্যক্তি যদি যুবা ও স্থাচিকিৎসক দারা চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলেও দিতীয় দিনসহস্র অর্থাৎ পীড়া উৎপন্ন হইবার পর হইতে ৫ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন পর্যান্ত জীবিত থাকে কি না সন্দেহ। এতাবতা ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, তরুপবয়স্ক যক্ষরোগী সদ্বৈদ্ধ দারা চিকিৎসিত হইলে প্রথম সহস্র দিন অর্থাৎ ২ বৎসর ৯ মাস ১০ দিন পর্যান্ত নিশ্চিত জীবিত থাকিতে পারে, দিতীয় দিন সহস্র পর্যান্ত জীবনের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

অতঃপর ব্যবায়াদিজনিত বিশেষ বিশেষ শোষরোগ সমস্তের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে। উহারা রাজ্যক্ষা নহে, ধাতু-শোষমাত্র। যদিও ষক্ষা, রাজ্যক্ষা, কর ও শোষ ইহারা একার্ধবাচক শব্দ, তথাপি নিমলিখিত শোষ সমস্তে ধাতুশোষ মাত্র বৃঝিতে হইবে।

ব্যবার শোক বার্দ্ধক্য ব্যারামাধ্য প্রশোবিভান্। ব্রণোরক্ষত সংজ্ঞোচ শোবিণো লক্ষণৈ পুণু। মৈথুন, শোক, বৃদ্ধাবস্থা, ব্যায়াম, পথপর্যাটন, ত্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত এই সপ্তবিধ কারণে সপ্ত প্রকার শোষ রোগ উৎপন্ন হয়। তত্তৎ কারণজ শোষপীড়িত ব্যক্তিগণ তত্তচ্ছোষী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্যবায় শোষী গুক্রস্ত ক্ষয়লিকৈরূপক্রতঃ। পাণ্ডুদেহে। যথাপূর্বাং ক্ষীয়স্তে চাস্ত ধাতবঃ।

বাবার শব্দের অর্থ মৈথুন। অতিমৈথুন
হারা শোষরোগ উৎপন্ন ছইলে উহাকে বাবার
শোষ বলে। তাদৃশ শোষাক্রান্ত ব্যক্তি
শুক্রক্ষন্ত লক্ষণ সমস্ত (অগুকোষে ও লিঙ্গে
বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, দীর্ঘকালের পর
শুক্রচ্যুতি ও অন্ত পরিমাণে চ্যুতি ইত্যাদি)
হারা উপক্রত ও পাঞুবর্ণ হইনা থাকে এবং
ক্রমশং বিলোমভাবে তাহার মহলা ও অন্থি

প্রধ্যান শীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ। বিনা ওক্রক্ষয় কৃতি বিকারৈরপ্লক্ষিতঃ।

প্রধ্যানশীল: যন্তাভাবেন শোকো জনিত-স্তদ্ধানপর:। স্রস্তাঙ্গ: শিথিলাঙ্গ:। তাদৃশ: ব্যবারশোধিসদৃশ:। তেনী শুক্রাদি সর্বধাত্-ক্ষমনুক্তো ভবতি। পরং শুক্তক্ষম কৃতি বিকাবৈ-র্যোভ্রমণ বেদনাদিভির্বজ্জিতো ভবতি ব্যাধি স্বভাবাৎ।

শোকশোষাক্রান্ত ব্যক্তি, যাহার অভাবে শোক উৎপন্ন হইরাছে সর্বাদা তাহারই চিন্তান্ন রত, শিথিলাল এবং বাবান্নশোষীর ন্যান্ন অবস্থা প্রাপ্ত হন্ন। ব্যবান্ন শোষে যেরূপ শুক্রক্ষরত মুক্তে বেদনাদি লক্ষণ বিশ্বমান থাকে, ইহাতে তৎসমন্ত থাকে না, কিন্তু ভক্তমণ থাতু সমস্তের শুক্তা হইনা থাকে। জরাশোধী কুশো মন্দ বৃদ্ধিবীর্য বলেজির:। কম্পানোহকচিমান্ ভিন্ন কাংস্তপাত্রহতস্বর:। ষ্ঠাবতি শ্লেমণা হীনং গৌরবারতিপীড়িত:। সম্প্রস্কৃতাস্থনাসাক্ষ্য শুক্তক্ষমলচ্ছবি:।

জরা অর্থাৎ বার্দ্ধকা হেতু স্বভাবতঃ
উৎপন্ন শোষকে জরা শোষ বলে। ইহাতে
দেহের ক্নশতা, বৃদ্ধি, বীর্যা, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি
মন্দভূত, কম্প, অফচি, আহত ভগ্নকাংস্থ-পাত্রোভূত শন্দের স্থান্ন কঠের স্বর,
কফনিঃসরণবর্জ্জিত কাস, শরীর ভার,
অস্ক্ষ্টিত্ততা, মুখ নাসিকা ও চক্ষ্ণ দিরা
জলপ্রাব এবং মল ও দেহের কান্তি শুক্ষ
ও রুক্ষ হইরা থাকে।

অধ্ব প্রশোষী প্রস্তাঙ্গঃ সংঘৃষ্ট প্রুযক্ত বি:। প্রস্থু গাত্রাবয়বঃ শুদ্ধ কোম গ্লানলঃ।

নিত্য অধিক পথপর্যাটন করিলে যে শোষ উপস্থিত হয়, তাহাকে অধনশোষ বলে। ইহাতে রোগীর অঙ্গ অবশ, শিথিল, দেহের কাস্তি ঘৃষ্ট দ্রব্যের ন্থায় কক্ষ, অঙ্গ সমস্তে স্পর্শাক্তির অন্ধতা এবং ক্লোম, কণ্ঠ ও মুখ শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ব্যায়ামশোধী ভৃষিষ্ঠমেভিবেব সময়িত:। লিক্কৈরংকতকুতৈঃ সংযুক্তশত ক্ষতং বিনা।

বাারামশোধে অধ্বশোষের লক্ষণ সমস্তের প্রাবল্য এবং ক্ষত ব্যতিরেকে উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণ বিশ্বমান থাকে।

রক্তক্ষয়াদ্ বেদনাভি স্তথৈবাহার যন্ত্রণাৎ। ব্রণিতশ্র ভবেচ্ছোবঃ স চাসাধ্যতমঃ স্মৃতঃ।

কোন বিশেষ ক্ষতমুক্ত রক্তপ্রাব এপরৎ বেদনা ও আহার ষত্রণাহেতু যে শোপ উৎপন্ন হর, তাহাকে এণ শোষ কহে। ইহা সচরাচর অসাধ্য হইরা থাকে।

ধনুবারন্তভোহতার্থ: ভারমুম্বহতো গুরুম। যুধামানক বলিভিঃ প্রতাে বিব্যােজভঃ। বুষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বাক্তং নিগৃহতঃ। শিলাকাঠাশ্ম নির্ঘাতান কিপতো নিম্নতঃ পরান ৷ অধীয়ানশু বাতু।কৈ দুরিং বা বজতো ক্রতম। মহানদীং বা তরতো হয়ৈ বা সহ ধাৰত:। সহসোৎপততো দ্বং তুর্বং চাপি প্রবৃত্যতা। তথালৈ: কর্মভিঃ ক্রে ভূশমভ্যাহততা বা স্ত্রীয় চাতি প্রসক্তব্য ককার প্রমিতাশিন:। বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধি বলবান সমূদীৰ্য্যতে। উরো বিরুষ্ণাতেহতার্থ্য ভিন্নতেহথ বিভঙ্গাতে। প্রশীঘোতে ততঃ পার্শ্বে ক্ষাতাঙ্গং প্রবেপতে। क्रमाम वीर्याः वलः वर्ता क्रितिशिक शीयरा । ছবে। বাথ। মনোলৈকং বিড ভেদোহগ্লিবখস্তথা। তষ্ট্ৰ: খ্যাব: স্বতৰ্গন্ধ: পীতো বিগ্ৰথিতো বন্ধ:। কাসমানশু চাভীক্ষং কফ: সাস্কু প্রবর্ততে। স ক্ষতঃ কীয়তেইতার্থং তথা শুক্রোজসোঃ ক্ষরাং। অব্যক্তং লক্ষণং তস্ত পূর্বরপমিতি স্বতম।

ধমুকে জাারোপণ, ধমুরাকর্ষণ ও বাণ-নিক্ষেপাদি ক্লেশজনক ধনু:কর্ম্মসম্পাদন, গুরু ভারবহন, বলবানের সহিত যুদ্ধ, বক্ষাদি উচ্চস্থান হইতে পতন, অতি উচ্চৈ:স্বরে অধ্যয়ন, ক্রতবেগে দুরগমন, সম্ভরণ দারা মহানদী উত্তরণ ধাবিত অখের সহিত বেগে ধাবন, দুরলক্ষন, শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন এই সকল ও এইরূপ অক্সান্ত কঠোর কর্ম্মসমহ ছারা এবং অধিক স্ত্রীসঙ্গম, রূক্ষ ভোজন ও অত্যৱ ভোজন হেতৃ বক্ষ: (ফুস্ফুস্) ক্ষত হইলে ভয়াবহ উর:ক্ষত ব্লোগ উৎপন্ন हेशां वरकारम्भ त्वमनायुक्त, विमीर्गवर ७ षिश विভिन्नव९ इत्र. शार्श्वदत्र त्वमना. অঙ্গলোষ ও কম্প উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ वीक, वन, वर्ग, क्रि ও अधित हानि, अत. বেদনা, দীনতা, মলভেদ ও কুধানাশ হইয়া খাকে। কাসের সহিত নিরম্ভর বহু পরিমাণে ক্রাব বা পীতবর্ণ, গ্রন্থিল, হুষ্ট, সরক্ত কফ নির্গত হয়। এইরপে উরঃক্ষত রোগী শুক্রক্ষর ও ওজোনাশহেতৃ অত্যস্ত ক্ষীণ হইরা থাকে।

লিথিত লক্ষণ সকলের অস্পষ্টভাবে উদয়কে উরঃক্ষত শোষের পূর্ব্বরূপ বলা যায়।

উর:ক্ষতস্য স্থশ্রুতাক্তং নিদানাদিকম।

ব্যায়ামভারাধ্যয়নৈ রভিশাতাতিনৈথ্নৈ:।
কর্মণা চাপ্যরজেন বকো যক্ত বিদারিতম্ ।
তত্যোরসি কতে রক্তং প্র: শ্লেমা চ গছতি।
কাসমানশ্ছর্দয়েচ পীতরক্তাসিতারুণম্ ।
সম্ভপ্তবক্ষা: সোহত্যর্থং দ্যণাৎ পরিতাম্যতি।
তর্গদ্ধবদনোছাসো ভিল্লবর্ণস্বরো নর:।

বাায়াম, ভারবহন, অধ্যয়ন, অভিঘাত ও অতি মৈথুন দারা এবং অন্নার্গ্ট উরস্থ কর্ম, বক্ষ:সম্পান্ত কর্ম, যে কর্ম করিতে বক্ষের বল আবশুক হয়, অথবা বক্ষে আঘাত লাগে, তাহার দারা বক্ষ: অর্থাৎ ফুস্ফুস্ বিদীর্ণ হইলে উর:ক্ষত রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে রক্ত, পূয ও শ্লেয়ার নির্গমন, কাসিতে কাসিতে পীত, লোহিত, ক্লফ্ক ও আরক্ত বর্ণ পদার্থ বমন, বক্ষ:স্থল অত্যস্ত সম্ভপ্ত, যাতনাতিশ্যা, মুধে ও উচ্ছাসে পৃতিগক্ষ এবং বর্ণ ও স্বরের বিকৃতি এই সকল লক্ষণ আবিত্রতি হয়।

উর:ক্ষতস্য বিশিষ্টং লক্ষণম্। উরোকক্ শোণিতচ্ছদি: কাসো বৈশেষিক: ক্ষতে। ক্ষীণে সরক্ত মৃত্রত্বং পার্শ পূঠ কটিগ্রত:।

কতে উর:কতবতি উরোরক শোণিতছর্দি: কাসো বৈশেষিক: বিশেষতো ভবভোর। জন্মিন্ উর:ক্ষতবতি সাত্রককণ্ডকৌজসাং ক্ষয়াৎ ক্ষীণে সরক্তমূত্রতং পার্শ্বপৃষ্ঠকটিগ্রহশ্চ।

মন্ত্য উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত ইইলে বক্ষোবেদনা, রক্ত নিষ্ঠীবন ও বিশেষরূপে কাস হইয়া থাকে। রোগী রক্ত, কফ, শুক্র ও ওজের ক্ষয়হেতু ক্ষীণতাপ্রাপ্ত ইইলে রক্ত-প্রস্রাব এবং পার্ম, পুঠ ও কটিতে বেদনা হয়।

কোন কোন গ্রন্থে ক্ষত ও ক্ষীণ ছইটী
পৃথক্ রোগ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ক্ষতশব্দের অর্থ উরংক্ষত। উরংক্ষত রোগে রক্ত
প্রস্রাব এবং পার্থ, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা
উপস্থিত হইলে তদবস্থাকে ক্ষীণরোগ বলা
যাইতে পারে। ক্ষতক্ষীণ বলিয়া কোন
রোগ নাই। তবে ক্ষতজন্ম ক্ষীণাবস্থাকে
ক্ষতক্ষীণরোগ বলিয়া ব্যাথ্যা করিলে বিশেষ
হানি নাই।

উরঃক্ষতস্য সাধ্যত্বাদিকম্।

অল লিঙ্গন্ত দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নবঃ। প্রিসংবংস্বো যাপ্যঃ সর্বলিঙ্গন্ত বর্জন্মং॥

অন্ন লক্ষণাক্রান্ত, দীপ্তাথিসম্পন্ন, বলবান্ রোগীর অচিরোৎপন্ন উরংক্ষত রোগ সাধা। সংবৎসর অতীত হইল্পে যাপ্য এবং সর্ক্ লক্ষণের উদয় ক্ইলে অসাধ্য হইন্না থাকে।

অথ রাজযক্ষচিকিৎসা।

বলিনো বছদোষস্থা পঞ্চ কর্মাণি কারয়ে । বিশ্ববং ক্ষীণদেহস্থা তৎ কৃতং স্থাদ্বিযোপমম্। মপায়ত্তং বলং পুংসাং শুক্রায়ত্তম্ভ জীবনম্। তত্মাদ্ যত্মেন সংবক্ষেদ্ যক্ষিণো মলবেতসী।

বহুদোষব্যাপ্ত দেহ, বলবান্ যক্ষরোগীর পক্ষে প্রথমতঃ বমনাদি পঞ্ কর্মকরণের ব্যবস্থা আছে। একণকার ক্ষীণদেহ তুর্বল ব্যক্তিদিগের উহা আবগ্রক হয় না এবং করাও উচিত নহে। কিন্তু ক্ষীণ দেহ রোগীর পক্ষে ঐ সকল ক্রিয়া বিশ্ববং অনিষ্টোৎপাদক।

মহয়ের বল পুরীযায়ত্ত এবং জীবন শুক্রায়ত্ত, মলক্ষয়ে বলহানি ও শুক্রক্ষয়ে জীবন হানি হইয়া থাকে। অতএব যুক্ত্রাগীর মল ও শুক্র অতি যুক্তে রক্ষণীয়।

শালি ষষ্টিক গোৰ্ম বৰ মুদ্যাদয়ো হিতাঃ। মুজানি জাঙ্গলাঃ প্ৰিচমুগাঃ শস্তা বিভয়তোম ॥

শালিতপুল, আউশ তভুল, যব ও মৃগ প্রভৃতি, পুরাতন মন্ত এবং জালল পশুপক্ষীর মাংস যক্ষরোগীর পক্ষে হিতকর।

স্পিপ্লনীকং স্বৰং স্কুল্পং স্নাগ্রন্।
দাড়িমানলকোপেতং লিগ্ধনাজ্যং রসং পিৰেং॥
দ্রব্যতে। থিওণং মাংসং স্কৃতিহাই ওণং জল্ম্।
পাদস্থং সংস্কৃতিধাজ্যে স্ট্রেয়া যুব উচ্যতে॥

যবঃ . ১পলং। কুল খং ১ পলং। ছাপ মাংসঃ
৪ পলানি। জলং ৪৮ পলানি। শেবঃ ১২ পলানি।
ততঃ পলমিতে ছতে সংগ্ৰণীয়ম্। তত্ত্ব কৰ্মনিতং
দৈশ্বং দেৱম্। সৌৱভাগং ভিন্নু দেৱম্।
পিপ্লীং নাগৰঞ্প প্ৰভ্নাথমিতং ক্ৰীকৃত্য দেৱম্।
দাড়িমামলকাভ্যাময়জং সাধ্যম্।

যব ১ পল, কুলখকলাই ১ পল, ছাগনাংস ৪ পল, জল ৪৮ পল। একত্র সিদ্ধ করিয়া ১২ পল অবশিষ্ট থাকিতে নানাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া কোন পাত্রে ১ পল স্বত উক্ত করিয়া তাহাতে ঐ রস ঢালিয়া দিবে এবং উহাতে সৈদ্ধব লবণ ২ তোলা, সৌরভার্থ কিঞ্চিৎ হিন্দু, পিষ্ট পিপ্পলী ১ নাধা ও পিষ্ট শুদ্দী ১ মাধা দিয়া কিয়ৎক্ষণ পাক করিবে এবং অয়রস করিবার জন্ত কিঞ্চিৎ দাড়িন ও আমলকীর রস দিবে। ইহার নাম যড়ঙ্গমুষ। মডক্ষয়, ক্ষারোগীর বিশেষ হিতকর ও পুষ্টিপ্ৰদ পথ্যৰ

পারাবত কপি জ্ঞান ক্রন্ধাণাং পৃথক পৃথক। মাংস हैर्न भक्ताकीदेवः शीठः क्रयुक्तः भवम ।

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস ম্বতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগহগ্নের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগের শাস্তি হয়।

ছাগং মাংসং প্রম্ছাগং ছাগং স্পি: স্শ্ররম। ছাগোপদেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু বক্ষায়ুৎ। (সশর্করমিত্যত্র সনাগ্রমিতি পাঠাস্তরম)।

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগহুগ্ধ পান, শক্রা বা ভুগীর সহিত ছাগ্যুত পান, ছাগ্সেবা ও ছাগদমূহ মধো শয়ন করিয়া থাকা যক্ষারোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক।

শর্করা মধ্যংযুক্তং নবনীতং লিচন ক্রী। ক্ষীরাণী লভতে পুষ্টি মতুলে। ঢাজা মাকিকে।

কিঞ্চিৎ চিনি ও মধ্ব স্থিত ন্বনীত অব্বা অসমভাগ ঘৃত ও মধু লেহন করিয়া ছগ্নপান করিয়া থাকিলে যক্ষাজনিত কুশতা দূর হইয়া ধাতৃসমূহের পুষ্টি হইয়া গাকে। ঘুত কুস্থমরসালীচং ক্ষমং ক্ষমং নয়তি গজবলামূলম। ছুগ্ধেন কেবলেন চ বায়সজ্জ্বা নিপীতৈব।

গোরক্ষচাকুলের মূল বাঁটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ অথবা ছুগ্ধের সহিত কাকজভ্যা, ক্ষীরপাক বিধান বা অন্ত কোন প্রশালী অমুসারে সংস্কৃত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগের শাস্তি হয়।

ককুভত্বভ্নাগ্ৰলা বানৱীবীক্লং বিচুর্ণিতং প্রসা। পীত মধ্যুত্যুক্তং সসিতং যক্ষাদিকাসহরম।

অর্জুনছাল ২ মাষা, গোরকচাকুলের মূল ৪ মাধা, আলকুশীবীজ অর্দ্ধ মাধা এই মর্দিত করিয়া / আনা বা 🗸 আনা

কিঞ্চিৎ মৃত মধুর সহিত সেবন করিলে উপকার লাভ হয়।

धकाकः भिश्रमी विश्व मग्रमीकलः भिरवर । পার্যশূল জর শাস পীনসাদি নিবৃত্তয়ে।

যক্ষারোগে পার্যশূল, জর, খাস ও পীনস প্রভৃতি উপস্থিত থাকিলে তাহাদের নিবৃত্তির জন্ম ধন্তা, পিপুল, ভাঁঠ ও দশমূল এই সমুদায় দবোর কাথ পেয়।

কুষণ দ্রাক্ষা সিতালেহঃ ক্ষয়হা ক্ষেত্রিভলবান। মধুসপিযুঁতো বাখগন্ধা কৃষণাসিতোম্ভব:।

পিঁপুল, জাক্ষা ও চিনি এই সমুদায় মধু ও তিলতৈলে অথবা অশ্বগন্ধা, পিঁপুল ও চিনি এই গুলি মধু ও ঘতের সহিত অবলেহরূপে সেবন করিলে উপকার দর্শে।

> স্পির্মিভ্যাং ত্রিকট প্রালিফা-চ্চব্যাবিড়ঙ্কোপ্রিড: ক্ষয়ার্ভঃ। মাংদাদমাংদেষ মৃত্ত দিকং শোষাপ্তং জেনজকণাসমেত্ম ।

শুঠ, পিঁপুল, মরিচ, চঁই ও বিড়ক প্রত্যেকের সমভাগ চুর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে উপকার লাভ হয়। মাংসভোজী প্রেনাদির পক্ষিগণের মাংসের সহিত ঘত সিদ্ধ করিয়া তাহার পিঁপুলের গুঁড়া ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্ষয়জনিত কুশতাদি নিবারিত হইয়া শীঘ্রবল বৃদ্ধি ও পীড়ার উপশম হয়।

মধুতাপ্য বিভূজাখা জতুলোহ ঘুতাভয়া:। মৃত্তি যক্ষাণমৃত্যুগ্রং সেব্যুমানা হিতাশিনা।

স্বৰ্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও লৌহ সমভাগে দ্বত ও মধুর সহিত মিশ্রিত ও ষ্ঠলি একত্র অবধা পৃথক্ পৃথক্ হয় ও । মাত্রার দেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শতপুস্পা সমধুকং কুঠং তগবচন্দনম্। আলোপনং স্থাং সমূতং শিবংপার্থাংসশূলফুং।

মন্তকে, পার্শ্বে বা ক্ষমে বেদনা থাকিলে বেদনা স্থানে শুল্ফা, ষষ্টিমধু, কুড়, তগর-পাত্কা ও খেতচন্দন একত্র বাঁটিয়া মৃতসংযুক্ত শু উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

বলা রাস্না তিলা: সর্পির্মধুকং নীলমুংশলম্।
পলস্ক্ষা দেবদার চন্দ্রনং কেশরং মৃতম্।
বীরা বলা বিদারী চ কুঠগন্ধি পুনর্নধা।
শতাবরী প্রস্তা চ কুতৃগং মধুকং মৃতম্।
চন্দ্রার এতে শ্লোকান্দে: প্রদেহা: পরিকীর্তিতা:।
শন্তা: সংবৃদ্ধ দোষাণাং শিরং পার্বাংস্প্রিনান।

বেঁড়েলা, রালা, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও য়ত; গুণগুল, দেবদাক, খেতচন্দন, নাগেখর ও য়ত; ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুমাও, এলবালুক ও পুনর্ন। অথবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গদ্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও য়ত একত্র বাঁটিয়া অল্ল উষ্ণ করিয়া প্রদেশ দিলে মস্তক, পার্ম ও ক্লেব্র বেদনা নিবারিত হয়।

অলক্তকরদৈঃ কোজিং রক্তবান্তিচনং প্রম্। বিশল্যকরণীকাথঃ কুকুরদ্রু অবস্তথা।

আলতার জল ২ তোলা ও মধু আর্দ্ধ তোলা একত্র পান ক্লরিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়। আয়াপানের কাথ ও কুক্শি-মার মূলের রসও এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ কীরপ্রপেবিতম্। কীরেণালোড্য পাতব্যং ক্ষিরছর্দি নাশনম্। চন্দনমত্ত রক্তং সকোচনগুণছাং।

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন হথের সহিত বাঁটিয়া হথে গুলিয়া পান করিলে রক্তব্যন নিবারিত হয়।

ব্যবায়াদিহেতুকানাং শোষাণাং চিকিৎসা।

তত্র ব্যবায়শোষ্ঠ্র চিকিৎসা।

ব্যবায় শোষিণং ক্ষীররস মাংসাজ্য ভোজনৈ:। স্কুকুলৈ মধুরৈ হু তৈ জাঁবনীয়ৈ রূপাচরেৎ॥

ব্যবারশোষপীড়িত রোগীকে হ্র্ণ্ণ, মাংসের যুষ, মাংস ও হৃতরূপ পথ্য এবং তদীর হিতকর, মধুর ও হৃত্ত জীবনীয়গণক্কত ঔষধ দেবন করাইবে।

শোকশোষস্থ চিকিৎসা।

হর্ষণাশাসনেঃ কীবৈঃ প্লিচ্প্লেন্দ্র শীতলৈঃ। দীপনৈ ল্বড়ভশ্চালয়ে শোকশোষমূপাচরেং॥

শোকশোষে হর্ষপঞ্জনন, আখাদ প্রদান এবং ছগ্ধ ও অভাভ লিগ্ধ, মধুর, শীতল, অগ্নিদীপক ও লঘু অল পথা প্রদানরূপ চিকিৎসাকর্ত্তবা।

ব্যায়ামশোষশু চিকিৎসা।

ব্যায়ামশোষিণং স্লিট্ডেং ক্ষতক্ষরহিতৈহিট্ম:। উপাচরেক্জীবনীয়ৈ বিধিনা শ্লৈয়েকেণ তু॥

ব্যায়ামশোষে ক্ষতশোষোপকারক, শীতল জীবনীয়গণ দারা এবং শ্লেষাজনক বিধি আশ্রয় করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অধ্বশোষস্থা চিকিৎসা।

আস্থাস্থ বিশিষ্ট্র: শীতে মধুর বৃংহণৈ:। অস্কমাংসর্গাহাটেররধ্বশোষ মুণাচরেৎ।

উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন জনিত স্থ অর্থাৎ স্থ্যোপবেশন, দিবানিদ্রা এবং শীতল, মধুর ও বৃংহণ ঔষধ এবং অন্তর ও মাংদের যুষরূপ পথ্য এই সমুদায় অধ্বশোষে উপকারী।

ত্রণশোষস্থা চিকিৎসা।

जन्मायः करप्रः सिर्देश मीलरेनः याष् मीलरेनः । क्रेयमरेश्वनरेश्वनं गृयमाः गवमानिलिः ।

শ্বিগ্ধ, অগ্নিদীপক, স্বাহ ও শীতল মূল্যাদির যুষ ও মাংদ রস প্রভৃতি দ্বারা ব্রণশোষ চিকিৎসনীয়। ঐ যুবাদি দাড়িম ও আমলকী প্রভৃতির রস দ্বারা অগ্লীকৃত অথবা নিরম্ন অনবস্থাতেই পেয়।

উরঃক্ষতস্থ চিকিৎসা।

বলাশগদ্ধা শ্রীপণী বছপুশ্রী পুনর্যবাং। প্যসা নিত্যমভ্যস্তাং শময়ন্তি কতফর্ম্।

বেড়েলা, অধগন্ধা, গান্তারীছাল, শতমূলী ও পুনর্নবা ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া তাহার অর্দ্ধতোলা ছগ্নের সহিত সেবন করিলে উরঃক্ষত শোষের শান্তি হয়। ঐ সমুদায় দ্রবা ক্ষীরপাক বিধি অনুসারেও ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

দ্রাক্ষায়ত্য।

শ্রীকারা: প্রস্থমেকন্ত মধুকতা পলাষ্টকম্।
পচেতারাচকে শুদ্ধে পাদশেবেণ তেন তু ।
পলিকে মধুকজাক্ষে পিষ্টে কৃষ্ণাপ্লন্বম্।
প্রদার সপিষ: প্রস্থং পচেৎ ক্ষীরে চত্ত্তি ।
সিদ্ধে শীতে পলাক্তাষ্টা শর্করারা: প্রদাপরেৎ।
এতদ্ প্রাকায়তং সিদ্ধং কতক্ষীণে স্থাবহম্।
বাতং পিজং জর শাস বিক্ষোটক হলীমকান্।
প্রদরং বক্তপিতক হলামাংস বদপ্রদম্॥

ছত ৪ সের। কাথার্থ দ্রাক্ষা ২ সের,

যষ্টিমধু ১ সের, পাকের জল ১৬ সের।

ছক্ষ ১৬ সের। ক্জার্থ যষ্টিমধু ১ পল, দ্রাক্ষা
১ পল ও পিঁপুল ২ পল। যথাবিধি পাক
করিবে। শীতল হইলে কল্প ছাঁকিয়া ফেলিয়া
১ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া রাখিবে !
এই মৃত পান করিলে উরঃক্ষত ও তজ্জ্ঞা
ক্রীণরোগ এবং খাসকাসাদি নিবৃত্ত হয়।

বাসাকুমাওককৈব তথৈলাগুড়িকামিহ।

রক্তপিতাধিকারোক্তান্ যোগানলাংক যোজয়েবে।

উর:ক্ষত রোগে বাদাকুমাওথও, এলাদি-গুড়িকা ও রক্তপিতাদিকারোক্ত অস্তান্ত মৃষ্টিযোগ প্রযোজ্য।

বদ্যক্ত তর্পণং শীতমবিদাহি হিতং লঘু। অনুপানং নিষেন্যং তৎক্ষতক্ষীণৈঃ স্থার্থিভিঃ।

উরঃক্ত ও তজ্জ ক্ষীণরোগাবস্থা প্রাপ্ত রোগীর পক্ষে ভৃপ্তিকর, শীতল, অবিদাহি, স্থাপ্রদ ও লগু অয় ও পান সেবনীয়। অজাপঞ্চক সংজ্ঞক জীবস্তাজিং মৃতং তথা। লেহে চি চারনপ্রাশ বৃহদ্ বাসাভিধানকো। সিতোপলাজং লেহক যক্ষাশোবের যোজ্রেং।

অজাপঞ্চক ঘত, জীবস্ত্যান্ত ঘত, চ্যবনপ্রাশ, বৃহদ্বাদাবলেহ ও দিতোপলাদি লেহ রাজযক্ষা ও পঁকল প্রকার শোষরোগে প্রয়োজ্য। ইহাদের মাত্রা ১ তোলা, অফুপান ছাগহগ্নাদি।

চূড়ামণিবসো দেয়ো বসো বাজমৃগান্ধকঃ।
মহামৃগান্ধ সংজ্ঞক মৃগান্ধাথ্যক যো বসং।
কাঞ্চনান্দ্রত যক্ষারি লোহং যক্ষান্তকং তথা।
শিলাজভাদি লোহঞ্চ বদেন্দ্রতড়িকাপি চ।
বক্ষ্যাণশ্চ কাসেমু বসং সর্বাঙ্গস্ক্রন্ধঃ।
বসস্তাতলকোহন্তে চ বাজ্যক্ষ্ণ্যাক্ষতে।

রাজ্যক্ষা ও উরঃক্ষতরোগে চূড়ামণি, রাজ্যুগান্ধ, মহাযুগান্ধ, মুগান্ধ ও কাঞ্চনাত্র রদ, যন্ত্রারিলোহ, যন্ত্রান্তকলোহ, শিলাজ-ভাদিলোহ, রদেক্রগুড়িকা এবং কাদাধিকারে বক্ষ্যমাণ সর্ব্বাদস্থলর রদ, বদস্ততিলক রদ ও অন্তান্ত রদঘটিত ঔষধ সর্ব্বদা প্রশ্নোগ করা যার।

অত কাসজবে শস্তং জরচূড়ামণিদ্যম্।

এই রোগে ও কাদরোগে জ্বরাধিকা থাকিলে জ্বরচূড়ামণি ও বৃহজ্জ্বরচূড়ামণি নামক ঔষধ অত্নীব প্রশস্ত।

রহজ্জরচূড়ামণিঃ।

স্থবর্ণ সিন্দুরং স্বর্ণ লোহং তারং মুগা গুজম্।
জাতীকলং জাতীকোবং লবদ্ধ ত্রিক্টকম্।
কপ্রং গগণকৈব চোচং মুবল তালকম্।
প্রত্যেকং কর্বমানস্ত বদ্ধকৈব দিকার্বিকম্।
বিক্রমং ভন্ম স্তর্ক মোক্তিকং মান্দিকং তথা।
রাজপট্টং শিথিপ্রবিং সর্বাং সংচ্ব্য বন্ধতঃ।
ঝল্লে তু চ্ব্যালার ভাবরেং পরিকার্ত্তিঃ।
নিশ্ব থী ষষ্টিকা বাসা রবিম্ল ত্রিক্টকৈঃ।
জ্ব মইবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্য ম্থাপি বা।

স্বর্ণিদ্দ্র, স্বর্ণ, ল্লোহ, রৌপ্য, কস্থূরী, জারফল, জরত্রী, লবন্ধ, গোক্ষ্র, কর্পুর, অন্ত্র, গুড়ত্বক্, তালমূলী প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসিন্দ্র, মুক্তা, স্বর্ণমান্ধিক, রাজপট্ট, তুঁতিয়া প্রত্যেক ৪ তোলা। একত্র করিয়া নিসিন্দা, পলাস, বাসক, আকন্দমূল ও গোক্ষ্র ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।
ইহা ব্যবহারে অপ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয়।

রহচ্চু ড়ামণিরসঃ।

কস্ত, বিকা বিজ্ঞ বোপ্য লোহং তালং হিরণাং রস্মিন্দর্ক। স্বর্ণ সিন্দুর লবঙ্গ মৌক্তিকং চোচং ঘনং মাকিক রাজপুটুম। গোক্ষর জাতীফল জাতীকোষং মরিচ কপূরি শিথিগ্রীবঞ্চ। প্রগৃহ্য সর্বাং হি সমং প্রয়ন্তাৎ অথাশগন্ধা দিহুণং চি বৈতা: ॥ বক্ষামানৌষধৈভাবাং প্রত্যেকং মনিসংখায়া। নিগু তী ষষ্টিকা বাদা ববিমূল ত্রিকণ্টকৈ:। তদীর্ঘ্য কথয়িষ্যামি বাতিকং গৈতিকং জ্বম। কফোদ্ধবং শ্বিদোযোগ্যং ত্রিদোয় জনিতঃ তথা। সম্ভতং সততং হস্তি তৃতীয়ক চতুৰ্থকো। একাহিকং দ্বাহিকঞ বিষমং ভূতসম্ভবম। নাশয়তাচিরাদের বৃক্ষমিকাশনির্থথা। চ্ডামণিরসো ফোষ শিবেন পরিভাষিতঃ।

মৃগনাভি, প্রবাল, লোহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসিদনুর, স্বর্ণসিন্দুর, লবন্ধ, মৃক্তা, দারুচিনি, মৃতা, স্বর্ণমান্ধিক, রাজপট্ট, গোকুর, জায়ফল, জয়ত্রী, মরিচ, কর্পূর, ও তুঁতিয়া প্রত্যেক ১ ভাগ, অর্থগন্ধা ২ ভাগ একত্রিত করিয়া ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহ। স্বর্ধপ্রকার জ্রের মহৌষধ।

প্রমেহাদিজনিত যক্ষা।

মেহেন চোপদংশেন রসেন দেহগেন বা।
ধাত্রিকৃতিমাপন্নো ফলাণং জনমেদপি ।
শিরোকহাণাং পতনং নিশাস্থেদণ্ট জায়তে।
রক্তনিষ্ঠীবনকার্শী বভামাংসক্ষাদয়: ।
ফলাময়াবিনাং স্বপ্পে রেতসন্ট চ্যুতির্ভবেং।
কন্ত্রীপ্রমুথং তত্র নিশাস্থেদোপশান্ত্যে।
প্রলাপে চ প্রয়োজন্যং ভেবজং ভিবজাং ববৈঃ।
নিশাস্থেদা রাত্রে স্বিরগাত্রত্ম।

প্রমেহ, উপদংশ ও দেহগত পারদ কর্তৃক ধাতৃ সকল বিক্বত হইরা পূর্ব্বোক্ত ফলা-রোগকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগে মন্তকের কেশ উঠিয়া যায়, রাত্তিকালে ঘর্মা, ম্বাদোন, রক্তনিষ্ঠীবন, খাস এবং বলমাংসাদির ক্ষন্ন হইয়া থাকে। নিশাম্বেদ ও প্রশাপ শান্তির নিমিত্ত কন্তুরী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বন্ধানরে তিলোবোথে ছচিরাং ক্ষয়কারিশ। ভবেদ্বৈকালিকো বাপি জরবৈরকালিকোহপি বা। জনিশং জায়তে স্বেলো বৃভূকা ন প্রবর্ততে। করণানি বিধীদেয়ু: শব্যা চাপ্রীয়তেতরাম্। কশ্চিদের প্রমৃচ্যত গদাদমাং সহস্তরাং। প্রবালভন্ম কস্ত্রী মৃতসঞ্জীবনী তথা। জরিষ্টনাসবশ্চাত্র গদে সাক্ষামহত্রমম্। বীজনা, তালবৃত্তেন স্বেদসন্ততিশান্তরে। বলপুষ্টার্থকং পথাং মাংসম্বং প্রক্রমেং। জ্বিনারগতানন্তানগান্ সাল্লিপাতিকে। মেহজে চোপদংশোথে বনোভূতে চ ম্ক্রিণ। প্রযুজীত স্নীক্যাপি গদাগদবলাবন্ম্।

দত্ব ক্ষমকারী সান্নিপাতিক বন্ধারোগে বৈকালিক বা ত্রৈকালিক জ্বর, সর্বাদা ঘর্মা, আহারে অনিচ্ছা, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাদ এবং শীঘ্র শ্বাদান্ত্রী হইরা থাকে। ইহাতে প্রবালভন্ম, কন্ধ্যুরী, মৃত্যঞ্জীবনী অরিষ্ট এবং আসবাদি উপকারক। সার্ব্বকালিক ঘর্মা নিবারণের জ্ব্যু তালবৃদ্ধ দারা ব্যক্তন এবং মাংস্যুঘাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

মেহজ, ঔপদংশিক ও শার্ক্সবিকারজাত এবং সান্নিপাতিক যশ্মারোগে বৃদ্ধিমান্ চিকিৎসক যশ্মাধিকারোক্ত সমস্ত ঔবধ পীড়া ও বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন। বাসারিষ্ট মন্ত্রহারিষ্টং মৃগমদাসব: । মৃতসঞ্জীবনী চৈব কপ্রাসব এব চ । উবংক্ষতং রক্তপিতং রাজবক্ষাণমেব চ । কাসং পঞ্চিধিকৈব নাশ্যেদ্বিক্ষত: ।

বাদারিষ্ট, অস্ত্রহারিষ্ট, মৃগমদাসব, মৃত-দঞ্জীবনী ও কর্পুরাসব যথাবিধি সেবন করিলে রক্তপিত্ত, রাজ্যক্ষা এবং পঞ্চবিধ কাদরোগ প্রশমিত হয়।

উপস্থবা জ্বাছান্তে সাধ্যাঃ কৈঃ বৈশিচ্কিৎসিকৈঃ। তেবু শান্তেষু বোগেষু পশ্চাচ্ছোষ্মুপাচরেং।

শোষ (यक्ता) রোগে জ্বাদি ষে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত থাকে, তাহাদের চিকিৎসা তত্তৎরোগোক্ত বিধি অফুসারে অগ্রে কর্ত্তব্য। ঐ রোগ সকল প্রশমিত হইলে, পশ্চাৎ শোষ চিকিৎসা করিবে।

শ্লেষণদোর্দ্ধগামিআছপদংশাদি দোৰত:।
জনমেং শোণিতো ছুই: কঠে কতং কজাবিতম্।
ক্রেণোর: সমাঞ্জিত্য ফ্লাণ মতিদারুণম্।
কাসং স্বাসং জরকৈব রক্ত নিঞ্জীবনাদিকম্।
বিশোকেন বিধানেন চিকিৎসেৎ মতিমান্ ভিষক্।

শ্রেয়া উর্দ্ধানী হইয়া অথবা উপদংশাদি জনিত ছাই রক্তা, কঠে ক্ষত উৎপাদন করে, ক্রনে ঐ ক্ষত ফুন্দুসে প্রবেশ করিয়া যক্ষারোগ উৎপাদন করে। ইহার চিকিৎসা যক্ষারোগের ন্যায় করিতে হইবে।

কণ্ঠক্ষতচিকিৎসা।

ক্ষীরিণ্যা বঝ্লুক্তাপি ত্রিফলা-ক্রাথকেহপি চ। প্রক্রিপ্য টঙ্গনং চূর্ণং কবলং ধারয়েন্ততঃ। কণ্ঠক্ষতাদিনাশার্থং শিবেন ভাবিতং পুরা।

কীরিণী (ষজ্ঞভূষর, বট, অশ্ব, বেতস ও পাকুড়), ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) অথবা বাবলার কাথে সোহাগা চূর্ণ প্রক্রেপ দিয়া ঈশ্বন্থ থাকিতে কবল ধারণ করিলে কণ্ঠকতাদি সত্তর উপশমিত হয়। আমাদের মৃগাক্তর ও বাসামৃত সকল প্রকার যন্ধারোগেই বিশেষ ফলপ্রদ। কর্ষমন্ত্রনারিষ্ট মীবছফন্ত বারিণ:।

কৰ্মশ্ৰহ্বাবিষ্ট মীৰ্ত্ফস্ত বাবিণ:। , পুলৰ্ম্বেন সংমিশ্ৰ্য কবলং ধাৰ্মেছিষক্। কঠকতং জ্যেদান্ত তালুজিহ্বাদিকক্ষতম্।

১ পোরা উষ্ণ জলে ২ তোলা অস্ত্ররারিই গুলিয়া কবল ধারণ করিলে কণ্টক্ষতাদি সমস্ত মুখক্ষত আঞ্চ প্রশমিত হয়।

यक्त्राणि পथार्भिथानिर्गयः।

গোধুম-চণকো মূলেগা বক্তশালি: পুরাতন:।
ছাগ মাংসং প্রশ্ছাগং ছাগং স্পিশ্চ শর্করা।
মংখ্যণ্ডিকা চ মদিরা কস্তুরী সিতচন্দনম্।
ছব্যং ক্রন্ধ: অরকথা যুবজীনাঞ্দশনম্।
মণিমুক্তাদি ভ্ষাণাং ধারণং প্রনো মৃতঃ।
ধাজ্যান্ত্র প্রসানাঞ্দলানি বকুলং ফলম্॥
গীতং লাভাং চক্রবিশিগির: একতি স্থপ্রদাং।
এবস্থতানি স্কাণি শুভান্যক্তানি শোষিণাম।

পুরাতন দাউদথানি, গোধুম, ছোলা, মুগ, ছাগমাংস, ছাগছ্ঝ, ছাগছত, চিনি, মিছরি, পুরাতন মন্ত, মুগনাভি, খেতচন্দনামু-লেপন, হর্মানাস, মাল্য ধারণ, মদনালাপন, যুবতীসন্দর্শন, মণিমুকাদি ধারণ, মৃহ মন্দবায়্ব, আমলকী, আম, কাঁঠাল, বকুলফল, সঙ্গীত-শ্রবণ, স্ত্রীনৃত্য দর্শন, জ্যোৎস্পা-সেবন ও শ্রুতিস্থদ বাকাশ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত ফ্রারোগে হিতকর।

ঞ্জারপানং বিবন্দশনক বিদাহি বং। কটুতিক্ত ক্ষারায় শাক্ষাব বসোনকাঃ। শিশী মংস্তদ্ভ তাস্ত্রং ব্যায়ামো বেগধারণম্। সাহসানি চ কর্মাণি শ্রমঃ স্বেদক্তথাঞ্জনম্। উকৈ: সভাষণং মার্গদেবনং নিশি জার্গর:। বিশেষতো নিধুবনং কর্মোরক্তমথেতরং। নিদানত্বন গদিতং যচ্চ হেত্চ হুইয়ম্। সর্বাণ্যেতানি নিয়তং বর্জনীয়ানি ফ্লেণি।

কক্ষ অনপান, বিষম ভোজন (অতিরিক্ত বা ন্যন পরিমাণে অথবা অকালে ভোজন), বিদাহি দ্রবা, কটু, তিক্ত, কষায় ও অন্তরস-প্রধান দ্রবা, শাক, মাষকলায়, রন্থন, শিম, মৎস্ত ও তাম্বূল, ব্যায়াম, বেগধারণ, সাহস কর্ম সম্পায়, পরিশ্রম, স্বেদ, অঞ্জন, উটচেঃমরে শক্ষোচ্চারণ, পথপর্যাটন, বিশেষতঃ দৈথ্ন ও বক্ষোবলসাধ্য কর্ম সম্পায় এবং যক্ষোৎপত্তির ষে হেতুচতুইয় লিখিত হইয়াছে, তৎসমন্ত বক্ষাবলাগে পরিবর্জনীয়।

যং পথ্যং যদপথাঞ্চ রক্তপিত্তে ময়ে।দিতম্। যক্ষাণ্যপি চাতং প্রথাসপ্যাঞ্চাপি ভন্মতম ॥

রক্তপিতে ধাতা নালি পথা ও মাহা মাহা অপথা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, ফ্লাতেও তাহা তাহা পথা ও তাহা তাহা অপথা জানিবে।

আরু চে। শোকং লিয়েং ক্রোধ মস্যতাঞ্ ত্যজেহদারান্ বিষয়ান্ ভক্তেচ। তথা দিজাতীংলিদশান্ গুকংশচ বাচশ্চ পুণ্যাঃ শুণুয়াদ্ দ্বিজেভাঃ।

যক্ষরোগীর পক্ষে ক্রোধ, শোক, অক্ষা ও স্ত্রীসন্তোগ পরিত্যাগ, উদারবিষয় ভজনা, ব্রাহ্মণ, দেবতা জ গুরু দেবন এবং ব্রাহ্মণ-গণের নিকট হইক্তে পুণ্য উপাধ্যান সমস্ত শ্রবণ করা কর্ত্তবা।

ত্রোদশো২ধ্যায়ঃ।

কাসাধিকার:।

কাসস্থ নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং

সামাভালকণম।

ধ্মোপঘাতাজন্ত স্তথৈব ব্যায়াম কক্ষার নিবেবণাচ্চ। বিমার্গগড়াচ্চ হি ভোজনস্থ বেগাবরোধাৎ ক্ষরথোস্তথৈব। প্রাণে ছাদানাম্পতঃ প্রভূষ্টঃ সংভিন্ন কাংস্থ স্বনতুল্য ঘোষ:। নিরেতি বক্তাৎ সহসা স দোষ: মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ।

(স দোবং তাদৃক্ প্রাণানিলরপ: সদোব ইতি সমস্ত পাঠে সক্দপিতঃ ক্দপিত্রসহিতঃ প্রাণানিল ইত্যর্থঃ)।

মুথ ও নাসিকাপথে কণ্ঠাভ্যস্তরে বা ফদরে ধূম বা ধূলিপ্রবেশ, ব্যায়াম, রুক্ষার ভোজন, জুতথাদি কারণে ভোজনের বিমার্গ গমনও (ভোজন জুবোর খাসপণে প্রবেশ) মলাদির ও হাঁচির বেগরোধ এই সকল কারণে প্রাণবায় কুপিত উদান বাভাত্মগত এবং ভ্রপ্রকাংসাপাত্রের নাায় শক্ষবিশিষ্ট ইইয়া মুথ হইতে নির্গত হয়। ইহার নাম কাস।

প্রকাসা: স্মৃতা বাতপিত্ত শ্লেমকতক্ষরৈ:। ক্ষায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চাত্তরোত্তরম্।

বায়, পিত্ত, শ্রেমা, উরংক্ষত ও ক্ষয়
এই পাঁচ প্রকার কারতে, পাঁচ প্রকার কার
উৎপন্ন হয়। ইহার। উপেক্ষিত হইলে
ক্রমশ: বলবাদ্ হইয়া রাজ্যক্ষায় পরিণত
হইতে পারে এ

পূৰ্বৰূপ: ভবেত্তেবা: শৃক্পূৰ্ণগলান্ততা। কঠে কণ্ঠুশ্চ ভোজ্যানা মবরোধশ্চ জায়তে। (ভোজ্যানা মবরোধ: কবলগিলনে কণ্ঠব্যথা)।

কাসরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে গলে ও মুখে যবাদি শৃক (শৃঁষা) ব্যাপ্তবং অফুভব, কঠাভ্যস্তরে কণ্ডৃ এবং গ্রাস গলাধঃকরণে কঠবাথা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতিকস্থ কাদস্লক্ণম্।

হাছঙা পার্যোদর মৃদ্ধপূলী ক্ষামাননঃ ক্ষীণবল স্বরোজাঃ। প্রসক্ত বেগস্ত সমীরণেন ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুদ্ধদেব।

বাতকাসে হৃদয়, শঙ্খদেশ, পার্শ্বন্ধ, উদর ও মস্তকে বেদনা, মুথের শুক্তা, স্বর, বল ও ওজ্বঃপদার্থের ক্ষীণতা, নিরস্তর কাদের বেগ, স্বরবিস্কৃতি ও শ্লেমাদিরহিত শুক্ কাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পৈত্তিকস্থ তম্ম লক্ষণম্।

উরো বিদাহ জ্বর বজুশোনৈরভ্যন্দিত স্তিজ্ঞমূথ স্থবার্ত:।
পিতেন পীতানি বমেৎ কট্নি
কাদেৎ স পাতুঃ পরিদহ্যানঃ।

পিত্তকাসাক্রাস্ত রোগী বক্ষোদাহ, জর ও মুথশোষ দারা পীড়িত, তিক্তমুথ, তৃষ্ণার কাতর, পাণ্ডুদেহ ও দাহপীড়িত হয়। পিত্তকাসে পীতবর্ণ ও কটুম্বাদ বমি হইয়া থাকে।

শ্লৈপ্মিকস্থ লক্ষণম্।

প্রলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্
শিরোকজার্ত্তঃ কফপূর্বনেইঃ।
অভক্তকুগ্ গোরব কণ্ডুযুক্তঃ
কাসেদ্ ভূশং সাম্রুকফঃ কদেন।

শৈরিক কাসে মুথে কফলিপ্ত, অবসন্নতা, শিরোবেদনা, দেহে কফব্যাপ্ত, অরুচি, দেহভার, কঠে কণ্ডু, নিরস্তর বেগে কাসি ও অতিশয় ঘন কফনির্গম, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া পাকে।

ক্ষতজস্ম নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ। অভিব্যবায় ভারাদ্ধ যুদ্ধাধ্যক্ষ নিগ্রহৈঃ। ক্ষক্ষন্সোরঃ ক্ষতং বায়ুগুণীতা কাসমাবহেং॥

অতি মৈথুন, গুরুভার বহন, অধিক পথ প্রাটন, যুদ্ধ ও অখগজের নিগ্রহ ইত্যাদি কারণে শ্রীর রুক্ষীভূত হইলে কুস্ফুসে ক্ষত হয় এবং বায়ু ও ক্ষতকে আশ্রয় ক্রিয়া কাদ উপ্তিত করে।

তম্স লক্ষণম্।

স পূর্বং কাসতে শুক্কং ততঃ জীবেং সশোণিতম্।
কঠেন ক্ষতাত্যবং বিভয়েনেব চোরসা।
স্চীভিরিব তীক্ষাভি স্বজ্ঞানেন শূলিনা।
জঃধস্পর্শেন শূলেন ভেদ পীড়াভিতাপিনা।
পর্বভেদ জর শাস তৃষ্ণা বৈষ্ধ্য পীড়িতঃ।
পারাবত ইবাক্জন্ কাসবেগাং ক্ষতোছবাং।

উরঃক্ষতজনা কাদে প্রথমে শুক্ক কাদ ও পরে রক্তনিষ্ঠীবন। কঠে অত্যস্ত বেদনা হয়। বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থল ভাঙ্গিয়া গেল এবং ঐ স্থানে তীক্ষ স্থচীবেধবং যাতনা শূল ও এরূপ বেদনা হয় যে স্পর্শ করিকেও মতান্ত ক্লেশাত্মভব হইয়া থাকে। পার্থদেশে ভঙ্গবৎ পীড়াদিযুক্ত শূল, পর্বনমুহে ভঙ্গবৎ পীড়া, জর, খাস, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ এবং কাসকালে কপোত্ধবনির ন্যায় শব্দ নির্গত হয়।

ক্ষয়জন্ম নিদানপূর্বিকা সম্প্রাপ্তি:।

বিষমাসাল্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্ বেগনিগ্রহাং। ঘূণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপলেহগ্রী ত্রেয়ে মলাঃ। কৃপিতাঃ ক্ষজং কাসং কুয়ুর্চেহকলপ্রদম্॥ ঘূণিনাং বিচিকিৎসাযুক্তানাম্।

বিষম ও অসাম্মা ভোজন, অতি মৈথুন, মলাদির বেগধারণ এই সকল কারণে এবং বিচিকিৎসা (আহারাদি বিষয়ে সন্দেহ ও মুণা) মুক্ত ও শোকাতুর ব্যক্তির পাচকামি বিক্লত বা নই হইলে বাতাদি দোষত্রর প্রকৃপিত হইয়া দেহক্ষয়কর ক্ষয়কাস উৎপাদন করে।

তিস্থা লকাপায়।

তুৰ্গলং ছবিতং আবং প্ৰততং কক্মস্তি।
স্থানাত্ৎকাসমানশ্চ হৃদ্যং মঞ্জে চ্যুত্ম্।
অক্ষাত্ষ্ণীতাৰ্ত্তো বহুবালী ত্ৰ্পালং কৃশঃ।
স্থায়াছ্ মুখ্বৰ্ণত্বক্ শীমদশন লোচনৈঃ।
পাণি পাদতলৈং ভক্ষেং সত্তাস্থ্যকো ঘুণী।
অবো মিঞাকৃতিস্তম্ পাৰ্থকক্ পীনসোহ্জতিঃ।

ক্ষমকাসে নিরস্কর হরিত বা খ্রাবর্ণ হুর্গন্ধ কফ নিঃস্ত হয়, এরপ উৎকাস উপস্থিত হয় বোধ হয় যেন হদর স্বস্থান হুইতে বিচ্যুত হুইলে (অক্সাৎ অত্যস্ত উষ্ণামুভব বা অতিশয় শীতবোধ হুইয়া থাকে। রোগী অধিক পরিমাণে আহার করিয়াও অতিশয় হুর্বল ও রুশ হুইতে থাকে। তাহার মৃথ, বর্ণ ও ছক্ চিক্কণ ও ছক্,
দক্ত ও লোচন জ্যোতির্বিনিষ্ঠ এবং হক্ত ও পদতল
শুক্লবর্ণ হয়। নিরস্তর অক্ষা চিকিৎসাতে
মূণাযুক্ত বন্দ্রনাজনাক্তান্ত জ্বর, পার্যবেদনা,
পীনস ও ক্রমশঃ অকচি উপস্থিত হইয়া থাকে।

স গাত্তপুল জর দাহ মোহা:
প্রাণক্ষমঞ্চোপলভেত কাসী।
শুষ্যন্ বিনিজীবতি হর্কলস্ত প্রজান্ বিনিজীবতি হর্কলস্ত প্রজানমংসো ক্ষিরং সপুরুষ।
তঃ সর্কালকং ভূশভূশ্চিকিৎজঃ
চিকিৎসিত্ততাঃ ক্ষমুলং বদ্ধি।

ক্ষকাদে গাত্রশূল, জর, দাহ, মৃত্রা বা মৃত্যু প্রান্ত উপস্থিত হয়। রোগী ক্রমশঃ শুদ্ধ, ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস হইয়া কাদের সহিত সপ্য রক্ত নিষ্ঠাবন করিতে থাকে। এইরপ সর্কালকণাক্রান্ত ক্ষরকাস অতি ছাশ্চিকিৎস্থা বা সাংঘাতিক।

ইত্যের কয়জঃ কাসং কীণানাং দেহনাশনং। সাধোষ বলবতাং বা স্থাদ্যাপাছেবং ক্তেভিতঃ।

কীণদেহ রোগীর কয়কাস ও কতকাস অসোধা। রোগি বলবান্থাকিলে উভয়ই সাধাৰা যাপা হইতে পারে।

নবৌ কদাচিং সিধ্যেতামপি পাদওণাৰিতো।

রোগী স্থাচিকিৎসক দারা চিকিৎসিত, সদৌষধ প্রাপ্ত, স্থপরিচারক দারা শুগ্রুষিত ও স্বয়ং বলাদিযুক্ত হইলে এবং পীড়া (ক্ষতজ ও ক্ষমকাস) অচিরোৎপন্ন হইলে কথন কথন স্থফল লাভ অর্থাৎ পীড়ার শাস্তি হইতে পারে। স্ববিরাণাং জ্বাকাসং সর্কো বাণাঃ প্রকীর্ভিতঃ।

বৃদ্ধবিহার কাসকে জরাকাস বলা যার। বাজজাদি সকল প্রকার জরাকাসই জ্লাধ্য। ত্রীনুপুর্বানুসাধ্যেৎসাধ্যানুপ্রধ্যরাপ্যাংভ্রাপ্রেং। বাতকাস, পিন্তকাস ও কফকাস সাধা, উপবৃক্ত চিকিৎসা দারা ইহাদের শাস্তি করা কর্ত্তব্য। যাপা কাস সমস্ত পথ্যাদি দারা যাপিত রাথা উচিত।

কাসস্থ চিকিৎসা।

চিকিৎসামত উদ্ধন্ধ শৃণু কাস নিবার্গণীম্। কক্ষানিলজং কাসনাদে ত্রেটেকপাচরেৎ। ঘুটভঃ সপিতং সকফং জ্যেৎ স্লেহবিরেচলৈ।

অতঃপর কাসনাশক চিকিৎসা বর্ণিত
হইতেছে। রুক্ষদেহ ব্যক্তির বাতজ কাসে
প্রথমতঃ স্নেহপান বিধেয়। পিত্তকাসে দ্বতপান ও কফ কাসে স্লিগ্ধ বিরেচন উপকারক।
শটী শুলী কণা ভাগী গুড় বারিদ যাসকৈ:।
সঠেতলৈ বাতকাসছো লেগেহয়মণ্যাজিতঃ।

শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, বামনহাটী, পুরাতন গুড়, মুতা ও গুরালভা এই সমুদার দ্রবা কটু তৈলের সহিত মর্দন করিয়া অবলেহন করিলে বাতকাদের শাস্তি হয়। এই লেহের নাম অপরাজিতলেহ।

পিতকাসে তত্তকফে তিত্তাং মধুরৈ যুভাষ্। দল্পাদ্বনকফে তিজৈ বিবেকার্থং যুভাং ভিষক্॥

পিত্তকাদে তত্ন (পাতলা) কফ সংস্ট থাকিলে বিরেচনার্থ মধুর দ্রব্যের সহিত তেউড়ীর কাথ সেবনীয়। ঘন কফসংস্ট থাকিলে তিক্তদ্রব্যের সহিত উহা প্রযোজ্য।

দ্রাক্ষা মধুক খর্জ্বং পিপ্ললী মরিচারিতম্।
পিত্তকাসহরং ফ্লেডলিছান্মাক্ষিক স্পিষা।

ডাক্ষা, যষ্টিমধু, পিওথজ্ব, পিঁপুল ও মরিচ য়ত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে পিত্তকাস নই হয়।

বলিনং বমনেনাদে শোষিতং কফকাসিনম্। ঘৰালৈ: কটুকুকোকো: কফট্মকাপাগাচবেং। কফকাসাক্রাস্ত রোগী বলবান্ থাকিলে। প্রথমে তাহাকে বমন করাইয়া কফয়, কটু,। ফুক্ষ ও উষ্ণ যবাল্ল ভোজন করাইবে।

भार्चम्हल खरेत चारम कारम ह्माममृहरत । भिक्षनीहर्भ मस्कुलः मममृलीकलः भिरवः ॥

শৈলিক কাদে পার্শবেদনা, জর ও খাদ উপস্থিত থাকিলে পিপুলচ্বের সহিত দশ-স্লের কাথ দেবনীয়।

স্বরসং শৃঙ্গবেরস্ত মাজিকেণ সময়িতম্। পায়য়েছ্যুসকাসমুং প্রতিশায় কফাপ্ড্ম।

মধুর সহিত আদার রস পান করিলে খাস, কাস ও প্রতীখায়ের শান্তি হয়। কটকারীকুতঃ কাথঃ সকুফঃ সর্ক্রাস্থা।

পিপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকারীর কাপ পান করিলে সকল প্রকার কাসের শান্তি হয়। বিভীতকং যৃতাভ্যক্তং গোশকুংপরিবেষ্টিতম্।

বিল্লমল্লো হ্রেৎ কাসং প্রব্যাম্পবিধারিতম ।

বহেড়াদলে ন্বত মাথাইরা গোমর পুটের (গোবরের ঠুলির) অন্তর্গত ও অগ্নিমধ্যে দিদ্ধ করিরা উহা মুথে ধারণ করিলে কাদের শাস্তি হর।

ৰাসায়াঃ স্বরমঃ পেরো মঞ্যুক্তো হিতাশিনা। পিতপ্রেমক্তে কাসে বক্তপিতে বিশেষতঃ।

স্পথ্যাশী হইয়া প্রত্যহ মধুর সহিত বাসকপত্রের রস সেবন করিলে পিত্তশ্লেমজ কাস ও রক্তপিতের শান্তি হয়।

বাসায়াঃ স্বরমং পূতং কণ। মাজিক সংযুতম্। অভ্যাসামূচ্যতে শীড়াপ্যসাধ্যাৎ কাসবোগতঃ।

(পুটপাকেন উৎস্থিত বাসকতো বসো প্রাত্তঃ অত্ত কাথং ব্যবহরতি সুদ্ধাঃ।)

পুটপাকে বাসকের স্বরস প্রহণ করিরা শিপুলচুর্ণ ও মধুর সহিত অভাঁহ পান করিলে কাস নিবারণ হয়। বৃদ্ধ বৈষ্ণুগণ বাসকের কাথ বাবহার করিয়া থাকেন।

সমূলং চিত্ৰককৈব পিপ্ললীচূৰ্ণকং হবেং। কাসং শাসক হিকাঞ্চ মধুযুক্তং বিজোভনম্।

ভদ মূলা, চিতামূল ও পিঁপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, খাস ও হিকা প্রশমিত হয়।

পিঞ্লী মধুকং লাক। লাক। শৃঙ্গী শতাৰবী। বিশুণা চ তুগাকীরী দিতা সংক্রিত্ত পূর্ণা। লেহোহয়ং মধুসপিভাগি ক্তকাস নিবর্গঃ।

পিপূল, ষষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাঁকড়া-শৃলী ও শতমূলী প্রত্যেক ১ ভাগ, বংশলোচন ১২ ভাগ এবং চিনি ৭২ ভাগ এই সমূলায় মিশ্রণযোগ্য মধু ও মতের সহিত মর্দন করিয়া অবলেহ করিলে ক্ষতকাসের নিবৃত্তি হয়।

মুক্তকং পিপ্ললী জাক। জগদং বৃহতীফলম্। মুতকোজাযুতো লেহঃ কয়কাস নিবইণঃ।

মৃতা, পিঁপুল, দ্রাক্ষা ও স্থপক বৃহতীফল এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ত্বত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া অবলেহ করিলে ক্ষয়কাদের শান্তি হইয়া থাকে।

> হরীতকী নাগর মুক্তচ্ (প্রড়েন কুল্যাং প্রড়িকা বিধের।। নিবারমত্যাস্থবিধারিতেমং শাসং প্রেরুদ্ধং প্রবলক কাস্।।

হরীতকী, ভঁঠ ও মৃতা প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ, পুরাতন গুড় ও ভাগ এই সম্দার একতা মিশ্রিত ও গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া মুথে ধারণ করিলে প্রবল খাস কাসের শাস্তি হয়।

মন: শিলাল মরিচ মাংগী মুস্তেল্লৈ পিবেং।
ধুম: ত্রাহঞ্ ভল্লান্থ সগুড়ঞ্ প্র: পিবেং।

এষ কাদান্ পৃথগ্ দ্বন্ধ সর্বদোষ সমুদ্ধবান।
শক্তৈরপি প্রয়োগাণাং সাধ্যেদপ্রসাধিতান্।

. মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, জটামাংসী,
মূতা ও ইঙ্গুদীফল এই সমুদায় জবোর ধ্ম
পানানস্তর কিঞ্চিং গুড়সংযুক্ত হয় পের।
ও দিবস এইরূপ করিলে কাসের শাস্তি
হইয়া থাকে।

মন-শিলালিপ্ডদলং বদর্যা উপশোষিতম্। সক্ষীরং শ্বমপানক মহাকাস নিবর্গম্॥

কিঞ্চিৎ মনছাল জলে ঘ্রিয়া ক্তকগুল কুলপত্রে মাথাইয়া রৌচ্রে শুক্ষ করিবে। ঐ কুলপত্র সকল অগ্রিতে দিয়া ভাহার ধ্মপানানস্তর কিঞ্চিৎ হ্র পান করিলে কাসবেগের শান্তি হয়।

মরিচাছচ্প সমশকরচ্প র্যাঘী এর তিকী বাসাব-লেছ বাসারিষ্ট তালিশাল মোদক পঞ্চামৃত্রস চল্লামৃত্রস মহাকালেখররস কাসসংহারতৈরব রুসেল্ল ওড়িকা সমশকরলোই কাসল্লীবিলাস শুলা-রাজ স্কাল্পন্তর বস্তুতিলকালালপি ভেষ্জানি যথাদোগামুপানালত দেখানি। ছাগালং যুত্মপি কাসে হিতম্। চল্লনালং বাসাচল্লনালঞ্চ তৈলম্ভ্র

মরিচাগ্রচ্প, সমশর্করচ্প, বাাথীহরীত্বী, বাসালেই, বাসারিষ্ট, তালীশাগ্রমোদক, পঞ্চান্তরস, চন্দ্রান্তরস, মহাকালেশ্বর রস, কাস-সংহারতৈরব রস, রসেক্রগুড়িকা, সমশর্কর লোহ, কাসলক্ষ্মীবিলাস, শুঙ্গারাত্র, সর্পাঙ্গস্থলর রস ও বসস্ততিলক রস প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অন্থানের সহিত বাবস্থা করিবে। ছাগাগ্র ওও বাসাচন্দ্রনাগ্রতৈল মর্দ্দনেও কাসের উপশম হইয়া থাকে।

শালি বঙ্টিক গোণ্য খানাক নব কোডবা:।
মাষ মূলগ কুলখানাং রগা: সর্পি: পুরাতনম্।
বাস্ত_ুকং বায়ণীশাকং বাস্তাকুর্গলম্লক্ম।
ছাগং ছগ্ধং ঘৃতঃ ছাগং স্বোঞ্চ দলিলং মধু।

ধ্যান্প ভবানাক মাংসং মাংসাশিনাং তথা। জাকা দাড়িম থর্জুর ফলাক্তর হিতানি চ।

কাসরোগে শালি ও য**ষ্টিক তত্ত্ব,**গোধুম, শুমাতভুল, যব, কোদ, মাষকলার
ও মৃগ এবং কুলথ কলায়ের যৃষ, পুরাতন
ঘত, বাস্ত্ক ও কাকমাচী শাক, বেগুল,
কচি মূলা, ছাগছগ্ধ, ছাগঘত, স্থরা, উষ্ণজল,
মধু, মরুদেশজ ও অনুপ দেশজ এবং
মাংসভোজী জীবের মাংস, দ্রাক্ষা, দাড়িম,
থর্জ্র ফল এই সমুদায় উপকারপ্রদ।

বন্ধিনি সমুভ্নোকো ব্যায়ানো দন্তব্ধণম্।
আতপো গুটপেবনো বজো নাগনিবেৰণম্।
বিষ্টভীনি বিদাহীনি ককাণি বিবিধানি চ।
শক্ষাতোলগাৰ কাস বনিবেগ বিধাবণম্।
মংখ্যা কন্দা সর্ধপশ্চ ছটাভান্তব্যুপোদিকা।
বাজৌ জাগৰণং আম্যধ্যা কাসেহছিতানি চ।

বস্তিক্রিয়া, নহা, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দস্তঘর্ষণ, আতপদেবা, গৃষ্টবায়ুদেবন, ধৃলিময় স্থানে অবস্থান, পথপর্যাটন, বিষ্ঠন্তী, বিদাধী ও কক্ষ দ্রবা ভোজন, মল, মৃত্তা, উদ্গার, কাম ও বমন বেগধারণ, মংহা, কক্ষ ও সর্বপ আহার, সদোষ জলপান, লাউ ও পুইশাক ভোজন, রাত্রিজাগরণ ও শৃক্ষার এই সমুদায়, কাসবোগে নিষিদ্ধ।

চতুৰ্দ্দেশাইধ্যায়ঃ!

অগ স্বরভেদাধিকারঃ।

স্বরভেদস্য নিদানং সম্প্রাপ্তিঃ সংখ্যা

পৃথক্ লক্ষণানি চ।

অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যমনাভিষাত সংদ্যণৈ: প্রকৃপিতা: প্রনাদয়স্ত । শ্রোভাস তে স্বরহেষু গভা: প্রভিষ্ঠাং হয়া: স্বরং ভব্তি চাপি হি ষড্বিখ: সঃ ।

বাতাদিভিঃ পথক সর্বৈর্নেদ্সা চ ক্ষয়েন চ। বাতেন কৃষ্ণনয়নানন মূত্রবর্চা ভিন্ন: শনৈ বদতি গৰ্দভবং স্বরঞ। পিতেন পীতনয়নানন্মত্রবর্চা ক্রয়াদ্গলেন স্চ দাহসম্বিতেন। জয়াং কফেন সভতং কফকৃদ্ধক্ঠঃ স্বলং শনৈবদতি ঢাপি দিবা বিশেষাং। সর্বাহাকে ভবতি সর্ববিকারসম্পাং ভঞ্চাপাসাধ্যমধ্য: স্বরভেদমাত:। ধুপ্রেত বাক্কয়কুতে কয়মাপুরাচ্চ বাগেষ চাপ্রি হতবাক পরিবর্জনীয়:। অন্তর্গতং স্বরমলকাপদ্ধিরেণ মেদোরয়াদদতি দিগ্ধগলস্তমার্ত্তঃ। কীণভাবদ্ধাকশভাবাপি চিরোথিতো য×চ সহোপজাত:। মেদস্থিনঃ সর্ক্রমুভুব*চ ক্রোন্যো যোন স সিক্লিমেতি।

অতি উচ্চৈঃম্বরে বাক্যক্থন ও বেদাদি পঠিম্বারা, বিষ দেবন ম্বারা এবং লগুড়াদি মারা কঠদেশ আহত হইলে. বাতাদি দোষ, স্বর্বহ স্রোতচতুষ্টয়ে অধিগত হইয়া স্বর নষ্ঠ করে। স্বরভেদ ছয়প্রকার ক্থিত আছে। যথা, বাত, কফজনিত, সানিপাতিক, মেদোজ বাতজনিত সরভেদে মলস্ত্র, মুথ এবং চল্ফু কুফংবর্ণ হয় এবং আলে আলে গদিভবৎ ভঙ্গস্বর নিঃস্ত হয়। ম্বরভেদে মল, মৃত্র, চক্ষু ও মুথ পীতবর্ণ হয় এবং দাহায়িত গলা হইতে স্বর নির্গত হয়। শ্লৈমিক স্বরভেদে কণ্ঠদেশ কফৰারা রুদ্ধ হইয়া সতত অল্ল অল্ল বাকা নির্গত হয় এবং দিবাতে স্র্যোর রশিষারা কফের লাঘব হইলে, অপেকাকৃত অধিক বাক্য নিঃস্ত হয়। সান্নিপাতিক স্বরভেদে, উপরি উক্ত সর্বপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই স্বরভেদকে ঋষিরা অসাধ্য কহেন। ক্ষমজনিত শ্বরভেদে বাক্শক্তির ক্ষম হইমা
কটের সহিত শ্বর নিংস্ত হয় এবং রোগী
হতবাক্ হইলে, পরিবর্জনীয় হয়। মেদোজাত শ্বরভেদে গলা, মেদ অথবা শ্রেমাদারা
আবৃত, তৃষ্ণা এবং গলার মধা হইতে
অস্পষ্ট স্বর ও পদদারা বিলম্বে বাক্য নির্গত
হয়। ক্ষীণ, বৃদ্ধ, ক্লশ ও অতি স্থুল ব্যক্তির
শ্বরভেদ ও দীর্ঘকালস্থায়ী অথবা জ্বের
সহিত উৎপন্ন শ্বরভেদ অসাধ্য। সান্নিপাতিক
শ্বরভেদ সর্বালকণাযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

স্বরভেদস্য চিকিৎসা।

বাতে দলবণং তৈলং পিতে দশিং দমাজিকম্।
কফে দলার কটুকং কেন্দ্র কবড় ইব্যাতে।
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দস্তমূলের্ চালিত:।
তেন নিদ্ব্যতে শ্রেমা স্বর-চান্ত প্রদীদতি।
স্বরোপ্যাতে নেদোজে কফবদ্ বিধিবিদ্যতে।
ক্রাজে দর্কতে চাপি প্রত্যাগ্যায় চরেং ক্রিয়াম্।

বাতজ স্বরভঙ্গে তৈল ও লবণ, পৈত্তিকে স্বত ও মধু এবং কফজে ক্ষার, কটুদ্রবা ও মধু একত করিয়া কবল গ্রাহণ করিবে, অর্থাৎ ঐ ঐ দ্বাদারা মুথের অর্দ্ধভাগ পূরণ ও উহা চর্ব্বণ করিয়া ফেলিয়া দিবে। ইহাতে গল, তালু, জিহ্বা ও দস্তম্লাশ্রিত শ্লো দ্রীকৃত হয়। মেদোজ্য স্বরভেদে কফজ স্বরভঙ্গের স্থায় চিকিৎসা কর্ত্রবা। ক্ষুজ্ঞাত ও সাল্লিপাতিক স্বরভঙ্গ অপ্রতীকার্যা।

চব্যাদি চূর্ণম।

চব্যস্তবেত্স কটুত্তিক তিন্তিভীক-ভালীশজীরক ভুগা দহনৈ: সমাংগৈ:। চূৰ্ণং গুড়ৈবিষ্ণদিতং ত্রিস্থান্ধি যুক্তং বৈষ্ঠ্য পীন্স ক্যাফ্টিষু প্রশক্তম্। চই, অমবেতস, তিকটু, তিন্তিড়ী, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতাম্ল, জড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ এই সমুদায় ক্রব্য সমভাগে লইয়। পুরাতন শুড়ের সহিত মর্দন করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, পীনস ও গৈছিক অফচি নই হয়।

জজমোদাং নিশাং ধাত্রীং কাবং বহিং বিচ্পঁয়েং। মধুসপিযুঁতং লীচা স্বরভেদ মপোহতি ॥

বন্ধমানী, হরিজা, আমলকা, যবকার, চিতামূল এই সমূদায়ের চূর্ণ সমভাগে লইরা মৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে স্বরভেদ নিবারণ হয়।

বদরীপত্রকক্ষং বা গুডভৃষ্ঠং সঠেমন্ত্রন্থ। স্বরোপ্যাতে কাসে চ লেগুনেতং প্রবোজ্তেং।

কুলপাতা দৈয়বলবণের সহিত মতে তাজিয়া খাইলে স্বরভঙ্গ ও কাস নিবারণ হয়। পিশ্লনী পিপ্লনীমলং মরিচং বিশ্বভেবজম্। পিবেমাত্রেণ মতিমান্কফজে স্বরম্কেরে।

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, ভাঁঠ এই সম্দায় জব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমুত্রের সহিত সেবন করিলো কফজ স্বরভঙ্গ শামিত হয়।

ব্যাদ্রীস্বতম ।

ব্যাত্রীস্থবস বিপ্রং রাজা বাট্যাল গোকুর ব্যাহ্রৈ:।
সপি: স্বরোপ্রাতঃ হক্যাং কাসঞ্চ পঞ্চিধ্য ।
তক্ষ প্রব্য মুপাদার সরসানানসন্তবে।
বারিণাইগুলে সাধ্যং গ্রাহাং পাদাবশেষিত্য ।

গবাস্থত ৪ সের, কণ্টকারীর রস ৬ সের, কন্ধার্থ রামা, বেড়েলা, গোক্ষর, ত্রিকটু মিলিত ১ সের। কাঁচা কণ্টকারী না পাওয়া গোলে, শুক্ষ কণ্টকারী ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথের দারাই দ্বত পাক করিবে। মাত্রা ২ তোলা। এই দ্বত পান করিলে স্বরভেদ ও কাস নিবারণ হয়।

কিমরকপ্তো রসঃ।

বসং গদকন এক মাজিকং লৌ সমেব ঢ।
কৰ্ম প্ৰাণং সংগৃষ্ঠ বৈকান্তং বসপাদিক ম্।
বৈকান্তাদিং তথা তেম বৌপাং তেমচতু পূৰ্বি ।
বাসায়ান্চ তথা ভাগ্যা বৃহত্যোরার্দ্রকন্ত চ।
ক্ষবসেন স্বস্থতা। ভাবিছিয়া পৃথক্ পৃথক্।
বিজিল্বয়নিতাঃ কুর্যাদ্ বিশিক্ষায়াঞ্রশোধিতাঃ।
ক্ষবভেদানশেষাংশ্চ কাসান্ শাসাংশ্চ দাকণান্।
নিথিলান্ ক্ষজান্ব্যাধীন্ বাতশ্লেমসমূত্তবান্।
ক্ষবত্যেৰ কঠন্য ক্ষেবাংশ্য প্রাণনাদ্ভবেং।
কিয়বত্যেৰ কঠন্য ক্ষেবাংশ্য প্রাণনাদ্ভবেং।

পারদ, গন্ধক, অত্র, স্বর্ণমাজিক ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, বৈক্রান্ত ৪ মাধা, স্বর্ণ ২ মাধা এবং রোপ্য ১ তোলা এই সম্পান্ত দ্ব্য—বাদক, বাম্নহাটী, সৃহতী, কণ্টকারী, আদা ও রান্ধী ইহাদের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রভি প্রমাণ বটকা প্রস্তুত করিয়া ছান্নায় শুকাইয়া লইবে। ইহা দেবন করিলে সকল প্রকার সরভঙ্গ, কাদ, খাদ এবং কফজ ও বাজ-খৈমিক বাাধিমাত্র বিনষ্ট হয়। কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক দেবন করিলে কিন্তরের স্তান্ত্র

নিদিন্ধিকাবলেহ•চ ঘৃতং সারস্বতাভিধম্। ত্রাস্কান্ডাদিকঞাপি ভেষজং স্বরভেদমুৎ ।

নিদিয়িকাবলেহ, সারস্বত স্ব**ত ও** ভাষকাত্র প্রভৃতি ঔষধ স্বরভঙ্গ নিবারণ করে।

স্বরভেদে পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

ৰণপ্তিপ্ৰদং স্বতঃ ক্তন্থ স্বত্তিকৃথ। অন্ধং পান্ধ নিখিলং স্বৰ্ডেদে ভিতং মতম্।

স্বরভেদরোগে বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, হ্রন্থ, কফল ও স্বরশোধক অন্ন ও পানীয় সমস্ত হিতকারক।

नोखाल्क्यिक मः(प्रवाः न ह नी ठक्किया हिन्छ। । मिवासारशा न कर्ल्यवा न ह द्वर्शविधात्रभ्य ॥

এই পীড়ার, অভিয়ান্দি দ্রব্য সেবন, শীতলক্রিরা, দিবানিদ্রা ও বেগধারণ অনিষ্টকর।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।

হিকাখাসাধিকার:।

हिकांश विश्वकृष्टेः निर्मानम्।

বিদাহি গুরুবিইস্তি ক্লাভিব্যলিভােষ্টন:। শীতপানাশনস্থান বজোধ্যাতপানিলৈ:। ব্যায়ানক্ষ ভারাধ্ববেগাখাতাপতপ্লৈ:। হিলা খাস্ক কাস্ক নুলাং সমুপজাসতে॥

বিদাহী, শুরুপাক, বিইন্ডমনক, রুক্ষ ও কক্ষনক ভোজা, শীতুল পানীয়, শীতল ভোজন, শীতুল পানীয়, শীতল ভোজন, শীতল ভানে বাস, ধ্লিব্যাপ্ত প্র্যায় হানে অবস্থান, আতপ ও প্রবল বায়ু সেবন, ব্যায়াম, ভারবহন, প্রপর্যাটন, মলমুত্রাদির বেগধারণ ও অনশনাদি অপতর্পণ ক্রিয়া দ্বারা হিক। শ্বাস ও কাদরোগ উৎপন্ন হয়।

হিকানাং সম্প্রাপ্তি: সংখ্যা চ।

অক্সজাং বনলাং কুডাং গন্থীরাং মহতীং তথা। বায়ুঃ কক্ষেনামুগতঃ পঞ্চ হিলাঃ করোতি হি ॥ কফাত্থগত বায়ু অৱজা, যমলা, ক্দা, গন্তীরা ও মহতী এই পাঁচ প্রকার হিকা উৎপাদন করে।

তাসাং সামান্তং লক্ষণং নিরুক্তিশ্চ।

মৃত্মৃতি বায়ুক্দেতি সধনে। যকুংপ্লিহাঞাণি মুখাদিবাফিপন্। স দোধবানাও হিনস্তাস্ন্যত স্তাস্ত হিকেছাডিধীয়তে বুধৈঃ ।

কলালগত বায় শব্দ করিয়া, মৃত্রুছ:
মুথ দিয়া নির্গত হয়, বায়ু নির্গমকালে বোধ
হয় যেন ষক্তং, প্রীহা ও অন্ত মূথ দিয়া নির্গত
হইয়া পড়িল। এই বায়ু নির্গমন্ত্রপ ব্যাধি অতি
জরায় প্রাণহিংসা করে বলিয়া ইহার নাম
হিকা (হিনন্তীতি হিকা প্রোদরাদিঘাত্রপসিদ্ধিঃ
হিগিতি কায়তি শব্দং করোতি ইতি হিকা
ইতি তার্কিকাঃ)।

তাদা প্রকরপয়।

কঠোবসে। স্থানিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত।। হিন্ধানাং পূৰ্বৰূপাণি ক্ষেত্ৰাটোপ এব চ।

হিক। উৎপন্ন হইবার পূর্বের কণ্ঠ ও বক্ষস্থলে ভারবোধ, মুথে ক্যায়াস্থাদ এবং কুক্দিদেশে আটোপ (গুড়্ গুড়্ করিয়া শব্দোৎপত্তি) অথবা বেদনা বিশেষ উপস্থিত হয়।

অন্নজা হিকা।

পানারৈরভিসংযুক্ত: সহসা পীড়িভোহনিল:। হিক্সভূয়র্কগো ভূছা তাং বিভাদরকাং ভিষক্। অপরিমিত পানার ধারা প্রাণ বায় সহসা পীড়িত ও উর্নগত হইরা হিকা উপস্থিত করে। ইহার নাম অয়জা হিকা।

गम्ला ।

চিরেণ যমলৈর্নেগৈ থা হিন্ধা সম্প্রবর্ততে। কম্পরস্তী শিরোগীবং যমলাং তাং বিনিদ্ধিশেং।

দীর্ঘ দীর্ঘ কালান্তে যমল বেগে যে হিকা উপস্থিত হয় অর্থাৎ এক এক বাবে যুগা যুগা হিকা হয়, তাহার নাম যমলা।

কুদা।

বিরুষ্টকালৈ গাঁ বেগৈম দৈঃ সমভিবর্ততে। কুজিকা নাম সা হিন্ধা জক্তমূলাং প্রধাবিতা॥

দীৰ্ঘ দীৰ্ঘ কালান্তে মন্দ্ৰবেগে যে হিকা উদিত হয়, তাহাকে ফুদ্ৰা কহে। এইরূপ হিকাজক্রমল হইতে উৎপুর হয়।

গভারা।

নাভি প্রবৃত্তা যা হিকা ছোৱা গছীরনাদিনী। অনেকোপদ্রবতী গছীরা নাম যা শুতা।

যে হিন্ধা নাভি হইতে উথিত, গন্থীর শব্দ বিশিষ্ট, অতি যন্ত্রণাদায়ক ও অনেক উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহাকে গন্থীরা হিন্ধা বলে।

মহতী।

মর্মাণু।ৎপীড়য়স্কীব সভতং যা প্রবর্ত্ততে। মহাহিক্তে সা জেয়া সর্বাগারবিক্সিপনী।

মে হিকা বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম স্থানকে যেন উৎপীড়িত করিয়া সর্বাদা সমৃদিত হয় এবং **যাহা**র ছারা সমুদায় দেহ বিকম্পিত হইয়া উঠে, **তাহাকে** মহাহিকা বলে।

हिकानागतिष्ठेः लक्ष्पम्।

আয়ন্তে হিকতে। যন্ত দেহো

দৃষ্টিশ্চোৰ্দ্ধং তাম্যতে নিত্যনেব।

ফাণোহন্নবিট্ ফোতি য্ণ্চাতিমাত্তং
তৌ ধে! চান্ত্যো বজ্জেদ্ধিক্যানো।

হিক্কাকালে নিত্য যাহার দেহ বিস্তৃত,
দৃষ্টি উর্দ্ধনত ও মৃদ্ধা উপস্থিত হয়, যে রোগী
কীণ, অফচি পীড়িত ও সর্বাদা হিক্কা
বেগাক্রান্ত হয় এবং যে বাক্তি গন্তীরা বা
মহতী হিক্কা দারা আক্রান্ত হয়, তাহার
মৃত্যু নিশ্চিত।

অতি সঞ্চিলোয়তা ভক্তভেদকুশস্তাচ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহতা বৃদ্ধতাতিব্যবাহিনঃ।
কাসাং যা সাম্যুংগ্রা হিলা হত্যাত জীবিতম্।
যমিকা চাপ্রলাপার্তি মোহতকা সময়তা।

বহুদোষবাপ্তি দেহ, অনাহারক্লশ, বছ-বাধিদারা ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ ও অতিব্যবায়শীল বাক্তির এই পঞ্চবিধ হিকার যে কোন হিকা উপস্থিত হয়, তাহাই সাংঘাতিক হইয়া থাকে। যমলা হিকায় প্রলাপ, যাতনাতিশয়, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা উপস্থিত থাকিলে তাহাও সাংঘাতিক হয়।

অক্ষীণ-চাপ্যদীন-চ স্থিরধাতি ক্রিন্ড। তথ্য সাধয়িতুং শক্যা যমিকা হস্তাতোহন্তথা।

বলবান্, উৎসাহসম্পন্ন, স্থিরধাতু ও নৈসর্গিক ইন্দ্রির শক্তিযুক্ত ব্যক্তির যমলা হিকা সাধ্য, তদ্ভিন্ন অসাধ্য।

অথ খাসন্ত নিদানম।

বৈবেৰ কাৰণৈছিল। দেছিনাং সম্প্ৰবৰ্ত্তত। তৈৰেৰ বহুভিঃ শ্বাসে ব্যাসিগোৰং প্ৰজায়তে ॥

যে যে কারণে হিকা রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায় কারণ প্রবলতর বা বহু পরিমিত হইলে গোর বাাধি খাদরোগ জন্মিয়া থাকে।

তম্ম ভেদাঃ।

মহোদ্ধিছির তমক[®]কু ড ভেলি স্ত পঞ্পা। ভিছতে সুমহাব্যাধিং খাসু একো বিশেষতঃ ।

একমাত্র মহাবাণি খাদ, মহান্, উর্জ, ছিল, তমক ও কুদ এই পঞ্চনামে পঞ্প্রকারে বিভক্ত।

তম্ম পূর্বররপন্।

প্রাগ্রপং তম্ম ছংপীড়া শুলমাগ্রানমের চ। আনাহো বজুবৈরখং শুগুনিস্কোদ এব চ।

খাসবোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ভ্রংপীড়া, শূল, উদরাগ্রান, মলমূত্রবোধ, মূথে বিক্ক তাখাদ ও শঙ্খান্থিতে স্কীবেধবং বেদনা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত চইয়া পাক্ষে।

ত্যা সংপ্রাথিঃ।

ষদা স্রোতাংসি সংক্ষা মাকতঃ ক্ষপুর্বকঃ। বিষগ্রজতি সংক্ষন্তদা খাসং করোতি সং ।

কলাত্রণত বারু স্রোতঃ সমূহকে রুদ্ধ করিয়া এবং স্বয়ং কফদারা রুদ্ধমার্গ হইয়া সমস্তাং বিমার্গগামী হইলে খাদ রোগ উপস্থিত হইয়া গাকে।

महाशामण लक्षाम्।

ইজ্যমানবাতে। যং শক্ষৰদ্ভাখিতে। নবং । উঠিকঃ শ্বিতি সংক্ষো মঙ্গিভ ইবানিশন্। প্রনীষ্টানবিজ্ঞান স্থা বিভাভলোচনং। বিবৃত্যক্ষাননো বন্ধম্ববর্ফা বিশীবিবিক্। দীনং প্রশ্বিতকাল দ্বাদ্ বিজ্ঞায়তে ভূশন্। মহাশ্বাসেপ্সীষ্ট কিপ্রনেব বিপ্রতে॥

মহাঝাদে অতি কট্টদায়করণেও শক্ষ করিয়া খাদ বায় উর্জগত হয়। উন্মত দুয় সংক্র ইলে বেরূপ আকালন শক্ষ করে, মহাঝাদাকান্ত ব্যক্তিও নিরন্তর দেইরূপ শক্ষের সহিত খাদ নির্গম ও কাতর শক্ষেদিনম করিয়া থাকে। তাহার জানাদি নই হইয়া যায়, চক্ষ্মর্য বিজ্ঞান্ত হয়, ম্প ও চক্ষ্ বিরুত হয়, মলম্জুরোধ ও বাকোচ্চারণ শক্তির লোপ হয়। তাহার কাতর খাদশক্ষ দুর হইতে করেই শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ খাদ দাংগাতিক হইয়া থাকে।

উর্দ্ধাসম্ম লক্ষণম।

উদ্ধং শ্বসিতি যোহতাৰ্থনৈ চ প্ৰত্যাহৰতাৰঃ।
শ্বেমাৰত মুখপ্ৰোতঃ জ্বন্ধ গন্ধৰহান্দিতঃ।
উদ্ধৃত্তীৰ্থিপাশস্ত বিভাস্থাক ইতস্ততঃ।
প্ৰমুখন বেদনাৰ্ভণ্ড ক্ৰাপ্যোহৰতিব্যাভিতঃ।
উদ্ধানে প্ৰুণিতে হাৰ্থাগোনিকৰাৰে।
মুখতস্থানাতকোৰ্ধাসস্থা নিধ্যাসন্।

উর্দ্ধানে রোগা থেকপ উল্লাভিম্প হইয়া বেগে খাদ তাগি করে, দেরপ বেগে নিখাদ বায় অন্তরাকর্ষণ করিতে পারে না। মুথ ও স্রোভঃ দম্ছ প্রেমা দারা আরুত হওয়াতে বায় প্রকৃপিত হইয়া বাতনা উপস্থিত করে। রোগা উর্দ্ধি ইইয়া বিক্লত নেত্রে ইতন্তকঃ বিক্লতভাবে তাকাইতে থাকে, মৃচ্ছা, বেদনা বিশেষ, শুক্লমুগতা ও অস্বাস্থাচিত্রতা উপস্থিত হয়। উর্দ্ধান প্রবল হওয়াতে অধংখান প্রায় রুদ্ধ হুইয়া যায়। এইরূপ খানে রোগী মৃহ্ছিত ও বিশেষ প্লানি পীড়িত হুইয়া প্রাণ ধ্রিত্যাগ করে।

ছিল্পাদশ্য লক্ষণ্য।

যন্ত শসিতি বিভিন্নং সর্বপ্রাণেন পীড়িতঃ।
ন বা শসিতি ভঃপার্জে। মাজকেদকগদিতঃ।
আনাত স্বেদ মাজার্জি। দক্তমানেন বস্তিনা।
বিপ্লুতাকঃ পবিজ্ঞীণঃ খসন্ বক্তৈকলোচনঃ।
বিচেতাঃ পবিভ্নাজো বিবর্ণঃ প্রস্তাকঃব্যক্তির ছিল্লাসেন বিভিন্নঃ স্পীড়ং বিজ্ঞাতাসন্

দে বাক্তি সর্লবলে বিচ্ছিন্নভাবে (মধ্যে মধ্যে বিরাম পূর্ব্বক) খাস প্রথাস তাগে করে, কিছু সমাক্ প্রকারে নিখাস আকর্ষণ করিতে পারে না এবং অতীব যাতনা, নর্মচ্ছেদ্বং বেদনা, আনাহ, সেদোপাস, মৃচ্ছা ও বন্তিদাহ দারা কাতর, সঙ্গলনেত্র, ক্ষীণ, অচেতন, শুক্ষমণ, বিবর্ণ, প্রলাপভাষী হয় ও যাহার এক চক্ষু: রক্তবর্ণ হয়, তাহাকে ছিন্নখাস পীড়িত বলাযায়। ছিন্নখাস আভ প্রাণ্নাশক।

তমক্খাসস্থা লক্ষণম।

প্রতিলোনং যদা বায়ং স্রোতাংদি প্রতিপ্রতে।
গীবাং শিবশ্চ সংগৃহ শ্লেমাণং সমুনীয়া চ।
করোতি পীনসং তেন কদ্ধো ঘ্যুর্বকং তথা।
অতীব তীত্রবেগক স্থাসং প্রাণ প্রশীড়কম্।
প্রতামাতি স বেগেন ত্বাতে সল্লিক্ষাতে।
প্রমোহং কাসমানশ্চ স গছতি মৃত্মূর্তঃ।
ক্ষেণামূচ্যমানে তু ভূশং ভবতি হংথিতঃ।
ভব্তেব চ বিমোকান্তে মূহ্রং লভতে তথম্।
ভব্তেব চ বিমোকান্তে মূহ্রং লভতে তথম্।
ভবাতোহংসতে কঠঃ কুজ্বাজ্কোতি ভাবিতৃষ্।
ন চাপি লভতে নিজাং শ্রানং স্থাস্থীড়িতঃ।

পাৰ্শে ভক্তাবগৃহাতি শ্রান্ত স্মীরণ:।
আসীনো লভতে সৌধ্য মুক্টেঞ্বাভিনন্দতি।
উচ্চিতাকো ললাটেন বিভাতা ভূশমর্তিমান্।
বিভক্তাকো মুভংশাণো মৃভ্টেন্চবাবধম্যতে।
নেঘার শীতপ্রাপ্রতিঃ শ্লেমলৈন্চ বিবর্দ্ধতে।
স্বাধ্যক্তাকা শাস: সাধ্যে বা প্রার্বোভিতঃ।

বার প্রতিলোমভাবে সমূহকে আশ্রর করে, তথন উচা গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত এবং বিবৃদ্ধ করিয়া পীনস (নাগাম্রাব) ও কঠে ঘুমুর শব্দ উৎপাদন করে। এইরূপ করিয়া প্রাণাধিষ্ঠান ফদয়ের অতি যম্বণাদায়ক শ্বাস উৎপাদিত করিয়া থাকে, ইহাতে অন্ধকার প্রবেশের ভায় বোধ করে, ভঞার্ত্ত হয় ও শাসবেগ হেত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। কাদিতে কাদিতে মৃত্যুতিঃ মৃত্যু হয়। শ্লেমানিগত নাহইলে অভাক কই অনুভব করে, উহা নিগ্ত হইলে ক্ষণকাল স্বাস্থ্য লাভ করে। কঠে বেদনা অতিকট্টে বাক্যোচ্চারণ ও নিদ্রানাশ হ ই য়া শয়ন করিয়া থাকিলে বায়দারা প্রেপীডিভ इ क्यांट इ ভাতিশ্য উপস্থিত হয়। **উপ**न्तिम क्रिल লাভ করে। উষ্ণ সেবাভিলাম, নেত্রছয় উপাত ও স্থল, লগাটে স্বেদোদ্যাম, অনিব্চনীয় ষম্ভ্ৰণা, মুখ শুঙ্গ ও গজারুঢ় ব্যক্তির ভায় সর্বগাত সঞ্চালিত হয়। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত স্থাসকে ভ্রমক স্থাস বলা যায়। মেঘ ও বৃষ্টিকালে শীত ঋততে পূর্ববায় প্রবাহিত হইলে এবং কফজনক দ্রবা সেবন করিলে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাপা বাাধি। অচিরোৎপর তমক শাস কখন কখন সাধা হট্যা থাকে।

তমকভেদস্য প্রতমকস্য লক্ষণম্।

জবম্ছপিবীতস্থ বিলাং প্রতমকস্থ তম্।

তমক স্বাসে জব ও মৃচ্ছি থাকিলে
তাহাকে প্রতমক বলা যায়।

প্রতমক স্থাপরং লক্ষণম।

উদাবর্ডরভোহজীর্ণ ক্রিকারনিরোগজঃ। তমসা বন্ধতেহত্ত্বর্থং শীঠেল্টান্ড প্রশান্যতি। মজ্জতন্তমানীবান্ত বিজাৎ প্রতমক্ত তম।

উদাবর্ত রোগ, ধ্লিবাপ্ত হানে বাস, আমাদি অজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও মল মৃত্রাদির বেগরোধ এই সকল কারণে প্রতমক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইছা অন্ধকারময় স্থানে অবস্থান করিলে অত্যন্ত রৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও শীতল সেবা দারা উপশ্ম প্রাপ্ত হয়। ইছাতে রোগাঁ আপনাকে অন্ধকার প্রবিষ্টের ভাষে অস্তুত্ব করিয়া থাকে।

कू म भामख लक्षाम्।

ককারাসোভব: কোঠে কুজে। বাতমুদীবয়ন।
কুজেখাসো ন সোহত্যথং কুঁংগেনাকপ্রবাধক: ।
নিহস্তি ন স গ্রাজাণি ন চ-ছংখো বথেতবে।
ন চ ভোজন পানানাং নিকণক, চিতাং পতিম্।
নেক্ষিয়াণাং ব্যথাং নাপি কাঞ্ছিৎপাদয়েজজম্।
স সাধ্য উজেল বলিনঃ সর্কে চাব্যক্তলকণা: ।

রুক্ষদেবন ও আয়াস হেতু কুদ্রশাস উৎপন্ন হয়। ইহা অল্প নিদান হেতু উৎপন্ন ও অল্প লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা প্রেবলরূপে কট্ট প্রদান পূর্বক অলের পীড়া উৎপাদন করে না। ইহা ঘারা দেহের বিশেষ পীড়া উৎপন্ন হয় না এবং অক্সবিধ খাদের ভার ইহা ছংগপ্রদ নহে। ইহাতে ভোজন ও পানের বাতিক্রম, ইন্ধ্রিরের পীড়া ও অপর কোন প্রকার যাতনা উপস্থিত হয় না। বলবান বাক্তির এই পীড়া হইলে অনায়াদে তাহার প্রতিকার করা দাইতে পারে। রোগী বলবান্ এবং পীড়ার লক্ষণ সকল অব্যক্ত ভাবাপর হইলে সকল খাসই সাধা হইনা থাকে।

भागानाः माग्रज्ञानिकग्।

কুদ্রং সাধাতমন্তেষাং তমকঃ কুদ্র উচাতে। জয়ঃ খাসা ন সিধান্তি তমকে। তর্মগণ্ড চ ॥

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার থাগের মধ্যে ক্ষুদ্র বাদ অতি স্থ্যাধা, তমক বাদ ক্ষুদ্রাধা এবং মহাথাধ, উদ্ধাদ, ডিল্ল বাদ ও ত্র্বল রোগীর তমক খাদ অধাধা।

কানং প্রাণ>রা রোগা বুংবোন ভুচে তথা। যথা খাসত হিন্ধা চুহবতঃ প্রাণমান্ত বৈ ।

সরিপাত জর প্রতৃতি বহু পীড়া প্রাণনাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু হিকা ও শ্বাস এই ছুই বাাধি ফেরপ আগুণাতী, আর কোন ব্যাধিই তাদুশ নহে।

হিকা খাদানাং চিকিৎদা।

হিক। খাসাতৃরে পূর্কং তৈলাকে সেদ ইয়তে। ক্লিয়ের্লবিণবোগৈত মৃত্বতাল্লোমনম্। উদ্ধাধঃ শোধনং শক্তে ত্র্বলে শ্মনং মতম্।

হিক্কা ও খাসাক্রান্ত রোগীর বক্ষঃস্থলে তৈল মর্দ্দন পূর্বক স্নেহসংযুক্ত লাবণিক যোগ ছারা মৃছ ভেদপ্রদান করা কর্ত্তবা। বলবান্ রোগীর পক্ষে বাতার্লোমক উর্দাধঃ শোধন ক্রিয়া এবং চুর্কালের পক্ষে শমন ঔষধ সেবন বিহিত।

ীং কিঞ্ছিং কদৰাভ্যমুক্তং ৰাভারুলোমনম্। ভেৰজং পান্মল্লং বা তিকাৰাসেযু ভদ্মিতম্।

নে কোন উষ্ধ অন্ন বা পানীয় বাতশ্রেম নাশক, উষ্ণ গুণ্যুক্ত ও বানুর অন্তলোমকারী, তৎসমস্তই হিন্ধা ও শাস বোগে উপকারক।

কোলমজ্ঞাঞ্জনং লাজ। তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্। কুফা পানী সিতা ভন্তী কাসীসং দৰি নাম চ। পাটল্যাং সফলং পূপং কুফা থৰ্জ্বমন্তকম্। যড়েতে পাদিকা লেগা হিকাছা মধুসংযুতাঃ।

কুল আঁটির শস্ত্র, রসাঞ্চন ও পই।
কট্কী ও স্থাগেরি। পিঁপুল, আমলা, চিনি
ও ভঁঠ। হীরাকস ও কয়েতবেলের শস্তা।
পার্কল রক্ষের ফল ও পুশ্প। এবং পিঁপুল
ও পেছুরের মাতি। এই ছয়টা যোগের
প্রত্যেকটা মধুর সহিত সংযুক্ত ও সেবিত
হউলে হিকানাশ হইয়া থাকে।

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্ললী শর্করাম্বিতা। নাগবং গুড় সংযুক্তং হিকালং লবণত্রম্

মধু সংষ্ক্ত য**ষ্টি**মধূচ্ণ, চিনির সহিত পিপুলচ্ণ ও গুড় সংযুক্ত ভঠ চূর্ণ ইহাদের যে কোনটা নভারপে গৃহীত হইলে হিক্কা নিবারণ হয়।

স্তলেন মজিকা বিঠা নহাং বালক্তকাম্বনা। যোজ্যং হিকাভিভ্তায় স্তলং বা চদ্দনাম্বিতম্

মন্দিকাবিঠা স্তনহগ্ধ বা আলতার জলের সহিত অথবা ঘট খেতচন্দন স্তনহগ্ধের সহিত শুলিয়া নক্তরূপে ব্যবহার করিলে হিকার শাস্তি হয়।

মধ্সৌবর্জলোপেতং মাতৃলুঙ্গরসং পিবেং। হিকাউন্ত প্রশ্চাগং হিতং নাগ্র সাধিতমূ 🛭 মধু ও সচল লবণের সহিত টাবালেবুর রস পানে হিকার শান্তি হয়। শুঠি ২ তোলা, ছাগজ্গ ১৬ ডোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া ত্থা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই তথা হিকায়।

অপাসাধ্যং নয়ত্যস্তং হিকাং কোঁজবিলেইনম্ ॥

মধু অবলেহন করিলে হিকার শান্তি হয়। মাষচ্পভিবো ধূমো হিকাং হস্তি ন সংশয়। অষাধ্যাং সাধ্যেদিকাং সিত্রৈলাভবং রজ:।

মাধকলাইচূর্বের ধূম্পানে হিক্কার নিবারণ হয়। এলাইচ চূর্ব ও চিনি একতা নিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছঃসাধা হিক্কারও শাস্তি হইয়া থাকে।

শক্রা মরিচং চুবং লীচ্ং মধুযুতং মুজঃ। নিহস্তি প্রবলাং হি≉াম্যাধ্যামপি দেহিনাম্॥

চিনি ও মরিচ চূর্ণ মধুর সহিত মর্দিত করিয়া মুহস্তিঃ অবলেহন করিলে হিকার নির্তিহয়।

হিকাল্প: কদলীমূলবসঃ প্রেয়ঃ সশর্করঃ।

কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিলে হিক্কার শান্তি হয়।

কুফামলক গুলীনাং চুৰ্বং মধুসিভাযুত্ম। মুভ্মুভঃ প্ৰয়োজব্যং হিলাখাস নিবারণম্।

পিঁপুল, আমলা ও ভাঁঠচূর্ণ মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া মূলমুল্ল: সেবন করিলে হিকা ও খাসের শাস্তি হয়।

হিকাং হ্রতি প্রবলাং খাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি। শিখিপুছ্ডুভিপিপ্লশীচূর্ণং মধুনিশ্রিতং লীচুম্।

ময়রপুচ্ছ ক্লপাতে ডক্ম করিয়া উহার সহিত পিঁপুল চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে হিকা ও ধালের উপশম হয়। ভিকাৰাসী পিবেদ্ ভার্গীং সবিশ্বামুক্তবারিণা। নাগরং বা সিতাভার্গী সৌবর্চলসমন্বিত্য ।

হিন্ধা ও খাদরোগে বামুনহাটী ও ওঁঠ চূর্ণ উফোদকের সহিত সেবনীয়। ওঁঠ, চিনি, বামুনহাটী ও সচললবণ এই সমুদায় একত্র সেবনেও উপকার দর্শে।

কনকন্ত ফলং শাপাং পত্রং সংকৃট্য যত্নতঃ। শোষয়িত্বা চ তদ্বুমপানাজ্যমো বিন্তাতি॥

পুত্রার ফল, শাথা ও পত্র অস্ত্রারা থণ্ড থণ্ড করিয়া ও কুটিয়া ওকাইয়া লইবে। ইহার ধ্মপানে তৎকণাৎ খাসকুচ্ছু নিবারিত হয়।

रतिजाि हर्गम्।

হরিলাং মরিচং প্রাক্ষাং ওড়ং রাক্ষাং কণাং শটীম্। জহাং তৈলেন বিলিহন খাসান প্রাণহরানপি॥

হরিদ্রা; মরিচ, কিস্মিন্, পুরাতন গুড়, রালা, পিপুল ও শটা এই সমুদার দ্বা একজ মিশ্রিত ও কটু তৈলের সহিত মর্দিত করিয়া দেবন করিলে প্রাবল খাদের শাস্তি হয়।

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িয়া দনং লিছেং। ত্রিসপ্তাজ প্রয়োগেণ শাসং নির্মুল্ডো জয়েং।

পুরাতন গুড় ১ তোলা ও সার্যপঠিজন ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ সপ্তাহ সেবন করিলে খাসের শাস্তি হয়।

কুমাগুকানাং চূর্ণস্ত পেয়ং কোঞ্চেন বারিণা। শীঅং প্রশময়েজ্যাসং কাসকৈব স্থলাক্রম্।

কুমাও শস্ত চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা উষ্ণ জলের সহিত দেবন করিলে খাস ও কাসের নিহুত্তি ইইয়া থাকে। কুকাদৈশ্বচূৰ্ণ স্বৰসেন শৃক্ষবেরতা চি। বো লেটি শমনকালে স্ক্রতিস্পুট্ডে স্থাসান্।

এক সপ্তাহকাল খাস নির্ভিকালে পিঁপুল চূর্ণ ১ মাষা ও সৈন্ধবলবর্ণ ১ মাষা আদার রসের সহিত সেবন করিলে খাস-রোগের উপশম হয়।

গন্ধকং মরিচং সাজাং শ্বাসকাস ক্ষরাপ্রম্। গন্ধকং যুভ্যোগেন শ্বাসকাস ক্ষরাপ্রমা।

গন্ধক ও মরিচ চূর্ণ অথবা শুদ্ধ গদ্ধক ঘতের সহিত সেবন করিলে খাস, কাস ও ক্ষয়রোগের শাস্তি হয়।

শৃক্ষ্যাদিচ্ব ভাগী ওড় শৃক্ষী ওড়গুত ভাগীশৰ্ক বা মহাখাসাবিলোঁ সিপ্পল্যাজলোঁ প্ৰভৃতীনি ভেশ-জানি যথাদোৰাজ্পানমাজাণি তথা খাসকুঠারবস খাসভৈববরস স্থ্যাবভিন্য খাসচিন্তামণ্যাদীলিশি ভেৰজানি ভিকাখাসেমু দেয়ানি। বুহচদেনাদি তৈলম্জ হিত্য।

শৃঙ্গাদি চূর্ণ, ভাগাঁ গুড়ছত, ভাগাঁ শক্রা, মহাঝাসারি লোহ ও পিপ্লাগান্ত লোহ প্রভৃতি উবধ উপস্কু মাতার বগাবোগ্য অহপানের সহিত ব্যবস্থো। ঝাস কুঠার রস, ঝাসতৈরব রস, হুর্যাবর্ত রস ও ঝাস চিস্তামণি প্রভৃতি উবধও সর্কাদা ব্যবস্থা করা বায়। বৃহচ্চন্দনাদি তৈল হিকা ও ঝাস রোগে হিতপ্রদ, উহা বক্ষঃস্থলে মর্দ্দন কর্ত্রা।

শালি বাষ্টক গোণ্য যবাং শস্তাং প্রাতনাং।
শশোহহিত্ক তিতিরিশ্চ দকো ধ্যমুগঃ ওকং।
সপিং প্রাতনং ছাগং ছগ্ধং মধু সুরা তথা।
জীবস্তিকা চ বাস্ত্কং রুসোনশ্চ প্টোলকম্।
দ্রাক্ষা ক্রটিং পৌকরক বার্যুক্ষং কটুকত্রম্।
হিকা খাসের্ জানীরাদিত্যান্তানি হিতানি হি
বিদাহি ওক পানারং ব্যাযামাধ্যনিষ্বেণম্।
খাসী হিকী গ্রাম্যপর্মং ক্রোধং চিস্তাক সংত্যক্ষং

হিকা ও খাদরোগে পুরাতন শালি তি জুল, আভত গুল, গোপুন ও ধব, শশক, ময়ুর, তিতির, কুকুট, শুক ও মরুদেশীর পশুর মাংস, পুরাতন ঘত, ছাগছ্ম, মধু, সুরা, জীবস্তী ও বাস্ত ক শাক, রস্তন, পটোল, জাক্ষা, ছোট এলাইচ, কুড়, উফারল ও তিকটু এই সমুদার হিতকর। বিদাহি ও গুরু অন্ন পান, বাারাম, পথপ্র্টিন, মৈপুন, কোধ ও চিন্তা এই সমুদার উক্ত বোগ্রুয়ে বর্জনীয়।

যোড়শো>ধাায়ঃ।

अट्यांशांविकातः।

হ্মদ্রোগস্থা বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

অধ্যাক ওপন্ন ক্ষার ভিক্ত শ্রমালিঘাভাধ্যশন প্রাস্ট্রিয় । সংচিত্তনৈ এবং বিধারবৈশ্চ জায়েভ বোগো জ্ঞায়েভ হিঘোরঃ ॥ জ্ঞান্য বোগো জায়েভ হুজোগ্য আহ্ । স্থ্ অভিযোষ কই প্রদো ছুন্চিকিহতাশ্চ ।

অতিশয় উষ্ণ ও গুরু অয় এবং ক্ষায় ও তিক্ত রস দ্বা ভোজন, পরিশ্রম, বক্ষঃস্থলে আখাত প্রাপ্তি, ভূক্ত আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, চিন্তা ও মলাদির বেগধারণ এই সমস্ত কারণে অতি কঠপ্রদ ও ছ্শ্চিকিৎশু হুমোগ জন্মিয়া গাকে।

তম্ম সম্প্রাপ্তির্লক্ষণক।

দ্বয়িতা বসং দোষা বিঙলা জনমং গতা:। ছদি বাধাং প্রকৃষ্ঠিত জ্ঞোগং তং প্রচক্ষ্যতে। বাধাং দোষভেদেন নানাবিধাং ব্যথাম। বাতাদি দোব কুপিত ও হৃদয়ে উপস্থিত ইইয়। তত্ত্রতা রসকে দ্বিত করিয়া স্কদয়ে বিবিধ প্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ইহারই নাম সদ্রোগ।

বাতিকন্ত হৃদ্রোগন্ত লক্ষণমু ।

আয়ম্যতে মাকতজে জদয়ং তৃত্ততে তথা। নির্মাণ্যতে দীশ্যতে চ কোট্যতেপট্তেহ্পি চ ।

বাতিক কজোগে হৃদন যেন বিস্তীর্ণ (অথবা আরুষ্ঠ), স্থানীবিদ্ধ, দণ্ডমথিত, দ্বিধারুত, অন্ত্রমৃত্তিত এবং বহুধারুত হইতেছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে :

পৈত্তিকস্থা তম্ম লক্ষণম।

তৃষ্ঠোগ্রনাত চোষাঃ স্থ্যঃ পৈতিকে জনযক্রমঃ। ধুমায়নক মৃদ্ধা চ স্বেদঃ শোষো মুথপ্র চ ॥

পৈত্তিক স্থানে তৃষ্ণা, উন্না, (অন্ত-ক্ষতা), দাহ, চুষণবৎপীড়া, ক্লম্বমানি, কণ্ঠদিয়া ধুম নির্গমন বোধ, মৃচ্ছা, ঘর্মানির্গম ও মৃধশোষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লৈত্মিকস্য তদ্য লক্ষণম্।

গৌরবং কফসংআবোহকচিঃ স্তস্তোহগ্নিমার্দ্বম্। মাধুগ্নপি চাপ্তপ্য বলাসাবভতে হুদি।

শৈল্পিক হৃদ্রোগে দেহ ভার, কফস্রাব, অক্চি, জড়তা, অগ্নিমান্দা ও মুথে মধুর রুসোংগত্তি হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

विकाश किरनायमरभावः मर्कालकः अनायस्य ।

क्रामार्शवहे लक्क्न अक्रब नमर्वे इहेम्रा छैर भन्न इहेम्रा शास्त । থাকে।

ক্রিমিজস্য হ্লাগেস্য বিপ্রকৃষ্টং निर्मानः गल्लाखिन्छ।

ত্রিদোষক্ষে ত হৃচ্ছোগে যো গুরাত্মা নিষেবতে। তিলকীর গুডাদীংশ্চ গ্রন্থিস্তাপেকায়তে। **भटेर्चकरनटम मःट**कनः तमन्त्राभाषकि । সংক্রেদাং ক্রিময়শ্চীস্ত ভবরূপেরতাম্বনঃ।

সায়িপাতিক সদ্যোগে তিল, চগ্ধ গুড় প্রভৃতি আহার করিলে সদয়ের কোন স্থানে প্রস্থিবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং তত্ত্রতা রস পচিয়া উঠে। এইরূপ হইলে ঐ স্থানে किशिकता।

তদ্য লক্ষণম্।

উৎক্লেদ: গ্রীবনং তোদ: শূলং সন্ত্রাসক স্থম:। অরুটি: শ্রাবনেত্রতং শোষশ্চ ক্রিনিকে ভবেং। (세)(게! 귀족())

क्रिभिक कर्पारण वमस्तत त्तरा, मुशानि দিয়া কদ প্রভৃতির বিংসরণ, সূচীবেধবং যাতনা, শুল, জদয়স্থ রদের উদ্গিরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, চক্ষের খ্যাববর্ণতা ও যক্ষা রোগের লক্ষণ সমস্ত সংঘটিত হয়।

कट्यांशरमार्थियवाः।

ক্লম কলা ভ্ৰম: শোষো জেয়াক্তেৰামপদ্ৰবা:। ক্রিমিজে তু ক্রিমীণাং ষেল্লৈত্মিকাণাং তি তে মতাঃ।

ক্লান্তিবোধ, তদ্রা, ভ্রম ও শোষ এই গুলি দোষক কদোগের উপদ্রব। ক্রিমিজ

ত্রিলোষজ্ঞ জন্তোগে বাতজাদি ত্রিবিধ সংঘোগে খ্রেমিক ক্রিমির আয় উপদ্র সমস্ক

তন্ত্রাক্তানাং হুদয়রোগাণাং लक्षभाषीति।

আবর্ণিক:।

আমবাতাদ বুকনোধাং শীতার্দ্রনিযেবণাং। ক্রংকার্মাবরণী ক্রিপ্রং পীড়াতে হাকুতাম্বনঃ। তত্ত দাহোফতা শোফো গোবকং মহতী বাখা। कार्ष्ठभः त्वभूनः कारमा स्मीवन्ताः भामकृष्ट्छ। । নাসামার্গেণ বক্তপ্ত জাতি ব্রুক্ত মূলতা। শাখাস শোফো ধননী ভবেদ বিষমগামিনী ! নায়াবরণিকে। ভোগ ব্যাধি বিছচি কচাতে। জাতমাত্রশিচকি ংস্রোচয়ং নৈবে!পেকাং কদাচ**ন** 👢

অতঃপর তম্ববিশেষোক্ত কতিপয় সদয় বোগের লক্ষণাদি লিখিত হটতেছে।

আমবাত, বুকবিকৃতি এবং শৈত্য ও আর্দ্রভা সেবা এই সকল কারণে ভংকোর্ছের আবরণী বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ঐ আবরণীতে দাহ, উফতা, শোথ, অতান্ত বেদনা, জাংকোরের কম্পান, কাদ, (फोर्वला, चामकहे, नामिका फिशा तक्यात. অগ্রিমান্দা, শাপাচভষ্টরে শোগ ও নাডীর বিষম গতি এই সকল লক্ষণের উদয় হইয়া থাকে। এই ব্যাধির নাম আবর্ণিক। ইহা উৎপন্ন হইবামাত্রই প্রতীকার করা উচিত, নতুৰা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কেছিকঃ।

আমবাতাদভীখাতাং তথাবব্লিকাদ গদাং। ক্রংকোঠে ভারতে শোথো গদ এব তি কৌঞ্চিক:। জ্বো দারোইকটিঃ কম্পো বৈবর্ণাং বহিংসংক্ষয়:। খাসঃ কাসে। রাজবন্ধা কোর্ত্তে পৃরস্তা সঞ্চয়: ।

মৃহ্ছাকেপ: প্রলাপণ্ট নাড়ী বিষমবাজিনী। গলাদ্ খোরতবাদখাদ্ ভাগ্যাথ কোছপি প্রমৃচ্যতে।

.আমবাত, বকাংস্থলে আগাত প্রাপ্তি ও উল্লিখিত আবরণিক পীড়া হেতু লংকোঠে শোথ উৎপন্ন হয়। এই পীড়াকে কোঠিক বলে। ইহাতে জর, দাহ, অরুচি, কম্প, দেহের বিবর্ণতা, অগ্রিক্তর, খাদ, কাদ, রাজ্যক্ষা, ক্রমশং কোঠে পুরোৎপত্তি, মূর্জ্ঞা, আফেপ, প্রলাপ ও নাড়ীর গতিবৈষ্মা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ভয়াবহ ব্যাধি হুইতে পরিত্রাণ লাভ করা বড় ভাগ্যের কথা।

পৃথুকঃ।

শোণিত খা গতে কাঠে ব্যাহতায়ামনাখন:।
তংপেশী পৃথুতাং যাতি মিথ্যাহার বিহারত:।
ছদ্বেপথুর্বাথা তত্র দৌর্ফল্য: খানকুছুতা।
অরতিভ্রমিনাটে চ চিজানি পৃথকে গদে।

অবিহিত আহার বিহার হেতৃ হংকোঠে রক্ত সঞ্চলনের ব্যাঘাত হইলে সংকোঠির পেশী সূল হইয়। উঠে। ইহাতে সংকোঠের কম্পান, পেশীতে বেদনা, বলক্ষর, খাসকুজু, অমুস্থ চিত্ততা, লম ও মোহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়াকে পৃথুক বলে।

আয়ামিকা।

হ্বংকোঠপ্রস্তিনায়া ব্যাধিবায়ানিকা মতা।
খাস: খোথো ভ্রমো নৃষ্ঠা হংকম্পো বৃচ্চিমক্তা।
জ্বোদ্রমনিজ্বং বল্মাংসপ্রিক্য:।
এভিরবৈজ্ফ বিজ্ঞেয়ন্চিইছ্রায়ামিকো গদ:।

ছংকোঠের প্রসার বৃদ্ধিকে আয়ামিকা পীড়া বলে। ইহাতে খাস, শোধ, ভ্রম, মৃচ্ছা, ছংকোঠের কম্পান, অগ্নিমান্দা, জলোদরী, নিদ্রানাশ, বলহানি ও মাংসক্ষয় এই সকল এবং এইরূপ অভান্ত লক্ষ্য উপস্থিত হয়।

পরিক্ষয়:।

করাং সঞ্জারতে ঘোরে। বাাধির্নান্না পরিকর: । কোঠপেখাঃ কর: খাসো দৌর্বলাং সদনং ভ্রম: । কদ্বেপথুর্বহিনান্দ্যং ক্রমাচ্ছোদশ্চ জারতে। এতিরবৈদ্যান বিজের শিচ্চিত্র ব্যাধিঃ পরিকর:।

যাবতীয় ক্ষয়কর হেতু "হইতে পরিক্ষ নামক দারুণ বাাধি উৎপন্ন হইনা থাকে। ইহাতে হৃৎকোষ্ঠীন পেশীর হাসু হন্ন এবং খাস, দৌর্কালা, অবসন্নতা, ভ্রম, হৃৎকম্পন, অগ্নিমান্দা, ক্রমে শোথ এই সকল ও এই রূপ অক্সান্ত বিবিধ লক্ষণ উদিত ইইনা থাকে।

মেদঃসূত্রম্।

সংকাষ্ঠ পেশীক্ষরের মেদাকণ্ট্যো গদঃ।
মেদাক্রাঝ্যা প্রোক্তো মুনিভিস্তর্বেদিভিঃ।
মন্দা মন্দা বজেরাড়ী ভবেদ্ধদ্যবেপ্থু।
অবসাদো ভ্রমো মুক্তা স্বায়্নাং বলসংক্ষয়।
কন্ত্রেগাপি সংভেদাক্ষ্তুট্ট সহসা ভবেই।
ভাতনাত্রিকংক্রেং ব্যাপিঃ প্রমদাকরঃ॥

কংকোঠের পেশীস্থসমূহে মেদঃসঞ্য হইলে তাহাকে মেদঃস্ত্র বলে। ইহাতে নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ, হৃৎকম্প, অবসন্নতা, ভ্রম, মৃহ্ছা, সানু সকলের বল্ছাস এবং কথন কথন হংপাচীরের ভেদ হইলা হঠাং মৃত্যু ঘটনা হন্ত। এই অতি ভ্রাবহ ব্যাধি উৎপন্ন ইইবামাত্র প্রতিকারে বিশেষ ষত্রবান্ হওলা উচিত।

বিক্ষেপিকা।

ছাংকোষ্ঠাক্ষেপকো ব্যাধিনীয়া বিক্ষেপিকা মতা।
ভাতেহমিন্ মৃত্তি ব্যাদে কোষ্ঠদেশহপুনে হিডাপঃ
স্বাংসান্থি, স্বাবাধে প্রীবারাং পৃষ্ঠদেশতঃ।
বেদনা ভারতে তীবা মর্মপ্রাণ প্রপীড়নী ॥
ভোদভেদো সমাকর্ধো দাহস্তত্ত্ব চ জারতে।
মুত্রমূতিঃ খাসবোধং শীতা হক্ স্বেদনির্গমঃ॥
আধ্যানানাত মোহান্চ বৈবর্গাং কুশতাক্ষ্তিঃ।
ক্রাদিনিয় বিধ্বংসো মুবণং চাপনে অনঃ॥

শ্বংকাঠের আকেপকে নিকেপিকা রোগ বলাযায়। এই ভয়াবহ বাধি উপস্থিত চইলে হংকোঠ প্রদেশে, বক্ষের অস্থির নিয়ে, বাম স্কন্ধাস্থিতে, বাম বাছতে, গীবাদেশে ও পৃষ্ঠে মর্ম্ম ও প্রাণপ্রপীড়ক অভিতীব্র বেদনা জন্মে এবং ঐ সকল স্থানে স্কটীবেধবং, বিদারণবং বা আকর্ষণবং পীড়া ও দাহ উপস্থিত হইরা থাকে। মৃত্যু তঃ খাসরোধ, স্থকের শীতলতা, ঘর্ম নির্গম, আধান, আনাহ, মোহ, দেহের বিবর্ণতা ও ক্ষতা এবং অক্ষতি এই সকল লক্ষণের উদয় হইতে দেখা যায়। ক্রমে ইক্রিয়ে শক্তির নাশ ও মৃত্যু পর্যান্ত সংঘটিত হয়।

क्रामां श्री किरिक्षा।

ঘুতেন ছগ্ধেন গুড়াস্থস। বা পিবস্তি চুৰ্বং ককুভত্বতে। বে। হুদ্রোগন্ধীর্ণ জ্বর রক্তপিতং হয় ভবেয়শ্চিরজীবিনস্তে।

মৃত, হয় অথবা জলের সহিত অর্জুন ছাল চুর্ণ ১/০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে ফদোগ, জার্ণজর ও রক্তপিত্তের শাস্তি হয়। হরীতকী বচা রামা পিপ্লী নাগবোদ্ধন্য, শটীপুরুরমুলোখং চুর্ণ, হুদ্রোগনাশনম্। ু হরীতকী, ৰচ, রালা, পিঁপুল, ভঠ, শটী ও কুড় ইহাদের চূর্ণ।• আনা মাজার, জ্বলের সহিত সেবন করিলে সম্প্রোগের শান্তি হল। পুটদক্ষং ইবিণশৃলং পিঠং গ্রেন স্পিমা পিবতঃ। জংপুঠশুলম্চিরাত্বৈতি শান্তিং ফুক্টম্পি।

প্টবিধিতে হরিণশৃঙ্গ ভন্ম করিয়া উহা গব্য ল্যতের সহিত দেবন করিলে হৃদয় ও পৃঠের শ্ল নিবারিত হয়।

তৈলাজা ওড়বিপকং চৃণং গোধ্ম পার্থোখম্। পিবতি প্রোভৃক্ম ভ্রতি জিতসকলজ্গাময়ঃ পুক্ষ:।

ি তৈল, মৃত ও গুড়ের সহিত পক গোধ্ম ও অর্জন ছাল চুর্ণ সেবন করিলে সকল প্রকার হড়োগের শাস্তি হয়।

পिश्रमाि हर्गम्।

পিএলোলা বচা ভিকুষৰক্ষারোহথ সৈক্ষবম্। সৌবর্জন নথো ভঞী আংজনোদেভি চুণিতম্। দথা মজেনাসবেন কাঞ্জিকেন মুডেন বা। পাষয়েজ্জুকদেহং হি বাভিকে হৃদয়াময়ে।

বায় জন্ত হুদোগে পিপুল, এলাইচ, বচ, হিন্ধু, ধৰকার, দৈরব ও সচল লবণ, ভঠও বন্ধমানী ইহাদের চূর্ণ 🗸 আনা মাআর, দ্ধি, মন্ত, আসব, কাঁজি বা মতের সহিত সেবন করিলে বাতিক হুদোগের শান্তি হয়। অতা দোষামুসারে ব্যন্ন বা বিরেচন দারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত।

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি তথা বিরেকো ছাদি পিতত্তি। দাকাসিতাকৌদ্র পরুষকৈ: স্থা-ছেকে চ পিতাপহমর্গান্ম।

পৈত্তিক হুছোগে শীতল প্রলেপ, পরিষেচন ও বিরেচন ক্রিয়া বাবছেয়। জাক্ষা, চিনি, মধুও পর্য ফল এই সম্দায়ু ছারা বিরেচন করাইয়া পিত্ত অলপান ব্যবক্ষা করিবে।

> পিষ্ট্ৰা পিবেম্বাপি দিতাজ্ঞেন যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তক বোহিণীঞ্চ।

পৈত্তিক হ্রদ্রোগে চিনির জলের সহিত ষ্টিমধুবা কট্কী পেষণ করিয়াসেবন করিলে উপকার দর্শে।

বচানিম্ব কৰায়াভ্যাং বাস্থং হুদি কফোখিতে। বাভস্কজোগজ্ঞচুৰ্বং পিথ্ৰল্যাজং প্ৰপান্নয়েং॥

কক্ষ হ্রজোগে বচও নিমছালের কাথ ছারা বমন করাইছা পুর্কোক্ত পিঞ্চলাদি চুর্ধ বাবস্থা করিবে।

> রিদোষকে লজন মাদিতঃ প্রা দর্গুসর্কেসুহিতং বিধেয়ম্। হীনাতি মধ্যুমবেক্ষা চৈব কাথ্যু অয়াণামপি কণ্ম শস্তম্॥

সান্নিপাতিক ছদোগে প্রথমত: লজ্জন ব্যবস্থের। ইহাতে দোষজ্ঞরের শাস্তিকর অন্ন পানাদি প্রদান এবং দোষ বিশেষের প্রবলতা, হীনতা বা মধ্যাবস্থা বিবেচনা করিয়া যথো-পর্কু চিকিৎসা করিবে।

> ভিঙ্গ্ৰগন্ধা বিড্বিশ ক্ষা-কৃষ্ঠাভবাচিত্ৰক ধাবশৃক্ষ। পিৰেৎ সমৌবৰ্চল প্ৰুৱাঢাং যবাস্তসা শৃলফদামৱদ্ম।

হিন্দু, বচ, বিটলবণ, তঠ, পিপুল, কুড, হরীতকী, চিতামূল, ববকার, সচল লবণ ও কুড় ইহাদের সমভাগ চুর্ণ একত্র করিয়া তাহার ৵ • আনা মাত্রায় যবের কাথের সহিত পান করিলে শূল ও ক্রেনাগের লাস্তি হয়।

পাঠাং বচাং যবকার মভ্যামন্তবে তুম্।

তরালভা চিত্রকণ জুমণণ ফলজয় ।

শটাং পুষরমূলক ভিস্তিটীকং সদাড়িমম্।

মাতুলুক্স ম্লানি শ্লক চ্ণানি কারতে ।

স্থোদকেন মতৈবা পুতালেভানি পায়ছে।

অশ্: শূলক হুচোগং গুলকান্ত নিফ্ছিতি ।

আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অমবেতস, ছরালভা, চিতামূল, শুঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শটী, কুড়, তেঁতুলছাল, দাড়িমত্বকু ও টাবালেব্র মূল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একক্র মিশ্রিত করিয়া ঈষত্ব জল বা কোন উপযুক্ত মতের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ, শ্ল, হুদোগ ও গুলোর শাস্তি হয়।

ফিনিজে চ পিবেশুর বিভ্ঙামর সংযুত্ম। সদি স্থিতা প্তস্থোবন্দভাং কিন্নয়ে। দুর্গান। গ্রালং বিত্রেডানৈ স্বিভ্ঙানতঃ প্রমূ॥

ক্রিমিজ সম্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড় চুর্ণের সহিত গোমূত্র পেয়। ইহাতে ক্রিমি সকল নিপতিত হয়। পরে রোগীকে বিড়ঙ্গ সংযুক্ত যবার ভোক্ষন করাইবে।

कामीमापि वंगी।

কাসীসং সৈজবং ব্যোম সমং পল্লে বিমর্জয়েও।
গোধুমার্জ্জন ভোয়েন ভাবয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্ ।
মাধমাত্রা বটা: কুজা যবকাথেন সংযুতা:।
দক্তাকুদ্রোগিণে ধীমান্ স্লেচেনাক্সতমেন বা।

হীরাকস, সৈদ্ধবলবণ ও অত্র সমভাগে
লইয়া গোধ্ম ও অর্জুন ছালের কাথে পৃথক্
পৃথক্ ভাবনা দিয়া এক মাষা পরিমাণে
বটিকা করিবে। এক একটা বটিকা যবের
কাপ বা ত্বতাদি বা ত্বতাদি স্নেহ পদার্থের
সহিত প্রয়োগ করিবে।

क्रमञ्जू हुर्गम्।

কাদীমজ্ঞ চ ভাগৈকং পর্যিক্স পঞ্চনা তথা। শ্রক্ষং চূর্ণীকৃতং দজাদুদানয়নিবৃত্তে ।

হীরাকস ১ ভাগ ও অর্জ্জুন ছাল ৫ ভাগ উত্তম রূপে চূর্ণিত ও একত্র নিশ্রিত করিয়া এক মাধা পরিমাণে প্রযোজ্য।

क्रम्राश्रद्धा तुमः ।

রসগন্ধক লোহাজী বিদ্রুম মোজিকং তথা। কলাজবেশ সংমন্ধ্য গুলাম্বয়ালোং বটাম। কুলা সংশোধ্যেলোলবিজনোগং বিনা ভিষক্। পার্যাঞ্চা সপিয়া চন্দ্রাদ্য বাজার দ্রাগশান্তরে।

পারদ, গন্ধক, লোহ, অন্, প্রবাল ও মুজা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মুভকুমারীর রসে মন্ধন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটকা করিবে। ঐ বটী সকল ছায়ার শুকাইতে হইবে। মুভ ও অজ্লুন ছালের কাথের সহিত সেবনীয়।

হেমায়ত রসঃ।

ভাগনেকং পারদক্ত বলেভ্রিগদ্বাং তথা।
ক্ষেত্র পাদনিকং ভাগ নেকেকং ভারবঙ্গনেতা।
ক্ষেত্রক করারেণ সংমন্দ্য রক্তিকোলিতাম।
কটীং কুত্বা দাপরেক্ত দিতাক্ত্য মধ্ সংযুতাম্।
শাস্ত্যনেন হৃদ্রোগাং সর্ক্ষ এব ন সংশ্যং।
শ্রীষ্ গৃহননাথেন নিম্নিতোহ্যং ব্যোভ্যঃ।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ দিকি ভাগ, রোপা ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ এই সম্দায় অর্জ্ন ছালের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটকা করিবে। ঘত, চিনি ও মধুর সহিত প্রযোজা।

রত্নাকরো রস:।

্চম হারক বৈক্রান্ত বঙ্গান্ত রস গঞ্চকা:। সমভাগমিতা যোজাাঃ স্কৃত্লাময়োগ্তম। থাৰ নিকিপা সৰ্বাণি ভাবয়েং ককুভান্তুসা। গোর্মস্তা সক্সাপি কাথেন সপ্তধা পুথক ৷ ততঃ ক্যাম্বনা প্রাক্ত স্ত্রীন বাবান পরিষেচয়েং। বক্তশালান্তরে পিগুং নিশাঃ সপ্ত নিধাপয়েং। সমুক্তা বটীশ্চাথ কুৰ্য্যাৎ স্বিশ্বকলায়বং। অভ্নস্ত ক্যায়েণ কাঞ্চিকেনাস্বেন বা। গোধমস্ম যবস্থাপি কাথেন হবিষাপি বা। यथामायाञ्चलादेनती अवजार श्रवस्थितम् । ৰাতিকং পৈত্তিকঞাপি শ্লৈঘিকং সাল্লিপাতিকম। ক্রিমিজ: সদগদকাপি কৌষ্টিক: পথক: তথা। তথাবরণিকং ছোরং গদং বিক্ষেপিকাভিধম। মেদঃস্থাভাষে চাপি পরিক্ষরগদং ভথা। আয়ামিকাঞ্ যক্ষাণং বাতপিত কফান্যান। হস্তায়ং নিখিলান বোগান বৃক্ষানিজাশনির্যথা ।

স্বর্গ, হীরক, বৈক্রাস্ত, বঙ্গ, অল্র, রদ ও গদ্ধক প্রত্যেক সমভাগ, দর্ম্ম সমান লোই। একতা করিয়া অর্জ্জন ছাল, গোনুম ও যব ইহাদের প্রত্যেকের কাপে পৃথক্ পৃথক্ পৃথক্ পৃথক্ প্রার করিয়া ভাবনা দিয়া পরিশেষে ঘতকুমারীর রদে ও বার ভাবনা দিয়া ঔষধ পিগুরুত করিয়া দাউদ্ধানি ধান্তের তালির মধ্যে সাত দিবস নিহিত রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া দিদ্ধ মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। অর্জ্জন ছাল, যব বা গোনুমের কাথ, কাঁজি,, আদব, ঘত অথবা দোঘোপর্ক্ত কোন অন্থপানের সহিত ব্যবস্থের। ইহাতে দর্ম প্রকার করেকা সংকোগ ও অক্তান্ত অনেক পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

হৃদ্রে পেষ্ পথ্য পথ্য নির্ণয়: । পুরাতনো রক্তশালি জাঙ্গলা মৃগপ্রিণ:। কুলথমুক্তার্যক্ত পটোলং কদলীফলম্। বসালং বৃদ্ধকুত্মাণ্ডং দাড়িমঞ্চ ছবীতকী। জাস্কা তক্তং সৈদ্ধবঞ্চ ছিতানি জদয়াময়ে ।

কলোগে পুরাতন দাউদথানি তওুল, জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস, কুলপ ও মুগের যুব, পটোল, কদলী, আান, স্থপক কুমাও, দাড়িম, হরীতকী, দ্রাকা, তক্র ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্বা হিতকর।

বেগরোধো ব্যবাহণ ব্যায়ানো নিশি ভাগবং । সক্ষবিদ্যা সমুদ্রত সরিতাং সলিলং তথা। মেধীপায়ো জলং ছুষ্টং গুক্তিক্তান ভোকনম্। প্রশাক্ষাধ্যশনং ন তিতানি সদানয়ে।

বেগধারণ, মৈথুন, বাায়াম, বাত্তিজাগরণ, মহ ও বিদ্ধাপর্কতোৎপদ্ধ নদী সকলের জল পান, মেষছগ্ধ, সদোধ জল, গুরু, তিক্ত ও অমুরস দ্রবা ভোজন, পত্তশাক ও অকীণ সক্ষে ভোজন এই সমুদাদ, হুদোগে অনিষ্টকর।

সপ্তদশো>ধ্যায়ঃ।

উরস্তোয়াধিকার:।

উরস্তোয়দ্য সম্প্রাপ্তি:।

উরক্তেকতরে পার্যে পার্যরোধাপাগাংচয়:।
উরজোয়গদো নাম প্রায়শঃ প্রাণনাশকঃ।
উরসি বক্ষোয়য়ে। জ্বসেই গদঃ প্রায়েণ
প্রাণনাশকঃ ভবতি।

বক্ষো যম্মের এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বেই জনসঞ্চয় হওয়াকে উরস্তোয় বাাধি বলাযায়। এই বাাধি প্রায় প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

উরস্তোয়স্য লক্ষণম্।

কুজু।জ্বাস: কফ্সাবো নীলাবোঠো তথা মুধুম্। শোধ: পাদে ধরা কুজা বিষমা বেগবাহিনী। মৃত্তাল্লন্থং ভবেচ্চাপি সুনান শুয়নক্ষম:। স্বাস্থ্যং কিকিং স্মাসীনো লভতেহিমিন্মহাগদে। ধ্বাধ্যনী:

শ্বাসক্ষর , মধো মধো কফনির্গন, ওর্ন্ত মুথ নীলবর্ণ, পাদদ্বন্ধে শোপ, অন্ন পরিমাণে মৃত্রনির্গন এবং নাড়ী কুজ, বিষম ও বেগরুক্ত হয়। রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। সর্বাদাই বিসিয়া থাকে, কারণ উপবেশ-নাবন্তা, অপেক্ষাকৃত স্বান্থ্যপ্রদ।

অদ্য চিকিৎসা।

ভেষজং শ্লেমহরণং মৃত্রক্ষাপি প্রবর্তনন্। উরস্থোয়ে গদে যোজাং বিবিচা ভিষজ। সদা।

উরস্তোয়রোগে কফনিঃসারক ও মূত্র-প্রবর্ত্তক ঔষধ সমূহ বিবেচনা করিয়। প্রয়োগ করিবে।

পিপাসানিগ্ৰহ কাৰ্য্য শীতাভোহনিল্পেন্নম্। বছতঃ প্ৰিছত্ব্যমভিষ্যক্ষাপ্লং তথা।

এই পীড়ার পিপাসা দমন করা কর্ত্রা। শীতলজন, শীতলবার, ও অভিয়াদি জ্বামাঞ্ ইহাতে অনিইকর।

পাদাবশিষ্ঠং যৎতোয়ং তৎভূসায়াং পিৰেক্মনাক্। প্ৰসা বা শৃতোক্ষেন শাস্থিং কুৰ্গাং সদা ভূসঃ।

পাদাবশিষ্ট জল অথবা শৃতোফ চুগ্ধের দারা পিপাসা শাস্তি কর্তবা।

বর্ণাভূম্বরসং বাপি যবকারসমাযুত্য। পিবেলিভায়রভোগী সারংপ্রাভরভক্তিভঃ।

প্রতাহ প্রাতে ও সন্ধার সময় যবকারের সহিত পুনর্নবার রস পান করিলে এই পীডার উপশম হয়।

শয়থো মৃত্রকৃচ্ছে চ কাসে খাসে জদাসয়ে। ভেষজং গদিতং বদকা তত্তদত্ত প্রয়োজয়েং। শোগ, মৃত্রকজ্ব, কাদ, খাদ ও সদোগ এই দকল অধিকারে কথিত **ওঁষধ সমস্ত** ইংাতে প্রযোজা।

নৈবংব্যাদিঃ শনং বাধান্নিথিলৈবদি কল্মভি:। কুৰ্যাচছস্ত্ৰক্ৰিয়াং তৰ্তি লঘুততে 1 দিসগুৱং ॥

এইরূপ বিবিধ ক্রিয়ার দারা বাাধির শান্তিনা হইলে স্থদক চিকিৎসক শস্ত্রক্রিয়ায় প্রের্ভ হইবেন।

সমূদ্ৰজোমধো বা মহী এগহগোৱথ। পুড কাছে । এইদিনোঃ শস্তঃ নাম ভিক্তকম ॥ এবেকাবহিতো বজন্বকুং প্লীহানমেব চ। নিঃশেবং নিইবেদধু ব্যাধিবেবং প্ৰশামাতি ॥

সপ্তম ও অইন, অইম ও নবম অথবা নবন ও দশন পশুকার নধান্তানে ত্রিক্চিক নামক শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বক্ষঃসঞ্চিত জল নিঃসারণ করিবে। শস্ত্রপ্রোগ কালে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন যক্তং বা শ্লীহাতে আঘাত না লাগে।

ততো ব্যাবায়মধ্বনিং ব্যায়ানং শিশিরং জলম্। অহঃস্থাপং শুচং কোধং ভাজেধ্বং গলোখিতঃ।

ভাগাবলে শস্ত্রজিয়াদারা জীবন রক্ষা হইলে একবংসর বাাপিয়া নৈথুন, পথ পর্যাটন, শীতলজলপান, দিবানিদ্রা, শোক ও কোধ এই সমস্ত যত্তপূর্বকে পরিত্যাগ করিবে।

অফীদশো২ধ্যায়ঃ।

ক্রিমাধিকার:। ক্রিমীণাং ভেদা নিদানানি।

চ্চনগস্ত দিধা প্রোক্তা বাহ্নান্ডান্তর ভেদতঃ। হিনলি ককাস্প্রিড্ বন্ন ভেদাচ্চত্রিধাঃ। ামতো বিংশতিবিধা বাহান্তক্স মলোদ্ধরাঃ। ক্রিমি প্রথমতঃ তৃই প্রকার, যপা বাছ ক্রিমি ও আভান্তর ক্রিমি। উৎপত্তির কারণ ভেদে ক্রিমিসকল চারি প্রকার। যথা, বহির্মলোৎপন্ন, কফোৎপন্ন, রক্তোৎপন্ন ও প্রীযোৎপন্ন। ইহারা আবার বিংশতি নামভেদে বিংশতি প্রকার হইয়া থাকে। বাহ্য ক্রিমি অক্সংলগ্ন মল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন হয়।

বাহ্যানাং ক্রিমীণাং রূপাণি।

তিল প্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশান্ধরাশ্রায়াঃ। বছপাদাশ্র ফল্লাশ্য সকা লিখ্যাশ্র নামতঃ।

বাহাক্রিমি সকলের পরিমাণ, আরুতি ও বর্ণ তিলের ভারে। ইহারা কেশ ও বল্লে অবস্থান করে। ইহারা বচপাদবিশিষ্ঠ ও সংক্ষাকৃতি। কেশজাত ক্রিমিদিগকে যুক অর্গাৎ ইকুন কহে; ইহাদের বর্ণ ক্লণ্ডেলবৎ। বস্ত্রাশ্রী ক্রিমিদিগকে লিখা কহে। ইহারা ভুল তিলের ভারে ধেতবর্ণ।

বিধা তে কোঠপিড়কা কণ্ণ গণ্ডান্ প্রক্রতে।

ক্র ক্রই প্রকার ক্রিমি কোঠ, পিড়কা, কণ্ঠু ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

আভ্যন্তরাণাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

অজীৰ্ণভোজী মধুবান্ননিভ্যো দ্ৰবপ্ৰিয়ঃ পিষ্ট গুড়োপভোক্তা। ব্যায়ামবৰ্ক্ষী চ দিবাশয়ানে! বিৰুদ্ধভূক্ সংগভতে ক্ৰিমীংশ্চ।

ভূক্তান্তের পরিপাক না হইতেই পুনর্কার ভোজন, নিতা মিষ্ট ও অন্ত দ্রুবা ভোজন, দ্রুব দ্রুবের অভিপান, পিষ্টক ও গুড় প্রভৃতির বাহলান্ত্রপে ভোজন, ব্যারাম-পরিবর্জ্জন, দিবানিদ্রা ও হগ্ধ মংস্তাদি পরস্পর বিরুদ্ধ দ্রব্যের একত্র ভোজন এই সকল কারণে আভান্তর ক্রিমির উৎপত্তি হয়।

জবো বিবর্ণতা শূলং জলোগঃ সদনং ভ্রম:। ভক্তবেবেছিতিসার চি সঞ্চাতক্রিমিলকণম্।

আভান্তর ক্রিমি সকল সম্ৎপন্ন ইইলে জ্বর, দেহের বিবর্ণতা, শূল, হ্রদ্রোগ, জ্বসন্নতা, ভ্রম, অ্রাবিদেব ও অতীসার এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

কফজানাং নিদানং লক্ষণক।

মাংস মংস গুড়কীর দণিওকৈ: কফোছবা:।
কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধা: সর্পন্ত সর্বত:।
পৃথ্বপ্পনিভা: কেচিং কেচিদ্ গড়পদোপমা:।
রুচ্ধালারুরাকারা স্তম্পর্টা স্তথাণব:।
ক্ষোলারুরাকারা স্তম্পর্টা স্তথাণব:।
ক্ষোলা উদরাবেটা হৃদযাদা মহাওদা:।
চুরবো দর্ভক্সমা: স্থানা স্তে চ কুর্বতে।
হলাস মাগ্রেবণ মবিপাক মবোচকম্।
মৃষ্ঠাছেদ্দি জ্বানাহ কাশ্যুখ্য পীনসান।

মাংস, মৎস্থা, গুড়, ক্ষীর, দধি ও গুক্ত (কালান্তরে অমুভূত ইকুর্স বিকার) এই সকলের নিয়ত ও বাহলা রূপে আহার ৰারা শ্লৈত্মিক ক্রিমি জন্মে। ইহারা ক্রমশঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইতন্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি কুল চর্মালতা সদশ্ কতকণ্ডলি কিঞ্লুক (কেঁচো) সদৃশ, কতক-গুলি ধান্তামুরের ন্যায়, কতকগুলি সুন্ম অণ্ট দীর্ঘাক্ততি, কতকগুলি অতিশয় কৃদ্র, কতকণ্ডলি শেতবর্ণ ও কতকণ্ডলি তামবর্ণ। ইহারা সপ্তবিধ প্রকৃতিভেদে অন্ত্ৰাদ উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, নহাগুদ, চুরু, দর্ভকুস্কুম ও সুগদ্ধ এই সপ্ত নামবিশিষ্ট। ইহারা সঞ্জাত হইলৈ বমির বেগ, মুথ দিয়া জ্লোদগম, ভূক্তান্নের অপরিপাক, অরুচি, মৃর্চ্ছা, বমি জর, আনাহ রোগ, শরীরের রুশতা, ক্ষবধু (হাঁচি) ও পীনস রোগের উৎপত্তি হয়।

রক্তজানাং লক্ষণম।

রক্তবাহিশিবাস্থানা রক্তজা জন্তবোহণনঃ। অপাদা বৃত্তান্ত্রাশ্চ সৌক্ষ্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ। কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমবীপা উড়ুস্বরাঃ। ষট্ তে কুঠিকক্ষাণঃ সহ সোর সমাতরঃ।

রক্তজ কিমি সকল রক্তবাহিনী শিরার অবস্থিতি করে। ইহার। অতি স্কাাকৃতি, পাদর্গিত, গোলাকার ও তাত্রবর্ণ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এক্সপ স্কাাকৃতি যে দৃষ্টির গোচর হয় না। ইহারা প্রকৃতি ভেদে কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমন্বীপ, উদ্বুর, সৌর ও স্মাতা এই ছয়্ম নাম বিশিষ্ট। কুষ্ঠরোগোৎপাদনই ইহাদের কর্ম।

তথাস্তবে---

আন্প গ্রামা বজানাং নাংসং যঃ সেবতে সদা। ততা ক্রিয়াবিহীনতা ক্রিমি গোরং প্রভায়তে। আকৃষ্টো বন্ধতে২তার্থং তৃদীবীজসমাকৃতিং। চিকিংসামস্তরেণাসৌ করোত্যপদ্ধবান্ বহুন্॥

বাারামাদি ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অতিরিক্ত মংস্থা ও মাংস ভোজন করে, শ্রেমা প্রকুপিত হইয়া তাহার পকাশয়ে তুষীবীজ সদৃশ ক্রিমি উৎপাদন করে, এই জাতীয় ক্রিমিকে টানিলে অতিশয় দীর্ঘ হয়, ইহারা অতিশয় য়য়ণাদায়ক উপসর্গ উৎপাদিত করে। ছয়ালৃপানাদথবা ছয়ায়াদে নিবেবণাং। স্ত্রবজ্জায়তে কীটস্বঙ্মধ্যেহভীবভীষণঃ। বিদারগতি অঙ্মাংসং রক্তভ্যাদিকং বিনা। দ্বিত জল পান ও দ্বিত জন ভক্ষণ জন্ম রক্ত দ্বিত হইয়া অকের নিমে স্তাবৎ একরপ ক্রিমি জন্মায়। প্রথমতঃ চর্মের উপরিভাগে একটা ফোটকের ভায় হয়, ঐ ফোটক ছিন্ন করিলে ক্রমশঃ স্তাের ভায় বহির্গত হইতে থাকে, টানিয়া বাহির করিবার সময় সাবধানে বাহির করিতে হইবে, যেন ছিঁড়িয়া না যায়। জয়শুর প্রভৃতি দেশে এই পীড়া প্রচুর দৃষ্ট হয়। ইহা সচরাচর পৃক্র দেশের নিকটবর্তী নদীতে সাানাদি করিলে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

পুরীযোখানাং লক্ষণম্।

পকাশরে পুরীবোখা জায়স্তেহধোবিদর্পিণ:।
বুজান্তে স্যার্ভবেষুশ্চ তে বদামাশরোগ্র্পা:॥
তদাসোদারিনিংখাদ বিড্ গ্র্জান্ত্রিধারিন:।
পুথুবৃত্ত তহুসূল: ক্যাবপীত সিতাসিতা:॥
তে পঞ্চ নামা ক্রিময়: ককেকক মকেককা:।
সোস্বাদা: সশ্লাখ্যা লেলিহা জন্যন্তি হি॥
বিড্ভেদ শ্ল বিষ্টান্ত কাশ্যপাক্ষা পাতৃতা:।
বেমহর্ষায়ি সদন ভদকভ্বিমার্গ্যাঃ।

পুরীষজ ক্রিমি সকল পকাশয়ে সঞ্জাত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া অধাবিয়ারী হইয়া থাকে।
ইহারা যথন আমাশয়ের দিকে উথানোলুথ
হয়. তথন ঐ ক্রিমিয়ুক্ত রোগীর উদ্গারে ও
নিশ্বাদে বিঠার গদ্ধ অন্তভ্ত হইয়া থাকে।
ইহাদের কতকগুলি সুল, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি পাতবর্ণ, কতকগুলি পাতবর্ণ,
এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কতকগুলি ককেরুক,
কতকগুলি নামেরাদ, কতকগুলি মকেরুক,
কতকগুলি নামুরাদ, কতকগুলি স্পুল ও
কতকগুলি লেলিহ নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা
বিমার্গামী হইলে মলভেদ, শূল, বিষ্টিষ্ক,

ক্লশতা, প্রুষতা, লোমাঞ্চ, অগ্নিমান্য ও গুহুদেশে কণ্ডু উৎপাদন করে।

ক্রিমীণাং চিকিৎসা।

পারিভদ্রস্থ পত্তোগং রসং ক্ষেত্রিযুক্তং পিৰেং। কেবৃকস্থ রসং বাপি পত্রস্থাথবা পুনঃ।

মধুর সহিত পালিতা পত্ররস, কেঁউপত্ররস অথবা সাঞ্চের রস পান করিলে ক্রিমিসকল নষ্ট হয়।

লিছাং কোঁদ্রেণ বৈড়ক্ষং চূর্ণং ক্রিমিছরং পরম।

ক্রিমি রোগে মধূসংযুক্ত বিজ্**স**চূর্ণের অবলেহ কর্ত্তবা।

পারসীয়া যমানী পীতা প্যু/বিতবারিণা প্রাত:। গুডপুর্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাত্যত্যাত।

(গুড়পূর্বন। প্রথমতো গুড়ং মনাক্ ভক্ষরিত্বা বিলম্বং কুত্বা পার্যীয়া যমানী পাতব্যা।)

প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া কিছু পরে বাসীজলের সহিত থোরাসানী ঘমানী থাইলে কোঠস্ত ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়।

পলাশবীজ স্বরসং পিবেদ্ বা ক্ষোন্তসংযুত্তম। পিবেং তদবীজকবং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম।

পলাশবীজের রদ মধুর সহিত আমথবা ঐ বীজ বাঁটিয়া चোলের সহিত থাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

কাথং থৰ্জ্ব পত্ৰাণাং সক্ষোক্ত মূবিতং নিশি। পীকা নিবাবয়ত্যাও ক্ৰিমিসজ্ব মশেষতঃ॥

থেজ্র পাতার কাথ বাসি করিয়া মধুর সহিত খাইলে ক্রিমি নট হয়।

অপকং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জন্বীরজৈ বনৈ:। নিহস্তি বিড্ভবং কীটং রসঃ থর্জুর জন্তবোঃ।

কাঁচা স্থপারি বাঁটিয়া গোঁড়ালেবুর রসের সহিত থাইত্তে পুরীষজাত ক্রিমি নষ্ট হয়। খর্ক্র পত্তের রস ৪ তোলা ও লেব্র রস ৪ তোলা একত্র পানে ক্রিমি নষ্ট হয়।

পিবেং তৃত্বীবীজচুৰ্ণং তক্তেণ ক্রিমিনাশনম্।

তিত লাউবীজচূর্ণ ১ তোলা তক্রের সহিত সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হইয়া থাকে।

ঘণ্টাকর্ণস্থ প্রাণাং অগ্রাণাঞ্চ নিষেবণাং। লবণেন সমং শীঘ্রং নশাস্তি ক্রিময়ো ক্রম্॥

খেঁটু বৃক্ষের কচি পাতা কিংবা অগ্রভাগ লবণের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। নারিকেশজ্জা পীতং সক্ষোদ্ধ ক্রিমিনাশনম।

মধুর সহিত নারিকেল জল পান করিলে ক্রিমিন্ট হয়।

কম্পিল চূর্ণ কর্যার্জং গুড়েন সহ ভক্ষিত্য। সংপাত্যেং ফিনীন্ সর্বান্দ্রস্থান্ন সংশয়ঃ॥

প্রতাহ কমলাপ্ত জি । আনা মাত্রায়, প্রত্যের সহিত ভক্ষণ করিলে সমুদায় ক্রিমি প্রতিত হইয়া যায়।

প্লাশবীজেন্দ্র বিড্ল নিষ্
ভূনিস্বচূর্ণং সগুড়ং লিছেদ্ যং।
দিনত্তবেশ ক্রিমরঃ পতন্তি
প্লাশবীজেন যমানিক। বা ॥

পলাশবীজ, ইজ্রষব, বিজ্ঞা, নিমছাল ও চিরাতাচ্ব প্রড়ের সহিত তিন দিবস সেবন করিলে উদরস্থ ক্রিমি সকল পতিত হইরা যায়। পলাশবীজ ও বিজ্ঞা এক্র করিয়া সেবন করিলেও উপকার দর্শে।

ভূকা বৈড়ল চ্ৰ্ণ: হি ক্ৰিমীন্ সৰ্বান্ ব্যপোহতি।

একমাত্র বিভূপচ্প সেবন খারা সকল প্রকার জিমি নষ্ট হয়।

পেষরেশারনালেন নাড়ীচন্দ্র ফলানি চ।
যুকানাঞ্চ প্রশান্তার্থং দল্লাব্রেপন্ত মন্তকে।

নালিতাশাকের বীজ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া মন্তকে প্রেলেপ দিলে মাধায় সমুদায় ইকুন মরিয়া যায়।

ধুস্তুরতৈলগ্।

ধুস্ত্র পত্রককেন তলসেনৈর পাচিতম্। তৈল নভাঙ্গাত্রেণ যুকা নাশুয়তি ক্লাং।

কটুতৈল ১ সের, কল্পরি ধুভূর। পত্র ১ পোয়া, পাকার্থ ধুভূরা পত্রের রস ৪ সের। এই তৈল মন্তকে মর্দন করিলে সমস্ত ইকুন মরিয়া সায়।

পারিভ্রাবলেহস্তোলকমানঃ শীতজ্লার্পান-স্তথা ক্রিমমূল্যররস কীটারিরস কীটমর্দ্রসাজাঞ্জি ভেষজানি ফ্রিমিল্লার্পানেন সহ প্রদেশ্যনি। বিভূজমূহমত্র বিশেষেণ হিত্পদ্যতি।

পারিভদ্রাবলেই মাত্রা ১ তোলা, অনুপান
শীতল জল এবং ক্রিমিম্পার রস, কাটারি
রস ও কীটমর্দ্দ রস এভৃতি ঔষণ ক্রিমির
অনুপানের সহিত বাবস্থের। ক্রিমি রোগে
বিজন্ধত্বত বিশেষ উপকারক।

প্রত্যহং কটুকং তিক্তং ভোজনং কফনাশনম্। ক্রিমীণাং নাশনং কচ্যমগ্লি সন্দীপনং পরম্।

ক্রিমিরোগে প্রতাহ কটু ও তিক্ত দ্রবা ভোজন বাবছেয়। তদারা কদপ্রংস, ক্রিমি-নাশ, আহারে কচি ও অগ্রির দীপ্তি হয়।

> কীবাণি মাংসানি ঘৃতানি চাপি দুধীনি শাকানি চ প্ৰবিস্তি। অনুষ্ঠ নিষ্টক বসং বিশেষাং ক্ৰিমীন্ জিঘাংলঃ প্ৰিবৰ্জ্ডেদি।

ছয়া, মাংস, ঘত, দধি, পত্রশাক, অয় ও মিট রুগ এই সমুদায় ক্রিমিরোগে পরিবর্জনীয়। এই পীড়ায় মিষ্ট দ্রব্য আহার দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে।

উনবিংশোহধ্যায়ঃ।

অগ্নিমান্দাগ্রিধিকারঃ।

মন্দ স্তীক্ষোহথ বিষমা সমন্চেতি চতুর্বিধন। ককপিতানিলাধিক্যাতংসাম্যাজ্যাঠবোহনলঃ।

জঠরাগ্নি মন্দ,• তীক্ষ্, বিষম ও সম এই চারি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কফের আধিক্যে মন্দ, পিত্তের আধিক্যে তীক্ষ্ ও বাগ্র আধিক্যে বিষম অবস্থাবিশিপ্ত হইয়া থাকে। এবং দোষত্ররের সাম্যাবস্থার অগ্নি মমাবস্থার অবস্থিত থাকে।

भगानीना लक्षभानि।

সমা সমাগ্রেশতা মাত্রা স্থাক বিপ্টাবে।
প্রভাপি নৈর মন্দারে বিগ্যান্তেপ্ত চেবিনা।
কলাচিব প্টাতে সমাক কলাচিচ্ছা ন প্টাবে।
মাত্রাতিমাত্রাপ্রশিকা প্রথা যথ্য বিপ্টাতে।
ভৌক্ষাগ্রিবিভি তার বিগ্লাহ সমাগ্রি শ্রেষ্ঠ উটাতে।

সমাগ্রি বাক্তি উপস্কু মাত্রায় আহার করিলে তাহা সমাক্রপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। মন্দাগ্রি সম্পন্ন ব্যক্তির অত্যন্তমাত্র ভুক্ত আহারও জীর্ণ হয় না। বিষমাগ্রি বিশিষ্ট পুক্ষের কথন আহার সমাক্রপে পরিপাক পান্ন, কথন বা পান্ন না। যে ব্যক্তির সম মাত্রায় হউক বা অতিরিক্ত মাত্রায় হউক আহার করিলে অনায়াসে জীর্ণ হইয়া মান্ন, তাহাকে তীক্লাগ্রি বলে। উল্লিখিত চারি প্রকার অগ্রির মধ্যে সমাগ্রিই শ্রেষ্ঠ।

বিষমো বাতজান্ রোগাংস্টাক্ষঃ পিত্রিনি হৈওজান্। করোত্যগ্রিস্তথা মন্দো বিকারান্ ককস্কুবান্।

বিষমাগ্নি বাতিক, তীক্ষাগ্নি পৈত্তিক ও মন্দাগ্নি শ্রৈত্মিক রোগসমূহ উৎপাদন করে।

তীক্ষাগ্নিবিশেষস্য ভস্মকস্য সংপ্রাপ্তি-র্নিদানং লক্ষণান্যুপদ্রবাশ্চ।

নবে কীণককে পিতং কুপিতং মাকতাত্থম্।
স্বোম্বা পাবক স্থানে বলনগ্নে প্রবছতি।
তদা লকবলো দেহং বিক্লেৎ সানিলোহনল:।
অভিত্য পচ্চালং তৈক্ষাদাত মৃত্মুছি:।
পকালং সততং ধাতৃন্ শোণিচাদীন্ পচ্তাপি।
তদা দৌর্কল্য মাতস্কান্ মৃত্যুকোপনয়েল্লরম্ন।
ভূকেংলে লভতে শাস্তিং জীবনিত্রে প্রভাম্যতি।
তৃট্কাস দাহ মৃ্ছ্যাং স্যুব্যাধ্যোহত্যাগ্রস্ভ্বাঃ।

মন্তুয়োর কদধাত অতিশয় ক্ষীণ হইলে পিত্র কৃপিত ও বাতালগত হইয়া স্বীর উন্মার দারা অগ্নিস্থানে বল প্রদান করে। এই রূপে ছঠরাগ্রিলক্ষরল ও বাতারগত হ**ই**য়া দেহকে বিক্লত করে। উহা তীক্ষতা প্রযুক্ত অতিশীঘ ভুক্তামকে জীর্ণ করে। যতবার ও যতপরি-মাণেট আহার করা ঘাউক, ক্ষণমধ্যে সমুদায় ভশীভত হট্যা যায়। ঐ অগ্নি মন্নপাকানন্তর অক্ত পাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি সমুদায়কেও পাক করিতে থাকে। এইরূপে রোগী ক্রমশঃ ছর্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। এই পীডায় রোগী আহার করিলেই ক্ষণিক স্বাস্থ্য অনুভব করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই অসহ কুধার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে। এই অত্যগ্নিহেতু তৃষ্ণা, কাদ, দাহ ও মুহুল উপস্থিত হইয়া থাকে।

षा विश्वकृषेः निमानम्।

অতাস্থানান্ বিষমাশনাচচ
সন্ধারণথৈ স্বপ্রবিপর্যয়াচচ।
কালেহপি সাস্থাং লঘ্ ঢাপি ভুক্ত-মন্ধং ন পাকং ভজ্জে নবস্ত

অধিক জলপান, বহুভোজন, অতাল ভোজন, অন্প্রুক্ত দন্যে ভোজন, মলমূত্র ক্ষাদির বেগধারণ, দিবানিদা ও রাত্রিজাগরণ এই দক্ল কারণে অগ্নি বিকৃত হইলে যদি নিয়মিত দম্যে দেহামুক্ল লগু আহার করা যায়, তাহাও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

আমং বিদগ্ধং বিষ্টকং ককপিতানিলৈঞ্জিভিঃ। অজীৰ্ণং কেচিদিচ্ছন্তি চতুৰ্থং বসশেষতঃ।

কদপ্রকোপ হেতু আমাজীণ, ণিত্তপ্রকোপহেতু বিদ্ধাজীণ ও বায়প্রকোপ হেতু
বিষ্টনাজীণ উৎপন্ন হইন্না পাকে। কেহু কেহ
রসশেষাজীণ নামে আর এক প্রকার অজীণ
আছে বলিন্না থাকেন। ভ্কুদ্বা পরিপাক
প্রাপ্ত ইইন্না দ্ব পদার্থরিপে পরিণত হয়,
ঐ দ্ব পদার্থের নাম রস, ঐ রস পরিপাক
প্রাপ্ত ইইন্না রক্তাদি গাতুরূপে পরিণত ইইন্না
থাকে। যদি ঐ রসের সমুদান্ন অংশ জীণ
না ইইন্না কিন্নদংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা
ইইলে তদ্ধারা অজীণ রোগ উৎপন্ন হয়।
ইহারই নাম রসশেষাজীণ।

व्यक्तीर्वः शक्षमः (कितिसमीयः मिनशांकि छ ॥

আহারের মাত্রা, কাল ও সাত্ম্যাদির বাতিক্রম হইলে দির্ভোজনকারীর অহোরাত্রে একাহার জীর্ণ হয়। ইহাতে আন্মানাদি কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় না। ইহাও এক প্রকার অজীর্ণ।

বদস্তি ষষ্ঠকালীর্ণ প্রাকৃতং প্রতিবাসরম্।

প্রতিদিবদ ভাবী অবিকারক স্বাভাবিক অজীর্ণকেও এক প্রকার অজীর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা নার। অর্থাৎ যে পর্যাস্ত ভুক্তারের পরিপাক না হয়, সেই পর্যাস্ত অজীর্ণ। শেশোক্ত তুই প্রকার, বিশেষতঃ সর্বাশেষোক্ত অজীর্ণ, রোগ বলিয়া গণা নহে।

ञांशानीनाः लक्षभग्।

ভলামে গুজভোংকেশঃ শোথো গ্ভাফিক্টগং।
উদ্গারশ্চ যথাভূকে মবিদগ্ধঃ প্রবর্ততে।
বিষ্ঠিকে শূল মাগ্রানং বিবিধা বাতবেদনাঃ।
মলবাতা প্রবৃত্তিশ্চ ক্তভো মোহাঙ্গপীড়নম্।
বিদগ্ধে প্রমতৃণ্মূর্জাঃ পিভাচ্চ বিবিধা কজঃ।
উদ্গাবশ্চ সধ্যায়ং স্বেদো দাহশ্চ জায়তে।
বস্পেবহ্রবিষ্কা

আমাজীর্ণে দেহের গুরুতা, বমির বেগ, গণ্ডে ও নেত্রগোলকে শোপ ও মথাভুক্ত অবিদর্ম (অমতাদি ভাব বর্জিত) উদ্যার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বিপ্টরাজীর্ণে শূল, উদরাগ্রান, বায়ক্কত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়্র অনির্গম, স্তর্জা, মৃর্জ্জা ও অক্ষবেদনা এই সকল লক্ষণের প্রকাশ হইয়া থাকে। অম, তৃষ্ণা, মৃর্জ্জা, গৈত্তিক বিক্ষতিসমূহ, ধ্মবৎ ও অম উদ্যার, স্বেদ ও দাহ এইগুলি বিদ্যাজীর্ণের লক্ষণ। রস্পেষজ অজীর্ণে আরবিদ্বে, হৃদয়স্থ দোষের অবিশুদ্ধি ও গুরুতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মৃচ্ছা প্রলাপো বমথুং প্রসেকঃ সদনং ভ্রমঃ। উপস্তবা ভবস্থোব মরণং বাপাঞ্জীর্ণতঃ।

জ্জীর্ণ হইতে মৃচ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুথ দিয়া জলস্রাব, অবসয়তা ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব সঞ্জাত হয়। কথন কথন মৃত্যুপর্যাস্ত্রপ্র সংঘটিত হইয়া থাকে। অনাত্মবন্থ: পত্তবদ্ভুঞ্তে বেহপ্রমাণতঃ। বোগানীকস্ত তে মূলমজীর্ণ: প্রাপ্নবন্তি চি।

যে সকল বৃদ্ধিহীন ও অতি লোভণরারণ বাজ্ঞি পশুর স্থায় হইরা অপরিমিত আহার কুরে, তাহারা বহুরোগোৎপাদক অজীর্ণ দারা আক্রান্ত হয়।

অজীর্ণ মামং বিষ্টকং বিদন্ধক যদীবিত্য। বিস্তালসকৌ তথাদ্ ভবেচ্চাপি বিলম্বিক।।

আমা, বিষ্টন ও বিদগ্ধ এই যে তিন প্রকার অজীর্গ উল্লিখিত চইল, ইহাদিগের ইইতেই বিস্ফী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিসূচণ নিরুক্তিঃ।

স্চীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিইতেহনিলঃ। বস্তাজীর্ণেন্সা বৈজৈপিস্চীতি নিগ্লতে।

যে পীড়ার বারু স্চীর ভার গালে তোদ (বাধনবং গাতনা) উংপাদন করে তাহাকে বিস্চী বা বিস্চিকা পীড়া বলে। এই পীড়ার প্রচলিত বাঙ্গালা নাম ওলাউঠা।

তম্ভা নিদানম্।

ন তাং পরিমিতাহারা লভস্তে বিদিত।গমা:। মুঢ়াস্তামজিতান্মানো লভস্তে২শনলোলুগা:।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ পরিমিতাহারী বাক্তি-গণের প্রায়ই এই পীড়া হয় না। ভক্ষা-ভক্ষানভিজ্ঞ, অজিতামা (লোভ সংবরণাক্ষম) আহারলোলুপ বাক্তিরাই ইহার হারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

তস্থা লক্ষণম।

মূজ্যতিসারে ব্যথ্য পিপাসা শূল ভ্রমোধেষ্টন জ্ঞু দাসাঃ। বৈবর্ণ্য কম্পো জ্ঞারে কঞ্চচ ভ্রম্ভি জ্ঞাং শিবস্ধ ভেদঃ।

মৃচ্ছা, অতিসার, বমি, পিপাসা, উদরে শূলবৎ বেদনা, ত্রম, হস্ত ও পদে থালিধরা, জ্ঞা, গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা ও শিরংশ্ল এইগুলি বিস্টা রোগের লক্ষণ।

তম্মা উপদ্ৰবাঃ।

নিদ্রানাশোহরতিঃ কম্পো মৃত্রাঘাতো বিসংক্ষতা। অনী উপত্রবা ঘোরা বিস্তৃচাঃ পঞ্চ দারুণাঃ।

বিস্চীরোগে নিজানাশ, চিত্তের **অনির্বচ**নীয় অসাহা, কম্পা, মৃত্যালাত ও চেতনালোপ এই পাঁচটী ভয়ত্বর উপদেব উপস্থিত হয়।

অলসকস্য লক্ষণম্।

কৃকিরানহতেহতাথং প্রতাম্যেং পরিকৃজতি। নিক্জো মাক্তশৈচৰ কৃকাৰ্প্রি ধাবতি। বাতৰচোঁ নিরোধ*চ ফ্যাত্যথং ভবেদপি। ত্যালসক মাচ্টে ত্ফোদগারে চি হল্ল ড়।

অলসক রোগে কুজিতে অতি কট্টদায়ক
আগ্নান উপস্থিত হয় এবং রোগী যাতনার
আর্তনাদ করে ও কথন কথন মৃচ্ছিত
হয়। অজীর্ণ হেতু অধোনিক্লদ্ধ বায়ু কুক্লির
উপরিভাগে হৃদয় ও কণ্ঠাদিতে সঞ্চরণ করে
এবং অধোবায়ু ও মলের অত্যন্ত নিরোধ হইয়া
থাকে। এই পীড়ায় ভুক্ত আহার অধো
বা উর্দ্ধে গমন করিতে না পারিয়া কোঠে

অনসীভূত হইয়া অবস্থিতি করে বলিয়া। ইহাকে অলুসক রোগ বলে।

বিসূচালসকয়োররিফলকণম্।

নঃ গ্রাবদস্থেষ্টিনথোহলসংজ্ঞো বম্যন্দিতোহভ্যস্তব্যাতনেত্রঃ। ক্যানস্বরঃ সর্ববিমুক্তসন্ধি-যায়ান্ত্ররঃ মোহপুনবাগমায় ঃ

বিস্চী ও অলসক রোগে যদি রোগীর দস্ত, ওঠ ও নথ শ্রাবর্ণ, সংজ্ঞা লুপুপ্রায়, অতান্ত বমি, নেত্রদ্বয় কোটরগত, স্বর অতি ক্ষীণ এবং সন্ধি সমস্ত বিমৃক্তপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্য অনিবার্যা।

বিলম্বিকায়া লক্ষণম্।

ছষ্টপ্ত ভূক্তং ককমাক্সতাভাগং প্রবর্ততে নোদ্ধ নধশ্চ যক্ত। বিলম্বিকাং তাং ভূশছ্শ্চিকিংসা-মাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ ॥

ভূজায় কফ ও বায়ুর প্রকোপ হেতু জাতদোষ হইয়া উর্জ ও অধঃ কোনদিকে নির্গত হইতে না পারিলে তাহাকে বিলম্বিকা রোগ বলা যায়। ইহা অতি ছন্চিকিৎশু বা সাংখাতিক হইয়া থাকে।

অলসকরোগে ধেরূপ তীর যাতনা উপ-স্থিত হইরা থাকে, ইহাতে তাহা হয় না, কিন্তু ইহা প্রায় মারাত্মক হইরা থাকে।

অজীর্ণজন্মস্থামস্থা কার্য্যান্তরম্।

বত্তস্থামং বিন্ধজেৎ তমেব দেশং বিশেবেণ বিকারজাতৈ:। দোবেশ যেনাবততং শ্বীরং ভলক্ষণৈরামসমূদ্ধবৈদ্য। অন্ধীর্ণহেতু উৎপন্ন আম (অপক অমরস),
যথন শরীরের যে স্থানে অবস্থিতি করে,
তথন সেই স্থানেই পীড়া উপস্থিত করে।
বাতদৃষিত দেহে তোদাদি, পিত্তদৃষিত দেহে
দাহাদি ও কফদ্ষিত দেহে গৌরবাদির সহিত্
স্বপ্রভাবকৃত অবিপাক অলসকাদি বিকৃতির
উৎপাদন করে।

জীর্ণাহারতা লক্ষণম্।

উদ্যারগুদ্ধিকংসালো বেগ্যেৎসর্গো মুখোচিত:। লঘুতা কৃৎপিপাসা চ জীর্ণাহারপ্র লক্ষণম ॥

উল্পারশুদ্ধি (উল্পারের অন্তর্গাদি রাহিত্য), উৎসাহ, মল মৃত্যাদির যথোচিত ধেগ ও নির্গম,দেহের লগুতা এবং ক্ষুধা ও পিপাদার যথোচিত উদয় এইগুলি জীণাহারের লক্ষণ।

অগ্রিমান্দ্রাদীনাং চিকিৎসা।

সারমেং ডিকিং সারাঃ পরমগ্রেশ্চ পালনম্। তথাদ্যত্নেন কর্তিন্য বচ্ছেন্ত প্রতিপালনম্॥ অংকা দোহশতং কুদ্ধং সন্ত ব্যাধিশতানি চ। কারাধিমেব নতিমান্ কজন্রজতি জীবিতম॥

অগ্নির প্রতিপালন করাই চিকিৎসার সার কর্ম। শত দোষ কুপিত থাকুক, শত শত ব্যাধিই বা উপস্থিত থাকুক, অগ্রে অগ্নি-রক্ষায় যত্নবান্ হওয়া উচিত। অগ্নি রক্ষিত হইলেই জীবন রক্ষিত হইবে।

সমস্ত রকণ্য কাষ্যাং বিষমে বাতনিগ্রহঃ। তীক্ষে পিতপ্রতীকারো মন্দে শ্লেম্ববিশোধনম্।

সমাগ্রির রক্ষা, বিষ্মাগ্রিতে বায়ুদ্মন, তীক্ষাগ্রিতে পিত্তপ্রশামন ও মন্দাগ্রিতে কফ বিশোধন করা কর্ত্তবা।

হরীতকী তথা গুলী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ। সৈদ্ধবেন যুক্তা বা স্থাৎ সাতত্যেনাগ্লিণীপনী। হরীতকী ও শুঠ গুড় বা দৈরবলবণের
সহিত নিতা দেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়।
কোগং দছী বিধৃচিত্রং কুঞা মূলং বিচ্পিতম্।
তচ্চ্ ও চমংসিশং ভক্ষরেং প্রাতক্ষিতঃ।
এতণ্ গুড়াইকং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শোপোদাবর্ত্ত শূলমুং গ্লীহ পাঞ্ ময়াপহম্।

ত্রিকট্ন, দন্তীবীজ, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিঁপুলমূল ইহাদের চুর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতাহ প্রাতে সেবন করিলে বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি এবং শোপ, উদাবর্ত্ত, শুলা, প্রীহা ও পা ওরোগের শাস্তি হয়।

তেতামৈ বমনং কালাং বিদর্গে লভবনং হিতম্। বিষ্ঠুকে স্বেদনং শব্দং বস্থোকে শ্রীক চা।

আমাজীর্ণে ব্যন, বিদগ্গাজীর্ণে লজ্জন, বিষ্ট্রনাজীর্ণে স্বেদন ও রসশোদে অভ্যক্তাবস্থায় দিবানিডা হিত্রপদ।

বমনং স্থলমে পূর্বং লবণেনোঞ্চব।বিগা। স্বেদো বর্তিলভিয়নক ক্রমণ্ডাতোচগ্রিবর্জনঃ।

অলসক রোগে প্রথমতঃ লবণ ও উষ্ণ জল সেবন দারা বমন করাইয়া স্বেদ, বর্তি-প্রয়োগ, লজ্মন ও অগ্নিবর্দ্ধক ক্রিয়া কর্তিবা। সকক্ চানদ্মদ্র ময় শিঠিঃ প্রলেপরেং। দাক হৈমবতী কুঠ শত'হবা ভিদ্নু সৈদ্ধবৈঃ।

উদর স্তর ও বেদনাযুক্ত থাকিলে দেবদাক, বচ, কুড়, শুল্ফা, হিন্তু ও সৈন্ধব-লবণ এই সমুদায় দ্রবা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দেওরা কর্ত্তবা।

তীত্রার্ভিরপি নাজীবী পিবেচ্চ্ললুমেবিধ্যা। দোষচ্চরোহনলো নালং পক্তং দোষেবিধাশনম্॥

অজীর্ণব্যাপ্তকোষ্ঠ ব্যক্তির উদরে অত্যস্ত কামড়ানি থাকিলেও শূলন্ন প্রথম দেবন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ দোষাচ্ছাদিত অগ্নি কি দোৰ, কি ঔষধ, কি আহার কিছুই পরিপাক করিতে পারে না।

সৈদ্ধবাদিচ্প হিন্দু ইকাগ্রিমুগচ্প ভান্ধবলবণ সক্মারমোদক ত্রিবৃতাদিনাদক লবন্ধাজমোদক মহে সংগদি ভান্ধবলবণাদীনি ভোষজানি যথা মুপানমাত্রাণি বহিন্দাদেশ হজীরে বুচ বিবিচ্য দেয়ানি। বামবাগরস অগ্রিস্পাজীর্ণকণ্টকরস অগ্রিক্মাররস ভতাশনরস ভান্ধবরস অগ্রিক্মাপানরস শক্ষাবী মহাশভাবটী পুভূতী লপি ভেষজান্ত্র চিতানি।

অগ্নিমান্দা ও অজীর্ণরোগে সৈদ্ধবাদি চুর্ণ, হিল্পুইক চুর্ণ, অগ্নিমুথ চুর্ণ, ভাল্করলবণ, ক্রক্মারমোদক, ত্রিবৃতাদি মোদক, লবলাছা মোদক, শার্দ্দ্রলকাঞ্জিক ও অগ্নিমুথ লবশাদি উষ্ণ যথোপযুক্ত মাত্রায় উপ্যুক্ত অমুপানের সহিত বিবেচনা করিয়া বাঁবজা করিবে। রামবাণ রস, অগ্নিতৃত্তী বটা, অমৃতবটা, টঙ্গনাদিবটা, ক্ষুধাসাগর রস, অগ্নিরস, অগ্নিরক্টিক রস, অগ্নির্ক্মার রস, ভতাসনরস, ভাঙ্গর রস, অগ্নিসন্দীপন রস, শভাবটা ও মহাশভাবটা প্রভৃতি ঔষ্ধও অগ্নিমান্দ্য ও অগ্নির্ণেষ উপকার সাধন করে।

তর্জ্জরং সংভ্যজেং সর্বং নিশারামশনং তথা। অজীবী মন্দবহ্নিশ্চ ভক্ষয়েৎ স্তজ্ঞরং লঘু॥

অজীর্ণপীড়িত ও মন্দাগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তির হুপাচা আহার ও নিশাভোজন পরিতাগ করিয়া লবু ও অনায়াস পাচা দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্বা।

বিসূচ্যা বিশেষচিকিৎসা।

অতীদারদশারাং হি রদচুর্ণেন সংযুত্ম। ফ্লিফেনং যথামাত্রং প্রযুক্তাজোগিণে ভিষক্।

শ্বীরে শীজভায়াপে ক্ষীণভামিদ্রিয়ে গতে। যথামাত্র: প্রযুজীত মৃতস্ঞীবনী: সংগম। কপুরিবাসিতং ভোঁয়ং তথাতিশীততাং গতম্। ভবার্তার মূহর্দভাদ যুক্তিত: প্রাণধারণম। উদরোদ্ধং প্রালম্পেচ্চ কলৈঃ সর্যপ্রস্তুবৈ:। তেন বাস্তি: শমং যাতি বোগী চ স্থমাপুরাং ॥ হিন্দু চন্দ্ৰকণাঃ পিষ্ঠা ততে। বক্তিখয়োশ্মিতম্। কাঞ্জিকেন সমং দভাদথবা সীধসংযভম। **बैदाराम ममलाक। स्वप्रदार्मतः गरेगः।** ক্ষেদেন প্রশাম: যাতি বেদনোদরসভাবা । গ্ৰীবায়ামথবা পূৰ্চে পিষ্টৈঃ সিদ্ধাৰ্থ কৈভিষক । হিকাপ্রশমনার্থায় পুঠবংশং প্রলেপয়েং। মৃত্রবোধ প্রশাস্থ্যর্থং স্থলপদ্মস্য পত্রজম। **স্থরসং সিত্রা সার্জ্য পার্**রেৎ প্রমং ভিত্র । সোরকং বটপত্রীক পিষ্ট্র লিম্পেং তথোদরম। শীভান্ত: পারয়েৎ তঞ্জনা একরণং পরম্ শির:শুলে চ শিরসি সিঞ্ছে তোয়ং স্থীতলন। স:জ্ঞানজননার্থক চরণো পরিতাপয়েং। কৃষ্ঠ সৈত্মবয়োঃ কঞ্চ চক্রতিল সমন্বিতম। বিস্কৃচ্যাং মৰ্দ্দরেৎ কোষ্ণং খল্লীশুল নিবৃত্তরে # ত্বপূত্র রালাভ্রন্শিগ্রুটের-১ রয় প্রপিট্রৈ: সবচা শতাহৈব:। উদ্বর্ত্তনং খলি বিস্চিক। সং

নিষ্ঠিকা রোগের অতিসারাবস্থায় রস্চূর্ণ ৬৮ রতি ও অহিফেন অর্ক রতি একত্র করিয়া সেবন করাইবে। শরীর শীতল ও ইন্দ্রির সমস্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে উপযুক্ত মাজার মৃতসঞ্জীবনী স্থা প্রয়োজ্য। পিপাদা নিবারণার্থ কর্পুরের জল অথবা বরফ ছারা রোগীর আও তৃষ্কা নিবারণ ও পীড়ার উপশম হয়। একবারে অধিক পরিমাণে জল না দিরা মৃত্র্তঃ স্বন্ধ পরিমাণে দেওয়া উচিত। রমন নিবারণার্থ উদরের উর্ক্ প্রদেশ সর্বপ্রক্রারা প্রশিপ্ত করা উচিত। ইহাতে

তৈলং বিপক্ক তদর্থক।বি।

বমির নিবুত্তি হইয়া রোগী আবাম লাভ করে। হিন্তু, কর্পুর ও পিঁপুল সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহা ২ রতি পরিমাণে কাঁজি বা সীধর সহিত সেবন করাইবে। উদরের বেদনা নিবারণার্থ তার্পিন তৈলের স্বেদ দিবে। হিকা উপস্থিত হইলে এীবা অথবা পৃষ্ঠদেশে পৃষ্ঠবংশের উপর খেত সর্যপ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। মৃত্র সঞ্জননার্থ স্থলপদ্ম-পত্রের রুস চিনির সহিত সেবন করাইবে এবং সোরা ও পাতরকূচী একতা বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। শীতল জল বেমন মত্রকারক এরপ আর কিছুই নাই। শিরঃশ্র নিবারণার্থ শীতল জলে মস্তক সিক্ত করা উচিত। সংজ্ঞানয়নার্থ পাদন্বয়ে তাপপ্রদান কর্তব্য। কুড় ও সৈন্ধব লবণ, চক্র (অভাবে কাঞ্জিক) ও তিলতৈলের সহিত বাঁটিয়া यहाँ शास्त्र मर्फन करितल यही ज्यरीए यालिस्ता নিবারণ হয়। শুড়ত্বক, তেজপত্র, অপ্তরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও ওলফা এই সমুদায় কাঁজির সহিত বাঁটিয়া তন্থার: মর্দন করিলে থালিধরা নিবারণ হয়। ঐ সম্দায় দ্বোর কল্পন্ন তিলতৈল পাক কবিয়া মর্দন করিলেও খলীর শান্তি হয়।

পীতঃ কপুৰিজোহৰিষ্টো ক্লিস্চ্যাং সভতং হিছা। জলপীত মুণামাৰ্গমূলং চৈতাং নিহস্তি চুঃ।

কপুরারিষ্ট বিস্চী রোগের মহোষধ।
আপালের মূল জলের সহিত বার্টিয়া সেবন
করিলেও বিস্চী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

চূৰ্ণ: শুস্থাটকোঞ্জঃ ছাগেন প্রদা পচেং। বিস্চ্যাদেশ তদ্দনং ভিতং প্রম মৃচ্যতে ।

বিহুচিকা প্রভৃতি পীড়ার পানিষ্ণচূর্ণ ছাগহুগ্নের সৃহিত পাক করিয়া ভক্ষণ কর্ত্তব্য।

বিংশোহধ্যায়ঃ।

অবোচকাধিকার:।

সনিদানমরোচকমাহ।

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভ কোধৈর্মনোদ্বাশন গন্ধরূপৈ:। অব্যোচকাঃ স্তাঃ প্রিস্কট্রনস্তঃ ক্ষায়বস্তুল্চ মতোহনিলেন।

বাতাদিভিস্তায়: সন্ধিপাতেনৈকঃ শোকাদিনা আগন্তবেকঃ। এবং পঞ্চ অবোচকা ভবস্তি। অতিলাভাদহিত্তা সততোপযোগহেতৃত্যা দোয প্রকাপ:। বাতিকতা লক্ষণমাত প্রিছাইদন্ত অলভোজনেনিব প্রিছাইদন্ত অলভোজনেনিব প্রিছাইদন্ত ক্রমণ্ডাত্তা করা বতা সং। তথা ক্রায়ব্স্থ ক্রমণ্ডাত্ত্বা ক্রমণ্ডাত্তা করা বতা সং।

বায়, পিন্তু, কফ, মিলিত দোষত্রয় এবং শোক, ভয়, অতিলোভ, কোধ, অপিয় আহার, অপ্রিয় গন্ধ আঘাণ ও অপ্রিয় রূপ দর্শন এই সকল কারণে অরোচক রোগ জ্বাে। অরোচক পাঁচপ্রকার। যথা, বাতজ, পিন্তুজ, কফজ, ত্রিদোষজ্ঞ ও শোকাদিজ। বাতজ অরোচকে মুথে ক্যায়রসোৎপত্তি এবং অম্লভক্ষণে ধেরূপ দন্তহর্ষ হয়, সেইরূপ ইইয়া থাকে।

পিত্তজকফজয়োর্লক্ষণম্।

কটুমমুক্ষং বিবসক পৃতি
পিতেন বিভালবণক বক্তম্।
মাধ্যাপৈচ্ছিল্য গুৰুত্ব শৈত্যস্থিক দৌৰ্গজিষ্তং ককেন।
কটুষ্ণমিত্যাদিনা বিভাদিত্যস্তেন পৈতিক্স লক্ষণং। ততো লবণকেত্যাদিনা দৈশ্বিকস্থেতি।
পৈচ্ছিল্যং মুখস্তাভ্যস্তবে। স্থিক্ষ বৃত্তিঃ। পৈত্তিক অরোচকে মুথ কটু, উষণ, বিশ্বাদ ও চুর্গন্ধ এবং দৈল্লিক অরোচকে মুথ লবণ বা মধুরাশ্বাদ, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, চুর্গন্ধ ও মুথের বহিন্তাগ চিক্কণ হইয়া থাকে।

> স্ভূল পীড়নযুতং প্রনেন পিতাং ড় ড দাহ টোষবছলং স্ক্লপ্রসেক্ম। শ্লেমাত্মকং বছকজং বছভিশ্চ বিলাদ্ বৈগুণামোহজড্তাভির্থাপ্রঞ্॥

কচ্লপীড়নযুতং হৃদি শুলেন পীড়নং তেন যুত্ম। চোষং পাখছিতাগ্লিনেৰ সন্তাপং। বছতি: বিভিদোধৈং। বছ্কজং কথিতবাতাদিলোগযুক্ম। বৈভণাং মনসো বাাকুলড্ম। জড়তা শুক্তা। অপ্ৰমাগস্ভুষ্।

বাতজ অরোচকে হানম শ্লপীড়িত,
পৈত্তিক অরোচকে তৃষ্ণা, দাহ ও চোষ
(পার্যন্থ অগ্নিতাপের স্থায় তাপায়ুভব),
শ্রৈগ্রিক অরোচকে কফপ্রদেক এবং ত্রিদোষজ্ব
অরোচকে উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণেরই উদয়
হয়। আগন্থজ অর্গাৎ শোকাদি কার্যন্তান্তব
অরোচকে চিত্তবিক্রব, মোহ ও শ্রুতান্তব
এই লক্ষণগুলি উদিত হয়।

আগন্তজ্বান্নিপাতিকয়োর্লক্ষণম্।

অরোচকে শোকভরাভিলোভ ক্রোধাত্মজাওচিগদ্ধজে তাং। স্বাভাবিকঞাত্মমথাক্রচিচ্চ ক্রিদোধজেনৈকরসং ভবেচচ।

ক্রোধাদীত্যাদিশব্দেন অস্কল্পরোরশনগন্ধরো-গ্রন্থান্ স্বাভাবিকম্বিক্তর্দম্। ত্রিদোরজ্মাত্র নৈক্রদম্অনেক্রদ্যাম্যং স্থাদিতি।

শোক, ভন্ন, অতিলোভ, ক্রোধ, অপ্রির আহার, অপ্রির রূপদর্শন এবং অপ্রির ও অপবিত্র গন্ধ আত্রাণ এই সকল কারণজাত অরোচকে মুখের আস্বাদের কোন বাতিক্রম না হইয়াও আহারে অনিচ্ছা থাকে। ত্তিদোষজ অরোচকে মুথে বাতজাদি অরোচকোক্ত সকল প্রকার রসই উৎপন্ন ইইয়াথাকে।

কোন কোন গ্রন্থে ভক্তবেষ ও অভক্তছন্দ নামে আর ছইটী অরোচকরোগের উল্লেখ আছে। উহারা এই পাঁচপ্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। নিমে ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ্ড লিখিত ইইতেছে।

প্রক্ষিপ্ত মুখে চান্ধং শক্ত ন স্বদতে নবং।

মবোচকং স বিজেয়ো ভক্তবেষমতঃ শুণু।

চিস্তামিষা তু মনসা দৃষ্ট্য স্পৃষ্টা চ ভোজনম্।
বেষমায়াতি চেজ্জন্ত ক্রেমাং স উচাতে।
কুপিত ভালার্ডিখা তথা ভক্তবিবোধিনা।

যক্ত নাল্লে ভবেজুদ্ধা সোহভক্তক্ষ উচাতে।

ন স্বদতে অল্লন্ত মিষ্টতাং ন প্রাথ্যেতি তদলং মিষ্টংন লগতীতি যাবং।

মুণে প্রক্ষিপ্ত অন্নের স্বাহ্তা অন্ত্তব না করাকে অবোচক বলে। অন্নের দর্শন, স্পর্শন বা চিস্তাতেও যদি দ্বেষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভক্তথেষ বলা যায়। আর কৃপিত, ভয়ার্ত্ত ও আহার নিগ্রহ-কারী ব্যক্তির অন্নে অশ্রদ্ধা হওয়াকে অভক্তক্তক্ষ বলে।

অরোচকস্থ চিকিৎসা।

বস্তিং সমীরণে পিতে বিবেকং বমনং কলে। কুর্গান্ধ জানুকুলানি হর্বগঞ্চ মনোত্মজে।

বাতিক অরোচকে বস্তিক্রিয়া, পৈতিকে বিরেচন, শৈলিকে বমন এবং অপ্রিয় ডোজনাদিজাত অরোচকে হৃত্য, অমুকূল ও হর্ষণাদি ক্রিয়া ও অভীপিত অল্ল-প্রদানাদি কর্ত্তব্য। ভোজনাথে সদা পথ্যং লবণার্ত্রকভক্ষণন্। বোচনং দীপুনং বহেজজিহ্বাকগবিশোধন্ম ।

প্রতাহ দিবাভোজনের, পূর্পে লবণ ও আদা ভক্ষণ করিলে কচির উৎপত্তি, অগ্নির দীপ্তি এবং জিহুরা ও কঠের বিশুদ্ধি হয়।

কুঠং সৌবর্চলাজাজীশর্করমেরিচং বিভুম্।
ধাজোলাপলকোশীরপিপ্ললাশ্চন্দনোংপলম্।
লোধং তেজোবতী প্রাণ্ডিয়মের্বাজিক্রম্।
আর্দ্রিটিয়মির্বাসিশ্চাজাজী শর্করা তথা।
স্টেল্যাজিকাত্তে চড়ারং কর্ডুগুহাঃ।
চতুরোহ্রোহ্রাচ্কান্ হ্রাবাতাজেক্রস্ক্রান্।

কুড় সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিটলবণ। আমলা, এলাইচ, পলকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিঁপুল, চন্দন ও উৎপল। লোপ, চঁই, হরীতকী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও ষবস্থার। কচিদাড়িনের রস, জীরা ও চিনি। এই চারিটী যোগ মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মূথে ধারণ করিলে বাতজ, পিত, কফজ ও তিদোষজ অরোচকের শালি হয়।

ওল্পতনেলাগালান মুক্তমামলকং ওচা।

ক্ত দাববী যমাকত পিঞ্চাক্তেজন ভাপি।

যমানী ভিকিড়ীকক প্ৰৈতে মুব্ৰোগনাল।

শোকপাদৈবভিহিতাঃ মুব্ৰাবোচকনাশুনাল।

গুড় অক্, মৃতা, এলাইচ ও ধ্যাচ্ণ।
মৃতা, আমলা ও গুড় অক্ চূর্ণ। গুড় অক,
দারুহরিদা ও যমানীচুর্ণ। পিপুল ও চঁইচুর্ণ।
তেঁতুল ও যমানীচুর্ণ। এই পাচপ্রকার যোগ
জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে মৃথ বিশুদ্ধ ও সকল
প্রকার অরুচি নিবারণ হয়।

ক্ষিব্যজাজী মরিচং প্রাক্ষা বৃক্ষাম দাড়িমম। সৌবর্চলং গুড়ক্ষোব্রং সর্কারোচকনাশনম্।

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, বৃক্ষাল্ল, দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু এই সমস্ত মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার অনরোচকের শান্তি ইয়।

বিট্চ্ৰ্মধ্সংযুক্তো রসে। দাড়িমসম্ভব:। অসাধ্যামপি সংহক্তাদফটিং ৰক্ত্ৰাবিত:॥

বিটলবণ, মধু ও দাজিদের রস একতা করিয়া মুধে ধারণ করিলে অরুচি নিবারণ হয়।

তিস্তিড়ীপানকঞাপি বদালা বদকেশরী। ভেষজাকেবদালীনি প্রয়োজ্যাককচো গদে।

এই পীড়োয় তিস্তিড়ীপানক, রদালা ও রদকেশরী ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োজ্য।

একবিংশো>ধ্যায়ঃ।

অতিসারাধিকার:।

অতিদারস্থ বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

গুৰ্বতিমিন্ধ কক্ষেঞ্চ ক্ৰবস্থলাতি শীতলৈ । বিক্ৰমাধ্যাশনাজীৰৈ বিষ্ঠমন্চাপি ভোজনৈ । মেহাজৈৱতি যুক্তৈন্চ মিথ্যাযুক্ত বিধিক্তিয় । শোকাদ্ ভুষ্টাম্মু মভাতিপানে সাম্মৰ্ভ্ পৰ্যায়ে । জলাভিরমণৈ বেঁগবিঘাতৈ ক্রিমিদোবত । নগাং ভ্ৰতাতীয়ায়ে লক্ষ্ণং তক্স বক্ষাতে ।

ত্রিবিদ গুরু (স্বভাক গুরু, সংস্কার গুরু ও মাত্রা গুরু), অভিশর স্থিক, অভিকৃক, অভিকৃত্র, অভিকৃত্র, অভিকৃত্র, অভিকৃত্র, অভিনার, ভিজন, বিরুদ্ধ (সংযুক্ত হয় মংখ্যাদি) আহার, ভুক্ত আহারের পরিপাকের প্রেই পুনর্বার আহার, আমাদি অজীব পীড়া, অপরিমিত, হীনমাত্রা বা অসমরে ভোজন, স্বেহাদির অভিবোগ, অমিতির্কুত বিষ, ভয়ু শোক, সদোষ জ্বপান, অধিক মন্ত্রপান, অনভ্যন্ত ও দেহের প্রতিকৃত্ব আহার, বিহার ও গুরু বিরুদ্ধ

বাবহার, জগক্রীড়া, মুশমুক্রান্দির বেগধারণ ও ক্রিমিদোব হেতু অতীসার রোগ উপস্থিত হইরা থাকে।

তম্ম পূর্ববরূপম।

হৃদ্ধাভি পায়ুদ্ব কুক্ষিতোদ গাত্তাবসাদানিল সন্ধিরোধা:। বিট্সঙ্গ আগ্মান মথাবিপাকে। ভবিষ্যভক্তপ্ত পুরঃস্রাণি।

অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার পুর্বের জ্বন্ন, নাভি, গুছদেশ, উবর ও কুক্ষিদেশে স্ফীবেধবৎ বেদনা, দেহের অবসন্নতা ও ভ্জান্নের অপরিপাক এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তম্ম সম্প্রাপ্তিঃ।

সংশ্ম্যাপাং ধাতুৰ্গ্নিং প্ৰবৃদ্ধ:
শক্ষিশ্ৰো ৰায়্নাগ: প্ৰপৃদ্ধ:।
স্বত্য তীৰাতিসাৰং তমাত্তব্যাধিং ঘোৰং ষড়বিধং তং বদস্কি।

মল, মৃত্র ও স্বেদ প্রভৃতি দ্রব ধাতু সমস্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া জঠরাগ্নিকে তেজোহীন করিয়া পুরীষ সংমিশ্রিত ও বায়ুর দারা জধঃ প্রেরিত হইয়া অতিস্বত অর্থাৎ প্রবল-রূপে নিঃস্বত হয়। এই ভয়ানক বাাধির নাম অতিসার।

ু একৈকশঃ সর্বাশচাপি দোবৈঃ শোকেনাস্থ্য বর্চ আমেন চোক্তঃ।

ত্রতিসার ছয় প্রকার। যথা, বাতাতি-সার, পিতাতিসার, ক্ফাতিসার, সন্নিপাতা-তিসার, শোকক অতিসার ও আমাতিসার।

বাতিকস্ম ভন্ম লকণ্ম।

আরুণং ফেনিলং রূক মরমরং মৃত্যুভঃ। শ্রুদামং স্কুক্ শৃক্ষং মারুতেনাতিসার্গতে।

বাতাতিসারে ঈবৎ রক্তবর্ণ, সফেন ও ক্লক আমর্ক্তপুরীষ, গুহুদেশে বেদনা ও শব্দ উৎপাদন করিয়া মৃত্যুহি: অল অল নির্গত ছইতে থাকে।

পৈত্তিকস্থ লক্ষণম্।

পিত্তাৎ পীতং হরিতং লোহিতং বা ভক্ষা মুদ্ধা দাহ পাকোপপন্নম।

পিন্তাতিসারে পীত, হরিত বা লোহিত মর্গ মল নিংক্ত হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মাহ ও গুরুদেশের পাক এই সকল লক্ষণও সংঘটিত হইমা থাকে।

শ্লৈপ্মিকস্থা লক্ষণম।

শুক্লং সান্ত্রং সকফং শ্লেম্বণা তু বিশ্রং শীতং হাইরোমা মহুব্যঃ।

কদাতিসারে শুক্লবর্ণ, ঘন, কদমিশ্রিত, আমগন্ধি ও শীতল মল নিঃসরণ এবং রোগীর রোমাঞ্চ হটয়া থাকে।

সামিপাতিকস্ত লক্ষণম।

বরাচ স্নেহ মাংসাস্মৃদৃশং সর্বজিপিণম্। কুচ্ছুসাধ্য মতীসারং বিভাদ্দোষত্তয়োদ্ভবম্।

সন্নিপাতাতিসারে শৃকরমজ্জা বা মাংস প্রক্ষালন জলের স্থান্ন রূপবিশিষ্ট মল নির্গত হন্ন। অধিকন্ধ ইহাতে উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ অভিসারেরই লক্ষণ উপস্থিত থাকে। সান্নিপাতিক অভিসার অভি কইসাধ্য ব্যাধি।

শোকজন্ম লক্ষণম।

তৈজৈজাঁবৈ: শোচতোহলাশনস্থ বাস্পোদ্মা বৈ ৰহিনাবিষ্ঠা জন্তো: কোঠং গত্বা ক্ষোভাৱেং তন্ত্ৰ ৰক্তং তচ্চাধস্তাং কাকগন্তীপ্ৰকাশম্। নিৰ্গচ্ছেদ্ বৈ বিড্ বিমিশ্ৰং হ্যবিভ্ৰা নিৰ্গদ্ধং বা গদ্ধবদ্ বাতিসাৱ:। শোকোংপল্লো ভূশ্চিকিংস্থোহতিমাত্ৰং রোগো বৈজ্যৈ কট এব প্ৰদিষ্ট:।

ধন ও বান্ধবাদি নাশহেতু শোকাকুল ও অলাহারী বাক্তির নেত্রাদিজল সহিত শোকজ উন্না কোষ্ঠগত হইয়া জঠরায়িকে মন্দীভূত ও রক্তকে কোভিত করে। গুঞ্জাকলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট রক্ত মলসংযুক্ত ও হর্গদ্ধ অথবা মলরহিত ও নির্গদ্ধ হইয়া গুঞ্গথ দিয়া নির্গত হয়। এই শোকোৎপন্ন অতিদার অতিকষ্টদায়ক ও হৃশ্চিকিৎসা।

আমাতিসারস্থ লক্ষণ্য।

অন্নাজীর্ণাং প্রক্রতাঃ ক্ষোভয়স্থঃ কোষ্ঠং দোষা ধাতুসজ্ঞান মলাংশ্চ। নানাবর্গং নৈকশঃ সারহস্তি শ্লোপেতং ষষ্ঠমেনং বদস্কি।

ভূকদ্রবা জ্ঞাণ হইলে বাতাদি দোষত্রর জ্ঞানসর্গিক ভাবে কোঠগত হইরা মল ও ধাতু সমূহকে ক্লোভিত করে। ইহাতে বারংবার বহু বর্ণের ভেদ হইতে থাকে এবং উদরে অভিশর কামড়ানি উপস্থিত হয়।

রক্তাতিসারস্থ লকণম্ব

পিত্তকৃত্তি বদাতার্থং ক্রব্যাণ্যশ্নাতি পৈত্তিকে। তদোপন্ধারতেহতীক্ষং বক্তাতিসার উবণ: । ্র পৈত্তিক অভিসারে পিত্তকর দ্রব্য অভিরিক্ত পরিমাণে নিরস্তর আহার করিলে প্রবল বক্ষাভিষার রোগ উৎপন্ন হয়।

সর্বাতীসারাণামামপ্রকাবস্থয়ো র্লক্ষণম্।

সংস্ঠ মেভির্দোধৈক গুস্তমপন্ বসীদতি। এতাক্তেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যতা বৈ। লাখবঞ্চ বিশেষেণ উত্তা পকং বিনির্দ্দিশেৎ। পকজাম্ববসন্ধাশং যকুৎখণ্ডনিভং তমুম্।

উদ্ধিথিত বাতাদি দোষক্ষত অতিসারে পুরীষ যে পর্যান্ত অতিশার হুর্গন্ধ ও পিচ্ছিল থাকে এবং জলে নিক্ষিপ্ত হুইলে ডুবিয়া যায় না, তাবৎ তাহাকে আমাতিসার বলা যায়। যথন ইহার বিপরীত লক্ষণ উপস্থিত হয় অর্থাৎ মল বিশেষ হুর্গন্ধ রহিত, অপিচ্ছিল ও জলে নিক্ষিপ্ত হুইলে নিমগ্ল হয় এবং কোঠ ও দেহের লগুতা উপস্থিত হয়, তথন অতিসারকে প্রাতিসার বলে।

অতিদারস্থারিষ্ট্লকণ্য।

য়ততৈল বসামজ্জ বেসবার পরো দধি।
মাসেধাবনতোয়াভং কৃষ্ণং নীলাকণপ্রভম্।
কর্ম্বং মেচকং স্লিঞ্চং চন্দ্রকোপগতং ঘনম্।
ক্পাং মন্তলুঙ্গাভং স্থান্ধ কথিতং বহু।
তৃষ্ণাদাহতমং খাস হিন্ধা পার্খান্তি শ্লিনম্।
সংম্ছারতি সম্মোহযুক্তং প্রবলীগুদম্।
প্রলাপ্যুক্তঞ্চ ভিষপ্ বর্জন্মেতিসারিণম্।
অসংবৃত্ত গ্রন্ধান্ত ম্পক্রতম্।
স্তদ্ধে গলৈ গভোমাণ মতিসারকিণং ত্যক্ষেৎ।
খাসশ্ব পিপাসার্ভং কীণং অব নিপীড়িতম্।
বিশেষেণ নরং বৃদ্ধ মতীসারো বিনাশরেৎ।

অতিসারে মল পক জামফলের বর্ণযুক্ত, যকুৎসদৃশ কৃষ্ণ লোহিতবর্ণ, তৈল, বদা, মজ্জা, পিষ্ট, নিরুদ্ধি মাংস্পিঞ্জ, १४, मधि व्यथवा माःमश्रकालन कन्छना. कृष्ण, मीन वा अक्रनवर्ग, भारक्षवर्ग, त्रक्कवर्ग, চিক্কণ, ময়ৢরপুচেছর তায় চক্রকযুক্ত, ঘন, শবগন্ধবিশিষ্ট, স্থগন্ধি, ক্লিন্নগন্ধ (পচাদ্রব্যের স্থায় হুৰ্গদ্ধযুক্ত) ও বছপরিমিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। তৃষ্ণা, मांड. প্রবেশবৎ জ্ঞান, খাদ, হিন্ধা, পার্মাণুল, অন্থিশূল, মুর্জা, অস্থ্রচিত্ততা, চিত্তবিভ্রম, গুহু ও বলীর পাক ও প্রকাপ এই সকল উপস্থিত হইলে পীড়া সাংঘাতিক : গুহাসংবরণাক্ষম. শোথাদি উপদ্ৰবে অতিশয় আগ্রানযুক্ত. উপক্রত, গুহুপাক পীড়িত ও নিরুমদেহ অতিসারীর মৃত্যু নিশ্চিত। খাস, তৃষ্ণা, ক্ষীণতা ও জ্বর দ্বারা পীড়িত বিশেষতঃ ঐ সকল লক্ষণযুক্ত বৃদ্ধ অতিসারী, কদাচ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না।

প্রবাহিকায়াঃ সম্প্রাপ্তিঃ।

বায়ু: প্রবৃদ্ধে নিচিতং বলাশং হুদতাধস্তাদহিতীশনশু। প্রবাহতোহলং বহুশো মলাক্রং প্রবাহিকাং তাং প্রবৃদ্ধি তজ্জাঃ।

অহিতাহারী ব্যক্তির বায়ু প্রকৃপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে অধঃ প্রেরণ করে। ইহাতে রোগীকে অভিশয় কুছন প্রদান করিতে হয় এবং ঐ কফ মলের সহিত অতি অয় অয় করিয়া বায়ংবার নিঃস্থত হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রবাহিকা দোষ খলে। ইহার প্রচলিত বাঙ্গালা নাম স্থামাশরের পীড়া।

> প্রবাহীকা বাতকুতা সশ্সা পিত্রাৎ সদাচা সক্ষা ক্ষাচ্চ। সশোধিতা শোপিতসম্ভবা চ তাঃ স্নেহকক প্রভবা মতান্ত। তাসামতীসার বদাদিশেচ্চ লিক্ষং ক্রমঞ্চাম বিপ্রতাঞ্।

বায়ুক্ত প্রবাহিকায় উদরে অভ্যস্ত কামড়ানি, পিত্তকত প্রবাহিকায় গাত্র ও শুন্তের দাহ, কফজন্ত প্রবাহিকায় মল অভিশয় কফরুক্ত এবং রক্তমিপ্রিত থাকে। প্রবাহিকা রোগ প্রেহ ও কক্ষ এই উভয়ের যুগপৎ সেবন হেতু উৎপন্ন হয়। প্রবাহিকারোগের অন্তান্ত লামপক লক্ষণ ও চিকিৎসাবিধি অভিসার রোগের ন্তায় জানিবে।

অতিসারমুক্তস্থ লক্ষণম।

ষজ্যেচারং বিনা মৃত্রং সম্যাগ বায়ুশ্চ গচ্ছতি। দীস্তায়ে পায়ুকোঠত স্থিতস্তলোদরাময়ঃ।

যাহার মল নিঃসরণ বাতিরেকে প্রস্রাব ও সমাক্ প্রকারে অধোবায় নির্গত হয় এবং অ্যিপ্রদীপ্ত ও কোন্ন ভারহীন হয়, ভাহাকে অভিসার মুক্ত বলিয়া জানিবে।

অতিসারস্থ চিকিৎসা।

আমে বিলজ্জনং শস্তমাদৌ পাচনুমেব চণ কার্যাঞ্চানশনস্থান্তে প্রক্তবং লঘু ভোকনম্।

অভিসারের আমাবস্থায় প্রথমত: গজ্ম ও পাচক ঔবধ বাবস্থের। সজ্মনান্তে মণ্ড, পেরা ও ববাগু প্রভৃতি দ্রব পের। মণ্ডাদি ভিন্ন অন্ত দ্রব অর্থাৎ ভ্রমদি, অভিসারে দিভাত নিবিদ্ধ। একং হি লজ্মনং ত্যকু বিলনোহরুর ভেবজম্। পক্তা তরিথিলান্ দোবাংজ্বয়া শময়েদ্ গদম্।

অতিসার রোগে বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে লক্ষন ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই। লক্ষন দারা সমুদার দোষের পরিপাক হইয়া ঐ পীড়ার শান্তি হয়।

হ্রীবের শৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্ত পূর্প টকেন বা। মুক্তোদীচ্য শৃতং বাপি তোয়ং দেয়ং পিপাসবে।

অতিসারে পিপাসা নিবারণার্থ বালা ও শুঠ, মৃতা ও ক্ষেতপাপড়া অথবা মৃতা ও বালা এই ত্রিবিধ যোগের অন্ততম কাথ পেয়।

যুক্তেইরকালে কুৎকামং লঘূকরানি ভোজয়েং।

কুধাপীড়িত রোগীকে আহারকালে লঘু অন্ন ভোজন করাইবে।

ঔষধ্য সিদ্ধপেয়া লাজানাং শক্তবোহপাতি-সারহিতা বস্ত্রপ্রক্রকণ্ড পেয়া চ মস্বযুষ্চ।

ধাশ্যপঞ্চক ও পঞ্চকোলাদি সিদ্ধ পেরা, খইচুর্ন, বন্ধ্র পরিক্রত মণ্ড ও মন্থরযুষ এই সকল পথ্য ব্যবস্থেয়।

ন তু সংগ্রহণং দলাং পূর্বমামাতিসারিণে।
দোবা হাদো কথামানা জনয়স্ত্যাময়ান্ বহুন্।
শোথপা গুময়ন্নীহ কুঠ গুলোদর জ্বান্।
দশুকালসকাথান গ্রহণ্শো গদাংক্রথ।

অতিসারের আমাবস্থায় প্রথমতঃ ধারক উষধ প্ররোগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ধারক ঔষধ দ্বারা দোষ সকল রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাক, শীহা, কুঠ, গুলা, উদরী, জর, দগুক, অলসক, জাগ্রান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ ব্লোগের উৎপাদন ক্রিতে পারে।

কীণধাত্বলার্ডন্ত বছদোবোহভিনিঃস্ত:। আমোহণি ভক্তনীয়: তাৎ পাচনাম্বরণ ভবেৎ। ক্ষীণ ধাতৃ ও চর্ম্মল রোগীর বহু দোষ-সম্পন্ন ও অভিনিঃস্ত আমাতিসারও স্তম্ভনীয়। এরূপ অবস্থার পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর মৃত্যু সম্ভাবনা।

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং বোহতিসার্য্যতে। অভয়াপিপ্ললী কদ্মৈ: সুথোক্ষৈন্তং বিপাচয়েং।

অতিসাকে অল অল্প বন্ধ মল নির্গত হইলে ও উদরের কামড়ানি থাকিলে হরী-তকী ও পিঁপুল বাঁটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়। সেবন করাইবে।

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ।

ধাত্যকং নাগবং মৃস্তং বালকং বিৰমেব চ। আমশূল বিৰক্ষয়ং পাচনং বহ্নিদীপনম্। ইদং ধাত্যচত্তকং স্থাৎ পৈতে শুলীং বিনা পুনঃ।

ধন্তা, শুঠ, মৃতা, বালা ও বেলশুঠ ইহাদের কাথপানের আম, শূল ও বিবন্ধ নিবারিত হইয়া দোষের পরিপাক ও অধির দীপ্তি হয়। ইহাকে ধান্তপঞ্চক কাথ বলে। পিত্তাতিসারে শুঠ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ঠ চারি দ্রবোর কাথ প্রয়োজ্য। উহার নাম ধান্তচতুক কাথ।

নাগরাতিবিষামূকৈরথবা ধান্তানাগরৈঃ। ভূষাশূলাতিসারদ্ধ পাচনং দীপনং লযু।

শুঠ, আতইচ ও মুতা অথবা ধলা ও শুঠ ইহাদের কাথ পানে তৃষ্ণা ও শূল সহিত অতিসারের শাস্তি হয়।

পকোহসক্দতীসারো গ্রহণী মার্দ্ধবাদ বদা।
প্রবর্গতে তদা কার্য্য ক্লিপ্রং সাংগ্রাহিকো বিধিঃ।
প্রাহনীনাড়ীর ক্লিপ্রাহ্মশতঃ পকাতীসারে
ধর্মন বারংবাক ক্লেদ হইতে থাকে, তথন
অতি শীল্প ধারক ঔষধ প্রয়োজ্য।

कक्षेत्रेकिः।

কঞ্চ দাড়িম জম্বু শৃঙ্গাটক পত্র স্থীবেরম্। জলধরনাগর সভিতং গঙ্গামপি বেগিনীং কল্পাৎ।

কাঁচড়া, দাড়িম, জাম ও পানিফল ইহাদের পত্র, বালা, মৃতা ও শুঠ ইহাদের কাথাদি দেবন করিলে অতি প্রবল অতিসারের শাস্তি হয়।

কুটজাদিঃ।

কুটজং দাড়িমং মুক্তং ধাতকী বিধ বালকম্। লোএ চন্দন পাঠান্চ কৰায়ং মধুনা পিবেং। সামে শুলে চ বক্তে চ পিচ্ছাপ্রাবে চ শক্তে। কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্বাতীসারনাশ্নঃ।

ইক্রম্বব, দাড়িমফলের ত্বক্, মৃতা, ধাইফুল, বেলগুঠ, বালা, লোধ, রক্তচদান ও আকনাদি ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে আম, শূল, রক্তশ্রাব ও মলের পিচ্ছিলতা নিবারিত হয়।

বৎসকাদিঃ।

সবংসকঃ সাতিবিবঃ সবিবঃ সোদীচা মুক্তদ্য কুড়া ক্ৰায়ঃ। সামে স্মূলে সহ শোণিতে চ চিবপ্ৰবুজাহিপ হিতোহতিসাবে।

ইক্রযব, আতইচ, বেলপ্তঠ, বালা ও মৃতা ইহাদের কাথ পানে আম, শৃল ও রক্তস্রাব নিবারণ হয়। দীর্ঘকালোৎপর অভিসারেও ইহা বারা উপকার দর্শে।

কৃত্বালরালং অদৃঢ়ং পিটের নামপটকভিষক।
আর্কিক্সরসেনাথ প্ররেরাভিমণ্ডলম্।
নদীবেগোপমং যোর মতিসারং বিনাশরেৎ।

আমলা বাঁটিয়। বোগীর নাভির চভূর্দিকে বৃত্তাকারে আলি দিয়া তক্মধ্য ভাগ আদার রসে পূর্ণ ক্রিবে। ইহাতে অতিপ্রবৃত্ত অতিসারও নির্ত্ত হয়।

তথা জাতীফলং পিট্বা নাভৌ দভাং প্রলেপনম্। ছনিবার মতীসারং বাবয়ত্যানিবাবিতম্।

জায়ফল বাঁটিয়া নাড়িতে প্রলেপ দিলে প্রবল অতিসারের শাস্তি হয়।

আত্রস্থা বঙ্কং পিষ্টং কাঞ্চিকেন প্রযন্ত ।
নাজিং সংলেপয়েত্তেন কঙ্কেন মতিমান্ ভিষক্।
নদীবৈগোপমং থোৱ মতীসারং নিবার্য়েৎ।

কাঁজির সহিত আমছাল বাঁটিয়া নাভি-দেশে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল অতীসারেরও শাস্তি হয়।

বিধচ্তান্থিনিয্, হঃ পাঁতঃ সক্ষোদ্র শকরঃ। নিহকান্থেদ্যতীসারং বৈখানর ইবাহতিম্।

বেলগুঠ ও আয়কেশী ইহাদের কাথ মধুও চিনির সহিত পান করিলে অভীসার ও তাহার উপদ্রব ও বমির নিবৃত্তি হয়। পটোল যব ধলাক কাথ পেয়ঃ স্থীতলঃ।

পটোলপত্ত, ষব ও ধন্তা ইহাদের কাপ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে জতীসার ও বনির নির্ভি হয়।

শর্করা মধু সংযুক্তশ্ছদ্যতীসার নাশনঃ॥

জাতীফলং তিদশপুপ সময়তিথ জীরঞ্টদনযুতং মুনিভিঃ প্রণীতম্। এতানি মাফিকসিতাসহিতানি লীচা আমাতিসারম্থিলং গুরু মাণ্ড হস্তি।

জাগ্যকল, লবন্ধ, জার। ও সোগাগার খই ইহাদের চূর্ণ একতা করিয়া মধু ও চিনির সহিত অবলেহ করিলে প্রবল আমাতিসারের শান্তি হয়। পীথাহিকেনং ছাগেন ছঞ্জেন রক্তিকোমিতম্। অতীসাবং নদীবেগং স্থেযারং ত্রয়া জয়েং। অতিকেনাতিবোগেন নাতিসারো নিবর্ততে। কিন্তুস্ত বহুভিগোগৈ মা মৃতো মৃত এব সং।

১ রতি পরিমিত অহিকেন ছাগছ্যে গুলিয়া পান করিলে প্রবল বেগসম্পন্ন অতীসার শীঘ্ন প্রশমিত হয়। অহিকেন একবারে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উপকার হয় না বরং অপকারই হইয়া থাকে। কিন্তু অতি অল্প মাত্রায় পূনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।'

কুটজদাড়িমক্ষায়ঃ।

ক্ষায়ো মধুনা পীত স্থচো দাড়িম বংসকাং। সজো জয়েদতীসারং সরক্তং গুনিবারকম।

কচি দাড়িম কলের ওক্ ও পুড়চিম্লের ছাল ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে ছব্বাধ্য রক্তাতিসার শীঘ্র নির্তত হয়।

গুড়বিল্পম্।

ওড়েন থাদিতং বিধং রক্তাতীসারনাশনম্। আমশুল বিবশ্বয়ং কৃক্ষিরোগ বিনাশনম্।

গুড়ের সহিত দগ্ধবিষশস্ত ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার, আমশূল, বিবন্ধ ও কৃক্ষিরোগ নিবারিত হয়।

ভধাত্রামলকীনাত্ত পল্লবানথ কুট্ছেও। সংগৃহ স্ববসং তেখামজাক্ষীবেণ বোভরেও। তং পিবেগুধুনা বুকুং বুকুণতিসাবনাশনম।

জাম, আম[্] **ভ** সামদীকীর কচি পত্র একতা ছেঁচিয়া ভাহার **রূল ছা**গছগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতীসারের শাস্তি হয়। বিবং ছাগপর: সিদ্ধং সিতা মোচরসাধিতম্। কলিকচুণ সংযুক্তং রক্তাতিসারনাশনম্।

বেশক্ত ই হ তোলা, ছাগত্র ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একতা পাক করিয়া ত্র্যাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে চিনি, মোচরদ ও ইক্রম্ব ইহাদের মিলিত চুর্ব ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তাতিসারের শাস্তি হইয়া থাকে।

পীতা শতাধরীককং প্রদা ক্ষীরভূগ্ জয়েং। রক্তাতিসারং পীতা•বা তয়া সিকং মৃতং নবঃ॥

দশমূলী ছপ্নের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে কিংবা মতের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই মত পান করিলে রক্তাতিসারের শাস্তি হয়।

কৃটজন্ম পলং গৃহ অষ্টভাগ জলে শৃতম্।

কথেব বিপচেদ্ ভূয়ো দাড়িমোদক সংয্তম্॥
যাবজৈব লগীকাভং শৃতং তত্পকল্পারে।
তত্যার্কর্মং তজেণ পিবেল্জাতিমারবান্।
অবশ্যনর্নীয়োহণি মুভোগাতি ন গোচরম্॥

কুড়চিমুলের ছাল ১ পল, জল ৮ পল শেষ ১ পল। কচি দাড়িমফলের রস অভাবে দাড়িমফলের ত্বকের কাথ ১ পল। এই উভয় একত্র পাক করিয়া অবলেহবং ঘন করিবে। এই উষধ অর্দ্ধ তোলা বা ১ ভোলা মাত্রায়, তক্রের সহিত সেবন করিলে ছর্নিবার রক্তাভিসারের শাস্তি হয়।

ক্তব্যেলানাং কৃষ্ণানাং শর্করা ভাগসংযুতঃ। আজেন প্রসা পীতঃ স্লোব্রক্তঃ নিষ্ফৃতি।

নিত্তক্ ক্ষণতিল ক তোলা বাঁটিয়া তাহার সহিত চিক্তি আর্দ্ধি তোলা মিপ্রিত করিয়া সমুদার, ছাগহুথে গুলিয়া পান করিলে স্থাঃ রক্তাতিসার নিবুত্ত হয়। বিৰাক ধাতকী পাঠা ভগীমোচরসা: সমা:। পীতা কৰম্ভাতীসারং গুডতকেণ চুর্জয়ম।

বেলশুঠ, মৃতা, ধাইজুল, আকনাদি, শুঠ ও মোচরস এই সমুদায় সমভাগে লইয়া, শুড় ও তক্রের সহিত সেবন করিলে হুর্জন্ম অতীদারের শাস্তি হয়।

প্রবাহিকায়াম।

বাসং বিবং গুড়ং তৈলং পিপ্ললী বিশ্বভেষজম্। লিকাদ বাতে প্ৰতিহতে সশুলঃ স্প্ৰবাহিকঃ।

প্রবাহিকারোগে কচি বেলের শস্ত গুড়, তিলতৈল, পিঁপুল ও শুঠ এই কয়েক দ্রবা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পীড়া ও ভঙ্গদুব শুলের নিবৃত্তি হয়।

প্রসা পিপ্ললীকক্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ। ব্র্যাহাং প্রবাহিকাং হস্তি চিরকালান্ত্রদ্ধিনীম।

পিপুল অথবা মরিচ ২ মাধা বাঁটিয়া ছাগছ্যের সহিত সেবন করিলে দীর্ঘকাল সঞ্জিত প্রবাহিকারও শাস্তি ছইয়া থাকে।

> দগ্ধা সমাবেণ সনাক্ষিকেণ ভৃঞ্জীত নিশ্চাবক পীড়িতস্তু। স্থাতপ্ত কুপ্যক্ষিতেন বাপি ক্ষাবেণ পীতেন মধুপ্লুতেন।

সার সহিত দধি ও মধু অথবা তাম্রপাত্রে সিদ্ধ ছাগছগ্ধ ও মধু একত্ত সেবন করিলে প্রবাহিকার নির্ভি হয়।

নিশ্চারকে সরক্তে তু ক্রিয়া রক্তাতিসারজিৎ। কর্ত্তব্যা ভিষজা বীক্ষ্য দোষমগ্লিং বলং বয়ং।

রক্তপ্রবাহিকায় রোগীর রোগোৎপাদক দোষ, বল ও বয়ক্তম বিবেচনা করিয়া রক্তাতিসারের স্থায় চিকিৎসা করিবে। নারায়ণচূর্ণ ্রুহন্গঙ্গাধরচূর্ণ কুটজকেই কুট-জাঠকাদীনি ভেষজানি ছাগছগ্গাজ্মপানানি যথা-মাত্রাণি অভীসারাদে দেয়ানি।

অতীসারাদি রোগে নারায়ণচূর্ণ, বৃহৎ
প্রশ্লাধরচূর্ণ, কুটজলেহ ও কুটজাষ্টক প্রভৃতি
শুবধ ছাগছ্য্মাদি অনুপানের স্তিত উপবৃক্ত
মাত্রায় প্রয়োজ্য।

অমৃতার্ণবরস (জাতীফলরসাভয়ন্সিংহরসানক-ভৈরবরস কপ্রিরসাদয়োহপাণুবটিকা অর হিতা: ।

অমৃতার্ণবরদ, জাতীফলরদ, অভয়নৃদিংহরদ, আনন্দভৈরব রদ, কর্পূররদ প্রস্তৃতি
ঔষধও অতীদারাদি রোগে বিশেষ উপকারক।
অভিসারেহণি পথ্যাদি ক্রেয়ং সর্ব্বমঞ্জীর্ণবং।

অতীসাররোগে অজীর্ণের স্তার পথ্যাদি জানিবে।

স্নানাবগাহাবভ্যঙ্গং গুরু প্রিপ্ক দ্রবাশনম্। ব্যায়ামমগ্রিসম্ভাপমতিসারী বিবর্জয়েং।

এই পীড়ায় লান, অবগাহন, তৈলাদি মর্দন, ব্যায়াম, অগ্নিসস্তাপ এবং গুরু, সিগ্ধ ও দ্বৰ দ্বৰা আহার করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গ্রহণীরোগাধিকার:। তত্র গ্রহণীরোগস্থ সম্প্রাপ্তিঃ সংখ্যাদি।

অতিসারে নিবুতেহিপি মক্লাগ্রের হিতাশিন:।

ভূয়: সংদ্বিতো বহ্নিগ্র ইণীমভিদ্বরেং।

একৈকশ: সর্বাশন দোবৈরত্যর্থস্ছিতে:।

সা গৃষ্টা বছশো ভূকে মামমেব বিমুঞ্তি।
পকং বা সক্ষাং পৃতি মূহুর্বন্ধং মূহুর্জবম্।
গ্রহণীরোগমাহুত্তমারুর্বেদ্বিদো জনা:।
অপিশ্রাদ্যাভাতিসারভাগি গ্রহণীরোগ: ভাং।

অতীদাররোগ নির্তি পাইলে প্রাণম্থ অগ্নি পুন: প্রদীপ্ত হইবার পুর্বে কুপথা করিলে ঐ অগ্নি পুনরায় অতান্ত তুর্বল হইয়া গ্রহণীনামা নাড়ীকে দ্বিত করে, সেই দ্বিত গ্রহণী নাড়ী, অতি বর্দ্ধিত পৃথক অথবা মিলিত দোবের দারা আচ্ছাদিত হইলে গ্রহণীনামক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। অতিসার-রোগ না হইয়াও প্রথমতঃই স্বহেত্বশতঃ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগে বছল পরিমাণে পক্ষ ও অপক আহার, মলদার হইতে নির্গত হয় এবং রোগী ক্ষণে বদ্ধ ক্ষণে দ্রব ও তুর্গদ্ধ মল বারবার কঠের সহিত ত্যাগ করে। বাতিক, পৈত্তিক, শৈল্পিক এবং সান্নিপাতিক ভেদে গ্রহণীরোগ চারি প্রকার হইয়া থাকে।

তম্য পূর্বররপম্।

প্**র্বরপত্ত তত্তেদং তৃষ্ণালতাং বলক্ষ**য়। বিদাহো**হরতা** পাকশ্য চিরাং কায়তা গৌরবম।

গ্রহণীরোগ হইবার পূর্বে নিমলিথিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা শরীরের গুরুত্ব, অলসতা, তৃষ্ণা, বলক্ষয় এবং আহারের বিদগ্ধতা ও বিলম্বে পরিপাক!

বাতজায়া গ্রহণ্যা নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

কট্ডিজকবায়াতিকক সংগৃষ্টভোজনৈ:।
প্রমিতানশনাত্যধন বেগনিগ্রহদৈথুনৈ:।
মাকত: কুলিতা ৰছিং সংছাত কুকতে গদান্।
তত্মারং পচাতে হঃধং তভালাকং ধরাকতা।
কঠাত্যশোব: কুলুঞা তিমিবং কর্ণরো: স্বন:।
পার্বে ক্রজনগ্রীবাহুগড়ীক্ষং বিস্কৃতিকা।

কংপীড়া কার্শ্য দৌর্বল্য বৈবত্ত পরিকর্তিকা।
গৃদ্ধি: সর্ববসানাঞ্চ মনসং সদনস্তথা।
স্তীণ্ড কার্যাতি চাগ্মানং ভুক্তে স্বাস্থায়ুপৈতি চ।
স বাতগুলাক্দ্রোগপ্লীফাশস্কী চ মানবং।
চিবাদ্বংথং ক্রবং গুলং ত্রামং শব্দফেনবং।
পুনঃ পুনঃ সজেন্দ্রেং নাস্খাসাদ্দিতোহনিলাং।

অতিশয় কটু, তিক্ত, কমায়, রুক্ষ ও সংগ্রন্থতাজন, অলাহার, উপবাস, অতিশয় পথশ্রম, মলমুত্রাদির বেগধারণ এবং মৈপুন দারা বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নিকে আচ্ছাদিত করত: বাতগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। বাতগ্রহণীরোগে অন্ন অতিকপ্তে পরিপাক পায়, অথবা অমুপাক হয়, অমু জীর্ণ হইলে কিংবা পরিপাককালে আগ্নান উপস্থিত হয় এবং আহার করিলে স্বাস্থ্যবোধ হয়। ও অধোদারা অপক অন্নের প্রবর্তন হয় এবং অল্পরিমাণে বারংবার ফেনাযক অপক মল বিলম্বে কপ্তের সহিত ত্যাগ হয়। মল. কথন শুষ্ক, কথন দ্ৰব এবং গুহুদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া অন্তভ্র হয়। রোগীর মানসিক অবসাদ, মুখশোষ, মুখবৈরস্থা, কুফা, কুধাবোধ, এবং মধুরাদি ষড়ুরসে স্পৃহা হয়। জ্লয়, পার্স, উরু, বঙ্গুণ এবং গ্রীবাতে নিরম্ভর **ट्रिया थार्क, मन्त्रपृष्टि ७ कर्ल नक्ट्रा**ध হয়, শরীর কর্কশ, ক্লশ ও তুর্বল হইয়া পড়ে। বাতগ্রহণীগ্রস্ত রোগী সর্বাদা বাতগুলা, হাদ্রোগ ও প্লীহার আশঙ্কা করে এবং কণ্ঠশোষ কাস ও খাসদ্বারা প্রপীডিত হয়।

পিত্তজায়াস্তস্তা নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

কট্জীর্ণবিদাহারকারাছে: পিত্তমূরণম্। আপ্লাবরক্ষ্যনলং জলং তপ্তমিবানলম। সোহজীর্ণ: নীলপীতাভ: পীতাভ: সার্য্যতে দ্রবম্। প্তারোকারিকংকঠ দাহাকর্চিতৃত্দিত: ।

কট্, অজীর্ণ, বিদাহি, অম, ক্ষার, লবণ, তীক্ষ ও উষণ্ডবা সেবন দ্বারা পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইরা প্রতপ্তাজনের স্থার অগ্নিকে নষ্ট ক্রেড: পৈত্তিক গ্রহণীরোগ উৎপন্ন করে, ইহাতে রোগীর ভৃষণা, অরুচি, তুর্গদ্ধ ও অম উদ্পার এবং কর্ষ্ণে ও হৃদয়ে দাহ, নীল ও পীতবর্ণ অজীর্ণ দ্রব মল তাগি হয় এবং শরীর পীতবর্ণ হইরা যায়।

শ্লেষ্মজায়াস্তস্থা নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

গুৰ্বতিমিগ্ধশীতাদি ভোজনাদতিভোজনাং।
ভূক্তমাত্ৰত চ স্বপ্লাছড়াগ্নং কৃপিত: কফ:।
তত্যানং পঢ়াতে তৃঃখং হুৱাস্ছুৰ্দ্যবাচকা:।
আভোপদেচমাধুৰ্যং কাস গ্ৰীবন পীনসা:।
হুদ্যং মন্মতে স্ত্যান মুদ্যং স্থিমিতং গুৰু।
তৃষ্টো মধ্য উদ্পাৱং সদনং স্থীষ্ঠপ্ৰম।
ভিন্নামশ্লোসংস্কৃত্তিক্বৰ্চঃপ্ৰস্ত্তনম।
অকশতাপি দৌক্ৰামালত্যক ক্যাছকে।

অতিশয় গুরু, রিশ্ব, শীতল, পিছিল ও
মধুরাদি দ্রবা ভোজন, অতিভোজন এবং
ভোজনমাত্রেই শয়ন হারা কফ কুপিত হইয়া
অগ্লিকে নষ্ট করতঃ শ্লৈছিক গ্রহণীরোগ
উৎপন্ন করে। শৈলিক গ্রহণীতে আহার
কটে পরিপাক হয়। মূথে লেপবোধ ও
মধুর রস অফ্ভব হয়। উদর স্তিমিত অর্থাৎ
নিশ্চলভাবে থাকে এবং হয়াস, বমি, অফ্রচি
ও বিক্বত মধুর উল্গার হয়ৢ আম ও
শেরাযুক্ত, গুরু বিভিন্নমলের প্রবর্তন এবং
শরীরের অক্নশতা সম্ভেও হর্মলতা অফুভব
হয়। যন ও দ্রব শ্লেয়াহারা হ্লম পুরিত

বোধ এবং নাসিকা হইতে প্রাব, নিটাবন ও কাস হয়। রোগীর গাত্রগুরুতা, অঙ্গব-সাদ, অলসতা এবং স্থীতে বিছেষ জন্মে।

ত্রিদোষজায়া নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ। পূথগ্বাতাদিনির্দ্দিষ্ট হেতু লিঙ্গসমাগমে। ত্রিদোষ: নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষামি ভেষজম্।

উপরি উক্ত বাতজাদি গ্রহণীর লক্ষণ সমূহ এককা মিলিত হইলে তাহাকে সায়ি-গাতিক গ্রহণী কহা যায়।

সংগ্রহগ্রহণ্যা লক্ষণম্।

জন্ত্রক্জনমালতাং দৌর্বল্যং সদনং তথা।

ত্রবং শীতং ঘনং স্লিগ্ধং সকটাবেদনং শকং॥

আমং বহুশপৈচ্ছিল্যং সশব্ধং মন্দ্রেদনম্।

পক্ষান্মাদাদশাহাঘ। নিত্যং বাপাথ মুঞ্জি।

দিবাপ্রকোপো ভবতি রাজৌ শাস্তিং ব্রক্তে সা।

ছবিজ্ঞেয়া হৃশ্চিকিংতা চিরকালায়্বদ্ধিনী।

সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহী মতা॥

এক্ষণে সংগ্রহনামক গ্রহণীরোগের লক্ষণ কথিত হইকেছে। সংগ্রহগ্রহণীতে অন্তর্কুজন অর্গাৎ উদরমধাে অবাক্ত শব্দ, আলস্ত, ছর্ব্বলতা, কটিবেদনা ও অক্সাবসাদ হয় এবং রোগী দ্রব, ঘন, শীতল, মিগ্ধ, পিচ্ছিল ও বছপরিমিত অপক মল, শব্দ ও মন্দ মন্দ বেদনার সহিত ত্যাগ কয়ে। এই রোগ মাসাম্বর, পক্ষান্তর, দশাহানস্তর অথবা নিতাই প্রবর্ত্তমান হয় অর্থাৎ উপরি উক্ত নির্দিপ্টকাল পর্যান্ত কোঠবদ্ধ থাকিয়া পরে অতিসার হয়। ইহা দিবাতে প্রকোপপ্রাপ্ত হয় ও রাত্রিতে শাস্ত্র থাকে। আম এবং বায়্বদারা এই রোগের উৎপত্তি হয়। অতিশয় ছর্ব্বিজেয়, ছশ্চিকিৎসনীয় ও দীর্ঘকালস্বারী।

ঘটীযন্ত্রাখ্যস্থ গ্রহণীরোগস্থ লক্ষণম্।

প্রস্থার পার্ষয়ো: শূলং তথা জলগটিধ্বনি:। তং বদস্তি ঘটীষম্বমসাধ্যং গ্রহণীগদম।

জলঘটিধানিঃ, অধামুখীকৃতায়া জলঘট্যা জলনিঃসরণে যথা ধানিঃ, তথা মলনির্গমনসময়ে ধানিভবতি।

ঘটীযন্ত্রনামে আর একপ্রকার গ্রহণীরোগ আছে। ইহাতে মলনির্গমন সময়ে অধােমুথে স্থাপিত জলপূর্ণ ঘটীর জলনিঃসরণের শব্দের স্থায় শব্দ হইয়া থাকে এবং নিজাধিকা ও পার্যশূল এই লক্ষণদন্ত্য বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়া অসাধ্য।

বালো জীৰতি যত্নে যুবা জীবতি বান বা।
বুদ্ধস্ত গ্ৰহণীবোগান্ন জীবতি ।

প্রহণী অতি কঠিন রোগ। ইহাতে আক্রান্ত হইলে বালক বিশেষ যত্নে রক্ষা পায়, যুবা আরোগালাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু রুদ্ধের মৃত্যু নিশ্চয়।

গ্রহণ্যাশ্চিকিৎসা।

গ্রহণীমাশ্রিতং দোব মজীর্ণবহুপাচরেং। অতীসাবোক্তবিধিনা তক্সামঞ্চ বিপাচয়েং।

গ্রহণীগত রোগে অজীর্ণের স্থায় চিকিৎসা কর্ত্তবা। অতীসারোক্ত নিয়মান্ত্রসারে অর্থাৎ লত্ত্বন পাচনাদি দ্বারা গ্রহণী দোবের পরিপাক করিবে।

শরীরামুগতে সামে রসে লজ্জন পাচনম্। বিশুদ্ধামাশয়ায়ামৈ পঞ্কোলাদিভিযুতিম্। দতাং পেয়াদি লযুদ্ধং পুনর্বোগাংশচ দীপনান্।

শরীরে আমরদ সঞ্চিত থাকিলে লঙ্ঘন । ও পাচন ব্যবস্থা করিবে। ত**ন্ধারা আমাশ**র ভদ্ধি হইলে পঞ্চকোলাদিযুক্ত পেয়া ও লঘু অন্ধ প্রভৃতি এবং অগ্নিকারক ঔষধ প্রদান করিবে।

গ্রহণীদোষিণাং জক্রং দীপনং গ্রাচি লাঘবাং।
পথ্যং মধুৰপাকি সাল্লচ পিত্তপ্রকোপণম্।
ক্ষায়োঞ্চবিকাশিভাদ্ বৌক্ষাটেচব কফে চিত্রম্।
বাতে স্বাহন্ত সাল্লভাৎ সদাক্ত মবিদাচি তং।

গ্রহণীরোগে তক্র লঘুতাপ্রযুক্ত অগ্নিদীপ্তিকারক, গ্রাহী ও স্থপথা। পরিপাকে মধুররস হয় বলিয়া ইহা পিত্তপ্রকোপক নচে। কষায়, উষ্ণ, বিকাশী ও ক্রক্ষ বলিয়া কফ শান্তি করে এবং স্বাহ, অয় ও ঘন বলিয়া বায়ু দমন করে। সজ্যোজাত তক্র হিতকারী, ইহা বিদাহী নহে।

কশিখবিৰচাঙ্গেরী তক্রদাড়িমসাধিতা।
যবাগৃঃ পাচয়ত্যামং শক্ৎ সংবর্ভয়ত্যপি ।
সংবর্ভয়তি ঘনীকরোতি ।

কয়েতবেল, বেলগুঁঠ, আমরুল, দাড়িম ও তক্র এই সমুদায়ের দারা প্রস্তুত যবাগু পান করিলে আম পরিপক এবং মল ঘনীভত হয়।

নাগরং চিত্রকং চব্যং মুস্তকং বিবদাড়িমে। । যমানীং কাথয়িত্বা চ সৈন্ধবেন পিবেদ গদী।

ভঁঠ, চিতামূল, চঁই, মৃতা, বেলভঁঠ, দাড়িমের থোলা ও যমানী এই সম্দারের কাথ প্রস্তুত করিয়া, সৈদ্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে গ্রহণীরোগের শাস্তি হয়।

হরীতকী যমানী চ সৈদ্ধবঞ্চ তথা বিড্ম।
তক্তেশ সাধিতঃ কৃত্ত ইত্যেবাং বহিন্দীপনঃ।
আগ্রানাপহরঃ শ্রেষ্ঠঃ কাসখাসনিস্দনঃ।
কোইড্ডিক্সবশ্চাপি গ্রহণীগদনাশনঃ।

হরীতকী, যমানী, সৈন্ধৰ ও বিটলবণ এই সমুদাম দ্রুবা, ঘোলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে অধির দীপ্তি, আগান নিবারণ, কোষ্ঠগুদ্ধি এবং কাস, খাস ও গ্রহণীরোগের শাস্তি হয়।

লিম্পাকস্থ রসং বাপি নিম্বুকস্থাপি বা তথা। পিবেং সলবণং নিত্যং গ্রহণীগদশান্তরে॥

প্রত্যহ পাতি বা কাগজি লেবুর রস সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী-রোগের শান্তি হয়।

মুস্তকাতিবিধাবিলং কৌটজং স্কাচ্ণিতম্। মধুনা চ সমালীচং নাশবেদ্ গ্ৰহণীগদম্॥

মৃতা, আতইচ, বেলশুঠ ও কুড়চিছাল এই সমৃদায়ের স্ক্ল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে গ্রহণীর শাস্তি হয়।

খেতো বা যদি বা বক্তঃ স্থপকো এহণীগদঃ। গুড়েনাধিকসর্ক্তেন ভক্তিতেনাগু নশুতি।

খেত বা সরক্ত গ্রহণীর নিরামাবস্থায় কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত অধিক পরিমাণে ধুনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পীড়ার শাস্তি হয়।

অতিসারোক্তভৈষ্টজার্নিরামাং গ্রহণীং জয়েং।

গ্রহণীরোগের পকাবস্থায় অতিসা**রনাশক** ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

চিত্রকাখ্যা চ গুড়িকা চুর্ণং গঙ্গাধরাভিধম্।
পাঠালঞ্চ লবঙ্গালং চুর্থনায়ানকাঞ্জিকম্ ॥
গুড়ং কল্যাণকো নাম পিপ্লল্যাল্যানবস্তথা।
মোদকোংগ্রিক্নারাখ্যং শ্রীকামেশ্বমোদকং ॥
জাতীফল্যালা বটিকা রস্চাগ্রিক্নারকং ।
নূপবল্লভনামা চ রুদোংভ্রটিকা তথা ॥
রসপর্প টিকা চাপি তথা বিজ্ঞপূর্প টী ।
পঞ্চামুভাভিধা চাপি লোহপূর্প টিকা তথা ॥
ধো গ্রহণীকপাটাখ্যো রসং স প্রুমে হিতঃ।
এভাঞ্জেব তথালানি ভেষ্জাক্তর যোজ্যেং ॥

গ্রহণীরোগে বিবেচনাপূর্বক চিত্রক-গুড়িকা, গঙ্গাধরচূর্ণ, পাঠাগুচুর্ণ, লবঙ্গান্ত চূর্ণ, আয়ামকাঞ্জিক, কল্যাণগুড়, পিপ্লল্যাদি আসব, বিদাহক ও পিতপ্রকোপক পানাহারে রত অগ্নিকুমার মোদক, জাতীফলাতা বটিকা, রসপর্শনী, বিজয়পর্শনী, পঞ্চায়ত পর্পটী. লোহপর্পটী ও গ্রহণীকপাট বস ইত্যাদি प्रेष्ठध और योका ।

ক্ষজরং দীপনং বক্ষেরলং পানঞ্চ নিতাশ:। সেবেত মতিমানত বিপরীতং বিবর্জয়েং।

গ্রহণীরোগে স্থপাচা ও অগ্নিবর্দ্ধক অন্ন ও পানীর সেবা। ইহার বিপরীত বর্জনীয়।

গ্রহণ্যাং পথ্যাপথ্যানি।

শালিং প্রস্তুং মসুরুঞ্চ যবং মাংসরসং তথা। মদগুরক তথা শঙ্গীং তক্রং বিবঞ্চ দাড়িমম। শুঙ্গাটকং ছাগতৃগ্ধং বার্ত্তাকৃঞ্চ কসেককম। গ্রহণীগদবান নিত্যং ভৃঞ্জীতৈবং বিধানি চ।

গ্রহণীরোগে পুরাতন শালি, মহর, যব, ছাগাদির মাংসের যুষ, মাগুর ও শুঙ্গীমৎস্থা, বার্কাক, তক্র, ছাগত্ত্ব, বেল, দাড়িম, পানিফল ও কেশুর প্রভৃতি স্থপথা।

দিবাক্সপ্র: স্থবাং জীক্ষাং বাজে জাগরণং তথা। গুরু চার্মভিষ্যন্দি যতুতঃ পরিবর্জ্জয়েং।

পান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, তীক্ষ স্করা এবং শুরু ও অভিযানি ভোজন এই সমস্ত সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ।

অমূপিতাধিকার: ।

বিক্ত ছষ্টাম বিদাহি পিত্ত-প্রকোপি পানাম্নভূজো বিদশ্বম। পিতং স্বহেতৃপচিতং পুরা যং তদ্যপিতঃ প্রবদন্ধি সন্ত:।

ূৰ্তি ব্যক্তি বিরুদ্ধ অর্থাৎ একত্র সংযুক্ত ছগ্ধমৎক্ষাদি, বিক্বতিপ্রাপ্ত, অমুগুণযুক্ত, হয়, তাহার যথাযথ কারণ হেতু পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অমুপিত নামে অভিহিত হয়।

অমুপিত্তস্থ লক্ষণম।

অবিপাকরমোংক্লেশ তিক্তান্ত্রোদ্যার গৌরবৈ:। হাংকঠদাহাকচিভি-চামপিত্তং বদেদ ভিষক ।

ভুক্তান্নের অপরিপাক, শ্রান্তিবোধ, তিক্ত ও অম উদ্গার দেহভার বক্ষঃ ও কঠের জালা এবং অকৃচি এইগুলি অমুপিত্ত পীড়ার শৈক্ষণ।

> তৃড় দাহমুদ্র্য ভ্রমমোহকারি প্রয়াত্যধো বা বিবিধপ্রকারম। জলাসকোঠানল সাদ হর্ষ-স্বেদাঙ্গপীতত্বকরং কদাচিং **।**

অমুপিত্তরোগে তৃষ্ণা, দাহ, মুর্চ্ছা, ভ্রম, বিপরীত জ্ঞান, নানাবর্ণের মলভেদ (সর্ব্বত ভেদ হয় না) এবং কখন কখন বমির বেগ. গাত্রে কোঠোৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্মোদগম ও অঞ্চের পীততা এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হয়। ইহাকে অধোগ অমুপিতে বলা যায়।

> বাস্তঃ হরিৎ পীতকনীলকঞ-মারক্তরক্তাভ মতীব চাল্লম। মাংসোদকাভং ছতিপিচ্ছিলাভং শ্লেমান্তজাতং বিবিধং রসেন।

এই পীড়ায় অনেকস্থলে হরিত, পীত, নীল, কৃষ্ণ, আরক্ত অথবা রক্তবর্ণ, অত্যন্ত অমু, মাংসজলস্দৃশ, অতি পিচ্ছিল, কফসংস্টু কটু ভিক্তাদি বিবিধ রসযুক্ত বমি হইয়া থাকে। ইহাকে উর্জগ অমুপিত বলা যায়।

অমুপিভ্রম্থাবস্থাবিশেষঃ।

ভূচ্চে বিদধে ত্থবাপ্যভূচ্চে করোতি তিজান্নবমিং কদাচিৎ। উদ্যাবমেবংবিধমেব কণ্ঠ-হৃৎকৃদ্দিদাহং শিবসো কুজং বা। করচবণদাহমৌক্যাং মহতীমকুচিং জ্বরঞ্চ কন্দপিত্তম্। জনস্তি ক্তুমণ্ডলপিড্কাশতনিচিত্যাত্র রোগচয়ম্।

ভূক্ত দ্বা বিদগ্ধ হইলে এবং কথন কথন অভূক্তাবস্থাতেও তিক্ত বা অমূবমি হয় এবং ঐক্তপ তিক্ত, অমু উল্গাবোদ্যাম, বক্ষঃ ও কঠজালা ও শিবঃপীড়া উপস্থিত হয়।

হস্তপদে দাহ, দেহের উষ্ণতা, অত্যন্ত অক্রচি, পিত্তশ্লেম লক্ষণাক্রান্ত জর এবং গাতে কণ্ডু, মণ্ডলাকার চিহ্নোদ্যম, নানাপ্রকার পিড়কা এবং অপরিপাক ও ক্রমাদি নানা পীড়া এই সকল উপদ্রবও হইয়া থাকে।

রোগোহয়মগ্লপিত্তাথ্যো বত্নাৎ সংসাধ্যতে নবঃ। চিরোখিতো ভবেদ্ যাপ্যঃ কুদ্দুসাধ্যঃ স কম্মচিৎ।

এই অমপিত্ত রোগ অচিরোৎপন্ন হইলে বিশেষ যত্ন দারা তাহার প্রতীকার করা যাইতে পারে। দীর্ঘকালোৎপন্ন রোগ প্রায় যাপ্য হয়, কিন্তু বিশেষ, নিয়মের বাব্য হইয়া চলিলে কদাচিৎ কুচ্ছুসাধ্য ও সাধ্য হইতে পারে।

সানিলং সানিল কফং সকফং তচ্চ লক্ষরেৎ। দোষলিকেন মতিমান্ ভিষঙ্মোহকরং হি তৎ।

অমপিত রোগ বাতসংস্থাই, শ্লেমসংস্থাই ও বাতশ্লেমসংস্থাই এই তিন প্রকার হইরা থাকে। ঐ তিন প্রকারের লক্ষণ বিশেষ করিয়া অবগত হওয়া আবশ্রক। কারণ অধোগ অমপিত্তকে অতীসার ও উদ্ধাগ অমপিত্তকে বমন রোগ বলিয়া চিকিৎসকের শ্রম হইতে পারে। কম্পপ্রলাপ মৃহ্ছানিচমিচিমি গাত্রাবদাদ শ্লানি।
তমসো দশন বিভ্রম প্রমোহ হর্বাস্থনিলকোপাং।
কফনিষ্ঠীবন গৌষব জড়তাক্রচি শীতসাদবমি লেপাঃ।
দহনবলসাদঃ কণ্ডু নিদা চিহ্নং কফায়ুগে ভবতি।
উভয়মিদমেব চিহ্নং মাকৃত কফসন্থবে ভবতামে।

বাতপ্রকোপযুক্ত অমপিত্তে কম্প, প্রলাপ, মৃচ্ছা, ঝিনঝিনী, দেহের অবসরতা, শূল, অন্ধকারদর্শন, ত্রম, জ্ঞানবৈপরীতা ও রোমাঞ্চ, কফারুগত অমপিত্তে কফনিষ্ঠাবন, দেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতারুভব, অবসরতা, বমি, মুথে ক্ফালিপ্রতা, অগ্নিমান্দ্য, গাত্রে কপ্তৃৎপত্তি ও নিদ্রা এবং বাতপ্রেম্ম সংস্ট অমপিত্তে উল্লিথিত উভর্বিধ লক্ষণ সংঘটিত হইরা থাকে।

শ্লেমপিত্র লক্ষণম।

তমে। মৃচ্ছাকচিশ্ছন্দিরালপ্রঞ্চ শিরোকজা। প্রদেকো মুথমাধুর্য্যং শ্লেমপিত্তক্ত লক্ষণম।

অন্ধকার প্রবেশবৎ জ্ঞান, মৃচ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্থ, শিরঃপীড়া, মৃথ দিয়া জলোদগম ও মৃথে মধুরাফাদ এইগুলি শ্লেছাপিত্ত নামক পীড়ার লক্ষণ।

অমপিত্তস্ত চিকিৎসা।

অন্নপিতে তু বমনং পটোলারিষ্টবাদকৈ:।
কারয়েমদনৈ: ক্ষোটন্ত: দৈন্ধবন্দ তথা ভিষক্।
বিবেচনং ত্রিবৃচ্চৃপ মধু ধাত্রী ফলড্রবি:।
উদ্ধাংবমনৈ বিদ্বানধোগং রেচনৈহ্রেৎ।

অমণিতরোগে পটোলপত্র, নিমছাল, বাসকপত্র, মদনফল, মধু ও দৈল্পবলবণ ইহাদের দারা বমন এবং তেউড়ীমূলের ছাল চূর্ণ, মধু প্রামলকীর রস ইহাদের দারা বিরেচন ব্যবস্থের। উদ্ধণ অমুপিত্তে বমন ও অধোগ অমুপিত্তে বিরেচনক্রিয়া বিধেয়।

নিশ্বর যবর্ষধাতী কথিতং সলিল ত্রিগন্ধ মধুযুক্তম্। ক্রুতজরমপুহরতি বমিং সঞ্জনিতামমূপিতেন ॥

নিস্তব ঘব, বাসকপত্র ও আমল। ইহাদের কাথে গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচচূর্ণ এবং মধু প্রেক্ষিপ্ত করিয়া তাহা পান করিলে অমুপিত্তজনিভ বমির নির্ত্তি হয়।

পটোলং নাগরং ধান্তং কাথয়িত্বা জলং পিবেং। কণ্ডু পামার্ভি শূলদ্বং কফপিভারিমান্দ্যজিং।

পটোলপত্র, শুঠ ও ধন্তা ইহাদের কাথ পানে শ্লেমপিত, অগ্নিমান্দ্য ও শ্লাদি নিবারণ হয়।

> পটোল বিখাম্ত রোগিনীকৃতং জলা পিবেং পিতকফাশ্রয়ে তু। শূলং শুমারোচক বহিনান্দ্য দাহ জর জন্দি নিবারণং তং।

পটোলপত্র, শুঠ, গুলঞ্ ও কটকী ইহাদের কাথ গানে শ্লেমপিত, শূল ও বমি প্রভৃতির শাস্তি হয়।

অভয়া পিপ্ললী ত্রাক্ষা সিতা ধার্য ববাসকম্। মধুনা কণ্ঠদাহত্বং পিত্রেল্ডেইরং পরম্।

হরীতকী, পিঁপুল, দ্রাক্ষা, চিনি ও হরালভা ইহাদের কাণ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেম ব্যাধি ও কঠদাহ নিবারণ হয়।

পটোল যব ধন্ধাক পিপ্পল্যানলক।নি চ। এবাং ক্ষোন্তযুক্তঃ কাথঃ পিতপ্লেম্মহরঃ পরঃ।

পটোলপত্র, যব, ধন্তা, পিঁপুল ও আমলা ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে শ্লেমপিতাথা বাাধির শাস্তি হয়।

বাসামৃতা পূর্ণ টক নিম্বন্ধ্ নিম্বমার্কবৈ:। ত্রিফলা কুলকৈ: কাথ: সক্ষোক্রশ্চায়ণিত্তহা। বাদকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেত্তপাপজা, নিম-ছাল, চিরাতা, জীমরাজ, ত্রিফলা ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে অমপিত নষ্ট হয়।

অবিপত্তিকরচূর্ণ পিপ্পলীথণ্ড **গুণীথণ্ড দিতামণুর** দোভাগ্যন্তগীমোদকান্তানি ভেষজাক্তত্ত হিতানি।

অবিপত্তিকর চূর্ণ, পিপ্পলীখণ্ড, শুষ্ঠীখণ্ড, দিতামশ্ভূর ও সৌভাগাশুগীমোদক প্রভৃতি ঔষধ এই পীডায় বিশেষ হিতকর।

ক্ষাবতীগুড়িক। পঞ্চাননগুড়িকা পানীয়ভক্ত-বটিক। লীলাবিলাসবসংস্চবংবিধালপ্রাণ্যপি উষ্ধাল্যত্র প্রশস্তানি। শ্রীবিধাখ্যাদিকানি তৈলানি চ শুড়ানি।

কুধাবতীগুড়িকা, পঞ্চাননগুড়িকা, পানীর-ভক্তবটিকা, লীলাবিলাসরস ও এবংবিধ অস্থান্থ ঔষধ এই পীড়ার প্রশস্ত । শ্রীবিব-তৈল প্রভৃতি মর্দ্দনেও রোগী আরোগ্য লাভ করে।

অমুপিত্তে প্থ্যাপ্থ্যানি।

যবগোধ্ম মূলাান্চ পুরাণা রক্তশালয়:।
জলানি তপুশীতানি শর্করা মধু শক্তব:।
কর্কোটকং কারবেল্লং,পটোলং হিলমোচিকা।
বেত্রাগ্রং বৃদ্ধকুমাণ্ডং রম্ভাপুশৃঞ্চ বাস্তক্ষ।
কপিথং দাড়িমং ধাত্রী তিব্রানি সকলানি চ।
অম্লপিত্রাময়ে নিত্যং সেবিত্ব্যানি মানবৈ:।

পুরাতন যব, গোধুম, মুগ, দাউদথানিতণ্ডল, শৃতশীতল জল, চিনি, মধুসংযুক্ত শক্ত্যু,
কাঁকরোল, করলা, পটোল, হিঞা, বেতাগ্রা,
পক কুমাও, মোচা, বেতুয়া শাক, করেতবেল,
দাড়িম, আমলা ও যাবতীয় তিক্ত দ্রব্য অম্লিভরোগে উপকারী।

নবাল্লানি সমস্তানি কঞ্পিত্তকরাণি চ। বমিবেগং তিলান্ মাবান্ কুলখাংকৈলভক্ষন্। অবিত্ত্বঞ্চ ধালাসং লবণাস্ত্রি চ। শুর্বন্ধং দধি মতাঞ্ বর্জ্যেদস্পিত্রান্।

এই পীড়ার নৃতন তণুলাদির অর, কক্পিড্রন্ধনক দ্ব্যমাত্র, বমির বেগধারণ, তিল, মাধ ও কুল্থকলার, তৈল মর্দ্দন, মেষত্র্যা, ধান্তাম, লবণ, অম কটুদ্বা, গুরুপাক অর দ্ধি ও মন্ত এই সমস্ত অহিতকর।

চতুর্বিংশো২ধ্যায়ঃ।

र्णुनाधिकातः।

শূলস্থ সন্নিকৃষ্টং নিদানম্।

দোবৈ: পৃথক্ সমস্তামধন্দৈ: শূলোহষ্টধা ভবেৎ। সর্বেধেতেমু শূলেমু প্রায়েণ পবন: প্রভূ:।

পৃথক্ পৃথক্ দোষ, মিলিত ত্রিদোষ, মিলিত দোষদ্বর ও আম ইহাদের দারা আট প্রকার শূল রোগ জ্মিরা থাকে। এই আট প্রকার শূলেই প্রায় বার্ই প্রধানরূপে অব্স্থিত।

বাতিকশূলস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানং সম্প্রান্তির্লক্ষণঞ্চ

ব্যায়াম যানাদভিনৈশ্নাচ
প্রজাগরাজীত জলাতিপানাং।
কলারমূদ্যাঢ়কি কোরদ্যা-।
দত্যর্থককাধ্যশনাভিঘাতাং।
কষারতিকাতিবিকঢ়জারবিক্রদ্ধ বল্পক শুল্ধ শাকাং।
বিউপ্তক্ষ্তানিল বেগবোধাছোকোপ্রামাদতিহাপ্রভাষাং।
বায়ু প্রক্ষা জনমেদ্ধি শূলং
স্থপোর্থপৃষ্ঠ ত্রিক্সন্তিদেশে।
জীপ্রে প্রদোষ চ ঘনাগ্যে চ
শীতে চ কোপ্য সমুপৈতি গাঢ়ম্।

মৃহমু ছিলোপশম প্রকোপৈবিশ্ব সংস্কলন ভোগভেল: ।
সংবেদনাভাগন নর্দনালা
রিধ্যাক ভোক্তিলে শনং প্রয়াতি ।

বাায়াম, অখাদি যানে ভ্ৰমণ, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, শীতল জলের অতিপান, কলায়, মুগ, অড়র, কোদ, ইহাদের ভক্ষণ, অতি ক্লক্ষ দ্রবা সেবন, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতেই পুনরাহার, লোষ্ট্রাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তি. কষায় ও তিব্রুপাদ দ্বা ভোজন, অঙ্গুরিত চণকাদি জাত অন্ন ভোজন, একতা সংযুক্ত হগ্ধ মৎস্থাদি বিরুদ্ধ ভোজন, শুক্ষ মাংস ও শুদ্দশাক আহার, মল, শুক্র, মূত্র ও বায়ুর বেগরোধ, শোকাভিভব, উপবাস, অতিশয় হাস্তা ও অধিক সম্ভাষণ এই সকল কারণে বায় কুপিত হইয়া বক্ষে, পুঠে, ত্রিকস্থানে ও বস্তিতে শূল উৎপাদন করে। এই বাতিক শূল ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সন্যার সময়, বর্ধাকালে অথবা মেযাগমেও শীতথাততে অতিশয় প্রবলতা প্রাপ্ত হয়। ইহার কথন বা উপশম ও কথন বা প্রকোপ হয়। ইহাতে মল ও মুত্র সমাক প্রেবৃত্ত না হইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে এবং স্কীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ যাতনা উপস্থিত হয়। তৈলাদি মৰ্দন, বেদনাস্থানে হস্তাদি দারা মর্দন এবং স্লিগ্নোফ ভোজন দারা বাতশুলের উপশম হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণম ।

ক্ষারাতিভীক্ষোঞ্চ বিদাহি তৈল-নিম্পাব পিণ্যাক কুলপ্রমূবৈ:। কটুন্ন সৌবীর স্থরাব্লুবিকাবৈ: ক্রোধানলায়াস রবি প্রভাগৈ:। প্রাম্যাভিষোগাদশনৈবিদকৈ:
পিত্তং প্রকৃপ্যান্ত করোতি শৃলম্।
ভূল্মোহদশহার্দ্ভিকুরং হি নাভ্যাং
সংকেদ মৃদ্ভি ভাম চোবযুক্তম্।
মধ্যদ্দিনে কৃপ্যতি চার্দ্ধরাত্রে
নিদাঘকালে জলদাত্যয়ে চ।
শীতে চ শীতৈ: সমুগৈতি শান্তিং
সন্থাত শীতৈরপি ভোজনৈত।

ক্ষার, অতি তীক্ষ, অত্যুষ্ণ, অতিবিদাহক দ্ৰব্য ভোজন, তৈল পান বা তৈলময় দ্ৰব্য ভোজন শিখী, তিলকক, কুলখযুষ কটু ও অমুরস দ্রব্য ভোজন, সৌবীর ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্থরাপান, ক্রোগপ্রকাশ, অগ্নিসম্ভাপ ও রোদ্রদেবা, পরিশ্রম, অতিনৈথুন ও বিদগ্ধ আহার এই দকল কারণে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া নাভিপ্রদেশে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্মোদাম, মৃহ্বা. ভ্ৰম ও চোষ (অগ্নি সমীপস্থাকিলে যেরপ উত্তাপ লাগে, তাদৃশ অমুভব) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৈত্তিক শূল মধাক্ষিকালে, নিশীথে এবং গ্রীয় ও শরৎ ঋততে প্রবলতা প্রাপ্ত হয়। শীত ঋতুতে, শীতলক্রিয়া দ্বারা এবং স্থমিষ্ট শীতল দ্রব্য আহার দারা উহার উপশম হইয়া থাকে।

শ্লৈত্মিকস্য বিপ্রাকৃষ্টং নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

আন্প বারিজ কিলাট পরোবিকারৈর্মাসেক্ষ্পিট কুশরা তিল শক্লীভি:।
অত্যৈর্বলাস জনকৈরপি হেতুভিশ্চ
ক্রেমা প্রকোপম্পগম্য করোতি শ্লম্।
ক্রন্নাস কাস সমলাকৃচি সংপ্রসেকৈরামাশরে ভিমিতকোঠ শিরোভক্ষি:।
ভূজে সদৈব হি ক্লুজং কুকতেহতিমাত্রং
স্ব্যোগ্রেহণ শিশিবে কুসুমাগ্যম চ।

জ্লবহল দেশজ ভক্ষা, জলজ দ্রবা,
শালুকাদি, দধি বা তক্তের সহিত সিদ্ধ হণ্ণের
পিণ্ড, হগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত দ্রবা সমূহ, মাংস,
ইক্ষুরস, পিষ্টক, থিচুড়ী, তিলতঞ্ল মাষ
মিশ্রিত যবাগু (বা তিল পিষ্টক) আহার
এবং অন্তান্ত কফজনক কারণবশতঃ শ্লেমা
প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শূল উৎপাদম
করে। ইহাতে বমনবেগ, কাস, শরীরের
অবসয়তা, অয়চি, মুথাদি দিয়া জলোদগম
এবং মস্তক ও কোঠ সমস্ত ভার, উহাদিগকে
আর্দ্র বস্তুম্পুষ্ট বলিয়া বোধ, এই সকল লক্ষণ
প্রকাশিত হয়। এই শূল, আহার করিবামাত্র,
প্র্বাত্রে এবং শীত ও বসস্ত ঋতৃতে প্রবল
ভাব ধারণ করে।

দন্দজন্য লক্ষণম্

বিদোষ লক্ষণৈবেতৈ বিভাচ্ছলং বিদোষজম্।

শূলবোগে কোন দোষগ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে তদ্দোষগ্বয়জাত বলিয়া বিবেচনা করিবে।

সান্নিপাতিকদ্য লক্ষণম্।

गर्त्वव् (पारव्) मर्कालकः विषात् ज्विक् मर्केडवः हि भूतम् । अक्टेशमाः विषवज्जकतः विवर्ङ्कनीयः श्वेवतन्ति ज्ज्जाः ।

ত্রিদোষোৎপদ্ম শৃলে বাতিকাদি ত্রিবিধ
শিলেরই লক্ষণ সমস্ত সংঘটিত হইয়া থাকে।
ইহা সকল অঙ্গকেই অর্থাৎ হৃদন্ত, পৃষ্ঠ, পার্ম,
ত্রিক, বস্তি, নাভি ও আমাশন্তকে আক্রমণ
করে। এইরূপ শূল অতিকপ্টদান্তক, বিষ ও
বক্ত সদৃশ ভন্তকর এবং অক্রিকিংক্ত।

আমজশূলস্য লক্ষণম্।

আটোপছালাস বমীগুজ্জ-স্তৈমিত্যমানাই কফপ্রসেকৈঃ। কফস্তা লিঙ্গেন সমান লিঙ্গ-নামোদ্ভবং শূলমূদাহবস্তি॥

আমজ শূলে আটোপ অর্থাৎ উদরে
গুড় গুড় ধ্বনি, বনির বেগ, বনি, শরীর
ও কোঠের ভার এবং আর্দ্রবন্ধাচ্ছন্নবৎ জ্ঞান,
মলমূত্রবোধ, মুথাদি দিয়া কফস্রাব এবং কফজ
শূলের লক্ষণ সমস্ক উদিত হইয়া থাকে।

বজৌ ছংপার্থ পৃষ্ঠেয়ু ম শূলঃ কক্ষাতিকঃ। কুক্ষো ছন্নাভিমধ্যেষু ম শূলঃ কফ্পৈভিকঃ। দাহজ্বকরো ঘোরো বিজ্ঞেনো বাতগৈতিকঃ।

বাত গৈছিক শ্ল, বস্তি, হৃদয়, পার্গ ও পৃষ্ঠে, পিতন্ত্রেল্ল শূল কৃদ্ধি, হৃদয় ও নাভি মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাত পৈত্তিক শূলে অভিশন্ন দাহ ও জব উপস্থিত হয়। বাতশূল ও পিত্তশূল এই উভয়ের স্থানসমুদায় বাত পৈত্তিক শুল ধারা আক্রান্ত হয়।

একদোষোথিতঃ সাধ্যা কুচ্ছুসাধ্যো দ্বিদোষজঃ। স্বলেষোথিতো বোর স্থসাধ্যো ভূর্ণিক্রবঃ॥

একদোষজ শূল সাধ্য, দক্জ শূল রুচ্ছুসাধ্য এবং সর্বাদোষোৎপন্ন শূল ভাতি যন্ত্রণাপ্রদ, কিন্তু শূল বহু উপদ্রবসম্পন্ন হইলে অসাধ্য জানিবে।

भृलकातिकः लक्ष्मभ्।

বেদনাতিত্যা মৃত্রি আনাহো গৌরবং জ্বর:। জ্যোহকটিঃ কুশত্ত বলহানিস্তবৈব চ ॥ উপদ্রবাদশৈবৈতে বস্থাশ্লেষ্ নাস্তি সং॥

বেদনা, অতিশর তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আনাহ, দেহের শুরুতা, জর, লুম, অফ্চি, কুশতা, ও বলহানি এই দুশটি শুলের উপদ্রব। সমুদায় উপদ্রবগুলি উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে।

পরিণামশূলস্থা নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

বৈশ্বনিদানৈ: প্রক্পিতো সায়ু: সন্ধিতিতস্তল।
ক্ফপিত্রে সনাবৃত্যু শলকারী ভবেদ্ বলী।
ভূক্তে জীষ্টি যজ্ল: তদেব প্রিণামজন্।
তিস্ত লফ্ণনপোন্থ স্মাসেনাভিশীয়তে।

ক্ষনীয় হেতু দারা প্রকুপিত কফ ও পিত্তের সন্নিহিত ৰলবান্ বায় কফ ও পিত্তকে আরত করিয়া পরিণামশূল উৎপাদন করে। যে সময়ে আহারের পরিপাক হইতে থাকে, পরিণামশূল সেই সময়েই প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আহার করিবার ২০০ ঘণ্টাপরেই যে শূলে বেদনাদি উপস্থিত হয়, তাহার নাম পরিণামশূল। বাতাদিভেদে পরিণামশূলন ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতিক পরিণামশূলস্ম লক্ষণম্।

আগ্রানাটোপবিগ্রু বিবন্ধারতিবেপনৈঃ। স্নিগ্নোফোপশমপ্রায়ং বাতিকং তদ্ বদেদ্ভিষক্॥

বাতিক পরিণামশ্লে আগ্নান, উদরে গুড় গুড় ধ্বনি, নলমূত্ররোধ, অস্ত্রস্থাচিত্রতা ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। সিধ্যোষ্ণ দ্বা সেবন করিলে ইহার উপশম হইয়া থাকে।

পৈত্তিকম্ম তম্ম লক্ষণম।

ङ्का नागतिज्यमः कृत्रमयर्गास्ट्रम् । भूमः भौजभग श्राप्तः रेभिष्टिकः नक्तर्यम् तूषः ॥ পৈত্তিক পরিণামশূল কটু, আয় ও লবণ রস দ্রব্যের অতি সেবন দারা উৎপন্ন হয়। এই শূল শীক্তল দ্রব্য সেবন দারা উপশ্যিত হইন্না থাকে।

ৈঃপাকিস্য তস্য লকাণম্।

ছদি হালাস সংমোহং স্বলকগ্ দীর্ঘসন্ততি। কট্তিক্রোপশান্তে চ তচ্চ ক্রেন্নং ককাত্মকম্॥

শৈষ্মিক পরিপাসশূলে বমি, বমির বেগ ও মৃচ্ছা হইয়া থাকে। ইহাতে গাতনা অল কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। কটুতিক্ত সেবন দারা ইহার উপশ্য হয়।

সংস্ক লক্ষণং বৃদ্ধা দ্বিদোষং পরিকল্পয়েং। ত্রিদোশক্ষমসাধ্যং স্থাৎ ক্ষীণমাংসবলানলম্॥

পরিণাম শূলে কোন ঘোষছয়ের লক্ষণ দৃষ্ট ছইলে তাহাকে তদ্দোষজাত এবং সর্ব লক্ষণ দৃষ্ট ছইলে তাহাকে সান্নিপাতিক বলে। পরিণামশূলাক্রান্ত রোগীর মাংস, বল ও অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে।

অমদবাখ্যশূলস্থ লক্ষণম্।

জীর্ণ জীর্যত্যজীর্ণে বা ষচ্চ্ নমুপজায়তে। প্র্যাপথ্য প্রয়োগেণ ভোজনাভোজনেন বা। ন শমং যাতি নিয়মাং গোহরুত্ব উদাস্ততঃ।

আহার অজীণ হইবার সময়ে, জীণ হইলে অথবা অপরিপাকাবস্থাতেও দে শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা স্থপথা, কুপথা ভোজন, উপবাদ বা কোন নিয়ম প্রতিপালন কিছুতেই কোনস্কপ বিশেষ বা উপশম প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অয়দ্রব শূল বলা যায়। অয়দ্রবাধা শ্লেষ্ন তাবং স্বাস্থামশ্লে। বাস্তমাত্রে জরং পিতং শূলমাণ্ড ব্যপোহতি। অন্তব শ্লে যে পর্যান্ত বমি না হয়, রোগী তাবৎ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। বমন হইলেই পিত্ত অন্তবল ও জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শূলের শান্তি করে।

শূলস্থ চিকিৎসা।

বমনং লজ্মনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তরঃ। কারচর্ণানি গুড়িকাঃ শহ্মস্তে শূলশাস্তরে।

শূলরোগে বমন, লজ্মন, স্বেদক্রিয়া, পাচন, ফলবটি, কারচূর্ণ ও গুড়িকা এই সমস্ত হিতকর।

স্বল্ল শূলাকুলস্য স্থাৎ স্বেদ এব স্থাবহ:।

স্বলশূলপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে স্বেদপ্রদান বিশেষ আরামজনক।

মৃত্তিকাং সজলাং পাকাদ্ ঘনীভূতাং পটে কিপেং। কৃতা তংপোট্টলীং শূলী যথাস্বেদং বিধাপয়েৎ।

কিরংপরিমিত মৃত্তিকা জলে গুলিরা পাক করিবে, জল নিংশেষ প্রাপ্ত হইরা ঘনতা প্রাপ্ত হইলে, উহা বস্ত্রপোট্টলীর অন্তর্গত করিয়া শূলস্থানে উষ্ণ উষ্ণ স্থেদ প্রদান করিবে।

তিলৈশ্চ গুড়িকাং কৃষা ভাম**রেক্ষঠরোপরি।** শৃলং সুত্তুরং তেন শাস্তিং গছতি সম্বরু।

কতকগুলি তিল বাঁটিয়া তাহার উষণ উষণ পিও উদরে বুলাইলে শীঘ্র শূল বেদনার নিরতি হয়।

বিশ্বমেরগুজ: মূলং কাথয়িত্বা জ্বলং পিবেং। হিন্নুসৌবর্জলোপেতং সৃত্য: শূলনিবারণম্।

শূলরোগে ভঁঠ ও এরগুমূল ইহাদের কাথ, কিঞ্চিৎ হিন্ধু ও সচল লবলের সহিত পান করিলে উপকার দর্শে। শূলী নিবন্ধকোঠোইছিক্ষণাভিশ্চ্ণিতাঃ পিবেং। হিন্ধু প্রতিবিধা ব্যোষ বচা সৌবর্চলাভয়াঃ।

শূলরোগী অথ্যে কোঠের অজীর্ণ দূর করিয়া হিঙ্গু, আতইচ, ত্রিকটু, বচ, সচল-লবণ ও হরীতকী এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবেন।

বলা পুনর বৈরও বৃহতীষ্য গোকুরম্। সহিকুলবণোপেতং সভো বাতকজাপহম্॥

বাতশূলে বেড়েলা, পুনর্নবা, এরগুমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ, হিস্কু ২ রতি ও দৈদ্ধবলবণ ২ মাধার সহিত পেয়।

যমানী হিঙ্গু সিন্ধুখকারসৌবর্চলাভয়াঃ। স্রামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিস্দনাঃ॥

য**মানী, হিন্ধু, দৈ**দ্ধবলবণ, ঘবকার, স্চললবণ ও হরীতকী ইহাদের চুর্ণ স্থরামণ্ডের সহিত পান করিলে বাতশূল নিবারণ হয়।

হিন্দু পুদ্ধম্লাভ্যাং হিন্দুসোবর্চলেন বা। বিশৈর গুমবকাথঃ স্তঃ শুলনিবারণঃ ॥

ভঠ, এরগুমূল ও যব ইহাদের কাথে হিঙ্গু ও কুড়চুর্ণ অথবা হিঙ্গু ও সচললবণ প্রক্রেপ দিয়া পান করিলে আশু শূল নির্ভাহয়।

সৌবর্চলাল্লিকাজাজী মরিচৈছি গুণোভবৈঃ। মাতুলুক্সবসৈঃ পিষ্টা গুড়িকা বাতশূলমুং।

সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ এই সমুদায় টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া। জানা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতশ্ল নিবৃত্ত হয়।

বীজপুরকম্রঞ ছতেন সহ সেবিতম্। জয়েদ্ বাতভবং শূলং কর্মকং প্রমাণতঃ। টাবালেবুর মূল ২ তোলা হাতের সহিত সেবন করিলে বাতশূল প্রশমিত হয়। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রয়োগ করাই কর্ত্তবা।

হিঙ্গুসবেত্স ব্যোধ যমানী লবণত্রিকৈ:। বীজপুররসোপেতৈগুড়িক। বাতশ্লঞ্ং।

হিসু, অন্নবেত্স, ত্রিকটু, ধনানী ও লবণত্রর এই সম্দার দ্বা টাবালেবুর রুসে মর্দ্ধন করিয়া 🗸 আনা বা । আনা মাত্রার গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বাত্শূল প্রশামত হয়।

বিষমূলতিলৈর ৩ং পিষ্ট্। চাল্লভুষান্তসা। গুড়িকাং ভানহেত্যুগং বাতশূল বিনাশিনীম্॥

বিৰম্শ, তিল ও এর ওম্ল একতা কাঁজি
দিয়া বাঁটিয়া তরিন্মিত উঞীকৃত গুড়িকা
বেদনাস্থানে বুলাইলে বাতশূলের বেদনা
নিবৃত হইয়া থাকে।

জীবন্তীমূলকলে। বা সতৈলঃ পাৰ্যশূলমুং।

তিলতৈলের সহিত জীবস্তীমূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পার্যশৃল প্রশমিত হয়। শতাবরীরদং ক্ষোদ্রযুতং প্রাতঃ পিবেল্লরঃ। দাহশুলোপশাস্তার্থং সর্ক্ষপিত্তাময়াপ্রম্।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিভশূল, দাহ ও অন্তান্ত পৈত্তিক ব্যাধি নিবারিত হয়।

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়স্তী গোস্তনামুনা। পিবেং সশর্করং সন্তঃ পিত্রশৃল নিস্দনম্।

আমলকী বা ভূমিকুম্মাণ্ডের রস, বলাডুমুর ও দ্রাক্ষার কাথের সহিত, চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশূলের শাস্তি হয়। শতাবরী স্বষ্ট্যাহ্ব বাট্যাল কুশ গোক্ষুরৈ:। শৃত্তশীতং পিরেতোয়ং সন্তড় কোন্তশক্রম্। পিতাহগ্দাহশুলম্মং সন্তো দাহজ্বরাপহম্। শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ গুড়, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তপিত, দাহ, পিতুশূল ও দাহজনিত জরের নিবৃত্তি হয়।

তৈলমেরগুজং বাপি মধুক্কাথ সংযুত্ম। শূলং পিত্তোদ্ভবং হস্তি গুলং পৈত্তিকমেব চ

য**ষ্টিমধু**র ক্বাথ এরগুতৈলের সহিত পান করিলে পৈত্তিক শূল ও পৈত্তিক গুলা নিবারিত হয়।

প্রলিফাং পিতশুলঘং ধাত্রীচুর্ণং সমাক্ষিকম্ ॥

পিত্তশূলে মধুর সহিত আমলকীচূর্ণ অবলেছন কর্ত্তরা।

> বিবেচনং পিতৃহ্বক শস্তঃ বসাশ্চ শস্তাঃ শশলাবকানাম্। সম্ভূপনং লাজমধ্পপল্লং যোগাঃ স্থানীতা মধুসংপ্ৰফুকাঃ।

পৈত্তিক শূলে বিবেচনক্রিয়া, শশক ও লাবাদির মাংসের যুষ, নারিকেল জল ও মধু সংযুক্ত গইচূর্ণ এবং অন্তান্ত সুশীতল যোগ উপকারী।

> ছ'ৰ্দাং জ্বে পিত্তত্বেহথ শুলে ঘোৰে বিদাহে স্বতিক্ষিতে চ। যবস্থা পোয়াং মধুনা বিমিশ্রাং পিবেং স্থানীতাং মহুজঃ সুখাগী।

বমি, জর, পিতশূল, প্রবল দাহ ও কক্ষজিয়াহেতৃ কশতা, এই সকল হুলে মধুসংযুক্ত স্থীতল যবপেয়া হিতকর।

> শ্লেমায়কে জ্জন লজ্মনানি শিবোবিবেক: মধুসীধূপানম্। মধ্নি গোধ্ম যবানৱিষ্টান্ সেবেত কুকান্কটুকাংক্চ স্কান্।

শৈমিকশূলে বমন, লজ্মন, নস্ত, মধুদীধু (এক প্রকার ময়ত), মধু, গোধ্ম, যব, অরিষ্ট

এবং রুক্ষ ও কটুরস দ্রব্য **অর্থাৎ শু**ঞ্চী প্রভৃতি উপকারক।

লবণত্র সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্। স্থােফেনালুনা পীতং কফশুল নিবারণম্॥

দৈশ্বন, সচল, বিট, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, তুঁঠ ও হিন্ধু এই সমুদায়ের চূর্ণ ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজনিতশূল নিবারণ হয়।

বিলম্লমথৈৰ গুং চিত্ৰকং বিশ্বভেষজম্। ভিন্তু সৈদ্ধৰ সংযুক্তং সভাঃ শূলীনবাৰণম্॥

বিলম্ল, এরওম্ল, চিতাম্ল ও ভাঁঠ ইহাদের কাথে হিন্ধু ও সৈন্ধবলবণ প্রাক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে কফশূলের শাস্তি হয়। ক্রিদ্রোবর্জলং গুলী পথ্যা চ দ্বিগুণোত্রা। এতচ্চুণ্ং ক্টীক্সিপার্শ্বহাদবস্তিশূলফুং॥

হিন্ধু ১ ভাগ, সচললবণ ২ ভাগ, ভাঁঠ
৪ ভাগ ও হরীতকী ৮ ভাগ এই সমুদায়ের
চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কটী,
কুক্ষি, পার্খ, হাদয় ও বস্তিদেশের শূল
প্রশমিত হয়।

আমশুলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশুলবিনাশিনী।
সেব্যমামহরং সর্কং যদগ্গিবলবর্দ্ধনম্ ॥
আমস্ত কফেন তুল্যপ্রকৃতিকত্বাং কফশুলে যং
পঞ্চোলাদিযুক্তং তদামশুলে কার্য্য্।

আমশৃলে কফশৃলোক্ত ক্রিয়া বিধের। ইহাতে আমনাশক ও আগ্রেয় যোগ সমস্ত হিতকর।

চতুঃসমচূর্ণম্।

দীপ্যকং সৈদ্ধবং পুথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্। চুবং শুলং জয়ত্যাও মন্দ্রভাগ্নেশ্চ দীপনম্। যমানী, সৈদ্ধবলবণ, হরীতকী ও ওঠি এই চারি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একতা করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজ ও আমজ শ্লের শাস্তি হয়।

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদি পিবেৎ পিতানিলান্বকে। ব্যামিশ্রং বা বিধিং তত্ত্ব যত্নাৎ কুর্যাদ যথাতথম ॥

বাতপৈত্তিক শৃলে মধুর সহিত বৃহতী, গোক্ষ্র ও এরওমুশাদির কাথ সেবনীয়। ইহাতে বাতশূল এই উভয়ের মিশ্রিত চিকিৎসা কর্ত্বা।

রসোনং মধুসংমিশ্রং পিবেং প্রাতঃ প্রকাজিকতঃ , বাতশ্লেমভবং শূলং নিহলাদ বহিন্দীপনম্।

বাত গৈ ছিল ক শূলে প্রাতে মধুর সহিত রহন সেবন কর্ত্তর। ইহাতেও মিশ্রিত ক্রিয়া কর্ত্তরা।

পিত্তজ্বে কফজে চাপি ক্রিয়া যা কথিতা পৃথক্। একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে।

পিত্তশ্লেজ শৃলে পৈত্তিক ও শৈ্লিক শৃলের চিকিৎসার মিশ্রণ ব্যবস্থেয়।

শঙ্খচূৰ্ণং সলবণং সহিন্ধু ব্যোষসংযুত্তম্। উফোদকেন তং পীতং শূলং হস্তি ত্রিদোষজম॥

সান্নিপাতিক শূলে স্থদগ্ধ শঙ্খচূর্ণ ১ মাধা, সৈন্ধবলবণ, শুঠ, পিঁপুর ও মরিচ প্রত্যেক অর্দ্ধ মাধা, হিঙ্গু ২ রতি এই সমুদায় একত্ত করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়।

গোম্ত্রগুদ্ধ মঞ্বং ত্রিফলাচ্প সংযুতম্। বিলিহন্ মধুসপিভিনাং শুলং হস্তি ত্রিদোযজম্।

গোমূত্র শোধিত মণ্ডুর ১ ভাগ ও মিলিত ত্রিফলাচূর্ণ ১ ভাগ একত্র করিয়া ন্বত ও মধুর মহিত অবলেহ করিলে ত্রিদোষজ শূল প্রশমিত হয়।

দগ্ধমনির্গতধ্যং মৃগশৃঙ্গং গোল্পতেন সহ পীতম্। স্কুদ্যনিত্বজ শূলং হরতি শিখী দাকনিবহুমির । হরিণশৃকং সক্টো অভধূমিন দগ্ধৃ1 তদ্ভকা ছতেন সহ লেহাম্।

হরিণের শৃঙ্গ উত্তমরূপে কুটিয়া অন্তধ্মে
দক্ষ করিয়া তাহার ভন্ম গবা গতের সহিত সেবন করিলে হৃদয় ও নিত্রদেশের শূল নিবারিত হয়।

বাতজে পিততে শূলে তথা শ্লেমসমূহবে। যায়া ক্রিয়া পৃথক্ প্রোক্তাতাঃ কার্যাঃ সাগ্লিপাতিকে

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষিক শ্লে যে যে ক্রিয়া উক্ত হইাছে, ত্রিদোষজ শ্লে তাহাদের মিশ্রণ বাবস্থেয়।

বমনং তিজ্ঞমধুরৈ বিরেকশ্চ প্রশক্ততে। বস্তয়শ্চ হিতাঃ শুলে পরিণাম সমুদ্ররে॥

পরিণামশ্লে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দারা বমন, বিরেচন ও বন্ধিক্রিয়া উপকারক। নাগ্রতিলগুড়কদ্বং প্রসা সংসাধ্য যং পুমানভাং। উগ্রং পরিণতিশূলং তত্তাপৈতি সপ্তরাক্রেণ।

ভাঁঠ ও গুড় একত্র হুগ্নের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে পরিণামশ্ল নষ্ট হয়।

পীতং শস্কজং ভন্ম জলেনোফেন তৎক্ষণাং। পাক্তজং বিনিহস্তোভচ্জুলং বিফুবিবাসুৱান্।

নিমাংসীকৃতশস্কভম মাষ্মেকং ঘৃতাক্তমুখ-কুহর উষ্ণাধুনা গোলয়িখা পেয়ম্।

শস্কের গর্ভস্থ মাংস সকল নিক্ষাশিত করিয়া উহার আবরণাংশ ভক্ম করিয়া ১ মাবা উষ্ণজ্ঞলে গুলিয়া মুতের কুলীর দারা মুথবিবর মৃতাক্ত করিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশ্লের উপশম হয়।

লোহ পথ্যা কণা শুষ্ঠীচূর্ণং সমধু সর্পিযা। বিলিহন্ বিনিহস্কোর শূলং হি পরিণামজম্। লোহ, হরীতকী, পিঁপুল ও ভাঁঠচূর্ণ মধু ও মৃতের সহিত অবলেহ করিলে পরিণাম-শূলের শাস্তি হয়।

নারিকেলং সভোষক লবণেন প্রপুরিতম্।
মূদাববেটিতং শুদ্ধং প্রকং গোময়বহ্নিনা।
পিপ্রল্যা ভক্ষিতং হস্তি শূলং হি প্রিণামজম্।
বাতিকং গৈতিককাপি ক্রিমিকং সালিপাতিকম্॥

নারিকেলের মূথ কাটিরা জল না ফেলিরা উহার অভান্তর ভাগ সৈদ্ধবলবণ বারা পূর্ণ করিয়া ছিন্নমুখাংশ বারা মূথ আর্ত করিবে। পরে ঐ নারিকেলটী মৃত্তিকালিপ্ত ও শুক্ষ করিয়া গোময়ায়িতে পুটপাক বিধানে পাক করিবে। পাক সম্পন্ন হইলে নারিকেলের খোলা পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ১ বা ২ মামা পরিমাণে প্রতাহ সেবন করিলে পরিণাম শূল নই হন্ন।

লোঁহচ্ণং বরাযুক্তং বিলীঢ়ং মধুসপিয়। জয়েং পজিভবং শূলং মণ্ডুরেণ বরাথবা।

লৌহচ্প অথবা মণ্ডুর ১ ভাগ, মিলিত ব্রিফলাচ্প ১ ভাগ, একত্র করিয়া মৃধু ও ঘতের সহিত অবলেহ করিলে পরিণামশূল নিবারিত হয়।

শম্কাদিক গুড়িকা তথা শুখারসাভিগা। সামুদ্রাভাভিধং চুবং পজিশ্লোপশাস্তরে॥

পরিণামশূলে শস্কাদিগুড়িকা, শহারস-গুড়িকা ও সামুদ্রাগুচুর্ব আশু উপকারপ্রদ।

স্প্রাস্তলোগ তারান্ড্রগড় শ্ভাবরীমপুর রসমপুর ধাত্রীলোগ শক্রালোগ থণ্ডামলকী নারিকেলথণ্ড নারিকেলামৃত হরীতকীথণ্ড পৃগ্থণ্ড বৈশানরলোগাভানি ভেষজানি ধ্থাদোধামুপান-মাত্রাণি সর্কের্ শূলেরু হিভানি।

স্থামৃত লোহ, তারামপুরগুড়, শতাবরী মপুর, ধাত্রীলোহ, শক্রালোহ, ধ্থামলকী, নারিকেলখণ্ড, নারিকেলামৃত, হরীতকীখণ্ড, পূগপণ্ড ও বৈখানরলোহ প্রভৃতি ঔবধ যথাযোগ্য মাত্রায় উপযুক্ত প্রমূপানের সহিত প্রয়োজ্য। ইহারা সকলপ্রকার শূলে হিতকর।

বিভাধরাত্র শূলাস্তকরস শূলগন্ধকেশরী প্রভৃতীরূপ্যোবিধানি সর্ববদা সর্বেষ্ শ্**লের্** প্রযুক্তান্তে।

বিভাধরাত্র, শূলাস্তকরস ও শূলগঙ্গকেশরী প্রভৃতি ঔষধ সর্বদা সকল প্রকার শূলে প্রয়োগ করা যার।

তৈলং শূলগজেন্দ্রাথ্যং শ্রীবিশ্বাত্তমথাপি বা। শূলেবু নিখিলেয়েব স্কুতরাং হিতকুদ্ভবেৎ॥

শূলবোগে শূলগজেন্দ্র ও শ্রীবিল প্রভৃতি তৈল মর্দ্ধন দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হর। পুরাণা: শালয়: কীরমুফং জাঙ্গজো রসং। পটোঙ্গং কারবেক্কঞ্চ লাকা পঞ্চাম্র দাড়িমো। বিডং শালিঞ্পুকাণি তপ্তান্তো দেবপুশক্ষ্। অনুলোমকরাণ্যুত্র সর্বাণ্যেব হিতানি বৈ।

শূলরোগে: পুরাতন শালিত ভুলের অর, উষ্ণ হ্রা, জাঙ্গল মাংসের য্য, পটোল, করলা, দাক্ষা, পক আম, দাড়িম, বিটলবণ, শালিঞ্চ-শাক, তথ্য জল ও লবক এই সকল দ্রব্য এবং অফুলোমকর দ্রব্য সমস্ত উপকারক।
ব্যায়ামং মৈথুনং মছাং লবণং কটু বৈদলম্।
বেগারোধং গুচং কোধং বক্তিয়েজ্লবান্নরঃ।

শূলরোগে ব্যারাম, মৈধুন, মছা, লবণ, কটুরসজবা, ডাইল, মলাদির বেগধারণ, শোক ও ক্রোধ এই সমুদায় বর্জনীয়।

পঞ্চবিংশো২গ্যায়ঃ।

শুন্নোগাধিকার:। গুল্মস্য সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টকারণ-পুর্ব্বকং সামাগুলক্ষণম।

তৃষ্ঠী বাতাদয়োহত্যর্থং নিখ্যাহারবিহারতঃ।
কুর্বন্তি পঞ্চধা গুলং কোঠান্তগ্রন্থিকিপণম।
পঞ্চধতি বাতপিত্তকদসন্নিপাত্তরক্তজান।
দেশকাল্ত প্রকৃতিসমবেতভাৎ পৃথঙ্ ন গণান্তে
অর্নোবং। কোঠান্তঃ হাদরাবন্তিপ্রান্তং কোঠা তহা
অন্তর্নিধ্য ক্রাপি প্রস্থিকিপিণং গুড়কাকারম।

বাতাদিদোষণণ অন্তচিত আহার বিহারাদি ছারা অত্যন্ত কুশিত হইয়া হৃদয় হইতে, বিশ্বপর্যন্ত কোন স্থানে কোঠ মধ্যে গ্রন্থিরপ গুন্মনামক রোগ উৎপাদন করে। গুল্ম পাঁচপ্রকার।

স ব্যক্তৈর্জায়তে দোবৈঃ সমক্তৈরপি চোচ্ছিতৈঃ। পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জেয়ে। রক্তেন চাপরঃ॥

পৃথক পৃথক দোষ, মিলিত দোষত্ত্র এবং
বিক্বন্ত রক্তদারা গুলারোগ জন্মে। অতএব
গুলা পাঁচপ্রকার, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ,
ত্রিদোষজ ও রক্তজ। এই পাঁচপ্রকার গুলা
লীলোক ও পুকষ উভয়ের ই হইতে পারে।
আর্ত্রবাদপি গুলা জাং স তু স্ত্রীণাং প্রজায়তে।
অক্তন্ত্রতার পুংসাং তথা স্ত্রীণাঞ্চ জায়তে।

ধতুশোণিত হইতেও গুলা জন্ম। উহা কেবল স্ত্রীদিগেরই হইতে পারে। রক্তজ গুলা স্ত্রী ও পুরুষ উভরেরই হইয়া থাকে। আর্ত্তিকলাত গুলাও বক্তগুলানামেই অতিহিত হইয়া থাকে। অতএব উহার পৃথক গণনা না হওয়াতে গুলা ছয়প্রকার না হইয়া পাঁচ-প্রকারই হইল।

श्रुवामा स्थाननिश्रमः।

তক্ত পঞ্চিথং স্থানং পার্শ্বহ্নয়াভিবস্তর:।
দ্বে পার্শ্বে গণনীরে অন্যথা পঞ্চান্ত্রপতি:।
শুলোর অবস্থিতিস্থান পাঁচটী, যথা তৃই
পার্শ, হৃদ্ধা, নাভি ও বন্ধি এই পাঁচটি।

গুলাস্য সামাখং লক্ষণম্।

হুনাভ্যোরস্তরে গ্রন্থ: সঞ্চারী যদি বাচল:। বৃত্তশ্চরাপ্চয়বান সুগুলা ইতি কীর্তিক:॥

নাভিশক্ষেনাত্ত্র বস্তির্বোধ্যঃ সামীপ্যাং। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি বস্তেরপি গুলাশ্রয়েখনোক্তত্বাং অক্তে তু হৃদ্বস্ত্যোরের পাঠাস্তরং পঠন্তি।

উদ্ধে হাদয় এবং অধোদিকে বস্তি, উহার
মধ্যে কোন স্থানে গুলারোগ উৎপদ হয়।
গুলাগোলাকার, ইহা কথন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কথন
বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পাকে। গুলা ইতন্ততঃ
সঞ্চরণশীল অথবা অচলও হইতে পারে।

ত্যা পূর্বারূপম্।

উপগারবাহুল্য পুরীষবন্ধ তৃপ্তাক্ষমত্বান্ধবিকুজনানি। আটোপমান্ধান মপজ্ঞিশজ্ঞি-রাসরগুবাস্তা বদস্তি চিহ্নম্॥

তৃপ্তিরনন্নাভিলাম:। অক্ষমজনসামর্থ্যম্। আটোপোহত্র কজাপুর্বক: কোভ: তলতলং বা।

গুল্ম জন্মিনার পূর্ব্বে উল্গারবাত্ল্য, মল-রোধ, অলে অনিচ্ছা, অসামর্থ্য, অস্ত্রে শব্দ-বিশেষোৎপত্তি, অন্ত্রক্ষোভ, আশ্বান এবং পরিপাকশক্তির হানি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ¹

গুলাদ্য দাধারণং লক্ষণমীহ।

অকচি: কুজুবিগা্তবাত তারবিক্জনম্। আনোহশেচারিবাত ২ং স্বতিলোধুলক্ষেং।

অক্রচি, মল, মৃত্র ও অধোবায় নির্গমে কট, অন্ধে শন্দোন্তব, আনাহ ও বায়ুর উর্দ্ধগতি এইগুলি গুলোর সাধারণ লক্ষণ।

বাতিক্সা গুলাস্য নিদানম্।

রকারপানং বিষমাতিমাতং বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহণ্ট। শোকোহভিবাতোহতিমলক্ষণ্ট নিবর্লতা চানিলগুল্ডেড্:।

বিচেষ্টনং বিকন্ধা চেষ্টা বলবৰিগ্ৰহাদি:। অতি-মলক্ষয়ো বিবেকাদিনা। নিংশ্নতা উপবাস:। শোকাভিঘাত ইতি পাঠে শোকেন মনোহধিষ্ঠানস্ত হৃদয়স্তাভিঘাত ইত্যৰ্থ:।

কক্ষ অন্নপানীয়, বিষমাহার, অতি ভোজন, বলবানের সহিত বিগ্রহাদি বিক্লম চেষ্টা, মলাদির বেগধারণ, শোক, আঘাত প্রাপ্তি, অধিক মলক্ষয় এবং অনশন এইগুলি বায়ুগুলোর নিধান।

তৃদ্য লক্ষণম।

যাং স্থানসংস্থানকজাবিকলং
বিজ্বাতসঙ্গং গলবক্তুশোধম্।
ভাবাকণতং শিশিবজ্ঞবঞ্ধ
ভাবকুকিপার্খাংসশিবোকজঞ্জ।
করোতি জীর্ণে ত্বিকং প্রকোপং
ভূক্তে মুদ্বং সমুপৈতি যক্তা।
বাতাৎ স গুলোন চ তত্ত্ত ককং
ক্যায়তিকং কটু চোপশেতে।

স্থানসংস্থানকজাবিকয়: অত্র বিকয়শন্দ: স্থানাদিভিঃ প্রত্যেকং যোজ্য:। স্থানবিকল্লো যথা কদাচিল্লাভৌ কদাচিৎ পার্যয়েঃ কদাচিদ্ বস্তাবিক্রাদি স্থানবিকল্লো যথা কদাচিদল্লা কদ্ কদাচিন্মহান্ বুভো দীর্ঘো বেতি। কৃষ্ণাবিকল্লো যথা কদাচিদল্ল। কৃক্ কদাচিন্মহতী কদাচিৎ ভোদরূপা অনেকরপা বেতি। উপশেতে স্থায়তি।

বাতিকগুলা সর্কাদা একস্থানে থাকে না।
সর্কাদা একরপ আকারে থাকে না। এবং
ইহাতে সর্কাদা একরপ যাতনা থাকে না।
অর্থাৎ ইহা কথন নাভিতে, কথন পার্দ্যে,
কথন বা বস্তিতে থাকে। কথন ক্ষুদ্র, কথন
বৃহৎ, কথন দীর্ঘ্য, কথন বা গোলাকার হয়
এবং ইহাতে কথন সামান্ত, কথন প্রবল,
কথন স্থানিবেধবৎ, কথন বা নানাপ্রকার
যাতনা হয়। ইহাতে শরীরের বর্ণ শ্লাব বা
অরুণ, শীতজর এবং হৃদয়ে, কুন্দিতে, পার্দ্যে,
স্কর্বের ও মন্তকে বেদনা হইয়া থাকে। ভূকআহার জীর্ণ হইয়া গোলে ইহার অধিক
প্রকোপ হয় এবং আহার করিলে কিছু
উপশম বোধ হয়। ক্রুদ্র, ক্ষায়, তিক্ত ও
কটুদ্রব্য আহার করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়।

পৈত্তিকস্য নিদানম্।

কটুমতীক্ষোষ্ণ বিদাহি কক্ষকোধাতিমভাৰ্কছতাশদেবা।
আমোহভিবাতো ক্ষিরঞ্ছ হুই;
পৈততা গুলতা নিমিত্তমুক্তম্।
আমোহত্ত বিদ্যাজীৰ্ণম্। অভিবাতো লগুদাড়িন্। আমাভিবাত ইতি পাঠে আমেন
অভিবাতোহভিভব ইত্যৰ্থ:।

কটু, অম, তীব্দ, উষ্ণ ও বিদাহি দ্রব্য ভোজন, ক্রোধাভিত্তব, অধিক মন্ত্রপান, রৌদ্র ও স্বয়িতাপদহন, স্থামরদ, স্থাঘাতপ্রাপ্তি এবং রক্তের বিকৃতি এই দমস্ত, পৈত্তিক শুনোর কারণ।

তৃদ্য লক্ষণম্।

জনঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ
শূলং মহজ্জীর্যাতি ভোজনে চ।
স্বেদো বিদাচো এণবচ্চ গুন্মঃ
স্পর্শাসহঃ শৈতিক গুনারপম্।

পৈত্তিক গুলে জর, পিপাদা, সমস্ত অক্ষের বিশেষতঃ মুথের বর্ণ লোহিত, আহারের পরিপাককালে অতিশয় শূল, স্বেদ এবং অত্যস্ত দাহ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এই গুলা রণবং স্পর্শাস্ক হয়।

শ্লৈত্মিকদ্য দান্নিপাতিকদ্য চ নিদানম।

শীতং গুরু রিশ্বমচেষ্টনঞ্ সম্পূরণং প্রস্থপনং দিবা চ। গুলাপ্ত হেতু: কফসন্তবতা সর্বন্ধ দিষ্টো নিচয়াত্মকতা।

সম্পূর্ণমূদরপূর্ণম্। সিচরাত্মকতা দালিপাতি-কতা। সর্কো হেতু: বাতপিত্তকফলানাং হেতু:। দিষ্ট: কথিত:।

শীতল, গুরু ও স্লিগ্ধ দ্ববা সেবন, চেষ্টাপরিবর্জন অর্থাৎ কায়িকব্যাপাররাহিত্য, উদর অত্যন্ত পূর্ণ করিয়া আহার করা এবং দিবানিদ্রা এইগুলি শৈলিক গুলোর হেতৃ। উল্লিখিত তিনপ্রকার গুলোর কারণ সকলের মিলনকে সালিপাতিক গুলোর নিদান বলিয়া বির্দিষ্ট হইয়াছে।

ি শৈষিকদা লক্ষণম্।

হৈত্যনিত্যনীতজ্ঞরগাত্তসাদং জ্ঞাসকাসাকচিগৌরবাণি। শৈত্যং কগলা কঠিনোরতত্বং গুলাস্তা কপাণি কদায়কস্তা।

শৈষিক গুলা সৈমিতা, শীতজ্ঞর, গাতোর অবসন্ধতা, বমির বেগ, কাস, অক্চি ও শরীরভার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই গুলা শীতল, অলবেদনাযুক্ত, কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে।

> নিমিত্তরূপাণুপ্রভাত গুলো দ্বিদোষজে দোষবলাবলঞ্চ। ব্যামিশ্রলিঙ্গানপ্রাংশ্চ গুলাং-স্ত্রীনাদিদেশেশিষধকল্পনার্থম।

নিদান, লক্ষণ ও দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া বিমিশ্র লিঙ্গ অপর ভিন প্রকার দদ্দদ গুলা অর্থাৎ বাতপৈত্তিক, বাতশ্রৈমিক ও পিত্তশ্লৈমিক এই তিনপ্রকার গুলা নির্দেশ করিবে।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে বে, গুলা পাঁচ প্রকার, কিন্তু এই ছন্ত্রজ তিনটী লইয়া গণনা করিলে আট প্রকার হয়। এই তিনটীর নির্দেশ কেবল ঔষধ কল্পনার জন্ত। ইহারা পৃথক্ গণিত হয় না, স্তরাং পঞ্চসংখ্যার অভিরেক হইল না।

সান্নিপাতিকস্থ লক্ষণম্।

মহাকজং দাহরীজ্মশাবদ্ বনোল্লজং শীঘ্রবিদাহিদাকণম্। ুম্ন:শুরীরায়িবলাপহারিণং ত্রিদোহজং গুল্মসাধ্যমাদিশেং। সাল্লিপাতিক গুলা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত অতি দাহান্তিত, প্রস্তরবৎ কঠিন ও উন্নত, শীঘ্রবিদাহী, নিন্নতিশয় কটপ্রদ এবং মনঃ, দেহ ও অধির বলনাশক। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

বক্তজন্ম নিদানং লক্ষণক।

রক্তাৎ বৈ: কোপনৈ: ক্র্নান্তক্তকা: প্রজায়তে। পৈত্তক্য প্রায়শস্ত্রল্যো বিশেষো যোহত্র কথ্যতে। কোঠানাং জন্ম লোহিত্যং নেত্রয়োররতিস্তথা। মর্চ্চা রক্তাতিসারক স্বকৃষ্টোহয়ং গলো মত:।

রক্তপ্রকোপদ্রব্য সকল দারা রক্ত কুপিত হইলে রক্তগুলা উৎপন্ন হয়। ইহা প্রায় দৈত্তিকগুলোর স্থায় লক্ষণাদিবিশিষ্ট। তবে ইহাতে কোঠোৎপত্তি, নেত্রদ্বরের লোহিত্য, অরতি, মূর্চ্ছা ও রক্তাতিসার এই লক্ষণগুলি অধিক থাকে। ইহা কইসাধ্য পীড়া। ধাতুরূপ রক্তজাত এই গুলা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইতে পারে।

আর্ত্তিবরূপরক্তজাতস্য গুলাস্য লক্ষণম ।

নব প্রস্তাহিতভোজনা যা

সা চামগর্জং বিস্তজ্যুতো বা।

বাধৃহি তুআং প্রিগৃষ্ট বক্তং
ক্রোতি প্রন্ধং সকজং সদাহম্।

পৈওস্ম লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং
বিশেষণঞ্চাপুগরং নিবোধ।

মং স্পন্ধতে পিণ্ডিত এব নাজৈকিরাৎ সশ্লং সমগর্ভলিঙ্গং।

মুবাধিরং জীভব এব গুলো

ক্রাজ্য বাতীতে দশমে চিকিৎস্থা:।

ক্রাজ্য । স্কুতাবানাহারতয়া ভ্রেন
বিরক্ষণৈব্রগবিনিপ্রহিশ্চ।

সংস্কন্তনোল্লেখনযোনিদোধৈ-গু'লঃ ল্লিয়া বক্তভবোহভূ্যুপৈতি ।

নবপ্রসূতা প্রকৃতাগ্নিবলবর্ণনাংস্কীনা অহিত-ভোজনা। যাচ আমগর্ভং বিস্তুজেং নবমমাসা-দৰ্কাক প্ৰসূয়তে সাপাহিতভোজনা ঋতে বা আর্ত্তবপ্রবৃত্তিকালে অহিতভোজনা বা। বায়ুঃ রক্তং পরিগ্র গুটিকাকারং গর্ভাশয়ে গুলাং করোতি। ভোজনপদং বিহারস্থাপ্যপলক্ষণং যথোক্তং প্রতাবনাহারতয়া ভয়েন ইত্যাদি। চিরাং স্পন্দতে চলতি নাকৈ: ন হস্তপাদৈ:। সমগভলিক: অত সমশব্দ: সর্বাশকার্থ: তেন স্মানি সর্বাণি গর্ভ-লিকানি আর্ত্রবাদর্শনমুখপীততাস্তনমুখকুষ্ণতাদোহ-দাদীনি যত সং। এতে চ ব্যাধিপ্রভাবাং। যথা স রৌধির: আর্ত্রবরূপরক্রজ: যক্ষণি রিরংসা। স্ত্রীণাং প্রজায়তে ইতি। গর্ভসমানলিক্সতে বিশেষ জ্ঞানার্থমাহ মাসে বাঙীতে দশমে চিকিংস্থা ইতি নবম্দশম্মাস্যোঃ প্রস্বকাল্ডাদ্ভিত্ত । তন্ত্র । যঃ স্পন্তে পিঙিতএৰ নাজৈৱিত্যাদিনৈৰ সংশয়স্থ নিরাকুতভাং। গর্ভঃ প্রতাজেঃ নিরস্তরং নিঃশলং স্পৃদ্ধত গুলাংশ্চভদিপ্রীত ইতি। কিঞ্নবমে দশ্যে প্রস্থতে ইতাংসর্গে। ন ত নিয়ন: । তদ্ধিক-কালেভপি প্রস্বদর্শনাদাগ্যাস্ট। যত আছ চরক: "তং ত্রী প্রস্থতে স্কুচিরেণ গর্ভং পুষ্টং যদা বর্ষগণৈরপি স্থাং। তশ্মাৎ মাদে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্থাং" ইতি ন সংশয়বাবচ্ছেদার্থং কিন্তু তদা স্থাথন চিকিৎসার্থং যত উক্তং বক্তগুলো পুরাণতং স্থপসাধ্যস্থ লক্ষণমিতি। প্রাণ্ডা চাস্ত দশম্মাসাতিক্রমেণ্ডের ভবতি।

প্রস্বাধ্যে, আমগর্ভ খালনাপ্তে বা ঋতু-কালে অহিতাহার করিলে বায়ুকর্তৃক রক্ত সংগৃহীত হইয়া গুলারোগ উৎপন্ন হয়। ঋতুকালে উপবাদ, ভয়, রক্ষক্রিয়া, মলাদির বেগধারণ, স্তম্ভন ও কর্ষণক্রিয়া এবং ধোনিদোষ এইগুলিও রক্তগুলোর কারণ। ইহাতে কতিশয় দাহ ও বেদনা থাকে এবং পৈত্তিক গুলোর দমস্ত লক্ষণই উপস্থিত হয়। গর্ভের ধাবতীর লক্ষণ এই পীড়ায় প্রকাশ পায়। অর্থাৎ গর্ভ হইলে যেরপ ঋত্বন্ধ, মৃথ পীতবর্ণ, স্তনাগ্রভাগ ক্ষণ্ণবর্ণ এবং নানাবিধ আহারাদিব অভিলাম হয়, ইহাতেও সেইরপ হইয়া থাকে। কিন্তু গর্ভ যেরপ অঙ্গপ্রতাঙ্গ দারা নিরন্তর বেদনা রাতিরেকে স্পন্দিত হয়, ইহা তদ্দপ না হইয়া দীর্ঘদময়ান্তে অতান্ত যাতনার সহিত স্পন্দিত হয় এবং ইহাতে প্রত্যঙ্গাদি না থাকাতে সমস্ত পিওটাই কম্পিত হয়। এই লক্ষণদারা গর্ভ হইতে গুলাকে প্রভেদ করিবে। রক্তপ্রন্থের চিকিৎসা দশমাস অতীত হইলে কর্ত্রা।

দশনাস অতিক্রন করা গার্ভ কি গুল্ল এই সন্দেহ নিবারণের জন্ত, কেহ কেহ এইরপ নিবেচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, দশ মাস অতিক্রম করা গর্ভাশঙ্কার জন্ত নহে, পিণ্ডিতভাবে দীর্ঘকালান্তে সশূল স্পানন দার। গুল্ল নির্ণীত হয়, তবে উহা প্রাতন অর্থাৎ দশমাস অতীত হইলে স্থাধাধ্য হয় বলিয়া ঐ সময় অপেকা করিতে হয়।

অসাধ্যলক্ষণমাহ।

স্কিতঃ জনশো ওলো নহাৰাস্তপ্রিগ্রহঃ।
কৃতমূলঃ শিবানকো যদা কৃষ্ম ইবোথিতঃ।
দৌকাল্যাক্চিহ্লাস্কাস্চ্দারতিজ্বৈঃ।
তৃষ্ণাতক্ষাপ্রতিভাবৈযুজ্যতে স্ন সিধ্যতি।

মহাবাস্তপরিগ্রহঃ সকলোদরব্যাপী। কৃতম্লঃ ধাছস্তরাবগালী। শিরানদ্ধং শিরাজালবান্। যুদ্ধাতে যুক্তো ভবতি।

গুল্ম ক্রমণঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোদর-ব্যাপী, অবগাঢ়মূল, শিরাব্যাপ্ত, কূর্ম্মবৎ উন্নত হইলে এবং দৌর্বল্য, অরুচি, জ্লাস, কাস, বমি, চিত্তবিক্লব, জ্বর, তৃষ্ণা, তক্রা ও প্রতীষ্ঠায় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

গৃহী ছা সজবং খাসচ্ছদাতী সাবপী ড়িতম্। হাজাভিহন্তপাদেষু শোথঃ কর্ষতি গুলিনম্। কর্ষতি সরণায়েতি শেষঃ।

গুল্লরোগীর হস্ত পদে শোপ, জ্বর, খাস, বমি ও অতীদার উপস্থিত হইলে মরণ নিশ্চিত।

খাস: শ্লং পিপাসারবিদ্ধো গ্রিষ্ট্ত। । জারতে ত্র্লিজ্ঞ ওলিনো মরণায় বৈ । গ্রিষ্ট্তা গ্রন্থিকপ্ত ওলাতা অক্সাধিলয়নম্।

খাদ, শূল, পিপাদা, আহারদ্বেষ এবং অকস্মাৎ গুলোর অনস্ভব এই লক্ষণগুলি গুলারোগীর মরণের জন্ম হইরা থাকে।

গুলাস্য চিকিৎস।।

বায়োঃ প্রশমনং কার্য্যনাদে গুলাং চিকিৎসতা। জিতে তথ্যিন বলী দোষঃ স্থেনালো নিবার্যতে।

গুলা চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে বায়ুর শান্তি করা কর্ত্তব্য। বায়ুর শান্তি হইলে অভ্য প্রবল দোষ অনায়াসে প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিপ্পতা ভিষজা স্বেদঃ কর্তুব্যো গুলাশান্তরে।

গুলারোগীকে বিষ্ণৃতৈলাদি মাথাইয়া রিগ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে।

স্রোভদাং মার্দ্দবং কুড়া জিড়া মাঙ্গতমুখ্নম্। ভিড়া বিবন্ধ: সিক্ষন্ত স্থেদো গুলান ব্যুপোগতি।

স্বেদ্ধারা স্রোতঃসকলের মৃহ্তা, বায়ুর শাস্তি ও মলাদির রোধ নিবারণ হওয়াতে গুলা শীঘ প্রতীকৃত হইয়া থাকে। বাতারিতৈলেন প্রোয্তেন পথ্যাসমেতেন বিবেচনং ছি। সংক্ষেদ্যং লিঞ্চমতিপ্রশস্তং প্রভঙ্গনকোধকতে চ গুলো।

বাতজ গুলোর ছগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরগুঠতেল সেবন ও সেহস্বেদ প্রাদান বিধেয়।

স্বর্জিকাকুঠ্মহিতঃ কার; কেতকস্থান:। পীতকৈলেন শময়েদ্ গুলাং প্রনস্থান।

সাচিক্ষার, কুড় ও কেতকীপুলোর ক্ষার তিলতৈলের সহিত সেবন করিলে বাতগুলোর শাস্তি হয়।

পিতভংশে তির্চচূর্ণং পাতবাং ত্রিফলামুনা। বিবেকায় সিতাযুক্তং কাম্পিল্যাং বা সমাক্ষিক্ষ্। ত্রিফলামুনা ত্রিফলাকাথেন।

পিতপ্তধেয় ত্রিফলার কাপের সহিত তেউড়ীমূল চূর্ণ অথবা মধুর সহিত কমলা-প্ত সেবনীয়।

অভয়াং দ্রাক্ষয়া থাদেং পিতত্ত্রী তড়েন বা।

দাক্ষা ও হরীতকী অথবা হরীতকী ও গুড় একত্র দেবন করিলে পিতগুল্লের শাস্তি হয়।

যোগৈশ্চ বাতগুলোটক্তঃ শ্লেমগুলামূপাচরেও। অপরৈশ্চ বলাসহিমুর্গক্তিযুটকেঃ সুমং নয়েং।

শৈত্মিকগুলো বাতগুলানাশক যোগ এবং কফত্ম ঔষধ সকল বিবেচনা ক্রিয়া প্রয়োগ ক্রিবে।

ব্যামিশ্রদোবে ব্যামিশ্র: সর্ব্ব এব ক্রিয়াক্রম:। সন্ধিপাতোম্ভবে ওলো ক্রিদোবল্লো বিধিইত:।

দিদোযজাত গুলো উভয়বিধ ক্রিয়া এবং ত্রিদোষজাত গুলো ত্রিদোষয় বিধি কর্ত্তব্য। বচাভয়াবিড়াগুঞী হিন্তু গাঁগ্লিণীপ্যকা:।
দ্বিত্রিষট্ চড়রেকাষ্টপঞ্পকাংশিকা: ক্রমাৎ।
চূর্ণং মভাদিভি: পীতং গুলানাহোদরাপহম্।
শুলার্শঃ খাসকাসম্মং গ্রহণাদীপনং প্রম্।

বচ ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, বিটলবণ ৬ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, হিঙ্গু ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতামূল ৫ ভাগ ও বমানী ৫ ভাগ এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মন্তাদির সহিত সেবন করিলে গুলাদি বিবিধ পীডার শাস্থি হয়।

হিঙ্গুপুষরমূলানি তৃত্বুজণি হরীতকী। আমা বিড়ং সৈদ্ধবক যবকারং মহৌষধম্। যবকাথোদকেনৈতদ্ যুতভূইল্থ পায়য়েং। তেনাতা ভিজতে গুলা সমূলী স্থানিগ্রহা।

হিং, কুড়, ধস্তা, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিটলবণ, সৈদ্ধবলবণ, ষবক্ষার ও ভুঁঠ এই সম্দায়ের চূর্ণ হতে ভাজিয়া যবের কাথের সহিত পান করিলে গুলা ও তজ্জনিত উপদ্রব সমস্ত প্রশামিত হয়।

গময়িত্বার্ভবান্তুতে দশ মাসাননস্তরম্। স্লেহস্বেদো বিধাতব্যতথা স্লিগ্ধং বিরেচনম্॥

আর্ত্তিবজাত গুলো দশমাস অতীত করিরা অনস্তর শ্লেহস্বেদ ও ন্নিগ্ধ বিরেচন ব্যবস্থা করিবে।

শতাহ্বচিরবির্ত্বগ্দারভাগীকণোদ্ভবঃ। কফঃ পীতো হরেদ্গুলাং তিলকাথেন রক্তজম্।

গুল্ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদাক, বামনহাটী ও পিঁপুল এই সম্দারের কল, তিলের কাথের সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়।

পীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চাত্রগুলামুং।

মরিচচূর্ণের সহিত আমলকীর রস সেবন করিলে রক্তগুলার শান্তি হয়। তিলকাথং গুড়ব্যোষহিন্ধূভাৰ্গীযুতং পিৰেং। আৰ্ত্তৰপ্ৰভৰে গুলে নঙে পুম্পে চ নিত্যশং।

প্রতাহ পুরাতন গুড়, ত্রিকটুচ্র্ন, হিং এবং বামনহাটীচ্র্নের সহিত তিলের কাথ সেবন করিলে রক্তগুলোর নাশ হয় এবং দৌর্বল্যাদি কারণ ভিন্ন অহ্য কারণে ঋতু বন্ধ হইলে এই যোগ দারা উপকার ইইয়া থাকে।

সক্ষারং অনুষ্ধং মলং প্রপিবেদস্গুলিনী। প্লাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং স্পিঃ পিবেচ্চ সা॥

রক্তগুলো মৃঁছের সহিত ধ্বক্ষার ও ত্রিকটুচ্প সেবন করিলে অথবা পলাশক্ষারে জলের সহিত মৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে পীডার শামি হয়।

প্রবর্তমানে নিতরাং শোণিতে রক্তপিত্তরং। রক্তাতিসারশমনী জিয়া চাপি বিদীয়তে।

এইরপ ক্রিয়া সকলের দারা ষদি অধিক রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের ন্তায় চিকিৎসা করিবে।

কান্ধায়নগুড়িকা নাবাচবৃতং পঞ্চপল ঘৃতং ক্ষীরষট্পলক ঘৃতং দন্তীহরীতকী গুলফালানলো রসঃ শিথিবাড়বো বসঃ পঞ্চাননবস্পৈত্বমান্ধানি ভেষজানি গুলুগ্দে যোজ্যানি !

গুলুরোগে কান্ধান্থভিকা, নারাচন্থত, পঞ্চপল ঘত, কীরষট্পল ঘত, দন্তীহরীতকী, গুলুকালানল রস, শিথিবাড়ব রস এবং পঞ্চাননরস প্রভৃতি ঔষধ যথাবিধি প্রয়োজ্য। বন্ধুরং মূলকং মংস্থান্ শুক্ষশাকানি বৈদল্ম। ন থাদেচালুকং গুলী মধুবাণি ফলানি চ।

গুলুরোগে গুল মাংস, মূলা, মংস্তা, গুল শাক, ডাইল, আলু ও মিটফল এই সকল অহিতকর।

ষড় বিংশো২ধ্যায়ঃ।

ছদাধিকার:।

इर्प्सिर्निमानः निक्किक्ट ।

ত্ঠৈদেবি: পৃথক্ সংক্রিবীভংসালোচনাদিভি:।
ছদ্যঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তাসাং লক্ষণমূচ্যতে।
অভিন্তবৈরতিস্নিকৈ রঙ্গলৈবিশৈরতি।
অকালে চাভিমাত্রৈশ্চ তথাসাধ্য্যেশ্চ ভোজনৈ:।
স্থান্দভ্যাংতথোদ্বেগাদজীর্ণাং ক্রিমিদোর্যতঃ।
নার্যাশ্চপিরসম্বায়াস্তথাতি জ্বসপ্রতঃ।
বীভংগৈর্হেভূভিশ্চাকৈজ্বস্থ্রেশিতো বলাং।
ছাদ্রত্যাননং বেগৈর্দ্যরঙ্গল্পীর বক্তং প্রধাবিতঃ।
নিক্চাতে জ্দ্বিবিতি দোষো বক্তং প্রধাবিতঃ।

প্রকুপিত বায়, পিত, কফ, দোষত্তম এবং বীভংস আলোচনা প্রভৃতি এই পঞ্চ হেততে পঞ্চিধ ব্যন্রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব বমি দোষজ আগন্ত কারণোৎপন্ন ভেদে ছই প্রকার। অধিক দ্রব দ্রব্য পান, অতিশয় স্লিগ্ধাহার, অহত আহার, অধিক লবণভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন. অসায়্য ভোজন, অতিক্রত ভোজন, অধিক পরিশ্রম, ভয় উদ্বেগ, অজীৰ্ণ, ক্ৰিমিদোষ ও নানাবিধ বীভৎস হেতৃতে এবং গর্ভাবস্থায় স্ত্রীদিগের উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সকল হেতুতে দোষ উৎক্লিষ্ট ও বেগে মুখে ধাবিত হইয়া মুখ আচ্ছাদিত ও অঙ্গে ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত করিয়া নির্গত হয়। ইহারই নাম ছর্দ্ধি বাবমি।

তস্থাঃ পূর্ব্বরূপম্।

হুলাসোদ্গারসংরোধে প্রসেকো লবণাস্থতা। ছেবোইলপানে চ ভূশং বমীনাং পূর্বলক্ষণম্॥ বমি হইবার পূর্বে হালাস, উদ্গাররোধ, মুধপ্রাসেক (.মুথে জলবৎ লালার উৎপত্তি), মুথে লবণাস্থাদ এবং পানাহারে নিরতিশয় ধেষ এই সকল লক্ষণ উদিত হইয়া থাকে।

বাতজায়াশ্ছদেলিক্ষণম্।

সংপার্থ পীড়া মুগশোষণীর্য নাজার্ডিকাসস্বরভেদ তোলৈ:। উদ্যারশক্ষ প্রবলং সফেনং বিচ্ছিন্নসুক্ষং তত্তকং ক্ষায়ম। কুজুেণ চাল্লং মহাতা চ বেগোনার্ভেনিলাড্র্নিস্তীহ তুংগম।

বায়জ বনিরোগে বক্ষে ও হৃদয়ে বেদনা, মৃথশোন, মহুকে ও নাভিতে শূল, কাস, স্বরভঙ্গ ও স্টীবেধনং নেদনা এই সকল যাতনার সহিত প্রবল উল্পার শদপূর্বক ফেনযুক্ত, উষ্ণ, তহু (পাতলা)ও ক্যায় রস পদার্থ উদ্গীণ হয় এবং মধ্যে মধ্যে বেগের নির্ত্তি হয়। ইহাতে অতিক্টে প্রবল বেগের সহিত অল্লামাত্র বসি হইয়া থাকে।

পিতজায়াস্তস্থা লক্ষণম্।

মূজা পিপাসা মূগশোষ মূজ- `
তাৰক্ষিসন্থাপ তনোজনাতি:।
পীতং ভ্শোকং হবিতক তিজং
ধূমক পিতেন বমেৎ সদাহম।

পিওজ বনিতে মৃহ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক, তালু ও চক্ষতে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রম এই সকল যাতনার সহিত অত্যন্ত উষ্ণ, তিক্তারস এবং পীত, হরিত বা ধূমবর্ণ পদার্থ উদ্ধান্ত 'হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ঠাদিতে ও সর্বান্ধে দাহ উপস্থিত হয়।

কফজায়া লক্ষণম্।

তদ্রাস্থামাধ্য কলপ্রসেক-সস্তোবনিদ্রাকটি গৌরবার্ত্তঃ। মিধং ঘনং স্বাত্ কফাদ্ধি শুরুং সলোমহর্ষোহলকজং বমেতু॥

শৈষিক বমিরোগে তক্রা, মুথমাধুর্যা, কদপ্রদেক, অভুক্তাবস্থাতেও রুতাহারের স্থার তৃপ্তি, নিদ্রাধিকা, অরুচি, দেহের ভার এই সকল লক্ষণের সহিত শিশ্ব, যন, স্থাত্রস ও শুক্লবর্ণ পদার্থ উদ্দীর্ণ হয় এবং বমনকালে রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। এইরূপ বমিতে বিশেষ যাত্রনা উপস্থিত হয় না।

ত্রিদোযজায়া লক্ষণম্।

শ্লাবিপাকাকচি দাহত ফাখাসপ্রনোহ প্রবলা প্রসক্তা।
ছিদিপ্রিদোষাল্লবণায়নীলসাব্রোফরক্যং বমতাং নৃণাং আং ।
প্রসক্রমিতি পাঠে তং ক্রিয়াবিশেষণ্ডেন বোধ্যম্।

সানিপাতিক বমিরোগে শূল, অপরিপাক, অরুচি, দাহ, তৃষ্ণা, খাদ ও মূর্ছা এই সকল লক্ষণ প্রবলরূপে উদিত হয় এবং নিরস্তর অয়লবণরসাক্ত, নীলু বা রক্তবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমি হইয়া থাকে।

আগন্তজায়া লক্ষণম।

অসায়াজা চ ক্রিমিজামজা চ
বীভংসজা দোহ দলা চ যা হি।
সা পঞ্চমী তাশ্চ বিভাবয়েচ্চ
দোবোদ্ভুয়েগৈব যথোক্তমাদে।
এতাঃ পঞ্চাপ্যাগস্তজ্জেন সাম্যাদেকৈব।
অতএব সা আগস্তজা পঞ্চমীতি। তাঃ অসান্ধ্যজাতাঃ।

অসাত্ম ভক্ষণ, ক্রিমিসঞ্চয়, আম, বীভৎদ
অর্থাৎ ঘ্ণাজনক হেতু, দৌহ্রদি অর্থাৎ
গর্ভিণীর অভিলাষ, লোভ অথবা ছহুদ্ শব্দে
অনিষ্টকারী !বিষাদি পদার্থ, এই পাঁচপ্রকার
কারণেও বমিরোগ উৎপদ্দ হয়। এই পাঁচ
প্রকার বমিই আগন্তজ বলিয়া কীর্তিত হয়।
আগন্তজ বমি পঞ্চম স্থানীয় হইল। অর্থাৎ
বাতজ ১ম, পিত্তজ ২য়, কফজ ৩য়, সন্নিপাতজ
৪র্থ ও আগন্তজ ৫ম। অসাত্মভক্ষণজ প্রভৃতি
বিমি সকলে যথাসভ্যব বাতজাদির লক্ষণ উদিত
হইয়া থাকে।

ক্রিমিজায়া লক্ষণম।

শ্লহলাসবছলা কিমিজা চ বিশেষতঃ। কিমিহেকোগত্লোন লক্ষণেন চ লক্ষিতা॥

ক্রিমিজ বমিতে অতাস্ত শূল, বমির বেগ এবং ক্রিমিজ হুদ্রোগের ভায় লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়।

ছার্দ্দেররিফলক্ষণানি।

বিট্সেদ ম্কান্থবহানি বায়:
স্রোতাংসি সংক্ষা যদোর্জনেতি।
উংসরদোষতা সমাচিতুং তং
দোষং সম্ক্র নরতা কোঠাং।
বিগ্, তয়োক্তং সমগন্ধবর্ণং
ভূট্ধান হিকার্ভিয়তং প্রসন্তম্।
প্রচ্ছেদ্যেদ্ধ নিহাতি বেগাং
তয়ান্দিতশাত বিনাশনেতি।

কুপিত বায় মলবহ, মৃত্রবহ ও স্বেদবহ শ্রোতঃ সম্দায়কে ক্ল করিয়া দোষ বাাপ্ত রোগীর কোর্চ হইতে পূর্বসঞ্চিত দোষকে উদ্ধৃত করিয়া উর্দ্ধগত হইলে নিরম্ভর অভিবেগে মলমৃত্র সদৃশ গদ্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট সদোষ বমি হইতে থাকে এবং রোগী ভৃষণা, খাদ ও হিন্ধা প্রভৃতি যাতনায় অত্যন্ত কাতর হয়। এইরূপ বমিতে রোগীর মৃত্যু এব।

> ক্ষীণপ্র বা ছেন্দিরতি প্রসক্তা সোপদ্রবা শোণিতপুরযুক্তা। সচন্দিকাং তাং প্রবদস্কাসাধ্যাং সাধ্যাং চিকিংসেন্নিকপুদ্রব্যঞ্চ।

ক্ষীণ রোগীর নিরবচ্ছিন্ন বনি এবং উপদবসংযুক্ত রক্তপূথ্যশিশ্রত ও মন্তরপুচ্ছের
চক্রিকাসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বনি অসাধা।
উপদ্বর্হিত ব্যির চিকিৎসা কর্ত্রা।

ছর্দ্দেরুপদ্বাঃ।

কাসঃ খাসো জ্বস্থক। হিন্ধা বৈচিত্যমেৰ চ। হুদোগস্তমকলৈচৰ জ্বোশ্ডৰ্দে কপুদুৰাঃ।

তমকোহত্র তমঃ। খাসপ্দেনৈর তমকাখ্য-স্থাপি খাসপ্যোক্তঃ।

কাদ, খাদ, জর, তৃষ্ণা, হিন্ধা, চিত্ত-বিক্ষতি, সংদোগ ও অন্ধকারদর্শন এইগুলি বমিরোগের উপদ্রব।

ছৰ্দ্দিশ্চিকিৎসা।

আমাশয়েংক্লেশভবা হি সর্কা-শহর্জ্যা মতা লজনমের তথাই। বিধীয়তে মারতজ্ঞাং বিনা ভূ সংশোধনং বা কফপিত্রহারি।

অঞ লজ্মনুমল্লাদোষবিষয়ং সংশোধনং বহুদোষ-বিষয়মিতি ব্যবস্থা। সংশোধনমঞ্জিরেচনম্।

আমাশয়ের উৎক্রেশ হেতু বমিরোগ উৎপদ্ম হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে প্রথমতঃ
লক্ষ্ম- ব্যবস্থেয়। বাতজ বমিতে লক্ষ্মনিষিদ্ধ। প্রচুর দোষসম্পন্ন বমিরোগে কফপিত্ত নিঃসারক বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

হক্তাৎ ক্ষীবোদকং পীতং ছদিং প্ৰনস্ভবাম্। মূলগামলক ব্বো বা সস্পিতঃ সংক্রের:। ক্ষীবোদকং নইস্ত ক্ষীরস্তোদকম্।

নষ্ট হয়ের জল অথবা দ্বত ও সৈদ্ধব-লবণের সঁহিত মুগ ও আমলার যুষ পান করিলে বাতজ বমির শাস্তি হয়।

উড়্টী ত্রিফলা নিম্ব পটোলৈ: কথিতং জলম্। পিবেবাধুযুতং তেন চ্ছেদিনগুতি পিত্তজা।

ত্তলঞ্চ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিম-ছাল ও পটোলপত্ত ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে পিত্তজ বমি প্রশমিত হয়।

হবীতকীনাং চৃৰ্বন্ত লিহ্নামান্ত্ৰিক সংযুতম্। অধোমাৰ্গীকৃতে দোৰে ছৰ্দ্দিঃ শীঘং নিবৰ্ততে ।

মধুদংযুক্ত হরীতকীচূর্ণ অবলেহন করিলে দোব অধঃপ্রস্ত হওয়াতে শীঘ বমির নির্তি হয়।

বিশৃক ত্রিফলা বিশ্বাচুর্গং মধুযুতং জ্য়েং। বিভ্কপ্লবন্ততীনাং চুর্গং বা কফজাং বুমিম।

কফজ বমিতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পিঁপুল-চূর্ণ অথবা বিড়ঙ্গ, কৈবর্ত্তমুক্তক ও ভুঁঠচূর্ণ মধুর সহিত দেবনীয়।

পিষ্ট্। ধাত্তীফলং লাজান্ শর্করাঞ্চ পলোগ্মিতাম্। দকা মধুপলঞাপি কুড়বং সলিলক্ত চ। বাসসা গালিতং পীতং হস্তি চ্ছেদ্দিং ত্রিদোযজাম।

পিষ্ট আমলকী, থই, চিনি ও মধু
প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদার ॥ ত অর্জ সের
জলে ক্রিমংক্ষণ ভিজাইয়া রাথিয়া কচলাইয়া
হাঁকিয়া লইবে। বস্ত্রপৃত সেই দ্রবা পান
করিলে সামিপাতিক বমির নিবৃত্তি হয় ।

গুড়্চ্যা বচিতং হস্তি হিমং মধুসমন্বিতম্। ছনিবানামণি চ্ছদিং ত্ৰিদোৰজনিতাং বলাৎ। রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে ত্রিদোষজ্ঞ বমির শাস্তি হয়।

এলা লবঙ্গ গজকেশৰ কোলমজ্জলাজা প্ৰিয়ঙ্গু খন চন্দন পিপ্ললীনাম্।
চূৰ্ণানি মান্দিক সিতা সহিতানি লীঢ়া
ছেৰ্দিং নিহস্তি কফমাকত পিত্তজাতাম্।
চন্দনমত্ৰ খেতম্।

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল আঁটির শাঁদ, খই, প্রিয়ঙ্গু, মূতা, খেতচন্দন ও পিঁপুল ইহাদের চূর্গ মধু ও চিনির সহিত অবলেহ করিলে ত্রিদোষজ বমির শান্তি হয়।

অশ্বথবৰলং শুদ্ধং নিৰ্ব্বাপিতং দলে। তজ্জলং পীতমাত্ৰং হি বাস্তিং জয়তি হৰ্জন্নামু।

শুক্ষ অশ্বথছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ফেলিয়া নির্ব্বাণ করিবে। ঐ জল পান করিলে প্রবল বমির নিবৃত্তি হয়। পিগ্ললী মরিচোপেতঃ কপিথামলকীরসঃ। জয়েং ত্রিদোষজাং চ্ছদ্ধিং শীতো মাক্ষিকসংযুতঃ।

করেতবেল ও আমলকী প্রত্যেকের রদ ১ তোলা, মধু দিকি তোলা, পিঁপুলচ্ণ এক আনা ও মরিচচ্ণ এক আনা একত্র দেবন করিলে ত্রিদোবজ বমি প্রশমিত হয়। কাথ: পর্ণটজ: পীত: সক্ষেত্রশ্ভর্দিনাশন:।

ক্ষেতপাপ্ডার কাথ মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারিত হয়।

চন্দনেনাক্ষমাত্রেণ সংযোজ্যামলকীরসম্। পিবেল্মাক্ষিক সংযুক্তং ছর্দিস্তেন নিবর্ত্ততে । চন্দনমত্র খেতম।

ঘুষ্ট খেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ২ তোলা ও মধু ১ তোলা একত্ত মিল্লিভ করিয়া পান করিলে বমির নির্ভি হয়। ইহার চতুর্থাংশ বা অন্তমাংশ মাতার পুন: পুন: প্রয়োগ করাই বিধি।

নিমুক্সত সংযুক্তং শর্করাসলিলং পিবেং। এলালবঙ্গ চূর্ণেন বাস্তিং তদ্ বিনিবারয়েং।

চিনির জলে কিঞ্চিৎ কাগজী বা পাতিলেব্র রস মিশ্রিত এবং অল্পরিমাণে এলাইচ ও লবক্ষচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে বমির শাস্তি হয়।

আআস্থি বিখনিষ্ঠিঃ পীতঃ সমধ্শক্রঃ। নিহক্সাজ্জ্যতীসারং বৈখানর ইবাছতিম্॥

আমাত্রকশীও বেলও ঠের কাথে মধুও চিনি সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে বমি ও অতীসার নির্ভ হয়।

বীভংসজাং হৃত্ততদৈরিটে দেখি ছবিজাং ফলৈ:। লঙ্কদেরামজাং দুর্দিং জ্বেং সাইয়ারসায়্যজাম ॥

বীভংসজ বমি জ্মতম আহারাদি ছারা, দৌহদজ বমি অভিলধিত ফল ছারা, আমজ বমি লজ্মন ছার। এবং অদায়াজ বমি সায়া আহারাদি ছারা প্রতীকার্যা।

ক্রিমিস্কডোগবদ্ধনাচ্ছদিং ক্রিমিসমূত্রাম্। তত্ত্বতত্ত্ব যথাদোষং ক্রিয়াং কুর্য্যাচ্চিকিৎসকঃ।

ক্রিমিজাত বমিতে ক্রিমিজ সচ্চোগের স্থায় চিকিৎসা কর্ত্তব । আগন্তজ বমি মাত্রেই দোষাত্রসারে (পশ্চাৎ যে দোষ উপ-স্থিত হয়, তদস্পারে) ক্রিয়াচরণ বিধেয়।

পুরাণা: শাল্যো লাজা গোধুমন্চ যবো মধু।
শশলাবময়ুরাতা জাঙ্গলা: প্রপক্ষিণ: ।
জন্ধীরামলকী জাঙ্গা দাড়িমং বীজপ্রকম্।
নারিকেলক যবালং তত্তোয়ক সিতা হবা।
মনোজ্ঞগদ্ধসংসেবা চক্ষনাতান্তলেপনম্।
শিবঃশ্বানং স্থাম্ঞা চ হিতানি ছ্দিবোগিণাম।

পুরাতন শালিতখুল, ধই, গোধ্ম, যব, মধু, শশ, লাব ও ময়ুরাদির মাংদ, গোঁড়ালেবু, আমলকী, দ্রাক্ষা, দাড়িম, টাবালেবু, কচি
নারিকেলের শশু ও জল, চিনি, স্থরা,
মনোহর গন্ধসেবন, চলনাদি অম্প্রেপন,
শিরঃমান (মস্তক জলার্দ্র ধৌত করা)
ও স্থোপবেশন এই গুলি বমন রোগীর
পক্ষে হিতকর।

যত গ্রমুদ্বেগকরং কর্ম জব্যমথাপি বা। ভ্যাজ্যং ভদথিলং ছর্দ্যাং ধীমভাবোগ্যকাঞ্জিনা।

ছদ্দিরোগে উগ্র ও উদ্বেগজনক কর্ম এবং দ্বা সকলই পরিতাাজ্য।

সপ্তবিংশো>ধ্যায়ঃ।

ভৃষ্ণাধিকার:। ভৃষ্ণায়া নিদানং সংপ্রাপ্তিশ্চ।

ভরশ্রমাভ্যাং বলসংক্ষান্ বা উর্জং চিতং পিত্তবিবর্জনৈত। পিতং সবাতং কুপিতং নরাগাং তালুপ্রপারং জনরেং পিপাসাম্। মোতংস্থ বার্বাহিষ্ দৃষিতেমু দোগৈত ভূট সন্থবতীক জন্মোঃ। তিন্তঃ প্রতাকাং ক্তন্তা চতুর্গী ক্ষাং তথা আমসমূদ্রবা চ। ভক্তোদ্ভবা সপ্রমিক্তি তাসাং নিবাধ লিক।অমুপুর্কাশ্বা।

ভন্ন, পরিশ্রম, বলক্ষয় এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ও ক্রিয়া হারা, স্বস্থানসঞ্চিত পিত্ত কুপিত হইরা বায়ুসহযোগে উর্দ্ধ প্রত্ত ও তালুগত হইরা তৃফা উপস্থিত করে। জলবহ শ্রোতঃ সকল দূষিত হইলেও বাতাদি দোষ কর্ত্তক পিপানা সঞ্জনিত হয়। পিপানা বাতজ, পিত্তজ, কৃষজ, কৃতজ, আমজ ও অয়ুক্ত এই

সাতপ্রকার হইয়া থাকে। যথাক্রমে ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতজায়ান্ত্ৰায়া লকণ্।

কামান্তভা মাক্তসম্ভবায়াং ভোদত্তথা শৃত্তাশিরঃস্কৃ চাপি। স্রোভোনিরোধো বিরস্থ বঞ্চুং শীতাভির্ত্তিশ্চ বিবৃদ্ধিনতি।

বাতজ তৃষ্ণায় মুখ শুক্ষ ও দীনভাবাপায়,
শঙ্কাহ্মে ও মন্তকে স্ফীবেধবৎ বেদনা,
রসবাহিনী ও জলবাহিনী নাড়ীসকলের
কন্ধতা, মুখে বিক্নতাস্থাদ এই সকল লক্ষণ
উপস্থিত হয়। শীতল জল পানে এইরূপ
তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়।

পিত্রজায়াস্তস্থা লক্ষণম।

মৃৰ্জ্যন্নবিদ্বেষ বিলাপ দাহা বজেকণত্বং প্ৰতত্তত শোৰ্ষঃ। শীতাভিনন্দা মুখতিকতা চ পিতাত্মিকায়াং প্ৰিধপনক।

পিস্তজ তৃষ্ণার মৃহ্র্লা, অরবিছেব, প্রলাপ, মিরস্তর মুখলোষ, শীক্সেবনেচ্ছা, মূথে তিব্তা-স্থাদ, কণ্ঠ হইতে ধ্মনির্গমবোধ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজায়া লকণ্ম।

নাম্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেছগ্রে ডুঞা বলাসেন ভবেং তথা তু। নিজা গুরুজং মধ্রাজতা চ তরার্দ্ধিত: গুসুতি চাতিমাত্রম্।

জঠরাগ্নি, কলকর্তৃক আচ্ছাদিত হইলে উহার উন্নার অবরোধ হেতৃ বায়ু ধারা

জনবহ স্রোতঃ শুক্ষ হওরাতে স্রৈত্মিক তৃষ্ণার উৎপঁত্তি হয়। ইহাতে নিদ্রা, দেহের শুক্তা, মুথে মিষ্টাম্বাদ ও দেহের ক্ষতিশয় শুক্ষতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ক্ষতজায়া লক্ষণম।

ক্ষতত্ত্ব কক্শোণিত নির্গমাভ্যাং তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতভা মতা তু।

শস্ত্রাদি থারা ক্ষতাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষত্যস্ত্রণা ও রক্তস্রাব হেতু তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ইহার নাম ক্ষতজ তৃষ্ণা।

कराजारा लक्नाम ।

রসক্ষাদ্যা ক্ষমন্তবা সা ত্যাভিত্তস্ত নিশাদিনের। পেপীয়তেইস্তঃ স স্থাং ন যাতি তাং সন্ধিপাতাদিতি কেচিদাতঃ। রসক্ষোক্তানি চ লক্ষণানি তন্তামশেষেণ ভিষপ্ ব্যবস্থেং।

রসক্ষয় হেতৃ যে তৃক্ষা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা বলে। ঈদৃশ তৃষ্ণাপীড়িত রোগী দিবারাত্র মূহমূহ: জল পান
করে, তথাপি তৃষ্টি লাভ করিতে পারে না।
এইরূপ তৃষ্ণা সন্নিপাতোৎপন্ন বলিয়াও কীর্ত্তি
হইয়া থাকে। ইহাতে রসক্ষয়জ লক্ষণ
সমস্ত (জ্ৎপীড়া, কম্প, শোষ ও শৃষ্মতা)
উদিত হইয়া থাকে।

আমজায়া লকণ্য।

ত্রিদোব লিঙ্গামসমূম্বরা চ হুচ্ছুল নিষ্ঠীবন সাদকত্রী। আমজ তৃষ্ণার বাতজাদি ত্রিবিধ তৃষ্ণারই লক্ষণ উদিত হয়, অধিকস্ক হদয়ে শূল, নিষ্টার্থন ও অবদয়তা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভক্তোদ্বায়া লক্ষণম।

মিগ্ধং তথায়ং লবণক ভুক্তং গুক্রমমনাভ ত্যাং করোতি।

গুতাদি স্থেহ সংস্কৃত থাতা, অমরস, লবণ এবং কটু দুবা ও∙গুরু অন্ন ভোজন করিলে শীঘ তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকে ভক্তোত্তবা বা অন্নক্ষা তৃষ্ণা বলে।

গ্রন্থবিশেষোক্তায়া উপসর্গজায়া-স্তব্যায়া লক্ষণম।

দীনস্বরঃ প্রতান্ত্র দীনঃ সংক্রকণ্ঠগততালুঃ। ভবতি থলু সোপ্সগা তৃষ্ণা সা শোষিণী কটা॥

রোগমাত্রেই নানাবিধ উপদর্গ উপস্থিত হইরা থাকে, তজ্জাত তৃফাকে উপদর্গজ বলা যায়। এই তৃফাতে স্বরের ক্ষীণতা, মুর্চ্ছা, দৌর্ম্বল্যা, উৎসাহলোপ এবং কণ্ঠ, গল (উর্দ্ধকণ্ঠ) ও তালুর শুষ্কী উপস্থিত হইরা থাকে। এই ধাতৃশোষক তৃফা অতিশয় যন্ত্রণাপ্রাদ ও তৃশ্চিকিৎস্য।

তৃষ্ণায়া উপদর্গান্তদ্যুক্তায়া-অরিষ্টত্বক্ষ।

জব মোহ ক্ষম কাসখাসাহ্যপস্ষ্ঠ দেহানাম্। স্বৰ্ধান্থতি প্ৰস্কাবোগকুশানাং ব্যিপ্ৰস্কানাম্। বোবোপদ্ৰব্যুক্তা তৃষ্ণা মরণায় বিজ্ঞের।
আদি শকাদতীসারাদীনাং গ্রহণম।

জ্বর, মৃচ্ছা, ধাতৃক্ষর, কাস, স্থাস ও অতীসারাদি উপদ্রবপীড়িত রোগীদিগের অবিচ্ছিন্নবেগা, বাতজাদি সকল প্রকার তৃষ্ণা এবং রোগরুশ ও নিরন্তর বমনপীড়িত ব্যক্তিদিগের অতিশয় মৃথশোষাদি উপদ্রব সংযুক্ত তৃষ্ণা জীবিতাপহারিণী জানিবে।

তৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা।

তৃষ্ণায়াং প্ৰনোখায়াং সগুড়ং দ্ধি শস্ততে। রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ুচ্যা রস এব বা।

বাতজ ভূফায় গুড়সংযুক্ত দধি, শীতবীর্ঘা ও পুষ্ঠিকর মাংসের যুগ ও গুলঞ্চের রস উপকারী।

পিওজায়াও তৃষ্ণায়াং প্ৰে। চুম্বজো বস.। তংকাথো বা হিমন্তব্যুক্তারিবাদিগ্ণায়ুনা ॥

পৈত্তিক ভৃষ্ণতে পাকা ভুমুরের রস
অথবা কাথ পেয়। শারিবাদিগণ (অনস্তম্প,
যষ্টিমধু, খেতচন্দন, বেণার মৃল) মিশ্রিত
২ তোলা ১২ তোলা জলে রাত্তিতে ভিজাইয়া
রাথিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া সেই জল পান
করিলে পৈত্তিক ভৃষ্ণার শাস্তি হয়।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমদিতম্। কাশাৰ্য শৰ্করা যুক্তং পিবেং তৃঞাদিতো নরঃ।

থই অর্দ্ধ পোন্না, ১ সের উষ্ণ জ্বলে রাজিতে ভিজাইরা রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া লইরা তাহার সহিত মধু ৪ মাধা, গুড় ৪ মাধা, পক গান্ডারীফলচূর্ণ ৪ মাধা ও চিনি ৪ মাধা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ভ্ষা নিবারণ হয়।

> বিৰাঢ়কী ধাতকি পঞ্কোলদত্তিযুঁতোহয়ং কফজাং নিহন্তি।
> হিতং ভবেচ্ছৰ্দনমেব চাত্র তত্তেন নিশ্বপ্রস্বোদকেন।

বেলশুঠ, অড়রপত্ত, ধাইকুল, পিপুল, পিপুলম্ল, চঁই, চিতাম্ল, শুঠ, কুশম্ল ও শরমূল ইহাদৈর কাথ পান করিলে ককজ ড্ফার শান্তি হয়। ইহাতে নিমপত্ত জলে সিদ্ধ করিয়া দেই জল উফ থাকিতে থাকিতে পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কতোখিতাং ক্ষিনিবারণেন জয়েক্রসানামস্কশ্চ পানেঃ। কয়োখিতাং ক্ষীরজন্ম: নিইলা দ্যাংসাদকং বাথ মধ্দকং বা।।

ক্তজ তৃষ্ণায় ক্তজ্য বেদনার নিবারণ এবং নাংসের যুষ ও ছাগাদির রক্ত পান বাবত্তের। ক্য়জ তৃষ্ণায় সজল তৃষ্ণ, মাংসের যুষ ও সজল মধু উপকারক।

> গুৰ্কান্ত্ৰপথনৈ জ্যেত্ৰ ক্ষাদতে স্ক্রতাঞ্চ ত্ঞাম।

শুরু অন ভোজন জন্ম তৃষণার বমনক্রিরণ বিধেয়। ক্রয়ভিন্ন অন্ত বে কোন কারণেই তৃষণা হউক, সর্ববৈত্র বমন উপকারক।

ক্ষীরেক্রস মাধ্বীক কোজ সীধু গুড়োদকৈ:। বুক্ষামকৈণ্চ গড়ধান্তালুণোষ নিবারণা:।

ি ছগ্ধ, ইক্ষ্রস, মউলের মস্থ, মধ্, সীধু, জল মিশ্রিত গুড়, মহাদা ও অয়রস জুব্যকাতে ইহাদের প্রত্যেকের গভূষ ভালুশোষ নিবারক।

আয়জস্ক্ষায়ং বা পিবেমাঙ্গিক সংযুত্ম। ছন্দিং সর্কাং প্রাণুচতি ভ্রুটকবাপকর্ষতি ।

জাম ও জামের কচিপতের কাথ মধুর সহিত পান করিলে বমি ও তৃফার নির্তি হয়।

বারি শীতং মধুযুত মাকঠাদ্ বা পিপাসিতম্। পারয়েদ্ বাময়েচাপি তেন ডুফা প্রশাম্যতি। পিপাদিত ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মধু সংযুক্ত শীতল জল পান করাইরা বমন ক্রাইবে। ইহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

প্রতিঃ শর্করয়োপেতঃ কাথো ধলাক সম্ভবঃ। জয়েং তৃষ্ণাং তথা দাসং কুৰ্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্॥

প্রাতে ধনিয়ার কাথ অথবা শীতক্ষায় চিনির সহিত পান করিলে দাহ ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি ও স্রোতোবিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্বিতো মোহমাপ্লোতি মোচাং প্রাণান্বিমুঞ্তি। তক্ষাং স্কাস্ববস্থান্ত ন কচিদ্ বারি বার্যতে। অন্নেনাপি বিনা জন্তঃ প্রাণান্ধার্যতে চিরম্। তোয়াভাবে পিপাসার্ভঃ ক্ষণাৎ প্রাবৈষ্টাতে।

> অত্যস্পানাং প্রভবন্তি রোগা নিরসুপানাচ্চ দ এব দোবং। তক্ষাদ্ বুধং প্রাণবিবর্দনার্থং মূহ্মুহুর্বারি পিবেদভ্রি।

তৃষ্ণাহেতু মৃচ্ছা ও মৃচ্ছাহেতু জীবননাশ পর্যাস্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব কোন অবস্থাতেই জল নিষিদ্ধ নহে। অন্ন ব্যতি-রেকে দীর্ঘ কাল জীবন রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণার সমন্ন জল না পাইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার সন্তাবনা। অত্যস্ত অধিক পরিমাণে জল পানু করিলে বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়, আবার আবশুক জল পান পরিত্যাগেও ঐ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব মধ্যে মধ্যে অন্ন পরিমাণে জল পান করা বিধেয়।

হুলং স্মণুরং শীতং সেবেত ত্যয়ার্দিত: । উগ্রমুদ্ধেগজননং ত্যুক্তে সর্বমতন্ত্রিত: ।

তৃষ্ণারোগীর পক্ষে হৃষ্ণ, মধুরাস্বাদ ও শীতল দ্রব্য দেবন কর্ত্তব্য। উপ্র ও উদ্বেগ-জনক বিষয় সমস্ত পরিত্যাজ্য। "

অফাবিংশো২ধ্যায়ঃ।

দাহাধিকার:।

দাহস্য নিদানম্।

পিতপ্রকোপ পানাদি হেতুভির্জায়তে গদঃ। উত্মায়কো হি দাহার্থাঃ স চ সপ্তবিধাে মতঃ।

পিত্তপ্রকোপ ও মছ্যপানাদি কারণে
দাহনামক উন্নাত্মক ব্যাধি উৎপন্ন হয়।
দাহ সপ্তবিধ। ক্রমশঃ প্রত্যেকের নিদানাদি
লিখিত হইতেছে।

পিত্তজম্ম নিদানাদি।

পিতজ্বসমং পিতাদ্ দাস্তাদৃক্ ক্মোহস্ত চ ॥ ক্মশ্চিকিৎসা।

পিওজন্ম দাহ পিওজরের ন্যায় লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়। ইহার চিকিৎসাও পিওজরের চিকিৎসার ন্যায়।

রক্তজস্ম।

কুৎস্পদেহায়ুগং রক্ত মুদ্রিক্তং দহতি গ্রুবম্। স উবাতে ত্বাতে বা ভাষাভস্তামলোচনঃ। লোহগন্ধাঙ্গবদনো বহিনেবাবকীগৃতে।

উল্লিক্তম্ অতিরিক্তং • সং দৃহতি দাহাথাং ব্যাধিং করোতি।

দেহে রক্তের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহার উন্নাহেতু দাহরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে রোগী, নিকটে অগ্নি থাকিলে যেরূপ গাত্রে তাহার উত্তাপ লাগে, তাদৃশ সন্তাপ অফুভব করে, তৃষ্ণায় কাতর হয় এবং আপনাকে বঙ্গিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করে। সর্কদেহ বিশেষতঃ চক্ষ্: তামবর্ণ এবং গাত্র ও মুধ্দিয়া লৌহগন্ধ নির্গত হয়।

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজস্ম।

অস্জা প্রিকার্ন্স দাহোহনা: স্থাৎ সুত্ত্বর: । অস্জা শ্রাদিকভারি:ক্রভরক্রেন।

শস্ত্রাদি ক্ষতহেতু নিঃক্রত রক্তবারা বস্তিপ্রভৃতি কোষ্ঠ পরিপূর্ণ হইলে অতি ছশ্চিকিৎস্থ দাহরোগ উৎপন্ন হয়।

মগজস্ম।

জচ; প্রাপ্তঃ সমানোমা পিতরক্তাভিম্চ্ছিত:।
দাসং প্রকৃকতে ঘোরং পিতরং তত্ত ভেষজম্।
সপানোমা মলপানজনিত উমা, পিতরক্তাভি-মৃহ্ছিত: পিতরক্তাভাং বৃদ্ধিতঃ।

ম্যুপানজনিত উন্না পিত ও রক্ত দারা বৃদ্ধিত ও জুগ্গত হইয়া ঘোরতর দাহ উপস্থিত করে। ইহাতে পিতন্ন ঔষধ প্রয়োজ্য।

তৃষ্ণানিরোধজস্ম।

তৃক্ষানিবোধানকাতো কীণে তেজঃ সমুদ্ধতম্। ন বাহাভ্যন্তবং দেহং প্রদক্ষেত্রদং। সংবন্ধ গলভাবোটো জিহ্বাং নিয়ন্য বেপতে॥

পিপাসা নিগ্রহ করিলে দৈহিক জলীয়ধাত্র (রসধাতু) ক্ষীণ হওয়াতে তেজঃ (পিভোমা) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেহের বাহা ও অভ্য**ন্তরাংশে** দাহ উপস্থিত করে। ইহাতে গল, তালু ও ওঠ শুক, জিহবা বহির্গত এবং কম্প উপস্থিত হয়।

ধাতৃক্যজন্ত।

ধাতৃক্ষরোথো যো দাহন্তেন মৃচ্ছাতৃড়দিত:। কামস্বর: ক্রিরাহীন: স দীদেদ্ ভূপণীড়িত:। দীদেৎ ক্রিয়েত। ধাতৃক্ষয়জন্ম দাহে মুচ্ছা, তৃষণ, জরের ক্ষীণতা, কার্য্যকারকশক্তির লোপ অথবা চিকিৎসাবৈকল্য ও অনির্কাচনীয় গাতনা উপস্থিত হয়। ঈদৃশ দাহ সাজ্যাতিক বলিয়া গণা।

মর্মাভিমাতজম্ম।

মর্মাভিষাতজোহপ্যক্তি সোহসাণ্যঃ সপ্তমো মতঃ। মর্মাণি শিরোহাদয়বস্ত্যাদীনি।

মস্তক, হৃদয় ও বস্তি প্রভৃতি মর্মাহানে দারণ আঘাত লাগিয়া যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্মাভিঘাতজ দাহ বলে। ইহা অসাধা।

অসাধ্যদাহস্ত লক্ষণম্।

সর্ব্য এব চ বর্জ্যাঃ স্থ্য় শীভগাত্রস্থা দেখিনঃ। রোগী শীতলদেহ অথচ দঃহপীড়িত হইলে তাহার মৃত্যু ধ্রব।

দাহস্ত চিকিৎসা।

যং পিতজ্জনদাহোক্তং দাহে তৎ সর্কমিষ্যতে।

পিওজ্বর জ্ঞা দাহে যে স্কল ক্রিয়া লিখিক হইয়াছে দাহরোগে তৎসমুদায় কর্তবা।

চন্দনামু কণশুন্দি তালবৃদ্ধোপবীজিত: । স্বপ্যাদ দাহান্দিতোহস্থোজকদনীদলসংস্তবে ॥

দাহার্ত্ত ৰাক্তিকে পদ্মপত্র বা কদলীপত্রে শয়ন করাইয়া চন্দনজ্ঞলার্ক্ত তালবৃস্ত বারা বাজন করিয়া নিদ্রিত করিবে।

ছাদয়েৎ তক্ত সর্বাঙ্গমারনালার্দ্রবাসসা। লামজ্জকেন মুক্তেন চন্দনেনায়ুলেপয়েৎ। দাহরোগীর সর্ব্বাঙ্গ কাঞ্জিকার্দ্র -বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন এবং পিষ্ট বেণার মূল ও দ্বষ্ট খেতচন্দন একত্র মিশ্রিত করিয়া ভদ্মারা অন্ত্রেপন করিবে।

সর্পিবা শতধোতেন লেপাদ দাসঃ প্রশাম্যতি।

গাত্রে শতধোত ছত লেপন করিলে দাহের নিবৃত্তি হয়।

পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেবনে। শশুতে শিশিবং তোরং ভৃঞাদাহোপশাস্তয়ে॥

সেচন, অবগাহন ও ব্যজন সেবন বিষয়ে এবং তৃষ্ণা ও দাহশান্তির নিমিত্ত শীতল জল প্রশস্ত।

ফলিনীলোপ্রসেব্যান্থ হেমপূশাং কৃটির্ন্তম্। কালীয়করযোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্।

প্রিয়ঙ্গু, লোধকার্চ, বেণার মূল, বালা, নাগেখরপতা ও মূতা এই সমূদায় দ্রব্য কালীয়কের (পীতবর্ণ হ্বগদ্ধি কাষ্ঠবিশেষের) রসের অর্থাৎ ঘর্ষণদ্ধাত দ্রবের সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে দাহ শান্তি হয়।

হ্রীবের পদ্মকোশীরচন্দনকোদবারিণা। সম্পূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহান্দিতো নরঃ॥

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন-চূর্ণ মিশ্রিত জলদারা পরিপূর্ণ দ্বোণীতে (টবে) অবগাহন করিলে দাহ নিবারণ হয়। অবগাহেতামুপূর্ণাং দ্রোণীং দাহাদ্দিতো নরঃ॥

জলপূর্ণ দোণীতে অবগাহন করিলে দাহের উপশম হয়।

বাপ্য: কমলহাসিজো জলষ্পুগৃহা: ভভা:।
নাধ্যশ্চশন্দিগ্লো দাহদৈভহরা মতা:।

প্রফুল কম্লশোভিত দীর্ঘিকার জলে অবগাহন, জলমধাক্তত গৃহে (জলটুঙ্গিতে ফোরারার ঘরে) অবস্থিতি এবং চন্দনলিপ্রাঙ্গী রমণীর অঙ্গ আলিঙ্গন দাহশাস্তির প্রম উপায়।

পার্রেং কমলস্থাস্কঃ শর্করাস্কঃ প্রেহিণি চ। ক্ষীরমিক্ষরস্কাপি কার্যেং পিত্তবিধিম।

পান্নংযুক্ত জল অথবা পদ্মের রদ, শার্করা মিশ্রিত জল (চিনির সরবত), শুদ্ধ জল, হয় ও ইক্রেস পানে এবং পিতপ্রশমক ক্রিয়াঘারা দাহ নির্তহয়।

পটীরপর্পটোশীর নীর নীরদ নীরছৈ:। মুণালমিসিধলাক পীলকামলকৈ: কৃত:। অর্দ্ধশিষ্ঠ: সিতাশীত: পীত: ড্রোলসময়িত:। কাথো ব্যপোল্যেদ্দাল: ন্থাঞ্পরমোধণম্।

চন্দন, ক্ষেত্রপাপ্ডা, বেণার মূল, বালা, মৃতা, পদ্মপুষ্প, পদ্মের মৃণাল, মৌরী, ধ্ঞা, পদ্মকাঠ ও আমলা মিঃ ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ এক পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি। এই কাথ শীতল করিয়া কিঞিং মধুসংযোগে পান করিলে দাহ শাস্তি হয়।

কাঞ্জিকতৈলম্।

তিলটোলনং ভাৰেও প্ৰস্থাং তংগোড়শগুণে শলৈ:। কাঞ্জিকে বিপচেই তথ স্থান দাইজৰহবং প্ৰম ।

তিলতৈল ৪ দের, কাঁজি ৬৪ দের, পাকার্থ জল ২৫৬ দের। যথাবিধি পাক কর্ত্তবা। এই তৈল মর্দনে দাহ ও জ্বরের শাস্তি হয়।

স্থাকররসঃ।

দিন্দুবাত্তক হেমানি মোজিকং ত্রিফলাছসা।
শতপুত্রীরসেনাপি মর্দ্দরেৎ দপ্তদপ্তবা।
ততো বক্তিমিতাং কুর্যান্ বটীং ছারাপ্রশোবিতাম্।
একৈকাং যোজ্যেৎ তাস্ত ষ্থাদোবাহুপানতঃ।

রসঃ স্থাকর: সোহয়ং হস্তি দাহং মহাবলম্। প্রমেহামপি বাতাপ্রং বলগুকুকর: প্র:।

রসসিন্দুর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা এই
সমুদার ত্রিফলার জলে ও শতমূলীর রসে

বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রক্তি প্রমাণ
বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে।
ইহার এক একটী যথোপযুক্ত অমুপানের
সহিত সেবনীয়। ইহাতে দাহ, প্রমেহ ও
বাতরক্ত রোগের শান্তি এবং বল ও শুক্রের
বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দাহে পথ্যাপথ্য নির্ণয়:।

শালরং যক্টিক। মূল্যা মস্বাশ্চণকা ধবাং।
প্রমাংস্বসা লাজমগুন্চ লাজশক্তবং।
শতবোত গুতং তুরং নবনীতং প্রোভবম্।
সিতা কুল্লাওকং নোচং প্নদং স্বাত্ দাড়িমম্।
পটোলং পর্প টিং দাজা ধাত্রীফল প্রম্বেক।
শিলী তুলী পরংপেটা পর্জুরং ধালাকং নিসিং।
বালতালং পিয়ালক সুন্দটককশেককে।
মধ্কপুন্পং খ্রীবেরং তিক্তানি নিপিলানি চ।
শীতাং প্রদেহা ভূবেখা সেকোহভালোহব্যাহ্রম্।
প্রোংপল্ললক্ষমশ্যা শীতল কাননম্।
ক্যা বিচিত্রা গীতানি কামিনীপ্রিরম্ভবম্।
উশীরচন্দনালেপং শীতান্তঃ শিশিবেহিনিলং।
তুলাংরশ্যাহ লানং ন্নব্যানি সুধ্যীক্সভূতিঃ।

শালি ও ষষ্টিক ধান্তের তণ্ড্ল, মৃগ,
মহর, ছোলা, যব, মকদেশজাত জীবের
মাংসের যুষ, থইএর মণ্ড, ছাড়ু, শতধোত
দ্বত, হগ্ধ, হগ্ধোৎপন্ন নবনীত, চিনি, কুমড়া,
কদলীফল, কাঁঠাল, মিষ্ট দাড়িম, পটোল,
ক্ষেতপাপড়া, কিস্মিদ্, আমলকী, ফল্সাফল,
শিম, লাউ, কচি নারিকেল, থেজুর, ধক্তা,
মৌরী, কচি তাল, পিয়ালফল (চিরোলী),

পানিফল, কেওর, মৌলফুল, বালা, তিজ
দ্রমাত্র, শীতল প্রলেপন, ভূমধাবর্ত্তী গৃহে
বাস, সেচনক্রিয়া, গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন, পদ্ম
ও অস্তার্ত্ত জলজ প্রেপর পত্রের এবং পট্রস্তের
শ্যাা, শীতল কাননবাস, বিবিধ মনোহর
কথা, স্মধুর সঙ্গীত, কামিনীর অঙ্গ আলিঙ্গন,
পিষ্ট উশীর (বেণার মূল) এবং দ্বষ্ট শ্রেতচন্দন বিলেপন, শীতল জল, শীতল বায়ু,
চন্দ্রকিরণ, সান, অঙ্গে মণিধারণ এবং মধুর
রসসেবন প্রভৃতি দারা দাহ নিবারণ হয়।
বিক্লান্তর্গানানি ক্রোধা বেগবিধারণম্।
গঙ্গান্থ্যানমন্দ্রাত প্রক্রং তাল্পনং মধুর বাম্ঠম্।

দাহরোগে বিরুদ্ধ অরপানীর, কোধাভি-ভব, মলাদির বেগধারণ, হস্তী ও অশ্বপৃঠে গমন, পথপর্যাটন, পিত্তজনক দ্রব্যমাত্র, বাারাম, আতপ, তক্র, মধু, হিঙ্গু, মৈথুন এবং কট, তিক্ত ও উষ্ণদ্রব্য সমূহ অনিষ্টোৎপাদক।

ব্যবায় কট্তিজোঞান্তিভানীতি নিশ্চিতম।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শীতপিভাগৃধিকার:। তস্ম বিপ্রকৃষ্ট নিদানাদীনি।

শীতমাক্তসম্পর্কাং প্রবৃদ্ধে কক্ষাক্তে।। পিত্নে সহ সভুষ বহিরত বিগপতঃ॥ পিপাসাক্ষতি জ্লাস দেহসাদাক্ষ্যৌরবন্। রক্তলোচনতা তেষাং প্রক্রপতা লক্ষম্॥

শীতল বায় ক্লেবন হেতু কফ ও বায় প্রবৃদ্ধ ও পিতের সহিত সঙ্গত হইরা দেহের বহিতাগে (ছকে) ও অভ্যন্তরে (শোণিতা-দিতে) প্রস্থাত হইয়া শীতপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই পীড়া জন্মিবার পূর্বে পিপাদা অফুচি, বমির বেগ, দেছের অবসরতাও ভার এবং চকু: রক্তবর্ণ হয়।

শীতপিভিস্তা লক্ষণম্।

বর্টীদট্ট সংস্থানঃ শোথং সঞ্জায়তে বহিং। সক্তাদবভ্লশ্ভ্দি হৃদ্ধ বিদাহবান্। বাতাধিকতমং বিভাজীতপিত্মিমং ভিবক্।

বোল্তায় দংশন করিলে যেরূপ আরুতির শোপ হয়, শীতপিতরোগেও তাদৃশ লক্ষণ হইয়া থাকে। ঐ শোপে অতিশয় চুলকানি ও ছুঁচবিন্ধার স্থায় পীড়া হয় এবং বমি, জ্বর ও দাহ এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হয়। এই পীড়ায় বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকে।

উদৰ্দস্য লক্ষণম্।

সোৎসকৈ চ সরাগৈশ্চ কণ্ডুমন্তিশ্চ মণ্ডলৈ:। শৈশির: শ্লেমবহুল উদর্দ ইতি কীর্ন্তিত:।

মধানিম, রজবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, শীতঋতুসম্ভূত ও কফপ্রাধান্তজাত, মণ্ডলাকার শোথকে উদর্দ্ধ বলে।

(कार्त्धारकार्धार्मकनम् ।

অসমাগ্ বমনোদীর্ণ পিতরেমার নিগ্রহৈ:। মণ্ডলানি সকঙ্নি রাগবস্তি বছুনি চ। কোঠসংজানি জায়ক্ত উৎকোঠঃ সারুবন্ধক:।

বমনজিয়ার অসমাক্ সিদ্ধি হেতু
নিঃসরণোমুথ পিত্ত, লেমা ও উদরস্থ অয়
নিঃস্ত না হইলে গাতে রক্তবর্ণ ও কঙ্গৃবিশিষ্ট
বহুসংখ্যক মগুলাকার চিহ্ন প্রকাশিত হয়।
এইরূপ পীড়াকে কোঠবলে। কোঠ সামুবন্ধ

অর্থাৎ পুন: পুন: উৎপত্তিশীল হইলে তাহাকে উৎকোঠ বলা যায়।

শীতপিত্তাদীনাং চিকিৎসা।

শীতপিতে তু বমনং পটোলারিষ্টবাসকৈ:। ত্রিফলাপুরকুষ্ণাভি বিরেক-চাত্র শস্ততে। অভ্যঙ্গ: কটুতৈলেন সেক-চোষ্ণেন বারিণা। ত্রিকলাং ক্ষোদ্রসংযুক্তাং খাদেত নবকার্ষিকম।

শীতপিত্ত রোগে পটোলপত্ত, নিমছাল ও বাসকছাল ইহাদের কাথ পান ধারা বমন এবং ত্রিফলা, গুগ্গুলু ও পিঁপুল এই সমুদায় ধারা বিরেচন কর্ত্রা। এবং সার্ধপত্তৈল মর্দান, উষ্ণ জলে গাত্রগেচন, মধুসংযুক্ত ত্রিফলা সেবন, নিম্নলিখিত নবকার্ধিক নামক যোগ সেবন কর্ত্রা।

ত্রিফলা পুরক্ষানাং ত্রিপকৈকাংশযোজিতা। গুটিকা শীতপিতাশোভগন্দরবতাং হিতা॥

সমভাগে মিলিত ত্রিফলা ৩ কর্ষ, গুগ্গুলু

কর্ষ ও পিপুল ১ কর্ষ সমুদায়ে ৯ কর্ষ
পরিমিত দ্রব্য একত্র মর্দান করিয়া ॥ তালা
মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা
সেবনে শীতপিত, অর্শঃ ও ভগন্দর রোগ
উপশ্মিত হয়।

আর্দ্রিক স্থার স্থান প্রাণ্ড দুসংযুক্তঃ। শীতপিতাপ্তঃ শ্রেক্তো বহ্নিমান্য বিনাশনঃ॥

পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান করিলে শীতপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। দুর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কণুপামাবিনাশনঃ। ক্রিমিদক্রহবদৈব শীতপিতাপ্রঃ মুতঃ।

দুর্বা ও হরিদা একতা বাঁটিয়া গাতে মর্দন করিলে বা প্রলেপ দিলে কণ্ড্, পামা, গাতে ক্রিমি, দক্র ও শীতপিত্ত রোগের শাস্তি হয়। সিদ্ধার্থরজনীককৈ প্রপুদ্ধাটতিলৈ সহ। কট্তৈলেন সংমিশ্রমেতত্বর্ত্তনং হিতম।

খেতদর্ষণ, হরিদ্রা, চাকুন্দাবীজ ও কৃষ্ণতিল এই সমুদায় দর্ষপতৈলের দহিত বাঁটিয়া তন্থারা গাত্রমার্ক্তন করিলে শীতপিতাদি রোগের শাস্তি হয়।

সগুড়ং দীপাকং যস্ত থাদেৎ প্থ্যান্নভূত্নর:। তম্ম নখাতি সপ্থাহাত্দদ্ধঃ স্ক্রেড্জঃ॥

এক সপ্তাহ স্থাপা ভোগী হইয়া গুড় ও যমানী ভক্ষণ করিলে সর্মদেহস্থ উদর্দি নই হয়।

অগ্নিস্কুতবং মূলং পিঠং পীতক সৰ্গিদা। শীতপিতোদন্ধ কোঠান সপুৰ্বাদেব নাশয়েৎ॥

গণিয়ারীর মূল বাটিয়া ছতের সহিত । দিবস সেবন করিলে শীতপিক্ত, উদদ্দ ও কোঠবোগের শান্তি হয়।

রিগুলিরতা সংশুদ্দিমাদৌ কোঠে সনাচরেং। উৎকোঠে গুদ্ধদেহতা কৃষ্ঠনীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্॥

কোঠবোগে প্রথমতঃ স্নেহ সেবন ও স্বেদক্রিয়া সম্পাদন করিয়া শোধন (ব্যমন ও বিরেচন) কর্ত্তবা। উৎকোঠ রোগে শোধন-ক্রিয়ার পর কুঠনাশক চিকিৎদা করিবে।

কর্মং গ্রাম্বতক্তাপি মাধকং মরিচক্ত চ। একীকৃত্য পিৰেৎ প্রাতঃ শীতপিতাদিনাশনম্।

গবা ঘৃত ২ তোলা, মরিচের গুঁড়া ১ মাধা একত্র উষ্ণ করিয়া দেবন করিলে শীতপিতাদির শাস্তি হয়।

সিতাং ত্রিকট্সংযুক্তাং **ওড়জামল**কৈ: সহ।
যমানীং খাদয়েচাপি ব্যোবক্ষালসমাযুতাম্।

চিনির সহিত ত্রিকটু ে ং গুড়ের সহিত যমানী ভক্ষণ করিলে গ্রাপিভাদিরোগের শাস্তি হইয়া থাকে। নিম্বস্ত প্রাণি সদা ঘৃতেন ধারীবিমিশ্রাণি নর: সদাভাং। বিস্ফোটকণ্ড ক্রিমি শীতপিত্ত-মুদ্র্দকোঠো চ ককঞ্চ হলাং।

নিমপত্র ও আমলাচূর্ণ রতের সহিত পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে বিক্ষোটক, কণ্ডু, ক্রিমি, শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ ও কোঠরোগ নই হয়।

আর্দ্রকখণ্ডঃ।

আর্ত্রকং প্রস্থমেকং স্থাদ্ গোর্তং কুড্বব্যম্।
গোর্ত্রং প্রস্থালং তদর্দ্ধং শর্করা মতা।
পিপ্ললী পিপ্ললীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
চিত্রকঞ্চ বিড্লাঞ্চ মুক্তবং নাগকেশরম্।
স্বংগলা পত্র কর্চুরং প্রত্যেকং পলনাত্রকম্।
বিধার পাকং বিধিবং খাদেং তং কোলদ্মিতম্।
ইদমার্লকব গুলিয়া ভেষজং হি ব্যুপোচতি।
শীতপিত্র মুদ্দিঞ্চ কোঠমুৎকোঠমেন চ।
যক্ষ্মাণং বক্তপিত্তঞ্চ কাসং খাসমরোচকম্।
উদাবর্ত্তঞ্চ গুলুফার বিধ্যুঞ্জ বর্দ্ধিং।
বপুঃপৃষ্টিং প্রকৃক্তে তল্মাৎকোর্যাদং সদা।

আদা ২ সের, গবান্বত ১ সের, গবাহ্য ৮ সের ও চিনি ৪ সের। প্রক্রেপার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমুল, মরিচ, তাঁঠ, চিতাম্ল, বিড়ঙ্গ, মৃতা, নাগেশ্বর, গুড়ছক্, এলাইচ, তেজপত্র ও শটী প্রত্যেক ১ পল। এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিয়া ১ তোলা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, উৎকোঠ, যক্ষা, রক্তপিত্ত, কাস, খাস, অরুচি, উদাবর্ত্ত, গুলু, শোধ, কণ্ডু ও ক্রিমি এই সমুদায়ের নাশ এবং অগ্রির দ্বীপ্তি, বল ও ভক্তের বৃদ্ধি ও দেহের পৃষ্টি হইয়া থাকে।

শীতণিতাদিব্ব্যাধিব্হরিদাথগুঞানি ভেষ-জানি প্রমহিতানি। শীতপিত্তাদি রোগে হরিদ্রাথও প্রাভৃতি ঔষধ বিশেষ হিতকর।

শীতপিত্তাদিযু পথ্যাপথ্য নির্ণয়ঃ।

পুরাণ: শালয়: শস্তা যুধো মূল্যকুলখয়ো:।
কর্কোটকং কারবেল্লং শিগুর্দাকা চ দাড়িমন্।
কট্তৈলং তগুনী ং নিথিলং কফপিত্তস্থ।
জ্ঞোনি শীতপিতাদি গদেষু শুভদানি হি।

শীতপিতাদি রোগে পুরাতন শালিতত্বের অন, মৃগ ও কুলখকলায়ের য্য, কাঁকরোল, করোলা, সজিনাশাক, কিস্মিস্, দাড়িম, সর্ধপতৈল, উঞ্জল এবং পিতুল্গেমনাশক দ্রা সমস্ত হিতপ্রদ।

গুৰ্পনপানং ক্ষীবেক্ষ্ বিকাৰান্মধুবং রসম্। অন্নঞ্চিদকান্পজীবানামা মিষং তথা। স্নেহং নগুং নবীনক মংখাং প্রাগ্দক্ষিণানিলম্। শীতমমুদিবাস্বাপং শীতপিতাদিমাংস্তাজেং।

গুরু অর ও পানীর, তৃগ্ধ ও ইক্ষুরস দারা প্রস্তুত থাগুসমূহ, মধুর ও অমরস, জলচর ও অমুপচর জীবের মাংস, লেহদ্রবা, নৃতন মঞ্জ, মংস্তু, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগাগত বার, শীতল জল এবং দিবানিদা এই সমস্ত শীতপিতাদি-রোগে বর্জনীয়।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিদর্পাধিকার:।

বিপ্রকৃষ্টং নিদানাদি-সংখ্যা নিক্লক্ষেশ্চ।

লবণান্ন কটুফাদিদেবনাদ্ দোষকোপত:। বিসৰ্প: সপ্তধা জ্ঞেয়: সর্ব্বত: প্রিসর্পণাং। বাতিক: পৈতিকশৈচৰ কফল্প: সান্নিপাতিক:। চতার এতে বীসপা বক্ষান্তে ৰন্দ্রভান্তর:। আগ্নেয়ো বাতপিতাভ্যাং গ্রন্থায়ঃ কক্ষবাতজঃ।
যন্ত্র কর্দ্ধনকো খোরঃ স পিতক্ষসম্ভবঃ।

লবণ, অন্ন, কটু ও উষণ্ডলবা প্রভৃতি বাহুলারূপে দেবন করিলে বাতাদি দোষের প্রকোপ হইয়া বিদর্পরোগ উৎপন্ন হয়। দর্জাঙ্গে বিদর্পিত হয় বলিয়া ইহার নাম বিদর্প। বিদর্প সাত প্রকার। মথা, বাতিক, গৈত্তিক, নৈংমিক, সানিপাতিক, বাতগৈত্তিক, বাতগৈত্তিক বিদর্পকে অন্নিবিদর্প, বাতগৈত্তিক বিদর্পকে অন্নিবিদর্প, বাতগৈত্তিক বিদর্পকে প্রতিশ্রমিক বিদর্পকে প্রতিশ্রমিক বিদর্পকে প্রতিশ্রমিক বিদর্পকে কর্দমক বিদর্প বলে। বক্তং লদীকা জঙ্নাংসং দৃশ্যং দোষাপ্রনো মলাঃ। বিদর্পাণাং সমুংপভৌ হেতবং সপ্ত ধাতবং।

ত্রোমলা বাতপিত্তকলাং, দোষা দ্যকাইত্যর্থঃ। অক্তথা দোষা মলা ইত্যত্র পুনক্জিদোষো ভ্রতি।

রক্ত, লদীকা, ত্বক্, নাংস এই চারিটা দৃষ্য পদার্থ এবং বারু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ, মুগপৎ বিক্কৃত হইয়া বিসপ্রোগ উৎপাদন করে।

যাহারা দূষিত করে তাহাদিগকে দোষ এবং ষাহাদিগকে দূষিত করে, তাহাদিগকে দুষা বলা যায়। অতএব বাতাদির দোষসংজ্ঞা এবং রক্তাদির দূষাসংজ্ঞা ৹হইয়াছে।

বাতিকস্থ বিদর্পস্থ লক্ষণম্।

তত্র বাতাং প্রীসপোঁ বাতজ্বসমন্ত্রা:।
শোথকুবণ নিস্তোদভেদায়ামার্তিগ্রান্।
প্রীসপোঁ বিস্পা:। বাতজ্বসমন্ত্রা: শিবোস্বল্গাতোদরশ্লাদিযুক্তঃ। আরামঃ আকর্ষণত্যেব
বাধা।

বায়ুজ্ঞ :বিসর্ণে বাতিক জারির প্রায় মন্তক, হান্য, গাত্র ও উদর এই সকল স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ, শোথ, ক্যুরণ, লোমাঞ্চ, স্থচিবেধবৎ, বিদারণবৎ ও আক-র্মণবৎ পীড়া উপস্থিত হয়।

পৈতিকস্থ লক্ষণম্।

পিতাদ্ দ্রুতগতিঃ পিওছরলিঙ্গোহতিলে।হিতঃ । দ্রুতগতিঃ শীঘ্রপুসরণশীলঃ ।

পিওজন্ম বিদর্শ অতিলোহিত বর্ণ এবং শীঘ প্রসরণশীল হয়। ইহাতে পিওজ্ঞারের সমস্ত লক্ষণ বর্তুমান থাকে।

্শৈষিকিতা লকাণিম্।

কফাং কণ্ডুযুতঃ স্নিদ্ধঃ কলজ্জরসমানকক্।

লৈছিক বিসৰ্প কণ্ডুবিশিষ্ট, চি**রুণ এবং** ককজনের লক্পসমূহ দারা **আ**ক্রান্ত হয়।

সানিপাতিকস্থ লক্ষণম্। 🤏

সন্ধিপাতসমুখশ্চ স্কলিঙ্গসমন্বিত:।

সান্নিপাতিক বিসপে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ বিসপেরিই লক্ষণ মিলিত ভাবে উপ-স্থিত হয়।

বাতপৈত্তিকস্থ লক্ষণম্।

বাতপিতাজ্ববছার্দ্মফ্রিটাসারত্ত্ এমৈ:।
অস্থিভেদাগ্রিসদনতমকারোচকৈ যুক্ত: ।
করোতি সর্কমঙ্গন্ধ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবং।
যং যং দেশং বিসর্পন্চ বিসর্পতি ভবেং স স:।
শাস্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাশ্পচীয়তে।
অগ্রিদপ্ধ ইব ফোটি: শীদ্রগান্দ ক্রতঞ্চ ম:।
মর্মান্নারী বীসর্প: তাদ্ বাতোহতিবলক্তত:।
ব্যথেতাঙ্গং হরেং সংজ্ঞাং নিষ্ধাঞ্চাগ্যাসমীরয়েং।

হিকাঞ্স গতোহবস্থানীদৃশীং লভতে ন না।
কচিছেশ্বাৰতিগ্ৰস্তো ভূমিশব্যাসনাদিষু।
চেষ্টমানস্তভ: কিটো মনোদেহসমুদ্ধনাম্।
ছম্পাবেষোহশুভে নিজাং সোহগ্রিনীস্প উচ্যতে।
ক্ষেটি: উপচীয়ত ইত্যম্ম:। মশ্বামুসারী
স্কদ্যাভাষ্সারী। অগ্রিদক্ষ ইব অগ্রিদক্ষে দেশে ইব।
মনোদেহসমুদ্ধনাং নিজাং মরণক্ষপান্ধতে প্রাপ্রোতি।

বাত পৈত্তিক বিসপে জর, বমি, মুর্চ্ছা, অতিসার, তৃষ্ণা, ভ্রম, অস্থিবেদনা, অগ্নিমান্দা, তমক ও অরুচি এই সকল লক্ষণবিভাষান शीरक। অঙ্গ জলস্ত অঙ্গার হারা আকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প, দেহের যে যে স্থানে বিসর্গিত হয় সেই স্থান নির্বাণ অঙ্গারের আয় রুফ্তবর্ণ অথবা নীলবর্ণ কিংবা অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে যেরূপ ক্ষোটক-বজনবৰ্ত্য। সমহ উথিত হয়, ইহাতে সেইরূপ হয়। বিদর্প, দ্রুতবেগে সদয় প্রভৃতি মর্মাস্তান আক্রমণ করে। বায় অতিশয় বলবান হইয়া উঠে। দারুণ অঙ্গবেদনা, চেতনালোপ, নিদ্রমাশ, খাদ ও হিকা এই দকল আদিয়া উপস্থিত হয়। রোগী কোন ক্ষণকালের নিমিত্তও কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করিতে পারে না। ভূমি ও শ্যা প্রভৃতিতে বিলু গ্রিতদেহ হইতে থাকে। এইরূপ ক্রমাগত নানা অসহ যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে চির্নিদ্রায় নিদিত হঁইয়া সকল ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পায়। এইরূপ বিদর্গকে অগ্নিবিদর্গ वटन ।

বাত শ্লৈপ্মিক স্থা লক্ষণম্।

কদেন ক্লম: প্ৰনো ভিন্তা তং বছণা কদম্। বক্তথ বৃদ্ধবক্ততা স্ক্শিবাসার্ মাংসগম্। স্বয়িস্থা তু দীপাপু বৃত্তপূল্থবাস্থনাম্। বাস্থীনাং কুলতে মালাং বক্তানাং তীব্ৰকণ্ডবাম্। খাদকাদাতিদাবাজ্ঞশোষহিকাবমিভ্নৈ:। মোহবৈবৰ্গামূহ্জাঙ্গভঙ্গাগ্লিদনেমূৰ্তাম্। ইত্যয়ং গ্ৰন্থিবীদৰ্শো বাতখেল্পভঃ।

ক্ষরণ বায়ু ক্ষকে বহুধা ভেদ করিয়া এবং রক্তাধিক্য থাকিলে ত্বক্, শিরা, স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকেও দৃষিত করিয়া দীর্ঘা, স্ক্রা, বর্ত্ত্বাদানার, স্থল ও কঠিন রক্তবর্ণ গ্রন্থিলো উৎপাদন করে। ইহাতে অভিশয় বেদনা, প্রবল জর, খাস, কাস, অভিসার, মুখশোষ, হিন্ধা, বিমি, ভ্রম, বিভান্তিতা, বিবর্ণতা, মৃদ্র্যা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। ইহার নাম গ্রন্থিবিস্পা। ইহা বাতশ্লেষার প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্রশ্লৈষ্মিকস্থ লক্ষণম্।

কফপিভাজ্বর: স্তস্থো নিদ্রা তল্রা শিরোকজা।
অঙ্গাবিদাদবিক্ষেপে প্রলাপারোচকজনা: ॥
মৃচ্ছাগ্রিহানির্ভেদোহস্থাং পিপাদেলিরগোরবন্।
আনোপবেশনং লেপ: লোতসাং স চ সপতি ॥
প্রায়েণামাশরং গৃহরেকদেশং ন ঢাতিরুক্।
পিড়কৈরবকীর্ণোহতিপীতলোহিতপাঙুরৈ: ॥
রিশ্লোহসিতো মেচকাভো মলিন: শোথবান্ গুরু: ।
গঙীরপাক: প্রাজ্যোমা স্পৃষ্ট: ক্লিরোহ্বদীর্যুতে ।
পক্ষক্ শীর্ণমাংসশ্চ স্পৃষ্টরায়্শিরাগণ: ।
শবগদ্ধী চ বীসর্প: কর্দমাখ্যুশস্তি তম্ ॥

স চ সর্পতি এক দেশমিত্যময়:। পিড়কৈ:
পিড়কাভি:। অবকীর্ণো ব্যাপ্ত:। অসিত: কৃষ্ণ:।
মেচক: কৃক্ষকৃষ্ণ:। প্রাজ্যোত্মা প্রচুরোত্মা। স্পৃষ্ঠ:
ক্রিয়োহবদীর্যতে স্পৃষ্ঠ: সন্নার্দ্রো ভবতি বিদীর্যতে।
পঙ্কত্ম প্রবর্ণা কর্দমবর্ণা ত্ব্যক্র সং! শীর্ণমাংস:
গলিতমাংস:। অক্তব্র স্পৃষ্টস্বানুশ্রাগণ:।

পিওলৈয়িক বিদর্পে জর, দেহের স্তর্কতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মস্তকবেদনা, অঙ্গের অবসরতা,

প্রলাপ, অফচি, ভ্রম, মৃচ্ছা, আক্ষেপ্ অগ্নিমান্দা, অস্থিতে বিদারণবৎ পীড়া, পিপাসা, ইন্দ্রিয়গুরুতা, আমযুক্ত পুরীষ নির্গম এবং স্রোতঃ সকলের লিপ্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই বিদর্প প্রায় আমাশয়ে উৎপল্ল হইয়া একদেশ বিস্পী হয়। ইহা পীত, লোহিত ও পাণ্ডবর্ণ পিড়কাসমূহ দারা वार्थ, हिक्क क्षिप्त क्षेत्रक क्षेत्रक मिलन, শোথযুক্ত, গুরু এবং অতিশয় তাপবিশিষ্ট হয়। ইহা প্রথমে অন্তর্ভাগে পাকে। করিলে আর্দ্র ও বিদীর্ণ হয়। পক্ষের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট ও গলিতমাংস হইয়া ক্রমশঃ স্নায় ও শিরাগণকে স্পর্শ করে এবং শবগদ্ধযুক্ত इस् । इंशांक कर्ममिनिमर्भ वरण।

ক্ষতজম্ম লক্ষণম্।

বাহহেতোঃ ক্ষতাং জুদ্ধঃ সরক্তং পিত্তমীরয়ন্। বিসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাং কুল্থসদৃশৈশ্চিতম্। কোটেঃ শোথজ্বরুজাদাহাচ্যং খ্যাবশোণিতম্।

বাহ্যতেতা: শস্ত্রপ্রহারব্যালনস্তনথাতাগস্ত হেতো:। শ্যাবশোণিতং কৃষ্ণরক্তম্। অয়ঞ্চ পিত্রজে বিসর্পে অস্তর্ভাবনীয়:। তেন ন সংখ্যাভিরেক:।

শন্ত্রপ্রহার এবং হিংঅজন্তর দস্ত ও নথাদির আঘাত প্রভৃতি আগন্তুক কারণ ঘারা ক্ষত হইলে বারু কুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে বিক্কৃত করিয়া কুলখ কলায়ের স্থায় আক্কৃতিবিশিষ্ট ক্ষোটকসমূহ ঘারা ব্যাপ্ত বিসপ্ উৎপাদন করে। ঐ স্থানের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এবং শোথ, জ্বর, বেদনা ও দাহ এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান হয়।

জ্বাতিসারে বমপুত্ত্মাংসদরণক্লমা:। অবোচকাবিপাকৌ চ বিস্পাণামুপদ্রবা:। জর, অতিসার, বমি, ত্বক্ ও মাংসের বিদারণ, ক্লাস্তি, অক্চি ও ভ্রুকালের অপরিপাক এইগুলি বিদর্পের উপদ্রব।

সিধাস্তি বাতক্ষপিতকৃত। বিস্পাঃ
সর্বাত্মক: ক্ষতকৃতশ্চ ন সিদ্ধিমতি।
পিত্তাত্মকোইজনবপুশ্চ ভবেদসাধ্যঃ
কৃজ্যুশ্চ মশ্মস্ত ভবস্তি চি সর্ব্ব এব।
কৃজ্যুঃ অসাধ্যমেন।

বাতিক, পৈত্তিক ও শৈল্পিক বিদর্প সাধ্য। সামিপাতিক ও ক্ষতজ বিদর্প অসাধ্য। পৈত্তিক বিদর্পে রোগী কজ্জলবর্ণ হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। মর্মান্থানজাত সকল প্রকার বিস্পৃতি অসাধ্য।

বিদর্পন্ত চিকিৎসা।

সাধ্যা বিস্পাস্থ্য আদিতে। যে ন সন্নিপাতক্ষতজে ি চি সাধ্যো সাধ্যেষ্ তংপ্থ্যগগৈ বিদ্ধ্যাদ্ ঘুতানি সেকাংশ্চ তথোপদেহান্।

উল্লিখিত তিনপ্রকার একদোষজ বিদর্প সাধ্য এবং সালিপাতিক ও ক্ষতজ বিদর্প অসাধ্য। সাধ্য বিদর্প সকলে তত্তৎপ্রশমক দ্রব্যগণের প্রলেপ তদ্যুক্ত সেচন ও তৎপ্রস্তুত ত্বত প্রযোগ কর্ত্তব্য।

বিরেকবননালেপদেচনাশ্রবিমোক্ষণৈঃ। উপাচরেদ্যথাদোশং বিস্পানাদিতো ভিষক্।

বিদর্প রোগের প্রথমাবস্থায় দোষাত্র্সারে বিরেচন, বমন, লেপন, সেচন ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

রালা নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা। ঘুতক্ষীরযুতো লেপো বাতবীসর্পনাশনঃ।

বার্জ বিসর্পে রারা, নীলোৎপলের মূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা এই সম্দার জব্য হত ও হগ্নের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

> কদেক শৃকাটক পদা গুট্রে: স্টেশ্বলৈ: সোংপলকর্দ্ধনৈশ্চ। বস্ত্রাস্তব্য: পিতকুতে বিসর্পে লেপো বিধেয়: সম্মৃতঃ স্থানীতঃ।

পৈত্তিক বিসর্পে কেণ্ডর, পানিফল, পদ্মন্ল, শরমূল, শৈবাল, হৃদ্দিমূল ও কর্দ্দি এই নকল দ্রবা প্রতের সহিত মদ্দিত ও বস্ত্রের অভ্যন্তরত্থ করিয়া প্রানেপ রূপে সংযোজিত করিয়া রাখিবে।

ত্রিফলা পদ্মকে। শীর সমন্ধা করবীরকম্। নলমূলমনস্তা চ লেপাঃ শ্লেম্বিস্পাকে॥

শৈলিক বিসপে হরীতকী, আনলা, বহেড়া, বেণারমূল, লজালু, করবীরমূল, নলমূল ও অনস্তমূল এই সকল বাঁটিয়া প্রালেপ দিবে।

দোষসন্মিলনাক্ষাতে পরীসপে ভিষক্ ক্রিয়াম্। ততদোষপ্রশমনীং যুক্ত্যা বুদ্ধাবচারয়েং।

দোষস্থিলনজাত বিসপে বৃত্তি অনুসারে বিবেচনাপুর্বক ভত্তদ্দোষ্নাশক চিকিৎসা করিবে।

পরিষেক: প্রলেপ দ শস্ততে পঞ্চর ইল:। পদ্মকোশীর মধুকৈ: সর্ব্বজাপি চ চন্দনৈ:।

পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, যষ্টিমধুও রক্তচন্দন এই সকলের অথবা পঞ্চবন্ধলের প্রলেপ ও সেচন সকল বিসপেই হিত্তানক।

> ভূনিম্ব বাসা কটুকা পটোলী ফলত্তহৈশচন্দননিম্বকৈশ্চ। বিসপী দাহ জার শোথ কণ্ডু-বিস্ফোট ভূকা বমিহুৎ কবায়ঃ।

চিরাতা, বাসকছাল, কট্কী, ঝিলার মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল এই সকলের কাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, শোথ, কণ্ডু, বিক্ষোটক, ত্বলা ও বমির শাস্তি হয়।

> কুষ্ঠানর জোট মস্রিকোক্ত-চিকিংসরাপ্যান্ত হরেদ্ বিস্পান্। স্ব্রান্ বিপকান্ পরিশোধ্য ধীমান্ এণক্রমেণোপচরেদ্ ধথোক্তম্।

বিদর্শরোগে কুন্ঠ, স্ফোটক ও মস্থাকার স্থায় চিকিৎসা করিবে। পাকিলে শোধন-ক্রিয়া করিয়া এণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

িজ্ব পোঁহ খিল দৈচৰ পানাল নিদাহক ম্। জবাং শোণিত সংভাজিক বং চন্দনলৈ পনম্॥ অন্তৰেগক বং কৰ্ম বিসৰ্পে প্ৰমং ভিত্ৰ্। বিপ্ৰীতং বিজানীয়াং ক্লেশং গদৰুদ্ধিকং॥

বিসপ্রোগে সমস্ত তিক্ত দ্রবা, অবিদাহক আন পানীয়, শোণিতবিশোধক দ্রবা, আক্রোস্ত-স্থান সকলে ঘৃষ্ট শেতচন্দন লেপন এবং অন্তুদেগজনক কর্ম এই সকল হিতপ্রদ। ইহার বিপরীত, ক্লেশপ্রদ ও পীড়াবর্দ্ধক।

একতিংশো>ধ্যায়ঃ।

মস্রিকাধিকার:।

মসুরিকায়া নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

কটুয় লবণ ক্ষার বিরুদ্ধাগশনাশনৈ:।
ছষ্টনিস্পাবশাকালৈ: প্রছষ্টপবনাদকৈ:।
জুরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষা: সমুদ্ধতা:।
জনয়স্তি শবীবেহমিন্ ছ্টরক্তেন সঙ্গতা:।
মস্বাকৃতিসংস্থানা: পিড্কা: সা মস্বিকা।

কাবো ধবকারাদি:। দেশে ক্রগ্রহেকণাৎ ক্রগ্রাহা রাছশনৈশ্চরাদয়: দেশকোভকরা: তেষা-নীকণাৎ বমিন্ দেশে ক্রগ্রহদৃষ্টিভারাপি মসুরি-কোৎপত্তিরিত্যর্থ:। মসুরাকৃতিসংস্থানা: মসুরস্ত ষ। আকৃতিঃ তথং সংস্থানমাকৃতির্ধাসাং তাঃ। কুৰগ্রহেকণাদিত্যক কুৰগ্রহেকণাদিত্যপি পাঠঃ। সা মস্বিকা স এব মস্বিকাথ্যো বোগ ইতার্ধঃ। মস্বিকাঃ ইতি পাঠে দোষাঃ মস্বাকৃতীর্ধাঃ পিড়কাঃ জনরস্তি তা এব নায়া মস্বিকাঃ ইতি স্থাবিত্যর্ধঃ।

জনরস্তি তা এব নায়া মহুরিকাঃ ইতি স্থারিত্যর্থ:।

কটু, অয়, লবণ ও ক্ষারভোজন, বিক্নন্ধাজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, তুই অয়,
শিষী ও শাকাদি আহার, সদোষবায়ু সেবন
ও সদোষ জল পান এবং দেহে কুর্মাহের
দৃষ্টি এই সকল কারণে বাতাদিদোষ কুপিত
ও তুইরক্তের সহিত সঙ্গত হইয়া মহুরকলায়ের
ভায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কা সকল উৎপাদন
করে। এই পীড়ার নাম মহুরিকা।
মহুরিকার বাঙ্গালা নাম বসস্তা।

মসূরিকায়া উৎপাদনবিধিং।

ধেরস্তল্যস্থিক। নরাণাঞ্চ স্থ্রিক। ।
তক্ষলং বাত্তমূলাত শস্ত্রাস্থেন গৃহীত্তবান্।
বাত্তমূলে চ শস্ত্রাণি বক্তোংপত্তিকরাণি চ।
তব্দাং বক্তমিলিতং কোটিকজ্বস্থাবদ।

ইতি ধ্রস্তাবিক্তশাক্তেয়গ্রন্থ শব্দকল্পন্ধ তঃ।

গোস্তনজাত মস্থারকা ও নরগাত্রজ মস্থারকা হইতে মস্থারকা উৎপাদন করা যাইতে পার। এইরূপে মস্থারকা উৎপাদন করাকাকে দীকা দেওয়া বলে। মস্থারকার পৃত্র অপরের দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারও ঐ পীড়া উৎপদ্ম হয়। গোস্তনজাত বদস্তের অথবা মন্থারে বাহুমূলজাত বদস্তের পৃত্র শঙ্কারা গ্রহণ করিয়া বাহুমূলে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে মন্থায়ের জর ও বদস্তের উৎপত্তি হয়্ব।

এক্ষণে রাজশাসনে মহয়ের বসস্তের পৃদ্ ইইতে টীকা দেওয়া বন্ধ হইরাছে। গোবীজে টীকা দিলে তংকালে কোন উপদ্ৰব বা বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয় না, কিন্তু মনুদ্মবীজ্ঞের টীকা যেরূপ ভবিদ্যতে নিরাপদে রাথে, ইহা তদ্মপ নহে।

মদূরিকায়াঃ পূর্ব্বরূপম্।

তাসাং পূর্বাং জ্বরঃ কঞ্গাত্রভঙ্গোহরতির মি:। হচি শোথঃ সংবর্ণো নেত্ররাগন্তথৈর চ ॥

মস্রিকা উৎপন্ন হইবার পূর্নে জর, গাত্রভঙ্গ, অস্ত্রুচিত্ততা, ত্রম, ছকে শোগ, বিবর্ণতা এবং নেত্রলৌহিত্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতজায়াস্তপ্যা রূপম্।

ফোটাঃ শ্যাবারণা রুক্ষান্তীরবেদময়াধিতাঃ । কঠিনাশ্চিরপাকাশ্চ ভবন্ত্যনিল্মস্ভবাঃ ।

বাতজ বসস্তের ক্ষোটক সকল **ভাবি বা** অরুণবর্গ, রুক্স, ভীব্রবেদনাসূক্ত ও কঠি**ন হয়।** ইহা দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে।

পিত্তজায়া রূপম্

সন্ধান্থিপর্কণাং ভেদঃ কাসঃ কম্পোহরভিভ্রমি:। শোষস্তাবোঠ জিহ্বানাং তৃঞা চাক্রচিসংযুতা। বক্তাঃ পীতাঃ দিতাঃ ক্ষোটাঃ সদাহাস্তীরবেদনা:। ভবস্তাচিরপাকাশ্চ পিত্তকোপসমূদ্ধরাঃ।

পৈত্তিক বদস্তের ক্ষোটক সকল রক্ত, পীত বা ক্লফবর্ণ, দাহ ও অত্যন্ত বেদনাবুক্ত এবং শীঘ পাক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বসকলে ভঙ্গবং বেদনা, কাস, কম্প, অমুস্থচিত্ততা, ভ্রম, তৃষ্ণা, অক্লচি এবং তালু, ওঠ ও জিহ্বার শোষ উপস্থিত হয়।

রক্তজায়া লক্ষণম।

বিড্ভেদ**শ্চাঙ্গ**মৰ্দশ্চ দাহস্তকাকচিস্তথা। মৃথপাকোহন্দিপাকশ্চ জ্বস্তীব্ৰ: স্দাৰুণ:। বক্তকামা: ভবস্তোতে বিকারা: পিতলক্ষণা:।

রক্তজ মহারিকায় মলভেদ, অকমর্দি, দাহ, তৃষ্ণা, অক্লচি, মুখপাক, নেত্রপাক, কটপ্রদি বেগবান্ জ্বর এবং পিত্তজ মহারিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

কফজায়া লক্ষণম্।

শেতাঃ স্নিধা ভূশংসূলাঃ কণুরা মন্দ্রেদনাঃ।
মঙ্গরিকাঃ কফোখাশ্চ চিরপাকাঃ প্রকীর্ভিতাঃ।
কফপ্রসেকঃ ভৈমিত্যং শিরোকগ্ গাত্রগৌরবম্।
হলাসোহত্রাকচিনিপ্রা তন্ত্রালক্তঞ্জায়তে।

ক্ষত্ত মহারিকা খেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থল, কণ্ডু বিশিষ্ট, অন্ন বেদনাস্ক্র ও দীর্ঘকালে পাকপ্রাপ্ত হয়। ইংগতে ক্ষ্মাব, স্তৈমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্রভার, হল্লাস, অক্চি, নিদ্রা, তক্রা ও আলস্থ উপস্থিত হইয়া থাকে।

দোষজায়া লক্ষণম।

নীলাশ্চিপিটবিস্তীর্ণা মধ্যে নিমা মহাক্রজা:। পৃতিপ্রাবাশ্চিরাংপাকা: প্রভৃতা: সর্বদোষজা:।

ত্রিদোষজ বসস্ত নীলবর্ণ, চিড়ার স্থায় বিস্তীর্ণ, মধ্যভাগে নিম্ন, অতিশয় বেদনাযুক্ত, ছর্গন্ধ আবনিঃসারক ও দীর্ঘকালে পাকপ্রাপ্ত হয়। এই বসস্ত বহু সংখ্যায় উৎপন্ন হইয়াথাকে।

রসগতায়া মসূরিকায়া লক্ষণম্।
ভোয়বৃৰ্দসভাশাভগ্গতাভ মস্বিকা:।
ফলদোৰা: প্রভায়ত্তে ভিলাভোয়: প্রবৃত্তি চ।
ভগ্গতা বসগতা:।

রসধাতুগত মস্বিকা দেখিতে জলব্দুদের ফার ও স্বর দোষবিশিষ্ট। ইহা বিদীর্ণ হইলে জলবং স্রাব নির্গত হয়। ইহাকে পানীবসস্ত বলে।

রক্তগতায়া লক্ষণম্।

বক্তস্থা লোহিতাকারাঃ শীঘ্রপাকাস্তমুত্চ:। সাধ্যা নাত্যর্থহিটাকে ভিন্না বক্তং স্রবস্তি চ। সাধ্যা বক্তস্থা ইত্যর্থ:। নাত্যর্থহিটা অত্যর্থং হুটশোণিতাঃ পুনন সাধ্যাঃ কিন্তু কুটসাধ্যাঃ।

রক্তগত মহরেকা লোহিতবর্ণ, অস্থূল ত্বস্কু ও শীঘ্র পাকপ্রাপ্ত হয়। ইহা বিদীর্ণ হইলে রক্তনিঃস্রাব করে। রক্তগত মহরেকা সাধ্য, কিন্তু রক্ত অতি বিক্রত হইয়া উৎপন্ন হইলে কষ্টসাধা হইয়া থাকে।

মাংসগতারা লক্ষণম্

মাংসন্থাঃ কঠিনাঃ স্লিগ্ধাশ্চিরপাকা খনস্কঃ। গাত্রশুলারতিকওুতৃষ্ণাজ্বসময়িতাঃ॥

মাংসগত মহুরিকা কঠিন, চিকণ, স্থূলত্বগ্ যুক্ত ও অধিককালে পাকপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে গাত্রশৃল, চিত্তের স্বস্থাস্থা, কণ্ডূ, তৃষ্ণা ও জর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মেদোজায়া লক্ষণম্।

নেদোকা মণ্ডলাকারা মূদবং কিঞ্চিত্রতা:।
বোরজ্ঞরকরাইন্চব সূলা: স্লিগ্ধা: স্বেদনা:।
সমোহারতিসস্তাপা: কন্চিদাভ্যো বিনিস্তরেং।

মেদোজ মস্বিকা ুমগুলাকার, মৃত্, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোরজব্যেৎপাদক, স্থূল, চিক্কণ ও বেদনাযুক্ত হন্ন। ইহাতে মোহ, অরতি ও সন্তাপ উপস্থিত হন্ন। ইহা প্রায় সাংঘাতিক হইয়া থাকে। দৈবাৎ কেহ এই পীড়া হইতে পরিত্রাণ পায়।

অস্থিমজ্জাগতয়োর্লকণম্।

কুদ্রা গাত্রসমা রুক্তানিচপিটা: কিঞ্চিত্রতা: ।

মক্জোপা ভূশসম্মোহা বেদনারতিসংযুতা: ।

ভ্রমরেণের বিদ্ধানি কুর্বস্তাস্থীনি সর্বত: ।

ছিন্দপ্তি মর্মধামানি প্রাণানান্ত হরস্তি চ ।

গাত্রসমা গাত্রভূলাবর্ণা: । চিপিটান্চিপিটাকারা: । মক্জগ্রহণোনাস্তোহপি গ্রহণং তদাধার্ত্বাং ।

অত এবাগ্রে ভ্রমরেণের বিদ্ধানি কৃর্বস্তাস্থীনি সর্ব্বত
ইতি । মর্মধামানি মর্মুস্তানানি ।

অস্থিগত ও মজ্লাশ্রিত বসম্ভ ক্ষুদ্রাকার, গাত্তের স্থায় বর্ণবিশিষ্ঠ, রুক্ষ, চিপিটাক্কতি, কিঞ্চিৎ উন্নত, অত্যন্ত মোহোৎপাদক, বেদনা-যুক্ত ও অরতিপ্রদ। এইরপ বসম্ভ অস্থি সকলকে বিদ্ধ, মর্মস্থান ছিন্ন ও জীবন বিনষ্ঠ করে।

শুক্রগতায়া লক্ষণম।

প্ৰভাগ পিড্কাং স্লিগ্ধাং শ্লক্ষা-চাত্য্থবিদ্নাং।
স্থৈমিত্যারভিসন্মোচনাতে আন্দেস্ম্বিতাং ।
ভক্তগারাং মক্র্যান্ত লক্ষণানি ভবস্তি হি।
নির্দিষ্টং কেবলং চিহ্নং দৃশ্যতে ন তু জীবিতম্।
প্রাভাগ প্রাকারা ন তু প্রাং। শ্লক্ষাং
কোমলাং। ন স্থানিচকিৎসা যুক্তা যতো জীবনং
ন দৃশ্যতে ইতি।

শুক্রগত মহরেকার পিড়কা সকল চিক্রণ, কোমল, অতিশর বেদনাযুক্ত এবং স্থৈমিত্য, অরতি, মৃহ্ছা, দাহ ও উন্মত্ততা এই সকলের জনক। এইরূপ বসস্ত অবশ্র মারক। দোর্মিশ্রাম্ব সংগ্রেকা গুরুব্যা দোর্লক্ষণৈ:। উল্লিখিত সপ্তধাতুগত বসস্ত, বাতাদি দোবের লক্ষণ দর্শনামুসারে তত্তদোবজ বলিরা স্থির করিবে।

চর্মজায়া মসূরিকায়া লক্ষণম্।

ষ্মরত্যক্ষচিহ্নকঠরোধতন্দ্রাসমন্বিকা:। ছন্চিকিংস্তা: সমুদ্দিষ্টা: পিড়কাশ্চর্মগড়েতা:।
চর্মগড়েতা: চর্মদল ইতি থাতো:।

চর্মাজ মস্থরিকায় অরতি, অরুচি, হৃদয়াব-রোধ, কঠরোধ ও তব্রু এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা ছন্চিকিৎস্ত। এইরূপ বসস্ত চর্মাদল নামে থাতি।

ষণ্গতা বক্তগাশ্চৈব পিত্তজা: শ্লেমজাস্তথা। শ্লেমপিতকৃতাশ্চৈব স্থ্যাধ্যা মস্থিকা: ॥

স্বৰ্গত, রক্তগত, পিত্তন্ধ, শ্লেছ ও কদ্পিত্তন্দ্ৰ মুখ্যাধা।

বাতজা বাতপিভোখা: শ্লেম্বাতকৃতা চ যা:। কুচ্ছুসাধ্যা মতাজ্মাদ্ যন্নাদেতা উপাচরেং।

বাতজ, বাতপিত্তজ ও কফবাতজ মসুরিকা কুচ্ছুদাধা, অতএব গত্নপূর্মক ইহাদের চিকিৎসা করিবে।

অসাধ্যাং সন্ধিপাতে।অস্তাসাং বক্ষামি লক্ষণম্। প্রবালসদৃশাং কাশ্চিৎ কাশ্চিজ্জস্কলোপমাঃ। লোহজালসমাঃ কাশ্চিদতসীফলসন্ধিভাঃ। আসাং বছবিধা বর্ণা জায়স্তে দোষভেশতঃ।

প্রবালসদৃশা ইত্যাদি। আনসাং প্রবালজস্ফল-লোহগুটিকাতসীফল সাদৃশ্যং বর্ণেন। অনুক্তবর্ণ-গ্রহণার্থনাহ আসাং বত্বিধা বর্ণাইতি।

সাদ্নিপাতিক বসস্ত অসাধ্য। এই বসস্ত প্রবাল, জাম, লৌহগুটিকা বা মধিনার স্থায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা অন্থ নানাপ্রকার বর্ণবৃক্ত হয়। কাদো হিকা প্রনোহণ্ট জরকীন্ত: স্থাকণ:।
প্রলাপারতিমৃত্যণ্ট তৃষ্ণা দাহোহতিঘূর্ণতা।
মৃথেন প্রস্থেরকং তথা আপেন চকুষা।
কঠে ঘৃত্রকং কঁমা খনিত্যত্যর্থদাকণম্।
মাস্রিকাভিভ্ততা মতোতানি ভিষণ্যহৈ:।
লক্ষণানীত দৃগান্তে ন দেয়ং ত্র ভেষজম্।
অভিযর্পতা অভিনিতা।

মস্বিকারোগে কাস, হিকা, চিত্তবিকার,
অতি কটপ্রদ তীব্র জ্বর, প্রলাপ, অরতি,
মৃদ্ধ্যি, তৃষ্ণা, দাহ, অতিনিদ্রা, মুথ, নাসিকা
ও চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব এবং কঠে ঘুর্বশব্দ
পূর্বক দারণ শ্বাস নির্গম এই সকল লক্ষণ
উপস্থিত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে।
মস্বিকাভিভ্তো যো ভূশং ঘাণেন নিঃখ্যেৎ।
স ভূশং ভাজতি প্রাণাংক্ষার্ডো বায়ুদ্ধিতঃ।

মস্রিকাভিভূত বাক্তির অতিশয় শ্বাস, ভূষণা এবং অপতানকাদি বাতবাাধি উপস্থিত হসলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

বামুদ্যিতঃ অপতানকাদিব্যাধিদ্যিতঃ।

মস্বিকাস্তে শোথঃ স্থাৎ কূপরে মণিবন্ধকে। তথাংসফলকে বাপি ছশ্চিকিৎস্যঃ স্থলারুণঃ।.

মহরিকাশান্তির পর কথন কথন কচো-ণিতে, মণিবদ্ধে ও অংসফলকে শোথ হয়। তাহা অতি কষ্টপ্রদ ও তৃশ্চিকিৎস্ত।

কান্চিছিনাপি যত্নেন সিধ্যস্ত্যান্ত মস্বিকা:।

দৃষ্টা: কুজুতবা: কান্চিৎ কান্চিৎ সিধ্যস্থি বান বা।
কান্চিটারব তু সিধ্যস্তি সাধ্যমানা: প্রযন্তত:।

কোন প্রকার মস্থরিকা বিনা চিকিৎসায় প্রশমিত হয়, কোন প্রকার কন্তসাধ্য, কোন প্রকার মস্থরিকার প্রশম বিষয়ে নিশ্চয় নাই এবং কোন প্রকার মস্থরিকা সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রশমিত হইবার নহে।

মসূরিকায়াশ্চিকিৎসা।

মত্রিকায়াং কুঠেষ্ লেপনাদিক্রিয়া হিতা। পিত্রোম্বিসপোক্তা ক্রিয়া চাত্র প্রশাসতে।

মহরিকা ও কুর্চরোগে উপযুক্ত লেপনাদি ক্রিয়া ও পিত্তশৈল্পিক বিদর্গোক্ত চিকিৎসা হিতকর।

খেতচন্দনকল্প হিলমোচীভবং দ্রবম্। পিবেশুস্বিকারন্তে কেবলং বাপি তদ্রসম্।

মস্রিকার প্রথমাবস্থায় খেতচন্দনের কন্ধ, হিঞাশাকের রস অথবা কেবল হিঞার রস সেবনীয়।

জ্বে জাতে স্পৃশেল্লান্থ তিষ্টেল্লিক্বাতবেশ্মনি। অক্ষয়েদ্বিজয়াচুহ্নিগাত্তং বস্ত্তেণ বন্ধয়েৎ।

জর উপস্থিত হইলে অধিক জলপান ও স্নান পরিত্যাগ, নির্বাতগৃহে বাস, গাত্রে জয়স্তীপত্রের চূর্ণ মক্ষণ এবং বস্ত্রদারা গাত্র আবরণ কর্ত্তবা।

কলাক্ষং মরিটেযুক্তিং পীতং প্যুর্যিকান্তদা। ব্যহাৎ পাপকুদ্ধং হস্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ॥

ক্রতাক চূর্ণ ও মরিচচূর্ণ বাসিজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসস্তরোগ প্রশমিত হয়।

गर्सामाः वमनः भशः भटोलातिष्ठेवश्मदेशः। कर्षारेयन्त्र वहावश्मयद्वेगस्वककिरेतः।

সকল প্রকার বসন্তে পটোলপত্র, নিমছাল ও ইন্দ্রব ইহাদের কাথে বচ, ইন্দ্রবর, মষ্ট্রমধু ও মদনফলের কন্ধ মিশ্রিত করিয়া পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে ব্যব হইয়া পীড়ার উপশ্য হয়।

স্থববীপত্তনির্ব্যাসং হরিজাচ্বসংমৃত্যু। বোমাস্টী অববিস্ফোটমস্থবীশাস্ত্রে পিরেং। হরিদ্রাচ্পের সহিত উচ্ছেপাতার রস পান করিলে হামজ্বর, বিস্ফোট ও বসস্তের উপশম হয়।

উঠ্রকণ্টকম্লং বাপ্যনন্তামূলমেব বা। বিধিগৃহীত জ্যেষ্ঠামূ পীতং হস্তি মস্বিকাম্॥

গোকুরমূল অথবা অনস্তমূল তণ্ডুলজলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে বসস্ত রোগ প্রশমিত হয়।

বাষিতং বারি সক্ষেদ্রং পীতং দাহ ভটীহরম্॥

বাসিজলের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিপ্রিত করিয়া পান করিলে বসস্তের গুটী ও তজ্জ্ঞ দাহের শাস্তি হয়।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতব্যপটোলং মৃস্তকং সপ্তপণং থদিরমসিতবেত্রং নিম্পক্তং হরিছে। বিবিধবিষবিসপান্ কুঠবিক্ষোটক গ্রুবিধ্বিষবিষ্ঠিক প্রবিধ্বাধিক স্থানি শীতপিত্রং জ্বক ॥

গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র, মৃতা, ছাতিমছাল, থদিরকাঠ, ক্লফবেত্র, নিমপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথ পান করিলে মস্রিকাদি বিবিশ পীড়ার শাস্তি হয়। গুড়্চীং মধুকং জাক্ষাং মৌরটং দাড়িনৈঃ সহ। পার্য়েৎ পাককালে তু ভেষকং গুড়সংযুত্র। ভেন পাকং ব্রুক্ত্যান্ড ন চ বায়ঃ প্রক্ণ্যাতি॥

বসন্ত পাকিবার উপক্রমে গুলঞ্চ, যৃষ্টিমধু, জাকা, ইক্ষুল্ল, দাড়িম ও পুরাতন গুড় এই সকল যথানিয়মে সেবন করিলে শীঘ্র বসন্ত পাকিয়া উঠে, অথচ বায়ুর প্রকোপ হয় না।

লিহেছা বাদরং চুর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু। অনেনাত বিপচান্তে বাতপিত্রকফাত্মিকাঃ। কুলভাঠচূর্ণ গুড়ের সহিত পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শৈল্পিক বসস্ত শীল্প পাকিয়া উঠে।

জাতীপত্রং সমঞ্জিং দার্সা পৃগদলং শনী। ধাত্রীফলং সমধুকং কথিতং মধুসংযুত্ম ॥ মূধরোগে কঠবোধে গণ্ডুমার্থ প্রশস্তে॥

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, স্থপারি, শমীছাল, আমলা ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডুষ ধারণ করিলে মুথক্ষত ও কঠরোধ নিবারণ হয়। পঞ্চবকল্যুর্বনি ক্লেনিমবচ্বরিং। ভন্মনা কেচিদিছ্স্তি কেচিদ্যোন্যুর্বনা।

বসস্ত হইতে নিয়ত পূখ নিংক্ত হইলে পঞ্চবন্ধলচূর্ণ, গোময় ভত্ম বা গোময়রেগু দারা অবকিরণ করিবে এবং সরলকার্চ ও দেবদারু প্রভৃতির পূম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বসস্ত শুক্ষ হইবে এবং তাহাতে ক্রিমি জ্মিবার আশক্ষা থাকিবে না।

ক্রিমিপাতভ্যাচ্চাপি ধপুয়েৎ সরলাদিভি:।।

কৃষণভিয়াবজো লিহান্মধুনা কণ্ঠগুদ্ধয়ে। তথাষ্টাঙ্গাবলেহ্ম্চ কবড়ম্চার্জকাদিভি:॥

কণ্ঠ পরিষারার্থ মধুর সৃহিত পিঁপুল ও হরীতকীচূর্ণের অবলেহ, অপ্তাঙ্গাবলেহ এবং আদা প্রভৃতির কবল ধারণ ব্যবস্থেয়।

পক্তিক্তং প্রযুজীত পানাভ্যস্তনভোজনৈ:। কুর্গ্যাদ্রণবিধানক তৈলাদীন্ বর্জ্যেচিরেম্॥

বসস্তরোগে পানাদির নিমিত্ত পঞ্চতিক্ত মৃত ব্যবস্থেয় ও ব্রণোক্ত সমুদায় ক্রিয়া করিবে। ইহাতে তৈলাদি নিষিদ্ধ।

শীতলানন্দো রসঃ।

হেমরোপ্যরসব্যোমগন্ধকায়াংশুয়োজতু। কলাভির্মশ্বির্থাথ মুদ্গমাত্রাং বটীঞ্রেং। বথাদোষামূপানেন প্রয়োগাদত নিশ্চিতম্।
মক্রিকাদয়: সর্বেন নশান্তি ত্রয়া গদা: ।
দেব্যা শীতলয়া প্রোক্তঃ শীতলানন্দনামক:।
মক্রিকাভিড্তানা: ব্যোহয়: হিতকান্যয়া।

স্বর্ণ, রৌপা, পারদ, অন্ত্র, গন্ধক, লৌহ ও শিলাজতু এই সম্দায় সমানভাগে লইয়া মৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুগের স্থায় বটিকা করিবে। দোধানুসারে অন্তপান ব্যবস্থেয়। ইহাতে মুহরিকা প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

नमञ्जून्तरत्र तमः।

মাক্ষিকং রক্ষতং ব্যোম তুগাক্ষীরীং মহৌষধম্।
যক্সাক্ষিরীয়তোয়েন মর্দায়িত্বা দিনত্রয়ম্।
মুক্সামানা বটাঃ কুত্বা প্রযুঞ্জাৎ প্রসা সহ।
মুক্রকাভিভূতেভাঃ প্রাতঃ সায়ক্ষ নিত্যশং।
শীতার্দ্ধিতা যথা কুক্ষা বস্তুস্ত সমাগ্রে।
তথাস্থা সেবনাম্ন্ত্রা সুক্রম্বাপ্রায়ঃ।

স্বর্ণমান্ধিক, রৌপা, অন্ত্র, বংশলোচন ও শুঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিরীষছালের রসে ৩ দিন উত্তমরূপে মূর্দন করিয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান হয়। ইহা সেবন করিলে শীঘ্র মস্রিকার শাস্তি হয়।

সংযতঃ প্রয়তো নিত্যং ভবেজ্জাতনস্বিকঃ। দিবানিস্তাং স্ববাং তৈলনামিষ্ক বিবর্জনেরে।

মহরিকাক্রাস্ত ব্যক্তির নিতা সংযত ও শুদ্ধাচার হওয়া উচিত। এইরোগে দিবা-নিদ্রা, স্করা, তৈল ও আমিষ বর্জনীয়।

রোমান্তিকায়া **লক্ষণ**ম্।

রোমক্পোন্নতিসমা রাগিণ্য: কফপিভন্ধা:। কাসারোচকসংযুক্তা রোমাস্ত্যো জ্বরপূর্ব্বিকা:। রাগিণ্যো লোহিতাঃ। জ্ববপূর্বিকাঃ জ্ব-পূর্বিরপাঃ।

রোমকৃপের স্থায় উন্নতিবিশিষ্ট লোহিতবর্ণ পিড়কাবিশেষকে রোমাস্ত্রী রোগ কহে। এই পীড়া বিক্নত কফ ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে কাদ, অক্লচি এই লক্ষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকে। পিড়কা উদ্গাত হইবার পূর্ব্বে জর হইয়া থাকে। রোমাস্ত্রীর বাঙ্গালা নাম হাম।

তন্ত্রান্তরোক্তং রোমান্তিকায়া লক্ষণম ।

জরন্তীত্রঃ খরোকা ত্বক্ চক্ষুঃ সাক্র্য সলোচিত্র ।

গুঠারোঃ শুক্তা লিপ্তা জিহ্বার্লা বহিনন্দতা।

পিপাসা চ প্রতীক্রারাঃ করপুন্চার্ল্রতা।

নলরোগোহতিসারো বা কাসঃ শুক্তঃ স্বরক্ষঃ।

বৈবর্ণ্যং ক্ষীতব্য ভ্রমরতির্বলহীনতা।

স্ক্রাসন্চ তথা ছের্দির্বেদনোরসি চোদরে।

ততঃ প্রায়ন্চতুর্থেইছি কণ্ডু রক্তা প্রকাশতে।

রোমকৃপসমা নামা রোমান্তী সা প্রকীর্তিতা।

ভালে চ চিনুকে চাদে নিঝিলে মুখ্মগুলে।

ততোহম্মুত্ত চ শাখাক্ষ ক্রমাৎ কণ্ডু: প্রকাশতে।

শোখং সঞ্চারতে চাপি নেত্রয়োমুখ্মগুলে।

নিঃস্তে পিড্কাব্যুহে ক্রম্ন মুত্তামিরাং।

হামের কণ্ডূ নির্গত হইবার পুর্বের তীব্র জর, স্বকের উষ্ণতা ও রুক্ষতা, নেত্রের অশুপূর্বতা ও লোহিত্য, ওষ্ঠ ম্বরের শুষ্কতা, জিহ্বার লিপ্ততা ও আর্দ্রতা, অপ্রমান্যা, পিপাসা, প্রতীশ্রায়, হাঁচি, অরমূত্রতা, মলরোধ বা উদরামর, শুষ্ককাস, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণতা, চক্ষুর পাতার ক্টীতি, অসুস্থচিত্ততা, দৌর্বল্য, বমির বেগ, বমি এবং বক্ষে ও উদরে বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। তদনস্বর প্রায় চতুর্থ দিবসে রোমকুপসম ও রক্তবর্ণ কণ্ডৃ নির্গত হয়। প্রথমে কপালে ও চিবুকে এবং ক্রমে সমস্ত মুখমণ্ডলে, অন্ত অন্ত আঙ্গে ও শাখা সকলে বহির্গত হয়। এই সময় কথন কখন নেত্রম্বরে ও মুখমণ্ডলে শোথ হইয়া থাকে। পিড়কা সকল সমাক্-দ্ধপে বহির্গত হইলে জরের হাস হয়।

রোমান্তিকায়াশ্চিকিৎসা।

উঠৈচন্তরে প্রশন্তে চ রোমাস্তীগদপীড়িত:। গৃহেহনার্কে বদেন্ধিত্য: গুরুষ্ণবসনাবৃত:। শীতবায়: শীততোয়: সন্তাপ: বহ্নিস্গ্রেঃ। ত্যকেং প্রিম: দিবানিক্রামপান: নিশি ভাগরম্॥

রোমান্তিকারোগী অনার্চ, উচ্চ ও প্রশস্ত গৃহে স্থূল উষ্ণবন্ধে দেহ আবৃত করিয়া সর্বাদা অবস্থিতি করিবে। এই পীড়ায় শীতল বায়ু, শীতল জল, অগ্নি ও সুর্যোর তাপ, স্ত্রীসঙ্গম, দিবানিদ্রা, পথপ্র্যাটন এবং রাত্রিজাগরণ নিষিদ্ধ।

স্থোষ্টেনাধুনা সেদো রোমান্তীজ্বজন্মতঃ।

স্থোফজলের স্বেদে হামজ্বের শান্তি হয়।
মন্ত্র্যাং যে চ কথিতা ইহ কাথাদয়োহাপ তে।
প্রযুক্ত্যমানা গদিনং স্কীকৃর্বন্তি সত্ত্রম।

মহরিকাধিকারে যে সকল কাথাদি উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও তৎসমন্ত চিকিৎসা করিবে।

ষ্থাত্থং প্রতীকার্য্যা জনকাসাদয়ত্ত ।

ইহাতে জ্বর ও কাসি প্রভৃতি হইলে তাহাদের যথাযথ চিকিৎসা করিবে।

দ্বাতিংশো২ধ্যায়ঃ।

বাতরক্তাধিকার:।

বাতরক্তস্থ বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

লবণান্নকটুকার স্লিগ্ধোঞ্চাজীর্ণ ভোজনৈ:।
ক্রিল্ডজাবুজান্প মাংসপিণ্যাক মূলকৈ:।
কুলগুমার নিম্পাব শাকাদি পললেক্ডি:।
দধ্যারনাল সৌবীর শুক্ত তক্র স্থরাসবৈ:।
বিক্রমাধ্যশত ক্রোধ দিবাসন্ম প্রজাগরৈ:।
প্রায়শ: স্কুনারাণাং মিথ্যাহার বিহারিণাম্।
স্থলানাং স্থিনাঞাপি প্রকুপোদ্ বাতশোণিতম্।

ন জীবং পঢ়নং যেবাং তাদুদৈভোজনৈং, জীব-মিভাত্র ভাবেহক্তপ্রভায়ঃ। অজীবে সভি ভোজনৈ-বিভি সপ্তমীসমাসে সীকৃতে অধ্যান্যক্পয়োগাং ভদ্য ক্রৈব পুনুক্ত্যাপতিঃ স্থাং।

লবণ, অয় ও কটুরদ দ্রবা, ক্ষার দ্রবা (যবক্ষারাদি), মিগ্পদার্থ আহার, হর্জর বা অপরিমিত ভোজন, পচা বা শুদ্ধ জলচর ও অফুপচর জীবের মাংদ আহার এবং তিল থইল, মূলা, কুল্থকলাই, মাধকলাই, শিম, শাকাদি, পলল (গুড়াদি সংস্কৃত তিলচ্ব), ইক্ষু, দধি, কাঁজি, সোবার, শুক্ত, তক্র, স্থরা ও আদব এই দম্দায়ের উপযোগ, বিরুদ্ধ ভোজন, অজাণদত্তে ভোজন, ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাজিজাগরণ এই দম্দায় ঘারা বাতরক্ত প্রকৃপিত হয়। এই পাড়া প্রায় কোমলান্ধ, অযথা আহারবিহাররত, সুলকায় ও বিলাদী ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে।

তম্ম সম্প্রাপ্তি:।

হস্ত্যখোঁষ্ট্রৈগছিতশ্চাশ্বতশ্চ। বিদাহান্নং স বিদাহোহশনস্থা। কুৎন্নং বক্তং বিদহত্যাপ্ত তচ্চ হুষ্টং শ্রন্তং পাদরোশ্টীরতে তু। তৎ সংপৃক্তং বার্না দ্বিতেন তৎপ্রাবল্যাহচ্যতে বাতরক্তম।

হস্তী, অঁশ ও উদ্ভূপ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ অথবা পাদচারে অতিভ্রমণ এবং বিদাহজনক অর ভোজন করিলে আহার-বিদাহ হেতু সমস্ত রক্ত দৃষিত হইয়া পাদছয়ে আসিয়া সঞ্চিত ও দৃষিত বায়ুর সহিত মিলিত হয়। এই পীড়ায় বায়ুর প্রাবলা থাকাতেইহাকে বাতরক্ত বলা যায়। রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্ত বলা অর্থাৎ অত্যে বাত শক্ষের উল্লেখ করিবার কারণ, এই পীড়ায় বায়ুর প্রাবলা থাকে।

অপেচ। বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো বৃদ্ধেন রক্তেনাবারিতঃ পথি। জুক্ষঃ সংস্ক্ষয়েক্তকং ভজ্জেয়ং বাতশোণিতম্।

প্রবৃদ্ধ বায়, প্রবৃদ্ধ রক্ত কর্তৃক কৃদ্ধ মার্গ হইলে কুপিত হইয়া রক্তকে দূ্যিত করে। ইহারই নাম বাতরক্ত।

বাতরক্ত রোগ কুঠের প্রকারাস্তর মাত্র, পীড়া প্রকাশ হইবার পর কুঠরণেই পরিণত হইয়া থাকে। উভয় পীড়ায় প্রভেদের হেতু, সম্প্রাপ্তির ভিন্নতা মাত্র।

তম্স পূর্ব্বরূপম্।

স্বেদোহত্যর্থং ন বা কাষ্ণ্যঃ: স্পর্শাক্তরং ক্তেহতিকক্।

সদ্ধিশৈথিল্যমালতাং সদনং পিড্কোল্যমঃ ।
জাম্জজ্বোক্কটাংস হস্ত পাদাক সদ্ধির্ ।
নিস্তোদঃ কুরণং ভেদো গুরুত্বং স্প্তিবের চ ।
কুত্ব: সদ্ধির্ কগ্ ভূত্বা ভূত্বা নগুতি চাসকুং ।
বৈবর্ণাং মগুলোংপতির্বাতাত্বক্ পূর্বলক্ষণম্ ।

বাতরক্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পুর্বে অধিক পরিমাণে ঘশ্মনির্গম অথবা সর্বতো-ভাবে তাহার অনির্গম, দেহের স্থানে স্থানে

কুষ্ণবর্ণ চিহ্ন প্রকাশ ও স্পর্শশক্তির লোপ, কোন কারণে কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যস্ত বেদনা. সন্ধি শিথিলতা, আলম্ভ, অবসয়তা, উৎপত্তি এবং জামু, জুঙ্খা, উক্ল, স্কন, হস্ত, পদ ও সন্ধি সকলে স্থচীবেধবং পীড়া, ফুরণ, বিদারণবৎ যাতনা, গুরুত্ব, স্পর্শক্তির হানি ও কণ্ড হইয়া থাকে। স্ক্রি স্কলে বেদ্না হইয়া তাহার নিবৃত্তি হয়, আবার বেদনা হয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। এবং দেহের বিবর্ণতা ও স্থানে স্থানে মণ্ডলাকার চিহ্ন সমূহের উদয় হয়। এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বাতরক্ত রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান করা কর্ত্তবা।

বাতরক্তস্থা লক্ষণম।

বাতেহধিকেহধিকং তত্র শৃলক্ষুরণভঞ্জনম্।
শোথতা রৌক্যাকৃষ্ণজ্ঞাবতা বুদ্ধিনারঃ ॥
ধনালকুলিসন্ধীনাং সন্ধোচোহক গ্রহোহতিকক্।
শীতদ্বেষাকুপদয়ে স্তস্তবেপথুক্সপ্রঃ ॥
রক্তে শোথোহতিকক্তোদন্তাশ্রশিচমিচিমায়তে।
স্থিককৈ শাং নৈতি কঙ্কেদ সমন্তিঃ ॥
পিতে বিদাহঃ সংমোহঃ স্বেদা মৃচ্ছা মদন্ত্বা।
স্পান্যহন্ কণ্রাগং শোথে পাকো ভূশোন্তা।
ককে সৈন্য ভক্তা ভাতি স্থিক্ শীত্তাঃ।
কণ্ঠ নন্দা চ কণ্ডক্ব স্ক্লিক্ক সন্ধ্রাং।

বায়ুপ্রধান বাতরক্তে, পাদে অভিশন্ন শুল,
ফুরণ ও ভঙ্গবং পীড়া, শোথের রুক্ষতা,
ক্ষণতা, খ্যাববর্ণতা ও কখন বৃদ্ধি, কখন বা
হ্রাস, ধমনী, অঙ্গুলী ও সদ্ধিসকলের সন্ধোচন,
অঙ্গবেদনা, অভিশন্ন যাতনা, শীতসেবনে ছেব
এবং উহাতে অনিষ্টোৎপত্তি, গুৰুতা, কম্প ও স্পর্শিক্তির হানি হইন্না থাকে। রক্তোবণ

বাতরক্তে অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট, স্থচীবেধবং পীডাযক্ত ও তামবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয়, উহা সর্বাদা চিন চিন করিতে থাকে, ঐ শোথ অতিশয় কণ্ড ও ক্লেদযুক্ত হয়, ইহাতে লিগ্ধ ও রক্ষ ক্রিয়া করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। ৰ্পিন্তপ্ৰধান বাতরক্তে পাদে দাহ, বৈচিত্তা, ঘর্মানির্গম, মুর্চ্ছা, মদ, তৃষ্ণা, শোথস্থান স্পর্শ করিলে অতি যাতনা, শোথে অতিশয় বেদনা, রক্তিমাও অতিশয় উষ্ণতা হইয়া থাকে এবং নৈ শোথ পাকিয়া উঠে। কফবছল বাতরক্তে দেহের স্থৈমিতা (আর্দ্রবন্তাবরণবং অমভব). পাদের ভার, স্পর্শক্তির অল্লতা, শীতস্পর্শতা, হও ও অল্ল বেদনা হইয়া থাকে। কোন দেষিদ্বয়ের প্রাবলো তহভয়কত লক্ষণ সমু-দায়ের মিলন এবং সর্বদোষের প্রাবলো উল্লিখিত সর্বলক্ষণের সমবায় হইয়া থাকে। পাদয়োম লমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি। আখোবিষমিব ক্রন্ধ: তদ দেহমনুস্পতি।

ঐ বাতরক্ত পাদমূল এবং কথন কথন হত্তমূল হইতে আরম্ভ করিয়া মূষিক বিষের ভাায় মনদ মনদ ভাবে ক্রমশঃ সমূদায় দেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

তম্ভোপদবাঃ।

অস্বথারোচক খাস মাংসকোথ শিরোগ্রহা:।
মৃচ্ছা চাথ মদস্তকা জ্বনোহ প্রবেপকা:।
হিন্ধা পাঙ্গুল্য বীসর্প পাক তোদভ্রমক্রমা:।
অঙ্গুলীবক্রতান্দোট দাহমর্মগ্রহার্বদুদা:।

নিদ্রানাশ, অরুচি, শাস, মাংসগলন, মস্তকবেদনা, ইন্দ্রিয় মোহ, মন্ততা, তৃষ্ণা, জর, প্রবল মৃচ্ছা, কম্প, হিকা, পঙ্গুতা, বিসর্প, শোথে পাক, তোদ (স্টাবেধৰৎ পীড়া), লম, ক্লান্তি, জকুলীর বক্ততা ও ক্ট্রন, দাহ, মর্মনেদনা ও অর্কৃদ এই গুলি বাতরক্ত পীড়ার উপদ্ৰব।

তস্থাসাধ্যত্বাদিকম।

এতৈরূপদ্রবৈর্ফজ্যং মোহেনৈকেন বাণি যং। অকুংস্নোপদ্রবং যাপ্যং সাধ্যং স্থান্নিরুপদ্রবম্। বাত্রক্তমিতি শেষঃ।

বাতরক্ত রোগে উল্লিখিত উপদ্রব সমস্ত সংঘটিত হইলে অথবা এক মাত্র উপদ্রব মৃদ্ধা থাকিলে, তাহা, অসাধা জানিবে। কতকগুলি উপদ্রব থাকিলে যাপ্য এবং নিরূপদ্রব হইলে সাধ্য হইয়া থাকে।

একদোষাত্বগং সাধ্যং নবং যাপ্যং দিদোষজ্ঞম। ত্রিদোষজ মসাধ্যং স্থাদ যশু চ স্থাকপুদ্রাঃ।

একদোধানুগত ও বর্ধাভ্যন্তর জাত বাতরক্ত দাধা, হদ্জ বাতরক্ত যাপ্য এবং ত্রিদোষজ বা সর্কোপদ্রবসম্পন্ন বাতরক্ত অসাধ্য।

আজার ফুটিতং বচ্চ প্রভিন্ন: প্রক্রতঞ্চ বং। উপদুবৈশ্চ বজ্জুই: প্রাণমাংসক্ষরাদিভিঃ। বাতরক্রমসাধ্যং স্থাদ্ বাধ্যং সংবৎসরোখিতম ।

বাতরক্ত পাদ হইতে জানুপর্যান্ত আক্রমণ করিলে, ক্টিত (দলিত ছক্, দ্বং বিদীর্ণ) বা বিদীর্ণ হইলে, উহা হইতে পুররক্তাদি নিঃক্রত হইতে থাকিলে এবং বলক্ষর ও মাংসক্ষর প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত থাকিলে রোগীর মৃত্যু ক্রব। সংবংসরজ্ঞাত বাত-রক্ত যাপ্য।

বাতরক্তস্ত চিকিৎসা +

বাতশোণিতিনো রক্তং লিগ্ধক্ত বহুশো হরেও। অকালং রক্ষরেদ্ ৰায়ুং যথাদোৰং যথাবলম্। বাতরক্ত পীড়িত রোগীকে সেই পান করাইয়া তাহার পাদদেশ হইতে দোষ ও বলাফ্লারে অল্ল পরিমাণে পুন: পুন: রক্ত-মোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণ বিষয়ে এইরূপ সাবধান হইতে হইবে, যেন তদ্বারা বায়র প্রকোপ না হয়।

উগ্রাঙ্গদাহতোদেযু জলোকোভির্বিনির্হরেং। স্লানেহঙ্গে প্রাব্যেরাজং রক্ষেদ্ বাতোত্তরঞ্যং।

অতিশয় দাহ ও স্থচীবেধবৎ যাতনা থাকিলে জলৌকা ধারা রক্তমোক্ষণ করিবে। অঙ্গ মান, ক্ষীণ ও শুক্ষ হইলে অথবা বায়ুর অধিক প্রকোপ থাকিলে রক্তমোক্ষণ অবিধেয়।

বিরেচনৈঃ স্নেছযুক্তি নিজ্য মেনং বিরেচয়েং।

এই পীড়ায় স্নেহসংযুক্ত বিরেচক ঔষধ দ্বারা প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তবা।

বিদধ্যাদসকৃচ্চাপি বস্তিকৰ্ম যথাবলম্। নহি বস্তিসমং কিঞ্দি বাত্ৰক্ত চিকিৎসিত্ম ॥

বলামুদারে পুনঃ পুনঃ বন্তিকর্ম কর্ত্তব্য। তন্তারা বিশেষ উপকার লাভ হইয়া থাকে।

> গোধুমচ্পাজপয়ে। ঘৃতঞ্চ সজ্ঞাগতঝো রুবুবীজককঃ। লেপো বিধেয়ং শতধোতসপি: সেকে প্রশাবিকমেব শস্তম।

গোধ্মচূর্ণ, ছাগছঝ, ও ছাগছত অথবা গ্রাছত। ছাগছঝ ও এরগুরীজ। শতধৌত ছত। এই সমুদায় ছারা প্রলেপদান ও মেষ্ড্রগ্ধ সেবন উপকারক।

লেপস্তৰং ভিলা ভ্টাঃ পিটাঃ প্যসি নিবৃতাঃ।

ভৃষ্ট কৃষ্ণ তিল ছুগ্নের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

রামা গুড়্চীং মধুকং বলাঞ্পরসা সহ।
পিষ্টা প্রলেপরেৎ তেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি।

রাসা, গুলঞ্চ, য**ষ্টিমধু ও** বেড়েলা ছ**ন্ধের** সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের শাস্তি হয়।

এরগুরীজমমৃতাং শতাহ্বাং জীরকং বলাম্। ছাগেন পয়সা পিষ্ট্রা লেপয়েদসকুদ্ ভিষক্।

এরগুবীজ, গুলঞ্চ, গুল্ফা, জীরা ও বেড়েলা এই সম্দায় দ্রব্য ছাগছথে পেষণ করিয়া পুন: পুন: প্রলেপার্থ ব্যবস্থা করিবে।

> হরীতকীঃ প্রাশ্ত সমং গুড়েন তিল্রোহথবা পঞ্চ ততো গুড়্চাাঃ। কাথোহমুপীতঃ শময়ত্যবৃশং প্রভিন্নমাজামুজবাতরকুম্।

৩ টা বা ৫ টা হরীতকী কিঞ্চিৎ শুড়ের সহিত ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ শুলঞ্চের কাথ পান করিলে বাতরক্ত পীড়ার শাস্তি হয়।

शरहोलां कि कार्थः।

পটোলকটুকাভীক ত্রিকলামত সাধিতম্। কাথং পীতা জয়েজ্জন্তঃ সদাহং বাতশোণিতম্।

পটোলপতা, কট্কী, শতমূলী, ত্রিফলা ও শুলঞ্ ইহাদের ভাগ পান করিলে বাতরক্ত ও তক্ষনিত দাহের শান্তি হয়।

সম্পাকামূত বাসানানেরও স্লেহসংযুতম্। পীছা কাথ মস্থাতং ক্রমাৎ স্কাঞ্জয়েং ॥

সোঁদালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ, বাসকপত্ত ইহাদের কাথে এরগুঠৈতল প্রেলিগু করিয়া পান করিলে ক্রমশঃ সার্কাঙ্গিক বাতরক্তের শাস্তি হয়।

ছিল্লোডবাক্ষায়েণ সেব্যং গুদ্ধং শিলাজতু। অমৃতাত্রিফলাকাথসংযুতা বা পলঙ্কবা॥ গুলঞ্জের কাথের সহিত শোধিত শিলাজতু এবং গুলঞ্চ ও নিফলার কাথের সহিত গুগ্-গুলু সেবন করিনে বাতরক্তের শাস্তি হয়।

গুড়ু চীয়তম্।

আমৃতারাঃ প্রশাস্থ জলজোণে বিপাচ্যে । যুতপ্রস্থা বিপাক্তবাং ক্কাল্ডী প্রানি চ ॥ চতুপ্রবিন প্রসা বাত্যিক্ কুঠনাশ্নন্। কানলা পাওুরোগদ্ধং প্লীচকাস্জ্রাপ্যন্॥

গবান্নত ৪ দের। কাথার্থ গুলঞ্চ ১২॥০ দের, জল ৬৪ দের, শেষ ১৬ দের। ছর্গার্থ-শুলঞ্চ ১ দের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ন্নত দেবনে বাতরক্ত, ক্ষ্ঠ, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, কাম ও জরের শাস্তি হয়।

মহাপিগুতৈলম্।

সারিবা সর্জ্ঞ মঞ্জিদ। যৃষ্টি সক্থিঃ প্রোহর্ন্নিতঃ। তৈলং পুরু: প্রয়ে-ক্রব্যং পিগুল্যাং বাতশেংদিতে।

তিলতৈল ৪ সের। কল্পার্থ অন্তম্ন, ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, যৃষ্টিশধু ও ফোুম মিলিত ১ সের। । তথ্য ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে বংতরক্তের শান্তি হয়।

পিণ্ডতৈলম্।

সমধ্চিষ্ঠ মঞ্জিঠং সমজ্জরদ শারিবাম্। পিওতৈলং তদভাকাং বাতরক্তঃ প্রশামাতি।

তিলতৈল ৪ সের। ককার্থ মোম, মঞ্জিরা, ধুনা ও অনস্তম্প প্রত্যেক ২ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল ব্যবহারে বাত-রজের শাস্তি হর। পানমাক ভৈষজাং যদ্যং কুঠচিতং মতম্। ভঙ্কিতাং প্রোজকাং বাত্রজ প্রশাস্তরে।

কুঠল ধাবতীয় অল, গানীল ও ঔষ্ধ বাতরক্তে প্রয়োজা।

কৈশোরগুগ্গুলু রসাজগুগ্গুলু নিধালিচ্বগুড্চী-গোঁহ বাত্রকান্তক্রসাজালোম্ধান্ত্র দেয়ানি।

বাতরক রোগে কৈশোরগুগ্গুলু, রয়াল্র-গুণ্গুলু, নিম্বাদিচ্ণ, গুড়ুচীলোই ও বাত-রক্তাতক রদ প্রভৃতি ওবধ দর্মদ। বাবস্থা করা যায়।

গুড়্টা বিষ্তিমূক কল মহাকল গুড়্চাাথাানীনি তৈলানি বাতালে বিশেষেণ হিতানীতি বিভাং।

এই পীড়ার গুড়্চী, বিষতিলুক, রুদ্র ও মহারুদ্র গুড়্চীনামক তৈল এবং এইরূপ অভাভা তৈল মর্দ্ধনীয়।

বাতরক্তে পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

যবষ্টিক নীবার কলমাকণ শাল্যঃ।
গোধ্নশ্চনকো মুকাজ্বলী চ মকুটকঃ।
অব্যল্লামহিনীগঞ্জ গ্ৰাং স্পিং প্ৰজ্ঞা।
উপোদিকঃ কাক্মাচী বেৱাগ্য স্থানিষ্ক্র ।
বাজুকং কার্বেল্ল কুমাঞ্জ পুরাতন্ম।
প্রেলং তিজ্সংজ্ঞ প্থানি বাভশোগিতে।

বাতরক্তরোগে যব, আগুতপুল, নীবার, কলমতপুল, দাউদথানি, গোধুম, ছোলা, মুগ, অড়র, বনমুগ, মেযী, ছাগী, মহিষী ও গোতৃশ্ব ও ঘত, পুঁই, কাকমাচী, বেতের ডগা, সুর্ণি ও বেতুরা শাক, করোলা, পুরাতন কুমাও, পটোল ও যাবতীয় তিক্তদ্রব্য হিতপ্রদ।

মানং কুলখং নিস্পাবং কলাগং মূলকং দৃধি। মন্তং মাংসঞ্চ মংস্তৃত কাঞ্চিকং ক্ষার্মেরনম্। দিবাস্বপ্নং বহ্নিতাপং বায়োমং মৈথুনং তথা। কট্ক ওকভিষান্দি লবণালানি বৰ্জকেয়েং। বাতরকুণীতি শেষঃ।

বাতরক্তপীড়িত বাক্তির পক্ষে মাবকলাই, কুলথকলাই, শিম, মটর, মূলা, দধি, মত্ম, মাংস, মংস্থা, কাঁজি, কারদেবা, দিবানিদ্রা, অগ্নিডাপ, ব্যায়াম, মৈথুন, কটু, উষ্ণ, গুরু ও ক্ষজনক দ্রামাত্র এবং লবণ ও অম এই সমুদান্ন পরিবর্জনায়।

ত্রয়স্তিংশো২ধ্যায়ঃ।

কুষ্ঠাধিকার:।

कुष्ठीनाः निमानः मल्लाखिकः।

বিবোদীক মুপানানি স্তব্যিষ্ঠ গুক্তি চ।
ভক্তামাগতাং ছদিং বেগাংশ্চাকান্ প্রতিমৃতাম্।
ব্যায়ামমগ্লিসন্তাপ মতি ভুক্তা নিষেবিগাম্।
শীতোক্ষলজ্যনাহারান্ ক্রমং মুক্তা নিষেবিগাম্।
ঘর্মশ্রমভয়ার্জানাং ক্রতং শীত'বুসেবিনাম্।
জ্ঞানিগ্রিশানাঞ্চাপি পঞ্চকর্মাপচারিগাম্।
নবায়দ্ধি মংল্যাতিলবগায়নিষেবিগাম্।
ব্যায়ক্ষপিষ্টায়তিলক্ষীরগুড়াশিনাম্।
ব্যায়ক্ষপাল্ডীর্ণেহয়ে নিজাং বা ভক্তাং দিবা।
বিপ্রান্ গুরুন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম চ কুর্ম্বভাম্।
বাতাদয়ল্যো ভূষাক্ষ্পক্তং মাংসমন্ত্র চ।
দ্বয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো ক্রব্যসংগ্রহঃ।
অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব চ।

বিক্লম অন্নপানীয়, দ্রব, নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রবা ভোজন, নিঃসরণোলুথ বমি ও অন্তবিধ রোপের প্রতিরোধ, অপরিমিত ভোজন করিয়া ব্যায়ামকরণ বা অগ্ন্যাদির তাপদেবন, বিধিত্যাগী হইয়া শীত ও উষ্ণদেবা অথবা উপবাস ও ভোজন, রৌদ্রদেবনে ক্লান্ত, পরি-প্রান্ত ও ভরার্ত অবস্থায় ফুতভাবে শীতল কল সেবন, অজীর্ণসন্থে পুনর্বার অধিক ভোজন, বমনাদি পঞ্চকর্মের পর তদনস্তর কতা সমুদারের অবৈধাচরণ এবং নৃতন অয়, দধি, মংস্থ, অধিক লবণ, অয়, মাধকলাই, মূলা, পিষ্টায়, তিল, হগ্ধ ও গুড় এই সমুদায়ের বাহুলারপে ভোজন, ভুক্তায় জীর্ণ না ইইতেই মৈথুনকরণ, দিবানিদ্রা, গুরু ও আহ্মণগণের অবনানন ও অস্থাবিধ পাপাচরণ এই সমুদায় কারণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত ইইয়া রস, রক্ত, মাংস ও লসীকা ইহাদিগকে দ্যিত করে। বাতাদি দোষত্রয় ও রসাদি দ্যা চতুইয় এই সপ্ত জবেরের বিক্তি হেতু কুঠবোগের উৎপত্তি হয়। কুঠ আঠার প্রকার, তুমাধা সাত প্রকার মহাকুঠ ও এগার প্রকার ক্ষুদ্র কুঠ।

কুঠানি সপুধা দোধৈ: পৃথগৃৎদৈদ: সমাগতৈ:। সংক্ষৃত ত্রিদোযেষু ব্যপদেশোহধিকস্তত:।

সর্কেষ্ কৃঠেষ্ তিদোৰজেষ্ সংস্থাপ দোষ-স্থোবণত্যা তানি সপ্তধা ভবস্তি। তেষাং সপ্তধাতমুবণদোষকৃতভেদেনৈব, ন তু সংখ্যয়া। সংখ্যা তেষামটাদশবিধত্মেব।

কুঠ সমস্ত ত্রিদোষজ। তবে ভিন্ন ভিন্ন দোদের উৰণতা হেতু ইহারা সাত প্রকার হইয়া থাকে। থথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশৈ্মিক, পিত্ত-শ্লেম্মজ ও সন্নিপাতোৎপন্ন। দোষের উৰণতামু-সারে ইহারা সাতপ্রকার হইলেও সংখ্যার আঠারপ্রকার।

বাতেন কুঠং কাপালং পিন্তেনোড় খবং ককাং।
মণ্ডলাথাং বিচচ্চী চ ঋকাথাং বাতপিন্ততঃ।
চিম্মিককুঠকিটিমং দিশ্লালদ বিপাদিকাঃ।
বাতলেমোডবাঃ লেমপিন্তান দক্ষ শতাক্ষবী।
সপ্থানীক বিক্ষোট পামা চর্মদলং তথা।
সক্রেবোব্দৈর্গেবিঃ কুঠং ভাৎ কাকণাভিধম্।

বায়ুর উবণতার কাপাল, পিতের প্রাণাঞ্চ ওড়ুম্বর, কফের আধিকো মগুল ও বিচর্চিকা, বায়ু ও পিত্ত এই উভয়ের প্রাবল্যে ঋক্ষণজ্ঞ, বায়ু ও শ্লেমার আধিকো চর্ম্মকুর্ছ, এককুর্ছ, কিটিম, সিগ্ম, অলম ও বিপাদিকা, কফপিত্ত প্রাধাক্তে দক্ত, শতারু, পুতুরীক, বিক্ষোট, পামা ও চর্ম্মদল এবং সর্বদোষপ্রাবল্যে কাকণ নামক কুর্ছ উৎপন্ন হয়।

মহাকুষ্ঠানাং গণনা।

পূৰ্বং ত্ৰিকং তথা সিশ্বং ততঃ কাকণকং তথা। পুগুৰীকক্ষজিহ্বাথ্যে মহাকুষ্ঠানি সপ্ত চ ।

সিগ্মশব্দোহকারাস্তো নপুংসকোহপ্যক্তি।

কাপাল, উড়ুম্বর, মগুল, দিখা, কাকণক, পুগুরীক ও ঋক্ষজিহর এই সাতপ্রকার মহাকুঠ।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠানাং গণনা।

এককুঠং স্মৃতং পৃৰ্বং গ্ৰুচ্ম ততঃ স্মৃতম্। ততশ্চৰ্মদলং প্ৰোক্তং ততশ্চাপি বিচৰ্চিকা । বিপাদিকাভিধা সৈব পামাকচ্ছৃন্ততঃ পরম্। কুম্মকুঠানি চৈতানি কথিতানি ভিৰথবৈঃ ।

বে**ষ্টিতং শতা**কঃ।

(১) এককুঠ, (২) গজচন্ম ইহারই নাম চর্মকুঠ), (৩) চর্মাদল, (৪) বিচর্চিকা, বিপাদিকা (উৎপত্তিস্থানভেদে বিচর্চিকাই বিপাদিকানামে অভিহিত হর), (৫) পামা, (৬) কচ্ছু, (৭) দক্র, (৮) বিক্ষোট, (৯) কিটিম, (১০) অলসক ও (১১) শতাক। এই এগার প্রকার কুরুকুঠ।

কেহ কেহ পামা ও কচ্চুকে একরোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহাদের মতে বিচর্চিকা ও বিপাদিকা ভিন্ন ভেন্ন রোগ।

কুষ্ঠানাং পূর্ব্বরূপম।

অতিপ্লক্ষথক শাৰ্শ স্বেদাস্থেদ বিবর্ণতা:।

দাহ: কণ্ডুছচি খাপস্তোদ: কোঠোন্ধতি: ক্লম:।
ব্রণানামধিকং শূলং শীঘোৎপত্তি শিবেছিতি:।
কঢ়ানামতিকক্ষত্বং নিমিত্তেংলেংতিকোপনম্।
বোমহর্ষোহস্তঃ কাফ্যং কুঠলক্ষণমগ্রজম্।
ক্লম ইতাত্র ভ্রম ইতি পাঠান্তবম।

কুর্চ রোগ উৎপন্ন হইবার পুর্বে অঙ্গ-বিশেষের স্পর্শ অতি মস্থ বা থর হয়, পবিমাণে ঘর্মা নির্গম অথবা একবারে ভাহার রোধ হইয়া থাকে, শরীর বিবর্ণ হয় এবং দাহ, কণ্ড (চুলকানি, ७ए ७ए। नि, त्मरमा पि भी निकामित मक-রণবৎ বোধ), অঙ্গবিশেষের ত্বকে স্পর্শাক্তির লোপ, স্ফীবেধবৎ পীড়া, গাত্রের স্থানে স্থানে মণ্ডলাকার চিহ্নপ্রকাশ, ক্লান্তিবোধ, হইলে তাহাতে অত্যস্ত যাতনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি, দীর্ঘকাল স্থিতি, অল্ল কারণে অতিশয় প্রকোপ এবং উহা শুদ্ধ হইলে অতিশয় কৰ্কশস্পৰ্শ হইয়া शांक । সকল লক্ষণের সহিত মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চ ও সমুদায় শরীরের রক্ত ক্লফবর্ণ হয়।

মহাকুষ্ঠানাং মধ্যে কাপালস্থ লক্ষণম।

কৃষণাকণকপালাভং যদ্ ৰূকং প্ৰকৃষং ভকু। কাপালং ভোদবছলং তৎ কুঠং বিষমং শুভম্।

কিঞ্চিং কৃষ্ণা: কিঞ্চিদরুণা বে কপালা: কৃটিত মৃৎপাত্রপণ্ডা: (থাপুরা ইতি যাবৎ) তর্ধন্। পুরুষং ধরক্ষান্। তন্তু তন্তুত্বক্ কাপালা: কপাল সংক্রম্। বিষমং ছন্টিকিংশুম্।

কাপালনামক কুষ্ঠ, মিশ্রিত ক্বঞ্চলোহিত বর্ণবিশিষ্ট ধর্পরের স্থায় আভাযুক্ত, রুক ও ধরম্পর্শ এবং ইহাতে পীড়িতত্বক অতি পাতলা হয়। স্ফীবেশের স্থায় নিরস্তর যাতনা হইয়া থাকে। এইরূপ কুঠ ছশ্চিকিংস্থা।

উড়ুম্বরম্ম লক্ষণম।

কলাহরাগক গুভিঃ পরীতং বোমপিজরম্। উভূস্বকলাভাসং কুইমোড্সুবং বদেং।

উড়ুম্বর ফলের স্থায় আরুতিবিশিষ্ট কুষ্ঠকে উড়ুম্বর কুষ্ঠ বলে। ইহাতে বাগা, দাহ ও কঙ্গুপ্রবলরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং বাাধি-হানের রোমসকল পিঙ্গলবর্ণ হ্ইয়া বায়।

मधलया लक्षाम्।

খেতরক্তং স্থিরং স্ত্যানং রিধম্ংসর মণ্ডলম্। কুছেমকোকাসংসক্তং কুঠং মণ্ডল মুচ্যতে॥

শেতরক্তা কিঞ্চিজ্বা কিঞ্চিত্তম্, ছিবা চিকিসা বিনা অবিনাশি, জ্ঞানমার্জম্, রিগ্রা সংবদম্। উৎসরমঞ্জম্পাত্মগুলম, কুড্রা কট-সাধ্যম, অজোলসংস্কাং প্রস্পার্মিলিত মু

মগুলকুঠ খেতসংযুক্ত রক্তবর্ণ, হিরভাবা-পল্ল, আর্ক্র, উল্লতমগুলবিশিষ্ট ও পরস্পর-মিলিত। ইহা কইসাধা বাাধি।

সিধাস্ত লক্ষণম।

শেতং তারং তরু চ যদ্রজো রুঠং বিমুঞ্তি। প্রায়েশোরসি:তৎ সিগ্নমলাবুকুস্মোপনম্।

সিধারোগ খেত বা তাত্রবর্ণ ও পাতলা তক্ সংযুক্ত হয়, ইহা দেখিতে লাউফুলের ভাষা, রোগস্থান ঘর্ষণ করিলে রক্ষ:সমূহ উথিত হয়, এই পীড়া দেহের মধ্যে প্রায় বক্ষ:স্লেই

ও ধরম্পর্শ এবং ইহাতে পীড়িতত্বক অতি হইতে দেখা যায়, কচিৎ অস্তাঙ্গেও হইয়া পাতলা হয়। স্ফীবেশের স্থায় নিরস্তর থাকে। ইহা ছুলিজাতীয় পীড়াবিশেষ।

কাকণস্তা লক্ষণম্।

ষং কাকণস্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্। ত্রিদোষলিঙ্গং তৎকুঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি।

গুঞ্জাসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট (গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ছার মধ্যে রুষ্ণ, অন্তে রক্তবর্ণ অর্থবা মধ্যে লোহিত, অন্তে রুষ্ণবর্ণ), অপাকশীল, তীব্রবেদনাযুক্ত ও ত্রিনোধরত লক্ষণ-সমূহযুক্ত রুষ্ঠকে কর্মেণবৃষ্ঠ ক্ষে। ইছা অসাধ্য ব্যাধি।

পুণ্ডরীকস্থ লক্ষণম্।

সধেতং রক্তপর্যন্তং পুওরীকদলোপমম্।

শরাগকৈব সোংসেবং পুওরীকং তছচাতে।

পুওরীকদলোপমং পুওরীকং ধেতকমল; তৎপ্রোপমম্। রক্তপর্যন্তম্ অন্তে রক্তম্।

যে কুঠের মধ্যভাগ খেতবর্গ ও চতুর্দ্দিক্ রক্তবর্গ, বাহা খেতপল্লপত্রনিভ অথবা **ঈষৎ** লোহিতাভাযুক্ত ও উয়ত, তাহাকে **পুণ্ডরীক** কুঠ বলে।

খাক জিহবতা লকণেম্।

কর্কশং রক্তপ্যান্তমন্তঃগ্যাবং স্বেদনম্। যদুক্ষভিহ্বাসংস্থান মুক্জভ্বং তহুচ্যুতে।

ঋক্ষজিহ্বাসংস্থানম্ ঋক্ষো ভল্লুক্ত তা জিহ্বা-কুতি, যদৃগাজিহ্বাসংস্থানমুধ্যজিহ্বং তত্চাতে তি পাঠে ঋষ্যো হরিণবিশেষ ভজ্জিহ্বাকারমিত্যর্থ:।

বন্ধ্রস্পর্ল, আন্তে রক্তবর্ণ, মধাংশে শ্রামবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও ভল্লুকের স্থায় আরু তিবিশিষ্ট কুষ্ঠকে ঋক্ষজিহন বলে।

ক্ষুদ্রকৃষ্ঠানাং মধ্যে— এককৃষ্ঠ-গজচর্মণোর্লকণম।

অত্থেদনং মহাবাস্ত মৎস্তশক্ষোপমক যং। তদেককৃষ্ঠং চর্মাথাং বছলং গ্রন্ধকৃষ্ট ।

মহাবাস্ত মহাস্থানম্। মংস্থাণ্ডোপমম, অত্র শক্ষণকোন লক্ষণরা ত্বপ্রচাতে। তেন চক্রাকার-মন্ত্রকপ্রসদৃশং ভবতি। এককুঠমিতি ক্ষুদ্রকৃঠম্ মুধ্যভাং। চক্ষাধ্যং গ্রুচক্ষাধ্যং চক্রকুঠমিতি চ। বহুলং ফুলং গ্রুচক্ষিবং রুক্ং কুক্ষঞ।

ষে কুষ্ঠ ভে করিয়া স্বেদ নির্গত হয় না এবং যাহা বহুবায়ত ও মৎস্থের ত্বক্সদৃশ অর্থাৎ চক্রাকার অভ্রপত্র সদৃশ হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ বলে। (এক শব্দের অর্থ মুখা, ইহা কুদুকুষ্ঠ সম্হের মধ্যে মুখা অর্থাৎ প্রধান বলিয়া এককুষ্ঠনামে অভিহিত)।

গজচন্দের নাায় রুক্ষ, রুক্ষবর্ণ ও ফুলতাবৃক্ত কুঠকে চর্দ্মকুঠ বা গজচন্দ কুঠ বলে।

চর্মদলস্থা লক্ষণম।

রক্তং সশ্লং কণ্ডুনং সম্ফোটং দলরত্যপি। তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং স্পর্শস্তাসতনঞ্চ যং।
দলয়তি বিদারয়ক্তি দেখিঃ।

রক্তবর্ণ, শূলব্যথিত, কণ্ডৃষ্ক্ত, ক্ষোটক-বিশিষ্ট, স্পার্শাসহ ও চর্মবিদারক কুষ্ঠকে চর্মাদল বলে।

বিচর্চিকায়া লক্ষণম্।

সক্তৃ: পিড়কা খ্যাব্যা বছআৰা বিচ্চিক।।
ক্তৃত্বিশিষ্ট, খ্যামবৰ্ণ ও বছপরিমাণে
রসাদিআৰক পিড়কার নাম বিচর্চিকা।

বৈপাদিকস্ত লক্ষণম।

বৈপাদিকং পাণিপাদক্ষ্টনং তীত্রবেদনম্। পাণ্যো: পাদয়ো-চক্ষ্টনং বিদারণং যেন তং। হস্তপদের বিদারক ও তীত্রবেদনোৎপাদক বাাধিকে বৈপাদিক বা বিপাদিকা বলে।

পামায়া লক্ষণম্।

সাআবকণ্ড পরিদাহরুগ্ভি: পামাপুকাভি: পিড়কাভিকছা।

্রাব, কণ্ডু, দাহ ও বেদনাযুক্ত স্কা স্কাপিড়কার নাম পামা।

কচেছার্লক্ষণম।

ক্ষোটেঃ সদাহৈরতি সৈব কচ্ছুঃ ক্ষিক্পাণিপাদপ্রভবৈনিরূপ্য। ।

নিতম, হস্ত ও পাদদেশে জাত দাহযুক্ত ম্ফোটকসমূহবিশিষ্ট পামাই কচ্ছুশন্দে অভি-হিত হয়।

কতিপর আচার্য্যের মতে বিচর্চিকা ও বিপাদিকা অভিন্ন পীড়া অপর কতিপরের মতে পামা ও কচ্চু অভিন্ন পীড়া। বিচর্চিকা ও বৈপাদিককে ভিন্ন ভিন্ন পীড়া এবং পামা ও কচ্চুকে অভিন্ন পীড়া বলিন্না মীমাংসা করাও অসন্তোষজনক নহে।

पत्रार्वकाग् ।

সকপুরাগণিড়কং দক্ষমগুলমূল্যতম্। মগুলরপেণোৎপত্ত্যা দক্তমগুলমিতি কীর্দ্বিতম্। কণ্ডৃ, রক্তিমা ও পিড়কাবিশিষ্ট, স্ফীতি-যুক্ত এবং মণ্ডলাকারে উৎপন্ন ব্যাধিবিশেষকে দক্ত বা দক্তমণ্ডল বলে।

বিশ্ফোটস্থ লক্ষণম্।

ক্ষোটা: খ্যাবারুণাভাসা বিক্ষোটা: খ্যান্তর্থটা । খ্যাব বা অরুণাভ ও স্ক্ষাত্ত্বশিষ্ঠ ক্ষোটকসমূহকে বিক্ষোট বলে।

কিটিমস্থ লক্ষণম।

শ্রাবং কিণথরস্পর্শং প্রুষং কিটিমং মৃত্যু ॥ শ্রাবমিত্যত্র থামমিত্যপি পাঠঃ। কিণঃ শুক্তব্যস্থানং তত্বং কর্কশম্পাশ্য, প্রুষং রুজ্য।

শ্রাব বা ক্লম্বর্ণ, শুদ্ধ ক্ষতস্থানের ন্যায় বন্ধুসম্পর্শ ও ক্লফভাবাপন্ন ব্যাধিবিশেষকে কিটিম বলে।

অলসকস্থা লক্ষণমু।

কণ্ডুমন্ডিঃ সরাগৈশ্চ গঠেওরলস্কং চিতম্। গঠৈওমহাপিড়কাভিঃ, চিতং বেঞ্চিতম।

কণ্ডূ ও রক্তিমাবিশিষ্ট বৃহৎ পিড়কা-সমূহাকীৰ ব্যাধিকে অলসক বলা যায়।

শতারুয়ো লক্ষণম।

বক্তং ভাবং সদাহার্ডি শতাক: ভাদ্ বছত্রণম্। রক্ত 🙎 ভাববর্ণ, দাহ ও বেদনাযুক্ত

বছরণরূপ পীড়াকে শতাকঃ বলে। [শত—
অরুস্ (ব্রণ), বহু — ব্রণবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে
শতাক্ষঃ বলে]।

সপ্তধাতুগতানাংকুষ্ঠানাং লক্ষণানি। তত্ত্র রসগতস্ত্র লক্ষণম।

ত্ত্ব বৈবর্ণামঙ্গের কুষ্টে রৌক্ষ্যঞ্জায়তে। ত্ত্তবাপো বোমহর্ষ্চ স্বেদ্যাতিপ্রবর্তনম।

সক্শব্দেনাত্র রস উচ্যতে ধাতৃপ্রস্তাবাৎ, তম্ম সক্স্থিত্যাচ্চ।

রসগত কুঠে অঙ্গবৈবর্ণা, কুঠের রুক্ষতা, অকের স্পর্শশক্তির লোপ, রোমাঞ্চ ও অধিক ঘ্যানির্গম এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

রক্তগতস্থা লক্ষণম্।

ক ও বিপৃয়ক ৈচৰ কুষ্ঠে শোণিতসংখ্রিতে।

রক্তাশ্রিত কুঠে কণ্ডূ ও অধিক পুরসঞ্চর হইয়া থাকে।

মাংসগতস্থ লক্ষণম।

বাহুল্যং বক্তুশোষশ্চ কার্কখাং পিড়কোদ্যমঃ। তোদঃ প্রেটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুঠে মাংসসমাগ্রিতে।

বাহল্যং কুঠন্ত পৃষ্টিং, পিড়কোন্সামঃ কৃষ্ণপিড়-কোন্সামঃ, ক্ষেটিঃ বৃহংপিড়কা, স্থিরতম্ অস-কারিতক।

কুঠ মাংসধাতৃগত হইলে কুঠের পৃষ্টি,
মৃথশোষ, কুঠের কার্কশু, কুদ্র কুদ্র পিড়কার
উলাম, স্চীবেধবৎ পীড়া, ক্লোটকোৎপত্তি
ও কুঠের অসঞ্চারিতা এই সকল লক্ষণ
উপস্থিত হয়।

মেদোগতম্ম লক্ষণম।

কোণ্যং গতিক্ষয়েহলানাং সম্ভেদঃ ক্ষত্যূৰ্পণম্। মেদঃস্থানগতে লিঙ্কং প্ৰাপ্তজ্ঞানি তথৈব চ । কৌণ্যং হস্তনাশং, অঙ্গানাং সম্ভেদঃ অঙ্গভঙ্গং, ক্ষতসর্পণং ক্ষতপ্রসারং, প্রাগুজানি রক্তমাংসগতানি লিঙ্কানি।

কুঠ মেদোগত হইলে হল্তকর, গতিশক্তির লোপ, অঙ্গভঙ্গ, কতবিস্তার এই সকল এবং রক্ত ও মাংসগত কুঠের লক্ষণ সমস্ত সঞ্জাত হয়।

ত স্থিম ভ্রুণিত য়োল কণ্ম।
নাসাভলেহ কি হাগত কতে ব্ কিমিসস্থব: ।
ক্ষােপ্যাতক ভবেদস্থিমজ্ঞসমাঞ্জিত।

কুঠ অস্থি ও মজ্জা ধাতৃতে আশ্রয় করিলে নাসাভঙ্গ, নেত্রলোহিতা, পীড়া প্রবল হইলে চকুর ধ্বংসপর্যান্ত হইয়া থাকে, কতসকলে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরভঙ্গ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

শুক্রগতম্ম লক্ষণম্।

দশ্পত্যোঃ কুঠবাহল্যাদ্ ছইশোণিতগুক্রয়োঃ। বদপ্তাং ত্রোজাতং জেয়ং তদ্পি কুটিতম্। গুকার্ত্রগতং কুঠম্ অপত্যেন ব্যঙ্গত ইতি তাৎপর্যাম।

কুঠ বাহল্য হেতৃ সদোষ শোণিত শুক্রসম্পন্ন দম্পতিজ্ঞাত অপত্যও কুঠ রোগা-ক্রাস্ত হয়। (শুক্রশোণিত গত কুঠ, কুঠিত অপত্যদারা ব্যক্ত হয়)।

কুষ্ঠানামূল্বণবাতাদিদোষ-কুতানি লিঙ্গানি।

ধরং ভাষাক্রণং কুকং বাতকুঠং সবেদনম্। পিতাৎ প্রকৃপিতং দাহরাগলাবাধিতং মতম্। ককাং ক্লেদি খনং স্লিঞ্জং সক ও শৈতাগোৰবম্। ধিলিকং ঘলতেং কুঠং ত্ৰিলিজং সাল্লিপাতিকম।

বাতজনিত কুঠ কর্কশাপার্শ, শ্রাব বা অরণবর্গ, রুকভাবাপর ও বেদনাবিশিষ্ট; পিত্তকুঠ পৃতিরেদ, দাহ, রক্তিনা ও প্রাবয়ক্ত এবং কফজ কুঠ কেদবিশিষ্ট, পুষ্ট, রিগ্ধ, কণ্ডুব্যাপ্ত, শীতল ও গুরুতাসম্পার হয়। কোন দোষদ্বয়ক্ত কুঠ তত্তদ্ দোষকৃত লক্ষণ সমুদায়যুক্ত এবং ত্রিদোষকৃত কুঠ উল্লিখিত সর্বলক্ষণসম্পার হইয়া থাকে।

क्ष्रीनाः माधाञ्चा मिकम्।

সাধ্যং কগক মাংসস্থং বাতশ্রেমাধিকঞ্চ ষৎ। নেদোগং দ্বন্দ্রং বাপ্যং বর্জ্যং নক্জান্তিসংশ্রিতম্। ক্রিমিক্ড্ দাহমন্দাগ্রিসংস্ক্রং মং ক্রিদোষজম্।

স্ক্, রক্ত ও মাংসগত এবং বাতশ্রেশোলণ কুঠ সাধ্য। মেদোগত ঘল্ডল কুঠ যাপা। মঙ্জা ও অস্থিধাতু প্রাপ্ত এবং ক্রিমিবাাপ্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও মন্দাগ্রিসংযুক্ত এবং ত্রিদোষোলণ কুঠ অসাধ্য।

क्ष्रीनामतिष्ठेः लक्ष्राम्।

প্রভিন্নং প্রক্ষতাক্ষ্প রক্তনেত্রং হতস্বরম্। পঞ্চক্ষিগোতীতং কৃষ্ঠং হস্তীহ মানবম্। প্রভিন্নং বিদীর্পন্, হতস্বরং গর্মবৃধ্রম্, পঞ্চক্ষ-গুণাতীতম্ অসঞ্জাতব্যনাদিপঞ্চক্ষিগুণম্।

যে কুঠ বিদীর্ণ ও যাহা হইতে রসাদি ক্রত হয়, যন্থারা রোগীর নেত্র লোহিত বর্ণ ও স্বরভঙ্গ (ঘর্ষরস্বরতা) হয় এবং যে কুঠে বমনাদিপঞ্চক্রিয়ারপ চিকিৎসা ঘারা কোন ফল দর্শে না, সেই সম্দায় অসাধ্য।

ত্বগ্ছস্থিদাম্যাৎ কৃষ্ঠভেদত্বাচ্চাত্তিব • শ্বিত্ৰমূচ্যতে।

কুঠৈকসম্ভবং খিত্রং কিলাসঞ্চাক্রণং ভবেং। নির্দ্দিষ্টনপরিস্রাবি ত্রিধাতস্তবসংখ্যম।

কৃষ্ঠিকসন্থবং কৃষ্টেন সহ একং সন্থবো নিদানং
যক্ত তং । খিরমেব রক্তনাংসাশ্রংণাদকণং কিলাসসংজ্ঞঞ্চ ভবেং । বিধাতুদ্ধবসংশ্রুত্ব বেরা গাতবো
বাতপিত্তক্ষাত্তভাঃ পৃথগ্ভতেভা উদ্ধবো নক্ত তং,
অথচ ব্রুয়ো গাতবো রক্তনাংস্মেদাংসিসংশ্রেছিং
দিঠানং যক্ত তং ।

কুঠ ও খিত্র উভয়রোগই একবিধ নিদান ধারা সঞ্চাত হয়। উভয় পীড়ার প্রভেদ এই কুঠ সাল্লিপাতিক, খিত্র পৃথগ্ভূত বায়, পিত্ত ও কফ্রারা উৎপন্ন হয়। কুঠ রসাদি সপ্তধাতুকেই আক্রমণ করে, ইহা কেবল রক্ত, মাংস ও মেদঃ এই তিনটী ধাতুকেই আশ্রম করিয়া থাকে। কুঠ হইতে রসাদি ক্রত হয়, কিন্তু ইহা প্রাবয়ক্ত ও নির্দিষ্ট। খিত্র প্রথমে ত্বক্কে আশ্রম করিয়া পরে রক্ত ও মাংসকে আশ্রম করে এবং তৎকালে উহা আরক্তবর্ণ ও কিলাদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

শ্বিত্রস্য দেখিতেদেন লকণভেদা:।

বাতাজকারুণং পিতাৎ তাম্রং কমলপত্রবৎ।
সদাহং রোমবিধ্বংসি কফাচ্ছেত্তং ঘনং গুরু।
সক্তৃকং ক্রমান্তক্ত মাংসমেদংস্ত চাদিশেং।
বর্ণে নৈবেদগুভাগং কুজুং তচ্চোত্তরোত্তরম্।
অরুণমীবল্লোভিতম্। ক্মলপত্রবদিত্যনেন
মধ্যে খেতমস্তে লোভিতম। খনং পুরুষ।

বাতজ খিত্র কৃষ্ণ ও ঈ্বং লোহিতবর্ণ, পৈত্তিক খিত্র তামবর্ণ বা পদ্মপত্রের স্থায় মধ্যে খেত ও অন্তে, লোহিতবর্ণ, দাহযুক্ত ও তং-স্থানের লোমনাশক এবং কৃষ্ণক খিত্র খেতবর্ণ,

পুই, গুরুতাবৃক্ত ও কণ্ড্বিশিষ্ট। বাতজ খিত্র রক্তাশ্রিত, পিত্তজ খিত্র মাংগাশ্রিত ও কক্ষ খিত্র মেদোগত। উভয়বিধ খিত্রই দোবভেদে উল্লিখিত রূপ বর্ণবিশিষ্ট হইয়া পাকে। এই ত্রিবিধ অবস্থাপ্রাপ্ত খিত্র ফথাক্রমে রুচ্ছুদাধা।

শ্বিত্র হুইপ্রকার। যথা, বাতাদিদোষজাত ও ক্ষতোৎপর। অগ্নিদাহজ শ্বিত্র ত্রণজ অর্থাৎ ক্ষতজ শ্বিতেরই অন্তর্ভুতি।

খিত্রস্য সাধ্যত্বাদিকম্।

অঙ্করোমাবছলমসংশ্লিষ্টং মিথো নবম্। অনগ্লিক্সজং সাধ্যং স্থিতং বর্জ্জানতোহস্থা। অবহুলং তম।

গে খিত্রস্থানের রোমসকল শুক্রবর্ণ হয়
নাই, তাহা এবং যাহা পাতলা, পরক্ষার
অসংযুক্ত ও অচিরোৎপন্ন ও যাহা অগ্নিদাহোৎপন্ন নহে, তাদৃশ খিত্র সাধা। ইহার বিপরীত
লক্ষণাক্রান্ত খিত্র অসাধা।

গুলপাণিতলোঁঠেষু জাতমপ্যচিরস্তনম্। বর্জনীয়ং বিশেষেণ কিলাসং সিদ্ধিমিচতা।

গুলং মেহনং ভগঞ, তলমত্র পাদতলম কুঞাতেনাস্তে জাতমিতি সামালতো নির্দিষ্ট্রাং।

মেটু, যোনি, হস্ততন ও পদতলে জাত খিত্র অচিরোৎপন্ন হইলেও অসাধ্য হইয়া থাকে।

খিত্র অতি ছশ্চিকিংশু রোগ এবং এই রোগপীড়িত বাক্তি অতি কুৎসিত দর্শন হইরা থাকে, এই জক্ত ইহা কুঠবং স্থণিত পীড়া বলিয়া গণিত হয়। বস্ততঃ ইহা কুঠের ফ্রায় যত্রণাদায়ক বা অঙ্গবিধবংসক রোগ নহে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে সামানা চর্ম রোগ বলিয়াই পরিগণিত করিছে হয়। ইহা অকিঞ্ছিৎকর অর্থাৎ দেহের বিশেষ অনিষ্টজনকতা শক্তিশ্না বটে, কিন্তু অতি ছঃসাধ্য বা অসাধ্য তাহাতে কোন সংশয় নাই।

• প্রেকাদ্ গাত্রসংস্পানীরিংখাসাৎ সহভোজনাং।

একশব্যাসনাচ্চাপি বস্তু মাল্যাকুলেপনাং।

কুঠং জ্বরশ্চ শোষণ্ড নেত্রাভিব্যক্ষ এব চ।

ঔপস্থিক বোগাশ্চ সংক্রাম্যন্তি নবার্বম্।

প্রসক্ষো বৈষ্বুন্ম্, উপস্থিকবোগাং পাপবোগাদ্যঃ।

মৈথুন, গাতাসংস্পর্শ, নিঃখাস লাগা, একপাত্তে ভোজন, এক শ্যায় শয়ন এবং বাবস্থত বস্ত্র, মাল্য ও অমুলেপন ব্যবহার এই সকল কারণে কুন্ঠ, জ্বর, রাজ্যক্ষা, নেত্রাভিদ্যন্দ এবং মস্থরিকা (বসস্ত), উপদংশ, কণ্ডু, এণ ও ভূতোন্মাদ প্রভৃতি পীড়া এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রাম্থ হইয়া থাকে। অতএব এই সকল সংক্রামক রোগ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সহিত উল্লিখিত রূপ সংসর্গ অবশ্র পরিবর্জনীয়।

क्ष्रेमा हिकिश्म।।

সর্পির্বাত্তান্তরে কুঠে বমনং শ্লেমসন্তবে। পৈতে বিবেচনং শক্তং তথা শোণিতমোক্ষণম।

বায় প্রধান কুঠে দ্বতপান, শৈষিক কুঠে বমন এবং পৈত্তিক কুঠে বিরেচন ও রক্ত-মোক্ষণ বিধেয়।

> দ্ব্যাভয়া সৈদ্ধব চক্রমৰ্ধ-কুঠেরকাঃ কাঞ্জিকভক্রপিষ্টাঃ। প্রালেপরপা অপি বন্ধমূলাং কণ্ডুঞ্চ দক্রক নিবারয়স্কি॥

দ্ৰ্বা, হরীতকী, সৈত্বলবণ, চাকুন্দাবীজ ও তুলসীপত্ৰ এই সমুদার জব্য কাঁজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডুও দক্রুর শাস্তি হয়।

সোমরাজীভবং চৃর্ণং শৃঙ্গবের সময়িতম্। উপ্রতনমিদং হস্তি কুঠমূগ্রং কৃতাস্পদম্। অনুশৃঙ্গবেরতা বসো গ্রাক্ত:।

আদার রদের সহিত মিশ্রিত সোমরাজী চূর্ণ ঘারা কুঠস্থান মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিড়কৈড়গজাকুঠনিশাসিদ্ধ্য সর্বপৈ:। ধালানপিটেংলেপোহয়ং দদ্রুক্ঠ বিনাশন:।

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দাবীজ, কুড়, হরিদ্রা, দৈন্ধবলবণ ও সর্বপ এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দক্র নিবারণ হয়।

> প্ণীনি পিষ্ট্ৰী চত্রকুলস্ত তক্তেণ প্ৰীক্তথ কাকমাচ্যাঃ। তৈলাক্ত পাত্ৰস্তান্ত্ৰস্তা-হু)দ্ভিয়েদখহনচ্ছদৈদ্য।

কুষ্ঠরোগীর গাতে তৈলমর্দন করাইয়া গোঁদালপত্র, কাকমাচীপত্র ও করবীরপত্র তত্তের সহিত পেষণ করিয়া তদ্বারা কুষ্ঠস্থান মার্ক্সন ব্যবস্থা করিবে।

কাসমৰ্দকনূলক কাঞ্জিকেন প্রপেষিতম্। দক্র কিটিম কুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাং।

কালকাদন্দার মূল কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রেলেপ দিলে দফ্র ও কিটিম প্রস্কৃতি কুঠের শাস্তি হয়।

আরথধক্ত পত্রাণি জারনালেন পেষয়েৎ। দক্তঞ্চ কিটিমং সিধাং প্রলেপোহয়ং বিনাশয়েৎ।

সোঁদালপত্র কাঁজি দিয়া বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দক্ত, কিটিম ও সিগ্নরোগ নিবারিত হয়। চক্রাজ্বর অধীকীর ভাবিজঃ মত্রসংযুক্তম।

চক্রাহ্বরং সুহীক্ষীর ভাবিতং মৃত্রসংযুত্ম। রবিতপ্তং হি কিঞ্জিতু লেপনং কিটিমাপহম্। চাকুন্দাবীজ সিজের আটার ভাবনা দিয়া এবং গোম্ত্রের সহিত বাঁটিয়া রোদ্রে কিঞ্চিৎ তৃথ্য করিয়া প্রলেপ দিলে কিটিম রোগ নষ্ট হয়।

সক্ষারং গন্ধকং সম্যক্ কটুতৈলেন পেষয়ে । সিশ্বং তল্পেনাভূবং নাশং যান্তি ন সংশয় ।

যবক্ষার ও গন্ধক কটুতৈলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধারোগ নষ্টহয়।

কাসমৰ্দশু বীজানি মূলকশু ভবৈধন চ। গন্ধাশ্বচূৰ্ণমিশ্ৰাণি সিধাশু প্ৰনৌধধম্।

কালকাসন্দাবীজ, মূলার বীজ ও গন্ধকচূর্ণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিগুরোগ নই হয়।

> মনঃশিলালে মবিচঞ্চ হৈল-মাকং প্ৰঃকৃষ্ঠিৰ, প্ৰলেপ**া।** হৈলমন্ত্ৰ সাৰ্ধপৃষ্ট

মনছাল, হরিতাল ও মরিচ এই সকল দ্রবা সার্ধপ তৈল ও আকলের আঠার সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিবিধ কুঠের শান্তি হয়। এই প্রলেপ পামা ও কচ্ছুরোগে বিশেষ উপকারক।

মহিধীনধনীতেন সিন্দ্রং মরিচং তথা। পিঠুৰ প্রলেপরেং সমাক্ পামা কজু প্রশান্তরে।

মাহিষ নবনীতের সহিত মেটেসিন্দূর ও মরিচ পেষণ করিয়া প্রালেপ দিলে পামা ও কচ্ছুরোগের শাস্তি হয়।

প্রুক্কাপ্ত গুরিরে দগ্ধা গৃহধ্নং সংসদ্ধরম্। অন্তর্গুনং তৈলমুক্তং লেপাদ্ধস্তি বিচল্লিকাম্।

সিজকাঠের অস্তর্ভাগ খুলিয়া সেই নলে সৈন্ধবলবণ ও গৃহের ঝুল প্রবেশ করাইয়া অধ্যে দথ্য করিবে। ঐ ভন্ম কটুটতলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চিক। রোগ নষ্ট হয়।

সুক্কাণ্ডে সার্ধপঃ কল্কঃ করীমানল পাচিতঃ। লেপাদ বিচর্চিকাং হস্তি রাগ্রেগ ইম ত্রপাম।

দিজের নলে পিষ্টদর্যপ অন্তর্গত করিয়া বিলঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ইছা কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অন্তরাগবেগ যেরূপ লচ্ছাকে নষ্ট করে, ইহার প্রলেপও তদ্ধপ বিচর্চিকা নষ্ট করে।

নারিকেলোদরে গ্রস্তস্তুল: পৃতিতাং গত:। লেপাদ্ বিপাদিকাং হস্তি চিরকালামুবদ্ধিনীম।

কোন নারিকেলের গর্ভে কতকগুলি তণ্ডুল নিক্ষিপ্ত করিয়া কিছুদিন রাথিবে। ঐ তণ্ডুল সকল পচিয়া গেলে তদ্ধারা বিপাদিকার প্রলেপ দিবে। ইহাতে উক্ত রোগের শান্তি হয়।

সৈম্বং ভিলপুষ্পক কটুতিলঞ্চ গোজলম্। পক্ষা লোহময়ে পাত্রে সমাগ্ ভাস্করভেল্স। অধ্য লেপন্যাত্রেণ যাতি নাশং বিপাদিকা।

দৈশ্বলবণ, তিলফুল, কটুতৈল ও গোমুত্র একতা লোহপাতে মৰ্দন করিয়া রৌদ্র পক করিলা প্রদেপ দিলে বিপাদিকা রোগ নই হয়।

উপ্রতক্ত বীজেন মাণককার বারিণা। কটুইতলং বিপজ্জব্যং নাশয়েত্তদ বিপাদিকাম।

কটুতৈল ১ সের। মাণের ভাঁটা ও পত্রভন্ম ২ সের, পাকার্থজন ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কলার্থ ধুভূরাবীজ এক পোয়া। বথাবিধি একতা পাক করিবে। এই তৈল লেপনে বিপাদিকা রোগ মই হয়।

বারস্থেড়গজা কুঠকুঞাভিগু ড়িকা কুতা। বস্তম্বেশ সংশিষ্টা লেপাচ্ছিত্রবিনাশিনী । কাকমাচী, চাকুন্দাবীন্দ, কুড় ও পিঁপুল এই সমস্ত দ্রবা ছাগম্ত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিত্রোগ নষ্ট হয়।

গন্ধচিত্রব্যান্ত চর্ম্মসীতৈল বিলেপনাং। খিত্রং নাশং ব্রজেং কিংবা পৃতিকীটবিলেপনাং।

হস্তী ও চিতাবাবের চর্মভন্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে খিত্র-রোগের শাস্তি হয়। পাতৃড়িয়া পোকার প্রালেপও খিত্রনাশক।

কুডবো বাকুচীবীজাদ্ধবিতাল প্লায়িতঃ। গ্ৰাং মৃত্ৰেণ সংপিঠঃ প্ৰলেপাচ্ছিত্ৰনাশনঃ।

সোমরাজীবীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল গোমুতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে খিত্রোগ অপনীত হয়।

ধাত্রীথদিরয়োঃ কাথমবল্পজরজাহবিতম্। পীতা শন্থেন্দুকুন্দাভং হস্তি শিত্রং ন সংশয়ঃ॥

আমলা ও খদির ইহাদের কাথে সোমরাজীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া দেবন করিলে শ্বিত্রোগ অপনীত হয়।

গুজাফলাগ্নিচ্বস্ত লেপিতং খেতকুঠুমুং।
শিলাপামাগভিমাপি দ্বাং লেপাং তদৰ্থকুং।
মনঃশিলাদি দ্বাং তদৰ্থকুং, শ্বেতকৃঠাপহমিত্যুৰ্থং,
লেপাং প্ৰলেপনাং।

কুঁচফল ও চিতামূলচূর্ণ অথবা মনছাল ও আপাঙ্গভন্ম ইহাদের প্রলেপে ঝিত্র ধ্বংস হয়।

অবস্কুজবীজচূর্ণং পীত্বা কোফেন বারিণা। ভোজনং সর্পিষা কার্য্যং সর্ব্বকৃষ্ঠ বিনাশনম।

সোমরাজীবীজচুর্ণ অর্দ্ধ তোলা উষ্ণজলের সহিত পান ও ঘুত ভোজন করিলে সর্বং-প্রকার কুঠের শাস্তি হয়।

গুড় চী স্বরস: পীতঃ সর্পিষা কুর্রনাশন:।

ন্বতের সহিত গুলঞ্চের রসপান করিলে কুষ্ঠের শাস্তি হয়।

যঃ খাদেদভয়ারিষ্ট মরিষ্টামলকানি বা। স জয়েৎ সর্ববিক্ষানি মাসাদ্দিং ন সংশয়ঃ॥

মাসাধিক কাল বাাপিয়া প্রতাহ হরীতকী ও নিমপত্র অথবা নিমপত্র ও আমলা ভক্ষণ করিলে কুঠের ধ্বংস হয়।

> তীবেশ কুঠেন পরীতদেগে যঃ সোমরাজীং নিয়মেন থাদেং। সংবংসবং কুষ্ণতিলম্বিতীয়াং সু সোমরাজীং বপুষাতিশেতে।

একবৎসর প্রত্যহ সোমরাজীবীজ ও কৃষ্ণতিল একতা ভক্ষণ করিলে তীব্র কুষ্ঠ নষ্ট ইইয়া দেহ অতি স্থন্দর লাবণ্যযুক্ত হয়।

মঞ্জি গাক্টী চক্রমর্দশ্চ পিচ্মর্দ্ধক:।

হরীতকী হরিলা চ ধারী বাসা শতাবরী।

বলা নাগবলা বস্তীমধুকং কুরকোহপি চ।

পটোলতা লতোশীরং গুড়ুচী রক্তচন্দনম্।

মঞ্জিঠাদিরয়ং কাথঃ ক্ঠানাং নাশনঃ পরঃ।

বাতরক্তা সংহতা কণ্ডমগুল নাশনঃ॥

মঞ্জিটা, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলা, বাসক-পত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেথাড়া বীজ, পটোল ডাঁটা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথণানে কুঠাদি রোগের শাস্তি হয়।

অমৃতৈরগুবাসাশ্চ সোমরাজী হরীতকী। কাথ এষাং হরেং কুঠং বাতরক্তঞ্চ দারুণম।

গুলঞ্চ, এরগুমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী ইহাদের কাথ পান করিলে কুষ্ঠ ও ৰাতরক্তের শাস্তি হয়।

কুষ্ঠদ্মী বটিকা।

কুপীলুমাৰকং চূৰ্ণং ভোলকং কুঠু বৈরিণ:।
আরগ্ধতা নিম্বা সপ্তপ্রপতা চ জবৈ:।
সংমধ্য বটিকাং কুঠ্যানাধাৰ্দ্ধ প্রমিতাং ভিষক্।
কুঠুনী বটিকা চৈষা কুঠং চানিলশোণিতম্।
শীতপিত মুদ্ধিক কোঠক নিথিলং ত্রণম্।
মন্দ্রমনল্যাপি নাশ্যেদ্বিকর্তঃ।

কুষ্ঠবৈরী চাউলমুগ্রা ইতি যস্ত প্রসিদ্ধি:।

কুঁচিলাচূর্ণ ১ মাধা ও চাউলমুগ্রাচূর্ণ ১ তোলা, একত সোঁদাল, নিম ও ছাতিমের রসে মর্দন করিয়া অর্দ্ধ মাধা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি পীড়ার শাস্তি হয়।

কুঠবৈরিভবং তৈলং কুঠত্বং চর্মদোষত্বং ॥

চাউলম্গরার তৈল ব্যবহারে কুঠরোগ নাশ ও চম্মদোষ নিবারণ হয়। ইহার মর্দন ও পান উভয়ই ব্যবস্থেয়। মাত্রা ৫ বিন্দু।

তত্মজ্জনা মধ্থেন লিপ্তং গন্ধাশ্য বা তথা। কুঠং সর্কবিধকৈব নাশং যাতি ন সংশরঃ।

চাউলমূগ্রার বীজের শস্ত, মোম ও গছকচ্ব একত্ত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুঠকত নিবারণ হয়।

ट्रांगित्कन क्षेप्रटेडलः क्षेर्वः श्वम् ॥

গর্জনতৈল ৮।১ • বিন্দু কিঞ্চিৎ চূণের জলের সহিত বিলোড়ন করিয়া পান করিলে কুষ্ঠ শাস্তি হয়। এই তৈল কুষ্ঠস্থানে লাগাইলেও উপকার দর্শে।

অমৃতাঙ্কুরলোহঞ্চ মহাভরাতকো ওড়া। বসমাণিক্যমণি বা তথাচ তালকেশ্ব:। পঞ্চতিজম্বতকৈব সর্বকুঠেরু পৃজ্বিতম্। সকলপ্রকার কুঠেই অমৃতায়ুরলৌহ,
মহাভদ্ধাতক গুড়, রসমাণিক্য, তালকেশর
ও পঞ্চিক্তন্মত প্রভৃতি প্রয়োজ্য।
মরিচাজানি তৈলানি কুঠং দ্বস্থি স্থাকণ্ম।

মরিচাভ, সোমরাজী, কলপ্রার ও পৃথীসার প্রভৃতি তৈল কুঠরোগে বিশেষ হিতকর।

কুষ্ঠমান্ত ক্ষয়ং যাতি পঞ্চাব্যনিষেবণাৎ।

প্রত্যহ পঞ্চাব্য পান করিলে শীঘ্র কুষ্ঠের শাস্তি হয়।

কুঠানাং বিনির্ভে চ গোম্তং প্রমৌষধম্। অভযাসহিতং তদ্ধি ঞ্বং সিদ্ধিপ্রদং মতম্॥

গোমূত্র পানদ্বারা কুষ্ঠ ধ্বংস হয়, হরীতকী-সংযুক্ত গোমূত্র বিশেষ ফলপ্রদ।

कूर्ष्ठेषु পशां भशां निर्ग ।

পুরাণাঃ শালয়ে মুল্যা আঢ়ক্যন্চ মস্রকাঃ।

যবা নিস্থা পত্তাপি পটোলং বুহতীফলম্।

চক্রমর্দ্দলং মেষ্ণুঙ্গঞ্ছ হিলমোচিকা।

কোষাতকী চ বেত্রাগ্রং পক্ষং তালং পুনর্নবা।

গোখবোষ্ট্রাম্মহিবীমৃত্যং স্পিবিরেচনম্।

নিধিলানি চ তিকুানি কুঠবোগে হিতানি হি।

পুরাতন শালি, মৃগ, অড়র, মস্থী, যব, নিমপত্র, পটোল, বৃহতীফল, চাকুন্দেপত্র, মেষশৃঙ্গী, হিঞ্চাশাক, ঝিন্দা, বেতের ডগা, পক তাল, পুনর্নবা, গো, গর্দভ, উষ্ট্র ও মহিষীর মৃত্র, ঘৃত, বিরেচনক্রিয়া এবং ভিক্তন্তব্য মাত্র কুঠরোগে হিতকর।

পাপং কর্ম দিবানিকা বিক্সবিষমাশনস্। ব্যায়ামো বেগরোধশ্চ সূর্য্যবিশ্বিশ্চ মৈথুনম্। ত্রবগুক্ষনবাল্লানাং ভোজনঞ্ গুড়ো দ্বি। হুমং মত্যমামিবঞ্চ মংক্রো মাবভিলক্তথা। ইক্রসং মূলকঞ্চ বিষ্ঠন্তি চ বিদাহকুং। এবংবিধানি চালানি কুঠে বৰ্জ্ঞানি নিতাশ:।

পাপকর্ম, দিবানিজা, বিরুদ্ধ ও বিষম ভোজন, ব্যায়াম, মলাদির বেগধারণ, স্থা-কিরণ, মৈথুন, জব, গুরু ও নৃতন অন্ন ভোজন, গুড়, দধি, হগ্ধ, মন্থা, সর্বপ্রকার আমিষ বিশেষতঃ মৎস্থা, মাধকলাই, তিল, ইক্ষু, অমা, মূলা, বিষ্টগ্রী ও বিদাহী দ্রব্যসমূহ ইত্যাদি কুষ্ঠবাাধিতে অনিষ্টকর।

চতুস্ত্রিংশো২ধ্যায়ঃ।

অর্শোহধিকারঃ।

পৃথগ্দোধৈ: সমজ্যৈত শোণিতাৎ সহজানি চ। অশাংসি ষটপ্রকারাণি বিভাদগুদবলিত্তয়ে।

কেচিদ্ ক্ষিরজ্ঞাপি দোসজং মন্ততে, তন্মতমাশ্রিত্যাহ শোণিতাদিতি। সহজ্ঞানি শরীরেণ
সহ জাতানি। সংখ্যামাহ ঘট্প্রকারাণীতি। গুদবলিত্রে, সার্জ্ঞং চত্রকুলং গুদত্ত মানম্। তত্যাবয়বভ্তান্তিশ্রো বলয়ঃ শুঝাবর্তনিভাঃ উপ্যুগপরি
সন্তি। তাসাং নাম প্রবাহণী বিসর্জ্জনী সংবর্গী
চেতি। তত্র গুদোইনর্জান্ত্লমানং তদ্ধ্মকুল্মানা
প্রথমা বলিং, সাইর্জকান্ত্লমানা দিতীয়া, তৃতীয়া
চ তাবতী। উক্তঞ্চ—

অদ্ধাকুলপ্রমাণেন গুদেষ্টিং পরিচক্ষতে। সাদ্ধৈকাকুলমানেন পৃথগল্গে প্রকীর্ত্তিতে।

অর্শোরোগ ছরপ্রকার। বথা, বাতজ, পিন্তজ, শ্লেমজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও সহজ (দেহের উৎপত্তির সহিত উৎপত্ন)। গুহের বলিত্রের অর্শঃ উৎপত্ন হইরা থাকে। গুলাংশের পরিমাণ ৪॥• অঙ্গুলি, ইহার অবর্রভূত শুঝাবর্ত্তিস্কৃশ তটা বলি উপর্গুপরি অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে স্ক্রিনিমে অর্কাঙ্গুলি পরিমিত অংশকে গুলোষ্ঠ কহে, বি গুলোষ্ঠ ও তাহার উপরি এক অঙ্গুলি

পরিমিত স্থান সংবরণী নামে প্রথম বলি, তাহার উপরে ১॥ অসুলি স্থান বিসর্জ্জনীনামী দিতীয় বলি এবং তদ্দ্দি ১॥ অসুলি ভৃতীয় বলি বা সংবরণী। এই বলিত্রয় অর্শোরোগের উৎপত্তি স্থান।

অর্শনাং সম্প্রাপ্তি স্বরূপঞ্চ।

দোৰাস্ত্মাংসমেদাংসি সংদ্ধ্য বিবিধাকৃতীন্। মাংসাক্ষরানপানাদৌ কুর্বস্ত্যুশাংসি তান জ্ঞ: ॥

জঙ্নাসগ্রহণেন ছঙ্নাসাম্রিতং রক্তমপি গৃহতে। অপানং গুদম্, আদিশব্দেন নাসিকাদীনাং গ্রহণম।

বাতাদি দোষত্রর ত্বক্, মাংস, রক্ত ও মেদকে দূাবত করিয়া গুহুপ্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার আক্কতিবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, এ সকল মাংসাঙ্কুরকে অর্শঃ বলে।

বাতার্শসাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

ক্ষায় কটু তিব্ৰুলি কক্ষ শীত লঘ্নি চ।
প্ৰমিতাল্লাশনং তীক্ষং মহাং মৈথুন সেবনম্।
লব্ৰনং দেশকালো চ শীতো ব্যায়ামকৰ্ম চ।
শোকে। বাতাতপম্পাণো হেতুৰ্বাতাশ্সাং মতঃ।

ক্ষায়, কটু, ভিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লবুদ্বা আহার, অত্যন্ত অল্পার্মিত ভোজন, তীক্ষ মন্তপান, অতি মৈপুন, লজ্মন, শীতল দেশে বাস ও শীত সেবন, হেমন্ত ও শীতকালে অনাবৃত গাতে অবস্থান, ব্যান্নাম, শোক এবং প্রবল বারু ও রৌজসেবা এই সমস্ত বাতাশের নিদান।

পিতার্শদাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

কট্রলবণোঞ্চানি ব্যায়ামায়্যাতপপ্রভা:। দেশকালাবশিশিরো কোধো মন্তমস্যানম্। বিদাহি তীক্ষমৃষ্ণ ক সৰ্বাং পানাল্ল ভেষজম্। পিতোৰণানাং বিজেয়: প্রকোপে হেতুরর্শসাম্॥

কটু, অমা, লবণরস ও উক্ষদ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি ও রোদ্রের তাপ, উক্ষদেশ, উক্ষকাল, শরৎ ও গ্রীয়কাল, ক্রোধ, মন্ত্রপান, অস্থ্যা এবং বিদাহি, তীক্ষা ও উক্ষ পানীয়, আন্ন ও ঔষধ এই সমস্ত পৈত্তিক অর্শের উৎপত্তির কারণ।

কফার্শসাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম।

মধুর স্নিগ্ধশীতানি লবণাম গুরুণি চ।
অব্যায়ামো দিবাস্বপ্ন: শন্যাসনস্থা বতিঃ॥
প্রাগ্রাতসেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্।

ইশ্নিকাণাং সমৃদিষ্টনেতং কারণমশ্সাম॥

মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণাস্বাদ, অম্ররস ও গুরুদ্রবা, শারীরিক শ্রমরাহিত্য, দিবানিদ্রা, স্থশ্যা ও স্থাসনে আসক্তি, পূর্ববায়ুসেবা, শীতলদেশ, শীতলকাল ও চিস্তারাহিত্য এই সমস্ত শৈল্পিক অশের কারণ।

ত্রিদোষজার্শসাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

সর্ব্বো হেতু স্তিদোষাণাং সহতৈ লক্ষিং সমম্।
জনকত্বন ত্রয়ো দোষা যেষাং তানি ত্রিদোষাণি।
ত্রিদোষাশোলকণং স্বাসকজাবিবকৈঃ সহজার্শোভিঃ
সমম্।

বাতজাদি অর্শের যে সমস্ত নিদান লিথিত হইল, সেই সমস্ত মিলিত হইয়া ত্রিদোষজ অর্শের হেডু হয় এবং সহজ অর্শে শাস, বেদনা ও বিবন্ধাদি যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহাতেও তৎসমুদায়ই বর্তমান থাকে।

অর্শসাং পূর্ব্যরূপাণি।

বিষ্টজোহল্প দৌর্বল্যং কৃক্ষেরাটোপ এব চ। কাশ্যমুদ্দারবাহ্ল্যং সক্থিসাদোহল্লবিট্কতা। গ্রহণীদোষপাগুর্জ্যোরাশকা চোদরস্থ চ। পূর্বরূপাণি নির্দিষ্টাশ্রণামভিবৃত্যে।

অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অম্রের অজীর্ণতা, দৌর্ব্বলা, কৃন্ধিতে গুড় গুড় শব্দোংপত্তি, কুশতা, উদ্গারবাহুলা, জজ্মার অবসন্নতা ও অসমাক্ মলনির্ণম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং গ্রাহণীদোষ, পাণ্ডু বা উদররোগ উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশক্ষা উপস্থিত হয়।

বাতার্শেলকণ্ম।

ভদাঙ্করা বহুবনিলাঃ শুক্কাশ্চিমিচিমাধিতাঃ।

মানাঃ শ্যাবাকণাঃ স্তরা বিশ্বনাঃ প্রকাঃ থরাঃ।

মিথোবিসদৃশা বক্রাস্তীকা বিস্ফৃটিতাননাঃ।

বিষীপর্জ্রকর্কজ্কার্পাসীফলসন্নিভাঃ॥
কেচিৎ কদম্পুশাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ।
শিবঃপার্খাংসকট্যুক্বজ্জণাঞ্ভধিক ব্যথাঃ॥
ক্রেথ্যুলারবিষ্টস্কল্গুহাবোচক প্রদাঃ।
কাসখাসাগ্রিবৈষম্য কর্ণনাদভ্রমাবহাঃ।
তৈরার্ভো গ্রেথিতং স্তেকিং সশকং সপ্রবাহিকম্।
ক্রুত্বেনিপিছাল্গুতং বিবন্ধমূপবেশ্যতে।
ক্রুত্বে থাবিগু গ্রনেক্রব্জুশ্চ জায়তে।
ভ্রাপ্রীহোদরাজীলাস্ক্রব্স্ত এব চ।

বাতোবণ অর্শ: (মাংসাঙ্কুর) সকল স্রাবরহিত, চিমিচিমি বেদনাবিশিষ্ট, মানভাবা-পন্ন, ধ্য বা অরুণবর্গ, কঠিন, পিচ্ছিল, কর্কশ, স্ক্র স্ক্র কটকাকীর্গ, পরস্পার অসমান আরুতিবিশিষ্ট, বক্রু, তীক্ষাগ্র ও ফুটিডমুখ ইইরা থাকে। ইহাদের কাহারও আকার তেলাকুচাফলের স্থার, কাহারও কুলের স্থার,

আকার কার্পাসফলের স্থার. काशत अवस्थित का विश्व का विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्य বাতার্শোরোগে মন্তক, পার্য, স্কর, উরু ও বঙ্গুণ প্রস্তৃতিতে অত্যস্ত বেদনা, হাঁচি. উল্পার, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, इन ब्राट्यन ना, अकृति, कान, शांत्र, अधिदेवसमा, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হুইরা থাকে। ইহাতে প্রথাহিকার অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পিচ্ছিল, ফেনবিশিষ্ট, বদ্ধ ও গ্রথিত (খণ্টলি) মল অল অল নির্গত হয় এবং মলত্যাগকালে অত্যস্ত যাত্ৰা ও শব্দ হইয়া থাকে। পীডিত ব্যক্তির ত্বক, नश, मल, मृज, हक्कू ও मूथ कृष्ण्वर्ग हम। এই পীড়া হইতে গুলা, প্লীহা, উদ্রী ও অন্ঠীলা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

পিতার্শোলকণম।

পিতোত্তবা নীলম্থা বক্তপীতাসিত প্রভা:।
তথ্যস্ত্রাবিণাে বিস্রান্তনবা মূদবঃ শ্লথাঃ।
তথ্যস্ত্রাবিকাশ বিস্তান্তর্গান্ধভা:।
দাহপাক জরস্বেদ তৃষ্ণাম্ছ্রিতিপ্রদাঃ।
সোমাণাে ত্রবনীলােকপীতরক্তামবর্জসঃ।
যবমধ্যা হরিৎপীতহাবিজস্বভ্ নথাদ্যঃ।

পৈত্তিক অর্শে অঙ্কুর সকল রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবৰ্গ হইরা থাকে। ঐ সকল অঙ্কুর হইতে পাতলা রক্ত নির্গত হয়, ইহারা আমগন্ধবিশিষ্ট, ক্লুল, কোমল, লম্বমান ও উষ্ণ এবং শুকের জিহ্বা, যক্তং ও জলৌকার মুখের ভার আকৃতি বিশিষ্ট, ইহাদের মধ্যভাগ যবের ভার স্থ্ল। ইহাতে দাহ, পাক, জর, ঘর্মাধিকা, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও অনবস্থিতচিত্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মলের বর্ণ নীল পীত হইয়া থাকে এবং উহা তাব, উষ্ণ, রক্তমিশ্রিত ও আমযুক্ত। রোগীর ত্বক্ ও নথাদি হরিতবর্ণ, হরিতাল বর্ণ বা হরিদা বর্ণ হইয়া থাকে।

কফার্শেলক্ষণম্।

শ্লেষোবণা মহামূলা বনা মলকজঃ সিতা: ।
উৎসন্মোপচিতা: স্বিধা: স্তক্তব্তগুকস্থিরা: ।
পিছিলা: স্তিমিতা: স্বন্ধা: কথা ঢ্যা: স্পর্নপ্রিয়া: করীবপনদাস্থাভাস্তথা গোস্তনসন্মিতা: ।
বক্ষণানাহিন: পায়বস্তিনাভিবিকর্ষিণ: ।
স্থাসকাস্থ্যসাক্ষরিকারিণ: ।
মহকুজুলিবোজাডালিশিবজ্বকারিণ: ।
কৈব্যাগ্রিমার্শ্বস্কুলিরামপ্রায়বিকারলা: ।
বসাভসককপ্রাজ্যপুরীশা: সপ্রাহিকা: ।
ন শ্রবস্তি ন ভিল্নন্থে পাণ্ডস্পিধ্বস্থাদয়: ।

শৈল্পিক অর্ণোহম্বর সকল নিবিভাবরব, অল্ল বেদনাবিশিষ্ট, শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘাক্কতি, স্থল, সেহাভাক্তবৎ, স্বনীভূত, বর্ত্ লাকার, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আদু বস্ত্রাচ্ছাদিতবং, মস্থা, অত্যন্ত কণ্ডবিশিষ্ট ও স্থাস্পর্শ। ইহাদের দূরবগাহী। এইরূপ অর্শ হইলে গুহাদেশ গুরুদ্বাক্রিন্থ বলিয়া বোধ হয়। আকার বংশাস্থর, কাঁঠালের বীজ বা গোরুর স্তনের নাায়। শ্রৈন্থিক অর্শে বস্তিতে ও নাভিতে আকর্ষণবৎ বজ্ঞগৰয়ের আনাহ (বন্ধনবৎ পীড়া), খাস, কাস, হলাস, মুখপ্রসেক, অকচি, পীনস. মেহ, মৃত্রকৃচ্ছ, মন্তক শীতাক্রান্ত বলিয়া শীতজ্বরোৎপত্তি, ক্লীবতা, বলহানি, বমি, অতীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি আমবছল পীড়ার উৎপত্তি এবং প্রবাহিকা-রোগের লক্ষণের সহিত বসার ভায় কফমিশ্রিত বহু মলনির্গম এই সকল লকণ উপস্থিত হয়। রোগীর ত্বক্ প্রভৃতি পাণ্ডুবর্ণ ও মেহাভ্যক্তবং হইরা থাকে।

আর্শে ক্লেদ ও রক্তাদি ক্রত হয় না। এই আর্শোহঙ্কুর সকল মলের গাঢ়তাহেতু প্রপীড়িত হইলেও বিদীর্ণ হয় না।

সান্নিপাতিকার্শনাং সহজার্শনাঞ্চ লক্ষণম্।

সবৈ: স্কাশ্বকাশান্ত লক্ষণৈ: সহজানি চ ॥

বাতিক, পৈত্তিক ও শৈল্পিক অর্শের যে যে লক্ষণ লিখিত হইল, সান্নিপাতিক ও সহজ্ব অর্শে তৎসমুদার একত্র সংঘটিত হইরা থাকে।

দ্বন্দ্বজার্শনাং লক্ষণম্।

হেতৃলকণসংস্গাদ্ বিভাদ্ ৰন্ধোৰণানি চ।

হল্জাকাশাংসি প্ৰকৃতিসমস্মৰায়াৱৰজাং ন পৃথগ্ গণিতানি।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈমিক এই তিন-প্রকার অবর্ণের মধ্যে কোন চুইপ্রকারের হেতু ও লক্ষণের সম্মিলন, তাদৃশ দক্ষ অবর্ণের হেতু ও লক্ষণ জানিবে।

রক্তার্শেলকণম।

রক্তোৰণা গুদে কীলা: পিতাক্তিসমন্বিতা: ।
বটপ্ররোহসদৃশা গুঞাবিক্রমসন্নিতা: ।
তেহত্যর্থং হুরমুক্ষক গাঢ়বিট্কপ্রশীড়িতা: ।
অবস্থি সহসা রক্তং তত্ম চাতিপ্রবৃত্তিত: ।
ডেকাভ: শীডাতে হুংবৈং শোণিতক্ষয়সম্ভবৈ: ।
হীনবর্ণবলোৎসাহো হতোজা: কলুবেন্দ্রিয়: ।
বিট্রাবং কঠিনং ক্লমধোবান্ধর্ব বর্ততে ।

রক্তার্শের লক্ষণ পিতার্শের লক্ষণের স্থার। এই অর্শেহিয়ুর সকলের আকার বটাস্থুর,

কূঁচ বা প্রবাদের স্থার হইরা থাকে। ইহারা
ম্লের গাঢ়ভাপ্রযুক্ত পীড়িত হইলে সহসা
অধিক পরিমাণে দৃষিত উষ্ণ রক্ত ক্রত হয়।
অধিক রক্তর্রাব হেড়ু রোগী ভেকবৎ
পাণ্ড্বর্ণ, রক্তক্ষরজ বিবিধ পীড়ার পীড়িত,
হীনবর্ণ, হীনবল, হীনোৎসাহ, ওজোহীন ও
বিক্তেক্রিয় হইরা থাকে। এই অর্শে মল
স্থাবর্ণ, কঠিন ও রুক্ত হয় এবং অধোবায়ু
নির্গত হয় না।

তত্ব চাকণবৰ্ণক ফেনিলঞ্চাস্গানাম। কট্যকগুদশূলঞ্চ দৌৰ্বল্যং যদি চাধিকম্। তত্ত্বালুবন্ধো বাতস্ত হেতুৰ্গদি চ ককণম্।

রক্তার্শ: যদি কক্ষ হেতু হইতে উৎপন্ন
হইয়া থাকে, তাহাতে পাতলা, অরুণবর্ণ
ও কেনবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়, কটিতে
উক্তে ও গুহে শ্লবেদনা বর্ত্তমান থাকে,
তাহা হইলে উহাকে বাতারুবন্ধ জানিবে।

শিথিলং খেতপীতঞ বিট্ স্লিগ্নং গুরু শীতলম্। যতাশিনাং ঘনঞ্চাস্ক্ তন্তমং পাঞ্ পিচ্ছিলম্। গুলং সপিচ্ছং স্তিমিতং গুরু স্লিগ্নঞ্ কারণম্। শ্লোমারুবন্ধা বিজ্ঞোয়স্ত্রে বক্তাশিনাং বৃধৈঃ ।

রক্তার্শঃ যদি গুরু ও স্লিগ্ধ কারণ হইতে উংপন্ন হইরা থাকে, মল খেত ও পীতবর্ণ, শিথিল, স্লিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়, তদ্ধবিশিষ্ট, পাঞ্বর্ণ, পিচ্ছিলবর্ণ, ঘন রক্ত নির্গত হয় এবং গুরুদেশ পিচ্ছিল ও আর্দ্রবং হয়, তাহা হইলে উহাতে কফের অম্বন্ধ জানিবে।

পঞ্চাত্মা মাকতঃ পিতং কফে। গুদবলীত্রয়ম্।
সর্বত্তবি প্রকৃপ্যন্তি গুদকানাং সমৃত্তবে।
তমাদর্শাংসি তঃখানি বছব্যাধিকরাশি চ।
সর্বদেহোপতাশীনি প্রায়ঃ কৃচ্ছুতমানি চ।
গুদবলীত্রয়ে ইভি চ পাঠঃ।

প্রাণাদি পঞ্চ বার্, আলোচকাদি পঞ্চ পিত্ত, অবলফ্লাদি পঞ্চ কফ এবং শুস্থবনীত্রর এই সমুদায়ের প্রকোপে অর্শোরোগের উৎপত্তি হয়। এই জন্য ইহা এত কষ্টদায়ক, বহুরোগোৎপাদক, সর্বদেহপীড়ক ও প্রায় কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

ञ्चनाधार्मालकाग्।

বাহায়ান্ত বলোঁ জাতান্মেকদোবোৰণানি চ।
অৰ্শাংসি সুখ্যাখ্যানি ন চিৰোৎপতিভানি চ॥
বাহ্যবলিতে জাত, একদোবোৰণ, অচি-রোৎপন্ন ও বর্ষাভ্যস্তরজাত অর্শঃ সকল
স্থাধ্যাধ্য।

কন্টদাধ্যাশোলকণ্য।

দক্ষানি দিতীয়ারাং বলো বালাশ্রিতানি চ। কুচ্চসাধ্যানি তালাভঃ পরিসংবংসরাণি চ॥

মধ্য ব**লি**তে জাত, বৰ্গাতীত **৩** জিলোষোৰণ অৰ্শ: কইসাধ্য।

অসাধ্যাশেলকণ্য।

সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভান্তরাং বলিম। জায়ন্তেহশাংসি সংশ্রিত্য ভালসাধ্যানি নিদ্দিশেং।

আজন্মজাত, সান্নিপাঁতিক ও অভ্যন্তর বলিতে উৎপন্ন অর্শঃ অসাধা।

শেষতাদাযুদস্তানি চতুম্পাদ সনন্ত্য।
যাপ্যন্তে দীগুকারাগ্নে প্রত্যাথ্যেরাক্সতোহক্তথা।

যদি আয়ুর কিঞ্চিৎ শেষ বর্ত্তমান থাকে, বৈস্থাদি উপযুক্ত পাদচতুষ্টরের সংযোগ হয় এবং কারাগ্নি প্রদীপ্ত থাকে, তাহা হইলে এই রোগ যাপ্য হর, নতুবা অসাধ্য জানিবে। হস্তে পাদে মুখে নাভ্যাং গুদে বুষণয়োস্তথা। শোথো স্থংশার্ষশিলক যন্তাসাধ্যোহর্ষসো হি সঃ। হন্ত, পদ, মুধ, নাভি, শুহু ও ব্যাপন্থ এই সকল স্থানে অর্শোহস্কুরের উৎপত্তি, শোথ এবং হৃদয় ও পার্গে শূল এই সকল লক্ষণ একত্র সংঘটিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

হৃৎপার্শশূলং সম্মোহশছদিবঙ্গতা কগ্জবঃ। তৃষ্ণা গুদতা পাকশ্চ নিহন্তাগুদিজাত্বম।

হৃদয় ও পার্ফে শূল, মূর্চ্ছা, বমি, সর্বাঙ্গবেদনা, জর, তৃষ্ণা ও গুহুদেশের পাক এইগুলি অর্শের অরিষ্ট লক্ষণ।

তৃষ্ণারোচকশূলার্ন্তমিতিপ্রক্ষতশোণিতম্। শোথাতিসানসংযক্তমশাংসি ক্ষপয়স্তি চি।

তৃকা, অকচি, শূল, অতাস্ক রক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্য গবে।

নেচাদিছপি ৰক্ষান্তে যথাসং নাভিজানি তু। গঙ্পদাপ্তকপাণি পিচ্ছিলানি মৃদ্নি চ। বথাসং বথাফীয়লকণ্ম।

মেচ্প্রভৃতি স্থানে এবং নাভিতে কেঁচুয়ার মূথের ক্সায় সাক্তিবিশিষ্ঠ, পিচ্ছিল ও কোমল অশোহস্কর উৎপন্ন হইতে দেখা দায়। ইহারাও গুহাণের ভায় বাতজাদিভেদে ভিন্নি ভিন্ন ক্রপ হইয়া থাকে।

ठर्ग्नकीलया मख्योखिलंकनक।

ব্যানো গৃহীত্বা শ্লেমাণং করোত্যর্শস্থচো বহিঃ। কীলোপমং স্থিরথবং চর্মকীলস্ত তদ্ বিচুঃ। বাতেন তোদপারুষাং পিতাদসিতরক্ততা। শ্লেমণা শ্লিক্কতা তক্ত গ্রথিতত্বং সবর্ণতা।

বাান বায়ু কফকে আশ্রম করিয়া ওকের বহির্ভাবে নিশ্চল, কর্কশ ও কীলসদৃশ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, ইহাকে চর্মকীল বলাধার। বাতজ মাংসাক্তর স্টোবেধবং বাথা ও কর্কশতাবিশিষ্ট, পিত্তজ অক্তর কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ এবং শৈল্লিক অক্তর চিক্কণ, গ্রন্থিল ও গাতোর স্মানবর্ণসূক্ত।

অৰ্শনা চিকিৎসা।

অনুসাং সাধনোপায়কভূরী প্রিকীটিত। ভেষ্ককাৰ শ্রালিষাবাজানাভ উচাকে।

অশোরোগের চিকিৎসা চারিপ্রকার। যথা, ঔষধপ্রয়োগ, কারকথা, শঙ্গকিয়া ও অগ্নিকথা। ত্রাধো প্রথমে ঔষধ চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

যদ্ বায়োরান্তলোমাায় যদগ্লিবলবৃদ্ধয়ে। অনুপানৌষধলবাং তৎ সেবাং নিত্যমন্দৈঃ।

দে সকল অন্থপান, ঔষধ ও ভোজাাদি দ্বা, বায়র অন্থলোমভাসাধক, অগ্রিপ্রদীপক ও বলবদ্ধক সেই সমুদায় অশোরোগীর নিতা সেধনীয়!

গুদ্ধাৰ্শসাং প্ৰলেপাদি ক্ৰিয়া তীক্ষা বিণীয়তে। আবিণাং বক্তমালোক্য ক্ৰিয়া কাৰ্য্যাশুপৈতিকী।

ভঙ্কাশেঁ তীক্ষ প্রলেপাদিকিয়। বিধেয়। যে অশে রক্তরাব ২য়, তাহাতে রক্তপিতের চিকিৎসা করিবে।

সুক্কীবং রজনীযুক্তং লেপাদ্ চন্মিনাশনম্। কোষাতকীরকোঘ্ধান্নিপত্তি ওদোছবাঃ।

সিজের আটার কিঞাং হরিদাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অশের বলির মুখে বিন্দুমাত্র প্রদান করিলে অথবা ঘোষাফল চূর্ণ দ্বারা বলি ঘর্ষণ করিলে উহা পতিত হইয়া যায়।

অর্কনীরং অুহীকীরং তিক্তত্ত্যাশ্চ প্রবা:। করঞাে বস্তম্ত্রক লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্। আকলের আটা, দিজের আটা, তিতলাউএর পত্র ও ভহরকরঞ্জের ছাল সমাংশ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বলির উপর প্রালেপ দিবে।

খংশালী ওদজা নাইছ ডিযোগা**ফলো**ছনা। জোখালকালককেন লেপো বজাৰ্শসাং হিতা।।

পুরাতন শুড় জলে গুলিয়া তাহাতে ঘোষাফল চুর্প দিরা পাক করিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া গুফে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। ঘোষালতার মূল বার্টিয়। রক্তার্শে প্রলেপ দিবে।

ুলীবীক সৌছিন্ত কাজীপিটি ওড়ীত্রম। অশোচরং ১৮জং আদ্ধি মাচিষ্মশ্বতঃ॥

তিতলাউবীজ ও গাস্তারলবণ সমভাগে, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তিনটী বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুহে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। পণা মাহিষ দিদি।

মহাবোধিপ্রদেশস্থা পথ্যা কোষাতকীরজঃ। সফেনং লেপতে। হস্তি লিঙ্গবর্তিং না সংশয়ঃ।

হরীতকীচৃণ, ঘোষাফলচূণ ও স্মুদ্রফেন সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে লিঙ্গাশের শাস্তি হয়।

অপানাগাজ্যিজ জং কারো হরিতালেন সংযুতঃ। লেপনালিপসভূতমর্শে নাশ্যতি গ্রম॥

আপাসমূলের ফার ও হরিতাল সমভাগে জলদিয়া পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে লিন্ধাশের শাস্তি হয়।

বাতাতিসারবদ্ ভিন্নবর্চাংস্তর্শাংস্ত্যপাচরেং। উদাবর্ত্তবিধানেন গাচবিট্কানি চাসকুং।

অর্শোরোগে মল তরল অর্থাৎ অতি-সারের ভার ভেদ হইলে বাতাতিসারের ভার চিকিৎসা করিবে। মল কঠিন হইলে উদাবর্ত্তপীড়ার ভার চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বিড় বিবন্ধে হিতং তক্ৰং যমানীবিড় সংযুত্ম। বাতশ্ৰেমাৰ্শসাং তক্ৰাং প্ৰং নাস্তীহ ভেষজম্। তং প্ৰয়োজ্যং মধাদোৰং সংস্কেহং কক্ষমেৰ বা। ন বিব্যাহস্থি গুদুজাঃ পুনুষ্ঠ ক্ষমনাহতাঃ।

অংশ কোঠবদ্ধ থাকিলে যমানীচূর্ণ ও বিট্লবণের সহিত তক্রসেবনে উপকার হয়। বায়ু ও কফজন্ত অংশ তক্রাপেকা উৎকৃষ্ট ধ্রমধ কিছুই নাই। উহা দোষান্ত্রসারে মেহ-বিশিষ্ট বা কক্ষ করিয়া প্রশোজা অর্থাৎ বায়ুজন্ত অংশ নবনীত না তুলিয়া এবং কফজন্ত অংশ নবনীত ভুলিয়া সেবন বাবস্থেয়। তক্রসেবনে অশঃ বিনপ্ট হইয়া আর পুনক্থিত হয় না।

ু হুৱীতকীং তিলান্ধাঞাং মুখীকাং মধুকং ছেখা। প্ৰথক্ত তোৱেন পিলেগুণীনিবৃত্তে॥

হরীতকী, ত্বক্রহিত ক্ষতিল, কিস্মিদ্ ও ষষ্টিমধু এই সমুদারের চূর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া ফলসাছালের রস দিয়া সেবন করিলে অর্শের শাস্তি হয়।

সঙ্ডাং পিপ্লীযুক্তামভ্যাং যুতভজ্জিতাম্। তিবৃদ্ভীযুতাং বাপি ভক্ষেদাভুলোমিকীম্॥

ন্বতভৃষ্ট হরীতকীচূর্ব ও পুরাতন গুড় কিঞ্চিৎ পিঁপুলের গুঁড়া অথবা তেউড়ীমূল ও দন্তীমূলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অন্নলোমতাসাধন ও অর্শের উপশম হয়।

তিলাকক্ষরসংযোগং ভক্ষেদ্যিবদ্নন্। কুঠবোগহরং শ্রেঠমন্সাং নালনং প্রম্।

ভেলারমূটি চূর্ণ ২ রতি ১ তোলা তিলের সহিত সেবন করিলে অর্শের ও কুঠরোগের শাস্তি ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

मृक्षिश्वर (भोत्रगर कम्मर প्रकारको शृहेशाकवर । अलार मर्देलभगवर्गर कृतिमार विनिव्यद्य । বনওল মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া পুটপাকের নিয়মান্থসারে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে অর্শের শাস্তি হয়।

অসিতানাং তিলানাক প্রকৃকং শীতবাগ্যন্ত। খাদতোহশাংসি নশুন্তি বিজ্ঞান্ত্যাঙ্গপৃষ্টিদম।

নিস্বক্ কৃষ্ণতিল ১ তোলা দেবন করিয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিলে অর্শের নাশ, দন্তের দৃঢ়তা ও দেহের পুষ্টি হয়।

ভাবিতং বজনীচুট্ণঃ সুহীকীবে পুনঃ পুনঃ। বন্ধনাং সূদ্যং সূত্রং ছিনত্যশো ন সংশ্যঃ।

হরিদাচূর্ব সংযুক্ত সিজের আটায় কাপীসভ্ত পূনঃ পূনঃ ভাবিত **করিয়া** ভদারা অশের বলি বন্ধন করিয়া রাথিলে উহা ছিল হইয়া যায়।

রক্তার্শসামূপেকেত রক্তমাদে) প্রবদ্ধিয়ক্। ছষ্টাপ্রে নিগ্রীতে জু শুলানাহাবহুগগুদাং॥

রকার্শোরোগে প্রথমতঃ রক্তরাব নিবা-রণের চেষ্টা করা উচিত নঙে, কারণ হুষ্ট রক্ত বন্ধ থাকিলে শূল, আনাহ ও বাতরকাদি পীড়া উপস্থিত হইতে থারে।

শক্রকাথঃ সবিখো বা কিংবা বিশ্বশলাটবঃ। যোজ্যা বক্তার্শ সৈন্তথজ্জ্যোৎস্লিকামূললেপনম্।

ইন্দ্রযবের কাথে কিঞ্চিৎ শুঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। এই পীড়ায় কচিবেল বা বেলশুঠের কাথও উপকারী। অর্শঃস্থানে ঘোষালতার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

নবনীততিলাভ্যাসাং কেশরনবনীতশর্করাভ্যাসাং। দধিসরমথিতাভ্যাসাদ্ গুদঙ্কাঃ শাম্যস্তি রক্তবহাঃ।

নিত্তক্ ক্ষতিল ২ তোলা ও নবনীত ২ ডোলা, নাগেখরচুণ ৪ মাবা, নবনীত ৪ মালা ও চিনি ৪ মালা অথবা দধির দর
 ২ তোলা দেবন করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়।
 সমকোংপলমোচাহ্বতিরীটভিলচক্দনৈঃ।
 ছাগক্ষীরা প্রয়োক্তবাং ওদকে শোণিতাগৃহম্।

বরাক্রাস্থা, রক্তোৎপলের-মূল, মোচরস, লোধ, রক্ষতিল, রক্তচন্দন মিলিভ ২ তোলা, ছাগত্থ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। ইয়া সেবন করিলে রক্তসাব নিবারণ হয়।

কোমলং নলিনীপত্রং পিঠুৰ গালেই সম্পর্য । প্রতিরাজ্ঞ প্রঃ পীলে। বক্তরাবাদ বিম্চাতে ॥

কচি প্লপ্র চিনির সহিত পেষ্ণ করিয়া দেবন করিলে অথ্য প্রাতে ছাগ্র্য পান করিলে রক্তশ্রাবের নিগ্রিহয়।

> সশর্কাং কুফাভিল্প করু: বস্থীপুয়োভিঃ পিবতি প্রভাতে। সূজো হরতেবি ওদোখবজং যোগোহয়মজের গিবিশেন সাঞ্চাং॥

প্রতাহ প্রাতে পিন্ত ক্ষাতিল ১ তোলা ও চিনি অদ্ধ তোলা একছটাক ছাগছ্ঞের সহিত সেবন করিলে শীঘ্ন রক্তস্রাবের নিবারণ হয়।

কৌটজং কল্পমাদায় পিষ্ট্ৰা তক্তেণ বুদ্ধিমান্। পীথা বক্তাশ্যো বক্তজভিমাত নিয়ছ্তি॥

কুড়চিমূলের ছাল অন্ধ তোলা বাটিয়া তক্তের সহিত পান করিলে রক্তপ্রাব রুদ্ধ হয়।

ছাগেন প্রসা কবং শতমূলীসমূভবম্। পিবেদ্ একাশসক্তবং সসিতং দাড়িমং বসম্।

শতমূলী ২ তোলা বাঁটিয়া ছাগছুঞ্চে ভালিয়া সেবন করিলে রক্তার্শের শাস্তি হয়। চিনির সহিত দাড়িমের রস সেবন করিলেও উপকার দর্শে। মোদকো নাগবাভাব্যো শৌরণো মোদকস্তথা।
বাহশালগুড়শচন্দ্রপ্রভাত গুড়িকা কুভা।
প্রাণদা গুড়িকা লেহঃ কৌটজো বক্তবারণ:।
নিভ্যোদিতরসো মাণশ্রণাভঞ্চ লোহকম্।
লোহমগ্রিম্থা নাম সৈদ্ধরাভন্ত চূর্ণকম্।
ইত্যাভানি প্রযোজ্যানি গুর্নায়াং বিনিবৃত্বে।

নাগরান্তমোদক, শূরণমোদক, বাহশাল-ওড়, চক্রপ্রভা গুড়িকা, প্রাণদা গুড়িকা, কুটজলেহ, নিত্যোদিত রস, মাণশূরণান্ত লৌহ, ও সৈন্ধবান্ত চূর্ণ ইত্যাদি ঔষধ অংশারোগে প্রয়োজা।

বাতাহুলোমনং বদ্ যথ সবং বহিং প্রদীপন্ম।
সঙ্কারং পৃষ্টিদং তথ তদল্লানং ঠিতং মতম্।
বেগাববোধং স্ত্রীপৃষ্ঠবান মুখকট্মাসন্ম।
স্থাস্থা দোষলকাল্লন্দ্য প্রিবর্জয়ে ॥

যে যে অন্ন ও পানীয় বাতান্তলোমক, সারক, অগ্নিনীপক, স্থপাচ্য ও পুষ্টিকর, তংসমূদায় অর্ণোরোগীর হিতকর। মলাদির বেগধারণ, স্ত্রীসঙ্গম, অখাদি যানে আরোহণ, উংকটভাবে উপবেশন ও দোযজনক অন্ন নিষিদ্ধ।

পঞ্চত্রিংকশা>ধ্যায়ঃ।

ভগন্দরাধিকারঃ। ভগন্দরস্থ পূর্ববিরূপং স্বরূপঞ্চ।

কটাকপাল নিস্তোদ দাহ কণ্ডু গুজাদয়:। ভবস্তি পূর্বারপাণি ভবিষাতি ভগন্দরে। গুদশু দাঙ্গুলে ক্ষেত্রে পার্যতঃ পিড়কার্তিকুং। ভিল্লো ভগন্দরো জ্ঞেয়: স চ পঞ্চবিধাে মতঃ।

কটীকপালমত্র কটীফলকম্, আর্দ্তিকৃৎ শীড়াকুৎ, পক্ষিং বাতিক পৈত্তিক শৈশিক সাদ্ধিপাতিক শলকেন্দেদৈ:। শুহাদেশের পার্মে ছই অঙ্কুলি পরিমিত হানে অতি বাথাকর পিড়কা (ব্রুণ) উৎপন্ন হইরা বিদীর্ণ হইলে তথন উহা ভগন্দর নামে অভিহিত হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বের কটীফলকে স্ফীবেধবৎ বেদনা এবং শুহুপ্রদেশে দাহ, কণ্ডু ও বাথা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতিকঃ শনপোনকসংজ্ঞো ভগন্দবঃ।

ক্ষাবৃদ্ধকৈ ভ্ৰতিকোপিতোহনিল
ভ্ৰপানদেশে পিডুকাং ক্ৰোতি বাম্।
উপেক্ষণাই পাক্ষুপৈতি দাক্ষণ ক্জা চ ভিলাক্ষণকেন্বাহিনী।
ভ্ৰাগমো মূত্ৰ পুৰীষ্বেভ্সাং
ব্ৰেক্তেইভঃ শতপোনকং ব্দেই।
ক্জাদাক্ষ্ম অভিদাক্ষকক্, ত্ৰিব্ৰেইকঃ
হক্ষায়ুধিং, শতপোনক্ষালনী ভ্ৰহ।

ক্ষায় ও কক্ষ দ্রব্য সেবন দ্বারা বায়ু
অতিশয় প্রকুপিত ইইয়া গুহুদেশে পিড়কা
উৎপাদন করে, উহা প্রথমাবধি বিশেষরূপে
চিকিৎসিত না হইলে অতি দারুণ বাথার
সহিত পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইয়া
অরুণবর্ণ ফেন নিঃক্ষত করে। ক্রমশঃ
অধিক শোষ হইয়া ঐ স্থান দিয়া মল,
মূত্র ও শুক্র নির্গত হয়। বহু স্কলমুপ
রণ উৎপন্ন হইয়া দেখিতে শতপোনক অর্থাৎ
চালনীর নাায় হয়। এই জনা ইহা বাতিক
শতপোনক ভগন্দর নামে উক্ত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকমুখ্রত্রীবসংজ্ঞমাহ।

প্রকোপণৈঃ পিত্তমতিপ্রকোপিতঃ করোতি রক্তাং পিড়কাং গুদাস্ত্রিতাম্। ভদা ভপাকাহিমপৃতিবাহিনীং
ভগন্ধরং ভৃষ্ট্রশিবোধরং বদেং।
আভপাকাহিমপৃতিবাহিনীং শীঘ্রপাকামুক্ত্র্গন্ধ-বাহিনীঞ্। তদা ভগন্ধরমুষ্ট্রশিবোধরং বদেং। উষ্ট্রশীবসংজ্ঞা চু পিডকাবস্থায়ং বফাকার্ডেন।

পিত্তপ্রকোপক কারণে পিত্ত অতিশয়
কুপিত হইয়া গুহদেশে রক্তবর্গ পিড়কা
উৎপন্ন করে। উহা শীঘ্র পাকিয়া উষ্ণ তুর্গদ্ধ
স্রাব নিঃসত করে। এইরূপ ভগন্দরকে
উষ্ট্রগ্রীব বলে।

শ্লৈত্মিকং পরিস্রাবিসংজ্ঞমাই।

ক ভূগনো ঘনত্র।বী কঠিনো মন্দ্রেদনঃ। খেতাবভাসং কফজঃ পবিত্রাবী ভগ্পরঃ। কঠিনঃ পিড়কাবস্থাগাম্। পরিত্রাবী নিবস্তর-ভাবশীলঃ।

কণ্ডৃবিশিষ্ট, ঘনপৃয়াদিস্রাবক, পিড়কা-বস্থায় কঠিন, অল্প বেদনাযুক্ত ও খেতাভ ভগন্দরকে পরিস্রাবী বলে। নিরস্তর পূ্র-স্রাব করে বলিয়া ইহার নাম পরিস্রাবী ভগন্দর।

সান্ধিপাতিকং শব্দুকাবর্ত্তসংজ্ঞাই। বছবর্ণকজাপ্রাবা পিড়কা গোস্তনোপমা। শব্দাবর্তবলাড়ী শব্দাবর্তকো মতঃ।

বাতিকাদি জিবিধ ভগন্দরে যে যে বর্ণ, বেদনা ও প্রাব লিখিত হইল, তৎসমুদায়ই যে ভগন্দরে লক্ষিত হয়, যাহা পিড়কাবস্থায় গোস্তনসদৃশ এবং যাহার গতি শম্ভূকের আবর্ত্তের ন্যায়, তাহাকে শম্ভূকাবর্ত্ত ভগন্দর বলে।

শল্যজমুন্মার্গিসংজ্ঞমাই।

কভাদ্ গভিঃ পানুগতা বিষয়তে ভাপেকগাং স্থাঃ ক্রিময়ো বিদায় তে ॥ প্রকৃষ্ণতে মার্গমনেকধা মুথৈ-র'গৈন্তমুমার্গি ভগন্দরং বদেং ॥ এতথা ভিষ্যক্ কুত্মার্গৈঃ পুরীযাদিনিগ্ননঃ ছ্মার্গিস্কো।

কণ্টক বা নথাদি দারা গুণ্ডদেশে ক্ষত হইয়া শোষ উৎপন্ন হয়, উহা উপেক্ষিত হইলে উহাতে ক্রিমি জন্মে ঐ সকল ক্রিমি তৎস্থান বিদীর্গ করিয়া বহুমুপবিশিষ্ট ত্রণ দারা রহ্ম উৎপাদন করে। ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে। তির্গাক্তাবাপন্ন মার্গ দারা প্রীষাদি নিগত হয় বলিয়া ইহার নাম উন্মার্গী ভগন্দর।

তন্ত্রবিশেষোক্তমর্শোভগন্দরমাই।

কফপিঙে ভু প্কোখে ছনামাশ্রিত কুপ্তে:। অশোমলে ভতঃ শোথঃ কঙ্দাহার্তিমান্ ভবেং॥ স শীধং পকভিলোহভ কেদয়ন্ মূল্মশ্যঃ। অবত্যক্ষ গতিভির্মণোভগ্লবঃ॥

অয়মজভম্মিন্ শতপোনকাদীনাং দোষলকণ-দশনাদস্ভাবঃ।

পূর্বদঞ্চিত কফ ও পিত্ত অর্ণোংস্করকে আশ্রয় করিয়া প্রকুপিত হয়, অনস্তর অর্ণোম্লে কণ্ডু, দাহ ও বেদনার্ক্ত শোথ উংপন্ন করে। ঐ শোথ শীঘ পক ও বিদীর্ণ ইইয়া অর্ণের মূলকে ক্লিন্ন করিয়া নিরস্তর পূয়াদি নিঃক্ষত করে। ইহার নাম অর্ণো-ভগন্দর। দোষবিশেষের লক্ষণাত্মপারে ইহা শতপোনকাদির মধ্যে কোনটীর অস্তর্ভূত হুইতে পারে।

ছোরাঃ সাধায়িং; হ্যাং সক্ত এব ভগন্দরাঃ। তেম্পাধান্তিদোহোত্য ক্ষতজন্চ বিশেষতঃ॥ সকল প্রকার ভগন্দরই অভিনম্বণাদায়ক ও কইসাধা ত্রিদোগজ, বিশেষতঃ ক্ষতজ ভগন্দর অসাধা।

বাতমৃত্রপুরীধাণি ক্রিময়ং শুক্রমের চ।
ভগলবাং প্রবস্তম নাশ্যন্তি তমাতুরম্।
ভগলবাং প্রবস্ত ইত্যাগদ্মী বিশেষা ইতি শেষঃ।
ভগলবের রন্দ্রা অংধাবায়, মল,

ভগন্দরের রন্দ্রা অবধোবায়, মল, মূজ, ক্রিমি ও শুক নির্গত হইলে রোগীর মৃত্যু প্রবঃ

ভগন্দর চিকিৎসা।

ওলতা শ্রথ্ দ্রী বিশোষ শোষ্ট্রেই ভারতা বজাব্যেচন্ কাষ্ট্রেখাপুকিং ন গুছুতি। উপ্রায়ালিকা কোষ্ট্রেই বস্বাস্থ্রিকা

উপবাসাদিনা শোষজেং, বমনবিরেচনাদিনা শোধজেং, রক্তাবসেচনং জলোকাদিভিঃ।

গুফদেশে শোথ দৃষ্ট ইইলে প্রথমতঃ
উপবাসাদি কর্ষণক্রিয়া, বমনবিরেচনাদি শোধন
ক্রিয়া এবং জলোকা দ্বারা রক্তমাক্ষণ
কর্ত্তবা। বেহেতু এই সমুদায় ক্রিয়াদারা
উহার পাক নিবারণ হইতে পারে, পাকিলে
অত্যন্ত ক্রেশকর ইইয়া উঠে।

বটপত্রেষ্টকান্ডপ্তীগুড়্চ্যঃ সপুনর্গবাঃ। স্থাপিটাঃ পিড়কাবস্থে লেপঃ শক্তো ভগন্দবে।

পিড়কাবস্থায় বটপত্র, ইষ্টকচ্র্ণ, ভাঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সমুদায় একত্র উত্তম-রূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

স্থাক্র জ্ঞানকী ভিবলিং কুছা বিচক্ষণঃ। ভগন্দবগলিং জ্ঞাছা প্রয়েং ভাং প্রয়ন্তঃ। এযা সর্বাণরীবহাং নাড়ীং হলার সংশয়ঃ।

সিজ, আকন্দ আটা ও দারুহরিদ্রা উত্তম-রূপে মর্দ্দন করিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া ভগন্দরে প্রবিষ্ট করাইলে পীড়ার নিবৃত্তি হয়। তিলা জ্যোতিমতী কুঠং লাঙ্গলী গিরিকর্ণিকা। শতাহ্বা ত্রিবৃতা দস্তাঃ শোধনায় ভগদ্দরে॥

কৃষ্ণতিল, লতাফট্কী, কুড়, ইষলাঙ্গলা, অপরাজিতামূল, শুল্ফা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল এই সমুদায়ের প্রবেপে ভগদার হৈইতে পৃয়াদি নিঃস্থত হয়।

> তিলাভ্যা লোধনবিধীপতাং নিশে বচাং লোধনগাবধুন্ন্। ভগক্রে নাড়াপদংশ্যোক ভঠিল্পে শোধুনবোপণায়॥
> সমুল্যপ্রিই লেপ্ড্যাং দ্যাং ।

ক্ষতিল, হরীতকী, লোধ ও নিমপত্র অথবা হরিদা, দারহরিদা, বচ, লোধ ও গৃহের ঝুল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর, নাড়ীত্রণ, উপদংশ ও ছুইত্রণ হইতে পুয়াদি নিঃক্ষত হইয়া পীড়ার শাস্তি হয়।

ত্রিকলারসমংপিষ্ট বিভালাস্থি প্রলেপন্স। ভগন্দরং নিহস্তাভে ওঠবণহরং প্রম।

ত্রিফলার কাথে বিড়ালের অস্থি পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও চুষ্ট্রণের শাস্তি হয়।

পদিরাধুরতো ভূজা ক্যারং গৈকলং পিবেং। মহিষাক্ষরিওকানাং ভগন্ধবিনাশন্ম॥

মহিনাক গুণ্পুলু ও বিড্জের কাথ, ত্রিফলার কাথ ও থদিরের জল বা খদিরকাঠের কাথ পান করিলে ভগন্দর পীড়ার উপ-শম হয়।

জমুক্মাংসং ভূঞীত প্রকাবৈর্ব্যঞ্জনাদিতি:। অজীব্রজী মাদেন মূচ্যতে তু ভগন্দরাং।

অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন পরিত্যাগ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া ব্যঞ্জনাদির সহিত কোনরূপে শুগালের মাংস ভোজন করিলে এই পীড়ার শাস্তি হয়।

নবকাৰ্সিকনামা চামপ্ৰবিংশতিকস্তথা।
গুগগুলুং সম্প্ৰয়োজনো বসন্দিত্ৰবিভাগুকঃ।
তৈলং নিষ্যুক্তনা নাম সৈধনাজনিশালকে।
ইত্যাজানি প্ৰয়োজ্যানি সেবলানি ভ্ৰুদ্ৰেল

নবকার্ষিক গুণ্গুলু, সপ্তবিংশতিক গুণ্ গুলু ও চিত্রবিভাগুক রস এবং বিশ্বনন তৈল, সৈন্ধবাদি তৈল ও নিশাল তৈল ইত্যাদি ঔষধ ভগদেরে হিতকর।

ভগন্দরে পথ্যাপথ্যব্যবস্থা।

সর্ধপং শালিম্দেসী চ বিলেপী জাঙ্গলো বসং। পটোলং শিগু বেরাথং পত্বং বালম্লকম্। ভিলস্থপয়োজৈলং ভিক্তবর্গো মৃতং মধু। এবংবিধানি চাঞানি ভগক্ষতিভানি ভি।

সর্বপ শালিত গুলের অন্ন, মুগের ডাইল, বিলেপা, জাঙ্গলমাংদের যুষ, পটোল, সজিনা, বেতের ডগা, শালিঞ্চশাক, কচিমূলা, তিল তৈল, সর্বপতৈল, তিক্তবর্গ, মৃত ও মধু ইত্যাদি দ্রব্যসমহ ভগদ্বে হিত্তকর।

বিক্জাভ্রপানানি বিষমাশন্মাতপুন্। নালাম: মৈথুনং সুকং পুঠ্যানং ওকণি চ। সংবংস্বং প্রিছবেচপুক্চর্ণো নবং।

বিক্দ অন্নপানীয়, অপরিমিত আহার, অতি অল আহার, অন্তুচিত সময়ে আহার, রৌদ্রেবা, বাারাম, মৈথুন, বৃদ্ধ, অখাদিপৃঠে আরোহণ ও গুরুদ্রব্য এইগুলি ইহাতে অনিষ্ট-কর। পীড়াশান্তির পর একবংসর পর্যান্ত এই সকল পরিত্যাক্ষ্য।

ষট্ত্রিংশো২ধ্যায়ঃ।

ত্রণশোথাধিকার:

ত্রণশোথস্থ সংখ্যা সামান্যরূপঞ্চ।

পৃথক্ সমস্তদোষোধা রক্তজাগন্তজো তথা। অবশোধাঃ সড়েতে স্যঃ সংযুক্তাঃ শোথলফবৈঃ।

ব্রণশোথ চরপ্রকার। যথা, বাতজ, পিততেজ, কফজ, ত্রিদোযজ, রক্তজ ও আগত্তজ। ইহারা উল্লিখিত শোথ অর্থাৎ বিদ্রধির লক্ষণ-যুক্ত জানিবে।

ব্রণশোথস্থা বিশিক্তং রূপম।
বিষমং পচাতে বাতাং পিতালৈ কাচিবাচিবা।
কক্ষা পিতবচ্ছোথে বক্তাগন্ধসমহবৌ।

বাতজ এণশোথ বিষমভাবে পক হয়, পিত্তজ শোথ শীঘ্ৰ ও কফজ শোথ বিলম্থে পাকে। রক্তজ ও আগন্তজ শোথ পিত্ত-শোণবৎ পাকিয়া থাকে।

অপকস্ম ত্রণশোথস্থ লক্ষণম্।
মন্দোমভারশোথন্ধ কাঠিলং ত্বক্সবর্তা।
মন্দবেদনতা চাপি শোধসামস্থ লক্ষণম।

অর উত্তাপ, অর শোপ, কঠিনতা, ত্বকের স্থার বর্ণবিশিষ্টতা ও অর বেদনা এইগুলি আম অর্থাৎ অপক শোণের লক্ষণ।

: পচ্যমানস্থা লক্ষণম্।

দক্ষতে দহনেনেৰ কাৰেণেৰ চ পচ্যতে। পিশীলিকাগণেনেৰ দশ্যতে দ্বিদ্বতে তথা। ভিদ্বতে চৈব শল্পেণ দণ্ডেনেৰ চ ভাড্যতে। শীড্যতে পাণিনেৰাস্ক: স্চীভিবিৰ ভূগতে। সোষচোগো বিবর্ণ: আদকুল্যোবাবছটাতে।
আসনে শয়নে স্থানে শান্তিং বৃশ্চিকবিদ্ধবং।
ন গচ্ছেদাতত: শোথো ভবেদাগ্লাতবন্তিবং।
জবস্তকারচিংশ্চতং পচ্যানাম্ম লক্ষণম্।

যথন অগশোথ পাকিতে থাকে, তথন উহা যেন অগ্নিরার দগ্ধ, কার্যারা পক, পিপীলিকান্মুহ থারা দন্ধ, শক্ষ্যারা বিধাক্ত ও বিদীর্গ, দণ্ড্রারা তাড়িত, হস্ত্যারা পীড়িত, স্চীয়ারা বিদ্ধা এবং অস্থানারা বিঘট্টিত হয়। ঐ স্থানে অত্যন্ত দাহ এবং অগ্নির তাপ প্রাপ্তির স্থায় অস্থত্ব হয় এবং উহার বর্ণের রূপান্তর হইয়া থাকে। রোগী বৃশ্চিকদন্তবং যাতনায় অস্থির হয়। বিদ্যা, শুইয়া বা দাঁড়াইয়া কোনরপেই স্থান্থান্ত করিতে পারে না। এই সকল লক্ষণের সহিত জ্বর, তৃষ্ণা ও অক্রচি ও বিজ্ঞ্যান থাকে। শোথটীর আকার বায়ু-পূর্ণ বিস্তির স্থায় আয়ত হইয়া থাকে।

পক্ত লক্ষণম্।

বেদনোপশমং শোধো লোহিতোহলো ন চোল্লতঃ।
প্রাত্তাবো বলীনাঞ্ তোদঃ কণ্ডুমূ্ভ্র্ভঃ।
উপস্তবাগাং প্রশমো নিম্নতা ক্টুনং ছচাম্।
বস্তাবিবাম্পুদকারং শ্রাচ্ছোথেইঙ্গুলিপীড়িতে।
পৃষ্ণ্চ পীড়যেদেকমস্তমস্তে চ পীড়িতে।
বৃজ্কা ব্রগণোথস্থ ভবেং প্রস্তা লক্ষণম্।

ব্রণশোথ পাকিলে বেদনার উপশম, শোথ অন লোহিত, অহারত, মাংসলৈথিলাহেতু বলীর উৎপত্তি, মৃত্র্গৃত্ত: স্চীবেধবং যাতনা ও কণ্ডু, জরাদি উপদ্রবের শাস্তি, অকুলিপীড়নে অথবা স্বরূপতই শোথের নিয়তা, ত্বকের কিঞ্চিং বিদীর্ণতা ও কুধার উদয় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং শোথটা অকুলিছারা চাপিলে বস্তিতে (চর্মপুটে) জলসঞ্চারের

স্থার হয়, তদ্রপ একদিক্ প্রীড়িত হইলে অন্তর্গত পুর অন্তদিক প্রীড়ন করে।

> নর্জেইনিলাদ্ কছ্ ন বিনা চ পি জং পাকং কফ্পাপি বিনা ন পুষঃ। ভন্মাদ্ধি সর্ক্ষে প্রিপাককালে প্চন্থি শোথান্তিভিবেব দোধৈঃ। প্চন্থি পাকং প্রাগ্নুবন্ধি।

বায় ব্যতীত বেদনা, পিত্ত বাতীত পাক এবং কফ বাতীত পুরোংপত্তি হয় না। অত-এব প্রিণামকালৈ শোথসকল তিন দোষের দ্বারাই পাকিয়া থাকে।

> ককং সমাশ্রিভ্য যথৈব বজি-বাষীবিতঃ সংলহতি প্রসঞ্চ। ভবৈথব পুরে! ছাবিনিঃসতো হি মাংসং শিবঃ স্বায়ুম্পীই থালেই । কক্ষং ভূগবনম্।

অগ্নি ষেরপে ভূণরাশিকে প্রাপ্ত বায়্ভাজিত হইয়া ক্রমশঃ সম্দায় ভূণ দগ্ধ করে,
সেইরূপ পুয়ও নিঃস্ত না হইলে ক্রমশঃ ।
মাংস, শিরা ও সায়ুকে নই করিয়া ফেলে।
আনং বিদহমানক সমাক্পকক যো ভিষক্।
ভানীয়াং স ভবেদ্ বৈজঃ শেষাস্করবৃত্রঃ।

যিনি শোপের আম, পচামান ও পক লক্ষণ জানেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক, অক্টো তম্বরুতি জানিবে।

নশ্ছিনন্ত্যামমজ্ঞানাদ্ যো বা পকমুপেক্ষতে।
শ্বপঢ়াবিবমস্তব্যো ভাবনিশ্চিত কারিণো।

যে চিকিৎসক অজ্ঞানতাহেতু অপক শোথে শক্ষপ্রয়োগ করে, অথবা যে পক্ষ-শোথকে উপেক্ষা করে, সেই অনিশ্চিতকর্মা চিকিৎসকেরা চণ্ডাল সদৃশ পাপায়া জানিবে।

ব্রগশোথস্থ চিকিৎসা।

আদে বিলাপনং কুগাদ্ বিভীয়নৰসেচনম্। ভৃতীয়মুপনাহর চভুগীং পাটনক্রিয়াম্। প্রদান শোধন্ধাপি বৃহং বৈ বোপণং ভ্রা। এতে ক্রমা ব্যঞ্চে কা স্প্রমো বৈক্তাপ্রঃ।

বিয়াপ্যতীতি বিয়াপনং কর্ত্যানট্। এতেন লুজ্বনক্ষেদপ্রলেপাদীনাং গুচণ্ম।

রণশোপে নিমলিথিত १ টা ক্রিয়া উক্ত আছে। বথ: প্রথম বিমাপন (লঙ্গন, স্থেদ ও প্রলেপ প্রভৃতি), দিতীয় সেচন, তৃতীয় উপনাহ, চতুর্থ পাটন, পঞ্চম শোধন, ষষ্ঠ রোপণ ও সপ্তাম বিক্তি দূরীক্রণ।

এণে শ্যপ্রারাসাং সূচ রাগশ্চ জ্ঞাগরাং। তৌচ কুক্চ দিরাস্থাং তাত মৃত্যুত নৈধুনাং।

পরিশ্রম করিলে বলে শোথ উংপন্ন হয়, রাত্রিজাগরণে শোথ ও রক্তিমা, দিবানিদার শোণ, রক্তিমা ও বেদনা এবং মৈথুনে শোথ রক্তিমা, বেদনা ও মৃত্যু পর্যান্ত হইতে পারে। ধুজু বম্লং সলবণমূক্ষং এণজিত্যারছে। দতং লেপানিয়তং এণশোথং হবতি বভ্তইম।

ত্রণশোথের *প্রথমাবস্থায় সৈক্ষরলবণের সহিত ধুভূরার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কৰঃ কাঞ্জিক সংপিষ্ঠ: প্ৰিথ্ন শাৰ্থোটকত্বচ: । স্থপৰ্ব টব নাগানাং বাত্ৰশোৰ্থবিনাশন: ।

শেওড়ামূলের কাঁচা ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতিক ত্রণশোথের শাস্তি হয়।

দুর্কা চ নলমূলক মধুকং চলনং তথা। শীতলাশ্চ গ্লাঃ সর্কে প্রদেশঃ পিত্তশোধ্যা।

দ্বা, নলমূল, ষষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং শীতল দ্বাগণ, ইহাদের প্রলেপে পিত্তশোণের শাস্তি হয়। ক্তপোধোড়, স্বাশ্বপ্লকবে তসবছলৈ:। সদ্পিকৈ: প্রলেপ: প্রাচ্ছোথনির্কাপণ: পর: ।

বট, যজ্মুর, অধপ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল মুর্তের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে এণশোগের উপশম হয়।

আগস্থে শোণিজোগে চ এগএব ক্রিয়াক্রম:।

রক্তজ ও আগেন্তক শোণে পিত্র শোণের ক্যায় প্রালেপাদি বাবস্থেয়।

আৰগন্ধা তথা রাজা কৃশ্চিকালী মহৌষধম। ধুস্তুরমূলমিক্যেষাং প্রালেপঃ শ্রেজশোগহা।

অধগন্ধা, রালা বিছাটীমূল, ভুঠ ও ধুত্রামূল এই সমূদায় এক এ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রৈমিক বণশোথের শাস্তি হয়।

ন রাজে। লেপনং দজাদ্দ ভূপে প্রিতং তথা। ন চ প্রায়সিতং ভ্যামাণং নৈবাবধাবয়েই। ভ্যামাণমূপেকেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি। ন চাপি মুখনালিম্পেই তেন দোষং প্রসিচাতে।

রাত্রিতে প্রদেশ দেওরং নিষিদ্ধ, তদ্রাপ প্রদন্ত প্রনেশ পতিত হইলে পুনর্কার তদ্ধারা প্রলেপ দেওয়া অকর্ত্তবা এবং প্রলেপ শুক্ষ হইলে ইহা আর ধারণীয় নহে। পুরাদি নিঃসারণার্থ যে প্রনেপ দেওয়া যায়, তাহা শুক্ষ হইলেও ধারণ করিয়া থাকা উচিত। ত্রণের মুধ পরিত্যাগ করিয়া অপর সর্কাংশ প্রলেপ্য, কারণ মুখভাগ প্রলিপ্ত: থাকিলে তদ্ধারা পুরাদি নির্গত হইতে পারে না।

বেদনোপশমার্থায় তথা পাকশমায় চ।
আচিরোংপ্তিতে শোথে শোণিতস্রাবণং হিতম্।
একতন্ধ ক্রিয়াঃ স্থা বক্তমোকণ্যেকতঃ।
বক্তং হি বেদনামূলং ততেয়ান্তি ন চাক্তি ক্রুঞ্

বেদনাশান্তি ও পাকনিবারণার্থ অচি- শস্ত্রসাধা এণশোথে ব্যৌশিত শোধে জলোকাদি বারা বক্তমোকণ উপযুক্ত গন্তীরতার কর্তবা। অপর সমস্ত ক্রিয়া একদিকে এবং দোব আবিত করিবে।

একমাত্র ব্রক্তমোকণ একদিকে। রক্তই বেদনার জনক, যদি তাহাই নিঃসারিত ইইল, তাহা হইলে আর কেন বেদনা থাক্টিবে ?

স চেদেবমূপক্রান্তঃ শোথো ন প্রশামং ব্রক্তেও। জন্মোপনাতৈঃ প্রক্তা পাটনং হিতমূচাতে।

এইরপ চিকিৎসাদারা যদি শোথের শাস্তি না হয়, তাঁহা হইলে উচা পাচন প্রলেপ দারা পাকাইয়া শস্ক্রিয়া করিবে।

শণমূলকশিগুণাং কলানি তিলসৰ্যপাঃ। অনত্যী শক্তবশৈচ্যামূফজব্যক পাচনম্। অফাচেকাকং জবাং যবগোধুম ধালাদিকং রণ-শোথসা পাচনং ভবতি।

শণবীজ, ম্লার বীজ, সঞ্জিনাবীজ, তিল ও সর্বপ ইহাদের চূর্ণ শোথপাচক। এইক্সপ যব, গোধ্ম ও ধান্তাদি উফাদ্রব্য দ্বারাও বুগশোথ পাকিয়া থাকে।

তৈলেন স্পিয়া বাপি তাভ্যাং বা শক্তৃপিণ্ডিকা। সংগোকঃ শোণপাকার্যমূপনাতঃ প্রশক্তে।

তিলতৈল বা গব্য ন্বতের সহিত, অথবা উভয়ের সহিত যবাদির শক্তু অন্ন উষ্ণ করিয়া পাকার্থে প্রলেপ দিবে। সতিলা সাত্সীবীজা দিগলা শক্তুপিতিকা। স্কিণুকুষ্ঠলবণা শস্তা ভাছপনাহনে।

তিল, মদিনা, স্থরাবীজ, কুড়, দৈন্ধব লবণ ও ছাতু এই সমুদায় দ্রব্য দধির সহিত বাঁটিয়া অল্ল উষ্ণ করিল্লা প্রালেপ দিন্দে শোপ পাকিয়া উঠে।

রোগে বাধনসাধ্যে ভূ ষ্থাদেশং প্রমাণতঃ।
শক্ষং বিশায় মতিমান প্রাব্যেং কুশ্লো ভিবক ।

শরসাধা ত্রণশোপে উপযুক্ত প্রদৈশে তর্বং উপযুক্ত গঞ্জীরতার শিক্ষ প্ররোগ করিব। দোব আবিত করিবে। বালবুরাসহকীণভীরণাং ঘোষতামপি। ব্রেধ্যু-মর্ম্মভাতেষু ভেদনম্ব্যুলেপনম্।

বালক, বৃদ্ধ, শস্ত্রাবাতাসহিষ্ণু, কীণদেহ, ভীক ও স্ত্রীলোক ইহাদের এবং মর্ম্মজাত এণশোথে শস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া ভেদন দ্রব্য লেপন করিবে।

চিরবিষোহগ্রিকে। দক্তী চিত্রকো হয়মারকং। কপোতকঙ্ক গৃধাণাং পুরীষাণি চ দারণম্। ক্ষারক্রব্যাণি বা যানি ক্ষাবো বা দারণঃ শৃতঃ।

করঞ্জ, ভেলা, দস্তী, চিতা ও করবী এবং পায়রা, কন্ধপক্ষী ও শকুনির মল শোথবিদারক জানিবে। এইরূপ আপাঙ্গ প্রভৃতির ক্ষার এবং যবক্ষারাদিও দারণ দ্রব্য।

>স্তিদস্থো জনে পিষ্টো বিন্দুমান্ত্র প্রলেপিতঃ। অত্যন্ত কঠিনে শোথে গোদস্থো ভেদনঃ পরঃ।

হন্দীর দস্ত অথবা গোরুর দস্ত জলে পেষণ করিয়া তাহার বিন্দুমাত্র প্রলেপ দিলে অত্যন্ত : কঠিন শোথও বিদীর্থ হয়।

জব্যাণাং পিচ্ছিলানাপ্ত স্বঙ্ম্লানি প্রশীড়নম্। যবগোধ্য মাধাণাং ট্রানি চ সমাস্তঃ।

পিচ্ছিল দ্বোর স্বক্ ও মূল এবং যব, গোধ্ম ও মাষকলাই ইছাদের চূর্ণ পীড়ন দ্বা জানিবে, অর্থাৎ ইহাদের প্রলেপে শোথ সন্ধুচিত হওরাতে পুয়াদি নিঃস্ত হয়। ব্যাস্ত্রিক্স কাথা ভ্রিকরা পরা। পটোলনিম্পত্রোথা স্ক্তির প্রস্তাত।

বণ হইতে প্রাদি নি:স্ত হইলে বিশেষ বিশেষ কাথ বারা ব্রণ প্রকালন কর্ত্তরা। এতদ্বিষয়ে পটোলপত্র ও নিমপত্রের কাথ সর্বত্রই প্রশস্ত।

বাভিকে দশম্লানাং কীরিণাং পৈত্তিকে ব্রশে। আুরথধাদে: কফজে কবার: শোধনে হিতঃ। বাতিক এণশোথে দশমুলের, গৈডিকে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষগণের এবং গ্লৈছিকে সোঁদাল প্রভৃতি আরথধাদিগণের কাথ শোধনার্থ প্রযোজ্য।

তিলনৈশ্বয়প্তাহ্ব ত্রিবৃদ্ নিধনিশায়ুগৈ:। স্পিটের্য তস্মিট্ডা প্রলেপো লগুশোধন;॥

কৃষ্ণতিল, গৈন্ধবলবণ, য**ষ্টিম**ধু, তেউড়ী-মূল, নিমপত্র, হরিদ্রা ও দাক্তরিদ্রা এই সম্দার উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঘতের সহিত প্রলেপ দিলে এণ বিশুদ্ধ হয়।

একং वा भाविबाम्लः मर्केजगविद्यायनम्।

কেবল অনস্তম্লের কাথ বার। প্রাক্ষালন করিলে এণ বিশুদ্ধ হয়।

অপেত পৃতিমাংসানাং নাংসম্বানানরোহতাম্। কল্প সংবোপন কার্যাভিল্লে মধুসংযুত্ত:।

পচামাংস সকল অগগত হইরা ব্রণ যথন কেবল মাংসত্থ থাকে, কিন্তু পুয়াদি শুক্ষ হয় না, তথন সংরোপণ প্রলেপ দিবে। ক্ষণ্ডিল বাঁটিয়া মধুসংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ক্তপুয়াদি শুক্ষ হয়।

অশগনা কহা লোবং কট্ফলং মধুষ্টিক।। সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং প্রমঃ ব্রণবোপ্নমূ।

অশ্বন্ধা, কট্কী, লোধ, কট্ফল, বৃষ্টিমধু, লজ্জালুলতা ও ধাইফুল এই সমুদায়ের প্রলেপ উত্তম ক্ত নিবারক।

মন:শিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীত্ত্যম্। প্রালেপ: সমুভক্ষোক্তক্তঃ সাবর্গাকুৎ পর: ।

স্মনছাল, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সম্দার দ্বত ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ত্রণস্থান স্বাভাবিক পুর্কবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ব্রিফলা ৬গ্ডপুনৈচব সপ্তালাথাক ৬গ্ডপু:। তৈলং জাত্যাদিকং নাম এপরাক্ষসসংজ্ঞকন্। তৈলং যুত্ত পোরাজং বিড্লাবিষ্ট এব চ। ভেষজাতোবমাদীনি প্রয়োজ্যানি অংশ সদা।

ব্রণশোথে কিফলা গুগ্গুলু, সপ্তাক গুগ্-গুলু, জাত্যাদিক তৈল, এণরাক্ষস তৈল, গৌরাফা তৈল, গৌরাফা গুত ও বিভূসারিই এই সমুদার ঔষধ প্রয়োজা।

জীবীশাল্যোদনং রিঞ্জীবস্থী চ পুনর্বা।
পটোলং মূদগ্রুৰ চ হিতালোতানি সন্তত্ম।
অলং দধি চ শাকঞ্নাংসমান্প্রোদক্ম।
কীরং গুরুণি চারানি রণে চ পরিবর্জ্যেং।

সন্থ পুরাতন শালিত ওলের অন্ন, জীবন্থী ও পুনর্নবা শাক, পটোল ও নগের বৃষ এই সকল রণশোপে পথা। অন্ন, দিনি, শাক, আনুপ ও জলচর জীবের নাংস, তথ্য ও গুরু অন্ন অহিতকর।

সপ্ততিংশো>ধ্যায়ঃ।

শারীরত্রণাধিকার:

ধিধা এবঃ পরিজেয়ে দোসজাগগুভেদতঃ। দোবজো চুঠদোবৈঃ ভাদলঃ শস্তাদিসভবঃ। ক্ষতমীর্থামকুশ্চাপি তংপধ্যায়া উদীবিতাঃ।

ত্রণ ছুই প্রকার। প্রথম দোষজ এবং হিতীয় আগস্কক। প্রথম প্রকার ত্রণ বিক্লত দোষ ছাইতে এবং বিতীয় প্রকার ত্রণ শস্ত্রাদির আঘাত হুইতে উৎপন্ন হয়। দোষজ ত্রণকে শারীরত্রণও বলাধায়। ক্লত, ঈর্মা ও অকঃ এইগুলি ত্রণের প্রধায়।

তত্র বাতিকস্থ লক্ষণম।

স্তরঃ কঠিনসংস্পাশে। মঞ্চপ্রাবো মহাক্ষঃ। তুলতে কুরতি স্থাবো রণো মাক্তসন্ত্রসং। স্তরঃ **অ**চলঃ।

বাতিক রণ অচল, কঠিনস্পর্শ, অৱস্রাব যুক্ত, অতাস্ত বেদনাক্রাস্ত, গ্রাববর্ণ এবং তোদ ও ফুরণযুক্ত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক স্থালক্ষণ ।

ভূফা মোহ জর কেদ দাহ হুংখাবদারণৈ;। এণং পিওকুতং বিজাং আবৈগকৈদেও পৃতিকৈ;। কেদ আজিতা। তংগং বৃথাকপুষ্। অবদারণং এণে বিদারণবং পীড়া।

পৈত্তিক এণে দাহ, বেদনা, বিদারণবৎ পাঁড়া, ক্লিল্লতা, দৌর্গদা, পুতি**সাব নির্গম** এবং পিপাসা, মৃচ্ছা ও জর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

্লৈপ্সিকস্তা লক্ষণস।

বঙ্পিছে। গুৰুং লিগ্ধ ন্তিমিতে। মন্দবেদনা।
পাঙুবর্ণোহলসংক্রেদনিচরপাকী কফল্রবাঃ।
বহুপিছে: বঙ্পিছিল:। অল্লসংক্রেদ ঈরদার্জঃ।
দৈশ্লিক ত্রণ অভিশয় পিছিল, ভারাক্রাস্ত,
চিক্কণ, আর্লবন্ধার্তবং অন্তুত, অল্ল বেদনাযুক্ত, পাঙুবর্ণ, ঈরং আল্ল এবং দীর্ঘকালে

রোধিরস্থা দ্বন্দ্রজন্ম সান্ধি-পাতিকস্থা চলক্ষণম্ ৷

পাকণীল হয়।

বজো বজক্তী বক্তাদ্ দিত্রিক: আৎ ভদৰয়:। ভদৰয়: দিত্রিদোষশিকসম্বন্ধ:। রক্তজ রণ রক্তবর্ণ এবং রক্তস্রাবশীল হয়। উল্লিখিত কোন হুইটা দোষের লক্ষণ দৃষ্টে ত্রণকে তদ্দোষধ্যজাত এবং দোষত্রয়ের লক্ষণ দৃষ্টে উহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া ছির করিবে।

শুদ্ধবাস্থা লক্ষণম্।

জিহ্বাতলাভোহতিমৃত্যু স্বস্থ্য লিগ্নোহলবেদনঃ। স্বাবস্থো নিবাস্ত্রাব্যু শুদ্ধবণ ইতি স্বত্য ॥

জিহ্বাতলাভ: তলশকোহত স্বরপার্থ:। তেন ভিহ্বাবস্তুক্ত: স্বর্বহুঃ উচ্ছন্তাব্হিতঃ।

রণ জিহবার স্থায় রক্তবর্ণ, সুকোমল, অবন্ধুর, রিগ্ধ, যৎসামান্ত বেদনাযুক্ত, স্কীতি-রহিত এবং আবশ্ন ইইলে তাহার সমাক্ শোধন অর্থাৎ পূষ্রসাদির নিঃসর্গ ইইয়াছে জানিবে।

দ্রষ্টবেণস্থা লক্ষণম।

পুজিপ্যাভিভগান্ধক্রাবৃদ্ধকী চিরস্থিতিঃ। ভষ্টব্ৰোহ্ভিগ্লাদিং ও্ললিজ্বিপ্যায়ঃ।

উংসঙ্গী কোটরবান্। অভিগন্ধাদি: গানি-শব্দেন প্রাব্দেনা বিবংভিচ্নঃ সংগৃহস্তে।

বে এণ হইতে ছুৰ্গদ্ধ পুন্ন ও দূৰিত রক্ত নিৰ্গত হয়, যাহা কোটরবিশিষ্ট হয়, যাহা দীৰ্ঘকাল থাকে, যাহার আব, গন্ধ ও বৈবৰ্ণা অত্যধিক হয় এবং যাহাতে উল্লিখিত শুদ্ধপ্রণের বিপরীত লক্ষণ উদিত হয়, তাহাকে ছুষ্ট এণ বলিয়া জানিবে।

সংরোহদ্রেণস্থ লক্ষণম্।

কপোতবৰ্ণপ্ৰতিমা যন্তান্তা: ক্লেবৰ্জিকা;। স্থিয়াশ্চ পিডকাবস্থো বোহতীতি তমাদিশেং। কপোতবৰ্ণপ্ৰতিমাং পাঙুধ্সরাং। **ছিরুঃ** বিদীৰ্ণতার্হিতাং। পিড্কারস্থা সংবো<mark>হণার্থা</mark>ং যে মাংসাক্ষরাস্তদযুক্তাং।

ত্রণের চারিদিক্ পাওু ও ব্যর্বর্ণ হইলে, ক্লেদনির্গমরোধ হইলে, বিদীর্ণতা না থাকিলে এবং অভিনব মাংসাঙ্কর সকল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে উহা সংরোহণ অর্থাং আরোগোানুগ হইতেছে জানিবে।

সংরাত্রণস্থা লক্ষণম্।

রুচ্বঅনিমপ্রস্থিমশ্লমঞ্কং এণন্। ওক্সবর্গ সমতলং সম্পুচং বিনিদিশেং। রুচবঅুনিং সংরুচজাবমার্গন্। সমতলমনিয়ম।

রণের প্রাবমার্গ সকল পূরিয়া শূল ও বেদনার শান্তি হইলে, উহাতে গ্রন্থি না থাকিলে, সমতলত। হইলে এবং স্বকের সমান বর্ণ উৎপন্ন হইলে, ত্রণ সংরু ইইরাছে জানিবে।

প্রথসাধারাদিক মাই।

জঙ্মাংস্কঃ সথে দেশে ভক্ষগার্পাদ্র:। ধীনভোহভিন্ন: কালে সথে সাধ্য: সুগং এশ:। সুথে দেশে ন্যারহিতে। অফুপ্সব: জ্রত্কা-শাসকাসারোচকাদিবহিতঃ। ধীনতঃ পথ্যসেবিনঃ। সুথে কালে হেন্তে শিশিরে চ।

যুবা ও পথাদেবী ব্যক্তির হেমন্ত অথবা শীত ঋতুতে মর্মারহিত অঙ্গে, ত্বকু অথবা মাংদে উৎপন্ন, জ্বাদি উপদ্ৰব রহিত, অচিবজাত রণ স্থ্যাধা।

खरेनबळ ठरेबरबेल्डिंगः कृष्ट्या वनः युटः । मरेक्विविशेला विख्छब्रस्मारमा निक्रशक्रमः । এভিত্ত মাংসজজাদিভি:। নিজুপ্রুম: চিব-মুপ্টেকিত:। নিজুপ্রুম ইত্যে ভ্রুপ্তেব: ইতি পাঠান্তরম।

স্থ্যাধ্যতার গ্লুন সকল লক্ষণ লিখিত হইল, তাহার কোন কোনটার অভাব হইলে এণ কট্ট সাধা হয়। আর যদি সম্দার গুণগুলির অভাব হয় অর্থাৎ এণ যদি অক্ ও মাংস্ভিন্ন অন্ত গভীর ধাতৃকে আশ্রয় করে, মর্মান্থানে ও এীম বর্ষাদি পাতৃতে উৎপন্ন হয়, যদি তাহা দীর্মকাল উপেক্ষিত হইনা থাকে এবং রোগী যদি বৃদ্ধ ও ক্পথাসেবী হন, তাহা হইলে উঠা অসাধা জানিবে।

বিলাং মেদেহিথ মজ্জানং মস্তলুক্ত বং থেবেং।
আগন্তজা লগং দিধের সিধেরজাবস্থান
মস্তলুক্ত মস্তল্প

যে এণ হইতে বসা, সেদঃ, মজা স্বথবা মন্তিক (মাথার গতি) নিঃক্ষত হয় এবং তাহা যদি আগন্তক এণ নাহয়, তাহা হইলে উহা । প্রাণনাশক ইইরা থাকে। ঐ সকল লগ্যন্ত আগন্ত লগ প্রশ্মিত হইতে পারে।

কুষ্টিনাং বিষজ্ষীনাং শোষিণাং মধুমেছিনাম। অণ্টি কুচ্ছেৰ সিদাস্তি যেযাঞাপি তণে ত্ৰণাঃ।

কুষ্ঠরোগী, বিষপীড়িত, ক্ষয়রোগ মধুমেছ রোগীর জ্বণ এবং ত্রণোপরিজ্ঞাত ত্রণ ক্ষয়পাধ্য।

उगमातिस्माक्षायार।

মন্তাঙ্কৰিক্য সমন: পদা চক্ৰন চম্পকৈ:।
সগৰা দিবাগৰাক্ত মুমূৰ্ণাং এণাঃ স্মুক্তাঃ।
সমনাঃ কাভী। দিবাগৰাঃ পাবিজ্ঞাতাদিগৰাঃ চু
সগৰাঃ সমনিগ্ৰাঃ।

ত্রণ হইতে মঞ্চ, অপ্তক্ষ, স্বত, জাতীপুষ্ণা, পদ্ম, চন্দন অথবা চম্পকপুষ্ণোর গন্ধ কিংবা পারিজাতাদির গন্ধ নির্গত হইলে উহা অচিরে জীবননাশক হইয়া থাকে।

্য চ দশ্মস্থ সম্ভতা ভবস্থাতার্থবেদনাঃ।

নশোংপর এবং অতীববেদনাযুক্ত এণও অসাধা জানিবে।

দহাতে চাস্তরত্যে বিহিঃ শীতাশ্চ ব্রেব্রণাঃ। দহাতে বহিরত্যেং ভবস্তাত্তশ্চ শীতলাঃ।

মে প্রণের অভ্যন্তরে অত্যন্ত দাহ অথবা বহির্ভাগে শীতলতা অথবা বহির্দেশে অত্যন্ত দাহ অথচ অন্তর্ভাগে শীতলতা বিশ্বমান, তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রাণমাংসক্ষরশ্বাসকাসারোচকপীড়িতাঃ। প্রবৃদ্ধপ্যক্ষিরা ত্রণা যে চাপি মর্মস্কা

বলনাংসক্ষয়, খাস, কাস ও অক্ষচি এই সকল উপদ্বসূক্ত, অত্যধিক পুষরক্তবিশিষ্ঠ এবং নক্ষাত এশ অসাধ্য।

ক্রিয়াভি: সম্যুগারন্ধা ন সিধ্যন্তি চ যে এপা: । বক্তমেদপি তান বৈদ্যা সংস্ক্রয়ান্মনো যশঃ।

ক্রিয়াসকলের সমাক্রপ অন্তঠান হইলেও যে ব্রণের উপশম না হয়, ভাহাও অসাধ্য জানিবে।

ত্রণস্য চিকিৎসা।

রণেগু নিখিলেখাদৌ কোঁফসপিনিধেচনম্। বিধেয়ং সভতং বৈজৈন্তেন কক্ পরিশাম্যতি ।

ব্রণরোগে প্রথমত: সর্বদা উষ্ণ গব্য স্থত লেপন কর্ত্তব্য । ইহাতে বেদনার শান্তি হয়। কাধনক্ষেত্রতং কার্য্য হি: পঞ্চনীবিবারিণা। ক্ষিকলায়া: ক্ষানের পিচুমুধ্যুম্নাপি বা। প্রতাহ হইবার পঞ্চনীরী বুক্ষের, ত্রিফলার অপবা নিমপত্রের কাপে ব্র্নী প্রকালন কর্ত্তব্য ।

মুদকারজচ্**রেন** কার্য্ঞাপ্যবচ্রনম্। ভব্ননা স্বক্ষেনাপি তিলাতকোর্থাপি বা ।

পাথুরিয়া কমলার গুড়া, गবভন্ম, তিল-ভন্ম, অথবা মসিনা ভন্মবারা ক্ষত বাাপ্ত করিলে উহার শান্তি হয়।

সর্পিষা পরিদক্ষেন তৈলেন তিলজেন বা। ব্রণং সংলেপয়েরিতীং স তেনাক প্রশাস্তি।

দগ্ধ স্থত বা দগ্ধ তৈলের দারা সর্কদ। ক্ষতলিপ্ত করিয়া রাখিলে শীঘ্র উহার উপ-শম হয়।

ত্রণং নানাবৃতং রক্ষেং কদাচিদপি বৃদ্ধিমান্। বাহানিল্যমাযোগাধিকৃতিভূমিনী ভবেং।

ক্ষত কদাচ অনাবৃত রাখিবে না, কারণ বাহ্যবাহ্ন নংযোগে তাহার বছতর বিক্কৃতি হুইতে পারে।

ষথা কীটপ্ৰক্লাজৈন্যাহতং ন ভবেদকং। প্ৰাপ্ন মান্নাভিঘাতক সাবনানস্থা ভবেং।

ক্ষত যাহাতে কীট পতঙ্গাদি দারা ব্যাহত এবং স্থাবাতপ্রাপ্ত না হয়, তদ্বিময়ে দাবধান ছইবে।

শারিবাদিগণকাথঃ সদর্গিকো ত্রণ প্রণু:।

ঘুটের সহিত শাবিবাদিগণেব কাণ পান । করিলে এণরোগের শান্তি হয়। অভয়াং ত্রিবুভাং ভন্তীমেলীবন্দং নিশাযুগম্। বর্ণপ্রাক শ্যামাঞ্চ শাবিবাং দাক নীলিনীম। সাগকেশবমৈন্দ্রীক বিভঙ্গং গন্ধপিপ্লশীম। কাথবিছা পিবেভারমীর্মী লবণস্ক্রেভ্রম।

ইম্মী এণরোগী,

হরীভঞ্চী, ভেউড়ীমূর্ল, ভ'ঠ, ছোট শীলাইচ্, বড়এলাইচ, হরিজা, 'মান্মন্ধীয়া, সোনামূর্ণী, ভামানতা, জানভম্ল, দেবদাক, নীলম্ণ, নাগেশব, রাথালসদার মূল, বিড়ক ও গজ-পিপুল ইহাদের কাথে দৈক্ষবলন প্রক্রেপ দিয়া পান করিলে ব্লের শাহিত হয়।

ব্রাহরে। রসঃ।

বসং গদ্ধং বিষং বজিং পৌংনজং সন্ধ্যমন্ত্র সপ্তবা পার্শতোয়েন কাঞ্চনাবাস্থসা জিপা। ভাৰয়িয়া বঁটীঃ ক্ষাজাজিকাপ্রমিতা ভিষক্। বসো ব্যহরো নাম ব্যান স্কান হবেদ্সৌ।

পারদ, পদ্ধক, বিষ, চিতামূল, লৌছ ও
অল প্রত্যেক সমানভাগ। অর্জুন্ছালের
কাথে ৭ বার এবং কাঞ্চনছালের কাথে ৩ বার
ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।
যথাযোগ্য অন্তপানের সহিত সেবন করিলে
সকল প্রকার রণের শাস্তি হয়।

শোথে যাক্সরপানানি ভেষজানি ছিতানি চ।
কানি সর্বাণি জানীয়াদ্রণে তাঃ শর্মণে সদা।
শোথে শোথরণে সংযুক্তরণে।

ত্রণশোথে যে সকল অর, পানীয় ও ঔষধ হিতকর, রণরোগেও তৎসমস্ত হিতকর জানিবে।

সজোত্রণাধিকারঃ।

আগ্রজ্ঞতাক নিদানম।

নানাধারামুখৈ: শকৈর্নানাস্থাননিপাতি হৈ:।

তবস্তি নানাক তরো বণাস্তাক্ষান্ নিবোধ মে।

নানা ধারামুখানি যেবাং তৈ: শক্ষৈ: অর্কচন্তধ্রজা-ভন্ন-কৃত্ত-শ্ল-শ্বাদিলি:। স্থানবিশেষোহণি
শক্ষানিপাতভ্নগ্রেন অব তিবিশেদে চেত্রিভাত
উক্তং নানাস্থাননিপাতি তৈবিভি। নানাকৃত্র:
বজাকৃত্র:। আনিস্ক বণ: সভোবণ ইতি নামা চ
উচ্ছেত্র।

ত নানাপ্রকার ধারাম্থবিশিষ্ট্র শন্ত নানা আরু নিপাতিত হইলে নানা আরু তিবিশিষ্ট রণ উৎপন্ন হয়। এইরূপ ত্রণকে আগন্তজ রণ বা সম্ভোত্রণ বলা যায়।

তদ্যাকৃত্য়ঃ।

ভিন্নং ভিন্নং তথা বিশ্বং ক্ষতং পিতিতেনের চ। শুষ্টমান্ত কথা ষ্ঠাং তেখাং বক্ষামি লক্ষ্যান

ছিন, ভিন, বিদ্ধ, কত, পিচিতেও গুরু ভেনুদে এই ছন্ন প্রকার সংখারণ হইনা থাকে। বিশেষ আক্তিবিশিষ্ট প্রতেতিক অণের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

किश्रमा लक्क भग ।

তির্যুক্ছিরমূজ্রাপি যো বণস্থায়তে। ভবেং। গাত্রস্পাতনং তবি ছিলমিত্যভিধীয়তে।

ষো আবং তির্যাক্ছিল: পড়াাদিকত তির্যাক্ছদকৃত:। ঋজুর্বাপি অথবা থড়াাদিকত: অব্রোল্প:।
আবিতা দীর্ঘ:। আবেত ইতি তির্যাক্ছিলতা
ঋজোন্চ বিশেষণম্। গাল্লজ পাতনং গালুজৈকক্ষেত্রজিক হলেন পুথক্কবণং বা ছিল্লনিত্যভিধীয়তে।

থজাদি ধারা তির্যাক্ভাবে কৃত, আয়ত ব্রণ, থজাদিকৃত অবক্ত আয়ত ব্রণ অথবা ছেদধাবা গাত্রেব একদেশেব পথককবন এই সমৃদায় ছিন্নশক্ষে অভিচিত্ত হয়।

ভिन्नग लक्क १ ।

শক্তি কুন্তেব্ থজাাগ্ৰ বিবাধৈরাশবাে চতঃ।
বং কিঞিং প্রস্রবেং তদ্ধি ভিন্নমিক্যভিধীরতে।
শক্তিকুন্তেব্ থজাাংগ্রত্যক্র শক্তি কন্তেব্ থজাাপ্রেড্যাফি পাঠান্তরন্ শক্তিমাশকথ ক্টাইং। কৃত্য:
শক্তিকেই।

শক্তি, কুন্ত, বাণ, থজাগ্রি বা পৃক্ষারা কোঠ আহত হইরা আব নিঃক্ষত করিলে তাহাকে ভিন্ন বলাষায়। কোঠ কি কি ? তাহা লিখিত হইতেচে।

পানাকামাগ্রিপকানাং মূর্জ কবিবজ চ। সহৡকঃ কুস্কুস্চ° কোঠ ইত্যুভিধীয়তে ঃ

আমাশর, এহণী, পকাশর, বস্তি, রক্তাশুরু, জনর, উত্তক ও কৃষ্কৃষ্ এই থুলি কোঠ নামে অভিহিত।

তিমান ভিমে বকপুর্ণে জ্বো দাইশ্চ জাগতে।
মূত্রমার্গগুলাকোভো বক্তং আণাচ্চ পছতি।
মূর্ছা শাসস্থলাগানমভক্তছেল এব চ।
বিশ্বুত্রবাতসঙ্গদ স্বেদ্রাবোহক্ষিক্তভা।
লোহগদ্ধিমান্ত্রতা গাত্রদৌর্গদ্ধিমেব চ।
হৃদি শূলং পার্যমেশ্চ বিশেষশ্চাভিধীয়তে।

তিমিন্ কোঠে। ভিন্নে শক্তাদিভি:। ক্তপূর্ণে কোঠে। ভত্মাদঙ্গাছিলাং জ্ঞাতন রক্তেন পূর্ণে বা জ্ঞাদয়ো জায়স্তে।

কোষ্ঠ শক্ত্যাদি দারা ভিন্ন হইয়া ভন্নি:ক্রভ রক্তবারা পরিপূর্ণ হইলে, জ্বর, দাহ, মুর্জ্যা, খাদ, তৃষ্ণা, আধান, অরুচি, মলবোধ, মৃত্ররোধ, অধোবায়ুর অপ্রবর্ত্তন, অত্যস্ত স্বেদনির্গম. চক্ষের মুখদিরা আরক্ততা, तक्कशक्षनिर्शम, शांकरमोर्शक এবং হাদয় ও পার্শ্বয়ে শূল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হন। উদ্ধকোৰ্ম ভিন হইলে মুখ ও নাসিক। দিয়া এবং অধংকোষ্ঠ ভিন্ন হইলে লিঞ্চ ও প্রহাদিয়ারক নির্গম হয়।

আনাশয়ে প্রকাশয়ে চ রক্তপূর্ণে লক্ষণভেদমাহ।
আন্ত্র্যান্ত্রিক ক্ষিত্র ক্ষিত্র

वाजानराष्ट्र क्रांबर क्रांबर हक्तरणान्। वाजानराष्ट्रमादक न्तक क्रानाक्रम्। প্রশাস্থ্যতে রক্তে রুজা গৌরবমেব চ। অধঃকায়ে বিশেষণ শীততা চুভ্বেদিত ॥

কজা শূলম্। গৌরবং পকাশয়ে। অথ কায়ে নাভেরধোদেশে বিশেষেণ গৌরবমিত্যয়য়ঃ। শীততা চভবেদিই ইহ্ নাভেরধোদেশে শীতত। চ স্তাং। সাচব্যাধিস্বভাবাং।

আমাশর রক্তপূর্ণ হইলে রক্তবমন, অতিশয় আগান ও অতিদারণ শূল উপস্থিত হয়। প্রশাস রক্তপূর্ণ হইলে শূল, গুক্তা এবং নাভির অংধাদেশে শীতলতা অংভূত হইয়া থাকে।

विक्रमा लक्क भग्।

হক্ষাভ্রশল্যাভিগতং যদহং ছাশয়ং নিনা ধ উন্ধৃতিতং নির্গতং বা তদিদ্ধনিতি নির্দ্ধণেই । আশয়ং বিনা কোঠং বিনা। উদ্ভিত্ম অনির্গতশল্যম। নির্বৃত্য নির্বৃত্যবাং বা।

কোষ্ট ব্যতিরেকে অগ্র অঙ্গ, স্ক্রম্থ-বিশিষ্ট শল্যদারা অভিহত হইয়া ঐ শল্য নির্গত হউক বা না হউক, তাহা হইলে ঐক্লপ অভিহত হওয়াকে বিদ্ধ হওয়া বলে। কোষ্ঠ ঐক্লপ অভিহত হইলে বিদ্ধ না বলিয়া ভিন্ন বলা যায়।

সশল্যস্থা ব্রণস্থা লক্ষণম্।

ভাবং সশোধং পিড়কাচিতক
মূহমূহিং শোণিতবাহনক।
মূদ্দাতং বৃৰুদত্ল্যমাংসং
দুৱণং সশল্যং সক্ষং বদক্তি।
মূহমূহিং শোণিতবাহনমিতি বদা বদাংশ

মৃত্যুত্ব: শোণিতবাহনমিতি বদা বদা শুলাং চলতি ভদা ভদা কৰিবং বহতি। উদ্গতম্ উথিতমুখম্। যে ত্রণ ভাবেবর্ণ, শোপবিশিষ্ট, পিড়কা-বাাপ্ত, মৃত্, উপিত সুশ্যুক, ব্যুদ্তুলা মাংসবিশিষ্ট, অত্যস্ত বেদনাযুক্ত এবং যাহা হইতে মৃত্যুক্তঃ শোণিত নির্গত হয়, তাহার মধ্যে শলা আছে জানিবে।

কেছিহততা শল্যক -। শান্ ।

অচোহতীত শিবাদীনি ভিরাসং পরিষ্ঠা বা। কোর্চে প্রতিষ্ঠিতং শল্যং ক্যাত্কায়পদ্রবান্। ভচঃ সপ্তাপি অতিক্রম। উজায়পদ্রবান্ প্রটশ্ল্যবিজ্ঞানীয়োক্তান্ আটোপানাহাদীন্।

কোঠস্থ শলা সপ্তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া শিরাদি ভেদ করিয়া এবং অঙ্গ পরিহার করিয়া আটোপ ও আনাহ প্রভৃতি উপদ্রব উপ্তিত করে।

অসাধ্যকোষ্ঠতেদস্ত **লক্ষণম্।**

্কাঠাভূগেছিতং পাঙুশীতপাদকধাননম্। শীতোজ্যসং বকুনেএমানক্ঞ বিব্জাযেং। কোঠাভূলেছিতং কোঠনিব্দশোণিতম্। আনক্ষান্তবভাষ।

কোষ্ঠক্ষত রক্ত নির্গত না হইয়া উহাতে বদ্ধ থাকিলে এবং ঐ ব্যক্তির হস্ত, পদ ও মুখ শীতল হইলে, নেত্র রক্তবর্ণ এবং আনাহ উপস্থিত হইলে মৃত্যু অনিবার্গ্য জানিবে।

ক্তস্থ লকণ্ম।

নাতি চ্ছিন্তং নাতি ভিন্ন মৃত্যোল কণাৰিত ম।
বিষমং বৰ্মকে যথ তথ কতং পরিকীর্তি হয়।
নাতি চ্ছিন্তং নাতি দীর্ঘণত মৃ। নাতি ভিন্নং
নাতি গন্তী ব্যাতম্। উভয়োন্ছিন্ন ভিন্নযো:। বিষমং
ব্রণমঙ্গে যথ বৰ্ষৰশাক বৈষ্যাক্রম্।

ব্ধৈ বৰ অতিশয় ছিন্নলক্ষাকু বা অতিশন্ধ ছিন্নলক্ষাকুক নহে, অথচ বাহাতে ছিন্ন ও ভিন্ন^ক এই উভ্ৰেন্ত্ৰই আংশিক লক্ষণ বৰ্ত্তমান থাকে ক্ষেত্ৰই যাগ অঙ্গের বৈষ্যা উংপাদন কৰে, তাহাতে কত বলা যায়।

'পিচ্চিত্ত লক্ষণ্

প্রচার শীড়নাত্যান্ত যদকং পৃথ্তাং পৃতি।
নাজি তং পিচিতং বিভালক মক্ত পৃথিত মু।
প্রহাবো মুকাবাদিনা। পাড়নং ক পাছিলিনা।

মুন্দারাদি ধারা প্রহার অথবা কপটোদি ধারা পীড়নহেত্ অন্তি সহিত অঙ্গ চেপ্টাইয়া গেলে তাহাকে পিচ্চিত বলা যায়। ইহা অপভাব প্রাপ্ত হইলে মজ্জা ও রক্তনিঃক্রত হইয়া গাকে।

সুফীস্থা লকাণাম্।

অর্থণাদভিআ তাদ্বা যদঙ্গং বিগতওচম্। উন্মত্রাবাধিতং এক গৃষ্টনিতাভিধীয়তে। অর্থণাং কর্শেষ্টকাপাদাগ্রস্তাদিভি:। বিগত-অচং বিশ্তা তৃক্যখাং।

কর্কশ ইপ্টক, প্রস্তর বা বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ অথবা অভিদাত দ্বারা অদ্দের তৃক্ উঠিয়া গেলে এবং উন্মাযুক্ত এবং প্রাব-নির্গমশীল হইলে তাহাকে দুষ্ট বলা যায়।

মাংসশিরাসায়ুসন্ধ্য স্থিমর্শ্বক্ষতানাং লক্ষণম্।

्षमः थनाभः भडनर अस्मित्र विक्रिकेनः श्रीनित्रश्याक्षका क অন্তাসতা মৃত্নমৃদ্ধবাতভীৱা কজো বাতকুতাশ্চ তান্তাঃ।
মাংসোদকাভং ক্ষিরঞ্গান্তেং
সর্বেভিয়ার্থোপ্রমন্ত্র্থৈব চ।
দশাদ্দম্থোদ্ধ বিক্ষতেষ্
সাবালতে মর্মজন্।

পতনং ভূমো। বিচেইনং বিকল্প: চেইন্ ইস্তপদাদি প্রক্ষেপ্পাদিক্ম। মন্ত্রমিন্তিরমোহ:। প্রমান্তো মনোনাজনোহ:। তীবা ক্ছো বাত কৃত্যন তান্তা: দ্ভাপ্তানকাদয়:। কুদির্ঞ্চ গড়েও মেহন-ভগ্-গুদান্ত ভ্যানেভ্য: প্রবেৎ। সর্বেদ্যার্থেপ্রম: ইন্দ্রাণাং কাগ্যনাশ:। দশার্দ্যব্যু প্রকল্প মাংসাদিম্পুল।

মাংস, শিরা, সন্ধি ও অন্থি এই পঞ্চ শরীরাবয়বের মর্ম্ম কত হইলে ভ্রম, প্রলাপ, পতন, মানি সভাপ, ভক্তাশৈথিলা, ইন্দ্রিয়মাহ, বায়ুর উর্দ্ধগতি, দিগুপতানকাদি বাতপীড়া, মুখনাদাদি হইতে খাংসজল সদৃশ শোণিতনির্দম এবং ইন্দ্রিমাক্তের কার্যানাশ এই সকল লক্ষণ উপন্থিত হইয়, থাকে।

अमर्ग्रभितानीनाई त्रकानाः शृथग्-लक्षनेमोरः।

সংবেজগোপ প্রতিমং প্রভৃতং বক্তং প্রবেং তংক্ষতজ্ঞশ্চ বায়ঃ। করোতি রোগান্ বিবিধান্ বথোক্তান্ শিরাম্ব বিদায়থবা ক্ষতাম্ব।

সংরক্ষণোপঃ লোহিতবর্ব: কীটবিশেব:। বোলান্ শিরোহভিজাপাদীন্। বিদাস শ্রাদিনা। কভাই বড়গাদিনা।

ক্রিরহিত শিরাদেশ বিদ্ধ বা ক্ষত হইলে ইক্রনোপকীটনদৃশ লোহিতবর্ণ প্রভৃত ব্লক্ত নিঃস্রুতহয় এবং ক্ষতপ্রভব বায়ু শিরঃপীড়াদি বিবিধ রেগ উৎপাদন করে।

কৌজং শরীরাবয়বাবসাদঃ ক্রিয়াস্বংক্তিন্তমূলা কজ-চ। চিরাদ্রণে রোহতি যক্ত চাপি তং স্নায়্বিংং পুক্ষং ব্যবস্তেং॥ কৌজং বিদ্ধস্থাক্ত বক্তা। তুমূলা মহতী।

মর্ণারহিত স্নায় প্রদেশ বিদ্ধ হইলে বিদ্ধ অঙ্গের বক্রতা, অঙ্গের অবসরতা, দৈহিক ক্রিয়া করণে অসামর্থা, অত্যধিক বেদনা এবং দীর্ঘকালে রণরোহণ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শোথাতি বৃদ্ধিন্ত মূলা কাজ-চ বলক্ষয় সর্বত এব শোথঃ। কতের সন্ধিনচলাচলেযু ভ্যাং সন্ধিকভোগেরম-চ গিল্পম্। মর্বত এব শোথঃ সর্বাস্কীন্ব্যাপ্য শোথঃ। উপরমোনাশঃ।

মর্দ্মশৃত্য অচল বা চলসন্ধি ক্ষত হইলে প্রবল শোগ, ঘোর বেদনা, বলক্ষর, সর্প্রসন্ধি ব্যাপিয়া শোথ এবং সন্ধিকার্য্যের নাশ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

ঘোরা কজো ষশ্ত নিশাদিনের সর্বাশ্ববস্থান্ত ন হৈতি পাস্তিম্। ভিষপ্বিপশ্চিদ্ বিদিতার্থসূত্র-স্তমস্থিবিদ্ধং পুক্ষং ব্যবসেং। সর্বাশ্ববস্থান্ত শ্যনাসনাদিকান্ত। বিদিতার্থ-স্তরঃ জ্ঞাতশল্যভন্মঃ।

অমর্থ অন্থিদেশ বিদ্ধু হহলে দিন্নাতি বোর বেদনা এবং শয়নোপবেশনাদি সকল , অবস্থাতেই অন্থ হইয়া থাকে।

> যথাস্বমেন্ডানি বিভাবয়েচ্চ লিঙ্গানি মৰ্শ্বস্থভিভাড়িভেষু।

অমর্থশিবাদিবিদ্ধলকণানি পৃথগভিকার মর্থাবিদ্ধলকণানি আহ যথাব্যমেকানীতাাদি। যুথাবং শিবাদীনাং বিদ্ধানাম এতানি লিকানি পৃথগুকানি লিকানি চকারাং ভ্রমপ্রলাপাদীনি চ। অভিতাড়িত্যে ব্রেজেষ্।

শিরাদির মর্মা বিদ্ধ হইল্পে এই পুণগুক্ত লক্ষণ সকলের সহিত ভ্রমপ্রলাপাদি সামান্ত লক্ষণ সকল উদিত হইলা থাকে।

সর্বব্রণানাগুপদ্রবানাই।

বিষয়ন প্রকাষাতশ্চ শিরাস্তম্ভোহপতানকঃ। মোহোলাদে রেশে পীড়া জরত্বস্থা হয়গ্রহঃ। কাসশ্চ্ঞিরতীসারো হিকাসাসঃ স্বেপথুঃ। যোড়শোপ্রভার পে:জা স্থানাং রেণ্ডিস্টকঃ।

বিসপ্, পকালাত, শিরাওও, অপতানক, মোচ, উন্নাদ, এণে অতান্ত বেদনা, জর, পিপাদা, হন্তুত্ত, কাদ, বিনি, অতীদার, হিন্ধা, খাদ ও কম্প এই যোলটি এণের উপদ্রব।

অথাগ্লিদগ্ধস্থ নিদানমাহ।

তত্রাগ্নিথিবিদো জেয়ঃ রেগ্রক্ষদমাঞ্জিতঃ। গ্রেহস্তত্ত তু তৈলাদি রুক্ষ দৌগদি কথাতে।

জগ্নি ছাই প্রকার। যথা, স্লেহাগ্রিত ও ক্লক:সমাপ্রিত। তৈলাদি মেহপদার্থ এবং লৌহাদি কক পদার্থ বলিয়া ক্থিত হয়।

আগ্রদার চত্রা সাথ পুষ্ট, ছর্দার্মের চ। স্মাগ্রদার ওথাতীব্রদারক পরিকীতিতম।

অগ্নিদ্ধ ত্রণ চারিপ্রকার। যথা, পুষ্ট, চর্দা, স্বাক্ষ্ণা ও তীব্রদার। তাহাদের প্রত্যেক্ষ্ণা লকণ নিধিত হইতেছে। যধিবর্ণমতিপু ইং তং পু ইমভিণীসতে।
তীব্রদাহব্যথাবস্তো যত্র কেন্টা ভবস্তি হি।
চিবেণতে প্রশামান্তি তদ্চর্দগ্র্মদাহতম্।
তামবর্ণমগন্তীরং দাহপীড়াসমন্বিতম্।
তামবর্ণমগন্তীরং দাহপীড়াসমন্বিতম্।
তামবর্ণমগন্তীরং দাহপীড়াসমন্বিতম্
ভিম্পবর্কী
ভিম্পবর্কী
ভিম্পবর্কী
ভিম্পবর্কী
ভিম্পবিক্রিয়া বপুরত্বথা।
শিরাসাবৃস্থিসনী
লাং তং বদন্ত্যতিদ্যুকম্
।

বিবর্ণতা ও ফোফা হইলে তাহাকে
প্রুই দাহ বলাযায়। নে দাহে অতিশায় দাহ
ও বেদনাযুক্ত কোটক সকল উভিত হইয়া
দীর্ঘকালে পাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তর্দগর
বলে। যে দাহের ব্রণ তামবর্ণ, অগন্তীর,
দাহপীড়াযুক্ত ও স্থাংস্থিত তাহাকে সমাক্দগ্ধ
বলে। যে দাহে ত্বক্ ও মাংস দগ্ধ হইয়া
যায় এবং শিরা, সায়ু, অন্থি ও সন্ধির বিশ্রেষ
হয়, তাহাকে অতিদগ্ধ নলা যায়।

সজোত্রণস্ম চিকিৎসা।

স্ত্রবভ্যস্ত্রং রণে নাসস্তোয়সিক্তং প্রয়োজয়েং। তেনাস্তরোধো ভবতি বেদনা চ প্রশাস্তি॥

কোন স্থান সন্তঃক্ষত হইয়া তাহা হইতে রক্তপ্রাব হইতে থাকিলে উহাতে জলসিক্ত বস্ত্বও যোজনা করিয়া রাখিবে। ইহাতে রক্তপ্রাব রোধ ও বেদনার শান্তি হয়। অপামার্গি সংসিক্তং পর্জাব্দেন ব্যেন রু। সংগোর্থেশ বক্তক প্রস্তুং প্রিতিষ্ঠিত।

কোনস্থান কাটিয়া গিয়া রক্তশ্রাব হইতে থাকিলে তাহাতে আপাঙ্গ পত্রের রস দিবে। ইহাতে রক্তশ্রাব রোধ হয়।

শেতৈরগুল্ম নির্যাস: শে।ণিতক্রতিরোধকুৎ । বেদনায়াঃ প্রশমনো ত্রণদোবহরক্তথা।

থেত ভেরেপ্তার আটা ফেনাইরা ক্ষতে দিলে রক্তপ্রাব রোধ, বেদনার শান্তি ও অপনোষ নিবারণ হয়। ভনো জিহবাকুভক্ত বিবোহণঃ।

কুকুরের জিহ্বা চূর্ণ করিগ ক্তে লাগাইলে উহার শান্তি হয়।

ইতি সাপ্তাহিক: কার্গ্য: সজোত্রণ্যজো বিধি:। সপ্তাহাং প্রত: কুগ্যাচ্ছারীরত্রণংশ ক্রিয়া:।

সপ্তাহ পর্যান্ত এইরপ সভোত্রণের চিকিৎসা করিয়া পশ্চাৎ শারীরত্রণের ভার চিকিৎসা করিবে।

পিতবিজ্ঞধিবীসপ্ৰসনং জেপনাদিকম্। অগ্লিদগ্ধরণে সন্যক প্রযুগীত চিকিংসকঃ॥

প্রসাকং শান্যালল হিং বজিলার **রণসা** তি ।

পিত্তবিদ্রণি ও পিত্তবিসর্পের শান্তিকারক প্রলেপাদি অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রয়োগ করিবে। নাবিকেল্ডবং তৈলং চর্ণোদক্যমন্থিতম্।

নারিকেলতৈল ও চুণের জল একত্র ফেণাইয়া অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জালা নিবারণ হয়।

মচিষ্যা নবনীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েং তিলান্। তেন লেপেন দ্যাক্ষং স্দাহং স্থমগুতে।

মাহিষ নবনীত ও ছ্ঞের সহিত তিল পেষণ করিয়া লেপন করিলে দগ্ধাঙ্গের দাহ নিবারণ হয়।

মঞ্জিন্তাং তথা তৈলং পাটলীতৈলমেব চ। তথা জীবদৃতং যোজ্যমগ্লিদ্ধ প্রশান্তয়ে।

অগ্নিদাহজক্ত অণের শান্তি নিমিত্ত মঞ্জিষ্ঠাত্ত তৈল, পাটলীতৈল ও জীরক ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

শারীরত্রণবচ্চাত্র ক্রিয়া: কার্য্যা ভিষয়র: ।

অন্ধিদথ ত্রণে শোণাবস্থার শারীর ত্রণের স্থায় চিকিৎসা করিবে।

নাড়ীত্রণাধিকারঃ।

য: শোথমামমিতি প্রুম্পেক্তেহজো।
বো বা ধ্বং প্রচুব প্রম্মাধুর্ত:।
অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদাধ্য ততা
ভানানি প্রবিহিতানি ততঃ সপ্র:।
ততাতিমাত্রগমনাদ্ গতিবিধ্যতে তু
নাঙীৰ ব্রহতি তেন মতা তু নাডী।

ধে অজ অহিতাচারী ব্যক্তি পক শোথকে অপক ভাবিয়া উপেক্ষা করে অথবা প্রচুর পৃষ্যুক্ত ব্রণের পীড়নাদি না করে, তাহা হইলে তাহার ব্রণের পূয় স্বকীয় স্থানকে অতিক্রম করিয়া বিদারণপূর্বক ক্রমশঃ অভান্তরে প্রবেশ করে। উহার অতিমাত্র গমনহেতু ক্রমপ ব্রণকে গতিশবদে এবং নাড়ীর (লতাদি নালের) স্থায় বহনহেতু নাড়ীশবদে উল্লেখ করা যায়। গতি বা নাড়ীব্রণের বাঙ্গালা নাম নালীখা।

দোধৈস্ত্রিভিভিবতি সা পৃথগেকশশ্চ সমার্চ্ছিতৈরপি চ শল্যনিমিত্তভোহ্যা।

নাড়ীরণ বাতিক, পৈত্তিক, শৈলিক, সান্নিপাতিক ও শলানিমিত্তক এই পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে।

বাতজায়া নাড্যা লক্ষণম্। ভত্তানিলাং প্রবস্ক্ষম্থী সশ্লা ফেনায়বিদ্ধাধিকং প্রবৃতি ক্ষণাস্ত।

বায়ুজন্ত নাড়ীত্রণ কর্কণ, হক্ষমুখবিশিষ্ট ও শ্লাক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা সফেন আব নিঃক্রত করে, দিবস অপেক্ষা রাজিতে অধিক আব নির্গত হইয়া থাকে।

পিত্রজায়া লক্ষণম।

পিতাং তৃষা জ্বকৰী পৰিদাহযুক্তা পীতং অবত্যধিকমুঞ্চমহাস্ত চাপি।

পৈত্তিক, নাড়ীরণে ভূফা, জর ও দাহ বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে পীতবর্ণ উষ্ণ আব নির্গত হয় এবং দিবাভাগেই অধিক হইয়া থাকে।

জেয়। কফাদ্ ৰভ্যনাজন্ন পিচ্ছপ্ৰাবা স্থলা সক্তৃবক্জা বজনী প্ৰবৃদ্ধা । অৰ্জনঃ খেতঃ।

কফজন্য নাড়ীত্রণে কণ্ডু, বেদনা ও স্তব্ধতা থাকে। ইহাতে বহুপরিমাণে ঘন, শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল স্নাব নির্গত হয়। এই নাড়ীরণ রাজিতে অধিক কঠপুদ হইয়া থাকে।

ত্রিদোবজায়া লক্ষণম্।

দাহজর খসন মৃহ্ছন বকুশোগা যক্তাং ভবস্তঃভিঙ্গিতানি চ লক্ষণানি। তামাদিশেং প্রন্পিত্কফ প্রকোপাদ্ ঘোরামসূক্ষ্য ক্রীমির কাল্রাত্রিম্॥

ত্রিদোষজ নাড়ীরণে দাহ, জর, খাস,
মৃচ্ছা, মৃথশোষ এবং বাতজাদি ত্রিবিধ নাড়ীরণের লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। ইহা
প্রাণনাশক ব্যাধি।

দোষদ্বয়াভিহিত লক্ষণদর্শনেন তিস্তো গতীর্ঘতিকরপ্রভবান্ধ বিভাৎ।

হুই দোষের লক্ষণ দর্শনে বাতবৈপত্তিক, বাতকৈয়িক ও পিতকৈয়িক এই তিন প্রকার ছল্মন নাডীত্রণও নির্ণয় করা যায়।

শল্যনিমিত্রায়া লক্ষণম ।

নঠং কথকিদন্বাধ মূদীবিতের
স্থানের শক্ষানিধের গভিং করে।তি।
সা ফেনিলং মথিতমজ্জনসংবিমিশ্রমুকং করোতি সহসা সক্ষজক নিত্যমু।
নইমদুইমু। মার্গমন্ত্র মার্গং লকাকৃত্য।
অধুমার্গনিতি পাঠে অণ্য সংকা মার্গো বসা তং
শক্ষামু । উদীবিতের জ্গাদিষু । মথিতম্যাথিতবং।

শলা অদৃষ্ঠ হইলে যথামথ পথে ছক্ প্রান্থতিতে নাড়ীরণ উৎপাদন করে, এবং ঐ নাড়ীরণ উন্নথিতবৎ ফেনম্ক, স্বচ্ছ, সরক্ত ও উষ্ণ স্থাব, বেদনার সহিত নির্গত করে।

> নাড়ী জিদোধ-প্রভিবান সিবোল ১০ছমাশ্চ জিলা গল য়ঃসাধ্যা ।

সান্নিপাতিক নাড়ীবণ অসাধ্য। অপর তিনপ্রকারও গরুষাধ্য জানিবে।

নাড়াব্রণস্থ চিকিৎসা।

নাড়ীনাং গতিমধিষ্য শত্রেণাপাট্য কন্মবহ। সক্তরণক্রমং কুষ্যাড্যোলনাদি ম্থাবিতি।

নাড়ীত্রণের গতি অন্বেষণ করিয়া শস্ত্রদারা পাটিত করিয়া শোধনাদি এণবিহিত কার্য্য করিবে।

খেতৈরওপ্ত নির্দানঃ থদিরেও সমাযুক্ত। ইন্ধি নাড়ীরণানু সকানু মুগান মুগপ্তিম্থা।

খেত এরণ্ডের নির্যাস ও থদির একত্র মর্দিত করিয়া নালীক্ষতে লাগাইলে উহার শাস্তি হয়।

আক্ষোতাকীরসংযোগো নাঙীং নাশরতি ধ্রুবম্। হাপরমালীর আটা লাগাইলে নালীঘার শাস্তি হয়। বিড়ঙ্গজিদলাকু**ফাচুণং লীচুং সমাক্ষিক্ম্।** হস্তি কুঠং ক্রিমীন্মেহ নাড়ী**রণ** ভগক্ষরান্।

বিভৃঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পিপুল ইহাদের সমভাগ চূর্প মধুর সহিত লেপন করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, নাড়ীত্রণ ও ভগন্দর পীড়ার শাস্তি হয়।

কুশতর্কলভীরণাং গতির্ম্বাঞ্চিতা চ যা। কারসত্রেণ তাং ছিন্দ্যার শস্ত্রেণ কদাচন॥

কুশ, তুর্দলি ও ভয়শীল ব্যক্তির এবং ঘর্মোৎপন্ন নাড়ীরণে শুস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া ক্ষারস্থ্র দারা উহা ছেদন করা কর্ত্ব্য।

স্বৰ্জিকালং কৃষ্টিকালং হৈলং ভল্লাতকালকম্। স্থাস্থগ্ডলুকৈৰ নাড়ীব্ৰণনিস্দম্॥

নাড়ীরণে স্বর্জিকাত, কুন্তিকাত ও ভলাতকাত তৈল এবং সপ্তাস্ব গুণগুলু প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বদ্বায়োবায়লোম্যায় বচ্চাগ্নিবলসুদ্ধয়ে। ২কাসভূদ্ধি তং পথ্যতোহক্তচাত গঠিতম্।

যাহার খারা বায়র আনুলোম্য, অগ্নির দীপ্তি, বলবৃদ্ধি ও রক্তের শোধন হয়, তাহা এই পীড়ায় পথ্য। ইহার বিপরীত বর্জনীয়।

অফত্রিংশো২ধ্যায়ঃ।

উপদংশাধিকার:।

ভিপদংশস্থ নিদানম্।

হন্তাভিষাভান্নখদন্তপাত।-দশ্যবনাদ্ভ্রপ্সেবনাদ্বা। যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবস্তি শিশ্পে পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারেঃ।

হস্ত, নথ বা দস্তঘারা আঘাত, শিশ্লের অপ্রকালন, অধিক মৈপুন, ছ্ইবোনিতে রতিক্রিয়া এবং কার্জ্জল বা উষ্ণজল বারা প্রকালন প্রস্তৃতি বিবিধ অহিতক্রিয়া দারা লিকে উপদংশাথা রোগ জন্মে। উপদংশ পাঁচ প্রকার। প্রত্যেকের লক্ষণ লিথিত হুইতেছে।

বাতিকস্থোপদংশস্তা লক্ষণম্।

সতোদভেদক্ষ্বপৈঃ সক্তিছ্য ক্ষোটেবাৰস্থেৎ প্ৰনোপদংশম ।

বাতিকোপদংশে ফোটক সকল রুফাবর্ণ হা এবং স্ফীবেধবং ও বিদারণবং যাতনা ও ফুল থাকে।

পৈদিকভা রক্তজভাত লক্ষণ্য।

পীত্র্বিভ্রেদযুক্তিঃ সদাকৈঃ প্রিজ্ঞোবজাং পিশিকাবভাগে।

পৈত্রিক পোদংশে খেনাটক সকল পীতবর্ণ, বত ক্লেদবিশিষ্ঠ ও দাহযুক্ত হয়। বাজজ উপদংশের খেটিক সকল মাংসের স্তায় তামবর্ণ হয়।

লৈপিকিন্দুলক্ষণম।

সক গুরিঃ শোথমুকৈ চিদ্তিঃ গুরুর্ঘনন্তাবমুক্তিঃ কনে।

শৈলিক উপদংশের শোসকল অপেক্ষা-কৃত বৃহদাকার, শুরুবর্গ, পেথ্যুক্ত ও ক্ঞু-বিশিষ্ট হইরা থাকে। ইহাদেন্দাব গাঢ়।

ত্রিদোষজন্ম লক্ষণমূ

নানাবিধআবকজোপপন্ন-মসাধ্যান্ত্রিমলোপদংশৃম্। বাতিকাদিদোষত্রয়ন্ত উপদংশের লক্ষণে লিখিত প্রত্যেকরূপ আব ও বেদনা সমস্তই যাহাতে বর্ত্তনান থাকে, তাহাকে সাগ্লিপাতিক উপদংশ কহে। ইহা অসাধা।

বিশীর্ণনাংসং ক্রিমিভিঃ প্রছরঃ মন্ধারশেষং পরিবর্জনেয়েচ্চ ॥

ক্রিমিসমূহ ছারা ভক্ষিত, গলিত মাংস এবং মেহনধবংসহেতু মৃক্ষাতাবশিষ্ট উপদংশ অসাধা।

> সঞ্জাতমাত্রং ন করোতি মৃত্র ক্রিয়াং নবো যো বিষয়ে প্রসক্তা। কালেন শোথক্রিমিদাস্থাকৈ-বিশিপ্নিপ্রোজিসকে স্বাহ্ন ॥

ষে মৃঢ়বাক্তি উপদংশরোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা না করায়, অথচ ব্যবায়ে প্রবৃত্ত থাকে, তাহার উপদংশে ক্রেম শোথ, দাহ ও পাক উপস্থিত এবং ফ্রিমি উৎপন্ন হইরা ও সমস্ত লিঞ্চ ক্রম গাইয়া মৃত্যু ঘটয়াথাকে।

लिश्रवर. उर्लक्षभग्।

অক্রেরির সংঘাতৈর পৃশ্পির সংস্থিত। ।
ক্রমেণ জায়তে বর্ভিস্তামচ্ছশিথোপনা ।
কোষসাভাস্তরে সন্ধৌ পর্বসন্ধিগতাপি বা
সবেদনা পিজিলা চ ত্রনিকিংস্থা ক্রিদোষজা।
কিঙ্গবর্ভিরিতি গ্যাতা কিঙ্গাশ ইতি চাপ্রে ।
সংঘাতের্নাংস্প্রতানৈঃ ।

প্রসঙ্গক্রমে লিঙ্গবর্তির লক্ষণ উক্ত ইইতেছে।

ু কোবাভান্তর সন্ধিতে অথবা লিঙ্গপর্কের সন্ধিতে উপর্গাপরি সংস্থিত, অঙ্কুরবং দীর্ঘাকার মাংসপ্রতান উৎপন্ন হইয়া ক্রমে কুকুটমন্তকস্থ শিখার স্থান্ন বর্তি সঞ্জাত হয়। উহা পিচ্ছিল তিলোষজ ও অতি কষ্ট্রসাধা। ইহাকে লিঙ্গ-वर्दि वा लिकार्नः वला यात्र ।

স্তভাতে কচিৎ স্ত্রীণামপ্যপদংশঃ প্রাতে যথা—

মেচসম্বেট ত্রণাঃ কেচিং কেচিং স্কার্ভায়াস্ত্রণা। কলপাকত্র: কেচিং কেটিং প্রাদলোপনাঃ। র কা দাহার্ত্তিবভলাক্তফাতোদসম্বিতাং। ৰীঘং কেচিদ বিস্পস্তি শলৈঃ কেচিং তথাপরে। क्षोनाः श्रमक जायस्य উপদংশाः समाजनाः ॥

ঔপদংশিক ব্রণ মেচসন্ধিতে ও মেচের সর্বব্রেই হইতে পারে। রণের আকার কলথকলায় ও পদাদলের ভাগ হইয়া থাকে. ঐ সকলে বেদনা, স্ফীবেধবং গাতনা ও দাহ বর্ষান থাকে। উহাদের ক্তক্ঞলি শীঘ এবং কতকগুলি শনৈঃশনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপু হয়। উপদংশবোগ, স্নী পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। ইহা অতি মন্ত্রাদায়ক বাাধি।

উপদংশস্থা চিকিৎসা।

ক্লিগ্রন্থির শ্রীবস্থা ধ্রজমধ্যে শিরাবাধঃ। জলেকিঃপাতনং বা সাদ্র্যাধ্য শোধনং তথা।। সভো নিক্জিতদোষ্ঠা ককশোথাবপশামাতঃ। পাকো বক্ষাঃ প্রযন্তেন শিশ্রক্ষরকরে। তি সঃ।

উপদংশরোগে প্রথমতঃ মেচপ্রযোগ জ স্বেদপ্রদান করিয়া লিক্সমধান্ত শিরা বিদ্ধ করিবে, জলৌকা ছারা রক্তমোক্ষণও বাব-ও বিরেচন দ্বারা দেহশোধন আবশ্রক। এই সকল ক্রিয়ার শাস্তি হওয়াতে বেদনা ও পাকিয়া উঠিলে

ও বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই পীড়া লিঙ্গের ক্ষম হইতে পারে, অতএব যাহাতে উহা না পাকে. বিধিমতে তাহার করিবে।

> ত্রিফলায়াঃ ক্যায়েণ ভঙ্গরাজ্বসেন বা। রণ প্রকালনং কুর্যাতপদংশ প্রশাস্ত্রে।

ত্রিফলার কাথ অথবা ভীমরাজের রস দ্বারা ঔপদংশিক ক্ষতের প্রকালন কর্ত্তর। ত্রিফলাভম মধুনা প্রালিপ্তং ব্রুণস্থং প্রম।

ত্রিফলাভম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবাবণভয়।

বসাজনং শিরীবেণ পথায়া বা সম্বিত্য। সক্ষেত্রিং বা প্রলেপোহয়ং সর্কলিঙ্গদাপতঃ

শিরীষভাল অথবা হরীতকী পেষণকরিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ রুসাঞ্জন মিন্তিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশিক ক্ষতেরশান্তি হয়। মধতে রুমাঞ্জন ঘষিয়া লেপা করিলেও উপকার দর্শ।

জয়াজাতাখ্যাবার্কশন্ধাকানাং গলৈঃ পৃথক। কতং প্রকালনে কাথং মেচপকি প্রয়োজয়েং।

জয়ন্তী, জাতী, ব্রবীর, আকন্দ বা সোঁদালের পত্রের ক্বাথ ঐস্তত করিয়া ভদ্দারা কত প্রকালন কর্ত্রবা

ধূপঃ।

বদবার্কমপামার্কথা ব্রাহ্মণযষ্টিকা। ভিঙ্গুলঞ্জ সমং ত্যাং ভাগং কুছা চ ধুপনম। (मारकः कर्षाः व्याष्ट्रभमः नामिकः खन्म ।

কুলমুনর ছাল, আকন্দমুলের ছাল. আপাসমুগর ছাল, বামনহাটী ও হিকুল প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া তাহার ধুপ প্রদানম্রিলে উপদংশ প্রভৃতির শাস্তি হয়।

ছচো দাক্ত্রিস্থায়াঃ শঙ্কনাতি বসাঞ্জনম্। লাক্ষা গোময়নির্গাসকৈতাং ক্ষেত্রিং ঘৃতং পয়ঃ। এতিস্থা পিঠৈস্থলাংশৈকপদংশং প্রলেপয়েং। ত্রগাশ্চ তেন শামান্তি খ্যুগুর্দাস এব চা।

দারুহরিদার ছাল, শুজানাভি, রুসোত, লাক্ষা, গোমরুরস, তিলতৈল, গ্রাম্মত ও গোছ্র এই সম্দায় সমান ভাগে লইয়া পেষণ করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বসো হৈত্রবনামণ চা বসগুগৃগুলুকস্তথা।
তৈলঞ্চাগারধুমালং করঞ্জালং ঘূতং গলে।
উপদংশাভিদে দেয়ানীত্যালানি ভিষম্বরৈ।
চিকিংসা অণশোথোক্তা কাগ্যা চাতা বিবিচা চি॥

ভৈরব রদ, রদগুণ্গুলু, অগারধ্মান্ত তৈল ও করঞ্জান্ত স্থত ইত্যাদি ঔষধ উপদংশ-রোগে প্রযোজা। ইহাতে বিবেচনা করিয়া অগ্রোগোক্ত চিকিৎদাও কর্ত্তব্য।

অপথাং অণবোগে যদ যক্ত পথাং প্রকীর্ভিতম্। উপদংশে তথা তত্তদ বিজ্ঞাতব্যং বিচক্ষণৈঃ॥

ব্রণরোগে যাহা পথা ও যাহা অপপা, ইহাতেও মেইরূপ নিয়ম জানিবে।

উপদর্গিকে পদংশঃ।

ব্জসঞ্চরসেবাভাগে সঞ্জাতো জননেন্দ্রির।
ত্রণঃ কষ্টতরো ঘোনো নানাবোগপ্রকাশকঃ।
বিষোপদংশঃ পাপোপদংশ ইতে।ব্যীরিভঃ।
সূত্রব হি বুধৈঃ পুঠেবঃ কথিতশেচীপুসর্গিকঃ।

বছনৈথুন ও সঙ্করনৈথুন দারা জননেব্রিয়ে অতি কটপ্রাদ ও বছরোগজনক ব্রণ উৎপন্ন হয়। ইহাকে বিষোপদংশ, পাপোপদংশ ও উপদর্গিক উপদংশ বলে।

ব্যাধিঃ সংক্রামতি স্ত্রীতঃ প্ংসি তত্তাং ততস্তথা। অপত্যেষু চ জায়েত কুলজোহংসা স্থদারুণঃ। এই বাাধি স্ত্ৰী হইতে পুৰুষে ও পুৰুষ হইতে স্ত্ৰীতে সংক্ৰান্ত হইন্না থাকে। পিতামাতার এই পীড়া থাকিলে অপত্যেও উৎপন্ন হইতে দেগা যায়। অপতাসংক্ৰামিত বাাধি কুলন্ত বলিয়া অতি তশ্চিকিংশু।

উপদংশো বিধা প্রোক্যে মুখ্যগৌণপ্রভেদতঃ। ইন্দ্রিস্থাদিমো দোধো মুখ্যোহকো দৈহিকস্তথা।

উপদংশ হুইপ্রকার। মুখ্য ও গৌণ।
সঙ্গমান্তে জননেন্দ্রিয়ে যে রণ উৎপন্ন হয়,
তাহাকে মুখ্য এবং ভবিষাতে যে দৈহিক
বিক্বতি উপস্থিত হয়, তাহাকে গৌণ
উপদংশ বলে। পিতামাতার দোধে দস্তানে
যে ক্ষতাদিরূপ উপদংশ উৎপন্ন হয়,
তাহাও গৌণ।

আবন্ড চ ক্রিয়াকালং ম প্রাহত্রয়মধ্যতঃ। ব্রণো বিষোপদংশপ্র জাযতে জননেব্রিয়ে। ভবেদ্ দীর্ঘতরং কালং যাবস্তং সমতীতা যং। তথা কুছেত্রং স প্রাদ্বত্রংগ্রাদায়কঃ।

সঙ্গমকালেই যে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত প্রকাশ হয়, এরপ নহে। তিন সপ্তাহ পর্যান্ত পীড়া অপ্রকাশিত গাকিতে পারে। ইহার মধ্যে কোন সময়ে ক্ষত প্রকাশিত হয়। ক্ষত, যত কাল অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হয়, পীড়া তত্তই ড্রাহ হটয়া গাকে।

দিধা পাপোপদংশক্ষ বর্ণ: স্থাং কঠিনো মৃত:।
আতা সংক্রামক: কুদ্রু: সর্ব্যদেহপ্রতাপন:।
অপরো ন চ সংক্রামেং কঞ্চিদ্দেহং ন দৃষয়েং।
এম সাধ্যক্তর: প্রোক্তো ন চ কঠো মধাদিম:।

পাপোপদংশের ত্রণ কঠিন ও কোমল ভেদে তুই প্রকার। তন্মধ্যে কঠিন ত্রণ সংক্রোমক, কষ্টসাধ্য ও সর্বদেহদ্যক, কোমল ক্ষত অন্তে সংক্রোন্ত হয় না এবং ইহার দ্বারা দেহেও অস্ত কোন হানি হইতে প্রায় দেখা যায় না। শেষোক্ত উপদংশ স্থাসাধ্য,
ইহাতে রোগীর বিশেষ ক্রেশ হয় না।
পুংসো মেচুল্ল মুক্তে চ চর্ম্মণায়বকে তথা।
ভগন্নার ভগোঠে চ জায়তে পিছকা: বিশা।
সমস্তাং কঠিনাস্তাক্ত বিদীব্য ব্যবহিকা:
দ্বমলা মধানিয়া ক্রব্যাদিশ্ভিকা:

পুরুবের লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গের আবরক চর্ম্মে এবং স্ত্রীলোকের বোনির দারে ও গোনির ওঠে প্রথমে পিড়কা সকল উৎপর হয়, উহাদিগের চড়ুন্দিক কঠিন হইরা থাকে। ক্রমে উহারা বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত হয় এবং রস নির্গত হইতে থাকে। ঐ ক্ষতসকলের মূল দৃঢ় ও মধাভাগ নিয়। এই সময় ক্ষর ও বাণি উৎপর হয়।

মুখোপদংশ ইতাঝিন্ শান্তেইপি পুনরেব হি। বিকৃতিং বিবিধাং ক্যাত ভূষিণং দেহসংস্তিতম ॥

এই মুখোপদংশ চিকিৎস। ছারা শাস্ত হইলেও দেহস্ত ভদীয় বিষ কালান্তরে পুনুস্থার ৰিবিধ বিকার উপস্থিত করে।

পৃথিকারাঞ্জিরোগে চ কেশলোগ্রাক সংক্ষয়।
গ্রন্থিপীনসক্ষানি গোণোপদংশলফণম্।
তথিকারাদয়ঃ গৌণোপদংশতেন লক্ষাতে।

ত্বকের বিবিধ বিক্লতি, নেত্ররোগ, কেশ ও লোম সকলের ক্ষয়, স্থানে স্থানে গ্রন্থির উদ্ভব, পীনস ও কুষ্ঠ ইত্যাদি গৌণোপ-দংশের লক্ষণ।

বিষং পাপোপদংশক্ত শ্লেমগ্রিয় সংস্কৃত্য । ব্রধ্রোগং সংজন্মেং সজ্জবং বহুছঃখদ্ম ।

উপদংশীয় বিষ শ্লেষ্ম গ্রন্থিতে প্রস্তুত্ত হইয়া অগ্নরোগ (বাণী) উৎপাদন করে। ইহাতে জারও উপস্থিত হয়। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। জাস্তুত্ত কারণজ্ঞাত অগ্নরোগের লক্ষণাদি ষধাস্থানে লিখিত হইবে।

বিষোপদংশস্ত চিকিৎসা।

পিড়কামুপদংশস্থা দচেং কার্যনিপাততঃ। ব্যাধিস্তেন শমং যাতি ন কাশ্চিদ্ ব্যাপ্দোহপ্রাঃ॥

উপদংশের পিড়কা প্রকাশিত হুইলেই কারনিন্দুপাতধারা উহা দগ্ধ করা উচিত ইহাতে পীড়ার শান্তি হয় এবং ভবিয়তে কোন উপদ্রুব উপস্থিত হুইতে পারে না।

কৰ্ষং শোধিতসভক্ত কঠিকাস্তত্বয়ং তথা।
যত্ৰতো মৰ্দ্দয়েং তাবদ্ যাবং স্তোন দৃষ্ণতে।
অস্ত গুলাৰমং থানেং প্ৰভাৱং তিঃ পুট্সিভম।
দক্ষবেষ্টবাথায়াক নালাম্ৰাবে চ তং ভাকেং।
গসচ্পতি কণ্ বিষয়তাপি নিষেবণাং।
অনেন বিধিনৈবাস্মী গদে। ঘোৱং প্ৰশাম্যতি।

শোধিত পারদ ২ তোলা 'ও ফুলথড়ী ৪ তোলা একত্র উত্তমক্পে মর্দ্দন করিয়া নিশ্চক্র করিবে। ইহার ২ রতি, ময়দার ফুলির মধাস্থ করিয়া ৩ বার প্রতাহ সেবনীয়। দন্তবেস্টে বেদনা ও লালাক্রাব হইতে আরক্ত হইলে ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিবে। রসচুর্ণ ও রসকর্পুর্ব এই নিয়মে সেবনীয়। রসকর্পুরের মাত্রা অর্দ্ধ সর্বপ।

পলাধ প্রমিতং চুর্গং তোয়ে পঞ্চশবাবকে।
কিপ্রা বিলোভা সমাক্ চ চতুর্যামাস্ততঃ প্রম্।
ফডাংশম্দ্ধগঞ্চা গৃহীয়াদভিষ্কতঃ।
ইদং চ্র্ণোদকঞ্চামনাশনং অব্যেহকুই।
দিপলে চ্র্ণভারেই মিন্ রসচ্র্পজ্ঞ মায়কম্।
কিপ্রা সমিপ্রায়েই ভাবই যাবই কুঞ্চপ্রতং জলম্।
কুঞ্চাবের চানেন কালনং অব্দ্রহ প্রম্।
উপদংশে বিশেষের শস্তমেতলাহৌষধম্।
সাদ্ধিবিলমানেই মিন্ নিক্রিপেল্লবর্জিকম্।
কর্প্রবস্মেতেন কুডা পীত্রত্রেষধম্।
অবং পার্পোদশেক্ত কালয়েই তেন বারিণা।
এতচ্চ প্রমং প্রাক্তমেষধ্য বির্ণৈরিছ।

পাঁচ দের পরিমিত জলে বাথারি চূর্ণ (দগ্ধশম্ব কাদি) ৪ তোলা নিক্ষিপ্ত ও উত্তমকপে মিশ্রিত করিয়া ৪ প্রেছরকাল রাথিবে। পরে উপরের স্বচ্ছাংশ যত্নপূর্ব্বক ঢালিয়া লউবে। ইহার নাম চূর্ণোদক। চূর্ণোদক বাবহারে অমরোগ, ক্ষত ও মেহ নই হয়।

ছইপল পরিমিত চূর্ণের জলে ১ মাষা রসচূর্ণ নিক্ষিপ্ত করিয়। উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে ক্ষণ্ডব প্রস্তুত হয়। এই ক্ষণ্ডবে উপদংশের ক্ষত্ত প্রকালনে বিশেষ উপকার দর্শে। এইরূপ ২০ তোলা চূর্ণের জলে ১ রতি পরিমিত রসকপূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পীতদ্রব প্রস্তুত করা যায়, ইহার দারাও উপদংশের শাস্তি হয়। রুফ্ষ ও পীতদ্রবে বস্ত্রপণ্ড সিক্ত করিয়া ক্ষণ্ড গাড়াইয়া রাগাউচিত।

निष्ट्रकी या किया दश्राका तप्रतारभद्दांभ माहि छ। ॥

ত্রররোগের চিকিৎসা বিদ্রধির চিকিৎসার ত্যার অর্থাৎ প্রথমতঃ তাপক্ষেদ, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণাদি এবং পাকিলে শক্ষপ্রযোগাদি কর্ত্তব্য।

গৌণোপদংশো বিষমে পিতুল্বধান্ত্রশোধনম্। সরং ভেষজনরঞ্জ পানঞ্চাপি বিনিদ্ধিং॥

মুখোপদংশ উপশানত হইলেও কালা-স্তব্যে অতি কন্তপ্রদ ও গুপ্রতীকার্যা গোণো-পদংশ উপস্থিত হয়। ইহাতে পিত্তনাশক, শোণিতদোষসংশোধক এবং সারক শুবধ ও অয় পান ব্যবস্থা করিবে।

অনন্তাদ্যং রতম্।

অনস্তামলকী জাকাঃ কাকোলী মুগলং বরীম্। এলাছয়ং বিদারী ক মধুকং মধুকং মুরাম্। ত্রিকলাং স্বর্ণপর্ণাঞ্ বীজং গোক্ষুবস্কুবম্।
দশমূলং তালমূলীং বিবৃত্যমিল্ববাঞ্লীম্।
নীলিনীং শুকশিষ্যাতে বীজং ক্ষপ্রমাণ্ডঃ।
ক্ষীকৃত্য প্তেং প্রস্তে স্পিষঃ শারিবাছ্না।
ঘতমেতদনস্ভামূপ্দংশবিনাশন্ম।
বসায়নং প্রং ব্যুমপ্রদোষনিক্দন্ম্।

গবান্নত ৪ সের। অনস্তম্লের শ্বরস
১৬ সের। কন্ধার্থ অনস্তম্ল, আমলা, দ্রান্ধা,
কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতম্লী, ছোট
এলাইচ, বড় এলাইচ, ভূমিকুশ্লাণ্ড, মৌলফল,
বাষ্টিমধৃ, একাঙ্গী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া,
সোনাম্থী, গোক্ষ্রবীজ, দশস্ল, তালম্লী,
তেউড়ীম্ল, রাথালশসা, নীলম্ল ও আলকুশীবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সত সেবন
করিলে উপদংশ ও রক্তদোষ বিনম্ভ হয়।
ইহা অতিশয় বৃধ্য ও রসায়ন। মাত্রা
২ তোলা।

ভেষজং কৃষ্ঠশমনং বাত্রক্তেংবং তথা। গৌধে মুখ্যে চাসংযোজ্যপুলংশে স্থাস্থম্॥

কুট ও বাতরক্ত রোগে যে সকল ঔষধ বাবসত হয়, গৌণ এবং মুখ্য উপদংশেও বিবেচনা কলিয়া তৎসমূদায় প্রয়োগ করিবে। পাপপ্রমেগ্র বাভাপ্রী কৃষ্টি পাপোপদংশবান। ন ভজেদ্বনাং নাপি তদুগদিক্ষনা নবম।

পাপমেহ, বাতরক্ত, কুঠ ও পাপোপদংশ এই সকল পীড়াগ্রস্ত পুরুষের স্ত্রীসহবাস এবং ন্ত্রীর পুরুষ সহবাস অকর্ত্তবা।

রক্তশালিং ববং মূদ্যং ঘৃতং শিগুফলং তথা। পটোলং তিক্তবর্গঞ্চ নিষেবেতোপদংশ্বান্।

দাউদ্পানি তণ্ডুল, যব, মূগ, ঘুড, স্জিনা-ফল, পটোল ও তিক্ত দ্ৰব্য সমূহ এই পীড়ায় হিতক্র।

वाशुर्त्वनविकानम्।

দিবানিজাঞ ওর্বলঃ বেগসন্ধারণং ওড়ম্। মতামালাসময়ঞ বর্জনেত্পদংশবান্।

দিবানিজা, গুরু অর, গুড়, মন্ত, অয়দ্রবা, মুত্রাদির বেগধারণ ও পরিশ্রম এই সমুদার উপদংশে অনিষ্টকর।

উনচত্বারিংশো২ধ্যায়ঃ।

मुक्रमार्थाधिकातः।

শূকদোষস্থা নিদানম্।

অক্রমাচ্ছেফসো বৃদ্ধিং গোহভিবাঞ্চতি মৃচ্দী:। ব্যাধয়স্তম্ম জায়ন্তে দশ চাষ্টো চ শৃকজাঃ। অক্রমাৎ অফুচিতবৃদ্ধিকুমাং।

জলে এক প্রকার সবিষ শৃককীট উৎপন্ন হয়, তাহার প্রলেপাদি দারা অযোগা উপান্নে লিক্সবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে পশ্চাল্লিথিত আঠার প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, ঐ পীড়াসকলকে শৃকজ রোগ বলে।

তস্থাযোগ্যোপায়ঃ।

ভলাতকাস্থি জলশ্কমথাজপত্রমস্তবিদায় সতিমান্ সহ সৈদ্ধবেন।
এতদ্ বিক্টবুহতীফসতোযপিইমালেপিতং মহিববিড় বিমলীকতেহলে।
সুলং মহস্তবজ্বস্মতুল্যমাত শেকঃ কবোতঃভিমতং ন হি সংশ্যোহস্তি। ইত্যাদি।

ভেলার আঁটি, জলশ্ক, পদ্মপত্র ও সৈদ্ধব লবণ এই সম্লায় জবা অন্তর্গুমে দগ্ধ করিয়া সেই ভক্ষ, পিৰু রহতীফলের রসে মর্দ্দন করিতে হয়। লিঙ্গবর্দ্ধনেচ্ছু বাক্তি অত্যে মহিষের বিষ্ঠাদিয়া লিঙ্গ মর্দ্দিত ও পরিষ্কৃত করিয়া উল্লিখিত ভক্ষ দিয়া প্রশেপ দিলে লিঞ্ক অভিশয় সুল ও রহৎ হয়। এই সকল অমুচিত উপায়ে লিঙ্গবর্দ্ধন করিলে শুকরোগ জন্মে।

যোগোগপায়ঃ।

অধ্যক্ষাবনীকৃষ্টমাংগীসিংহীকুলাম্বিতম্। চতুগুণোন তথ্কেন তিলতৈলং বিপাচয়েৎ। তং তৈলং মেচবংকাজকর্ণপালিবিবর্দ্ধনম।

তিলতৈল ১ সের। গুর্গ ১ সের। কল্পর্প অশ্বগদ্ধা, শতমূলী, কুড়, জটামাংসী ও বৃহতীফল মিলিত এক পোয়া। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের মর্দ্দনে লিঙ্গ, স্তন ও কর্ণপালি ফুল ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই উপায়ে লিঙ্গ ও স্তনাদি বর্দন নিরাপদ।

শৃকদোষেরু সর্যপিকা।

গৌরসর্বপদংস্থানা শ্কত্রগ্রেত্কা। পিড়কা শ্লেম্বাতাভ্যাং জেয়া সর্বপিকা তুসা। শুক্তুর্গিকেতুকা শুক্নিমিতা ছুইযোনিনিমিতা চ।

পূর্ব্বোক্তরূপ শৃকসংযোগ এবং ছুষ্ট যোনিসংসর্গ হেতু সর্যপিকানামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই পিড়কা দেখিতে গৌরসর্যপের ভায়। ইহা বাতধাৈলিক পীড়া।

অষ্ঠীলিকা ।

किंदिना विगरेमज् देशवीश्वनाक्षित्रिका उटवर । विगरेमज् देशविजि वक्तामान मुक्विटमशनम् ॥ विगरेमङ्क्रीरेवः। जुदेशवेदेकः।

যে পিড়কা বক্রাকৃতি, বিষম (রুস্বদীর্ঘ) শূকসমূহ দারা সম্পূরিত এবং কঠিন, তাহাকে অঞ্চীলিকা বলে। ইহা বাতিক পীড়া।

গ্ৰথিতা।

শুকৈৰ্যং প্রিতং শখন গ্রথিতং নাম তৎ কফাং। যলিকং সদা শুকৈঃ প্রিতং তদ্প্রথিতখাদ্ গ্রথিতমাতঃ।

নিরস্তর শৃকপূরিত লিঙ্গকে এথিত বলাযায়।

কুম্ভিকা।

কুন্ডিকা বক্তপিতোগা জাম্বাম্থিনিভাত্ত। । অভভা কৃষ্ণা, কুত্তীফলতুল্যবাং কম্ভিকা।

জামের আঁটির তায় আকৃতিবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ পিড়কাকে কুন্তিকা বলা যায়। ইহা রক্তপিত্তজ পীড়া। কোকণদেশীয় কুন্তীনামক বৃক্ষের ফলের তায় আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে কুন্তিকা বলে।

অলজী।

অলজা গ্রাং তথা যাদৃক্ প্রনেহপি চকালজী। সাচ রক্তা দিতা কোটাচিতা চ কথিতা বুধৈঃ। এবা রক্তপিওনিমিতা জেলা।

শৃকদোষজ অনজী, প্রমেহপিড়কা, অন-জীর স্থায় লক্ষণবিশিষ্ট, ইহার্ড রক্ত বা রুফ্ষবর্ণ এবং ক্ষোটকব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

মুদিত্য ।

মুদিতং পীড়িতং যত ুসংবৰং বাতকোপতঃ।
শৃকদোধে জাতে পীড়িতং সং যং সংবৰং
সশোথং ভবতি তলিঙ্গং স্দিতমুচ্যতে।

শৃকদোষে লিঙ্গ টিপিলে উহাতে যে শোথ হয়, ঐক্পপ সশোথ লিঙ্গকে মৃদিত বলে। ইহা বাতিক পীড়া।

সংযুঢ়পিড়কা।

পাণিভ্যাং ভূশসংমৃঢ়ে সংমৃচ্পিড়কা ভৰেং । শুকদোষে জাতে পাণিভ্যাং ভূশসংমৃঢ়ে পিচিতে লিজে, অত্রাপি বাতকোপত ইতায়বর্ততে ।

শৃকদোষে হক্তদয় দারা দিক্স অতিশার বিমর্দিত হইলে সংমৃত্পিকা রোগ জন্ম। ইহাও বাতাম্মক বাাধি।

অবমন্তঃ ।

দীর্গা বহুরাশ্চ পিড়কা দীর্যান্তে মধাতপ্ত যা:। সোহবমস্থঃ কফাস্থগ্ভ্যাং বেদনারোমহযকুং। দীর্গা দীর্গালরাঃ।

শৃকদোষজ পিড়কাসকল দীর্ঘ অন্ধ্রবিশিষ্ট ও অধিক সংখাক হইলে এবং উহার মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইলে তাহাকে অবমস্থ পীড়া বলাযার। ইহাতে বেদনা ও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

পুষ্ণরিকা।

পিড়ক। পিড়কাব্যাপ্ত। পিত্তশোণিতসম্ভবা । পল্লকাবিকসংস্থানা জেয়া পুষ্কবিকেতি সা । পিড়কাব্যাপ্তা পাৰ্যতঃ কু্দ্ৰপিড়কাব্যাপ্তা অভএব পশ্লক্ষিকসংস্থানা।

যে পিড়কা চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র পিড়কা ধারা পরিব্যাপ্ত, স্বতরাং দেখিতে পদ্মের কণিকার ভাষ, তাখাকে পৃক্রিকা কছে। ইহা রক্তপিতায়ক ব্যাধি।

স্পর্শহানিঃ।

স্পাৰ্শহানিত্ত জনয়েচ্ছোণিতং শৃকদ্বিতম্। অত্ৰ স্পাৰ্শাসহত্যেৰ লক্ষণম্।

আয়ুর্কেদবিজ্ঞানম।

শৃকদ্যিত রক্ত স্পর্শশক্তির লোপ করে। ইহাকে স্পর্শহানি রোগ বলে। স্পর্শশক্তির হানিই এই পীড়ার লক্ষণ।

উত্তমা ৷

মুদ্ধমাবোপমা রক্তা রক্তপিভোগরা চাযা। অবোভমাথ্যা পিড্কা শুকাজীর্ণসমুখন।। শুকাজীর্ণ, পুনঃ পুনত্রিবচারিত, শুকবিস

শৃকাজীর্ণ: পুনঃ পুনছ্রিবচারিতঃ শৃক্বিকৃত-দ্ধান্য ।

লিঙ্গবদ্ধনার্থ পুনঃ পুনঃ শকপ্রয়োগ করিলে উত্তমানামক পিড়কা উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিতে মুগ বা মাষকলায়ের ন্তায় এবং রক্তবর্ণ। এই পীড়া রক্তপিতাত্মক।

শতপোনকঃ।

ছিটেররণুমুগৈলিজং চিবং যক্ত সমস্ততঃ। বাতশোণিতজো বাাধিবিজেয়ঃ শতপোনকঃ। শতপোনকশ্চালনী, তত্ত্ব্যুখ্চিত্পোনকঃ।

লিঙ্গের চতুর্দ্ধিকে স্থা মুখবিশিষ্ঠ বছছিদ্র উৎপন্ন হইয়া চিরাবস্থিত ইইলে তাহাকে শতপোনক বাধি বলে। শতপোনক শব্দের অর্থ চালনা। দেখিতে চালনার ক্যায় বলিয়া এই পীড়াকে শতপোনক বলে। এই বাধি বাতরক্তাগ্রক।

ত্বক্পাক:।

বাতপিতকুতো জেরস্বকুপাকো জ্বদাসকুই। এততা লিঙ্গা, গুকুপাকলকুণম।

শৃকপ্ররোগে জর ও দাহের সহিত ত্বকের । পাক উপস্থিত হয়। ইহার নাম ত্বপাক। রোগ। ছকের পচনই ইহার নির্দিষ্ট লক্ষণ। এই পীড়া বাতপিস্তাত্মক।

শোণিতাৰ্ব্ব দঃ।

কৃষ্টেঃ কোটেঃ সরজাভিঃ পিড়কাভিনিপীড়িতম্। লিঙ্গুং বাশ্বকজশ্চোগ্রা জেয়ং তচ্ছোণিতার্ব্দৃম্। বাস্কু ত্রণাধিষ্ঠানং তত্ত কুজঃ।

রুষ্ণবর্ণ কোটকসমূহ এবং রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাগণদারা লিঞ্চ পরিব্যাপ্ত হইলে এবং এণভূমিতে অতিশয় বেদনা হইলে, ভাহাকে শোণিতার্ক্তিদ বলাযায়।

মাংসার্ব্ব দঃ।

মাংসদোষেণ জানীয়াদকী দং মাংসসভবম্।
শ্কপাতানন্তর লিঙ্গে আঘাতাদি প্রাপ্ত
ইইলে তজ্জভ মাংসদোষহেতৃ মাংসাকী দ বোগ জল্ল।

মাংসপাক:।

শীয়ন্তে যশু মাংসানি যশু সর্কাণ্ড বেদনা:। বিভাং তং মাংসপাকস্ত সকলোধকুতং ভিষক্। শীয়ন্তেগণস্তি, সর্কাণ্ড বেদনাঃ বাতপিত্তকফজাঃ॥

মাংসসকল গলিত হইলে এবং বাতাদি-দোষত্রয়ক্কত ত্রিবিধ বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে মাংসপাক রোগ কহা যায়। ইহা সান্নিপাতিক পীড়া।

বিদ্ৰধিঃ

বিদ্রধিং সন্ধিপাতেন যথোক্তমভিনির্দ্ধিশেৎ। উক্তপারিপাতিকবিদ্রধিত্লাং কথরেৎ। সান্নিপাতিক বিদ্রধির বেরূপ লক্ষণ লিথিত হইয়াছে, শৃকদোষজ বিদ্রধিরও সেই লক্ষণ জানিবে।

তিলকালকঃ।

কুষণানি চিত্তাণ্যথ্য শ্কানি স্বিস্থাতি তু।
প্তিতানি প্চস্তাপ্ত মেটুং নির্বশেষ্তঃ ॥
কালানি ভূজা মাংসানি শীর্যুস্তে ষস্ত দেহিনঃ ।
সন্ধিপাতসমূখাংস্ত তান্ বিভাৎ তিলকালকান্ ॥
সবিষাণীতি শ্কানীং সর্কেষামেব স্বিষ্ত্রেপ বিশেষ্যসূক্ষ্। কৃষ্ঠতিলতুলাজাং তিলকালকসংক্ষা।

কৃষ্ণবর্ণ বা বিবিধবর্ণযুক্ত এবং অতিশয় বিষবিশিষ্ট শৃকপ্রয়োগে সমস্ত মেঢ় পাকিয়া উঠে। পরে মাংসদকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গলিত হইয়া পড়ে। এই পীড়ার নাম তিলকালক। ইহা সাল্লিপাতিক বাাধি। ব্রণসকল দেখিতে কৃষ্ণতিলের স্থায় হয় বলিয়া এই পীড়াকে তিলকালক বলে।

অসাধ্যাঃ।

তত্র মাংদার্কি দুং যত মাংদপাক চ যঃ স্বতঃ। বিজ্ঞান ন দিগুস্তি যে চ স্ফুস্টিলকালকাঃ।

শৃকপ্রয়োগজ রোগসমস্তের মধ্যে মাংসা-র্ব্দু, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এই রোগগুলি অসাধ্য।

শূকরোগস্থ চিকিৎসা।

শৃকদোবেষু সর্বেষ্ বিষদ্ধীং কাররেং ক্রিরাম্। জলোকোভিইরেক্তক্ষং বেচয়েরঘু ভোজরেং।

দকল প্রকার শৃকরোগেই বিষনাশক চিকিৎদা কর্ত্তব্য। ইহাতে জলোকা দারা রক্তমোকণ, বিরেচন ও লঘু ভোজন বাবস্থেয়।

গুণ্ওলুং পারয়েচাপি ত্রিফলাকাথসংযুত্ম। ফীবেণ লেপদেকাং*চ শীতানেব চি কারয়েৎ।

শৃকদোষে ত্রিফলার কাথের সহিত গুগ্-গুলু সেবন এবং সৃত্য শীতল প্রালেপ ও সেচন হিতকর।

দাব্বীতৈলম্।

লাকী স্বস্মন্ত্রাহৈর গ্রিধ্ম নিশাযুক্ত:। সম্প্রং হৈলমভাক্ষালেড্রোগং বিনাশ্যেং॥

তিলতৈ ৪ সের। কল্পার্থ দারুহরিদ্রা, তুলসী, ষষ্টিমধু, গৃহের বাল ও হরিদ্রা মিপ্রিত ১ সের। বথাবিধি পাক করিবে। ইহার দ্বারা শৃকপ্রয়োগন্ধ নেদুরোগ সমস্তের শাস্তি হয়।

বসাঞ্চনং সাহ্বয়নেকনেব
প্রলেপনাত্রেণ নয়েং প্রশান্তিন্।
সপ্তিপ্যত্রণশোথকঞ্শ্লান্তিং সর্কমনকবোগম্।
সাহ্বয়নিত্যনকবোগভা বিশেষণম্, অনকবোগভা নামাপি দ্বীকবোতীতার্থ:।

রসোত জলে মর্দন করিয়া লেপন করিলে পৃয়স্রাব, ক্ষত, শোপ, কণ্ডৃ ও শূল সহিত শৃকরোগ সমস্তের শাস্তি হয়।

मःशिथा मर्वभीः मग्रक् कवादेशववर्ष्णसः। कवादारमव टेजनक कुक्तीं ज जनदाभिनमः।

সর্ধপীনামক পিড়ক। ছেদন করিয়া অখথাদি কষায় বৃক্তের তৃক্চূর্ণদারা তৎস্থান ব্যাপ্ত করিবে এবং ঐ সকল ক্ষায়ের সহিত তৈল পাক করিয়া ক্ষত নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে। ষ্ঠীলিকাং জলোকোভিগ্র হিরেং কুশলো ভিষক্। তথা চার্পশাম্যস্তীং কফগ্রন্থিবছদ্ধরেং।

অষ্ঠীলিকা নামক পিড়কায় জলোকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তবা। ইহাতে উপশন না হুইলে কফুগুছির জায় শস্ত্তকিয়া বিধেয়।

ক্ষেদ্যেদ্গথিতং শখরাড়ীকেদেন বৃদ্ধিমান্। স্তথোকৈকপনাঠিশ্চ স্ক্রিকৈরপনাচ্ছেৎ।

গ্রথিত নামক পিড়কায় পুনঃ পুনঃ নাড়ীস্বেদ প্রদানানস্তর ঘতাদি সংযুক্ত ঈষহফ প্রলেপ দিবে।

কৃষ্টিকাং পাক্মাপন্নাং ভিক্ষাচ্চদ্ধাং তু রোপয়েং। তৈলেন ত্রিফলালোধতিক্কামাতকেন তু।

কুজিকা পাকিলে ছেদন করিয়া প্যাদি নিঃসারণানস্তর ত্রিফলা, লোধ, গাবছাল ও ও আমড়াছাল এই সকল কলের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহাতে লাগাইবে।

প্রাহ্ময়ত্বা জলোকোভিবলজীং সেচয়েৎ ততঃ। ক্যারৈন্তেয় সিদ্ধক তৈলং রোপণমিয়তে।

অবজী নামক পিড়কায় জলোকা দারা রক্তমোক্ষণানস্তর অধ্থাদির কার্থ দারা সেচন করিয়া ঐ সকলের কাথে পক তৈল প্রযোগ কবিবে।

বলাকৈলেন কোঞেন মূদিতং প্ৰিষেচয়েং। মধুৱৈঃ স্পিষা স্নিক্তিঃ স্ত্ৰোকৈজপ্নাহ্যেং।

মৃদিত নামক পিড়কা ঈ্বর্ফ বেড়েলার তৈলে সিক্ত করিয়া ত্বত সংযুক্ত জীবনীয়গণের ক্ষ অল উফ করিয়া প্রলেপ দিবে।

সংমৃচপিড়কাং ক্ষিপ্রং জলোকোভিকপাচয়েং। ভিত্তা পর্যাগ্যভাঞ্চাপি লেপয়েং ক্ষোক্রসর্পিরা।

শংমৃচ পিড়কায় জলোকা হারা রক্তমোক্ষণ এবং পকাবস্থায় শস্ত্রক্রিয়া করিয়া মধু ও মৃত লেপন করিবে। অবনস্থে গতে পাকং ভিল্লে তৈলং বিধীয়তে। ধ্বাখকৰ্প প্ৰক্ষ সল্লকী তিন্দ্ৰীকৃতম্।

অবমহপিড়কা পাকিলে শস্ত্রজিয়া করিয়া ধাওয়া, অশ্বকর্ণ, শাল, বকম, সল্লকী ও গাব এই সকল বৃক্ষের ছালের সহিত তৈল পাক করিয়া উহাতে প্রয়োগ করিবে।

ক্রিয়াং পুষ্করিকায়ান্ত শীতাং সর্ব্বাং প্রয়োজয়েৎ। জ্লোকোভির্যরেচাস্থক স্পিষা চাবসেচয়েং।

পুষ্ণ বিকারোগে সমস্ত শীতল ক্রিয়া, জ্বলোকা দারা রক্তমোক্ষণ এবং সেচন কর্ত্তব্য। স্পর্শহাক্তাং হরেডক্তং প্রদিহান্মধুরৈরপি।

কীরেক্বনসর্পিভিঃ সেচয়েচ্চ স্থাতিলৈ:।

স্পর্শহানিবোগে রক্তমোক্ষণ, মধুর দ্রবা-গণের প্রলেপ এবং অনুষ্ণ হৃত্ম, ইক্কুরস ও মতের সেচন কর্ত্তবা।

পিড়ক।মৃত্মাপ্যাঞ্চ বড়িশেনোদ্ধবেদ্ ভিষক্। উদ্ভা নধুসংযুক্তৈঃ ক্ষাব্যুববচূৰ্ণয়ে২।

উত্তম। নামক পিড়কা বড়িশাস্ত্র দারা উদ্ভ করিয়া মধুসংযুক্ত অশ্বথাদির ত্বক্চ্র্ণ দারা প্রলিপ্ত করিবে।

ৰদক্ৰিয়া বিধাতবাং লিখিতে শতপোনকে। পুথক্পৰ্ণাদিদিকক দেয়ং তৈলমনস্তবম্।

শতপোনক বোগে শন্ধক্রিয়া করিয়া রসক্রিয়া এবং চাকুলে প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ তৈল প্রয়োগ করিবে।

ক্রিয়াং কুর্যাদ্ ভিষক্ প্রাজক্তক্পাকস্থ বিসর্পবং। রক্তবিদ্রধিষকাপি ক্রিয়াং শোণিতক্তেইর্দে।

ত্বপাকে বিদর্পবং "এবং রক্তার্ব্বদেরক্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।
ক্যায়কক্ষপীংধি তৈলং চূর্ণং রদক্রিবাম।
শোধনং রোপণকৈব বীকা বীকাবিচারবেং।

মধাৰং সৰ্থিক পানং পঞ্চঞাপি বিদ্যেতনম্। হিতঃ শোলিতযোক্ষ্য ফচাপি বহু ভোকনম্।

শৃকরোগ সমত্তে কাথ, কফ, ম্বত, চুর্ণেবিধ, অবলেহ, শোধন, রোপণ, বিবেচনামতে কর্ত্তব্য। উপযুক্ত ঔষধসিদ্ধ মুভপান, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ ও লঘু ভোজন শৃকরোগে হিতকর।

ক্র্নং মাংদপাক্ঞ বিজ্ঞাং তিলকালক্ম। প্রত্যাথ্যার প্রক্রীত ভিষক্সম্যক্ প্রতিক্রিয়াম্।

শৃক্রোগ সঁমতের মধ্যে অর্কুদ, মাংস-পাক, বিজুধি ও ভিলকালক এই রোগগুলি অসাধ্য জানিয়া চিকিৎসক বর্থাযোগ্য চিকিৎ-সায় প্রবুত হইবেন।

পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

শুকরোগেষ্ পথ্যানি সপিঃ শালির্যবো বচা।
মূলাযুবো দাড়িমঞ্চ পটোলং বালমূলকম্।
শিপু কর্কোটকং চৈবং বেক্সাগ্রঞ্চ কঠিলকম্।
পক্তবং দৈশ্ববং তৈলং কৃপস্ত সলিলং তথা।

শৃকরোগে দ্বত, শালিতণুল, যব, বচ, দুগের য্ব, দাড়িম, পটোল, কচিম্লা, সজিনাফল, কাঁকরোল, বেতের ভগা, করলা, শালিঞ্শাক, দৈদ্ধবলবণ, তিলতৈল ও কুপোদক হিতকর।

ধারণং মূত্রবেগভা দিবানিলা চ মৈথুনম্। ব্যায়ামো গুরু ভোজ্য । ন হিতানি তথা গুড়:।

মৃত্তবেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, বৈথুন, ব্যায়াম এবং গুড় ভ শুভাক্ত গুরুদ্রব্য ইহাতে ছানিষ্টকর।

চত্বারিংশো>ধ্যায়ঃ।

পারদ্বিকার:।

ভবঃ হতেহিমৃতং সাক্ষানভব্স বসো বিষষ্।
অযুক্তিযুক্তো বোগায় যুক্তিযুক্তো বসায়ন: ।
বিধিবং সেব্যমানোহয়ং নিহন্তি সকলাময়ান্।
তক্ত মিথ্যোপচাবেণ ভবস্তোতে মহাগদা: ।
শীনসো নাসিকাভকো দস্তপাত: শিবোকজা।
ভগন্দবো বিদর্পন্চ নেত্রবোগো মুখামযা: ।
কোঠ: কণ্ড্রবৈগ্যিং ক্ষতক নাসিকাদির্।
কুঠোপদংশচিহ্নানি গাত্রের্ বিবিধানি চ ।
প্রান্থবং শোথকাঠিজং সক্তরং ফলকোবয়ো: ।
পকাবাতো প্রস্থিবাত: প্রদাহেহিছুক্ত দার্গা: ।
জাত্যং মনোবিকাবন্চ সর্বের কুছ্তমা গদা: ।

শোধিত পারদ অমৃতত্ত্ব্য, কিন্তু অশোধিত বস বিষবং অনিষ্টকারী। উপযুক্তরূপে ব্যব-হত হইলে ইহা রুদায়ন অর্থাৎ জ্বরাব্যাধি-নাশক হয়, কিন্তু অবৃক্তিযুক্ত হুইলে রোগকর ছট্যা থাকে। পারদ যথারীতি শোধন কবিয়া বিধিবৎ সেবন করিলে ইহা বেমন সকল ব্যাধিনাশ করে, তেমনি অশোধিত পারদ দেবিত হইলে নিমলিখিত ছনিবার্য রোগসমূহ উৎপাদন করে। यथा-- शीनम, नामाङक, मञ्जभाठ, निरतार्वपना, छगन्मत, विमर्भ, त्नख-রোগ, নানা প্রকার মুপরোগ, কোঠ, চর্মবিক্লতি, নাসিকাদিতে কত, গাত্রে কুঠ ও উপদংশের विविध প্रकात हिरू, अञ्चलार वननात्रुक গ্রন্থির ক্রায় শোথ ও কাঠিল, পক্ষাঘাত, গ্রন্থিবাত, অন্থির দারুণ প্রদাহ, জড়তা ও মনোবিকার প্রভৃতি কষ্টসাধ্য রোগসকল উৎপন্ন হয়।

তম্ম চিকিৎসা।

আহম্ভননি মেবেত বলিং ৰক্তিচতুইয়ন্।

ক্ষপ্ৰায়ুতে নাজি ভেৰজং কিঞ্ছলম্যু ।

শোধিত গদ্ধক, পারদজনিত রোগসমূহের জাতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিদিন ৪ রতি করিয়া শোধিত গদ্ধক সেবন করিলে, পারদ-বিকার নই হইয়া থাকে।

जिक्लानि काथः।

ত্রিফলা কটুকাভীক পটোলামূতপূর্প ট-। কাথং পীতা জয়েজ্জ স্কুরোগং হুইস্তোছবম্।

ত্রিফলা, কট্কী, শতমূলী, পটোলপত্র, গুলক্ষ ও ক্ষেত্তপাপড়া ইহাদের কাথ সেবন করিলে, ছষ্ট পারদজনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

সারিবাছাবলেহ:।

অনস্তম্ল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। প্রক্রেপ গুলঞ্চ, শতমূলী, ভূমিকুয়াগু, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, কীরকাঁকলা, যষ্টিমধু, মুগানি, মাষাণি, জীবস্তা, তেউড়ী, কট্কী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, এলাইচ ও বলাড়ুমুর, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ ভোলা, শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিরা ১ ভোলা মাত্রার ছথ্মের সহিত সেবন করিলে উপদংশ, বিংশতি-প্রকার প্রমেহ, প্রমেহজন্ত পিড়কা, মৃত্রক্তজ্ব ও অবৈধ পারদদেবনজনিত পীড়া প্রভৃতির নিবৃত্তি হয় এবং শরীর বল-বীর্ধাসম্পন্ন হয়।

বাতশোণিত ক্ষোঁজং কাথগুগ্গুলুকাদিকম্।
শারিবাভবলেহঞ্ বাতরকান্তকক বং।
তং সর্বং যোজয়েদ্বৈজাে জাতা ব্যাধের্বলাবলম্।
মহারুদ গুড়ুচ্যাগাং কন্দর্পার নামকম্।
ত্রণবাক্ষম তৈলঞ্কাড়ীত্রণ নিস্পন্ম।
তৈলং বৃহন্মবীচাভাং যথামোগাং প্রকল্পেং।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠাধিকারোক্ত যাবজীয় কাথ ও গুগ্গুলাদি এবং বাতরক্তান্তক যে কোন ঔষধ ও সারিবান্তবলেহ, ব্যাধির বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহাক্ষজ-গুড়ুচী, কন্দর্পদারতৈল, ব্রণরাক্ষদ তৈল, নাড়ীব্রণনিস্থদন ও বৃহন্মরীচান্ত তৈল ষধা-যোগা বাবস্থা করিবে।

পথাপথ্যম।

বাতরক্তে তথা কুঠে পথ্যানি যানি তানি চ। শিবতেজোভবে রোগে নির্দিশেৎ কুশলো ভিষক্।

বাতরক্তে ও কুঠরোগে যে সমস্ত পথ্য নির্দিষ্ট আছে, পার্দজনিত রোগে সেই সকল পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

একচত্বারিংশো২ধ্যায়ঃ।

উক্তন্তাধিকার:।

উরুস্তম্ভশু নিদানং

मल्लाखिलकर्ग्क ।

শীতোক দ্ৰব সংগুছ গুৰুত্বিবৈধিবৈবৈতৈ:। জীৰ্ণাজীৰ্ণে তথাৱাস সংক্ষোভ ৰঞ্জ জাগুৰৈ:। সংশ্লমদেং প্ৰন: সামমত্যৰ্থ সঞ্চিত্য ।
আভিত্যেতরং দোৰমূর চেং প্রতিপ্রতে ।
সক্ধান্থনী প্রপ্রান্ত: শ্লেমণা জিমিতেন সং।
ভদা স্তভাতি তেনোর স্তর্নো শীতাবচেতনো ।
ধরকীয়াবিব গুরু স্থাতামতিভূশব্যথো ।
ধ্যানাক্ষম বৈত্তমিত্য তন্দ্রা জ্লাক্রচিজ্লরৈ: ।
সংযুক্তো পাদসদন কৃজ্যোকরণ স্প্রিভি: ।
তমুক্ত স্থামিত্য ভাবাত্যবাত্যথাপ্রে ।

শীতল ও উষ্ণ, দ্রব ও শুষ্ক এবং গুরু ও লিগ্ধ এইরূপ দ্রবাদনের মধ্যে একবিধ দ্রবা সমাক জীর্ণ না হইতেই অপরবিধ দ্রব্য সেবন এবং পরিশ্রম. ক্ষোভ (সঞ্চলন), অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, এই সকল হেততে কফ ও মেদ:সংযুক্ত বায়ু আমযুক্ত, অতিস্ঞিত ও অবশিষ্ট দোষ, পিত্তকে দৃষিত করিয়া যদি উক্লকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে উহা (বায়ু) উর্বস্থিকে আর্দ্র শ্লেমা দ্বারা অন্তর্ভাগে পূর্ব করিয়া উরুকে স্তব্ধ করে। এইরূপে উক্তৰ হইয়া শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বাথাবিশিষ্ট হয়। রোগী, উরু যেন তাহার নহে এইরূপ বোধ করে, অর্থাৎ উহা অকৰ্মণ্য ও অনায়ত্ত হয়। এইরূপে পদের অবসন্নতা, উহার উত্তোলন চালনাদিতে অতি কট ও স্পর্ণামুভবশক্তির রাহিতা হইয়া थांदक এवः हिंखा (मर्त्तमा खनिष्टां मका) অঙ্গমর্দ্ধ, স্তৈমিত্য (আদ্রবস্তাবরণবৎ জ্ঞান). তদ্রা, বমি, অরুচি ও জর এই সকল লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ পাড়াকে উক্তম্ভ বা আঢ্যবাত বলে।

তক্ত পূর্ব্বরূপম্।

প্রাপুণং তম্ম নিজাতিখ্যানং স্থিমিততা করঃ। রোমহর্ষোহকচিম্পর্কির্জনের্মেরাঃ সদনং তথা। উক্লছে বোগ উৎপন্ন হইবার পুর্বের্ক নিদ্রারাহিতা, অত্যস্ত চিস্তা (অনিষ্টাশকা), উক্লদেশে আর্দ্রবন্ধসংযোগবং অফুডব, জ্বর, রোমাঞ্চ, অক্লচি, বমি এবং জ্বজ্বা ও উক্লদেশের অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তম্বাকুপশয়ঃ।

বাতশঙ্কিভিবজ্ঞানাং তল্প শুণে স্নেচনাং পুন:।
পাদয়ো: সদনং স্বস্তি: কৃচ্ছাতৃদ্ধবাং তথা।
জজ্ঞাক গ্লানিবতাৰ্থং শখল্ঞাদাই বেদনে।
পদক বাথতে ক্সন্তং শীতস্পৰ্শং ন বেত্তি চ।
সংস্থানে পীড়নে গভ্যাং চালনে চাপানীশ্বঃ।
অক্তনেয়ে চি সংভ্যাবক পাদে চি মক্তে।

উক্তন্তত্তকে ভ্রমপ্রযুক্ত বাতব্যাধি মনে করিয়। স্নেহপ্রয়োগ করিলে পাদের স্পর্শাক্তি-হানি, উহার উত্তোলন ও চালনাদিতে কট, জন্তা ও উক্লদেশের অতিশয় অকর্মণাতা, নিরস্তর অল্ল দাহ ও বেদনা, পাদন্তাসে অতিবেদনা, উহার শীতস্পর্শাস্থ্ভব রাহিত্য, সংস্থান, পীড়ন ও চালনে অক্ষমতা ও গতি-শক্তির লোপ হয়। উক্ল ও পাদ বয়ং চালনা করিবার শক্তি লোপ হওয়াতে উহারা অন্তক্তিক চাল্য হইয়া থাকে এবং এইরূপ বোধ হয়, য়েন উহারা ভয়া হইয়া গোল।

তস্থারিষ্টং লক্ষণম্।

ষদা দাহার্তিতোদার্ক্তো বেপন: পুরুষো ভবেং। উক্তস্কস্তদা হক্তাৎ সাধ্যমক্তথা নবম।*

উরুদেশে ও সর্বাগাত্তে প্রবল দাহ, উরুতে অতিশন্ত ব্যথা ও স্কীবেধবং বাতনা এবং কম্পা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত ইইলে ন্নৌগীর মৃত্যু ঐব। এই সকল লক্ষণবর্জিত ও অচিরোৎপন্ন উন্নতন্ত চিকিৎসনীর।

উরুস্তম্ভক্ত চিকিৎসা।

বেছাক্ত্লাৰ্বমনং বস্তিক্স বিবেচনম্।
বক্তিয়েলাচ্যবাতে তু ষতকৈস্তা কোপনম্।
তক্ষালত সলা কাৰ্য্যং বেদলজ্বন ক্ৰকণম্।
আমমেদঃ ক্লাপিক্যালাক্তং প্ৰিরক্ষতা।
যং প্তাং ক্ষপ্ৰশ্ননং ন তু মাক্তকোপনম্।
তৎ স্ক্ং স্ক্লা কাৰ্য্য্কস্তক্ত্স তেষ্ক্ম্।
সংক্লা ক্ৰম: ক্ৰম: ক্ৰম: ক্ৰমান্তলাচো ক্ৰমানা:।
প্ৰচাদ্ বাত্বিনাশায় বিধেয়া নিপিলা: ক্ৰিয়া:।

উক্তন্তবোগে কেহপ্রযোগ, রক্তমোকণ, বমন, বন্তিকর্ম ও বিরেচন এই সমুদার বর্জনীয়। ইহাদের মারা পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব উহাতে আম, মেদঃ ও কংকর আধিকা হইতে বাযুকে রক্ষা করিয়া শ্বেদ, লজ্মন ও রুক্ষজিয়া কর্ত্তবা। যে সকল উবধ কফল, অথচ বাযুপ্রকোপক নহে, সেই সমুদার উক্তন্তে প্রযোজা। ইহাতে প্রথমতঃ কফ্নাশক রুক্ষজিয়া সমন্ত কর্ত্তবা, পশ্চাৎ বার্নাশের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্রক হয়, তৎসমন্তের বিধান করিতে হইবে।

শিলাজত্বং গুণ্ডলুং বা পিপ্ললীমথ নাগরম্। উপস্তক্ষে পিবেলা তৈ দশমূলীবসেন বা।

উরুত্তভ রোগে শিলাজত, গুগ্গুলু, পিপুল অথবা শুঠ, গোসুত্র বা দশমুলের কাথের সহিত সেবনীয়।

ভরাতক্ষুতাওটী দাক পণ্যা পুনর্বা:। পঞ্চনীৰবোমিলা উক্তস্তনিবৰ্গণা:।

জেলা, খলক, উঠ, দেবদাঈ, ইরীউকী, পুনর্মবী ও দশগুল ইহাদের লাখ পানে উন্যান্তবাদি নই হয় 1 পিপ্ললী পিপ্ললীমূল ভল্লাভ্ৰাথ এব বা। কৰে। বা সম্পূৰ্দের উক্সভাবনিশিন: I

পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলার মূটী ইহাদের কাথ বা কর মধুর সহিত পান করিলে উক্তন্তের শান্তি হয়।

ত্রিফলা চব্য কটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিছেং। উক্তত্ত বিনাশায় শিগুঞ্চাথং পিবেদপি। অত কটুকং ত্রিকটু।

মধুর সহিত ত্রিফলা, চঁই, ত্রিকটু ও পিপুলমূলচ্ণ সেবন অথবা সঞ্জিনাছালের কাথ পান করিলে উক্তন্তের শান্তি হয়। ক্ষোত্র সর্থপ বন্মীকমৃত্তিকা সংযুত্ত ভিষক্। ক্রয়াৎ প্রলেপন্য গাচমুক্তন্তে স্বেদনে।

সর্ধপচূর্ণ ও বল্মীকমৃত্তিকা (উইমাটী)
মধ্র সহিত মিশ্রিত ও ধৃত্রাপত্তের রসের
সহিত পিট ও উষ্ণ করির। উরুত্তত্তে গাঢ়রূপে
প্রবেশ দিবে।

কুকধুস্ত্র মূলক ফলক থাথসাভিধম্। বসোন মবিচাজাজীজয়ন্তী শিগু সর্বপা: । সর্বাণ্যেতানি মূত্রেণ শিষ্টামূযকীকুতানি চ। গাঢ়ং প্রলেপ্যেদ বৈদ্য আচ্যবাতে ভরাবতে ।

ক্ষণপুত্রার বৃল, চেঁড়ীফল, রহুন, মরিচ, ক্ষণজীরা, জয়ন্তীপজ্ঞ, সজিনছিল ও সর্বশ এই সম্পান্ন ক্রবা গোম্ত্রের সহিত পিষ্ট ও উফীক্ষত করিয়া গাঢ় প্রবেপ দিবে।

গুঞ্জাভয়ো রসো হিঙ্গুদৈশ্ববাভ্যাং ওভপ্রদ:।

উরুত্তভারোগে হিন্ধু ও **সৈত্তবলবণের** সহিত গুঞ্জাভদ্রস নামক **ওবং সেবন** হিতকর।

এভিশ্চেদ্ বিধিভি: শাস্তি মৃক্তভো ন গছতি। তং পাকাভিমুখে ভন্মিন মুগ্নাং পাচনমৌৰধম্।

উলিখিত জিলা সম্ভ বারা উল্লেখ্য প্রশম্ভ লা হইরা বাদি শবিদাভিত্য ইইরা উঠে, তাহা ইইলে উহাতে পাঁচক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে।

এক এবাতসীকল্প: পাচন: ভারিরভ্যর:। শ্ণবীজভা কল্পচ পাচনার্থ: প্রযুক্ত।

সজিনার কম্ব অতি নির্দোব পাচক। আর্থুনিক পুল্টিস্ দিবার নিয়মে প্ররোগ করিবে। শণবীজের কম্বও ঐ নিয়মে ব্যবস্থেয়।

পাকং গতে গদে তন্মিন্ পার্যিন্বাত্রং সুরাম্। ততঃ শন্ত্রক্রিরাং বৈল্প আচ্বেং কর্মপারগঃ।

উক্তন্তন্ত পাকিরা উঠিলে শন্ত্রকর্মকুশন চিকিৎসক, রোগীকে হ্ররাপান করাইরা শন্ত্র ক্রিয়া করিবেন।

স্কৃষ্ণ ক্রিক্সান্ত দুট্মাই প্রবৃত্তি চ।
স্কামোহি ভটি জন্ম সাবধানো লব্জিয়: ।
গাচং শোথে নিদধ্যাদ্ধি শস্ত্রমূৎপলপত্রকম্।
বৈভোহথ তদ্ বিনিদ্ধ্য শোথং সমাক্ প্রশীড়রেং ।
তত্তো ত্রণক্রমং কুর্যাৎ যাবদ্ ব্যাধির্নশাম্তি।
এবং ভাগ্যবাজ্জীবেদুক্তভী কদাচন ।

অ্হদ্গণ কর্ত্ক সাম্বিত, অ্রানোহিত চিত্ত ও বিশ্বস্ত আত্মীরগণ কর্ত্ক ধৃত, রোগীর পক উক্তন্তে বৈত্য সাবধানতা ও লযুহন্ততা অবলম্বন করিরা উৎপলপত্রাথ্য শস্ত্র গাঢ়রূপে নিহিত করিবেন। পরে শস্ত্র উদ্ধার করিয়া সমাক্প্রকারে শোধ পীড়ন করা আবশ্রক। অনস্তর ব্যাধি শাস্তি পর্যাস্ত ব্রণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। উক্তন্তন্তরোগী এইরপ ক্রিয়ার ঘারা ভাগাবলে পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে।

উক্লন্তহন্ত পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

खाखाः नृदाना त्राध्य त्वाखत्वाकान्नानदः। सामदेनदद्देश्वीरदेनः नादेककानदेन दिखः। শাকৈরলবণৈর্দ্জাজ্জল তৈলাজ্য সাধিতৈ:। স্থানিষ্ধকনিম্বাচ্ছ জীর্ণে শাল্যোদনং ভিষক ।

পুরাতন গোধ্যের কটি এবং পুরাতন কোদ, উদ্ধান ও শালিতগুলের অন্ন, ত্বত-বর্জিত জাঙ্গলাংগের যুষ ও অলবণ পঙ্গ শাকের সহিত আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। স্বস্থিশাক ও নিম্পত্র প্রভৃতি জ্বল, তৈল ও স্বতের সহিত লবণ ব্যতিরেকে পাক করিরা পুরাতন শালিতগুলের অন্নের সহিত আহারার্থ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রতাররেং প্রতিস্রোতো নদীং শীতজ্ঞলাং শিবাম্। সরশ্চ বিমলং শীতং ছিরতোয়ং পুন: ।

উক্সন্ত রোগীকে শীতল জলশালিনী অন্থপ্রকৃতি নদীতে সোতোংভিমূপে সন্তরণ করাইবে। স্থশীতল ও নির্দাল জলসম্পন্ন স্থিরভাবাপন সংনাবরে সম্ভরণ দারাও উপকার দর্শে।

গুরুশীতন্ত্রবল্লিয় বিরুদ্ধাস। খ্ল্যাভোজনম্। তজ্যেদয়ঞ্জবণমুক্তভাগদান্দিত:॥

উক্সন্তর্গাগী গুরু, শীতল, দ্রব, স্লিগ্ধ, অস্ল, লবণ এবং বিরুদ্ধ ও অসায়্য ভোজন পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিচত্বারিংশোইধ্যায়ঃ।

বিদ্রধ্যধিকার:।

বিদ্ৰধ্যে সম্প্ৰাপ্তিঃ সামান্তঃ লক্ষণক।

ছগ্ৰন্তমাংসমেদাংসি সংদ্ৰ্যান্থিসমাঞ্জিতা ।
দোৰা: শোধং শনৈৰ্ঘোরং জনরন্তান্ত্রিতা ভূপম্।
মহামূলং ফজাবন্তং বৃতং বাপ্যথবায়তম্।
স বিজ্ঞবিধিতি খ্যাতো বিজ্ঞের: বড় বিধশ্চ সং।

অতিপ্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষত্রর অন্থিকে আশ্রম এবং ত্বক্, রক্তে, মাংস ও মেদকে দ্বিত করিয়া ক্রমশঃ মহামূলবিশিষ্ট, অতি ব্যথাযুক্ত ও কইদ্রায়ক শোথ উৎপাদন করে। ঐ শোথ বর্ত্ত লাকার বা দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার নাম বিছাধ (ফোড়া)।

পুথগ্দোবৈ: সমক্তি-6 কতেনাপক্তিজা তথা। ব্যামপি তি তেবাক লকণং সম্প্রচক্ষতে।

বিদ্ধি ছয় প্ৰকার। যথা, বাতজ, পিওজ, কফজ, জিদোষজ, ক্তজ ও রক্তজ। এই ছয় প্ৰকারের পৃথক্ পৃথক্ লগণ ক্রমশঃ শিখিত হইতেছে।

বাতিকস্থা বিদ্রমের্লক্ষণম্।

কুকোহরুণো বা বিষমো ভূশমত্যর্থবেদন। চিত্রোত্থান প্রপাক-চ বিজ্ঞবিধীতসন্তবঃ ।

বিৰম: কচাচিদর: কদাচিত্রহান্ চিড্রোখান-প্রপাক: চিত্রে নানাবিধৌ বায়োবিৰম্ভিয়ত্বাং উদ্পদ্পপ্রপাকে যতা সূত্যা।

বাতবিদ্রধি ক্রফ বা অরুণবর্ণ, কথন কুল, কথন বৃহৎ এবং অতিশর বেদনাবিশিষ্ট হইরা থাকে। ইহার উলগম ও পাক সমবেগ ও সমাক্রপে হয় না।

পৈত্তিকস্থা লক্ষণম।

পকোড় স্বসন্ধাশ: গ্রাবো বা জরদাহবান্। ক্রিপ্রোথান প্রপাক ক বিউমি: পিতসন্তব:।

পিত্রিজধি পক বজ্ঞভূমুরফলের ভার ভাবেবর্ণ হর, ইহার উপাম ও পাক শীজ নিপার ইইরা থাকে। এই বিজ্ঞধিতে জর ও দাহ প্রবিশ্বন্ধে বিভ্যমান থাকে।

্লৈপ্মিকস্তা লক্ষণম।

শবাবসদৃশ: পাণ্ড: শীত: স্লিগ্ধোহলবেদন:। চিৰোখানপ্ৰপাকশ্চ বিশ্ৰধি: কফসম্ভব:।

শৈষিক বিদ্রধি শরার ভাষ বৃহৎ, পাপুবর্ণ, শীতল, চিক্কণ ও অল্ল বেদনা বিশিষ্ট হয়। ইহার উত্থান ও পাক্ দীর্ঘ-কালে শম্পন্ন হইয়া থাকে।

তহুপীতসিভাদৈচধামালাবা: ক্রমশ: মৃতা: ।

বাতিক বিদ্রধির স্রাব পাতলা, পৈত্তিকের পীতবর্ণ ও শ্রৈমিকের শুদ্রবর্ণ হইরা থাকে। বাতবিদ্রধিতে বাতাফুরূপ অরুণাদি বর্ণের স্রাব নিঃক্রত হয়।

সাহিপাতিক লক্ষণম্

নানাবৰ্ণকজামাৰো ঘাটালো বিষমো মহান্। বিষমং পচাতে বাপি বিভূগিঃ সালিপাতিকঃ।

যে বিদ্রধির বর্ণ নানাপ্রকার অর্থাৎ ক্লফা, লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ, যাহার বেদনা নানাপ্রকার অর্থাৎ তোদ, দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি, যাহার স্রাব বিবিধর্মণ অর্থাৎ পাতলা, পীতবর্ণ ও শুক্লবর্ণ হয়, যাহা কোটিবিশিষ্ট অর্থাৎ অভ্যন্নত হয়, যাহা নিমোন্নত আক্তিবিশিষ্ট, যাহা অভ্যন্ত স্থ্ল এবং যাহা বিষমভাবে পক্ষ হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক বিদ্রধি বলিয়া জানিবে।

আগন্ত বিদেধে: সম্প্রান্তির্লক্ষণঞ্চ।
তৈতিভাবৈরতিহতে কতে বাপথ্যকারিণ:।
কভোষা বাষ্বিস্ত: সরক্তং পিত্তমীররেৎ।
অবক্ষা চ দাহন্চ জারতে তন্ত দেহিন:।
আগন্তবিক্রবিহেরির পিত্রবিক্রবিদ্যান:।

কাঠ, লোই বা প্রস্তরাদি ঘারা আঘাত বা তজ্জ্ঞ কত হইলে যদি পথাদেবী না হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উয়া বায়ুচালিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দৃষিত করিয়া বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহার নাম আগস্ক বা ক্ষতজ্ঞ বিদ্রধি। ইহাতে পিত্তবিদ্রধির সমুদায় লক্ষণ এবং জর, তৃঞা ও দাহ বর্ত্তমান থাকে।

तक्कविफरधर्मक्रभग्।

কৃষ্ণকোটাবৃত: খ্যাবস্তীব্রদাহকজাজ্ব:। পিত্তবিদ্রধিলিক্স্ক বক্তবিদ্রধিকচ্যতে।

রক্তপ্রকোপজ বিদ্রপি, ক্লফবর্ণ ক্ষোটকা-বৃত্ত, শ্রাববর্ণ ও পিত্তবিদ্রধির সমুদায় লক্ষণযুক্ত। ইহাতে দাহ, বেদনা ও জ্বর অতিপ্রবলভাবে বিজ্ঞমান থাকে।

অন্তর্বিদ্রধিমাহ।

পৃথক্ সন্ধূর বা দোবাং কৃপিতা ওলারপিণম্। বলীকবং সমুল্লমন্তঃ কৃক্সিড বিভাধিম্। গুদে বন্তিম্থে নাভ্যাং কুলে বিজ্ঞান্তথা। বৃক্রোঃ প্লীফি যকৃতি হুদি বা কোমি বাপাথ। তেবামুক্তানি লিকানি বাহাকীছধিলক্ষণৈঃ।

পৃথক্ পৃথক্ বা একজ মিলিত বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া দেহের অভান্তরে শুলাক্দ ও বল্লীকবৎ উন্নত বিদ্রুধি উৎপাদন করে। শুন্তে, বন্তিমুখে, নাভিতে, কুলিতে বজ্ঞাণঘরে, ব্রুবয়ে, শ্লীহায়, যক্তে, হৃদয়ে ও ক্লোমযন্ত্রে এইরূপ বিদ্রুধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের লক্ষণ বাহ্যবিদ্রধির লক্ষণের ভারা।

অধিষ্ঠানবিশেবেণ লিক্ষং খৃণু বিশেষতঃ। শুদে বাতনিবোধন্চ বক্ষো কুদ্দুারমূত্রতা। নাভ্যাং হিকাজ্ভণে চ কৃকে মাক্ষতকোপনম্। কটাপৃষ্ঠগ্ৰহন্তীরে। বক্ষণোথে তু বিদ্রধাে। বুক্রো: পার্শসকোচ: প্লীফ্লুফাবরোধনম্। সর্কাক্ষপ্রগ্রহতীরো হাদি কাসণ্ড জায়তে। খানাে বক্তি হিকা চ কােদ্নি পেপীয়তে প্রঃ।

অন্তর্বিদ্রধিতে অধিষ্ঠানবিশেষে লক্ষণ বিশেষ উপস্থিত হয়। যথা গুফে বিদ্রধি হইলে বাতনিরোধ, বস্তিতে হইলে মৃত্রকুচ্ছু ও মুত্রালতা, নাভিতে হইলে হিকা ও জৃষ্ডা, কুক্ষিতে হইলে বায়প্রকোপ, বক্ষণে হইলে কটি ও পৃষ্ঠে তীর বেদনা, হদয়ে হইলে স্কাপ্তে তীর বেদনা ও কাস, যক্কতে হইলে খাস ও হিকা এবং ক্লোমে হইলে অনিবার্য্যা পিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্রাবমার্গমাহ।

নাভেরপরিজাং প্রা বাস্থ্যিতিরে ত্থা।
অধ্যাতের জীবের, জাতেয়র্গং ন কীবতি।
অক্ত । উর্গং প্রভিরের মুখারবাণাং
প্রবর্তিহস্ক্রতিকা হি প্রা:।
অধ্য প্রভিরের তুপায়নার্গাদ্
ভাডাং প্রবিভিত নাভিজের।

নাভির উর্দ্ধে যে সকল বিজ্ঞধি হয়, তাহারা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে মুথ দিয়া পুমাদি নির্গত হইয়া থাকে, নাভির অধংসভ্ত বিজ্ঞধির প্যাদি গুল্থদিয়া নির্গত হয়। নাভিজ বিজ্ঞধির প্যাদি উর্দ্ধান উভয়মার্গ দিয়াই নিঃক্রত হইতে পারে। অধোদেশদারা নিঃক্রত হইলে জীবনরক্ষা হইতে পারে এবং উর্দ্ধান্ক্রত মৃত্যুর কারণ।

হ্মরাভিবস্তিবর্জ্যা যে তেয়ু ভিরেষ্ বাহত:। জীবেং কদাচিং পুরুষো নেতরেয়ু কদাচন।

হুদয়, নাভি ও বন্তি বাতীত অক্তহানের বিদ্রবি শরীরের বাহুদেশ হইতে শক্ষবারা বিদীর্শ করিলে কদাচিৎ প্রাণরকা হইতে পারে। কিন্ধ ঐ তিন হানে বিদ্রধিতে শস্ত্রপ্রয়োগ করিলে নিশ্চিত মৃত্যু।

বাছবিদ্রধীনাং সাধ্যাসাধ্যত্বমাহ।

সাধ্যা বিজ্ঞধয়: পঞ্চ বিবর্জ্ঞ্য: সাল্লিপাতিক: ।

বাহুবিদ্রধি সকলের মধ্যে সাল্লিপাতিক ভিন্ন অপের পাঁচপ্রকার বিদ্রধি, সাধা, সাল্লিপাতিক বিদ্রধি আসধ্য।

আগ্লাতং বন্ধনিব্যশং ছদিছিকাত্যায়িতম্। কৃষ্ণাখাসসমাযুক্তং বিজ্পিনীশবেররম্।

উদরাধান, মৃত্ররেধ (ইহা প্রাণ ও বিস্তেক্ষাত বিদ্রাধ্রুতেই হইরা থাকে), বমি, হিকা, ডৃফা, তীর্বেদনা ও খাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বিদ্রধি জীবননাশক হয়।

আমপক্ষিদগ্ধন্বং ভেষাং শোধবদাদিশে । শোধনং বক্ষ্যমাণ ত্ৰণশোধনং ।

বিদ্রধির আমাবস্থা, পচামানাবস্থা • ও পকাবস্থাও এণশোধের স্থায় জানিবে।

বিদ্রধেশ্চিকিৎসা।

কলোকাপাতনং শস্তং সর্বন্মিন্নেৰ বিজ্ঞা। সৃত্ধিবেকো লঘুরং কেদঃ পিভোতবং ৰিনা ।

সকল প্রকার বিদ্রন্থিতেই জলোকা বার। রক্তনোকণ, মৃত্বিরেচন, লঘু-আহার ও খেদজিরা ব্যবস্থের। পৈত্তিকে খেদ প্রদান নিবিদ্ধ।

ৰাজন্বৰ্দককৈৰ বলাজৈলবৃতান্তিতঃ। অনোক্ষবকলো লেশঃ প্ৰয়োক্যো ৰাজৰিজনৌ ঃ বাতৰিক্ৰধিতে দেবদাৰ প্ৰাকৃতি ৰাতম বক্ষের সৃগ বাঁটিলা বসা, ভৈল ৰা মুক্ত মিশ্ৰিত এবং ঈষচ্ফা করিলা পুরু প্রালেপ দিবে।

বেদোপনাচা: কঠবাা: শিগুমূল সমৰিতা:। যবগোধুমমুদৈগান্চ সিদ্ধ পিটেটনচ লেপুরেং।

সজিনামূলের প্রলেপ ও তাহার কাথের বেদ দারা উপকার দর্শে। যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া পেবণ করিবে, ইহা পুনর্কার অল্ল উষ্ণ করিয়া প্রেলেপ দিবে। পুনর্বাদাকবিশ্বদশম্লভবাস্থসা। গুগহলং কবতৈলং বা পিবেশাক্তবিদ্ধার্ধ।

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঠ ও দশম্ল ইহাদের কাথে গুগ্গুলু বা এরগু তৈল মিশ্রিত করিয়া দেবন করিলে বাতবিজ্ঞির শাস্তি হয়।

পৈত্তিকং শর্করা লাজামধুকৈ: শর্করাযুক্তি:। প্রদিক্তাং ক্ষীরপিটেইরা প্রস্থোশীরচন্দ্রনৈ:।

পৈত্তিক বিদ্রধিতে চিনি, ধই ও যষ্টিমধু অথবা ক্লীরকাকোলী, বেণার মূল, রক্তচন্দ্র ও চিনি, ছথের সহিত পেকণ ক্রিয়া প্রালেপ দিবে।

পঞ্চবদ্দক্ষেন ঘৃত্যিশ্রেণ লেপনন্।

যষ্ট্যাহ্বশারিবাদ্র্বানলম্লৈ: সচন্দনৈ:।

কীব্সিটিঃ প্রেলেপন্ত পিত্রিজ্ঞাননঃ।

বট, বজ্ঞ ডুম্র, জন্মণ, পাকুড় ও বেড ইহাদের ছাল মতের সহিত জ্ঞধনা মৃটিমধু, অনন্তমূল, দুর্কা, নলমূল ও রক্তচন্দন মুক্তের সহিত বাঁটিরা প্রলেপ দিলে পিক্তবিক্তমির শাক্তি হয়।

ইটক।সিকতালোহ গোশকুজুৰপাংওভি:। মৃত্রপিটেক সভতং কেদরেৎ প্লেমবিজ্ঞিন্।

গোস্ত্রপিটনিটকানিকস্থানিজ এবভানিকটিন বঁদা বেলেকের:। শেশবিদ্রধিতে ইপ্টকচ্ণ, বালুকা, লৌহচ্ণ, গোমর ও ত্বচ্ণ এই সম্দার দ্রবা গোস্ত্রে পেষণ করিয়া এরগুাদির পত্রে বদ্ধ ও অর উষ্ণ করিয়া স্বেদ দিবে।

পিত্তবিজ্ঞধিবং সর্কাং ক্রিয়াং নিরবশেষত:। বিজ্ঞধা কশল: কুর্যাদ বক্তাগন্তনিমিত্রো:।

রক্তজ ও আগস্তুজ বিদ্রধিতে পিত্তবিদ্রধিব চিকিৎসা করিবে।

শোভাঞ্জনকনির্যুহো हिन्द्रेनक्षवमःयूजः। অচিরাদ্ বিদ্রধিং হস্তি প্রাতঃ প্রাতনিবেবিত:।

প্রত্যহ প্রাতে সজিনাছালের কাথে হিঙ্গু সৈশ্বক্রবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিদ্রধি প্রশমিত হয়।

শিগুমূলং ৰুলে ধোঁতং পিষ্টং বস্ত্রেণ গালয়েং। ভক্তসং মধুনা পীথা হস্তান্তবিদ্রধিং নরঃ।

সজিনামূলের ছাল জলে ধৌত করিয়া পেষণ করিবে, পরে বস্ত্রভারা উহার রস গালিয়া লইবে। এই রস মধুর সহিত পান করিলে অস্তর্বিদ্ধি নই হয়।

খেতবৰ্ষাভূবো মূলং মূলং বা বৰুণতা চ। জলেন কথিতং পীতমন্তবিদুদ্ধিজং প্রম্॥

খেতপুনর্নবার অথবা বরুণের মৃল জলে ধথাবিধি দিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পান করিলে অস্তর্বিদ্রধি নই হয়।

শমরতি পাঠামলং কোত্রবৃতং তণুলাস্তদা পীতম্। অস্তভূতিং বিজ্ঞবিমুদ্ধতমাথেব মনুজল্ঞ।

আকনাদিম্ল, মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে দেহাভ্যস্তরগত বিদ্রধি প্রাশমিত হয়।

শ্ৰপকে খেতছদিষ্টং পকে ভূ ব্ৰণবং ক্ৰিয়া।

অপক বিদ্ৰধি চিকিৎসা **লিখিত হইল,** বিদ্ৰধি পাকিলে ত্ৰণশোধোক্ত চিকিৎসা কৰ্ত্তবা।

ত্রিচত্বারিংশো>ধ্যায়ঃ।

विद्याणिधिकातः।

কট্রতীক্ষোষ্ঠবিদাহিক্তকাবৈরজীর্ণাধাশনাতপৈত।
তথর্জুদোবেণ বিপর্যয়েণ
কৃপান্তি দোবাং প্রনাদয়স্ত ।
ত্বনাঞ্জির তে রক্তং মাংসাস্থীনি প্রদ্যা চ।
ঘোরান কুর্বন্তি বিক্ষোটান্ স্বনান্ জরপুর:স্রান্ ।
ঋতুদোবেণ ঋতুহেত্কশীতোকাদীনামতিঘোগেন। বিপর্যয়েণ ঋতুচিতাহারবিহারবৈশরীত্যেন। ভ্রমাঞ্জিত ভবিক্ষোটান্ কুর্বস্তীতার্থ:। জ্রপুর:স্রান ভ্রপ্রান।

কটু, অম, তীক্ষ, উফ, বিদাহক, ক্ষক্ষ ও কারদ্রবা ভোজন, ভূক্ত অমের অপরিপাক, অজীর্ণসত্বে ভোজন, আতপসেবা, ঋতুহেতুক শীভোঞ্চাদির অভিযোগ এবং ঋতৃচিত আহার বিহারের বাতিক্রম এই সকল কারণে বাতাদি দোবগণ কৃপিত হইয়া রক্ত, মাংস ও অন্থিকে দ্যিত করিয়া তকে অতি কষ্টদায়ক বিক্ষোটক উৎপাদন করে, বিক্ষোটক উৎপাদ হইবার পূর্বেক্ষর হইয়া থাকে।

বিস্ফোটস্থ সামান্তং লক্ষণম্।

অগ্নিদগ্ধা ইব কোটা: সজ্জবা রক্তপিত্তকা:।
কচিং সর্বত্ত বা দেহে বিক্লোটা ইতি তে স্মৃতা:।
অক্সচ্চ । যদা রক্তক পিত্তক বাতেনামুগতং ছচি।
অগ্নিদগ্ধনিভান কোটান কুক্তে সর্বদেহগান।
সক্ষরান দাহসংখুকান বিভাবিক্লোটকাংক ভার্।

বিক্ষত রক্ত ও পিত্ত বাতামুগত হইয়া দেহের কোন স্থানে অথবা সর্বাদে অরের সহিত দাহ সংযুক্ত অগ্রিদগ্ধাত ক্ষোটক সকল উৎপাদন করে। উহাদিগের নাম বিক্ষোটক।

বাতিকস্থা তম্ভালকণ্য।

শিবোকক্শুলভূমিষ্ঠং জনভূট্পকংভেদনম । সকুফাবর্ণভা চেতি বাভবিক্ষোটলকণম্। শুলং ভোদরপুম্।

বাতবিক্ষোটে শিরোবেদনা, ক্ষোটকে শুচীবেধবৎ যাতনা, জর, তৃফা, পর্কাদি সকলে ভঙ্গবং পীড়া এবং ক্ষোটকের বর্ণ কৃষণ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পৈত্তিকস্থা তম্ম লক্ষণম্।

জ্বসাত্রজাপাব প্রাবত্রবাসময়িত্য। বীত্রোতিত্রবর্ণি পিত্রবিজ্যোটলফণ্ম।

পৈত্তিক বিস্ফোটে জ্বর, দাহ, বেদনা, পাক, আবনির্গম, তৃষ্ণা এবং ক্ষোটকের বর্ণপীত ও লোহিত হইয়া থাকে:

শৈপ্মিকস্থ লক্ষণম্।

ছদ্দাবোচকজাভানি কঞ্কাসিলপাঙুকা:। যশির কক্তিবাংপাকঃ স বিক্লেটং কলালুকঃ। জাডাং কড্ড্যকানাম।

হৈছিক বিক্ষোটে বহি, অরুচি ও অঙ্গ সকলের জড়তা এবং ক্ষোটক কণ্ডুযুক্ত, কঠিন, পাণ্ডুবৰ্ণ ও প্রায় বেদনা রহিত হয়। এইক্লপ বিক্ষোট শীঘ পাকে না।

मन्द्रजानां र।

বাতপিতকুতো যন্ত কৃকতে ভীরবেদনাম্।
কপুতৈমিতাওকভির্জানীয়াৎ কফবাতিকম্।
কপুনিতা জবশ্চন্দিবেতৈক্স কফ্পৈন্তিকম্।
কপুন্তিমিতাওকভিঃ কপুন্তিমিতা ওকতাভিবিতার্থ: ভাবপ্রধাননির্দেশ্যং।

বাতণিভক্কত বিক্ষোটে তীব্র বেদনা উংপর হইয়া থাকে। বাতরৈ আছিক বিক্ষোটে কণ্ডু, আর্দ্রতাভাব ও গুরুতা উপস্থিত হয়। পিতরৈ আফি বিক্ষোটে কণ্ডু, দাহ, জ্বর ও বমি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

সানিপাতিকস্থা লক্ষণম।

মণো নিমোরতোহস্তে চ কঠিনং স্বল্পাকবান্।
দাহবাগ হুসংঘাহজ্জিন্ত্রিকজাজ্বা: ।
প্রলাপো বেপথুভূদা গোহসাধা: আৎ জিদোষ্জঃ ।
মব্যে অস্তে চ ধ্যাক্রমং নিয়ঃ উল্লেখ্য ।
নিয়ণ্চাদৌ উল্লেখ্যতি বিয়োলতঃ । অক স্মাধ্যে ।
নুম্বাহরঃ ।

সানিপাতিক বিজ্ঞোট নিম্নধা, উন্নতান্ত, কঠিন ও সামান্তপাকষ্ক্ত হয় এবং দাহ, রক্তিমা, তৃষ্ণা, জ্ঞানবৈপরীতা, ব্যমি, মূর্চ্ছা, বাণা, জ্ব, প্রলাপ, কম্প ও তক্তা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞাধা।

রক্তপ্রকোপজন্ম লক্ষণম্।
বেদিতব্যান্ট রক্তেন পৈতিকেন চ হেত্রনা।
গুলা ফলসমা রক্তা রক্তপ্রাবা বিদাহিন:।
ন তে সিদ্ধিং সমাযান্তি সিদ্ধৈর্যোগশভৈরপি।
পৈতিকেন হেত্রনা পিতস্ত হেত্রনা ফট্যানিনা।
বক্ষা বিক্রত হউলে এবং পিত্রপ্রেরাশশ

রক্ত বিরুত ২ইলে এবং পিত্তপ্রকোপের কারণ দকল উপস্থিত **হইলে গুঞাকলে**র ক্সার রক্তবর্ণ, বিহাদক ও রক্তশ্রাব যুক্ত বিক্ষোটক সকল উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিক্ষোটক অসাধা।

একদোৰোখিত: সাধ্যঃ কুজুসাধ্যো দিলোমজঃ। সর্বলোষোখিতো ঘোরস্থসাধ্যো ভূযুগিন্তবঃ। ভূযুগিন্তব ইতি অত্র বিসপোক্তা এব উপদ্বা জেয়াঃ।

একদোষজ বিজোটক সাধা, ত্রিদোষজ কৃচ্ছুসাধা এবং নিরতিশয় বেদনাযুক্ত ও বহু উপদ্রবসম্পন্ন ত্রিদোষজ বিজ্যোটক অসাধা।

वित्यां हेक स्र हिकि ९ म।

বিজ্যোটে গুজানং কাণ্যাং ব্যানং প্রাডে।জনম্। যথালোয্যকাং বীক্ষা যুক্তমুক্তং বিবেচনম্।

বিন্দোটকরোগে লভ্যন, প্ণাভোজন এবং দোষ ও বল অহুসারে উপযুক্ত বিরেচন বাবস্থেয়।

জীর্ণশালির্যবো মুদ্রা মজবশ্চাচ্কী তথা। এতাক্সলানি বিজোটে হিতানি মুন্যোহকবন্।

পুরাতন শালিত গুলু বব, মুগ, মহর ও অভ্হর এইগুলি বিজোটক রোগে হিতকর। দ্বে প্রুমলো রালা চ দার্কানীরং ত্রালভা। গুড়ুটী ধালকং মুস্তমেষাং কাথং পিবেল্লরঃ। বিজোটানু নাশ্যত্যাত স্থীরণনিম্ভিকান।

দশম্ল, রালা, দাক্তরিদ্রা, বেণার মূল, ত্রালভা, গুলঞ্চ, ধন্তা ও মূতা ইতাদের কাথ পান করিলে বাতজ বিস্ফোটের শাস্তি হয়।

আক্ষাকাশ্বর্যাথর্জ্বপটোলারিষ্টবাসকৈ।
কটুকালাজতঃস্পর্নৈ সিভাবুজন্ত পৈতিকে।

দাক্ষা, গাস্তারীফল, ধর্ক্সুর, পল্ডা, নিমছাল, বাসকছাল, কট্ফল, ধই, ছ্রালভা, ইহাদের কাথ চিনিসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক বিক্ষোটের শাস্তি হয়।

ভূনিখসবচাবাসাঞ্জিলেলছেবংস্কৈ:। পিচুম্পপটোলাভাাং কক্ষে মধ্যুক্ শৃত্ম॥

চিরতা, বচ, ধাসকছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইন্দ্রমব, কুড়চিছাল, নিমছাল ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে কফন্ধ বিক্লোটের শাস্তি হয়।

কিবাততিকেকাবিষ্ট ম**ষ্ট্যাহ্বায়দবাসকৈ:।** পটোলপপটোশীব্যবিধলাকেটি**জাহিতি**। ক্ষিতিদ্যাদশাসন্ত স্ক্ৰিক্টোনাশনম্॥

চিরতা, নিমছাল, ষষ্টমধু, মুতা, বাদক-ছাল, পটোলপত, ক্ষেত্রপাপড়া, বেণারমূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রব ইহাদের কার্পণানে দকল প্রকার বিক্ষোটের শাস্তি হয়।

বিজ্ঞোটব্যাধিনাশায় তঙুলামু প্রয়োজিতিও। বাঁজৈঃ কুটজবুজন্তা লেপা কার্যো। বিজ্ঞানতা।

ইন্দ্রথন তণ্ডুলজনে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নিকোটকের শাস্তি হয়।

ভিন্নাপটোলভূনিধ্বাসকানিষ্টপূপ টৈ। খদিনাক্ষ্মতিঃ কাথো হস্তি বিজ্ঞোটকজ্বম।

গুলক, পল্ডা, চিরাতা, বাসকছাল, নিম্ছাল, কেতপাপড়া, থদিরকাঠ ও মৃতা ইহাদের কাথপানে বিফোটক জর নির্ত্ত হয়। চন্দনং নাগপুপক সাবিবা তঙুলীয়কম্। শিবীযবহৃদং জাতী লেপু গোদাহনাশনং।

রক্তচন্দন, নাগেখর, অনম্ভম্ল, ক্ষ্দেনটে, শিরীষছাল ও জাতীপুলা ইহাদের প্রলেপে দাহ শাস্তি হয়।

উংপলং চক্ষমং লোওমুশীরং সারিবাছয়ম্। এতেবাং লেপনালান্ত কোটদাহং প্রশাস্তি। উৎপল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণার মূল, অনস্তমূল ও শ্রামালতা জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কোটকের দাহ নিবৃত্ত হয়।

রক্তদোষ্চরং বদ্যদ্যদ্য পতিপ্রণাশনম্। ,সার্বমক্র প্রয়োক্তব্যং বিবিচ্য ভিষ্কা সদা।

বিক্ষোটকরোগে রক্তদোষনাশক ও পিত্তম ঔষধ সকল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

চতুশ্চত্বারিংশো২ধ্যায়ঃ।

গৰগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রস্থার্ক্য দাধিকার:।

তত্র গলগণ্ডস্য সামান্যং লক্ষণম।

নিবদ: খ্যথ্পতা মুদ্বলখতে গলে।
মহান্বা যদি বা হুস্বো গলগণ্ড: তমাদিশেং।
অবস্তে। মহান্ত: শোথমলং বা হতুম্বাগলাভাযম্।
মুদ্বলস্মান্ত গলগণ্ড: বিনিদ্শিং।

নিবন্ধো দৃঢ়: অচলো বা। মুদ্ধবর্থতে গলে ইভ্যত্ত গলে ইভি হন্ম্যুল্পেক্পন্। তথাচ মহাস্ত: শেবিধ্যা বেত্যাদি।

গলে, হতুতে ও মস্তায় মুদ্ধবং লম্বমান বৃহৎ বা কুদু দৃঢ় শোণকে গলগও বলা যায়।

তম্ম সম্প্রাপ্তি:।

বাতঃ ক্ষশ্চাপি গলে প্রছুটো মন্ত্রে চ সংশ্রিত্য তথৈব মেদঃ। কুকান্তি গতং ক্রমশঃ স্থানিকৈ: সমাচিতং তং গ্লগ্ওমান্তঃ। স্থানিকৈবাতক্ষ্মেদোলকবৈঃ।

গলদেশে কুপিত বায়, কফ ও মেলঃ মঞ্জাদয়কেও আশ্রম করিয়া শলৈঃ শলৈঃ স্ব স্ব লক্ষণমূক্ত গণ্ড উৎপাদন করে। ঐ প্রবৃদ্ধ গণ্ড অর্থাৎ শোথকে গলগণ্ড বলৈ।

বাতিকস্য তদ্য লক্ষণম।

ভোদাধিত: কৃষ্ণশিরাবনদ্ধ: ভাবোহকণো বা প্রনাদ্মকস্ত । পাক্ষাযুক্তশিচরকৃদ্ধাপাকো বদৃচ্ছ্যা পাক্মিয়াং কদাদিং । বৈবভামাসাস্তা চ তাস জস্তো-ভবেৰ তথা তালুগলপ্রশোষ: ।

চিরবৃদ্ধাপাক: চিরেণ বৃদ্ধি: অপাক*চ যস্ত সং অথবা চিরেণ বৃদ্ধিয়স স চিরবৃদ্ধি:। নাস্তি পাকো যস্ত সং অপাক:। ততঃ চিরবৃদ্ধি*চাসে) অপাক-শেচতি চিরবৃদ্ধাপাক:।

বাতিক গলগও স্চীবেধবৎ পীড়াযুক্ত, ক্ষমবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, ভাগ বা অক্ষণবর্ণ ও কার্কগুরুক হয়। এইরূপ গলগও প্রায় পাকে না, কখন কখন পাকিতেও দেখা যায়। বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখবৈরন্ত এবং তাকু ও গলের ভ্রুছতা ইইয়া থাকে।

শ্লৈত্মিকদ্য লক্ষণম।

ন্ধির: সবর্ণো গুরুকগ্রকণ্ড;
নীতো মহাংশ্চাপি কফাত্মকস্ত ।
চিরাচ্চ বৃদ্ধি: ভক্ততেহচিরাথা
প্রপচাতে মন্দক্ষা কদাচিং ।
মাধ্যমান্তান্ত চন্ত্রত ভস্তোভবিং তথা তালুগলপ্রেপাঃ ।

রৈমিক গলগণ্ড দৃঢ়, দেহের সমান বর্ণবিশিষ্ট, ভারবুক্ত, অধিক কণ্ডু সমন্বিত, শীতল, বৃহৎ ও আর বেদনাযুক্ত হয়। ইহা দীর্থকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং দীর্থকালাক্ত কদাচিৎ পাকে। রোগীর মুখ মধুর এবং তালু ও কণ্ঠ শ্লেমাদারা লিগু হয়।

(यर्गाजमा लक्ष्यम्।

বিশ্বো মৃত: পাণ্ডবনিষ্টগন্ধা
মেদোভব: কণ্ডুম্ভোহরকক্ চ।
প্রলম্বতহলাব্বদর্ম্লো
দেহামুকপক্ষয়বৃদ্ধিযুক্ত: ।
বিশ্বাস্তা তম্ম ভবেচ জ্ঞোগলেন শশ্বঃ কুক্তে চ নিতাম্।

মেদোজাত গলগও চিক্কণ, কোমল, পাণ্ডুবর্গ, ছর্গন্ধ, কণ্ডুবিশিষ্ট ও আন বেদনাযুক্ত হয়। ইহার মূলদেশ আন এবং ইহা লাউফলের স্থায় লম্বমান হইয়া থাকে, দেহের পৃষ্টিতে ইহার পৃষ্টি ও দেহের কুশতায় ইহার কুশতা হয়। রোগী নিগ্ধাস্ত হয় এবং গল্ডারা সর্বদা শক্ষ করে।

> কুজ্রাচ্ছ্সস্তং মৃত্রসর্বগাত্রং সংবৎসরাজীতমরোচকার্ত্রম্। কীণক বৈজো গলগণ্ডযুক্তং ভিন্নস্বকাশি বিবর্জ্যায়ে ।

যে গলগগুরোগীর খাসক্রিয়ায় অতিশয় কট হয় ও সমস্ত গাত্র কোমল হইয়া যায়, অতিশয় অফচি, ক্ষীণতা ও স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় এবং পীড়া এক বংসের অধিক কাল প্রাচীন হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা বিফল হয় জানিবে।

গণ্ডমালায়া লক্ষণম্।
কৰ্ক্কোলামলক প্ৰমাণৈ:
ককাংস মকা গল বক্ষণেব্।
মেল:ককান্ড্যাং চিৰমন্দ্ৰণাকৈ:
ভাষ্ গণ্ডমালা বহুভিক্ত গণৈঃ।

কর্ক কু দ্রবদর:। কোলং বৃহ্বদরম্। চিব-মন্দপাকৈ: চিবেণ মন্দ: অল্ল: পাকে। দেবাং ভৈ:।

বাহমূল, ক্ষম, মজা, গল ও বজ্জণদেশে শেরাকুল, কুল অথবা আমলার জার আকৃতিবিশিষ্ট বহু গ'ও উৎপন্ন হইলে উহাদিগকে গওমালা বলা যায়। গওমালা দীর্ঘকালান্তে সামাক্তরূপ পাকে। এই পীড়া বিক্লত মেদঃ ও কফ দারা উৎপন্ন হয়।

অপচ্যা লক্ষণম।

তে গ্ৰন্থ কেচিদবাপ্তপাকা: স্ৰবস্তি নশান্তি ভবন্তি চালো। কালান্ত্ৰক্ষ: চিরমাদধাতি দৈবাপচীতি প্ৰবদন্তি তক্জা:।

তে প্রস্থাং পশুনালাগা এব পশুাং কেচিদনাপ্ত-পাকাং সন্তঃ অবস্থি কেচিন্নশান্তি সংবাহন্তি অক্টে ভবস্তি চ কালামুবদ্ধং চিরমাদধাতি সা গণ্ডমালা চিবং তিষ্ঠতি সা এব অপচাঁ।

গণ্ডমালার গণ্ড সকলের মধ্যে যদি কতকণ্ডলি পাকিয়া নিংকত হইয়া শুকাইয়া যায় ও আবার নৃতন কতকণ্ডলি উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘকাল হুর ছিতি করে, তাহা হইলে উহাকে অপচীরোগ বলিয়া ব্যাখ্যাত করা যায়।

সাধ্যা আহুতা পীনস পার্যশূল-কাসজবচ্ছ দিযুতা ফ্রাধ্যা। নিকপুজবা অপচী সাধ্যা। প্রস্কু পীনসাত্যপ-জবযুক্তা সাজ্যসাধ্যা।

উপদ্ৰব বৃহিত অপচী সাধা। কি**ত্ত** পীনস, পাৰ্যপূল, কাস, জবু ও বৃদি এই সকল উপদ্ৰব উপস্থিত হুইলে অসাধ্য হয়।

গ্ৰন্থেলকণম্।

বাভাদরে। মাংসমকক প্রতর্থাঃ সক্ষয় মেদশ্চ তথা শিরাশ্চ। ব্রোয়তং বিশ্বথিতক শোণং কৃকস্থিতো গ্রিতি প্রতিষ্ঠিঃ।

বাভাদরো বাভপিতককা: প্রছঠা: সহং মাংস-মক্ক্ মেদ: শিরাশ্চ সন্দ্রা রুজোরতং বিগণিতং বাছিরপ: শোথং কুক্সিড। বিগণিতখাদ এডিঃ। সূপক্ষা। মথা, বাহিক: পৈহিক: ক্রৈজিক: মেদোল: শিরাক্ষেত্ত।

বাদু, পিত্ত ও কফ বিক্লত ইইয়া মাংস, রক্ত, মেদঃ ও শিরাকে দূষিত করিয়া বর্তুলাকার গ্রন্থিকণ শোগ উৎপাদন করে। এইক্লপ শোগকে গ্রন্থি বলা যায়।

বাতিক্স্য গ্রন্থের্লক্ষণ্য।

আধ্যাতে রক্তি ভূগতে চ প্রস্থাতে মন্থতি ভিগতে চ। ক্ষো মৃথ্যকিরিবাতক্ত ভিন্ন: অবেচানিল্ডোহস্রমন্ত্র ॥

স্থাম্যতে আক্ষা দীগং ক্রিত ইব। ব্নচাঠ স্থাশ্যং ছিন ট্রা এলংশতে গণতীব : ভিগতে বিদায়ত ইব। স্থাততো বিস্তারিত ইব। সূতঃ নম্বতাক্ত্রাইন:। অলং ক্রিম্। অঞ্জারত মুন

বাতিক গ্রন্থিতে এইরূপ যাওনা সকল উপস্থিত হয়। যথা, উহা যেন আরুই হইয়া দীর্ঘীকৃত হয়, যেন আশ্রয়কে ছেদ করে, যেন স্থলিত হইয়া পড়ে, যেন বিলোড়ন করে, যেন বিদীর্ণ হয় এবং যেন বিস্তারিত হয়। গ্রন্থি ক্ষেত্রক ও মুছ্ হয়। ইহা বিদীর্ণ হইলে স্থাভাবিক নির্মাল রক্তনিঃ আৰু করে।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

সন্দহতে ধুপ্যতি চ্যাতে চ পাপচ্যতে বা জ্বলতীব চাপি। বক্তঃ।সপীতোহপ্যথবাপি পিতাদ্ ভিন্নঃ অবেদ্ ছুষ্টমাতীব চাম্ম।

সক্ষতে ভূশং দাহং করোভি সকলশরীরে।
ধূপাতি অস্তস্তাপং করোভি। চুষ্যতে শৃঙ্গেশের।
পাপচাতে ভূশং পাকং করোভি। প্রজ্ঞলতীর
অগ্নিরিব জালাযুক্ত ইব ভবতি গ্রন্থিঃ। অস্ত্রং
ক্ষিরম্। অতীব চুষ্টং কৃষ্ণতাদিযুক্তং মজ্জবিমিপ্রকা।
চুষ্ট্রিভাল সামে উক্সমিতি পাঠ্যক্ষরম।

পৈত্তিক গ্রন্থির যাতনা এইরূপ। উহা সকল শরীরের দাহ উপস্থিত করে, অস্তত্তাপ উৎপাদন করে, যেন শৃঙ্গদারা চূষিত হয়, অতিশয় পাক উপস্থিত করে এবং অগ্নির ভাষ শিথাযুক্তবং হয়। এইরূপ গ্রন্থি রক্ত বা পীত বর্গ হটয়া থাকে। ইহা বিদীর্ণ ইইলে রুফ্ডাদিযুক্ত মজ্জবিমিশ্রিত উষ্ণ রক্ত শ্রাব করে।

ৈ প্ৰিক্স্য লক্ষণম্।

শীতে হিবিবৰ্ণী হলক জোহতিক ভূ:
পাষাণৰং সংহননাপ্পল: ।
চিবাভির্জিণ্ট কক প্রেকাপাদ্
ভিল: অবেজুলখনক পৃষ্ম্ ।
অবিবৰ্ণ: প্রকৃতিবর্ণ: । পাবাণবং সংহননোপ-প্ল: সংহততামূক: ।

শৈষিক গ্রন্থি শীতল শরীরের স্থায় বর্ণসূক্ত, অল্পবেদনাবিশিষ্ট, অধিক কণ্ডু সমাক্রাপ্ত এবং প্রস্তরবং সংহতিসম্পল্ল। ইহা দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে শুক্রবর্ণ ঘন পূব নিঃপ্রাব করে।

(मामिकमा लक्ष्णम।

শরীববৃদ্ধিকগর্দিহানি: রিজো মহান্ কণ্ড্যুছোহকজন্চ। মেদ:কুতো গচ্ছাজি চাত্র ভিরে পিণ্যাকস্পি:প্রভিমন্ত মেদ:।

তিলকক্ষদদৃশং ঘৃতদদৃশং বা মেদঃ পঞ্জিত স্ৰব্ভীত্যথঃ।

মেদোদাত এছি শরীরের র্দ্ধিত বৃদ্ধিও প্রাপ্ত ও শরীরের ক্ষরে ক্ষরপ্রাপ্ত হয়।
ইহা চিক্কণ, বৃহৎ ও কণ্ডৃষ্ক্ত হইয়া থাকে
ইহাতে প্রায় বেদনা থাকে না। এই
প্রান্থি হিইলে তিলকক তুলা বা ঘৃত
সদৃশ মেদঃ নিঃক্ত হয়।

শিরাজস্য লক্ষণম।

বাহামজাতৈববল্ঞ হৈতিকুবাফিপা বাহ্-১ শিবা প্রভানম।
সঙ্গোচা সম্পি ও৷ বিশোষা চাপিগ্রন্থিং করোত্যুম্মতমান্ত বৃত্তম্য।
প্রন্থিং শিবাজ্ঞা স তু কুজুসাংগা
ভবেদ্ যদি আং সঞ্জশ্চলশ্চ।
অরক্ স এবাপাচলো মহাংশ্চ
মর্মোবিতশাপি বিব্

তৈকৈ বনৰ প্ৰহাদিভিঃ। আকিপ্য চালয়িখা। সম্পিণ্ড্য সংস্তীকৃত্য।

বলবিথিহাদিরপ বাায়াম ক্রিয়া সকল ছারা কুপিত বায়ু তুর্মল বাক্তর শিরা সকলকে আক্রিপ্ত, সাকোচিত, পিণ্ডীক্রত ও বিশোষিত করিয়া উন্নত ও গোলাকার প্রস্থি উৎপাদন করে। এইরপ গ্রন্থির নাম শিরাক্ত গ্রন্থি। ইহা বেদনাবিশিষ্ট ও চলিফু ছইলে ক্লুদ্রুনাধ্য হয়। আর যদি বেদনাশৃন্ত, ক্লুহুৎ ও অচল হয়, তবে অসাধ্য জানিবে।

পঞ্চিতানকজো গ্রন্থীন্ মর্মজানচলাংস্তাজেই। কপোলগলমলাস ত্লিচকিংসা হি সন্ধিষ্ ।

যে পাঁচ প্রকার গ্রন্থি উল্লিখিত হ**ইল,** তাহারা যদি বেদনাহীন, অচল ও মর্ম্মজ হয়, তাহা হইলে অসাধা জানিবে। কপোল, গল, মনাা ও সন্ধিতে উৎপন্ন গ্রন্থি ছন্টিকিংস্থা।

वर्त्तु मगा मल्लािखः मामाग्रः सक्नाक।

গাঁজ প্রদেশে কচিদের দোষা:
সংম্ভিতা মাংস্মস্ক প্রদ্যা।
বৃতং স্থিবং মক্ক জং মহাস্থ মনলম্লং চিরব্দ্যপাকম্।
কুক্তি মাংসােজ্যমত্রগাধং
তদক্র দং শাক্ষবিদে ব্লস্তি ।

মহাতং প্তাপেক্লা। অভগোধং দুবা**ত প্ৰিটম্** অভ্ৰেশ্যস্থলন

গাঁওের কেনে সানে বাতাদি দোষ
সকল কুপিত ইইয়া মাংস ও রক্তকে দ্বিত
করিয়া বর্জুলাকার, অচল, অতি জায়
বেদনাযক্ত, লুহৎ, দুরাজ্প্রবিষ্ট ও আনল্ল
মূলবিশিষ্ট মাংসোচ্ছুর উৎপাদন করে।
ইহার নাম অর্পূদ। অর্ব্যুদকে চলিত ভাষার
আব্ বলে।

অৰ্ব্দশু নিদানং বিশিষ্টং লক্ষণক।

বাতেন পিতেন কফেন চাপি বক্তেন মাংসেন চ মেদসা চ। তজ্জায়তে তস্তুচ লকণানি গ্ৰন্থেঃ সমানানি সদা ভবস্তি।

বিক্ত বায়, পিত, কফ, রক্ত, মাংস ও মেদঃ এই সকল বারা ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্কুদ উৎপন্ন হয়। বাতজ, পিতজ, কফল ও মেৰোজ অৰ্ক্ষুদের লক্ষণ তত্তৎ গ্ৰন্থির ভার। রক্তজ ও মাংসজ অৰ্ক্ষ্টের লক্ষণ নিয়ে লিখিত হইতেছে।

রক্তজার্ব্য দম্য লক্ষণম্।

লোব: প্রচারে ক্ষিরং শিরাণ্চ
সংক্ষাচ্য সম্পিণ্ড্য ততত্ত্বপাক্ষ্।
সাম্রাব্যুক্সতি মাংসপিণ্ড:
মাংসাক্ষ্রেরার্তমাণ্ড বৃদ্ধিষ্।
স্রবত্যক্স: ক্ষিরং প্রচুইমসাধ্যমেতক্রদিরাক্ষকত্ত্ব।
বক্তক্রেপেস্বশীড়িতভাং
পাণ্ডভ্রেদর্শ্বদুশীড়িতভাঃ

দোৰোহ ত্র পিত্র। ক্র পিরং শিরাস্চ সংক্রাচ্য সম্পিক্য সংহতীকৃত্য। মাংসাস্ক্রো: সর্কেম্বর্ক দের ছুর্যম্ম। বক্তকে তু বিশেষতো রক্তচ্ছি:। এবং মাংসার্ক দে বিশেষতো মাংসচ্ছির্বোদ্ধরা। ততঃ মাংসপিক্তম্ উন্নহতি উল্লাতং করোতি। অপাক্ষ্ উন্নহপাকং বথা আদেবমিতি কিয়াবিশেষণম্। উন্নহপাকশৈকদেশপাকেন। আভ্রুদ্ধিং শীঅবর্দ্ধনা নাম। রক্তক্রেপেজ্বাং স্ক্রান্তান্তাং ত্বক পাক্রাার শীতপ্রধানাশিরাশৈধিল্যক্রপাং তৈঃ শীড়িতভাং।

পিত বিকৃত হইরা রক্ত ও শিরাগণকে স্বোচিত ও সংহত করিরা নাংসাকুরারত আবশীল নাংসপিও উদগত করে। এই মাংসপিও নিরস্তর হট রক্ত আব করে ও শীত্র শীত্র বৃদ্ধি পাইরা থাকে, ইহা প্রার্গ পাকে না, কথন কথন ইহার একাংশে পাক উপস্থিত হইতে দেখা বার। ইহার নাম রক্তার্কান্দ । ইহা অসাধা পীড়া। নিরস্তর রক্তক্ষর হওরাতে রোগীর ত্বক্ পারুলা, আরাকাক্ষণ, শীতাভিলাব, শিরাশৈধিলা ও পাঞ্ডা উপস্থিত হয়।

गाः मार्ख प्रस्था शिर्निपानक ।

মৃষ্টি প্রহারাদিভির্দিতে হলে
মাংসং প্রতৃষ্টং জনয়েছি শোথম্।
অবেদনং স্লিগ্ধমনস্তবর্ণমপাক মন্দ্রোপমমপ্রচাল্যম্।
প্রতৃষ্ট্রমাংসস্থানবস্থা সাঢ়মেত্রবেল্যাংসপ্রায়ণস্থা।

মাংসং প্রতৃষ্টং বাতেন। অবেদনং বেদনা রহিতমীবদ্বেনং বা। অপাকং পাকরহিতমীবং-পাকং বা। মাংসাশনাভ্যাসেন যং প্রতৃষ্টমাংস্-স্তুলৈভস্কবতি।

মৃষ্টিপ্রহারাদি ধারা অঙ্গ মর্দিত ছইলে কুপিত বাতত্বই মাংস বেদনার্হিত অথবা অতি সামান্ত বেদনাযুক্ত, চিক্কণ, দেহের জ্ঞায় বর্ণযুক্ত, পাকহীন বা ঈষৎ পাকবিশিষ্ট, প্রস্তার সদৃশ অপ্রচাল্য শোধ উৎপাদন করে। ইহার নাম মাংসার্কুদ। নিরস্তর মাংস ভোজন করিলে মাংস দৃষিত হইয়া এই পীড়ার উৎপত্তি হয়।

অসাধ্যত্বম ।

মাংসার্ক্ দৃংস্কৃতদুসাধ্যমাত্ব: সাধ্যেষপীমানি বিবর্জ্জরেজ। সম্প্রকৃতং মর্ম্মর বজ জাতং লোতঃস্বা বজ ভবেদচালাম।

সাধ্যেৰপি বাতজাদিৰপি ইমানি বক্ষামাণানি সম্প্ৰক্ষতাদীনি বিবৰ্জ্জয়েজ। সম্প্ৰক্ষতঃ প্ৰাবৰ্ক্ষং প্ৰাবন্দাত্তাপাকিতেহপি ছগবদৰণাৎ মনাগৰগক্ষৰাঃ ১

উলিখিত মাংসার্ক্ দু অসাধ্য। আর বাতজাদি অর্কু সকলও যদি আব্যুক্ত, মর্ন্মোংপর অথবা আেতোজাত ও অচান্য হর, তাহা হইলে তাহারাও অসাধ্য হইরা থাকে। যজ্ঞানতে হলং থলু প্ৰক্লাতে জেলং তদদাৰ্শ্ন নৰ্ন্তিজঃ। মজন্ত জাতং মূগপাং ক্লাহা দিবৰ্শনং তচ্চ ভবেনদাধনে।

প্রথমে একটী অর্কাদ হটরা যদি তাহাতে আরে একটী অর্কাদ উংগল হয়, তাহা হটলে উহাকে অসার্কাদ বলা যাল। অসার্কাদ অসাধান একগানে স্থানং অসম কমে উংপল অর্দাদ স্থান্ত অসাধান বানিনে।

অৰ্বিদানা॰ পাকাভানহেতুঃ।

ন পাকমাধান্তি ককাবিকছান্ নেলোবভ্ছাত নিশেষ-প্র। লোকস্থিবছান্ পথনাত তেখাং স্কাক্রিনালোব নিস্মতিক্স॥

কদের আধিকা, মেদেব বাতলা, দোষের স্থিরত্ব ও গ্রিত্ব হেতু এবং বিশেষ স্থাব হেতু অস্কদি পাক উপস্থিত হইতে পারে না।

অথৈষাং চিকিৎসা।

যুবমুদ্যপটোলানি কট কক্ষক ভোজনম। ভূদিং শোণিতমোক্ষক গল্পণেও প্রয়োজ্যে ।

গলগগুরোগে যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষ ভোজন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রক্তমোক্ষণ ও বমনকিয়া কর্ত্বা।

ভঙ্লোদকপিষ্টেন মূলেন প্রিলেপিতঃ। হস্তিকর্ণপ্রাশস্ত গলগণ্ডঃ প্রশান্তি ।

হস্তিকর্ণ পলালের মূল, আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রালেপ দিলে গলগণ্ড নিবারিত হয়।

স্থপান্ শিগুরীজানি শণবীজাতসীযবান্। মূলক্স চ বীজানি তফেণায়েন পেধ্যেং। গলগংগু গণ্ডমালা গ্রন্থরকৈর দারুণা:। প্রলেপাদের নগান্তি বিলয়ং যান্তি সুত্রম।

সর্বগ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মদিনা, যব ও ম্লার বীজ একব অমতকে বাটিয়া প্রালেপ দিলে গলগও, গঙানালা ও গ্রন্থি সকল সমর বিলয়পাপ্ত হয়।

জীৰ্থক বিজ্ঞান কৰে। বিভাগৈ জনসংখ্যাত । নালেন তালি তালাবা পাল্পাণ্ড না সংশ্যাত ॥

িট্ ও দৈয়াব্যন্থ সংয্**জ পুৰাতন** কুআঙের বসেব ন্তা গৃহণ ক্রিণে **নবোংপর** গুলুগুড় বিলীন হয়।

বংগাছতৈলয়ুক্তেন ফলকুজীকতখনা। লেশ্যং গ্ৰগপ্ত চিৰোপ্তগুপি শভাতে। বংকাল্যং সূৰ্বপঃ।

পানাভত্ম সার্যপ্তৈলের সহিত **মর্দন** করিয়া লেপন করিলে গলগণ্ডের শা**ন্তি হয়।**

খেতাপৰাজিতামূলং প্ৰাতঃ পি**ট**া পিবে**লরঃ।** মুপ্ৰি। নিয়তাহাৰো গুলগঞ্জশাভুয়ে।

খেত অপরাজিতার মূল সতের সহিত পোষণ করিয়া পাতে দেবন ও আহার সংযম কবিলে গলগণেওর শাস্তি হয়।

িলালাবুণলে পরে স্থাহমুধিতং জলম্। সূজা আদ্গলগুড়াং পানাং প্রার্মেবিনাম।

প্রক ভিতলাউদলের পা**ত্রে সপ্তাহকাল** জল রাখিয়া ভাহা পান ও প্থাা**ন স্বেন** ক্রিলে গ্লগ্ও নই হয়।

কাঞ্চনাবস্বচঃ কাথঃ গুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুতঃ। মাফিকাচ্যঃ সকুং পীতঃ কাথো বক্রণমূলকঃ। গুড়মালাং হর্ত্যাপ্ত চিবকালামুবন্ধিনীম্।

ওঁঠচুর্নের সহিত কাঞ্চনর্ক্ষের ছালের কাথ অথবা মধুর সহিত বরুণমূলের ছালের কাথ পান করিলে গণ্ডমালার শাস্তি হয়। প্ৰমেদ্পিলং কাশি পিঠাং তওুলকাবিণা। কাশংনারস্কাঃ পীয়া গওুনালাং বাপোছতি। কাশংনারস্কাঃ প্লম্ভিপালং বা তওুলকলেন পিঠম। আতপ্তভুলের জল দিয়া কাঞ্নভাল বাঁটিয়া থাইলে গওুনালার বিলয় হয়।

এক্রা বা বিবিক্তী। বা মলং গোমুর্মোপণ্ড। গ্রহালাং হরেও পাঁকং চিব্রুলোপি মাম্বি॥

রাথালশ্যার অথবা খেত অণ্রাজিতার মূল গোম্বে বাঁটিলা যেবন করিলে প্ওমালার নাশ হয়।

আলদুৰাদলোড একবমং দ্বিপলং পিবেম। অপচন প্ৰনামালে কামলায়াশত নাশ্নম ।

ভূঁটকদ্মের পলের রস ২ পল পান করিলে অপ্টী, গ্রমালা ও কামলারোগ নষ্ট্রয়।

স্থাজিকামজককাৰে শহাচৰ্গমানি । । এতেন বিভিন্নে হোপো হড়ি গভিং তথাকীদুদ্য ।

অভিজিকাকার, মূলার কার ও শঙ্গুণ এই সকলের প্রলেপ দারা গুডি ও অফর্দের ধবংসুহয়।

গছিলামেষ্ ক্কীতি ভিষক্ শোথপ্রতিজিয়াম্। প্রায়ুংপ্ডিঃ সংশোধা বোপয়েদ্রণভেষ্ঠিজঃ ॥

অপক এছিতে ত্রণশোথের চিকিৎসা করিবে, পাকিয়া উঠিলে উহা উৎপাটন করিয়া ত্রণান্ত ঔষধ দারা শোধন রোগণাদি কার্যা করিবে।

> প্রথীনমন্থাপ্রভাবানপ্রা-হাক্ত্য চাগ্লিং বিদ্যীত বৈজঃ। কাবেপ চৈতান্ প্রতিমাব্যেত্ স্কাংশ্চ সংলিথ্য যথোপ্দেশ্ম।

অমর্মজাত অপক গ্রন্থি শস্ত্র ছারা দগ্ধ করিবে। গ্রন্থি সকল লেখন করিয়া ক্যার ছারা প্রতিদারণ করা কর্ত্বন। দতীচিত্রকমূলত্বক্ মৌধার্কপ্রসী গুড়ঃ। ভলাতকান্থি কাসীসং লেপাচ্ছিল্যামিপি।

দত্তীমূলের ছাল, চিতামূলের ছাল, মিজ আটা, আকল আটা, পুরাতন গুড়, তেলার মূটী ও হীরাক্স ইহাদের প্রালেপে এতি প্রাকৃতি ছিল হল।

গত্যসন্দানিজিকেপো মাত্রাহককীটজঃ॥

পাত্ডিয়া পোকার প্রলেপে **গ্রন্থি ও** অর্ক্দপ্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

> এভার্ক্ দানাং ন বতে। বিশেষঃ প্রদেশতেখার তিদোষদুইয়াঃ। আত্তিতিকংমেডিয়গর্কানা বিধানবিদ গ্রন্থিতিকিংসিতেন।

গ্রন্থি ও অর্কাদ এই উভয় রোগের উংপত্তি সান, নিদান, আকৃতি, দোব ও দ্যা সমূদায়ই তুলা। অত্যব গ্রন্থি চিকিৎ-মার বিধি অনুসারে অর্কাদ চিকিৎসা করিবে। ম্লক্তা কৃতঃ ফারো হরিদ্রায়াস্থবৈ চ। শ্লাচ্থেনি সংযুক্তো লেপঃ সিবোহর্কাদাপ্তঃ।

মূলার কার, হরিদার কার ও শভাচ্র্ এই সমূলার ঘারা লেপন করিলে অর্ক্লুদের ধ্বংস হয়।

ছবিদা লোএপভঙ্গগৃহধূমমনঃশিলাঃ। মধূপুগাঢ়ো লেপোহয়ং মেদোহর্ক দছরঃ পরঃ।

হরিদা, লোধ, বকমকার্ছ, ঝল ও মনছাল এই সম্পায় মধ্র সহিত মর্দন করিয়া প্রালেপ দিলে মেদোজ অর্কুদ বিলয় প্রাপ্ত হয়।

শিগুমূলকয়োবীজং রক্ষোদ্ধং স্থবদাং যবম্। তক্রেণাখরিপুং পিঠা লিম্পেদর্ক দশাস্তয়ে।

সজিনাবীজ, মূলার বীজ, সর্বপ, জুলদী, যব ও করবীর মূল তক্রেবারা পেষণ করিয়া প্রালেপ দিলে অর্কাদ নষ্ট হয়। উপোদিকারসাভ্য ক্রাস্তংপত্রপরিবেষ্টিতাঃ। প্রণশ্রস্তাচিরান্ন গাং পিড়কার্স্ক দলাতয়ঃ॥

পিড়কা ও অর্কান প্রাভৃতিতে পুঁইপজের রস লেপন করিয়া পুঁইপজেরই দারা বেউন করিয়া বাদ্দিয়া রাখিলে উহাদের বিলয় হয়। কালারি ভৈবৰরনো হেমায়ত্বসন্তথা। রমো বিভাবলভাথো গুড়কা কাঞ্চলিগা। ভূজীতৈলং চাম্ভাজং তৈলঞ্জ সিন্দ্রাদিকং। তৈলং বিঘাদিকং চৈব নিগুণ্ডীতেলনেব চ। বোষাজং চন্দনাক্ষক হল্লাজং গ্লগগুলে।

গলগণ্ডাদি রোগে তৃদ্বীতেল, অনৃতান্ত তৈল, কাঞ্চনগুজিকা, কালাগ্নিতিরবর্ম, বিভাবল্লভ্রম ও হেমানুত্রম এবং দিন্দ্রাদি তৈল, বিশ্বাদিতৈল, নিপ্তিটি তৈল, বেচামান্ত তৈল, চন্দ্রান্ততৈল ও গুঞান্ত তৈল প্রভৃতি ঔষধ যথায়থ প্রয়োজা।

यथायथः अध्याकुतः वज्ञामितिस्मकः ॥

পঞ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

্রনাধিকার:। ব্রহন্ত্রনিদানমু:

জুকোইন্র্গতিবার্ শোথশ্লকরশ্চরন্। মুকৌ বজ্ফণতঃ প্রাপ্য ফলকোবাভিবাহিনীঃ। প্রশীড়াধমনীর্কিং করোতি ফলকোবয়োঃ॥

জুক্ অনুধাগতিবশোগতিবানু বজাগত জজ্ঞান্দ্রে: মুকে প্রাণ্ড শোগশূলকর শচরন্সন্ফলকোযাভিবাহিনীর্থননী: প্রশীভ্য ফলকো যথে।বৃদ্ধিং করোতি।

কুপিত মধোগত বায় বক্ষণ হইতে মুদ্দে আগমন করিয়া শোধশূলজনক হইয়া বিচরণ পূর্বাক ফলকোষ বাহিনী ধমনী সকলকে প্রাণীড়িত করিয়া কোষের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই পীড়ার নাম বৃদ্ধি বা কোববৃদ্ধি। লোধাস্ত্রেদে ম্ত্রারিয় স বৃদ্ধিঃ সপুণা গ্তঃ। মৃত্রাধ্যাবপানিলাদ্বেতুভেদস্ত কেবলম্।

বৃদ্ধিকাইর মাজোয়াং তিক্পভায়েন নিষ্ণার্ম পুংলিকা। জিঞ্জায়াজো বৃদ্ধিশক্ষ শ্রীলিকা।

বাতজ, পিওজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ, মৃত্রজ ও অধ্যয়নীয়ভেদে বৃদ্ধিরোগ সাত প্রকার। ইহার মধ্যে মৃত্রজ বৃদ্ধি ও অন্তবৃদ্ধি বায়ুর প্রকোণেই উৎগন হয়। তবে অন্ত-হেতুভেদ বশতঃ পৃথকু গণিত হইমা থাকে।

বাতজভা রুদ্ধেল্ফণ্ম্।

াতপুৰ্কিতিপথেশী কজো বাতাদহেতুক**ক্।** অহে _হকক অন্ভীয়দ্ধে নঞ্। তেন স্বলাদপি বিপ্ৰকৃষ্টাং কৰেবাং কক্ষী চাষ্ট্ৰ সং।

বায়জনা পার্ক কোষ <mark>যামানা কারণে</mark> বেদনাকাত, অংশে বায়পূর্ণ চর্মপু**টকের ন্যায়** ও রুক্ষ হইয়া থাকে :

পিতৃজ্ঞ লক্ষণম্।

প্ৰোড্ৰৱস্থাৰঃ পিতাদাতোম্বাক্ৰান্।

পিওজন্য প্রাস্ক কোষ দাহ, উল্লাপ্ত পাক্যুক্ত এবং দেখিতে পক্ষ উড়ম্বর ফলের ন্যায় হইয়া থাকে।

কক্জস্তা লকাম।

কলাছীতো গুফ লিখা কণুমান্কটিনোহলকক্। কফজন্য প্রবৃদ্ধ কোষ ভারযুক্ত, চিহ্নণ, কণুবিশিষ্ট, কঠিন ও অলবেদনাযুক্ত হয়।

রক্তজন্ম লক্ষণ্য।

কুফক্টোটারতঃ পিত্রদ্ধিলিছ²চ রক্তভ**া**।

রক্তজ বৃদ্ধিতে কোষে রঞ্চবর্ণ ফোটক সমূহের উৎপত্তি এবং পৈত্তিক বৃদ্ধির লফণ সমস্ত উদিত হইয়া থাকে।

(गरमिक्य लक्ष्पम्।

क्षवरम्हरभा त्रिकृ श्रुष्ठालकरलाश्रमः॥

মেদোজন্য প্রবৃদ্ধ কোষ তালফলের নাগা আকারবিশিষ্ট, মৃত্ এবং কফজ বৃদ্ধির লক্ষণ , যুক্ত হয়।

মূত্রজন্ম লকণ্য।

মূত্রধারণশীক্ষা মৃত্রজঃ স তু গছেতঃ। অভোভি: পূর্ণদূতিবং কোভং যাতি সক্ষ্মুছঃ। মৃত্রকুজুমধঃ কুমাং সঞ্জন্ ফলকোময়োঃ।

মূত্রধারণশীলক পুক্ষক মত্র বিদ্যুত্ত ।
গক্তক্ত স বৃদ্ধি জলপূর্ণ চর্মপূট্করং জোভং
বাতি । ফলকোষযোরধা সঞ্লাংক মৃত্রুজ্বদ্ধাং
কুর্মাং । মৃত্রুজ্নদা ভাতে চল্যন্ ফলকোষযোর।
ইতিপাঠে ফলকোষযোক্ষলন্ সন্ ভারকাং, ভর
মৃত্রুজ্লুদ্দেদনা চ আদি শেষী। চল্যনি দত্র স্থাপে
বিচ চল্যনিভাগে।

মৃত্রধারণশীল বাজির মৃত্রজ বৃদ্ধি ইইয়া থাকে। ইহা জ বাজির গমনকালে উক্তেলাগিরা জলপূর্ণ চন্মপুটের নাার কোভ প্রাপ্ত হয় (বিসিয়া যায়)। এই বৃদ্ধি বেদনাসূক্ত ও মৃত্ হয় এবং কোষের অধাগত হইয়া মৃত্র ভাগকালে বেদনা উপস্থিত করে।

णबुद्राःक्षिनिमनः लक्ष्मभ ।

বাতকে পি ভিরাহারৈ: শী ভতোয়ারপাইনৈ: । ধারণেকণ ভারাধ্ববিষমাঙ্গপ্রস্তবিন: । ক্ষোভবৈ: কোভিতোহজৈশ্চ জু দ্বাধার্যক: যদা । প্রনো: বিগুলীক ভা স্থনিবেশাদ্বো নলেং । কুমাধ্যক্ষক্ষক প্রভাত: স্থয়েং ভদা ॥

বাতপ্রকোপক আহার, শীতলজলে অব-গাহন, উপস্থিত বেংগর ধারণ, বেগ উপস্থিত না হইলেও বেগদান, ভারবহন, পণপ্র্যাটন, বক্রভাবে অস্প্রবাহন এবং বিগ্রহাদি অন্যান্য ক্ষোভকারক ক্রাদি দারা বায় দ্বিত ও চালিত হইয়া ক্রান্তের অব্যবকে স্বস্থান হইতে অংগাদিকে লইয়া যায় এবং ব্রুফ্রণ সন্ধিতে অবস্থিত হইয়া ঐ স্থানে গ্রন্থির শোপ উৎপাদন করে। এই পীড়ার নাম অম্ব্রিদ্ধ।

উপেক্ষিতায়া অন্তরদ্ধেরবস্থা।

'এপেজনাৰ্জ মুক্ছিবৃদ্ধি-নাথানকক্তভ্বতীঞ্ কুষ্যাং। স্পাড়িতোহভঃ স্বনবান্ প্ৰয়াতি প্ৰগাণ্যয়েতি পুনশ্চ মুক্টা।

উপেক্ষমাণ্ড চিকিংদামক্সত: মক্ষায়ঃ বিবৃদ্ধি বাদ্বোগ্ম আগ্নানকক্ স্কুল্ডী; ক্ষাা-দিতাষ্য:। স বৃদ্ধি (তিগ্ঠভাৎ প্লেক:) পীড়িত: সন্মনবান্ভ্ডা অস্ত: উদবাস্ত: প্রাতি প্রিশতি মুক্ত উদবং প্রশাপ্যন্পুন্রধ এতি। অন্তব্যন্তিবারে উপেকা করিলে ঐ বায়ু উদরাধান, কোষে বেদনা ও গাত্তের স্তব্ধতা উপস্থিত করে। অন্তব্যন্ধি প্রশীড়িত হইলে । শব্দ করিয়া উদরমধ্যে প্রবেশ করে এবং । তাক্ত হইলে উদরাধান উপস্থিত করিয়া পুনর্ম্বার অধোদিকে আগ্যন করিয়া থাকে।

অদাধ্যান্তর্দ্ধিমাহ।

ফলকোদং যদ। প্রাপ্তো নরস্থাপ্রতিকারিণা। অস্ত্রিরসাণ্যোহ্যং বাতবৃদ্ধিসমাকৃতিঃ।

প্রতিকারাভাবে অন্তর্গদ্ধি কোষপ্রাপ্ত হইলে তথন উহা আর ঔষধদেবন দারা প্রশ্নিত হইতে পারে না। এই অন্তর্গদ্ধর লক্ষণ যাতর্গদ্ধর ভাগ জানিবে।

সামীপ্যাদত্তিব ত্রগ্নমাহ।

অত্যভিষ্যানি ওপনি ওপণ্ড্যামিধাশনাং। করোতি গুড়িবচ্ছোথং দোধো বজ্ঞগদনিসু। জ্বশুলাস্পাদাচ্যং তং এগুমিতি নিজিশেং॥

দোষোচত স্বাতঃ কফঃ।

অতিশ্য অভিয়াদি •ও শুফু অন্ন এবং
শুক্ষ এবং পচা মাংস আহার ইত্যাদি কারণে
বায় ও কফ কুপিত হইয়া বক্ষণসন্ধিতে
গ্রান্থিবং শোগ উৎপন্ন করে। ইহাতে জর,
শুল ও দেহের অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ
উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম বর। চলিত
কথায় ইহাতে কুঁচকি বলিয়া থাকে।

বুদ্ধে শ্চিকিৎসা।

বৃদ্ধাৰত্যশনং মাৰ্গমূপৰাসং ওকণি চ। ৰেগবোধং পূচ্যানং ব্যায়ামং মৈথুনং ভ্যক্তেৎ। ওকণি অয়ানি। অথবা ওকণি অধিকভার-বস্তি বস্তুনি ত্যজেং ওকভারং নোখচেদিত্যর্থ:।

বৃদ্ধিরোগে অধিক ও গুরু আহার, অধিক ভ্রমণ, উপবাস, গুরুদ্রবা বহন, মলাদির বেগধারণ, অখাদিপৃঠে গমন, ব্যায়াম ও মৈথুন এই সকল অনিষ্টকর।

বাতর্ছে পিবেং রিশ্বং যথাপ্রাপ্তং বিরেচনম্।
সক্ষীরং বা পিবেং তৈলং নাসনের ওস্প্তবম্।
পুণ্ডবের ওজং তৈলং গোনুত্রেণ পিবেল্লরঃ।
বাতর্দিং জয়ত্যাপ্ত চিরকালাল্লবন্ধিনীম্।

বাতর্দ্ধিতে যথোপযুক্ত স্নিগ্ধ বিরেচন, ছগ্ধসংযুক্ত এরগুঠৈতল এবং গোমুত্রের সহিত গুগ্গুলু ও এরগুঠিতল সেবনীয়।

পিত গ্রন্থি ক্রমেণের পিত বৃদ্ধিমুপাচরেও। জলোকোভি ইবেজক্তং বৃদ্ধে পিতসমূছরে। চন্দনং মধুকং পলমুণীরং নীলমূৎপলম্। কীরপিষ্ট প্রলেপেন দাহশোথকজাপহম্।

পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে পৈত্তিকএছির ভার চিকিৎসা করিবে। ইহাতে জলোকা দারা রক্তমোক্ষণ এবং রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও নীলোৎপল ছথ্টে বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। এই ক্রিয়ার দারা দাহ, শোপ ও বেদনার নিবৃত্তি হয়।

তিকটুত্তিকলাকাথং সক্ষাবলবণং পিৰেং। বিবেচনমিদং শ্ৰেষ্ঠং কক্লুদ্ধিবিনাশনম্। লেপনং কটুতীক্ষোঞ্চং স্বেদনং কক্ষমেব চ। প্ৰিবেকে।পনাতে চ স্ক্ৰুফ্ৰমিহেব্যুতে।

কফজবৃদ্ধিতে ববক্ষার ও সৈম্ববলবণের সহিত ত্রিকটু ও ত্রিফলার কাথ সেবন দারা বিরেচন, কটু, তীক্ষ ও উষ্ণ প্রলেপ ও ক্লক-স্বেদ বিধেয়। ইহাতে পরিবেক ও উপনাহাদি সমস্ত ক্রিরা উঞ্চরপে কর্তব্য। মৃত্যু হিজলোক।তিঃ শোণিতং বক্তভে হবেং। পিৰেছিবেচনং বাপি শক্রাক্ষেত্রি সংযুত্য । শী জন্মলেপনং সর্কাং সর্কাং পিত্রবং তথা। পিত্রকিক্রমং কুর্বাদানে প্রেচ বক্তভে ।

রক্তজ বৃদ্ধিতে জ্লোকাদারা পুনঃ পুনঃ রক্তমোজণ, চিনি ও মধুসংযুক্ত বিরেচন, শীতল প্রলেপ এবং পিতনাশক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান বিধেয়। ইহার কি আনাবতা ও কি প্রকাবতা স্ক্রাবভাতেই পৈত্তিক বৃদ্ধির ভাষ চিকিৎসা করিবে।

সেদে। মেদংসমুখে তু শ্রেপরেং স্করসাদিন।। শিরোবিবেচনক্টব্য় ক্রপোটক্য বিদংগ্রিভঃ।

মেদোজাত বৃদ্ধিতে সেদ্জিয়া বিধেয়। ইহাতে তুল্সী, নিসিনা ও খেতপুন্নবা শুভূতি এবং গোনুৰ সংস্কু ঈষত্ফ শিলো-বিরেচন জবোর প্রেণেপ ব্যব্তা করিবে।

সংস্থেত মৃত্রপ্রভার বস্ত্রপটেন নেউরেই। সীবন্যাঃ পারভোহসন্তাদ্ বিধ্যেদ্ ঐতিমূলেন বৈ ॥

মূত্রজবৃদ্ধিতে স্বেদ প্রাদানান্তর বরপট্ হারা কোষবন্ধন এবং সীহিন্প শব ছারা সীবনীর পার্গে অধ্যোদিকে ্বদ করিয়া জল নিংসারণ ক্ষিতে।

মুককোষমগড়ে স্ত্যামস্ত্রে বিচ্ছান । বাত্রবিদ্ধান কুণ্যাই স্বেদস্ত্রালিনা হিতা ।

জন্মবৃদ্ধি কোষপ্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বজ্ঞানে গ্রেছিরূপ প্রথমাবস্থায় বাতবৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে এবং অগ্নিতাপ দিবে।

তৈলনের ওজং পাঁজা বলাসিদ্ধ প্রোহ্ছিতন্। আল্লানশ্লোপচিতামগুর্কিং অয়েয়র: ।

বেড়েলার সহিত সিদ্ধ এরওতৈল ছথের সহিত পান করিলে আখান ও শ্লসহিত অন্তর্কি প্রশমিত হয়। / গদ্ধকাইস্ত তৈকেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্। বিশালানলছং চুৰ্মন্ত্ৰুদ্ধিং বিনাশ্যেং।

এরওতৈল ও ছথের সহিত যথাবিধি পক রাধালসদার মূল চূর্ণ সেবন করিলে অন্তর্জির নির্ভি ২য়।

বচামর্যপ্রক্রের প্রজ্বোর শোধনাশন:। শিগত্রক্সমধ্যেশ্বের শোধ্যেক্সমানিলাপ্তঃ।

বচ ও সর্যপ অথবা সজিনাছাল ও সর্যপ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কোষের ক্ষীতি-নিবারণ হয়।

বছবারতা বীজঞ্চ পিঠং ভচ্চার্দ্রকৈঃ সহ। কৃত্র ৬ং নাশয়েদ্ ভালে লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ।

বহুবারবীজ ও আদা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ডের বিলয় হয়।

ভাগে।বিকারলেপেন ব্রুরোগে। বিন্ভাতি ॥

বটের আটা গেপন করিলে র<mark>ররোগের</mark> শান্তি হয়।

থজাক্ষারেণ পোন্মকক্ষং কুন্দুক্রকণ্ঠ বা। বিলেশনং সংগ্যক্ষং স্পান্তপ্প্রত্তরং পরম্॥

গোধ্ম বা কুন্ত্র খোটি ছাগছত্ত্বে বাটিয়া অল উস্ফ করিলা প্রালেপ দিলে এর শান্তি হয়। অজাজীঃপুষাক্ষ গোধ্যবদলাণি ৮। কাঞ্জিকেন সমংপিট্যা কুমান্ত্রের প্রলেপনম্।

রফজীবা, হরুণ, কুড়, গোধুন ও কুল**ভটি** প্রত্যেক সমভাগ। কাঁজির সহিত বাঁটিয়া অল্ল উফ করিয়া প্রলেপ দিলে ত্রশ্ন নিবারণ হয়।

হরী হকীবচা হঠী ত্রিবতা সর্বপত্রিকা। এলাদ্বয় দেবপূজ্পা কাথ**য়িতা জলং পিবেং।** অনেন প্রশম্ম বান্তি ব্যুক্তাসন্থরা ধ্রুবম।

হরীতকী, বচ, ভঠ, ভেউড়ীমূল, সোণা-মুখী, ছোটএলাইচ, বড় গোইচ ও লবক ইহাদের কাণপানে এগ্র, জর ও কাদের শাস্তি হয়।

वृिह्यहरता तमः।

রমং গদ্ধং বিষং ব্যোগং তথা ল্বণপ্দকন্। জিকারং জরপাল্ধ মন্দ্রেছফিবারিণা। রক্তিমানাং বটীং কুলা পায়বেং প্রমা মহ। অনেন প্রশাসং বাস্তি ব্রিক্রঞ্চযো গদাঃ॥

পারদ, গঞ্জক, মিঠা, শুঠ, পিঁপুল, মরিচ, পঞ্চলবণ, স্বক্টার, সাচিক্ষার, সোহাগা ও জরপাল প্রত্যেক সমভাগ। চিতার রুসে মাড়িরা একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা হুপ্পের সহিত সেবনীয়। ইহাতে রুদ্ধি ও রুদ্ধ প্রভৃতির শাস্তি হয়।

শতপত্রাছাং তৈলম্।

দশ্মলং তুলামানং গন্ধাচা। তংশ্মা মতা।
বাবিদ্রোণে পৃথক্ প্রকা পাদশেষং সমূদ্ধবেং।
আচকং কটুতৈলভা তংকনারে বিপাচরেং।
অবসং শতপত্রভা সমূণালভ্রদভা চ।
তৈলভুলাং পুলাতবাং পেলাগীমানি লাপ্তেং।
শতপত্রং বলা বারা পাঠা মুর্বা চ চিত্রকম্॥
ভ্রাতকং বাজিগন্ধ। সৈদ্ধবা ক চিত্রকম্॥
ভ্রাতকং বাজিগন্ধ। সৈদ্ধবা ক দিবং কণা।
শিগুধুভুবম্লক গ্রন্থিকং বক্তচন্দ্রন্।
আত্তরী সরলোশীবং কাববী প্রিমীবর্ম।
আত্তরভ্রাত্রকং চম্শলী প্রত্যেকং প্লস্মিত্রন্।
আত্তরভ্রাত্রকিং বা পাক্লাং শ্লীপদং তথা।
প্রাব্রিং গুধুদীক সর্ক্রিত্রকাং অয়েং।
শতপ্রাদিকং তৈলং গুলুকিং জগতীতলে।

যপাবিধি মৃচ্ছিত সর্বপতিতল ১৬ সের। কাথার্থ দশমূল মিলিত :২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গন্ধভান্নে ১২॥ সের, কল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পার্মর পত্র, পুলা, মূল ও মূণাল এই সমস্তের রস ১৬ সের। কলার্গ প্রাপুলা, বেঁড়েলা, রালা, আকনাদি, মূর্লামূল, চিতামূল, ভেলারমূটা, অর্থানা, সৈল্ল, থদিরকাঠা, পিঁপুলা, সন্ধিনামূল, গেটেলা, বক্তচন্দন, বলাড়মূর, সরলকাঠা, বেণারমূল, ক্লাঞ্জীরা, শালপানি, চাকুলো, ক্লাঞ্জিক ও তালমূলী প্রতাক ১ পল। ম্থাবিধি তৈল গাক করিবে। এই শতপ্রাদি তৈল মুজন করিবে। এই শতপ্রাদি তৈল মুজন করিবে কোবর্দ্ধি, অন্তর্নি, গাল্পলা, শাণ্ডল, প্রজাগাত ও গুন্ধী প্রভৃতি স্ক্রিধার বাতবাদি বিন্ত হয়।

বেচনং মনকদ্ যজ যদ্ধতিস্থাত্তামনন্। তংগকং সৃদ্ধিরেওসমূ ভেয়জং প্রিয়োজ্যেৎ ॥

বে সকল ওঁষধ বিরেচক, মৃত্রকারক ও বাতান্ত্রোমক, সেই সমস্ত ওঁষধ রূদ্ধি রোগে বিবেচনা করিলা প্রয়োগ করিবে।

তৈলং গ্ৰাক্তিভ্ৰণ বৃহত্মকাৰ তৈল্কং। বংশা বাভাৱিনামা চ শোজ্যাক্তমাপুৰাণি চ ॥

বৃদ্ধিবাগে বৃহত্মদারতৈল, গদ্ধবিহন্ত তৈল এবং বাতারিরস প্রাকৃতি ঔষধ প্রয়োজ্য। পর্লেণি সলিলেজ্যাদা বোগা বসনিমিতজাঃ। বৃদ্ধিশীপদ গওালা-চালেচপি লেখবাতজাঃ। বৃদ্ধিশীপদ গওালা-চালেচপি লেখবাতজাঃ। উফ্রীয়াং তদা প্রাং সংক্রমং লঘুভোজনন্। প্রোগ্রাধিককারং সানাভ্যক্ষং বিব্রুথ্যে ।

অমাবস্থা ও পূর্ণিমার জলের উচ্ছাস্
হয় বলিয়া অহিত'সেবন করায় বৃদ্ধি (কুরণ্ড,
একশিরা), শ্লীপদ (গোদ) ও গলগণ্ডাদি
রসজনিত যাবতীয় রোগ এবং বাতশ্রেয়া
সম্ভূত জীর্ণ জর, কাস ও অস্থান্য রোগ ঐ
সময়ে (পক্ষাস্তে) বৃদ্ধিত বা প্রবৃদ্ধিত হয়।
অতএব তৎকালে উষ্ণবীর্যা, শুক্ষ ও লঘুপাক জ্বা এবং প্রোগ্রণবৃত্ত অয় অর্থাৎ

যাহাতে জলীয় পদার্থ অধিক আছে তাহা ভোজন, মান ও তৈলাত্যঙ্গ বর্জন করিবে।

অনভিষ্যন্দি পানারং নাতিশীতা কিয়া তথা। বৃদ্ধিবোগে হিতায় স্থাদিপ্রীতং বিবর্জনেং।

বৃদ্ধিরোগে অনভিয়ালি অলপানীয় এবং অনভিশীতল ক্রিয়া হিতকর। ইহার বিপরীত বর্জনীয়।

শ্লীপদাধিকারঃ।

শ্লীপদস্ত সামাত্তং লক্ষণম্।

য: সজ্জরে। বজ্জনজে। ভূশার্তি: শোথো নূণাং পাদগত: ক্রমেণ। ভঙ্গুপদং স্থাৎ করকর্ণনেত্র-শিক্ষাক্রনাসাস্থাপ কেচিদাত: ।

প্রথমে জ্বের সহিত বক্ষণসদ্ধিতে জ্বতান্ত বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া ঐ শোথ ক্রমে পাদে উপস্থিত হইলে উহাকে শ্রীপদ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, হল্ডে, কর্ণে, নেত্রে, লিক্ষে, ওঠে ও নাসিকাত্তেও শ্রীপদাথা রোগ হইয়া থাকে। শ্রীপদের বাদালা নাম গোদ।

বাতজ শ্লীপদস্থ লক্ষণম্।

বাতজঃ কৃষ্ণকৃষ্ণ হি কুটিত; তীত্রবেদনম্। অনিমিত্তকৃত্রং চাক্ত বহুশো জর এব চ।

বাতৰ শ্লীপদ ক্ষণবৰ্ণ, ক্ষ্ম, মুটিত ও তীব্ৰবেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে অৱকারণে বেদনার বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত অর হইয়া থাকে।

পিত্তজন্ম লক্ষণম্।

পিওলং পীতসভাশং দাহজ্রযুতং ভূশন্।

পিত্তজ্ঞাপদ পীতাভ ও অতিশয় দাং-যুক্ত এবং ইহাতে অত্যন্ত জব বিগ্লমান থাকে।

কদজভা লকান্।

<mark>লৈস্মিকস্ত</mark> ভবেং শ্লিঝং কথা পাঞ্ ওক স্থিরম্।

কফজ শীপদ চিকাণ, পাণ্ডুবৰ্ণ, প্তক ও দৃড়হয়।

ত্তীগাপোতানি জানীয়াজ্ঞীপদানি কফোজুয়াং। গুরুত্বপ মহাত্বপ নুমানান্তি কফং বিনা।

এই তিন প্রকার শ্লীপদই কফ প্রাধান্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে হেতু কফ ব্যতি-রেকে কোথাও গুরুত্ব ও মহত্বের সম্ভব নাই।

অদাধ্যং শ্লীপদমাহ।

বলীক্ষিৰ সঞ্জাতং কণ্টকৈকপ্টীয়তে। অকাঞ্জকং মহত্ত বৰ্জনীয়ং বিশেষ্ডঃ।

যে বল্লীক প্রবৃদ্ধ হইয়া বহু শিথরাকার গ্রন্থি দ্বারা উপচিত হইয়া বল্লীকের ন্যায় হইয়া উঠে, যাহা একবৎসর হইয়াছে এবং যাহা অত্যস্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

> সাস্রাবমত্যুন্নত স্ফ্রিকিং সকঞুকং শ্লেমযুতং বিবর্জ্যমূ।

প্রাবযুক্ত, অতিশয় উরত, উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণযুক্ত, কণ্ডৃবিশিষ্ট এবং অধিক কফ লক্ষণসম্পন্ন শ্লীপদ অসাধ্য।

পুরাণোদকভূরিছা: সর্বর্ড বু চ শীতলা:। বে দেশাক্ষের কারজে দ্বীপদানি বিশেষত:।

रह प्राप्त श्रुतान कन अधिक श्रुतिमारण সঞ্চিত থাকে এবং যেখানে সকল গততেই শীভলভা বৰ্ত্তমান থাকে, দেই দেশে বাহুলা-ক্রপে শ্রীপদ রোগ উৎপন্ন হটয়া থাকে।

শ্লীপদস্য চিকিৎসা।

मख्यनारमधनस्य प्रतिहेत तुक्तरभाकरेगः। थात्रः साम्राट्यक्रेकः सी श्रमः म्मशाहरवर ।

श्रीभारतारम् नज्यन, जारनभन, स्थम. বিরেচন, রক্তমোক্ষণ এবং কফর ও উষ্ণ ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ধস্ত বৈর গুনি গু গ্রী বর্ধাভূশিগ সর্বপৈ:। প্রলেপ: শ্লীপদং হস্তি চিরোখমপি দারুণম।

ধুজুরামূল, এরগুমূল, নিসিন্দাপত্র, খেত পুনর্বা, সজিনাছাল ও সর্বপ এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্রীপদ শুক্ষ হয়। নিম্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবক্তম। প্রলেগাচ্ছীপদং হস্তি বন্ধমূলমণি ভিরম্।

খেত আকন্দের মূল কাঁজি দিয়া বাটিয়া **প্রকেপ দিলে শ্রীপদের শান্তি হয়**। হিভশ্চালেপনে নিভাং চিত্রকো দেবদাক বা।

সিদ্ধার্থশিগকটো বা সুখোফো মৃত্রপেষিত: ।

চিতামূল, দেবদাক, খেতসর্যপ অথবা সজিনাছাল গোসুত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

मार्थाप्रेक्ककाथः शामरवान युकः निरंदर । श्रीभनागाः विनामात्र त्यामारामावित्रस्य ।

গোমুত্রের সহিত শেওড়াছালের কাথ भान कंत्रित त्यामामा निवृष्टि ଓ जीभामत भारत हुत ।

রজনীং গুড়সম্মিঞ্জং গোস্বত্তেণ পিবেররঃ। वर्षावर जीभक्त इसि मञ्जूकं विरम्पेकः ।

হরিদার্গ ও পুরাতন গুড় গোর্টোর সহিত সেবন করিলে লীপদের প্রংস হয়। লীপদ্মে। বসোহভ্যাসাদ্ গুড় চ্যাক্তেলসংযুত:। প্রতাহ গুলঞ্চের কাণে কটুতৈল প্রকেপ

দিয়া পান কবিলে গ্রীপদ প্রশাসিত হয়।

वर्षाङ्जिकनाहर्नः शिश्रवा। मह राक्षिक्य। সকৌদ্রং শ্রীপদং হস্তি চিরোখনপি দারুণম ।

খেতপুনর্বা, হরীতকী, আমলা, বছেড়া ও পিঁপুল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে भी भन नहें इस्।

গন্ধৰ্কতৈলসিদ্ধাং হ্রীতকীং গোহম্বনা পিবতি। শ্লীপদবিবন্ধমকে। ভবতাসৌসপ্রবাতেণ। গক্কতিল্ম এর ওতৈলম। গোহস্বনা গোস্ত্রেণ।

এরগুতৈল দিদ্ধ হ্রীতকী গোমুত্তের সহিত প্রতাহ সেবন করিলে শীঘু শ্লীপদের শাকি হয়।

ধারাম: তৈলসংযক্তং কলবাতবিনাশনম। দীপনঞামদোষম্বাহজীপদনাশ্নম।

কাঁজি ও সর্বপতৈল একতা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অগ্নির দীপ্তি, আমদোর নিবারণ ও শ্লীপদেব শাস্তি হয়। বাতশ্লেমনাশক।

काशिक्त शिरवष्ट्र भृदेखवी वृद्धनावस्त्र ।

কাঁজি বা গোমতের সহিত বিদ্ধতক-বীজচর্ণ সেবন করিলে শ্লীপদের শাস্তি হয়।

ত্রিকটুত্রিফলা দারুত্রিবৃতৈলাপুনর্নবা:। निगाचग्रः (परशुष्णभक्रगांदक्क्यांक्रीम । কাথয়িত্বা পিৰেং ভোৱং যবকারসমায়তম। व्यत्नन व्यन्भः वास्त्रि वाध्यः जीनमामशः ।

ভঁঠ, পিঁপুল,, মরিচ, হরীতকী, আমলা, দেবদাক, তেউড়ীবৃল, বঙ্কেড়া,

ও রাখালসদার মূল ইহাদের কাথে যবকার প্রকেপ দিয়া তাহা পান করিলে খ্রীপদাদি বছরোগের ধবংশ হয়।

শোথাধিকারকথিকা; ক্রিয়ান্চাত্র প্রযোজ্যে ।

শোথাধিকারোক্ত ক্রিয়া शीशनदत्तारश नकन जञ्जूर्छम्।

वृक्षमाव भगः हर्षः भिश्चलाश्रिक हर्षकः । কঞ্চাছাং মোদককৈব ঘুড়ং সৌরেশবাভিদং॥ নিত্যানলবসংখ্যাব বিভুদ্ধালপ কৈলকং। ক্রাপদ্রা ভবতেতে এপ্রথক্কেরী।

শীপদরোগে বৃদ্ধদারকদ্য চুর্গ পিপ্ললাভ हर्न, कृष्णां श्रामक, स्मोत्त्रभत घृष्ट, विङ्क्षां पि তৈল, নিত্যানন্দ রম ও খ্রীপদগজকেশরী রদ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োজা।

कक्षपुर मातकर शामग्रद्धर विक्रिकतक गर। মাভিয়কেকর: পথাং হেয়মগ্রিজানতা।

কফন্ন, সারক, অগ্নিকর ও অনভিয়ানি অন্নপানীয় শ্লীপদরোগে পথা, ইহার বিপরীত বৰ্জনীয়।

ষট্চত্বারিংশো২ধ্যায়ঃ।

ভগাধিকার:।

ভগ্নস্থা ভেদমাই।

ভগ্নং সমাসাদ ভিবিদং ভতাশ। কাণ্ডেচ সন্ধোচ হি ভর সংখা। : উৎপিষ্ট-বিলিষ্ট-বিবর্ত্তিভানি তির্যাগ্গতং কিপ্তমধশ্চ বড্ধা।

ভগ্নমিতাত্র ভাবার্থে জপ্রতায়স্তেন ভগ্ন: ভঙ্গ: স চাত্র বিশ্লেষোহপ্যভিপ্রেত: সমাসাৎ সংকেপাং। হতাশ হে অগ্নিবেশ। কাণ্ডেসদ্ধিপর্যান্ত

পুনর্না, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লবঙ্গ, আতইচ একগণ্ডে। সন্ধৌ হয়োরছো: সন্ধানস্থানে। তত্ত্ সধ্যে উংপিষ্টাদিভেদে: বটপ্রকারং ভগ্নং ভবতি। অধঃ অধোভগুমিতার্থঃ। স্বল্পক্র বাছেন সন্ধিভগ্ন-স্থাদে বিবরণম।

> সংক্ষেপতঃ ভগ্ন হুই প্রকার, যথা কাওভগ্ন ও সন্ধিভয়। সন্ধিদীমাপর্যান্ত একখণ্ড অন্তির নাম কাও, কাওশবেদ নলক, কপাল, বলয়, তরুণ ও রুচক এই পাঁচপ্রকার অস্থিই বুঝিতে হইবে। সন্ধিগত অস্তির বিশ্লেষ্ট সন্ধিভগনামে অভিহিত হয়। সন্ধিভগ ছয় প্রকার, মণা উৎপিষ্ঠ, বিলিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্যাগগত, কিপ্ত ও অধোভগ্ন। সকলের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

দন্ধিভগ্ন**ন্ত** সামান্তং লক্ষণমুৎপিষ্ট-विक्षिकेत्यां मह नक्षणम्।

প্রসারণাকঞ্চনবর্তনোগ্রা-কক স্পর্শবিদ্বেশণমেততক্তম। সামাক্তঃ স্ধ্রিতকা লিঙ্গ-মুংপিষ্টসন্ধেঃ শ্বয়থা সমস্তাং। বিশেষতো রাত্রিভবা রুজ×চ বিশিষ্ঠকে তে) চ কজা চ নিতাম।

উংপিষ্টস্ত লিঙ্গমাহ। বর্তুনং পরিবর্তুনম। উৎপিষ্টদক্ষে: উৎপিষ্ট: দ্বাভ্যামন্তিভ্যাং পিষ্টঃ সন্ধিৰ্যন্ত কৰা অথবা উংপিষ্টশ্চাসে সন্ধিশ্চেতি সমস্তাৎ উভয়ভাগয়ো:। মাহ বিলিইকে ইত্যাদি। বিলিপ্তকে ইতিপাঠে বিলেষজে ইতার্থ:। তৌ চেতি তৌ রাত্রিকক-সমস্ভাচ্ছোথো। কজা চ নিত্যং দদা কজাধিক। ভবতীত্যুংপিষ্টাদভেদ:।

উল্লিখিত ছয় প্রকার সন্ধিভগ্নের সাধারণ লক্ষণ এই। যথা অঙ্গের প্রসারণ, আকৃঞ্চন ও পরিবর্ত্তন করিলে অতাস্ত যাতনা হয় এবং ঐ স্থান স্পর্শ করিতে পারা যার না।

উৎপিষ্ঠ নামক সন্ধিভগ্নে উভন্ন দিকে । শোথ ও রাত্রিতে যাতনার বৃদ্ধি হয়। । অস্থিদয়ের উৎপেষণকে উৎপিষ্ঠ সন্ধিভগ্ন বলা যায়।

সন্ধির শিথিলতা হইলে বিশ্লিষ্ট সন্ধিভগ বলা যায়। ইহার লক্ষণ উৎপিষ্ট সন্ধির স্থায়, তবে ইহাতে সর্বাদাহ তীর যাতনা বিভাষান । থাকে। এই মাত্র বিশেষ।

বিবর্ত্তিত-তির্য্যগ্গত-ক্ষিপ্তানো-ভগ্নানাং লক্ষণসূ।

বিবর্ত্তিত পার্থকজন্দ তীব্র: স্তির্দাগ্গতে,তীব্রকজো ভবস্তি। ক্ষিপ্তেইতিশূলং বিধনক সক্থো। ক্ষিপ্তে স্বধো কগবিষ্টন্ট সক্ষে।

বিবর্ত্তিত বি্পরীতং' বভিতে ্অস্থিৰয়োপরি-বর্ত্তিতে,পার্থককঃ সন্ধিস্থিতাস্থিপগুষুষ পার্যযোককঃ।

সন্ধিবিবর্ত্তিত অর্থাৎ বিপরীত ভাবাপন্ন হইলে অন্থিদমের উভয় পার্থে তীত্র বেদনা হয়। তির্যাগ্গত হইলে তীত্র বেদনা, অন্থি বিক্ষিপ্ত হইলে শূলবৎ বেদনা এবং অধঃক্ষিপ্ত হইলে বেদনাও সন্ধির বিষ্টান হয়।

কাণ্ডভগ্নাহ।

ভগ্নক কাণ্ডে বহুগা প্রয়াতি সমাসতো নামভিবেব তুল্যম্।

কাণ্ডভগ্ন অনেক প্রকার। ইহারা সংক্ষেপতঃ নামাহরূপ লক্ষণযুক্ত জানিবে। নিমে তৎসমুদায় লিখিত হইতেছে।

> কাণ্ডে ঘচ: কুকটকাখকগোঁ বিচুর্ণিতং পিচিতমস্থিছল্লিতম্।

কাণ্ডেষ্ ভগ্নং হৃতিপাতিতঞ্জ মজ্জাগতং বিক্টিতক বকুম্। ছিন্নং দিশা দাদশপা চ কাণ্ডে অস্তাঙ্গতা শোথকজাতিবৃদ্ধিঃ। সংগীডামানে ভবতীহ শক্ষঃ স্পাশাসহং স্পান্যতোদশ্লন্। স্বাস্থ্যস্তাত ন শন্ধলাভো ভগ্নতা কাণ্ডে গ্লু চিহ্নগতঃ।

অতঃ সন্ধিল্গান্তবং কাণ্ডলগ্নাহ। কক্টকঃ অন্তিবিশ্লেষপর্কাকো মধ্যে প্রোন্তঃ পার্যযোরবনতঃ ক্রুট্রল্যরপ্রাং ক্রুট্র। অন্তর্ন্থ অন্তর্নদ বিপুলাভিনির্গমাদখকর্ণ। বিচ্পিত: চ্পিতম্ভি ভচ্চ শক্ষপশাভাগে বোদ্ধবমে। পিচিত্রসঞ্চিনিয়-বিতবভূশোথম। ভলিতং বিলিপ্তম। কাণ্ডেয় ভল্লং কাণ্ডভগ্ন। যলপি কর্কটকাদি সর্ব্যেব কাণ্ডভগ্নং তথাপি ইয়ং কাণ্ডভগ্নসংজ্ঞা বিশিষ্টা। অত ভগ্নং ভদ্ধ: জটিঃ তেন সর্কাণা ক্রটিতং পৃথগ্রুতং ছটি স্থিতং যতাকাণ্ডং তং কাণ্ডভগ্নমূ। **অতিপাতিত**-মশেষেণ ডিলা পাতিতমন্তি। মজ্জাগতম অস্তা-বয়বোহস্থিমধ্যে প্রবিশ্য, মজ্জানং নিঃসারয়তি। বিক্ষটিতং স্তোক্রিদার্থম। বকং স্থানং তাকা কুটিলীভূতম্। ভিন্নং দিশা এবং বিদীৰ্ণ সংলগ্নম্ অপরং বিদীয় বিবাভতম। বাদশধা চকাতে। কাতে চ ভাগ দাদশধেতালয়ঃ ৷ কাণ্ডভালা সামালং লক্ষণনাই প্রস্থাঙ্গতেত্যাদি। স্পর্গাসইমিতি কাঞ্চ-ভগ্নস বিশেষণম। শূলং শ্লেনের ব্যথা। কজা সামালা পীড়া। স্কাস্বস্থান্ত শ্যনাস্নাদিয়।

কাণ্ডভগ ১২ প্রকার। যথা, কর্কটক, অশ্বকণ, বিচূর্ণিত, পিঞিত, ছল্লিত, কাণ্ডভগ্ন, অতিপাতিত, মজ্জাগত, বিক্ষুটিত, বক্র এবং হুই প্রকার ছিন্ন।

>। কর্কটক— অস্থিবিশ্লেষহেতৃ মধ্যভাবে উচ্চতা ও পার্শ্বদ্রে নিয়তা হইয়া কাঁকড়ার ভায় আকার হইলে তাহাকে কর্কটকভগ্ন বলা যায়।

- श অশ্বকণ—বিপুল অস্থি নির্গমহেতু
 অশ্বকর্ণবিৎ আকার উৎপদ্ধ হইলে
 তাহাকে অশ্বকর্ণভগ্প বলা যায়।
- বিচুণিত—অহি চুণিত হইলে বিচুণিত
 ভগ বলে। অহির চুর্ণন শক্ষ ও
 ক্পাশ ছারা অহবণত হওয়াবায়।
- 8। পিচ্চিত—পিঔ অস্থিকে পিচ্চিত বলে। প্ৰবল শোগদ্বারা ইহা অবগত হওয়াযায়।
- ছেলিত—অন্থির বিশ্লেষমাত্র হইলে ছলিত ভগ্গবলাধায়।
- কাণ্ডভগ— যদিও কর্কটাদি দকল ।
 প্রাকার ভগ্গই কাণ্ডভগ্গ, তথাপি :
 কিছু বিশিষ্টতাহেতু ইহার কাণ্ডভগ্গ
 সংজ্ঞা হইয়াছে। অহি দর্মাদা
 পৃথগ্ভুত হইয়া স্কাক অবস্থিত
 হইলে তাহাকে কাণ্ডভগ্গ বলা যায়।
- ৭। অভিপাতিত---অতি নিঃশেষে ছিন্ন ২ইয়া পাতিত ছটলে অভিপাতিত বলে।
- ৮। মজ্জাগত—অন্তির অবয়ব, অ্স্থিমধ্যে
 প্রবেশ করিয়া মজ্জানিঃসারণ
 করিলে মজ্জাগত ভগ্গ বলা যায়।
- বিশ্বুটিত—অল বিদীর্ণ অন্থিকে বিশ্বটিত বলে।
- ১০। বক্ত—অন্থি অস্থান ত্যাগ করিয়া কুজীভৃত হইলে তাহাকে বক্তভয় বলে, এস্থলে বক্ততাই ভয়।
- ১১।১২। ছই প্রকার ছিল— প্রথম অভি বিদীপ হইরা লয়থাকা, বিতীয় বিদীপ হইরা হিধাভূত হওরা।

উনিথিত ছাদশ প্রকার ভয়েই এই সাধারণ লক্ষণ উপস্থিত ২ইরা থাকে।

যথ্রা—অক্টের শিথিলতা, প্রবল শোধ, প্রবল বেদনা, ঐ স্থানের নিপীড়নে শব্দোৎপত্তি, ঐ স্থানের স্পর্শে অত্যন্ত যাতনার উদর, স্পান্দন, স্ফীবেধবৎ পীড়া, শূলবৎ বেদনা এবং শরনোপবেশনাদি সকল অবস্থাতেই ক্রেশের অবিশ্রান।

কন্টদাধ্যমাহ।

অল্লাশিনোহনায়বতো জভোবিতায়কত চ। উপজবৈৰী জুঠতা ভগ্ন কুজেন দিধাতি। অনায়বতো বোগপ্ৰতীকাবে যতুৰহিত্তা। বাতায়কতা বাতপ্ৰক্তো। উপ্দুবৈজ্বিাধান

মোহমূত্রপুরীযসঙ্গাদিভিঃ।

ভগ্নাঙ্গ বাক্তি যদি বাতপ্রকৃতি সম্পন্ন হয়, রোগ প্রতীকারে যত্নশীল না হয়, তাহার আহার কমিয়া যায় এবং জর, আগ্নান, মৃর্চ্ছা, মৃত্রপ্রতিবন্ধ ও মলরোধ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পীড়া কষ্টপাধ্য বলিয়া জানিবে।

অনাধ্যমাহ।

ভিন্নং কপালং কট্যান্ত সন্ধিমুক্তং তথা চ্যতম্। জ্বনং প্রতিপিষ্টঞ্চ বর্জ্যেন্তি বিচক্ষণঃ।

কপালং জামুনিতখাংসগগুতালুশঝ বৃজ্জণ শিবোহখীনি কপালানি। তথা চূতেং তথা কিপ্তম্। প্ৰতিপিইমুংপিইম্।

জাম, নিতম, মন্ধ, গণ্ড, তালু, শন্ধ, বজ্জণ ও মস্তক এই সকলের অন্থিকে কপালান্থি ভন্ন হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। সন্ধিভগ্নের মধ্যে কিপ্তনামক ভন্ন এবং উৎপিষ্ট ও জঘন অসাধ্য।

পুনরসাধ্যমাহ।

অসংশ্লিষ্টকপালঞ্জলাটে চূর্ণিতঞ্বং।
ভগ্নং স্তনাস্তবে পৃষ্ঠে শঙ্মে মৃদ্ধি চ বর্জ্তবেং।
অসংশ্লিষ্টকপালমিতি ভগ্নবিশেষণম্। স্তনাস্তবে
উরসি। মৃদ্ধি চূড়াস্থানে।

অসংযুক্ত কপাল ভগ ললাটান্থির চূর্ণন এবং বক্ষে, পৃষ্ঠে, শঙ্খে ও মন্তকের চূড়াস্থানে যে ভগ্গ হয়, ভাহা অসাধ্য।

অপরম্পাধ্যমাহ।

সমাক্ সংহিতমপ্যস্থি তুর্নাসাদ্ ইবন্ধনাং।
সংকোভ খাপি বদ্ গড়েছিকিয়াং তচ্চ বৰ্জ্জেং।
সমাক্ সংহিতমপি সমাগ্যোজিতমপি অস্থি
ত্রন্যাসাং তঃস্থাপনাং সংক্তমপি তুইবন্ধনাং স্থবন্ধমপি সংকোভাৎ অভিঘাতাদিনা সঞ্চনাং যদিকিয়াং
গড়েং বিকৃতং ভবতি তদ্ভাগেং।

অন্তি সমাক্ যোজিত ১ইলেও যদি
অন্তিতরূপে স্থাপিত হয়, স্বত্যন্ত হইলেও
যদি অযথা বন্ধন করা যায় এবং স্বন্ধ
হইলেও যদি অভিঘাতাদি দারা সঞ্চালিত
হয়, তাহা হইলে বিক্কৃত হইয়া অসাধা
হইয়া উঠে।

তঙ্গণান্থীনি নামান্তে ভিছান্তে নলকানি তু। কপালানি বিভক্তান্তে স্ফুটন্তি ক্লচকানি চ ।

তকণান্ধীন আণকণালিগুদেব কোমলান্থীন নাম্যতে বক্লীভবন্তি। তেনাত্র বক্লভালকণং ভগ্নং। নলকানি নলান্দীন নাড়ীবং সবদ্ধাণান্থিপর্কাণি ভিন্ততে অস্থান্তবান্ধ্বপ্রবেশান্ধিনীর্যন্তে। কপালানি আমুনিভন্থাংসগগুভালুশুন্ধানিবাহন্থীনি বিভন্ততে। ফুটন্তি কচকানি দন্তাঃ ফুটন্তি কট্যন্তি। অস্থীনিতকণ নলক কপাল কচক বলরভেদাং পঞ্চবিধানি। তক্ল কচকানি চেতি চকাবান্ধসমান্থাপি কট্যন্তীভি বেছেন্ত্র্য়। পাণ্যোঃ পার্যন্ত্রণ প্রেষ্ঠ বক্ষোক্রম্ব্য

পায়ুৰু। পাদঃঘারপি চাকানি বলমানি বভা-বিদে ইতি।

অন্থি বিশেষ ভগ্নও বিশেষ বিশেষক্ষপ হইয়া থাকে, যথা তরুণান্থি সকল মত হইয়া যায়, অতএব নততাই ইহাদের ভগ্ন। নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও গুহু এই সকল হানে তরুণান্থি বর্ত্তমান আছে। নলকান্থি বিদীর্ণ হয়, নগবৎ সরস্কু অন্থির নাম নলকান্থি, উহাদের অভ্যন্তরে অভ্য অন্থির প্রবেশ হেডু উহারা বিদীর্ণ হয়, কপালান্থি বিধা বিভক্ত হইয়া যায় অথবা ফাটিয়া যায়, জায় প্রভৃতির অন্থিকে কপালান্থি বলে। দম্ভ এবং বলয়ান্থি সকল ক্রাটত হইয়া যায়। হস্তদ্বয়ে, পার্শব্রে, পৃঠে, বক্ষে, উদরে, গুহু ও পাদদ্বয়ে বলয়ান্থি বিশ্বমান আছে।

ভগ্নস্য চিকিৎসা।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলামুনা। পঙ্কেনালেপনং কাৰ্য্যং বন্ধনক কুশাধিতম্।

ভগ্নহানে প্রথমতঃ শীতল জল দেচন,
পঙ্গলেপন ও কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিবে।

ম প্রাহাদথ সপ্তাহাৎ গোন্যেষ্ত্যু বন্ধনম্।
সাধারণেযু কর্তব্যং পঞ্চমে পঞ্চমেহছনি।
আগ্রেয়ু ত্রাহাৎ কার্য্যং ভগ্নদোষবশেন বা।
ভত্রাভিশিখিলে বন্ধে মন্ধিকৈর্য্যং ন ভারতে।
গাঢ়েনাপি দ্বাদীনাং শোক্ষো ক্ষ্ পাক এব চ।
ভত্মাৎ সাধারণং বন্ধং ভয়ে শংসস্তি ভব্নিং।

শীতল ঋতুতে সপ্তাহান্তে, সম্পীতোঞ্চ ঋতুতে পঞ্চদিবসাস্তে এবং উচ্চ ঋতুতে ত্রিদিনাস্তে অথবা দুসকল [ঋতুতেই ভগ্নের অবস্থামুসারে উপযুক্ত সম্বাস্তরে বন্ধন মোচন করিয়া পুন্ধকলৈ করিবে। বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধির স্থিরতা হয় না, অতি দুঢ় হইলে ত্বাদির শোপ, বেদনা ও পাক উপস্থিত হয়। অতএব সাধারণ বন্ধন কর্ত্বা। ভয়ে পেপায় মুম্মিটা মধুক্ঞাযুপেধিতম্। শতধোতগুতোগিশ্র: শালিপিট্র লেপনম্।

মঞ্জিঠা ও ষ্টিমধু জলে পেষণ করিয়া ভগ্নহানে তাহার প্রলেপ দিবে। এইরূপ শতধোত ঘৃত মিশ্রিত পিষ্ট শালিতগুলের প্রলেপ্ত হিত্কর।

বসোনমধুলাকাজ্যসিতাকখং সমগ্রতাম্। ছিলভিলচ্যতালুাক সন্ধানম চিবাধবেং ।

রস্থন, মধু, লাকা, ঘৃত ও চিনি এই
সম্দায় একতা মদ্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে
ছিল, ভিল ও স্থানচাত অস্থি পুন: সংহিত হয়।
সম্ভকাস্থিসংহারং লাকাগোধ্যমজ্ন্ন্।
স্বাভ্যাহসিক্ষা পিবেং কীবেণ বা পুনঃ।

সন্ধিভয়ে ও কাওভগে হাড়যোড়া, লাকা, গোধ্ম ও অর্জুন্ছাল হুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করিবে।

পীতং বরাটিকা চুর্বং প্রসা ভরদোয়সুং॥

ছুঞ্জের সহিত ২।১ রতি পরিমাণে কড়িভক্স সেবন করিলে ভগুদোষ নিবারিত হয়। অবনামিতমূল্লছেল্লভকাবপীড়গেং। অকেদভিক্ষিয়নধাসভকোপরিবর্ত্যেং।

অবনত অন্থিকে উন্নত, উন্নত অন্থিকে অবপীড়িত, উৎক্ষিপ্ত অন্থিকে আকর্ষণ পূর্বক অধঃস্থাপিত এবং অধোগত অন্থিকে উত্তো-লিত করিয়া পশ্চাৎ বন্ধনাদি করিবে। সর্বাস্থ্য ভূ ভন্নস্থা বাং মণিমধ্তবৈ:। প্রভিসাধ্য ক্যাবৈদ্য শেষং ভন্নবাচবেং।

ক্ষতমুক্ত ত্রণে ঘত ও মধুসংযুক্ত কথায় শারা প্রকালনাদি পূর্বক পশ্চাৎশ্ভর চিকিৎসা করিবে। ভগ্নং নৈতি যথা পাকং প্রয়ন্তেত তথা ভিষক্। বাতব্যাধিবিনির্দিষ্ঠান্ স্লেহাংশ্যত্ত প্রয়োজ্যেৎ।

ভগ্নাঙ্গ যাহাতে পাক প্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। ভগ্নরোগে বাত-রোগাধিকারোক্ত মেহ প্রয়োগ করিবে। গন্ধতৈলাদিকঞাত্র ভিষণ্ বুদ্ধা প্রযোজ্যেৎ।

ভগ্নরোগে গন্ধতৈলাদি প্রয়োগ করিবে।

মাংসং মাংসরসঃ ক্ষীরং সপিযুবঃ কলায়জঃ। বৃং১ণকারপানক দেয়ং ভগ্নায় জানতা।

ভগ্নরোগে মাণ্স, মাংসরস, ত্থা, স্থত, মটরকলাইয়ের য্য এবং বুংহণ অন্ন পানীয় পথা।

লবণং কটুকং কারময়ং মৈথুনমাতপুম। ব্যায়ামক ন সেবেত ভয়ো ককারমেব চ॥

অধিক লবণ, কটুদ্রবা, কার, অস, মৈথুন, আতপদেবা, বাায়াম ও রু**কার** এই সমুদায় ভগ্ন ব্যক্তির পরিত্যাক্য।

সপ্তচত্বারিংশো২ধ্যায়ঃ।

বাত্রাধাধিকার:। বাতব্যাধীনাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

ক্ষ শীতাল লঘ্ল ব্যবায়তি প্ৰজাগৱৈ:।
বিষমাত্পঢাবাচ্চ দোষাসক্ প্ৰবাদপি।
লজ্মন প্ৰবনাত্যধ্ব ব্যালামাদি বিচেষ্টিত:।
ধাতৃনাং সংক্ষাচিত্তা শোকবোগাতিকর্বণাৎ।
বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদভোজনাৎ।
মর্মাবাধাদ্ গভোপ্তার শীত্রমানাপতংসনাৎ।
দেহে প্রোতাংসি বিক্তানি প্রবিদ্যানিশা বলী।
ক্রোতি বিবিধান ব্যাধীন স্কাজিকাক সংশ্রমান

রক্ষ, শীতল, অলপরিমিত, বা লঘু অয় ভোজন, অতিমৈখন, অধিক জাগরণ, বিষম উপচার (শীতদেবার পর হঠাৎ উষ্ণ দেবা ও উষ্ণ সেবার পর হঠাৎ শীতদেবা, শীতবীর্যা ज्ञवा बाहातामित পत हुई। उछवीया ज्ञवा আহারাদি ইত্যাদি অথবা অনিষ্ঠার্থ শক্রকত यांशांनि), खिल्मिय तमन तिरत्रहनांनि, खिक রক্তস্রাব, উৎপত্তন, সম্ভরণ, অধিক পথ-প্র্যাটন ও ব্যায়ামাদি আয়াদজনক কর্ম্ম দম্হ, ধাতুক্ষ, চিস্তা, শোক ও রোগ দারা অতি কর্ষণ, বেগধারণ, আমসঞ্চয়, আঘাত প্রাপ্তি, উপবাস, মর্মান্থানে আঘাত প্রাপ্তি এবং হস্তী, উষ্ট্র, অংখ প্রভৃতি যানে জতগমন হেতৃ তত্তংস্থান হইতে পত্ন এই সকল কারণে রিক্ত (সাত্মাপদার্থশিয়), দৈহিক শ্রোতঃ-সমস্ত কুপিত বায় দারা পরিপূর্ণ হওয়াতে সার্ব্বাঙ্গিক বা অঙ্গ বিশেষ সংশ্রয়ী বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

অব্যক্তং লক্ষণং তেষাং পৃৰ্বারপমিতি সূত্ম। আত্মানপ্ত যদ ব্যুক্তমপায়ো লঘুতা পুনঃ॥

বাতব্যাধি সমন্তের অসম্যক্ বাক্ত লক্ষণই তাহাদের পূর্বরূপ এবং সম্যক্ প্রকাশিত লক্ষণই রূপ বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাদের লঘুতাই অপায় অর্থাৎ নুনিবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয়।

সংকাচ: পর্বণাং স্তস্তো ভঙ্গেং স্থাং পর্বণামপি।
রোমহর্ব: প্রকাপশ্চ পাণিপৃষ্ঠ শিরোগ্রহ: ।
ধাঞ্জ্য পাঙ্গুল্যকুজন্বং শোষেহঙ্গানামনিজ্ঞ ।
গর্ভক্তক রজোনাশ: স্পন্দনং গাত্রস্প্রতা।
শিরোনাসাক্ষি কক্রণাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুগুনম্।
ভেদস্তোদোহর্ত্তিরাক্ষেপা মুহুন্চারাস এব চ।
এবং বিধানি ক্রপাণি করোতি কুপিতোহনিজঃ।
হেজ্জ্বান বিশেষাক্ত ভবেজোগবিশেককং।

কুপিত বায়ু দারা নিমলিথিত বিকার শম্ভ শংঘটিত হয়। যথা পর্বাদকলের সকোচ, স্তর্কাতা, অন্থি ও পর্বর্গমন্তে ভঙ্গবৎ বেদনা, লোমাঞ্চ, প্রলাপ, হস্ত পদ ও মন্তকে বেদনা (অথবা আকর্ষণবৎ পীড়া),-খঞ্চতা, পঙ্গুডা, কুজন, অঙ্গশোষ, নিদ্রানাশ (অথবা নিদ্রার অন্নতা), গর্ভ, শুক্র প্রস্তুর নাশ, অঙ্গশোদন, ম্পর্শশক্তির লোপ, মন্তক, নাসিকা, চক্ষ্ণ জক্র ও গ্রীবার অন্তঃপ্রবেশ বা বক্রতা, ওচাদির ভেদ, শ্লবাথা, পাদাদিতে পীড়া-বিশেষ, মৃত্যুতি আক্ষেপ ও শ্রান্তিবোধ। কন্দাদি হেতু বিশেষের যোগবশতা ও স্থান (অঙ্গ) ভেদে ভিন্ন ক্রিণ ব্যাদি উংগন্ন হটন্ন। থাকে।

কোষ্ঠাশ্রিতস্থ বাতস্থ লক্ষণম্।

তত্র কোঠান্সিতে হুঠে নিগ্রচো মূত্রকলোঃ। লগ্নস্থালোগ ওলার্শঃ পার্শনুলক মাকতে।

কুপিত বায় আমাশয়াদি কোঠকে আশ্রম করিলে মলম্ত্রের অপ্রবর্ত্তন, এগ্রোগ (কুচ্কিতে শোধ), ফ্রোগ, গুলা, আর্শ: ও পার্যপুল সংঘটিত হয়।

গুদগতস্থা তম্ম লক্ষণম্।

এহো বিগ্ৰুত বাতানাং শ্লাগ্নানাশ্বশক্রা:। জজোকতিক পার্যাংস পৃঠবোগো গুদে স্থিতে।

কুপিত বায়ু মলাশয়কে আশ্রয় করিলে মল, মৃত্র ও অধোবায়র অপ্রবৃত্তি, শূল, উদরাধান, অশ্ররী, শর্করা এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্যন্বিয়, সন্ধ ও পৃষ্ঠে শূলাদি পীড়া হইয়া থাকে।

আমাশয়গতস্থ লক্ষণম্।

স্কৃক্ পার্বোদরহারাভে ভ্রেষ্টোলগার বিস্চিকা:। কাস: কণ্ঠান্তশোষ-চ বাস-চামাশয়ন্থিতে। বায়ু কুপিত হইরা আমালয়কে আশ্রয় করিলে পার্যবর, উদর, হৃদর ও নাভিতে বেদনা, তৃষ্ণা, উদদারবাহুলা, বিস্টিকা, কাল, কঠপোর, মৃথপোর ও খাদ উপস্থিত হইরা থাকে।

প্ৰকাশয়গত্য লক্ষণম্।

প্রাশয়স্থেহিস্কৃজং শ্লাটোপৌ করোতি চ। কুজুম্ত্র পুরীবন্ধমানাহং ত্রিকবেদনাম্।

(আটোপো বাতজ ক্রম্ম)।

কুপিত বায় পকাশয়কে আশ্রয় করিলে আছে কুন্তন (অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষের উত্তব), দূল, বায়ুর ক্ষ্মতা, অভিকটে মল মৃত্তের নির্গম, আনাহ ও ত্রিকদেশে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রোত্রাদী স্দ্রিয়গতস্থ লক্ষণম্।

শ্রোতাদিশিক্তিয়বধং কুর্যাদ্ ছষ্টঃ সমীরণঃ ।

বায়ু কুপিত হইয়া শ্রোত্তাদি (কর্ণাদি) যে ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বগ্গতন্ত্র লক্ষণম্।

ত্বপুকা ক্টিডা সুপ্তা কুশা কৃষ্ণা চ তুল্লতে। আভরতে সরাগা চ পর্কাক ত্পগতেহনিলে।

কুপিত বায় তথ্পত (রসগত) হইলে ত্বক্ রক্ষ, কুটিত, স্পর্শক্তিহীন, শীর্ণ, ক্ষম রা ঈবৎ রক্তবর্ণ, স্চীবেধসদৃশ বাতনা-বিশিষ্ট, বিত্তীর্ণবিৎ এবং পর্কসকলে বেদনা হইয়া থাকে।

রক্তগতস্থ লক্ষণম্।

কজন্তীরা: সমস্থাপা বৈবর্ণাং কুশতাক্ষতি:। গাত্রে চাকংবি ভূক্তস্ত স্তম্ভশ্চাস্গ্গতেনিলে।

কুপিত বায় রক্তকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হইলে মঙ্গ সকলে তীত্র বেদনা ও সম্ভাপ, বিবর্ণতা, রুশতা, অরুচি, গাত্তের পীড়কোৎপত্তি ও ভূক্ত দ্রব্যের স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

মাংসমেদোগতস্থ লক্ষণম্।

গুর্বাঙ্গং তুল্লভেইত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিইতং যথা। কৃষ্ণক শ্রমিভমত্যর্থং মাংসমেদোগভেইনিলে।

বায় কুপিত হইয়া মাংস বা মেদক্তে আশ্রম করিলে অঙ্গ সমস্ত গুরু এবং স্থচীবেধ অথবা দণ্ড বা মৃষ্টির আঘাতজাত বেদনা সদৃশ বেদনা বিশিষ্ট ও স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

মজ্জাস্থিগতস্থ লকণ্ম।

ভেলেছিছা: পর্কণাং সদ্ধিশ্লং মাংস্বলক্ষা:। অস্থাঃ সম্ভতা কক্চ মজ্জান্থি কৃপিতেছনিলে।

কুপিত বায় মজ্জা বা অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থি ও পর্বসকলে ভঙ্গবৎ পীড়া, সন্ধিশূল, মাংসক্ষয়, বলনাশ, নিদ্রার অভাব ও অবিচ্ছিয় যাতনা উপস্থিত হয়।

শুক্রগতস্থ লক্ষণম্।

সর্কালৈকাল বোগাংশ ক্র্যাৎ লায়্পভোহনিল: । হস্তি সন্ধিসতঃ সন্ধীন্ শূলশোগে করোতি চ ।

স্থূপিত বার্ গুলুগড় হইলে গুলুের শীঘ্র শোক্ষা, সংরোধ ও বিকৃতি হইরা থাকে। এবং তাদৃশ (কুপিতবায়ুছ্ট) শুক্র ঘারা বে গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহারও অকালে মোক্ষণ, বদ্ধতা বা বিক্কৃতি হইতে দেখা যায়। (বিশুদ্ধ শুক্রজাত গর্ভও কুপিত বায়ুকর্ত্বক আশ্রিত হইলে তাহার অসময়ে মোক্ষণ, প্রস্বকালে বদ্ধতা এবং বিক্কৃতি ঘটিয়া থাকে।)

শিরাগতভা লক্ষণম্।

কুর্ব্যাচ্ছিরাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চন প্রণম্। স্বাহ্যাভ্যস্তবায়ামং খল্লীং কৌজম্থাপি বা॥

কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে শিরার আকুঞ্চন ও পূরণ, শূল, বাহায়ান, অন্তরায়ান, ধলী (খালিধরা) ও কুক্তা উপন্থিত করে।

সায়ুগতস্থা লক্ষণম।

সর্ব্ধাকৈকান্ত রোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নান্তগতোহনিলঃ।
স্বায়্গত কুপিত বায়্দ্বারা সার্ব্বান্তিক
ও অঙ্গবিশেষ সংশ্রমী রোগ শকলের
উৎপত্তি হয়।

দির্বিগতস্থা লক্ষণম।

হস্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন শূলশোথে করে।তি চ।
কুপিত বায়ু সন্ধিগত হইলে সন্ধিসকলের
নাশ (বিশ্লেষ স্কন্তাদি) বিশেষতঃ শূল ও

সৰ্ববিঙ্গগতস্থা লক্ষণমূ। সৰ্বাঙ্গকৃপিতে বাতে গাত্ৰক্ষ্বণ ভঞ্চনম্। ভাষতে বেদনাভীৱাঃ ক্ষুটভীবাস্থ সমুয়ঃ।

শোথ উপস্থিত করে।

দৰ্কাঙ্গ সংশ্ৰিত কুণিত বায়ু ধারা **গাতের** ক্^{র্ব}, ভঙ্গবং পীড়া, বেদনা ও স**দ্ধি** সকল কুটিতবং হয়।

অতঃপুরং পিত্তকফার্তানাং প্রাণাদীনাং বায়ুনাং লক্ষণান্নচ্চেত্তে।

এক্ষণে প্রাণাদি পঞ্চ বায়, পিত্ত ও কফদারা আরুত হইলে যে রূপ লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

व्याप्त शिखानुष्य ष्ट्रिक क्रिकेटिकटवाश्रक्षात्रस्य । क्रिक्नार त्रकार कन्ता देवत्रस्यक क्रावादक ।

প্রাণবায় পিত্তমারা আবৃত হইলে বমি ও দাহ এবং কফ্মারা আবৃত হইলে দৌর্বল্য, অবসয়তা, তন্দ্রা ও মুথে বিক্য**ামাদ** উপস্থিত হয়।

অপানে পিত্যুক্তে কু দার্হেধ্যরক্তমত্রতাঃ। অধংকায়ে ওক্ত্বক শীততা চুকফার্তে।

অপানবায় পিতারত হইলে দাহ, গাত্রের উষ্ণতা ও রক্তস্রাব এবং কফার্ত হইলে নিমাঙ্গের গুরুত্ব ও শৈত্য উপস্থিত হয়।

স্বেদদাহোক্ত্যমূড্যাঃ স্ত্যঃ সমানে পিত্তসংবৃতে। কফেন সক্তে বিগ্নুত্রে পাত্তহর্ষণ্ট জায়তে।

সমানবায় পিতত্বংযুক্ত হইলে স্বেদ, দাহ, গাত্রের উষণ্ডা ও মৃদ্ধা এবং কফসংযুক্ত হইলে মলমুত্ররোগ ও লোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়া থাকে।

উদানে পিত্তযুক্তে ওু দাহে। মূর্ছা ভ্রমঃ ক্লমঃ। অবেদহুর্ঘো মন্দোহিয়িঃ শীততা চ কফাবুতে।

উদানবায় পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, মৃচ্ছা, ভ্রম ও ক্লান্তিবোধ এবং কফ্রুক্ত হইলে ঘর্ম্মের অফুংপত্তি, লোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও অন্দের শীতলতা অথবা শীতামুন্ডব উপস্থিত হয়। ব্যানে পিত্তাবৃত্তে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্লম:।
ভভোহৰ দণ্ডককাপি শুললোথো কফাবৃতে।

বানবায় পিতৰারা আর্ত হইলে দাহ, অসসকলের ইতন্তত: বিক্ষেপ ও ক্লান্তিবোধ এবং কফৰারা আর্ত হইলে স্তর্কা, দুওবৎ অবস্থা, শুল ও শোধ উপস্থিত হয়।

আক্রেপকস্থ সামান্তং লক্ষণম্।
বদা তুধমনীঃ স্ধা: কুপিতোহভাতি মাকতঃ।

তদাক্ষিপত্যান্ত মৃত্যু ত্রেহং মৃত্তর:। মৃত্যু ভশ্চাকেপণাদাকেপক ইতি অভ:।

কুপিত বায় ধমনীগণকে আশ্রয় করিলে আক্ষেপক রোগ উপস্থিত হয়। বায়্
মূহমূহি: সঞ্চরণ করিয়া মূহমূহি: দেহকে
আক্ষিপ্ত করে। মূহমূহি: আক্ষেপণ হেতু
এই রোগকে আক্ষেপক কহা যায়।
গভারাজেনখেব গাত্রবিক্ষেপণং বৃধাঃ।
আহ্রাক্ষেপকং ব্যাধিং গাত্রস্তাক্ষেপণাল্লভঃ।

গঙ্গারাড় ব্যক্তির স্থায় অঙ্গ সমস্তের ইতন্তও: বিক্ষেপকে আক্ষেপক রোগ বঙ্গা যায়।

আক্ষেপক বিশেষস্থাপতন্ত্ৰকস্থ লক্ষণম্।

কুদৈ: বৈ: কোপনৈর্বায়: স্থানাদ্র্র্ন: প্রপাছতে।
শীড়রন্ ক্রদরং গড়া শির:শঙ্গো চ পীড়রন্ ।
ধয়্বর্মবেদ্ গাত্রাগ্যাক্ষিপেয়োহরেং তথা।
স কৃষ্কুবৃহ্নভূনেত্রিভক্তরাক্ষোহধ নিমীলক:।
কণোত ইব কৃষ্কেচ নি:সংজ্ঞা সোহপত্রক:।

নিক প্রকোপক হেতু সমূহ বারা বারু কুপিত হইরা পকাশর হইতে উর্জনত হর। উহা হৃদরে উপস্থিত হইরা হৃদরকে এবং

মন্তকে উপস্থিত হইয়া মন্তক ও শঙ্গান্ধককে
পীড়িত করিয়া দেহকে ধহুকের ন্তান্ধ বক্ল ও আক্লিপ্ত এবং মোহ উপস্থিত করে। রোগী অতিকইদায়ক খাসদ্বারা আক্রান্ত, চেতনাবিহীন এবং স্তর্ননেত্র অথবা নিমীলিত নেত্র হইয়া কপোতবৎ শক্ষ নিঃসারণ করিতে থাকে। এই ব্যাধির নাম অপতন্ত্রক। আক্লেপক সকলের মধ্যে ইহা একপ্রকার আক্লেপক।

অপতানকস্ত লক্ষণম্ ।

দৃষ্টিং সংস্কৃত্য সংজ্ঞাক হল্পা কঠেন কৃত্ততি। স্থাদি মুজ্জে নবঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃত্তে পুনঃ। বায়ুনা দারুণং প্রাভ্রেকে তদপ্তানকম।

অপতানক নামে আর এক প্রকার দারণ বন্ত্রণাদায়ক ও ছ শিচকিংখ্য আক্ষেপক রোগ আছে, তাহাতে দৃষ্টি অনীভূত, সংজ্ঞান প্র ও কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইয়া থাকে। এই পীড়ায় বায়ু হৃদয়কে পরিত্যাগ করিলে রোগী আরাম অহুভব করে এবং আক্রমণ করিলে পুনর্বার মোহ প্রাপ্ত হয়। ইহা অপতন্ত্রকেরই প্রকার ভেদ মাত্র।

দণ্ডাপতানকস্তা লক্ষণম্।

ক্ষান্বিতো ভূশং বায়ুস্তান্বেব বদি ভিঠতি। দণ্ডবং স্কন্তবেদ্ দেহং স তু দণ্ডাপ্তানক:। তান্ত ধমনীযু।

বায় যদি অতিশর কফ সংবৃক্ত হইরা ধমনী সকলে অবস্থিত হর, তাহা হইলে উহা দেহকে দত্তের ভার কক করিরা রাথে অর্থাৎ আরুক্লাদি শক্তির লোগ হয়। এই রূপ পীড়ার নাম দণ্ডাপতানক। ইহাও এক প্রকার আক্ষেপক।

ধনু:সম্ভত্ত লক্ষণম্।

ধকুন্তল্যো নমেদ্ যন্ত্ৰ স ধকুন্তত্ব সংজ্ঞিত:।
বিবৰ্ধবন্ধনদন: প্ৰস্তাব্দো নষ্টচেতন:।
প্ৰস্তোধনান্ ধকুন্তন্তী দশবাত্ৰং ন জীবতি।
বিবৰ্ধবন্ধনদন: বদনাস্তৰ্গত মুখগণ্ডাচনানাং

বিবৰ্ণতা, চিবুকস্তা বৃদ্ধতা জেয়া।

ধম্কের স্থার নমনকে ধম্বস্ত রোগ বলে। ইহাতে মুখ, গওদেশ ও অস্থ অস বিবর্ণ, চিবুক বন্ধ, অঙ্গ সকল প্রস্ত ও চেতনা লুপ্ত হয়। ধম্বস্ত রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম নির্গমরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দশ দিবসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত। ধম্বস্ত ক্তকে বাঙ্গালা কথায় ধম্ইঙ্কার বলে। ইহাও একপ্রকার আক্ষেপক রোগ।

ञ्चत्रांशांभगा लक्ष्पम्।

অকুলী গুল্ফ স্কঠর স্কল্ বকো গল সংশ্রিত: । স্বায়্প্রতানমনিলো বলাক্ষিপতি বেগবান্ । বিষ্টিদাক্ষ: স্তক্ষ্ত্রপার্থ: কফং বমন্ । অভ্যস্তরং ধমুরিব যদা নমতি মানব: । তদাস্তাভ্যস্তরায়ামং কৃষ্তে মাক্তো বলী ।

অঙ্গুলি, গুল্ফ, উদর, হৃৎকোষ্ঠ, বকঃ
ও গলদেশে অবস্থিত বায়ু, বেগবান্ হইয়া
য়ায়ু সকলকে আকিপ্ত করিলে রোগীর
চক্ত্র্ম ন্তর্ম, হহু বন্ধ, পার্যন্ধ ভয়, কফ
উদ্গীণ এবং দেহ অভ্যন্তর দিকে ধহুকের
য়ায় নত হয়। এইরপ পীড়াকে অভ্যন্তয়ায়াম বলা বায়।

বাহায়ামদ্য লকণম।

বাহারার প্রতানস্থা বাহারামং করোতি চ। তমসাধ্যং বৃধাঃ প্রাহর্বকঃকট্যকভঞ্জনম্ ।

বিক্ত বায়, বাহু স্নায়্সমূহে অবস্থিত হইয়া বাহায়াম উপস্থিত করে। ইহাতে দেহ পশ্চাৎদিকে ধহুকের ন্তায় বক্র হইয়া থাকে এবং বক্ষঃ, কটি ও উক্ল ভগ্নবং হয়। ইহা প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

অন্তরায়াম ও বাহায়াম এই উভন্ন প্রকার আক্ষেপক রোগের সাধারণ নাম ধন্মস্তত্ত। সচরাচর বহিরায়ামই হইতে দেখা যায়।

আক্ষেপদ্য দোষাসুবন্ধা দিভেদেন চত্বারো ভেদাঃ।

কফপিভাষিতো বায়ুবায়ুরেব চ কেবল:।
কুগ্যাদাকেপকঞালং চতুর্পমভিযাতজম্।

বায় কফাগুবদ্ধযুক্ত, পিত্তাহ্বদ্ধস্কু ও
নিরন্থবদ্ধ এই তিন প্রকার অবস্থাপর হইরা
তিবিধ আক্ষেপক উপস্থিত করে। চতুর্থ
প্রকার আক্ষেপক, অভিঘাত হইতে উৎপন্ন
হয়। আঘাত হেতৃ বায়ু কুপিত হইরা
আক্ষেপ উৎপাদন করে।

গর্ভপাতনিমিত্তক শোণিতাতিল্রবাচ য:। অভিঘাতনিমিত্তক ন সিধ্যত্যপতানক:।

গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব ও আবাত হেতু উৎপন্ন অপতানক অসাধ্য। এই সকল কারণে উৎপন্ন বহিরারামাদিও প্রার অসাধ্য হইরা থাকে।

গতে বেগে ভবেং স্বাস্থ্যং সর্বেম্বাক্ষেপকাদিরু ৷

আক্ষেপকাদ্ধি রোগ সকলে যথন বায়ুর বেগের অপগম হয়, তথন স্বাস্থ্য অন্থভব হইয়া থাকে।

कु जगा लक । ग्।

হৃদয়ং যদি বা পৃঠ্যুস্কতং ক্রমশঃ সক্রক্। কুন্ধো বাযুর্যদা কুর্যাৎ তদা তং কুত্যাদিশেং।

বায়ু কুপিত হইয়া যদি সদয় বা পৃষ্ঠকে ক্রমশ: উন্নত ও বাথানিত করে, তাহা হইলে তাহাকে কুকু বলা যায়।

शंक्रवशमा लक्ष्यम् ।

গৃহীজার্জং তনোবারা: শিরালার বিশোষ্য চ।
পক্ষমগতমং হস্তি সন্ধিবলান্ বিমোক্ষন্।
কুংলার্কিয়ন্ত আদক্ষণ্যে বিচেতনং।
একালরোগং তং কেচিদ্যে পক্ষধং বিছং।
স্কাল্রোগ্ডল্ড স্ক্রায়াশ্রিতেহনিলে।

কুপিত বায় অর্জ দেহকে বাাপ্ত, শিরা ও স্নায় সকলকে বিশুদ্ধ ও সন্ধিবন্ধন সমস্তকে শিথিল করিয়া দেহের বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট (জীবনীশক্তিহীন) করে। ইছাতে সমস্ত অর্জকায় (অর্জনারীখরাকারে) অকর্মাণা ও চেত্রনাশক্তিবিহীন (স্পর্শাদি জ্ঞানশৃত্ত) হয়। এই পীড়াকে একাঙ্গ রোগ বা পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) বলে। কুপিত বায় ক্রমণে সমস্ত দেহকে আক্রমণ করিলে সর্বাঙ্গ রোগ (স্ক্রিজীন পক্ষাঘাত) উপস্থিত হয়। পক্ষাঘাত দেহের কোন অত্যল্লায়ত স্থানেও হইতে পারে।

দাহ সম্ভাপমূচ্ছা: স্থা বামৌ পিতসমন্বিতে। শৈতাশোধ গুরুষানি তশ্মিয়ের কফারতে।

পিন্তযুক্ত বায়ু ছারা পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন ছইলে দাত, সন্তাপ ও মুর্চ্চা এই সকল

লক্ষণ বিশ্বমান থাকে। কফসংযুক্ত বায়ু **দারা**পক্ষাথাত হইলে অঙ্গের শীতলতা, **শুরুদ্ধ ও**শোথ উপস্থিত হয়। পক্ষাথাত ভিন্ন অন্ত বায়ুরোগেও পিত কফাত্বন্ধ ভেদে উল্লিখিত দ্বিধ লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

ভদ্দবাতহতং পৃক্ষং কুজুসাধ্যতমং বিছ:। সাধ্যমজেন সংযুক্তমসাধ্যং ক্ষয়েইতৃকম্। ক্ষয়েইতৃকং ধাতৃক্ষয়কূপিত ভদ্দবাতজমিত্যুৰ্থই।

নিরয়বন্ধ বায়য়য়য় পক্ষাথাত অতি কট্টসাধা ও অন্তবন্ধক (পিত বা কফসংযুক্ত)
বায়য়য়য় পক্ষাথাত সাধা। ধাতুক্ষ হেতু
বায় কুপিত হইয়া পীড়া উৎপাদন করিলে
যদি তাহাতে কোন অন্তবন্ধ না থাকে, তাহা
হইলে উহা অসাধা জানিবে।

অদিতম্ম সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

উচৈ ব্যাহরতোহতার্থং থাদতঃ কঠিনানি বা।
হসতো জ্ভতো বাপি ভারাদ্ বিষমশায়িন:।
শিবোনাসৌঠ চিবৃক ললাটেক্ষণ সদ্ধিম:।
অর্দয়তানিলো বকুমন্দিতং জনয়েং ততঃ।
বক্রীভবতি বকুন্দিং গ্রীবা চাপ্যপবর্ততে।
শিরশ্চলতি বাক্সন্ধো নেকাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্।
গ্রীবা চিবৃক দস্তানাং তমিন্ পার্থে চ বেদনা।
তম্দিতম্ভি প্রাত্রিধিং বাাধিবিশারদাঃ।

উচৈত্বরে নিরস্তর বাক্যোচ্চারণ, কঠিন
দ্রব্য ভক্ষণ, (চর্মণ), হাস্ত, জৃন্তা, ভারবহন
ও বিষমভাবে শয়ন এই সকল কারণে মন্তক,
নাসিকা, ওঠ, চিবৃক, ললাট ও নেত্রসন্ধি
এই সকল স্থানে অবস্থিত কুপিত বায়
মুখমগুলকে অর্দিত (পীড়িত) করিয়া
অর্দিতাখ্য রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে
মুখমগুলের অর্দ্ধাংশ ও গ্রীবা বক্রীভূত,
মন্তক কম্পনবৃক্ত, বাক্য নিক্লম ও নেত্রাদি
বিক্লত হইরা থাকে। অর্দিতপীড়িত ব্যক্তির

भार्य, औवा, हिन्क ७ मट्छ दनमा इहेबा थोटक।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাচ্চ স্থাৎ ত্রিবিধং তৎ সমাসত:।
লালাআবো বাথা কম্প: ক্রবং হর্বাগ্রহ:।
ওঠ্নো: খ্রথ্: শ্লঞান্ধিতে বাতত্তে ভবেং।
পীতমাস্থা জ্রক্ত্মা পিত্তকে মোহধূপনে।
গণ্ডে শিরসি মন্ধায়াং শোথা স্তম্ভ: কফারকে।

ঐ অর্দিত রোগ বায়্জ, পিত্তজ ও কফ্জ ভেদে তিন প্রকার। বাতজ অর্দিতে লালাপ্রাব, বেদনা, কম্প, ক্লুরণ (ম্পন্দন-বিশেষ), হত্বস্তম্ভ, বাঙ্নিরোধ, ওঠছয়ে শোণ ও শূল, পৈত্তিক অর্দিতে ম্থ পীতবর্ণ, জ্বর, তৃষ্ণা, মৃহ্র্তা ও পীড়িতাক্ষ হইতে ধ্যনির্ব্যবৎ বোধ এবং কফ্জ অর্দিতে গণ্ডে, মন্তব্যে ও মন্তায় শোণ ও স্তব্যতা হইয়া থাকে।

অসাধ্যাদ্দিত্স্য লক্ষণ্য।

ক্ষীণস্থানিমিষাক্ষতা প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ। ন সিধ্যত্যব্দিতং গাঢ়ং ত্রিবর্ধং বেপনস্থা চ।

আদিত রোগী অতিক্ষীণ, নির্নিমেষচকুঃ, সংলগ্ধ ও অব্যক্তভাষী এবং কম্পনপীড়িত হইলে অথবা পীড়া উৎপন্ন হইবার পর তিন বৎসর অতিক্রম করিলে তাহার পীড়া অসাধা হয়।

হতুগ্রহস্য নিদানং লক্ষণক।

জিহবা নির্লেখনাচ্চুক ভক্ষণাদভিঘাতত: ।
কুপিতো হন্তম্পর: অংসয়িতানিলো হন্তম্ ।
করোতি বিবৃতাভত্তমথবা সংবৃতাভতাম্ ।
হন্ত্রহ: স তেন ভাৎ কুচ্ছাচ্চর্বণ ভাষণম্ ।
অংসয়িতা অধংকুতা, নির্লেখনং কর্ষণম ।

জিহ্বা নির্লেখন (অধিক জিবঁছোলা ও উহার আকর্ষণাদি,) চণকাদি ওক দ্রবা চর্ক্ষণ ও আঘাত প্রাপ্তি এই সকল কারণে হুমুদ্দস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হুমুকে অধঃক্কুত্ত করিয়া মুথবিত্তি সংঘটন করে, ইহাতে ঐ বাক্তি মুথ বন্ধ করিতে পারে না। ঐক্ত্রপ কুপিত বায়ু ধারা কথন কথন মুথ সংস্কৃত (দস্তে দস্তে লগ্ন) হইয়াও যায়। এই ছই বিক্তাতিকেই হুলুগ্রহ বলে। হুমুগ্রহপীড়িত প্রকার ব্যক্তিকে অতি কপ্তে চর্ম্মণ ও বাক্যোচ্চারণ করিতে হয়।

মতাস্তম্ভদ্য নিদানং লক্ষণক।

দিবাস্বপ্লাসমন্থান বিকৃতোর্দ্ধ নিরীক্ষণৈ:। মন্যাক্তন্তং প্রকৃত্তে স এব শ্রেমণাবৃত্ত:।

দিবানিদ্রা, বিষমভাবে **অবস্থান ও**বিক্লতভাবে (গ্রীবাদি বিক্লত করিয়া) **উর্জ**নিরীক্ষণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ু
কফারত হইয়া মন্তাস্তম্ভ উপস্থিত করে।
ইহাতে গ্রীবা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায়
না। অনেক সময় শয়নের দোষে এইরূপ
অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

জিহ্বাস্তম্ভদ্য লক্ষণম্।

বাগ্ৰাহিনীশিরাসংস্থো জিহ্বাং স্তস্তয়তেহনিল:। জিহ্বাস্তস্ত: স তেনার পান বাক্যেমনীশ্তা।

বাক্যপ্রবর্ত্তিনী শিরা সকলে অবস্থিত কুপিত বায়ু, জিহ্বান্তম্ভ উপস্থিত করে। ইহাতে পান, ভোজন ও বাক্যোচ্চারণের শক্তি রহিত হয়।

শিরোগ্রহদ্য লক্ষণম্।

রক্তমাশ্রিত্য প্রনঃ কুর্গান্মুদ্ধরাং শিরা:। কুক্ষাঃসবেদনা: কুকা: সোহসাধ্য: সাচ্ছিরোগ্রহ:॥

কুপিত বায় গ্রীবাস্থ রক্তকে বিকৃত করিয়া গ্রীবাস্থ মস্তকাবলম্বক শিরাসমূহকে ক্ষণ্ণ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্গ করে। ইহাতে মস্তকের চালনাদি রহিত হয়। এইরূপ পীড়াকে শিরোগ্রহ (শিরাগ্রহ এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়) কহে। ইহা অসাধ্য পীড়া।

গুপ্রস্যা লক্ষণম।

শিক্পৃৰ্কা কঠিপৃষ্ঠোকজামুক্তবা পদং ক্ৰমাং।
গৃঙদী স্তম্ভকক্তোদৈ গৃঁহাতি স্পন্ত মূত:।
বাতাদ্ বাতকফাড্যাং সা বিজেয়া দিবিধা পূন:।
বাতজায়াং ভবেং তোদে! দেহস্যাতীব বক্ৰতা।
জামুক্তবোক সন্ধীনাং ক্ৰমণ স্তম্ভতা ভূশম্।
বাতলেয়োভ্ৰবায়ন্ত গৌৰবং বহিনাৰ্দ্ৰম্।
জন্দ্ৰা মুখপ্ৰসেকণ্ড ভক্তবেদস্তথৈৰ চ।

গুঙ্গদীনামক বাতবাধিতে প্রথমতঃ ক্ষিক্
(কটি, প্রোথ, নিতম্ব) স্থানে বেদনা উপস্থিত
হইরা ক্রমশঃ কটি, পুষ্ট, জারু, জত্যা ও
পদ পর্যাস্ত আক্রমণ করে। ঐ সকল
হানে কথন স্থকতা, কথন বাধা, কথন
স্ফীবেধবং যাতনা এবং স্পানন হইরা থাকে।
এই গুঙ্গদীবাত, বাতজ ও বাতধ্যেজ ভেদে
দ্বিবিধ। তর্মধ্যে বাতজ গুঙ্গদীতে স্ফীবেধবং
পীড়া, দেহের অতিশয় বক্রতা এবং জায়,
উরু ও সদ্ধি সকলের ক্র্রণ ও অতিশয়
ভক্তা থাকে। বাতধ্যেজ্ঞ গুঙ্গদীতে জ্আদিতে গুক্তা, অগ্নিমান্দা, তন্ত্রা, মুথ্দিয়া
দ্বন্ত্রাব ও আহারে বিবেষ এই সকল লক্ষণ
উপস্থিত হয়।

বিশ্বচ্যা লক্ষণম্।

তলং প্রত্যঙ্গলীনাং যাঃ কগুরা বাহুপুঠতঃ। বাহেবাঃ কর্মকয়করী বিশ্বচী সা নিগন্ধতে ।

বিধাচীত্যপি পাঠ:। কণ্ডরা মহাস্নায়ব:।
তলং হস্তত্যোপরিভাগ:। তলশব্দোহত্র উপরিবাচক:। যথা, ভ্তলমিতি। তেনায়মর্থ:। ষা
বাছপৃষ্ঠত: বাহ্বো: পৃষ্ঠমারভ্য তলং প্রতিহস্ততলং
যাবল্লফীকৃত্য অঙ্গুলীনাং যা: কণ্ডরা: তা: সন্দূর্য
বাহ্বো: প্রসারণাকুগনাদি কর্মক্ষরকরী ভবতি সা
ইহ বাতব্যাধিরু বিধ্বচীত্যাত্ত। বাহ্বোরিতি দিশ্বং
সন্তব্যরম্। এক্সিল্পি বাহে বিশ্বচী ভবতি।

বাহর পশ্চাৎদিকে হস্তের উপরিভাগ
ও অঙ্গুলী সমস্ত পর্যাস্ত যে সকল কগুরা
আছে, তাহারা কুপিত বায়ু কর্তৃক দৃষিত
হইলে বিশ্বচীনামক বাতরোগ উৎপন্ন হয়।
এই বাাধি উৎপন্ন হইলে বাহুর প্রসারণ ও
আকুঞ্চন প্রভৃতির শক্তি রহিত হয়। বিশ্বচী
দোষের অবস্থান ও আক্রমণ ভেদে এক
বা উভয় বাহুতেও হইতে পারে।

কোষ্ট্রকশীর্ষস্য লক্ষণম্।

বাতশোণিতজঃ শোথো জাতুমধ্যে মহারুজঃ। জেয়ং কোষ্টুকশীর্যন্ত ।

কুপিত বায় ও ছইরক্তবোগে জাহতে ততান্ত বেদনায়ক ও শৃগালের মন্তকের ভার ছল শোথবিশেষ উৎপন্ন হয়। ইহাকে ক্রোইকুশীর্ষ রোগ বলে। ক্রোইকুশ শক্ষে শৃগাল ও শীর্ষ শক্ষে মন্তকে বুঝার।)

থঞ্জস্য পক্ষেব্ৰশ্চ লক্ষণম্।
বাহঃ কটা।শ্ৰিতঃ সক্ষঃ কণ্ডবামাকিণেৰ বলা।

थश्चमा छटन्कदाः श्रमः जन्द्रभाव सार्वशाद ।

কটিদেশজ কুপিত বায়, সক্থির (কটি হইতে গুন্ফ পর্যান্ত ভাগে) কণ্ডরাকে আন্দিপ্ত করিলে থঞ্জ উপস্থিত হয়। উভয় সক্থিই এইরূপ আক্রান্ত হইলে পদ্তা (সম্পূর্ণরূপে গতিশক্তিরাহিত্য) উপস্থিত হইয়া থাকে। (পঞ্জ ও পঙ্গু এই ছই শব্দে ভাব প্রধান নির্দেশে রোগবাচকও হইতে পারে।

ফলায়খপ্তম্য লক্ষণম্।

প্রক্রামন্ বেপতে যস্ত এঞ্জারিব চ গছতি। কলায়এঞ্জং তং বিভাগ্যুক্তসন্ধিপ্রবর্জনম্।

প্রকামন্গমনমার ভ্মাণঃ। কলায়থঞ্টতি শাল্তে রুঢ়াসংজ্ঞান তুরোগিকী।

গমন আরম্ভ করিবার সময় যে ব্যক্তি কম্পিত হয় এবং তৎপরে পঞ্জের (গোড়ার) স্থায় গমন করিতে থাকে, তাহাকে কলায়ধঞ্জ বলে। এইরূপ বাাধিতে পদের সন্ধিবন্ধন সমস্ত শিথিল হইয়া যায়।

বাতকণ্টকদ্য লক্ষণম্।

কক্ পাদে বিষমে অস্তে শ্রমাদু বা জায়তে যদা। বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম।

উচ্চাবচ স্থানে পাদন্তাস অথবা শ্রমহেতু কুপিত বায়ু গুল্ফদেশ আশ্রয় করিয়া বেদনা উৎপাদন করে। ইহার নাম বাতকণ্টক।

পাদদাহ্দ্য লক্ষণম।

পাদয়োঃ কুকতে দাহং পিতান্তক্ সহিতোহনিলঃ। বিশেষতশ্যক্ষমণাৎ পাদদাহং তমাদিশেৎ।

বিরুক্ত পিশু ও রক্তসংবৃক্ত কৃপিত বারু গাদদাহ রোগ উৎপাদন করে। অধিক ভ্ৰমণ হেতুই প্ৰায় এই পীড়া **উৎপন্ন** হইয়াথাকে।

পাদহর্ষ্য লক্ষণম্।

হ্বব্যেতে চরণো যস্ত ভবেতাঞ্চাপি স্কুপ্তকো।
পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কদবাত প্রকোপন্ধঃ।
হ্বােয়েতে বোমাঞ্চিতো ভবতঃ। স্কুপ্তকো
ঝিনি ঝিনি যুক্তো ইতি ভাবমিশ্রঃ।

চরণধ্যের রোমাঞ্চ বা রোমাঞ্চবৎ অবস্থা এবং স্থপ্ত। অর্থাৎ ঝিনিঝিনির উপস্থিতিকে পাদহর্ষ বলা যায়। বায়ু ও শ্লেখার প্রকোপ-বশতঃ পাদহর্ষ উপস্থিত হুইয়া থাকে।

বাহুদোৰিস্য লক্ষণম্।

অংসদেশে স্থিতো বার্ঃ শোষয়েদংসবন্ধনম্।
অংসবন্ধন শোষাং আদু বাছশোষঃ স্বেদনঃ ।

স্ক্ষদেশস্থিত কুপিত বায়, স্ক্ষবন্ধনকে শুদ্দ করিয়া বাহুশোষ রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে বাহুতে বেদনা হইয়া থাকে।

শিবাঃ সঙ্গোচ্য বাছস্থাঃ স কুৰ্য্যাদৰবাছকম্ ৷

ক্ষদেশস্থ বায়, বাহস্থ শিরা সকলকে সক্ষৃতিত করিয়া অববাহ্তক রোগ উৎপাদন করে।

মুক-মিন্মিণ-গদ্গদানাং লক্ষণম।

আবৃত্য বায়ু: সক্ষো ধমনী: শব্দবাহিনী:। নরান্ ক্রোভাক্রিয়কান্ মৃক্মিয়িণগদ্গদান্। অক্রিয়কান্ বচনক্রিয়াব্যক্রিমযুক্তান্।

কফসংষ্ক্ত বায়, শব্দবহা ধমনী সকলকে আবৃত করিয়া মহায়দিগকে মৃক (সম্পূৰ্ণ ৰচন শক্তিয়হিত, বোৰা,) মিশ্মিণ (সাহ্নাসিক ভাষী, থোনা) ও গগ্গদ (লুপ্তপদ ব্যঞ্জন ভাষী, ভোত্লা) রূপ বচনবাতিক্রম যুক্ত করে।

তুণ্যা লকণম্।

অধো ষা বেদনা যাতি বংর্জামুত্রাশয়োখিতা। ভিন্দতীব গুদোপস্থং সা তুণী নামতো মতা।

মলাশর ও মৃত্যাশর হইতে যে বেদনা বিশেষ উথিত হইন্না অধোগামী হয়, এবং গুহুদেশ ও উপস্থকে (মেঢ় বা যোনিকে) বিদীর্ণবিৎ করে, তাহাকে তুণীরোগ বলা যায়।

প্রতিভূণ্যা লক্ষণম্।

গুদোপস্থাঝিতা যা তু প্রতিলোমং প্রধাবিতা। বেগৈঃ প্রাণয়ং যাতি প্রতিতৃণীতি সোচ্যতে।

মলদার ও উপস্থ (লিন্দ বা যোনি) ইহাতে উথিত যে বেদনাবিশেষ, প্রবলবেগে প্রকাশ্যগামী হয়, তাহার নাম প্রতিভূণী।

আধানস্য লকণ্য।

সাটোপ মত্যুগ্ৰকজ মাথাত মুদরং ভূশম্। আথানমিতি জানীয়াদ্ থোবং বাতনিবোধজম্।

আটোপ অর্থাং গুড়্ গুড়্ এইরূপ শব্দ ফুল, অতিশন্ন যাতনাবিশিষ্ট ও বান্ধারা অতি ফীত উদরকে আগান রোগ বলে। এই কষ্ট-দায়ক আগান অর্থাং উদরক্ষীতিরোগ, অধো-ৰায়ুর নিরোধ বশতঃ উৎপন্ন হইনা থাকে।

প্রত্যাগ্মানস্য লক্ষণম্।

বিষ্কৃপার্য জনরং তদেবামাশরোখিতম্। প্রজ্যান্নানং বিজ্ঞানীরাৎ কফব্যাকুলিতানিলম্। বিমৃক্তপার্শ্বরদয়ং পার্শ্বরদয়ে বিহার জাতং তদেবাগ্নানং ক: ন্ব্যাকুলিতানিলং কফেন বিক্ত বাতম্।

ঐ আধান অর্থাৎ উদরক্ষীতি, যদি আমাশয় (পাকস্থলী) হইতে উৎপন্ন হয় অথবা পার্য ও জ্বয়কে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে উহাকে প্রত্যাধান বলা ষায়। ইহাতে বায়ু কফ্ষারা অবক্লম্ব হইয়া থাকে।

বাতাষ্ঠীলায়া লক্ষণম্।

নাভেরধস্তাৎ সঞ্চাতঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ। অধীলাবদ্ খনো গ্রন্থিরন্ধনায়ত উন্নতঃ। বাতাধীলাং বিজানীয়াদ্ বঙ্গার্গাবেরোধনীম্॥

নাভির অধোভাগে সঞ্জাত, চলিফু অথবা অচল, উপরি দিকে দীর্ঘ ও উন্নত অফীলার ফান্ন দৃঢ় এছিবিশেষকে বাতাগীলা রোগ বলে। ইহাতে মল, মৃত্র ও অধোবায়্র নিরোধ হইন্না থাকে। (অফীলা শব্দে বর্জুলাকার পামাণ খণ্ড অথবা গোলাকার ও দীর্ঘ অনভিফুল লৌহদণ্ডাংশ বুঝায়)।

প্রত্যষ্ঠীলায়া লক্ষণম্।

এতামেব কজোপেতাং বাতবিগ্যুত্ত বোধিনীম্। প্রত্যুষ্ঠীলামিতি বদেজ্জঠবে তিহাগুথিতাম্।

এই অষ্ঠালাই যদি অতিশয় বেদনাপ্রদ এবং বায়ু, মল ও মুত্তের নিরোধক হইর। উদরে তির্যাগ্ভাবে উথিত হর, তাহা হইলে ইহাকে প্রত্যাগালা বলা যায়।

বস্তিবাতস্য লক্ষণম্।

মান্নতেছবিশুণে বজো মৃত্রং সমাক্ প্রবর্জ্জে। বিকারা বিবিধান্টাত্র প্রতিলোমে ভবজ্জি চ ঃ বস্তিদেশে বায়্ অফুলোম থাকিলে সমাক্ প্রকারে ও অবিক্তভাবে মৃত্র নিংস্ত ছইয়া থাকে। কিন্তু ঐ স্থানে বায় প্রতিলোম ভাবে অবস্থিত থাকিলে মৃত্রকুচ্চাদি বিবিধ বিকার উপস্থিত হয়।

বেপথোর্লক্ষণম্।

সর্বাঙ্গকম্প: শিরসো বায়র্বেপথু সংজ্ঞক:।
শিরসা শিরক্তেম্প ইত্যর্থা। বায়্বায়্রোগা।
হস্তাদি অঙ্গ সকলের বিশেষতঃ মস্তকের
কম্পনকে বেপথু নামক বায়ুরোগ বলে।
বেপথুশক্তের অর্থ কম্পা।

খল্লা লক্ষণম।

থলী তুপাদজভেবাক করমলাবমোটনী।

পাদ, জ্বা (জারু হইতে গুল্ফ পর্যান্ত ভাগ) ও করমূলের অবমোটনকে (মুচ্ডিয়া যাওয়াকে) খল্লী রোগ বলে। ইহার বাঙ্গালা নার্কীখালিধবা।

স্থাননামানুরপৈশ্চ লিকৈ: শেষান বিনির্দিশেং।

অন্ত্ৰুক বাতবাধি সমস্ত, স্থানান্ত্ৰপ ও নামান্ত্ৰপ লক্ষণ দাবা নিৰ্দেশ্য। যথা কৃষ্ণি-শ্ল ও নথভেদ ইত্যাদি। কৃষ্ণিশ্ল বলিলে কৃষ্ণিদেশে কীল নিখননবং পীড়া বিশেষ এবং নথভেদ বলিলে নথে বিদারণবং পীড়াবিশেষ বৃষিতে হইবে।. কৃষ্ণি ও নথাদি স্থান এবং শ্ল ও ভেদাদি নাম বৃষিতে হইবে।

সর্বেষেতেষু সংসর্গং পিতালৈরপসংক্ষেও।

উল্লিখিত বাতব্যাধি সমস্তে পিভাদিরও সংযোগ ছইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দারা তাহা ব্ৰিয়া লইতে হইবে। হতুত ভাৰ্দিতাকেপ প্ৰকাষাতাপতানকা:। কালেন মহতাঢ়ানা: যহাৎ সিধান্তি বা ন বা ।

হন্তস্থা, অদিত, আক্ষেপ, পক্ষাণাত ও অপতানক, এই সকল রোগ যদি ধনবান্ লোকের হয় এবং অতি যক্তের সহিত দীর্ঘকাল চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলেও পীড়ার শান্তি হয় কি না বলা যায় না।

নবান্বলবতজ্েতান্ গাধ্যেরিরপাদবান্।

বলবান্ ব্যক্তির অচিরোৎপন্ন ঐ সকল ্রোগ সাধ্য হইয়া থাকে। বিসর্প দাহকক্ সঙ্গম্ভিকিচাগ্রিমার্দ্ধবৈ:। জীগমাংসবলং বাতা ছব্দি প্রক্ষধদ্য: ঃ

বিসর্প, দাহ, বেদনা, মলাদির অপ্রবৃত্তি,
মৃচ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল
উপদেব উপস্থিত থাকিলে এবং রোগীর
বল ও মাংস পরিক্ষীণ হইলে পক্ষাণাভনামক
বাত্রাদি প্রাণনাশক হইলা থাকে।

শূনং স্থাৰ্চং ভগ্নং কম্পাগ্নান নিপীড়িতম্। অভিনন্তঃ নরকান্ত বাত্রাধিবিনাশয়েং।

শোণ, থকের স্পর্শাক্তির লোপ, অঙ্গভন্ধ, কম্প, আগ্রান ও অতি গুক্তর যাতনা থাকিলে বাতব্যাধি শীঘ মারাত্মক হয়। অব্যাহত গতির্যস্ত স্থানস্থা প্রকৃতিস্থিতঃ। বায়ুং স্থাৎ গোহধিকং জীবেদ্ বীত্রোগং স্নাঃশতম্।

যাহার দেচে বায়ু অব্যাহতগতি, স্বস্থান-দেবী ও প্রকৃতিস্থ হইরা অবস্থিতি করে, দে বাক্তি শতবর্ষজীবী হইরা থাকে।

বাতব্যাধীনাং চিকিৎ্সা।

স্বাদমলবলৈঃ স্নিক্ষৈরাহারের্বাত রোগিণঃ। অভ্যন্ত কেন্ত্রক্ত্যাকৈঃ সর্কানেবোপপাদয়েৎ। বায় বোগাক্রাস্ত ব্যক্তির পক্ষে বাহ, অন ও লবণরদ সংস্কুত নিশ্ব আহার, তৈলাদি মর্দ্ধন ৪০ বেহনস্থি পেন্ডতি নিশ্ব। ব চুবা।

বিশেষতক্ষ কোষ্ঠতে থাতে থাতি পিনেরবং।
আনাশ্যকে গুল্প যথাবোগত্তী কিয়া।
আনাশ্যকে বাতে ক্ষিতায় যথাক্ষম।
কুজা কোনো প্রতান কর্ত্তীপ্রয়।

কোষ্ঠান্তিত বায়তে ছগ্ধ পান, বিশেষ উপকারক। আমাশয়গত বায়তে বমন বিরেচনাদি করিয়া যথোপস্তু ক্রিয়া করিবে এবং বমনক্রিয়ার পর রক্ষ স্বেদ, অজ্যন ও অগ্নিসন্দীপক ঔষধাদি প্রয়োগ কর্ত্বা।

প্ৰশাস্য গতে বাতে জিডং ল্লেছ ৰিবেচনম্॥

প্রশাসান্তিত বাল্তে এরওতিলাদি দারা। বিরেচন বাবভেয়।

কার্য্যো বস্তিগতে বাপি বিধিবস্তিবিশোধনঃ। তুডুমাংগাস্থক্ শিরাপ্রান্তে কুর্য্যচ্চাস্থ্ বিযোক্ষণম্।

বন্ধিগত বায়তে বস্তিবিশুদ্ধি এবং ত্বক্ (রস), মাংস ও রক্তাশ্রিত বায়ুতে রক্ত-মোকণ বাবতেয়।

স্বেদাভাঙ্গাবগাহাং*চ হুলং চানং ত্রগাছিতে **।**

ত্বপূগত বায়তে স্বেদ, অভাঙ্গ (তৈলাদি মৰ্দন) ও তৈলদোণী প্ৰভৃতিতে অবগাহন এবং স্থামিষ্ট অন্ন ভোজন উপকাৰক। স্বেচোপনাহায়িকত্ম বন্ধনোম্বাদনানি চ। স্বায়ুস্থাস্থি সংপ্ৰাপ্ ক্যাদ্বাতে বিচক্ষণ।

সায়, সন্ধিত্ব ও অন্তিতে বাতাশ্র করিলে সেছন, প্রলেপ প্রদান, অগ্রিক্রিয়া, বন্ধন ও মর্দ্ধনাদি ক্রিয়া কর্ত্ত্বা।

ৰীতাঃ প্রদেহ। বক্তত্তে বিরেকো বক্তমোকণম্। বিরেকো মাংসমেদাছে নিজহাঃ শমনানি চ। বাফাভান্তবতঃ সৈতৈবন্ধিমক্তগতং করেও। রক্তগত বাষুতে বিরেচন ও রক্ত মোকণ, মাংসাশ্রিত ও মেদোগত বায়তে বিরেচন, নিরুহণ (কাগাদি কক্ষদ্রা দারা পিচকারী দেওয়া) ও প্রশাসন ঔষধ এবং অভিগত ও মজাশ্রিত বায়ুতে শ্লেহদ্রোর বাষ্ট্ ও আভাস্তর প্রয়োগ কর্ত্রা।

জ্ঞারপানং ওক্তে বলওক্তকরং হিত্য। বিব্যুসার্গ্য ওক্ত দুঠা দ্ঞাদ্ বিবেচন্যু।

ি শুক্রগত কুপিত বায়তে বলকর ও শুক্রজনক হাত অলপান হিতিকর। শুক্রের মার্গরোধ হইলে বিরেচন ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

গর্ভে শুক্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুধাতাম্। নিতামধুক কাশাগৈয় হিত মুখাপনে প্যঃ।

কূপিত বায় দারা গ'র্চ বা **বালকগণ** শুক্ত হইতে থাকিলে চিনি, য**ষ্টিমধু ও গান্তারী** ফল চ্থ্যে পাক করিয়া সেবন বাবস্থেয়।

শিরোগতেহনিলে বাতশিরোরোগহরী ক্রিয়া।

কুপিত বায়্ মন্তককে আশ্রয় করিলে বাতিক শিরোরোগের ভায় চিকিৎসা কর্ত্ব্য ।

ব্যাদিতাখে হলং স্বিলংমজুঠাভাং প্রশীড়া চ। প্রদেশিনীভাকোকাল্যা চিবুকোলমনং হিতম্।

বাাদিতাক্ত রোগে (মুথ বিবৃত হইয়া থাক। অর্থাৎ মুথ বুজিতে না পারা, ইহাকে হরুগ্রহ বলে), হরুদেশে সেদ প্রাদান করিয়া ছই হস্তের হই বুজা অঙ্গুলি ছারা উক্ত স্থান (হন্তবর) চাপিয়া এবং হুই তর্জ্জনী অঙ্গুলীছারা চিবৃক (দাজি) উয়ত করিয়া মুখ্ প্রকৃতিস্থ করিবে।

বলানা পঞ্মুল্যা বা কীবং বাভাদিতে পিবেং। ছাগযুবং সদৰ্পিছং কাথক দশমূলভম্। অদিতে পিডকে শীতান কেহাংকৈব বিনিৰ্দিশেং। মুতবন্তিং প্ৰদেকক কীবন্তিং ভবৈৰ চঃ कियो ভূতাননো মৃকো দাহবান যোহদি তী ভবেং।
কুষ্যাং প্রতিক্রিয়াং তম্ম বাতপিওবিনাশিনীমু।
কফ্মীং কফজে কুষ্যাং ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ।
কমনং শোথসংযুক্তে ক্র্যাদ্বীক্রা বলং ভিষক।

বাতজ অদিতে বেডেলা বা বৃহৎ পঞ্চমুল ক্ষীরপাকবিধি অনুসারে পাক করিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে। ইহাতে মৃতসংযুক্ত ছাগমাংদের যুষ ও দশমূলের কাথ উপকারী। পিজজ ছদিতে শীতল মেহপান, ঘতবস্থি ও হ্বরবার্ড হিতপ্রদ[®]। অর্দ্দিত রোগে মুখ বক্রী-ভূত, বাকশক্তিরাহিতা ও দাহ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া কফজ অদ্দিতে কর্ত্তবা। অতিশয় শোগ গাকিলে রোগীর বিবেচনা ক্রিয়া বিবেচন ক বান যাইতে পারে।

ছাগলাতঃ যুতং তৈলং মহামাবাপ্যকং তথা। অন্দিতঃ ক্ষপয়েদান্ত বিরেক*চাত্র শস্ততে ।

ছাগলাগন্বত দেবন ও মহামাবতৈল মর্দ্দনে শীল্প অন্দিত বোগের শান্তি হয়। এই বাধিতে বিরেচনক্রিয়াও হিতকর।

আরাময়োরদ্ভিত্ত বাহাজ্য প্রয়োট ক্রিয়া। জৈলভোগ্যাঞ্জননমন্তরোচ্ছ স্তৃত্তরঃ।

বহিরায়াম ও অন্তরারামের চিকিৎসা অন্দিতের স্থার করিবে। রোগিকে তৈল-দ্রোণিতে বসাইবে। এই উভয়বিধ আগ্লামের মধ্যে বাহায়াম অভি কষ্টসাধ্য।

বলামাধান্ত্রপ্রশান রোচিবাগাং তথা হৃণম্। এবগুদুলাইতিগুণাং কাথো হস্ত্যাদিতং গদম্। পক্ষাঘাতং বিশ্বচীক পানে নজে চ যোজিতঃ।

বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গ্ৰন্থ (অভাবে বেণা) ও এরগুমূল ইহাদের ক্ষিপ্ত পান বা নক্তরণে বাবহার ক্রিলে

অর্দিত, পকাবাত ও বিশ্বতী রোগের **শান্তি** হইয়া পাকে।

> বংশানকলং ন্রনীত্মিশ: খাদেরবো লোহদিওবোগ্যুক্: । তথ্যদিত: নাশ্যতীহ শীঘ: বুদ্ধ: খনানামিব মাত্রিধা।

অদিত রোগে রজ্ম বাট্যা মবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রুমনীকৃতঃ কাথে। দশ্মনীক্তোহ্থবা। ক্লঃ বেদ্ভুখা নতাং ম্যাস্ত্রে প্রশ্রেরে।

মন্তান্তন্তে কৃত্ৎপঞ্স্ল বা দশম্লের কাথ, কুফ বেদ ও নহা বাবহেয়।

জন্দিতে কফজে শস্তং তৈলপ দশমূলজম্। মহালক্ষাবিধাসাদি তথা চাৰ্দকলেপন্ম। উৰ্ভিন্তব্যক্তিংগ্ৰৈগ্ৰাকা বৰ্জন্ম।

কফ্জ অন্ধিতে মহাদশমূলতৈল, **আর্দ্রক-**লেপন, মহালগ্রীবিলাসাদি ঔষধ বাবস্থা **এবং** উণাবস্ত্র হারা পাড়া স্থান বা**ন্ধি**য়া **রাখিলে** বিশেষ উপকার হয়।

কুক্টা ওভবৈক্টেড: ধৈলবাজ্য সম্থিতির। গ্রীবাং সংঘদ্ধয়ের ভেন মতাভিভঃ প্রশাস্ত্রি।

কুকুড়ার ডিনের এবাংশ, সৈন্ধব লবণ ও গতের সহিত মিশ্রিত এবং উষণ করিয়া তদ্বারা মর্দন করিলে মন্তান্তন্তের শান্তি হয়।

বাতাদ্বাগ্ণমনীজ্ঞী জেহগড়ৰ ধাৰণম্।

বাতদোষবশতঃ বাকাবহা নাড়ী বিক্বত হুইলে সূত্তিলাদি মেহ পদার্থের গুড়ুষ ধারণ কুইবা।

वाउद्वेष्ट्रभाष्ट्रवाति । जनः कृष्णमुणाव्यवः । दन्नदेशभारत्रवर्षेभवाति अष्ट्रकः सः विवस्त्रदः ।

কুজার্বোগে দশমূল ও অক্সাক্ত বাঁডায় উষধ, ক্লেহ দুবা ও মাংগের যুষ হিজ্কের। এই রোগ অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অসাধ্য হইরা থাকে।

আগ্নানে লজ্জনং প।ণিতাপশ্চ ফলবর্ত্তরঃ। দীপনং পাচনকৈব বস্তিশ্চাপ্যত্ত শোধনঃ॥

উদরাধানে লজ্মন, হস্ত উক্চ করিয়া
তক্ষারা উদরে তাপদান, ফলবর্তি, অগ্নিদীপক
ও পাচক ঔষধ এবং বিরেচক বস্তি বাবস্থেয়।
কর্মাত্রা ভবেং কুফা ত্রিগৃতা আং পলোগ্মিতা।
থণ্ডাদপি পলং গ্রাহাং চূর্বমেকত্র কার্যেং।
মধুনা শাণক্ষিতং লিহাদাগান নাশন্ম।

পিঁপুল ২ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা প্রত্যেক চুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত অবলেহ করিলে আগানের শাস্তি হয়।

দাক হৈমবতী কুঠ শতাহবা হিন্দু সৈধাবৈ:।
, লিম্পেত্ফৈবলপিটি: শুলাগান যুভোদবম্॥

দেবদারু, বচ, কুড়, শুল্ফা, হিন্ধু ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া উষ্ণ করিয়া উদরে লেপন করিলে শুল ও আগানের শাস্তি হয়।

প্রত্যাগ্নানে সমুংপদ্নে কুগাদ্বমন লভ্যনে। দীপনাদীনি যুগীত পূর্কবিদ্বস্তিকর্ম চ।

প্রত্যাগ্রান রোগে বমন, লত্যন, অগ্রি-দীপক ও পাচক ঔষধ এবং বস্তিক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

শ্রভাষ্ঠীপাঞ্চিলকয়োবস্তবিল্পি গুগাবং। ক্রিয়া কার্য্যা চ হিঙ্গু দি চুর্গং কোঞ্চাস্থসা হিতমু॥

প্রতাষ্ঠীলা ও অষ্ঠীলা রোগে অন্তর্বিদ্রধি ও গুন্মের স্থার চিকিৎসা করিবে। উক্ত রোগন্তরে পশ্চালিখিত হিন্দাদিচ্ণ ঈথক্ষ জলের সহিত পের।

হিঙ্গু দি চূর্ণম্।

হিদুগ্রন্থিক ধান্তজীবক বচা চব্যাগ্রিপাঠা শটী বক্ষারং লবণত্রয়ং ত্রিকটুকং কারম্বয়ং দাড়িমম্। পথ্যা পৌদ্ধব বেতসায় হবুদা গোজাং তদেভিঃ কুতং চূর্ণং ভাবিত মেতদার্গ্রকবিসঃ স্থাদ্ বীজপুরস্থবৈঃ।

হিন্দু, পিপুলমুল, ধতা, জীরা, বচ, চঁই, চিতামূল, আকনাদি, শটী, মহাদা, সৈন্ধব, সচল, বিটলবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, দাড়িমবীজ, হরীতকী, কুড, অমবেত্য ও হবুয় ইহাদের সমভাগ ডুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার ও টাবালেবুর রুসে ভাবনা দিয়া লইলেই হিঙ্গুাদি চুর্ণ প্রস্তুত হইল।

তৈলনের গুজং বাপি ত্রিফলাকাথ সংযুত্ন। মাসমেকং পিবেং প্রতিগুরিস্কেগ্রহাপহম্।

এক মাদ ব্যাপিয়া প্রভাহ প্রাতে ত্রিফলার কাপের সহিত এরও তৈল পান করিলে গুর্মী ও উরগ্রহের শাস্তি হয়।

শেফালিকাদলকাথো মৃদ্বগ্নি পরিসাধিতঃ। তুর্বারং গুঙ্গীবোগং পীতমাত্রঃ সমুদ্ধরেং।

মৃত্ন অগ্নিতে , শেফালিকাপত্রের কাথ প্রস্তুত কবিয়া পান করিলে গৃঙ্গীরোগের নিবৃত্তি হয়।

পিঠে রওফলং ক্ষারে পক্তা বিখোষধান্বিতম্। পায়সো ভক্ষিতো নিত্যং গৃধসী কটিশুলমুং।

এরওফল পেষণ পূর্বক শুঠের সহিত ছুগ্নে পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। ইহা নিত্য সেবন করিলে গৃঙ্গী ^{*}ও কটীশূল নিবারিত হয়।

এরওমূলং বিবঞ্ বৃহতী কণ্টকারিকা। ক্যারো ক্লচকোপেতঃ পীতো বক্তন্বস্থিগম্। গুএসীজং হরেছুলং চিরকালায়ুবদ্ধি চ। এরওমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ সচল লবণের সহিত পান করিলে গৃথ্দী জন্ম বক্ষণ ও বহিচেশের বেদনা নিবারণ হয়।

বুহরিস্বতরোঃ সাধ্যে বারিণা পরিপেযিতঃ। পীতঃ প্রণাশয়েৎ ক্রিপ্রমুসাধ্যামপি গুধুসীম্॥

় বৃহৎনিম্বরকের সার জলে বাঁটিয়া অথবা তাহার কাথ করিয়া সেবন করিলে গৃএদী-রোগ নষ্ট হয়।

রক্তাবসেচনং কার্য্যনভীক্ষং বাতকণ্টকে। পিবেদের গুতৈশং বা দতে২ স্টোভিরেব বা।

বাতকণ্টক বোগে পাদ হইতে পুন: পুন: রক্তনোকণ, এরও তৈল দেবন ও উত্তথ স্কী দারা দাহ কর্তুবা।

বাতরক্তকমং কুর্যাৎ পাদদাহে বিশেষতঃ।

পাদদাহ রোগে বাতরক্তের ন্যায় ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

'সঁস্রবিদলৈ: পিট্টেঃ শৃতশীতেন বারিণা। চরণো লেপরে২ সম্যক্ পাদ্দাসপ্রশাস্তয়ে॥

মুক্রির ডাল শৃত শীতল জ্বলের সহিত পেষণ করিয়া পাদদেশে• লেপন করিলে পাদদাতের শাস্তি হয়।

নবনীতেন সংলিপ্তে বিছিনা পরিতাপিতে। মুচ্যেতে চরণো ক্রিপ্রং পরিতাপাং স্থদারুণাং।

এই রোগে পদে নবনীত মাথাইয়া অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দশে।

পাদহর্ষে তু কর্তন্যঃ কফবাতহরে। বিধিঃ।

ি পাদহর্ষ রোগে বাতশ্রেমনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

দশমূলীবলা মাবকাথং তৈলাজ্য মিঞ্জিতম্। সারং ভুক্কা পিবেল্লভং বিশ্বচ্যামববাহকে। বিশ্বচী ও অববাছক রোগে দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাইয়ের কাথ তিলতৈল ও ঘুত মিশ্রিত করিয়া সায়ংকালীন ভোজনের পর নস্তরূপে গ্রহণ করিলে উপকার দর্শে।

মাধাদিতৈলম্।

মাৰ সিশ্ব ৰলা বাসা দশমূল ক ঠিঙ্গুভি: । বচা শিবজটাথ্যাভি: সিজ: তৈলং সনাগ্ৰম্। উৰ্জ্ব: ভকাশনাক্ষাদ্বাহশোগাব্যাহকে।। বিশ্চীমুক্তাঞ্চাপি পকাঘাত: তথাকিতম।

মাষকলাই, দৈশ্ধবলবণ, বেড়েলা, রামা, দশমূল, হিঙ্গু, বচ, রাজজালতা (অভাবে দিদ্ধির জটা, গাজা) ও শুঠ এই সকল কল্প করেবে। আহারাস্তে তাহার নস্ত গ্রহণ বা বেদনাহানে মর্দ্দন করিলে বিশ্বচী ও অববাহ্নক রোগের শাস্তি হয়।

थहााः विश्वाप्रलद्देगः त्यरमायाकाशनायनम् ।

থন্নী (থালিধরা) রোগে স্নিগ্ধ, অস্ত্র দ্বা ও লবণ দারা স্বেদপ্রদান, মর্দন ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

কৃষ্ঠিসন্ধবয়োঃ কথ শচ্কুতিল সময়িত। । স্থোক্ষো মৰ্দনে যোজাঃ খল্লীশূলনিবারণঃ ।

কুড় ও দৈশ্বব লবণ, চুক্র অভাবে কাঁজি ও তিলতৈলের সহিত বাটিয়া ঈবৎ উষ্ণ করিয়া মর্দন করিলে থালিধরা নিবারণ হয়।

> কোলং কুলখং গুৰণাক বালে মাৰাভদীতৈল কলানি কুঠম বচা শভাহৰা বৰচূৰ্ণ মল্ল-মুকানি ৰাভাময়িনাং প্ৰদেহঃ ।

কুল আঁটির শস্ত, কুলথকলার, দেবদারু, রাম্বা, মাধকলাই, ত্রিকলা, কুড়, বচ, শুলুফা ও যব ইহাদের চূর্ণ মসিনার তৈলের সহিত মন্দিত ও জন্ম উষণ করিয়া প্রাণেপ দিলে থালিধরা ও অক্যান্ত বাতরোগের শাস্তি হয়।

দশম্লীকথায়েণ মাতৃলুক্রসেন চ। শৃতেন তৈলেনাভ্যক্তঃ শিরোবস্তিণ্চ তদ্গতে। তদ্গতে শিরোগতে।

শিশোগ্রহ রোগে দশম্নের কাথ ও
টাবালেরর রসের সহিত যথাবিধি তিলতৈল
পাক করিয়া তদ্বারা মর্দন কর্ত্রা। ইহাতে
শিরোবন্তিও বিশেষ উপকারী। প্রণালী
বিশেষ দ্বারা মন্তকে তৈল দিক্ত করাকে
শিরোবন্তি বলে। ইহার প্রক্রিয়া আরুর্বেদবিজ্ঞানের প্রথমণণ্ডে দ্রষ্ট্রা।

তৃণ্যাঞ্চ প্রতিতৃণ্যাঞ্চ প্রশস্তাঃ সেহ্বস্তরঃ। পিবেদ্ বা লেহলবণং পিপ্রল্যাদিম্থাস্কা।

তৃণী ও প্রতিফুণী রোগে স্নেহবন্তি এবং মুতাদি সংযুক্ত লবণ ও জলপিষ্ট পিঞ্চল্যাদি গণোক্ত দ্রবা সেবন উপকারী।

বলা দ্ববিছেচ*চুৰ্ণ: সহিতং ক্ৰ'সন্মিতন্। পিৰেং কুডুবছুধেন মুজুমুজিণ শাস্থ্য।।

বেঁড়েলা ও মুর্কামূলচূণ মিলিত ২ তোলা, আর্দ্ধ সের ছুংগ্ধর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূহ্মূত্রণ অর্পাং বারংবার মূত্র-ত্যাগ রোগ নিবারিত হয়।

পথ্য। বিভীত ধাত্রীণাং চূর্ণং চূর্ণং মৃতায়সঃ। মধুনা সহ সংলীচং মুভ্যুত্তণ শাস্তিরং।

ংরীতকী, বহেড়া ও আমলাচূর্ণ মিশ্রিত অদ্ধ তোলা, লোহ ও রতি এই সম্দার মধুর সহিত মাড়িয়া অবলেহ করিলে মৃত্যুহিঃ মৃত্য প্রবৃত্তির নিবারণ হয়।

ষৰক্ষারতা চূর্বন্ধ সংযোজ্য সিত্যা সহ। ভক্ষয়েরিয়তং তেন প্রশাম্যের তনিগ্রহঃ। যবক্ষার চূর্ণ ১ আনা ও চিনি অর্দ্ধ আনা একত জলের সহিত পান করিলে মুত্ত রোধের নির্ভিহয়।

আমলক্যান্ত কৰেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েও।. তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং দারুণো মুত্তনিগ্রহঃ।

আমলা বাঁটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্রনিগ্রহের শাস্তি হয়।

মেহনপ্রাথ বোনের্বা **মুথপ্রাভ্যস্তরে শনৈঃ।** ঘনসাধ্যুতাং বর্তিং ধাররেক্ষুত্র নিগ্রহে॥

মৃত্তনিগ্রহরোগে লিফ ও যোনিরজের অভ্যন্তরে কপূর সংযুক্ত বত্তি প্রবেশ করাইরা রাখিলে মৃত্র নিঃসরণ হইতে পারে।

গুগ্ওল্ং কোষ্ট্রীবে ও গুড়্টী ত্রিকলাস্তসা। ক্ষাবেশৈরও তৈলং বা পিবেদ্বা বৃদ্ধদারকম্।

ক্রেই নীর্ষ রোগে গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের কাথে অর্দ্ধ তোলা গুণ্গুলু নিক্ষিপ্ত করিয়া সেবনীয়া। অর্দ্ধ পোয়া চগ্নের সহিত ১ ছটাক এরগুতৈল অথবা অন্দ্র ভোলা বিদ্ধাক্রকবী স্কৃত্ মিশ্রিত করিয়া সেবনেও উপকার লাভ হইয়া থাকে।

রগৈতি ভিরিমাংসক্ত শীতৈও গ্ওলু সংযুতৈ:। বাতরক ক্রিয়াভি*চ জয়েজ্জুক মক্তকম।

গুণ্গুলু দংযুক্ত তিতিরপক্ষীর মাংদের যুব পান এবং বাতরক্তোক্ত ক্রিয়া সমস্ত দারা ক্রোষ্টুশীর্ষ রোগের শাস্তি হয়।

মাধাত্মগুপ্ত। বাতারি বাট্যালক জটাশৃতম্। হিন্দুসৈদ্ধৰ সংযুক্তং পক্ষাঘাতং বিনাশ্যেও ।

মাধক লাই, আলকুণী মূল, এরও মূল ও বেড়েলা মূল ইহাদের কাথে হিন্তু ও দৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত বোগের উপশম হয়।

গ্রন্থিকণা ওপ্তী রামা সৈন্ধব ক্ষিত্র। মাবকাথপূত্র তৈলা পকাবাতং ব্যপোহতি।

পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, ভঁঠ, রামা । ও সৈন্ধব লবণ এই সকল কল্পে ও মাধ-কলামের কাপের সহিত যথাবিধি ভিলভৈল পাক করিয়া ঐ তৈল মন্দ্রন করিলে পক্ষ! ঘাতের শান্তি হয়।

> মাৰাত্মগুপ্তাতিবিধাকৰ্ক বাহ্মা শতাহ্বা স্ববলৈঃ স্থাইটে:। চত্ত্ৰি মাৰ বলা কথাৰে তৈলং শৃতং হস্তি হি প্দৰাত্ম ।

মাষকলাই, আলক্নীমূল, আতইচ, এরণ্ড-মূল, রামা, শুল্ফা ও দৈয়ব লবণ এই সকল কল্প এবং মাষকলাই ও বেড়েলার কাথের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে। উক্ত কাগম্বরের পরিমাণ তৈলের চতুপ্তর্ণ হওয়া আবশ্যক। এই তৈল মন্দিনে পক্ষা-ঘাতের শাস্তি হয়।

পক্ষাঘাত সমাক্রান্তং স্কৃতীক্রৈশ্চ বিরেচনৈঃ। শোধয়েদ্ বস্তিভিশ্চাপি ব্যাধিরেবং প্রশামাতি।

পক্ষাঘাতপীড়িত রোগীর পকে স্থতীক্ষ বিরেচক ও বস্তিক্রিয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ ক্রিয়ায় ব্যাধি উপশ্মিত হয়।

স্বাঙ্গত মেকাঙ্গ গতঞ্চাপি সমীরণম্। তৈলাবগাহনং হস্তি তোয়বেশমিবাচলঃ।

স্পাদ্ধত বা একাদগত সকল প্রকার বাতবাধিই তৈলাবগাহন দারা উপশ্নিত হুইয়া থাকে।

পক্ষাঘাতেহর্দিতে চাপি ধরুঃস্তল্পেহপতপ্তকে। অক্টেছপি চ সংসেকঃ শস্তাতে তৈলগাহনম্।

পক্ষাবাত, অর্দিত, ধ্য়: স্তম্ভ, অপতন্ত্রক ও অক্সান্ত বাতরোগেও বিবেচন ক্রিয়া ও তৈলাবগাহন বিশেষ হিতপ্রদ।

ৰাহ্যায়ামেহস্করারামে বজিজীক্ষা বিরেচনম্। পুঠবানে চ বীভাস্কানে হিতমূচ্যতে । ধন্থ ইকার রোগে বস্তি ক্রিয়া, জয়পাল তৈলাদি তীক্ষ বিরেচক ছারা বিরেচন ও পৃষ্ঠবংশে শীতল জল সেচন হিতকর। স্পিদামগুরীনুমো ব্যক্ত ফণিকেন্দ্র:।
ম্প্রদাক দার আগ্রেমী কৌ নির্বার্থ ।

গাঁজা বা অহিজেনের ধূম দেবন এবং মন্ত বা ধৃত্রার রস পানে বাহাও আভ্যন্তরিক ধহুইস্কার উপশ্নিত হয়।

পানক কানক: বীজং পিছুঁ। কৈন প্রলেপয়েও। আয়ানিনঃ পুঠবংশ: স তেন স্তথ্যাপুয়াই।

ধৃতৃগার পার ও বীজ শীতল জালের সহিত পেষণ করিয়া তদ্ধারা পৃষ্ঠবংশে লিপ্ত করিলে রোগী স্বাস্থ্য অন্তব করে।

মহামাধাথ্যকং তৈজ মায়ামাবর্দিতং তথা। হয়ুগ্রহং বিশ্বচীপ নিহলাচ্চাববাত্কম্॥

মহানাধনামক তৈল মর্দ্দনে ধহুওছার, অর্দ্দিত, হন্তাহ, বিশ্বচী ও অববাহক রোগের উপশম হয়।

প্রায়শঃ সর্ববাতে যু বিরেকঃ ক্লেচদেবনম্। তথা মুবাসনং ক্লেচফেদশ্চাপি প্রশৃত্তে।

প্রায় সকল প্রকার বাতব্যাধিতেই বিরেচন, স্নেহসেবন, স্নেহবস্তি ও স্নেহ স্বেদ বিধেয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রুসঃ।

হীবং সুবর্ণং সুমূহঞ্ ভার-মেঘাং সনং তীক্ষরজন্চভূর্ণাম্। সনং মূহাদ্রং রসসিন্দ্রঞ্ নিম্পিয়া তীক্ষপ্ত তথাখানো বা।। পরে দ্রেবেণের কুমারিকায়া গুলাপ্রমাণাং ব্রটিকাং প্রকৃষ্যাং। বৈলোক্যচিস্তামণিবের নামা সংপুক্য সমাক্ গিরিকাং দিনে।। হস্তামধান্ যোগশতৈর্বিবজ্ঞান মধ্যপ্রধানার মূনিপ্রবীতঃ।

পজ প্রসাদেন গদানশ্যান্

করাং বিনির্জিত্য জগং বিভাতি।

রিক্লের শ্লেমার্দ্রিক জ বসেন পার্লেং জপীঃ।

ক্রেম ন মাক্রেইলের পিতে গুত সিভাগ্তম।

শ্লেম্বিন মাক্রেইলের পিতে গুত সিভাগ্তম।

ক্রেম্বিন মাক্রেইলের স্বাক্রেইলের ভিছিং।

আয়ুং পৃষ্টিকরো ব্রাঃ স্ক্রেগনিজ্ননঃ।
তারশক্ষেনাত্ত শুমেন্তিকম্বিভাগ্তম ভুরজ্জং।

হীরং স্বর্গি জক্ষর্প মৌক্তিকম্বিভাগান্তন ভুরজ্জং।

হীরং স্বর্গি সক্ষর্প মৌক্তিকম্বিভাগানিজ্বদশ্লাং।

হীরক, স্বর্ণ, মৃক্তা, তীক্নলোহ প্রত্যেক ১ ভাগ, অত্র ৪ ভাগ, রস্মিন্দ্র ৪ ভাগ, লোহ বা প্রস্তার থলে গুতকুমারীর রস্মে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ছারা বাতব্যাধি ও অঙ্গান্ত বিবিধ রোগ অস্কুপান বিশেষের সহিত সেবনে প্রশামিত হয়। অস্পূর্শ বাতেও এই ঔষধ সেবনীয়।

> কল্যাণলেহশচ বসোনপিও: জয়োদশাঙ্গ: কিল ওগ্ওলুশচ। এতানি শস্তানি হি ভেষজানি বিবিচ্য দেয়া কলিনাময়েষু॥

কল্যাণলেহ, রদোনপিও ও এয়োদশাঙ্গ গুণ্গুলু প্রভৃতি ঔষধ, সকল প্রকার বাতরোগেই হিতকর।

চতুমু্থরসশ্চাপি চিন্তামণি চতুমু্থ:। যোগীজাথ্যো বদো বাতচিন্তামণিরসন্তথা। বাতবোগেষু সর্কেষু বসরাজোহপি শুগুতে।

চতুর্মুথ রদ, চিস্তামণিচতুর্মুথ, যোগীজ রদ, বাতচিস্তামণি ও রদরাজ রদ, দকল ,পাকার বাতরোগেই যথাযোগ্য অনুপানের দহিত ব্যবস্থা করিবে।

চ্যিতিং নকুলাভাগ যুত্তন্ম প্রশাসতে।

ছাগলাখ ও নকুলাখ দ্বত, বাতব্যাধি সমূহে বিশেষ উপকারপ্রদ হইয়া থাকে।

শীবিষ্ণ নাবায়ণ নাধনাম প্রসাবণী নামক তৈলবর্গঃ। সমাক্ প্রাযুক্তোহনিলবোগসংখং হয়া এবং বৃদ্ধিবলে বিধন্তে।

্রীবিষ্ণু, নারায়ণ, মাষ ও প্রসারণীনামক প্রাকৃতি তৈল সমূহ মর্দ্ধনে বাত রোগ সমূহের ধ্বংস এবং বৃদ্ধি ও বলের বৃদ্ধি হইয়া পাকে।

नाशुरतारंग পणां भणां निर्वे ।

সংবংবোষিতা: শালি: যৃষ্টিকাকৈলগপিয়ী।
থামানপৌদকানাঞ্ধ মুযো মাষকুলখয়ো:।
নবীন তিল গোধুন বাস্তাক লগুনানি চ।
বোহিতো মদুগুর: শুঙ্গী নক্ষী চ কব্যীলিশো।
ভাকা দাড়িন জম্বীর প্রথকফলানি চ।
বিধ্যোক্ষানি চ ভোজ্যানি বিধ্যোক্ষমনুলেপনম্।
এবংবিধানি স্ববাণি হিতানি বাত্রোগিণাম।

একবর্ধের পুরাতন শালি ও মৃষ্টিক তঙুল, তিলতৈল, ঘত, গ্রামা, আন্প ও জলচর জীবের মাংসের যুষ, মাষকলাই ও কুলখ কলাইয়ের যুষ, নৃতন তিল ও গোধ্ম, বেগুন, রহ্মন, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গী, বড় চিঙ্ড়ী, কই ও ইলিশ মংস্থা, দ্রাক্ষা, দাড়িম, গোড়ালের ও ফল্মা, মিগ্লোফ ভোজন ও মিগ্লোফ প্রাদেশ ইতাদি, বাতরোগে হিতপ্রদ।

প্রজাগবো বেগবোধ: শ্রমশন্ত্র্দ্দিশ্চ লজ্জ্বনম্।
তৃপণালং কলায়শ্চ চপকো বাজনায়ক: ।
কঠিলকঞ্চ নিম্পাববীজং বিশ্বী কশেককম্।
শীতনমূ বিক্লান্ত্রং বাবায়ো জ্রমণং বহু ।
এবংবিধানি সর্কাণি ন হিতালনিলাময়ে।
বিশেষাদ্দিতাগ্রানবতাং স্লানং বিগ্রিভ্রম্।

জাগরণ, বেগধারণ, অধিক পরিশ্রম, বমনক্রিয়া, উপবাদ, তৃণধান্ত, মটর, ছোলা, বরবটা, করলা, শিমবীজ, কুলুফুকি, শীতল জল, বিরুদ্ধ ভোজন, মৈধুন, অধিক ল্রমণ এইরূপ সমন্ত, বাতবাাধিতে অহিতকর। আর্দিত ও আগ্নান রোগে স্নান করিলে বিশেব অনিষ্ট হইরা থাকে।

আগম্ভজপক্ষাঘাতাধিকারঃ।

পকাঘাতো বিধা জেয়ে দোৰাগন্ধজভেদত:।
দোৰজ: কথিত: পূঁৰ্বমধুনাগন্ধজং শৃণু।
আগন্ধজোহণি বিবিধ: পকাঘাত: প্ৰকীৰ্ত্তিত।
আভ: পাবদসভূতো বিতীয়ো নাগজ: মৃত:।

পক্ষাঘাত তুই প্রকার, প্রথম দোষজ এবং দিতীয় আগস্তজ। দোষজ পক্ষাঘাত বাতবাাধি অধিকারে উক্ত হইয়াছে, একণে আগস্তজ পক্ষাঘাত বর্ণিত হইতেছে। আগস্তজ পক্ষাঘাতও তুই প্রকার, এক পারদজাত, অপর দীসকোথিত।

তত্র পারদজপক্ষাঘাতস্থ নিদানম।

রসসংস্পর্শ সাতত্যাৎ তদ্ধুস্কুত সেবনাং। পক্ষাঘাতো ভবেদ্ যন্ত স জেয়ঃ পারদোদ্ভবঃ।

সর্বাদা পারদের সংস্পর্শ করিলে অথবা তাছার ধৃম গাত্রে লাগাইলে বে পকাঘাত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম পারদক্ষ পকাঘাত।

ব্যবসারাত্তরোধে বাহাদিগকে সর্বনা পার-দের সংস্পর্শ করিতে এবং তাহার ধৃম গাত্তে লাগাইতে হয়, তাহাদিগেরই এই পীড়া হইতে দেখা বার। অতএব রোগনির্পর্শলে রোগীর অরুদ্ধিত ব্যবসার জিক্সাসা করা আবক্সক।

তশ্য লক্ষণম।

আদে বাহ্বোর্বলধ্বংসস্তত: কন্দা: প্রস্লারতে।
বেপেতে সক্থিনী চাপি কার: সর্বস্তত: প্রম্।
গদী চলতি নৃত্যন্ বৈ দৃচং দ্রবাং ন ধাররেং।
স্পাইং প্রভাবিতৃকাপি চর্বিতৃক ন চ ক্ষম:।
ততস্ততাতিনিজা চ প্রসাপো বলসংক্ষয়:।
হল্লাসো বহিনাশত দস্তধ্বংস: কৃচিং ক্ষতি:।
শাস্তিত্বিত কম্পতা বিধুতেহকে বসাময়ে।
নাগাময়তা লিক্লানি শৃণুভাত: সমাসত:।
(অর বৈ শব্দতা ইবার্থে প্রয়োগা:। ক্ষতিলালামাব:।)

প্রথমে বাচন্ত্র ছর্পল ইইরা কম্পিড ইইতে থাকে, পরে সক্থিন্ন ও তৎপরে সমস্ত দেহ কম্পিত হয়। রোগী যথন চলে, বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে, কোন দ্রবা দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে, স্পষ্ট কথা কহিতে এবং আহারদ্রবা চর্পণ করিতে সমর্থ হয় না। ক্রমশং অরতি, নিদ্রাবেশ, প্রলাপ, বলহানি, সল্লাস, অগ্রিনাশ ও দস্তধ্বংশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কদাচিৎ লালান্সাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পীড়ায় কম্পিত অঙ্ক ধারণ করিলে কম্পের নিবৃত্তি ইয়া থাকে।

অস্ত্র চিকিৎসা।

म्थाः চिकि॰निङ्काण निषानभितवर्कक्रम् । निषानस्मितिना व्याधिरनीयधाण विनिवर्करङ ।

নিদানপরিবর্জনই এই পীড়ার মুখ্য চিকিৎসা। নিদানত্যাগ না করিয়া ক্বেক উষধ সেবন করিলে পীড়ার শাস্তি হর না।

কোন সঞ্জননং সর্বাং মৃত্রকুচ্চ বিবেচনম্। রক্তদোবচরং চাত্র শর্মদং ভেবজং মতম।

এই পীড়ার খেদকারক, মৃত্তপ্রবর্তক, বিরে-চক ও রক্তদোধনাশক ঔবধ সমন্ত হিতকর। গন্ধকং প্রনং প্রাছত্ত্বজং পারদামরে।
পারদজনিত পকাবাতে গন্ধকই মহৌষধ।

পারণজানত শক্ষাবাতে সন্ধানহ নহোবব। ইহা প্রত্যহ ২। ৪ রতি মাত্রার, চন্ধের সহিত সেবনীয়।

নেপালনিখনোরেন সেবো লোঁচোহস্ত শান্তরে। নেপালনিখের কাথের সহিত লোহ দেবন করিলে অনেক উপকার দর্শে।

নাগজপকাঘাতস্থ নিদানম্।

চিত্রকুৰপ্রামুখা যে তি নাগৈঃ কর্ম প্রকৃষ্ণতে। যে বা সংবংশক্ষাপ্ত থাকি কেয়াং কতে। গদঃ ॥

চিত্রকর পাভৃতি যে সকল ব্যক্তিগণ সীসক ছারা রঞ্জনাদি কুক্স করে এবং যাহার। সীসকপার ব্যবহার করে, ভাহাদের এই পীড়া জুনিয়া পাকে।

অস্তা লক্ষণন।

অঞ্জীস্ত সমারতা মণিবন্ধং ততে। হবিলাম্। বাাদিবী াথোতি দৌকলিয়ং তত্ত্বিকং লক্ষণং মহং। অংসে প্রকোঠে তোদন্চ বাহেবান্চ পরিনীর্ণক।। নীলিমা দ্বুবেঠে চুমুলং চিহ্নানি চাঞ্চ বৈ।।

প্রথমে অন্তুলীসকল আরম্ভ করিয়া মনিবন্ধ পর্যান্ত পীড়া ন্যাপ্ত হয়, ট্র স্থানের দৌর্কলিট ইংগর প্রধান লক্ষণ। পরে প্রকোষ্ঠে ও ক্ষত্মে ফ্রনীব্দবৎ বেদনা, বাছর নীর্ণতা, দল্ভবেষ্টে নীলিমা এবং উদরে শুল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অস্ত চিকিৎসা।

বেদনং ভেদনং চাপি কুঠছং যক্ত ভেবজম্। তৎসর্বমিহ সংসেব্যং কুছা হেডুবিবর্জনম। এই পীড়ায় নিদানপরিবর্জন করিয়া খেদকারক, ভেদকারক ও কুঠঃ ঔষ্থ সমস্ত সেবনীয়।

বেপথুবাতাধিকারঃ।

বেপথুবাতস্থা নিদানম্।

বাত প্রকোপি পানারৈজ্বসা স্বর্যা তথা। কশেকমজ্জরোগাচ্চ বেপথ্নিলসম্ভব:।

বাতপ্রকোপক পানার, বার্দ্ধকা, **অধিক** স্থরাপান এবং কশেকমজ্জার বিশেষ পীড়া এই সকল কারণে বেপথুবাত নামক বাাধি উৎপর হয়।

তস্থা লক্ষণম

আনে হস্তং সমাবজা কলাচিদ্বাপি মন্তক্ম।

জনাং কুজুতরং সর্কাং দেহং বাাপ্লোতি বেপপুং।

সানা শক্ষোতি সমাত্র ন চলিতৃকাভিতঃ পতেং।
গচ্ছেকাতিক্রতাবি নিজিতোহপি চ বেপতে।
নাহাবং ভক্ষেং সমাগ্ বক্রকায়ো ভবতাপি।

চিবুকক সমাবোপা বক্ষোহস্কুবতিষ্ঠতে।

কতো বহুপ্রসাপন্চ চেতনাপরিবর্জ্জিতঃ।

স্বাংপ্রতিবিগুক্তঃ শ্বাদী প্রাণাংস্কুজ্তাপি।

অতেহিয়ং দাকণো ব্যাদির্নোপেক্যো জীবনৈবিশা।

প্রথমে হস্ত কথন বা মন্তক হইতে আরম্ভ করিয়া কম্প উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ অতি কইলায়ক হইয়া সর্বদেহে বাাপ্ত হয়। রোগী সহজে চলিতে পারে না এবং চলিতে চলিতে সম্প্রে পতিত হয়। গমন কালে বোধ হয়, জতবেগে চলিতেছে, নিজিত অবস্থাতেও কম্পিত হয়, আহারজবা সহজে গলাধঃকর্প করিতে পারে না, দেহ সম্প্রে বক্র ইইয়া যায়। বক্লের অস্থির উপর চিবুক রাধিয়া

উপবিষ্ট হয়, অঙ্গ ধরিয়া রাণিলেও কাঁপিতে থাকে, স্পষ্ট বাকা উচ্চারণ করিতে পারে না। ক্রমে প্রালাপ উপস্থিত, চেতনা লুপ্ত ও আঁপনা হইতে মলমূত্র নির্গত হয় এবং খাদ উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়। অতএব এই দারণ বাাধি উপস্থিত হইবামাত্রই বিশেষ চিকিৎসা কর্ত্তবা।

তম্ম চিকিৎসা।

কৃংহণং ভেষজং সর্জং জেলং বেপথুবাতহাং। বাতব্যাধিহলং তৈলং ঘূতঞ্চনিপিলং হিতম্।

সমস্ত বৃংহণ ঔষধ এবং বাতবাধিনাশক তৈল ও মুত সকল এই পীডায় হিতকর।

বাতব্যাধিষ্ সংপথ্য সদপথ্যক কীর্ত্তিম্। ক্রেয়ং বেপথুবাতে তং পথ্যকাপথ্যমের চা।

ু বাতবাধিতে যাহা যাহা পথা ও যাহা বাহা অপথা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বেপথু-বাতেও ভক্ৰপ জানিবে।

অফচতারিংশো২ধ্যায়ঃ।

আমবাতাধিকাব:।

আমবাতশ্য নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

বিক্ষাহানটেক মন্দাটোর্নিকলত চ।

মিগ্ধং ভূকাবতো হামং বোরামং কৃষ্ঠভতথা।
বার্না প্রেরিভো হামং শ্লেমন্থানং প্রধানতি।
তেনাভার্থং বিদ্ধোহনো ধমনীং প্রভিপভতে।
বাতপিত্ত ককৈভূরো দ্বিতঃ সোহরজো বসং।
শ্রোভাক্তিবান্দ্রতি নানাবর্ণেহিভিপিছিলং।
ভানরভাতে দৌর্কল্যং গৌরবং হাদগ্রভা চ।
কানীনামাশ্রমো হেব আমসংজ্ঞোহতি দার্কণঃ।
স্বিশ্ধ ভূক্তবডো ব্যায়ামং কৃষ্ঠত ইতি মিলিভো
হেতুঃ।

বিকল্প আহার, বিহার, অগ্নিমান্দা, নিশ্চলভাবে অবস্থান ও সিগ্নান্ধভোজন করিয়াই
বাায়ামকরণ এই সকল কারণে আম অর্থাৎ
জীর্ণ অয়রস, বায়ুরারা সন্ধ্যাদি কফস্থানে নীত
ও অতাস্থ বিক্তত হইয়া ধমনীসমূহে উপস্থিত
হয়। অনন্তর আমাথা সেই অয়রস ধায়,
পিত্র ও কফদারা সতিশ্য দ্ফিত, বিশিদ্দ বর্ণযুক্ত ও অতি পিচ্ছিল হইয়া স্প্রতিসমস্তে
গুরুতা সম্পাদন করে। এইরুপে শীপ্র দৌর্মার্গ জন্ম। এই আম বহুব্যাধিজনক, কইপ্রাদ ও হরপনের।

আমবাতস্ত দামান্তাং লক্ষণম্।

যুগপং কৃপিভাবেতে। ত্রিক সন্ধি প্রবেশকে। । স্তব্যুগ কুক্তো পুত্রিমাণনা হা সাদিচ্যতে।

আমসংযুক্ত বায় ও কফ, যুগপং (এক-কালে) কুপিত হইরা ত্রিক ও সন্ধিসমূহে প্রবেশ করিয়া গাত্রকে স্তন্ধ করে। ইহার নাম আমবাত পীড়া।

তম্মাপর° লক্ষণম্।

অসম্দোহৰ চিতৃষ্টা আলহাং গৌৰৰং ভ্ৰঃ । অপাকি শুনভাক নামঃম্বাভ্তা লক্ষম। শুনভা পোথঃ।

অঙ্গমন্দিন, অকৃচি, হৃঞা, আলস্ত্য, দেছের ভার, জ্বব, অপরিপাক ও অঙ্গের ফীততা এই গুলি আমবাতের অপর লক্ষণ। আমবাতকে চলিত কথায় বাতের পীড়া বলে।

স কঠঃ সর্ববোগাণাং যদা প্রকৃপিকে। ভবেৎ। সন্তপাদ শিরো গুল্ফ ত্রিক জানুক সন্ধিয় । করোভি সক্তম্বং শোখং যত্র দোবং প্রপান্তত। স দেশো কল্পাণ্ডে২ত্যর্কং ব্যাবিক্ত ইব কৃষ্ঠিকঃ। ভনরেং সোহয়িদেবিক্ল্যং প্রসেকারুচি গৌরবম্। উৎসাহহানিং বৈরক্তং দাহক বহুমুত্রভাম্। কুক্ষে কঠিনতাং শূলং তথা নিলাবিপ্রয়েম। ডুট্ ছেছি শ্রম মৃত্রিশ্চ হৃদ্গাহং বিড্বিবক্তাম্। ভাড্যাজকুজমানাহং কটাংশ্চাকার্প্রবান্।

আমবাত বোগ প্রকপিত হইলে সর্ব কইদায়ক বোগাপেকাই ইহাতে হস্ত, পদ, মন্তক, গুল্ফ, ত্রিক, জাতু, উক্ত ও সন্ধিসমূহে বেদনা ও শোগ উৎপন্ন হটয়া থাকে এবং সেই বিক্লাত আম যে স্থানকৈ আশ্রয় করে, সেই স্থান যেন বৃশ্চিকসমূহ দারা দৃষ্ট হইতেছে এই রূপ বোধ হয়। এবং অগ্নির ত্র্বলতা, মুথ নাসাদি দিয়া জলস্রাব, অরুচি, দেহের ভাব, উৎসাহ হীনতা, মথে বিকৃত আসাদোংপতি, मार्क भजाधिका, कृष्किरमध्यत क्रिनेटा ए क्रे স্থানে শলবং বাপা, নিদ্রানাশ, তৃষ্ণা, বমি, खम, मर्छी, अनत्य (तनना, मलताध, प्रत्वत জড়তা, অন্তনাড়ীতে কুজন (অবাক্ত ধ্বনি বিশেষের উদ্ধাম) ও আনাহ এবং অক্সান্ত কইপ্রদ বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়।

তম্ম বিশিষ্টানি লক্ষণানি।

পিতাৎ সদাহরাগঞ্চ সশ্লং প্রনাত্মকম্। স্থামিতং গুরুকওুকং ক্ষজুইং তমাদিশেং।

পৈত্তিক আমবাতে গাত্র, দাহপীড়িত ও রক্তিমাযুক্ত, বাতত্তে শূলবাথিত এবং কফজে আর্দ্র বস্তাবৃত্তবং, ভারবিশিষ্ট ও কণ্ডবাাথ্য হইরা থাকে।

একদোৰাত্বগঃ সাধ্যো বিদোৰো যাপ্য উচ্যতে। সৰ্বদেহচবৈঃ শোধৈঃ স কৃচ্ছঃ সান্ধিপাতিকঃ।

একদোৰজ আমবাত সাধা, হলজ যাপা এবং সর্কদেহ বাাপ্ত শোধলকণ্যুক্ত, সায়িপাতিক আমবাত কুচ্ছুদাধ্য বা অসাধ্য জানিবে।

আমবাতস্থ চিকিৎসা।

লজ্বনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কট্নি চ। বিবেচনং স্বেচনঞ্ বস্তয়*চামগান্ধতে।

আমবাত রোগে লজ্মন, স্বেদক্রিয়া, তিক্ত, অগ্রিদীপক ও কটুত্রবা আহার, বিরে-চন, স্নেহ সেবন ও বস্তিক্রিয়া কর্ত্তবা। কক্ষ: স্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা। উপনাহাত কর্ত্তব্যাস্তেহপি স্নেহবিবর্জিক্তা:।

এই পীড়ায় বালির পুঁটলি উত্তপ্ত করিয়া রুক্ষ স্বেদ প্রদান ও স্নেহ বর্জ্জিত প্রদেশন ব্যবস্থেয়।

আমবাতাভিত্য তার পীড়িতার পিপাসরা। পঞ্কোলেন সংসিদ্ধং পানীরং হিতমুচ্যতে।

আমবাত ব্যথিত রোগী ভৃষণায় কাতর হইলে পঞ্চকোলের (পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চঁই, চিতামূল ও ভুঁঠ এই পাঁচটীর) সহিত দিদ্ধ জ্বল পানার্থ বাবস্থা করিবে।

ভন্ধ মূলক য্বং বা যুবং বা পাঞ্মোলিকম্। সৌবীরং কাজিকং বাপি ভঞীচ্পাবচুণিভম্।

শুক মূলা বা বৃহৎ পঞ্চমূল সিদ্ধ জল সোবীর ও কাঁজি এই সকল, শুঠ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উপকার দর্শে।

শতপূসা বচ। শিগু খদংষ্ট্রা বরুণস্বচঃ। সহদেবী চ বর্ধাভূঃ শটী চাপি প্রসারণী। সতকারীফলং হিন্দু শুক্ত কাঞ্লিক পেবিতম্। আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং স্থোক্ষং লেপনং হিতম্।

শুল্ফা, বচ, সজিনা-মূলের ছাল, গোক্র, বকণছাল, পীতবেড়েলা, পুনর্নবা, শটা, গন্ধভাছলে, জয়ন্তীকল ও হিলু এই সমুদার ন্ত্রবা শুক্ত ও কাঁজির সহিত পিষ্ট ও অর উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিবে। হিস্তো কেম্ক মূলঞ্চ শিগু বন্ধীক মৃত্তিকা। মৃত্রেশৈতানি সংপিণ্য চোপনাহার কর্মেরং।

কণ্টকারী, কেঁউমূল, সজ্জিনাছাল ও উইমুন্তিকা এই সমূদার দ্রব্য গোম্ত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

চিত্ৰকং কটুকা পাঠ। কলিঙ্গাভিবিবায়তা:। দেবদাক বচা মুক্ত নাগ্রাভিবিদাভ্রা:। পিবেত্কাত্বনা নিত্যী মামবাভক্ত শাস্ত্যে॥

চিতামূল, কটকী, আকনাদি, ইক্রযব, আতইচ, গুলঞ্চ, দেবদারু, বচ, মৃতা, শুঠ, আতইচ ও হরীতকী ইহাদের সমভাগ চুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উঞ্চ জলের সহিত পান করিলে আমবাতের উপশন হয়। (এই যোগে আতইচের তুইবার উল্লেখ থাকাতে উহার তুইভাগ গ্রহণীয়)।

রামাপঞ্কম্।

ৰাস্নাং গুড়্চী মেরগুং দেবদার মহৌবণম্। পিৰেং সার্কাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধান্থিমজ্জগে।

রামা, গুলঞ্চ, এরগুমূল, দেবদার ও শুঠ, ইহাদের কাথ সন্ধিগত, অন্থিগত, মজ্জাশ্রিত ও সার্ঝাঙ্গিক আম্বাতের শাস্তিকারক।

রাস্নাসপ্তকম।

রাস্লামৃতারথধ দেবদারু ত্রিকটকৈরও পুনর্ববানাম্। কাথং পিবেল্লাগর চূর্ণমিশ্রং ক্রেক্সেক্সার্ক ত্রিকপৃষ্ঠপুলী। আমবাত রোগে মজ্জা, উরু, পার্ঘ, ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশে শূলবাথা থাকিলে শুঠ চূর্ণের সহিত রালাসপ্তক কাথ প্রয়োজা। নিম্ন-লিখিত সাতটী দ্রবোর কাথকে রালাসপ্তক কাথ বলে। সেই দ্রবা ৭টী এই। রালা, শুলঞ্চ, সোঁদালের আঠা, দেবদারু, গোক্র, এরগুমূল ও পুনর্নবা।

রাস্নাপঞ্চকে রাস্নাসপ্তকে চ উচ্চে বিরেচনার্থ মেরগুঠভলং প্রক্রিপঞ্চি বদাঃ।

রৃদ্ধ বৈশ্বগণ বিরেচনার্থ রামাণঞ্চক ও রামাদপ্তকের উষ্ণ কাথে এর্ণুটেডল প্রক্রিপ্ত করিয়া দেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

আমবাত গজেজজ্ঞ শরীরবন চারিণং। একএব নিহস্তাসাবের গু স্নেহকেশরী।

আমবাত পীড়ায় এরগুতৈল মহৌবধ।
ভূষ্ট্রালাং কটুভৈলেহলৈ: সহারথপদ্ধবম্।
কিংবাদ্নকাঞ্জিকে পক্ষা ধানেদামানিলাপ্তম।

সোঁদাল পত্র সর্বপটেতলে ভাজিয়া অথবা অম কাঁজির সহিত পাক করিয়া আল্লের সহিত ভক্ষণ করিলে আমবাতের উপশম হয়। চুর্ণ: শ্লক্ষ: নাগরত কাজিকেন পিবেং সদা। আমবাত প্রশমন: কফবাতহর: পরম।

প্রতাহ গুঠ চূর্ব 🗸 বা । • আনী মাত্রার কাঁজ্বির সহিত মিশ্রিত করিরা সেবন করিলে আমবাত ও বাতপ্লেম্ম নষ্ট হর।

ত্রিবৃৎ সৈন্ধব গুঞ্চীনামারনালেন চূর্ণিভম্। শীষা বিরিচ্যতে জন্ধ রামবাতহরং পরম।

তেউড়ীমূল চূর্ণ ১২ মাবা, সৈদ্ধব লবণ ২ মাবা ও শুঠ চূর্ণ ২ মাবা একত্র মিপ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইরা আমবাতের শাস্তি হর।

আমপ্রমাথিনী বটিকা।

সোরকং রবিমূলক গন্ধকং লৌত মন্ত্রকম্। পিঠু বিশ্বধ তোষেন কুগ্যাগ্যমিতাং বঁটাম্। ত্রিবৃং কাথে চু সা সেব্যা কফামগ্র নিজ্দনী। আমবাত প্রশমনী বটিকাম প্রমাথিনী।

সোরা, আকলমৃলের ছাল চূর্ণ, গন্ধক, লোহ ও অল এই সমৃদায়, সোদাল পত্রের রসে মর্দান করিয়া > মাধা প্রমাণ বটিকা করিবে। তেউড়ীর কাপের সহিত সেবনীয়। ইহাতে আমবাত ও কফজ রোগ সমূহ নাই হয়।

আমবাতা দ্রিবজ্র রসঃ।

বস গন্ধক লোঁচাত ফণিকেনং সমং সমস।
স্থান বাবশ্কতা মন্ধ্রেদ্বিজ্যান্ত্রা।
ততো মাবার্জমানাঞ্চ বিদ্যাদ্ বটিকাং ভিষক্।
বথাদোবাহুপানেন প্রদানবাতিনে।
আমবাতং মহাঘোরং প্রমেহানপি বিংশতিম্।
আমবাতাজি বজাব্যো ব্যোহান্তি ন সংশ্রঃ।

রস, গন্ধক, লোহ, অত্র ও অহিফেন প্রত্যেক > ভাগ ও যবকার ৭ ভাগ একত্র আকন্দপত্রের রসের সহিত মাড়িয়া ৬ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনু-পানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে আমবাত ও প্রমেহ রোগের শান্তি হয়।

চুৰ্বং বৈশ্বানবং নাম রসোনপিগুমের চ।
যোগরাজ গুণ্গুলু চ সিংহনাদাখা গুণ্গুলু।
তথা ত্রিফলাদিলোহং বিভূজাদিকদোহকম্।
পঞ্চাননরস লোহং বাতগজেল সিংহকম্।
আমবাতেশ্বরস আমবাতাবিনামিকা।
বিটিকা চামবাতাবি রসাদীভামবাতকে।
বধা দোবামুপানানি বৈজ্যোজ্যানি বৃক্তিতঃ।

আমবাত রোগে বৈশ্বানর চূর্ণ, রসোন-পিও, যোগরাজগুল্গুলু, সিংহনাদ গুল্গুলু, ত্রিফলাদি লৌহ, বিড়ঙ্গাদি লৌহ ও পঞ্চান্ন রদ লৌহ এবং বাতগদ্ধেন্দ্র সিংহ, আমবাতে-খর রদ, আমবাতারি বটিকা ও আমবাতারি রদ প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োজা।

তৈলং বৃহৎ সৈন্ধৰাজং তথা বিলয়ভৈবৰম্। মহামাণাভিগং তৈলং ছাপলাজং তথৈৰ চ। ছাগলাজগতথৈৰ আমৰাত্নিস্দন্ম।

বৃহৎ দৈশ্ববাথ তৈল, বিজয়তৈরব তৈল ও বাতরোগাধিকারোক্ত মহামাষ প্রভৃতি তৈল এবং ছাগলাথ তৈল ও ছাগলাথ যুত প্রভৃতি আমবাতে বাবস্থেয়।

আমবাতে প্রথাপথ্য ব্যবস্থা।

বাস্কশাকং সাবিষ্টশাকং পৌননবং হিতম্।
পটোলং লঙ্ককৈব বার্তাকুং কারবেয়কম্।
নবারং কোরদুমারং পুরাণং শালিস্টিকম্।
লাবকানাং তথা মাংসং হিতং তক্ষেণ সংস্কৃতম্।
হিতঞ্ ধৃষং কোলখং কালায়ং চণকভাচ।
কচ্যং দভাদ্ যথাসাল্য মামবাত হিতঞ্ যং ।

বেতুয়াশাক, নিমপত্র, পুনর্নবা, পটোল রস্থন, বেগুন, করলা, যবার, কোদ ততুলের অর, পুরাতন শালি ও আশু ততুলের অর, তক্র সংস্কৃত লাবপক্ষীর মাংস এবং কুলখ, মটর ও ছোলার যুব ও অক্তান্ত আমবাত প্রশমক দ্রব্য রোগীর সাত্ম্যাসাত্ম্য বিবেচনা করিয়া আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে।

দধি মংখ্যো গুড়া ক্ষীরং স্থ জীরংমূপোদিকা।
বৈরুদ্ধমশনং পূর্বেরা বায়ু বেঁগন্তা বোধনম্।
নিশায়াং জাগরঃ শীতভোয়ন্তা পরিবেৰণম্।
ন হিতান্তানিলে সামে ব্যবায়াভিশ্যোহপি চঃ

দধি, মংস্ত, গুড়, হগ্ধ, সদোষ জল, পাঁইশাক, বিকন্ধ ভোজন, পূর্কবায়ু, মলাদির বেগ রোধ, রাত্রিজাগরণ, শীতল জল পান ও ব্যবহার ও অতিমৈথন এই সমস্ত (মূর্ণি) উপস্থিত হয়, আমবাতে নিষিদ্ধ।

যে ব্যাধিতে দেহস্থ বায়র **উর্দ্ধ আবর্ত্ত** তাহাকে উদাবর্ত্ত বলে। ইহা বায় প্রধান পীডা।

ঊনপঞ্চাশতমো>ধ্যায়ঃ।

উদাবর্জানাহাধিকাব: ।

অধন্চোর্কঞ্চ ভাবানাং প্রবন্তানাং সভাবতঃ। ন বেগান ধারয়েৎ প্রাক্তো বাতাদীনাং জিজীবিয়ঃ।

জীবনেচ্ছ ব্যক্তি স্বভাবতঃ অধঃ উর্দ্ধমার্গ প্রবর্ত্তনশীল বাতাদির বেগধারণ कलां कविद्यम मा । উञ्चारमञ व्यवध्यार्थ অতি উৎকট পীড়া বা প্রাণ্টানি পর্যাস্ত ছইতে পাবে।

উদাবর্ত্তস্থা বিপ্রকৃষ্টং নিদানম।

বাতবিগাত জ্ঞাক কবোলগাববমীন্দিয়ে। ক্ষ কুকো ভাসনিজাণাং ধুত্যোদাবর্ত্সম্ভব:।

ইন্দিলমত ওক্ম। অত্র ততীয়। সহার্থা। ধুজা বেগবিখাতেন।

বায়, মল, মৃত, জ্স্তা (হাই), অঞ্. হাঁচি, উলার, বমি, শুক্র, তৃঞা, উচ্চাস ও নিদ্রা এই সকলের •বেগধারণ করিলে উলাবর্জ বোগ জন্মে।

कार्यात्रभविधन्हारभी जिस और बच्च कार्याः।

এই ত্রয়োদশ প্রকার বেগের বিঘাতে ত্রয়োদশ প্রকার উদাবর্ত্ত বোগ উৎপন্ন হয়।

উদাবর্ভস্থ সামান্তং লক্ষণম। बत्बार्कः कात्रत्व वात्यावावर्कः म চिकिश्मरेकः। উদাবর্ড ইতি প্রোক্তো ব্যাধিস্কতানিল: প্রভ:। আবর্তো ভ্রম:।

অপানবাতনিরোধজম্মোদাবর্ত্ত স্থ लक्षांग।

বাত্মত্রপুরীযাণাং সঙ্গো গ্রানং ক্রমো ক্রজা। জঠবে বাতজাশ্চানে বোগাঃ স্থাবীতনিগ্রহাং। সঙ্গং অপ্রবৃতিং। গানমাগানম। কছা জঠবে। **অত্যে রোগাঃ** ভোদশলভ্রাদয়: ।

অধোবায়র বেগ নিগ্রহ করিলে বায়. মত্র ও মল ইহাদের অপ্রবর্তন, উদরাগান, ক্লান্তি, উদরে বেদনা এবং তোদ (স্ফটীবেধবৎ পীড়া), শূল ও গুলা প্রভৃতি বাতক পীড়া সমস্তের উৎপত্তি হয়। ইহাকে বাতনিরোধজ फिलांबर्क बरहा।

প্রীষনিরোধজ্যা লক্ষণম্।

আটোপশলো পরিকর্তিকা চ সঙ্গং পরীমস্তা তথোর্দ্ধবাতঃ। প্রীধনাস্তাদথবা নিরেতি পুরীয়বেগেহভিহতে নরজ।

পুরীষবেগে অভিহতে ধারিতে সতি আটোপঃ সমাগ্ গুড়গুড় শকঃ। শুলমিতি পাকাশয়ে। পরি-कर्टिका श्रम कर्डनवर शीषा। উद्धवाकः डेकाावः।

मलादेश (ताथ कतिरल छेन्द्रमार्था खड গুড় শব্দ, শূল, গুছ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া. মলের অপ্রবৃত্তি, উদ্গারবাছলা এবং ক্থন কথন মুথদিয়া মলনির্গমন পর্যাস্ত থাকে। ইহা মলনিরোধজ উদাবর্ত্ত।

মূত্রনিরোধজস্য লক্ষণম্।

বভিষেহনয়োঃ শূলং মৃত্তকুজুং শিরোকজা। বিনামো বজনগানাতঃ ভালিকং মৃত্তনিগ্রহে।

বিনামো ব্যথয়া বপুৰো নমনম্। বজ্জণানাছে। বজ্জণয়োবাকৰ্যণবদ্ব্যথা।

মৃত্যনিরোধে বস্তি ও লিকে শূলবেদনা, মৃত্যক্ষজু, শিরোবেদনা, ব্যথাহেতু দেহের নমন এবং বজ্জণদয়ে আকর্ষণবং পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

জ্ম্ভানিরোধজদ্য লক্ষণম্।

মক্সাগলক্তমশিরোবিকার। জ্ঞোপঘাতাৎ প্রনাস্থকা: আু:। তথাকিনাসাবদনাম্যাশ্চ ভবস্কি তীব্রা: সহ কর্ণরোগৈ:।

জ্ঞা (ছাই) নিরোধ করিলে বাতিক শিরংপীড়া, মন্তান্তম্ভ ও গলস্তম্ভ এবং চক্ষুং, নাসিকা, মূথ ও কর্ণ এই সকলের পীড়া উপস্থিত হয়।

ष्यक्षितितांधकमा नक्षाम्।

আনশভং বাপাথ শোকজং বা নেত্রোদক প্রাপ্তমমূক্তো হি। শিরোগুরুত্বং নয়নামরান্চ ভবস্কি ভীব্রাঃ সহ শীনসেন।

আনন্দ বা শোকজন্ত আগত আঞার বেগ রোধ করিলে মস্তকের ভারবোধ, পীনদ ও অভিকষ্টপ্রাদ নেজরোগ উৎপন্ন হন্ন। ইহার নাম অঞানিরোধজ উদাবর্ত্ত।

হিকানিরোধজন্য লকণ্ম।

মক্তান্তন্ত: শিবঃশূল মর্দ্দিতাদ্ধাবভেদকো। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্বল্য: ক্ষবণো: স্থাদ্ বিনিগ্রহাৎ।

ক্ষবপু অর্থাৎ হাঁচির বেগধারণ করিলে মন্ত্রান্তন্ত, শির:শূল, অর্দ্ধিত, অর্দ্ধাবডেদক ও ইন্দ্রিয়সকলের দৌর্ম্বলা এই সকল পীড়া উপস্থিত হয়।

উল্গারনিরোধজন্য লক্ষণম্।

কঠাস্তপ্ৰিমতীব ভোদ: কৃষণ্ট বায়োরথবা প্রবৃত্তি:। উচ্চারবেগেহভিততে ভবস্থি বোরা বিকারা: প্রনপ্রস্তা:।

ৈ তোদো হৃদি আমাশয়ে পীড়া চ। ক্জোহৰাজ্ঞ শকঃ। উদৰে বায়োরপ্রবৃতিঃ। ঘোরা বিকারা হিকাদয়ঃ।

উদ্গারবেগ নিরোধ করিলে কঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা, হৃদরে ও আমাশরে স্টী-বেধবৎ পীড়া, উদরমধ্যে অব্যক্ত শব্দ নির্গম, বায়ুর অপ্রবর্তন এবং হিক্কাপ্রভৃতি বিবিধ বায়ুজ্ব পীড়া উপস্থিত হয়। ইহা উদ্গার-নিরোধক্ব উদাবর্ত্ত।

বান্তিনিরোধজন্য লকণ্ম।

কণ্ডকোঠাকচিব্যঙ্গ শোপপাগুৰাময়জ্বা:। কুঠজ্বাসবীসপাশ্চদিনিগ্রহজা গদা:।

বমননিরোধে কণ্ডৃ, কোঠ, অরুচি, মুখব্যঙ্গ, শোথ, পাঞ্রোগ, অর, কুঠ, বমনের বেগ ও বিদর্গ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহা বমননিরোধন্ধ উদাবর্ত্ত।

শুক্রনিরোধজন্য লক্ষণম্।

মৃত্রাশ্বে বৈ ওদমুধ্বোশ্চ শোথো কলা মূলবিনিগ্রহশ্চ। শুক্রাশারী তংল্পবর্ণ: ভবেচ্চ তে তে বিকারা বিহতে ড শুক্তে। ভংল্পবর্ণ: শুক্তপ্রাব্যা। তে তে বিকার্যাঃ বাস্ত্রপুঞ্জিকাদ্যঃ।

শুক্রনিরোধে বস্তি, গুহু ও অওকোষে । শোগ ও বেদনা, মৃত্রোধ, শুক্রাথারী, । শুক্রাস্রাব এবং বাতকুগুলিকাদি বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে। ইহার নাম শুক্রনিরোধজ । উদাবর্ত্তা।

ক্ষধাবিঘাতজন্য লক্ষণন্।

ভন্নান্ধনাবক্তিঃ শ্রমণ্ড ক্লুগোহাভ্যাতাং কৃশতা চ দঠিঃ॥

কুধানিগ্রহ করিলে তন্ত্রা, অঙ্গমর্দ, অরুচি, শ্রান্তি ও দর্শনশক্তির দৌর্বল্যরূপ উদাবর্ত রোগ জন্ম।

তৃফাভিঘাতৃজ্যা লক্ষণ্।

কণ্ঠান্তশোষঃ শ্রবণাবরোব-স্কৃষ্ণাভিষাভাঙ্গুদুরে ব্যথা চ।

তৃষ্ণানিগ্রহ করিলে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, শ্রবণশক্তির অবরোধ ও জদয়ে বেদনা, এই সকল লক্ষণরূপ উদাবর্ত্ত উপস্থিত হয়।

শ্বাসনিরোধজস্য লক্ষণম্।

শ্রান্তস্ত নিখাসবিনিগ্রহেণ জন্তোগমোহাবধবাপি গুলা: । পরিশ্রান্ত ব্যক্তি নিশাসরোধ করিলে কন্যোপ, মোহ অপবা গুলারোগ উপস্থিত হয়। ইহাশাসনিরোধজ উদাবর্তী।

নিদ্রাবিঘাতজ্সা ল**ক্ষণম্**।

জুলাগমর্কোহজিশিবোহতিজ্ঞান্ত নিজাবিঘাতাদখনাপি তন্তা। অতিজাতাং গৌরবম্, শিরোগাত্রাজিগৌরয-মিতি ভয়াত্তবে পাঠাং।

নিদাবিঘাতে জৃষ্ডা, অস্বমর্ক এবং চকু মস্তকের ভার অথবা তক্রা উপস্থিত হয়। ইহাকে নিদাবিঘাতজ উদাবর্ত্ত বলে।

রুক্ষাদিক্ পিতবাতজোদাবর্ত্তপ্ত নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্।

বার্ঃ কোষ্ঠানুগো ককৈঃ ক্যারকট্তিক্তকৈ:।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সন্ধ উদাবর্ত্তং করেতি চ।
বাতমূরপুরীযাঞ্চকদনেদাবহানি বৈ।
আতাংস্টান্ত্রতি পুরীষং চাতিবর্ত্তরেং।
ভতো হৃদ্ধিভূপার্ত্তো হল্পায়ারতিপীড়িতঃ।
বাতমূরপুরীযাণি কুছেপুণ লভতে নবঃ।
খাসকাসপ্রতীভারদাহনোহত্যাজ্বান্।
বনিহিলাশিবোরোগ্যনঃ শ্রমণবিদ্ধান্।
বহনতাংশ্চ লভতে বিকাবান্ বাতকোপ্গান্।
উদাবর্ত্বতি নিক্পদ্ধি, নাতে বিভালীন অধ্য

উদাবর্ত্তরতি নিকণদি, ন তু বিড়াদীন্ অধো-গময়তি। মনোবিভ্রমঃ বজ্জো সর্পজ্ঞানম্। শ্রবণ-বিভ্রমঃ অক্সথাশ্রবণম্।

বেগরোধজ উদাবর্ত্তের লক্ষণ লিখিত হইল, এক্ষণে রুফাদি আহার হেতু প্রকুপিত বায়ুজ্ঞ উদাবর্ত্তের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে।

কোষ্ঠাশ্ৰিত বায়ু ৰুঞ্চ, কৰাৰ, কটু ও তিক্ত ভোজন হেতু কুপিত হইয়া সম্ভঃ উদাবৰ্ত্ত রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে বায়ু, মৃত্র, মল, অঞ্, কফ ও মেদঃ এই সকলের স্রোতঃপথ কছা হইয়া মলনির্গমন বন্ধ হয়। রোগী হাজুল, বস্তিশূল, বমনের বেগ এবং অনির্বচনীয় অস্বাস্থ্যে কাতর হইয়া অতিকটে বায়ু, মৃত্র মল তাগি করে। ক্রমশঃ খাস, কাস, প্রতীশ্রায়, দাহ, মৃত্র্যা, ভ্রম্য, অর, বমি, হিকা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম, শ্রবণশক্তির অক্সতা এবং অন্তান্থ্য বিবিধ বায়ু প্রকোপজ রোগ উপস্থিত হয়।

অসাধ্যম্যোদাবর্ত্তিস্য লক্ষণম্।

তৃষ্ণাচ্ছদিপরিফ্লিষ্টং ক্ষীণং শ্লৈকপদ্রতম্। শকুৰমস্তং মতিমামূদাবর্তিনমুংস্জেৎ।

উদাবর্ত্তরোগী পিপাসা ও বমনহেত্ পরিক্লিষ্ট, ক্ষীণদেহ ও শূলপীড়িত হইলে এবং পুরীষ বমন করিলে তাহার জীবনাশা পারিত্যাক্ষা।

আনাহস্য লক্ষণম্।

আমং শকুদ্ বা নিচিতং ক্রমেণ ভূষো বিবন্ধং বিগুণানিলেন। প্রবর্তমানং ন যথাস্বমেনং বিকারমানাচমূলাহরস্কি।

यथात्रः शुक्तवः।

অপক আহাররস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত এবং পশ্চাৎ বিশুণ বায়্বারা বিবদ্দ হইয়া স্বাভাবিকরণে নি:স্ত না হইলে তাহাকে আনাহরোগ বলা যায়।

আমজস্যানাহ্স্য লক্ষণম।

তন্মিন্ ভবস্তামসমূদ্ধবে তু তৃষ্ণাপ্রতীক্তায়শিরোবিদাহাঃ। আমাশয়ে শৃলমধো গুরুত্বং জংস্তম্ভ উদ্গারবিখাতনক ।

আমজ আনাহে তৃষ্ণা, প্রতীশ্রার, শিরোদাহ, আমাশরে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ের স্তন্ধতা এবং উদ্গারের অপ্রবর্ত্তন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শক্ৎসঞ্যজন্য লক্ষণম্।

স্তম্ভ: কটাপৃষ্ঠপুরীষমূত্রে
শ্লোহথ মৃদ্ধা শক্তো বমিশ্চ।
শাসশ্চ পকাশয়ন্তে ভবস্থি
তথালসোকোনি চ লক্ষণানি ।

প্রশায়কে শকুৎসঞ্চয়কে আনাতে। স্তন্তশব্দ:
কটীপৃষ্ঠয়োঃ স্তন্তবাবাচী মৃত্রপুরীবয়োরপ্রবৃত্তিবাচী
চ। অলসোক্তানি লক্ষণানি আগ্নানবাতবিঘাতাদীনি। খাস ইত্যত্র শোথ ইতি পাঠাস্তব্ম।

পুরীষদঞ্যুজ আনাহে কটী ও পৃষ্ঠের স্তন্ধতা, মলমুব্রের অপ্রবর্ত্তন, শূল, মূর্চ্চা, পুরীষবমন, শ্বাদ, শোথ এবং অলদরোগের লক্ষণ সমস্ত অর্থাৎ আলান ও বাতনিরোধাদি উপস্থিত হইরা থাকে। আনাহরোগের বাঙ্গালা নাম মুদো।

উদাবর্দ্ধানাং চিকিৎসা।

সর্কেন্থেত্যু বিধিবত্দাবর্ত্তেষু কুৎস্নশ:। বায়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্যা স্বমার্গপ্রতিপত্তরে।

সকল উদাবর্দ্ধেই বায়ুর আফুলোমা সাধন জন্ম বর্থাবিধি তক্ষশশমক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অধোবাতনিরোধোকে উদাবর্দ্ধে হিতং মতম্। মেহপানং তথা স্বেদো বর্ধিকিটিতো মত:।

অধোবায়ু মিরোধজন্ম উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য। পুরীষক্ষেতৃ কর্ত্তব্যো বিধিবানাহিকো ভবেং। মলবোধজাত উদাবর্ত্তে আনাহ নাশক

মলরোধজাত উদাবর্ত্তে আনাহ নাশক বিধিই প্রশস্ত।

সৌবর্চলাচ্যাং মদিরাং মৃত্রে ছভিহতে পিবেং।
এলামপ্যথ মঞ্জেন ক্ষীরং বাপি পিবেল্পরঃ।
ধাত্রীফলানাং স্বরসং সজলং বা পিবেং এইম্।
রসমস্থারীফ্স গর্দভ্যাথবা পিবেং।
ভক্রদারু ঘনং মূর্বাং হরিদ্রাং মধুকং ভথা।
কোলপ্রমাণানি পিবেদাস্তক্ষীরেণ বারিণা।
ত্পাশাস্বরসং বাপি ক্ষায়ং কর্কুত্য চ।
এর্বাঙ্গবীজং ভোরেন পিবেদ্ বা লবণাম্বিভ্য়।
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং ক্রাক্ষারসম্থাপি বা।
বোগাংশ্চ বিত্রেং তক্র স্বর্বিথবাশ্বরীভিদঃ।

মত্রবোধজন্য উদাবর্ত্তে দৌবর্চ্চল লবণ বা এলাইচ চুর্ণের সহিত মল্প এবং ছগ্ধ পান হিতকর। তিন দিবস জলের সহিত আমলকীর রস পান করিলে উপকার দর্শে। অস্ব বা গৰ্দভের বিষ্ঠার রসও উপকারক। দেবদার, মুতা, মুর্বামূল, হরিটা, যষ্টিমধু এই সমুদায় সমভাগে জল দিয়া পেষণ করিয়া এক তোলা মাত্রায়, মেঘায়ুর সহিত পান করিলে ইহার উপশম হয়। ত্রালভার রস, অর্জুনছালের কাথ কাঁকুড়ের বীজ বাঁটিয়া জল ও সৈম্ববলবণের সহিত সেবনেও ইহার প্রতী-কার হয়। স্বল্পঞ্মূল মিশ্রিত ২ তোলা. হগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া ছগ্ধাবশেষ থাকিলে নামাইয়া তাহা ছই তিন বাবে পেয়। দ্রাক্ষার রসও বিশেষ উপকারক। ইহাতে অশ্যরীভেদক ममञ्ज किशाहे कर्खवा।

স্নেহবেদৈরুদাবর্ত্তং জ্ঞাজং সম্পাচরেৎ। অঞ্চনোক্ষোহশুকে কার্য্য: স্লিগ্ধবিদ্বস্ত দেহিনঃ।

জ্মাবিবাতজ উদাবর্ত্তে নেহবেদ ব্যব-স্থেয়। জশ্রনোধজম্ম উদাবর্ত্তে তীক্ষ অঞ্চনাদি দারা অশ্রু মোক্ষণ কর্ত্তব্য। ক্ষবরোধভবে তীক্ষম্বাণ নম্মার্কদর্শ নৈ:। প্রবর্ত্তরেৎ ক্ষৃতং সক্তং স্নেহস্বেদেগি চ শীলয়েৎ ।

হাঁচির ব্যাঘাত নিমিত্ত যে উদাবর্ত্ত হয়, তাহাতে মরিচাদি তীক্ষদ্রব্যের ছাণ ও নস্য এবং স্থাদর্শন দারা, রুদ্ধ হাঁচির প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য।

উদ্গারস্থাবরোধে তু স্নৈহিকং ধূমমাচরেং ৷

উদগাররোধজন্ম উদাবর্ত্তে স্নৈহিক ধৃম প্রয়োজ্য।

ছদ্দিনিগ্রহসঞ্জাতে বমনং লজ্মনং হিতম্। বিরেচনঞ্জাত্র মতং তৈলেনাভাঞ্জনং তথা।

বমননিগ্রহজন্ত উদাবর্তে বমন, শত্বন, বিরেচন এবং তৈলাভাঙ্গ বিধেয়। বস্তিভ্জিকরৈ: সিজং চতুগুণজলং প্যঃ। আবারিনাশাং ক্থিতং পীত্বস্তং প্রকামতঃ। বময়ের্ প্রিয়া নার্যাঃ ভ্জোদাবর্তীনং নরম্।

তজাভ্যস্বোহ্বগাহ্ন মদিরা চরণায়ুধা:। শালিঃ পয়োনিরহন্চ হিতং দৈথুনমেব চ ॥

কুশমূলাদি বস্তিশোধক দ্রব্য বথালাভ
১ ভাগ, হগ্ধ ৮ ভাগ ও জল ৩২ ভাগ,
শেষ হগ্ধ। ইহা শুক্রোদাবর্ত্ত রোগীকে
যথেষ্ঠ পান করাইয়া প্রিয়তমা রমণীর সেবন
করাইবেন। ইহাতে তৈলাভাঙ্গ, অবগাহন,
মগুণান, কুকুটমাংদের যুয,, শালিতপুলের
অয় ও হুগ্ধের পিচকারী উপকারক।
নৈপুনই ইহার প্রকৃত ঔষধ।

কুৰিবাতে হিতং স্লিগ্ধন্কমন্নক ভোজনম্। তৃকাঘাতে পিৰেক্ছং যৰাগৃং ৰাপি শীতলাম্।

কুণাপ্রতিরোধন্ধ উদাবর্ত্তে অল পরিমাণে নিশ্ব ও উষ্ণ ভোজন কর্ত্তব্য। তৃফানিগ্রহজ্ঞ উদাবর্ত্তে শীতল যবাগু ও মন্থ পেয়।

ভোজ্যো বদেন বিশ্রাস্তঃ শ্রমধাসাত্রো নরঃ। নিজাবাতে পিবেং কীরং স্বপ্যাচেটকপুরিতঃ। উচ্ছাস বিলাতজ উদাবর্তে মাংসরস পান ও বিশ্রাম কর্ত্বা। তৃফানিগ্রহ জন্ম উদাবর্তে হগ্নপান এবং মনোরম কথোপকখনপূর্বক নিদাসেবা হিতকর।

ক্লক্ষাদিকুপিতবাতজোদাবৰ্ত্তস্ত চিকিৎসা ।

হিন্দুমাঞ্চিকসিঞ্জুলৈং প্রিষ্টিং বিনিখ্রিভাষ। গুড়ান্ডক্তোং হচে কজেগুদাবভবিনাশিনীয়। ফলবর্চিং।

অতংপর কক্ষাদি দেবনজন্য কুপিত বাতক্বত উদাবর্ত্তর চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। হিন্ধু, মধু ও দৈন্ধব লবণ একত্ত পেষণ করিয়া বহি নিশ্মাণ করিয়া ন্নত সহ-যোগে গুছে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ভেদ ২ইয়া উদাবর্ত্তের শান্তি হয়।

যুক্তালাবাচ্চ্ৰাদীকোষবানি যথাযখন্। উদাৰ্ভে তথানাহে যদ ৰায়োশচান্তলামনম॥

নারাচচ্পাদি ঔষধ উদাবত্তে ও,আনাহে প্রয়োজ্য। এই উভয় রোগে বাতাগুলোমক ঔষধমাত্রেই হিতক্র।

আনাহন্ত চিকিৎদা।

ভূল্যকারণকার্য্যস্থাত্দাবর্ভহরীং ফ্রিয়াম্। আনাহেষু চ.কুর্বীত বিশেষশ্রাভিধীয়তে।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ এই উভয় রোগই প্রোয়ই এক কারণে উৎপন্ন, এই নিমিত্ত আনাহ রোগেও উদাবর্তপ্রশমক সমস্ত ক্রিয়া কর্ত্তবা। কিন্তু কিছু বিশেষ এই—

ত্রিবৃৎ কৃষণ হরীছক্যো দ্বিচ্ছু: পঞ্চভাগিকা:। গুড়েন ছুল্যা গুটিকা হরত্যানাচমুধ্ণম্। তেউড়ী ২ ভাগ, পিঁপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় ১১ ভাগ এই সমূদায় একত্ত মর্দ্দন করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে আনাহের শান্তি হয়।

মৃত্রুছু প্রশামনীং তথাচাপাতিরেচনীম্। সক্ষথৈব প্রযুগীত ক্রিয়ামানাচশাওয়ে॥

আনাহরোগে মৃত্রক্ত্রপ্রশনক ও অতি বিরেচক যোগ সমস্ত প্রয়োজ্য।

স্তত্ত্বক সূবং যদ্যদন্ত্ৰং পানক প্ৰষ্টিদম্। উলাবৰ্ত্তে তথানাহে সেবঃ বৰ্জনং ততোহকথা।

যে সকল অন্ন ও পানীয় স্থপাচা, সারক ও পুষ্টিকর, সেই সমুদায় উদাবর্ত ও আনাহ-রোগে সেবা, ইহার বিপরীত বর্জনীয়।

পঞ্চাশতমোইধ্যায়ঃ।

উন্মাদাধিকারঃ।

উন্মাদস্য নিরুক্তিঃ।

মদযন্তাদগতা দোষা যত্মাগ্নাগিনালিতাঃ। মানমোহয়মতো ব্যাধিকগাদ ইতি কীর্তিতঃ।

প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষসকল বিমার্গগামী ২ইগা মদ অর্থাৎ চিত্তবিভ্রম উৎপাদন করে। ইহারই নাম উন্মাদ। উন্মাদ মানসিক ব্যাধি।

তক্ষৈবাবস্থাভেদেন সংজ্ঞান্তরম্।

স চাপ্রবৃদ্ধস্তরণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ।

অচিরোৎপন্ন অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদ মদ নামে অভিহিত হয়।

উন্মাদস্থ বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

বিকদ্ধ ছুষ্টাশুচি ভোজনানি প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজ্ঞানাম্। উগ্যাদকেতুর্ভয়হর্ষ পূর্বেবা মনোহভিত্মালো বিষমাশ্চ চেষ্টাঃ।

একত্র সংযুক্ত ছগ্ধ মংখ্যাদি বিক্রদ্ধ ভোজন, ধুপুরবীজাদি বিষসংযুক্ত ভোজন, অঞ্চি আহার, দেবতা, গুরু ও রাহ্মণগণের ধর্ষণ, ভন্ম ও হর্ষ হেতুক চিত্তবিঘাত এবং প্রবল ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করণাদি বিষম চেষ্টা সমূহ উন্মাদরোগের কারণ বলিয়া কীর্তিত্য ।

তদ্য সন্নিকৃষ্টং নিদানং সংখ্যা চ।

একৈকশঃ সর্বাশত দোগৈরত্যর্থ মৃচ্ছিতৈঃ। মানসেন চ ছঃথেন স পঞ্চবির উচ্যতে। বিষাদ ভবতি যঠ্চত যথাস্বং তত্ত্য ভেষজম।

বাষ্, পিত ও কফ, মিলিত দোযত্ত্রয়, মানসিক ছঃগ ও বিষদেবা এই ছয় কারণে ছয় প্রকার উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বিষক্ষ উন্মাদে বিষয় ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

তদ্য সম্প্রাপ্তিঃ।

তৈরস্ত্রসম্প্রত্য মলাঃ প্রত্তী-বুদ্ধেনিবাসং স্থলহঃ প্রদ্যা। স্রোতাংক্তবিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্তান্ত নবস্তা চেতঃ।

্ ঐ সকল কারণে অল্প সত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির বাতাদি দোষত্রয় দৃষিত হইয়া বৃদ্ধির স্থান হদয়কে দৃষিত করিয়া মনোবহ স্রোভঃদকলকে আশ্রয় করিয়া, চিততকে বিক্লত করে।

তস্য সামান্তং লক্ষণম্।

ধীবিভামঃ সৃত্তপ্ৰিপ্ৰকণ্ঠ প্ৰাক্লা দৃষ্টিৱদীৱতা চ। আবদ্ধবাক্তং সদগ্ৰস শ্লং সামালস্থাদ গদ্ভা লিক্ষ।

বুদ্ধিবিভ্রম, চিত্তচাঞ্চলা, পর্যাকুল দৃষ্টি, অধীরতা, অসম্বন্ধ ভাষিত্ব ও হৃদয়ের শূনাতা এই গুলি সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ রোগের স্থাব্যব্দগণ।

বাতিকোন্মাদ্দ্য নিদানাদি।

কক্ষান্ত্ৰ শীতাশ্ল বিবেক পাতৃ-ক্ষােপবাদৈরনিলােহতিবৃদ্ধঃ। চিত্তাদি ছব্তীং হৃদয়ং প্রদৃষ্য বৃদ্ধিং স্মৃতিকাপ্যাপহস্তি শীঘ্রম্॥ অস্থানহাতা স্মিতন্ত্য গীত-বাগঙ্গ বিক্ষেপণ বােদনানি। পাক্ষা কাশ্যাকণ বর্ণতাশ্চ জীর্ণে বল্ঞানিল্জতা রূপম॥

কক্ষ, শীতল ও অতি সন্ন পরিমিত

সন্ন ভোজন, বিবেচন, ধাতৃক্ষয় ও উপবাস
এই সকল কারণে বায় প্রবৃদ্ধ ও কুপিও

ইয়া চিস্তাদি হেতু পূর্বাবিধি বিক্কৃত চিত্তকে
দ্যিত করিয়া শীঘ বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির
নাশ করিয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে।
এই বাতিক উন্মাদে অনবসরে হাস্ত্র, স্মিত
অর্থাৎ মৃত্র হাস্ত্র, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ,
অঙ্গ বিক্ষেপণ ও বোদন এবং দেহের কক্ষতা,
কুশতা ও অক্ষণবর্ণতা এই সকল লক্ষণ
সংঘটিত হয়। এইরূপ উন্মাদ ভুক্তাহার
জীর্ণ ইইয়া গেলে প্রবলতা ধারণ করে।

পৈত্তিকোন্মাদস্য নিদানাদি।

অজী প কটুয় বিদাতি শীতৈ-ভোজি দিবং পিতমুদীর্ববেগম্। উন্নাদনতাগ্র মলাস্থকতা হাদি স্থিতং পূর্ববিদাক কুণ্যাং। অমর্থ সংরম্ভ বিনয়ভাবাঃ সম্ভর্জনাভিদ্র বংগীকা বোধাঃ। প্রাদ্ধান্ত লিভান্ন হলাভিলাবাঃ পীতা চাভা পিতক তথা লিসম।

আহারের অপরিপাক, কটু, অম, বিদাহী ও উষ্ণ দ্রব্য আহার, এই সকল কারণে পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত, অতি প্রবল শক্তিসম্পন্ন ও ফ্রদয়ণত হইয়া গতি ও সন্ত্রিহান ব্যক্তির হ্লমদে উপস্থিত করে। এই পৈত্তিক উন্মাদে অসহিষ্ণুভাব, বিবিধ বাগাড়ম্বর কথন, বিধন্ন হইয়া থাকা, তর্জন, গর্জন (আসন) ক্রভবেগে পলায়ন, গাত্রে উষ্ণতা ও দাহ-বিশেষ, ক্রোধ প্রবাশ, দেহের পীতপ্রভতা, এবং ছামাসেবনে, শীতল অমাহারে ও শীতল ক্ষল পানে অভিলাষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

লৈত্মিকস্য নিদানং সম্প্রান্তির্লক্ষণঞ্চ।

সংপ্ৰশৈশন্ধ বিচেষ্টিত আ সোমা কলো মগালি সং প্ৰছুইং। বৃদ্ধিং মাতিকাপুলিহত্য চিতং প্ৰমোহয়ন সংজনবেদ বিকাৰম্। বাক্চেষ্টিতং মন্দমবোচক-চ নাবা বিবিক্তপ্ৰিয়তা চ নিজা। ছন্দিত লালা চ বলক ভুক্তে নথালি শৌক্ষাক ক্ষান্মকে ভাং।

পরিশ্রমবিহীন বাক্তির অতিরিক্ত ও কফকর দ্রব্য ভোজনাদি দ্বারা হৃদরগত শ্লেষা কুপিত ও পিত্ত সংযুক্ত হইয়া বুদ্ধি
ও শ্বৃতি শক্তির লোপ এবং চিত্তের মোহ
উপন্থিত করিয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে।
এই কফজ উন্মাদে বাক্য ও চেন্টার অন্নতা,
অকচি, স্ত্রীপ্রিয়তা, সর্বাদা নির্জ্ঞন স্থানে
থাকিতে ইচ্ছা, নিদ্রাধিকা, বিমি, মুখ হইতে
লালাম্রাব ও নথাদির জ্বকতা এই সকল
লক্ষণ সংঘটিত হয়। আহার করিবার পরক্ষণ
হইতেই কিয়ৎ কালপর্যাম্ভ এই রূপ ব্যাধির
প্রবলতা উপন্থিত ইইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্থা নিদানং লক্ষণক :

যং সন্নিপাতপ্রভবোহতিখোরঃ সঠর্বঃ সমস্ভৈঃ স চ হেতৃভিঃ প্রাং। সর্বাণি রূপাণি বিভর্তি তাদৃগ্ বিরুদ্ধ ঠৈষ্ডা বিধিবিবর্জাঃ।

উল্লিখিত বিবিধ উন্মাদের কারণ
সম্পান্তের সমবায় ধারা অতি ঘোরতর সালিপাতিক উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে
ঐ ত্রিবিধ উন্মাদেরই লক্ষণ সমস্ত উদিত
হয়। ইহা অসাধ্য বাধি। কোন ঔষধ
প্রয়োগ করিয়া এক দোবের শান্তি করিতে
গোলে, অপের দোষ প্রবল হইয়া উঠে।
স্তরাং এই বাাধিগ্রস্ত রোগী চিকিৎসকের
পরিতাাজা।

মনোতুঃখজস্থ নিদানাদি।

চৌরৈনবেন্দ্রপুক্রবৈরবিভিন্তথাকৈবিত্রাসিকত ধনবান্ধবসংক্ষাদ্ বা।
গাঢ়ং ক্তে মনসি চ প্রিয়্রা বিরংসোজায়েত চোৎকটতরো মনসো বিকারঃ ।
চিত্রং ত্রবীতি চ মনোইছ্গতং বিসংজ্ঞো
গারত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মৃচঃ ।

চৌর, রাজপুরুষ, শাক অথবা অন্ত ছিংপ্রাদি কর্ত্বক উৎকট নাস সঞ্জনিত হউলে, ধন বা প্রিয় বন্ধু প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে এবং কোন স্ত্রীতে অতি প্রগাঢ় অভিলাষ উৎপন্ন হইলে যদি তৎপ্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে, উৎকট মনো-বিকার হেতু উন্মাদ উপস্থিত হয়। ঈদৃশ বিকার গ্রন্থ রোগী অতি আশ্চর্যা গুপু মনের কথা সকল বলিতে থাকে, চেতনাহীন হয় এবং কথন গান করে, কখন হাসে ও কথন বা রোদন করিতে থাকে।

विषक्ष च नक्ष्माग्।

রক্তেকণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ স্থদীনঃ শ্রাবাননো বিষক্তেহথ ভবেদ বিসংজ্ঞঃ।

বিষ দেবন জন্ম উন্মাদ রোগীর চক্ষ্য রক্তবর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় শক্তি ও দেহের কান্তি নষ্ট, দৈন্ম ভাব, মুখ খ্যাববর্ণ ও চেতনা বিলুপ্ত হয়।

उन्मानामा विकेश नक्षाम्।

অবাত্ম্বস্তু মুখো বা ক্ষীণমাংসবলো নর:। জাগরকো হৃদদেহ মুমাদেন বিনশুতি।

উন্নাদরোগী কেবল অধােমূথ বা উদ্ধান্থ ছইয়া থাকিলে, তাহার মাংস ও বলের ক্ষয় এবং নিদার অভাব হইলে মৃত্যু আসম্ভব জানিবে।

ভৌতিকম্মোনাদস্য লক্ষণম।

অমর্ত্যবাগ্ বিক্রম বীর্ণাচেষ্টো জ্ঞানাদি বিজ্ঞান বলাদিভির্থ:। উন্মাদকালোহনিয়ত্ত্ব যন্ত্র ভূতোগ মুগ্রাদ মুদাহবেং তম ॥

পূর্কতিন মন্থ্যেরা বিশ্বাদ করিতেন ধে, দেব, অন্তর, গন্ধর্ম ও পিপাচাদি ভূত্রগ মন্থ্যদেহে আবিষ্ট হইয়া আশ্চর্যা লক্ষণাক্রাপ্ত বিবিধ পীড়ার উৎপাদন করেন। রোগী অসম্ভাবিত ও অতর্কিত কোন আশ্চর্যা ও বিশ্বরজনক কথা বলিলে অপবা মন্থ্যের ক্ষনতার অতীত কোন কার্য্য করিলে এইরূপ অন্ত ভাব সকল দর্শন করিয়া তাঁচারা মন্থ্যদেহে ভূত্রগণের আবেশ হইয়াছে, এইরূপ কলনা করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ উন্মাদব্যাধির নাম ভূত্রামাদ।

ভূতোঝাদে রোগীর বাক্য, পরাক্রম, শোর্যা, চেষ্টা, জ্ঞান, স্মতি, মেধাদি, শিল্লাদি জ্ঞান, বল, চেষ্টা পটুতা এই সকল অমান্ত্র্য ভাবসম্পন্ন এবং রোগের প্রকোপকালের বিশেষ নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না। (উন্মাদকালোহনিয়তঃ) এই স্থলে নিয়তঃ এই পাঠ স্বীকার করিলে রোগের প্রকোপ কাল নিয়মিত এই অর্থ করিতে হইবে, অর্থাৎ দেবগ্রহেরা পূর্ণিমান্ন, যশেরা প্রতিপদে ও সর্পথ্রেরা পঞ্চমীতে আবিষ্ট হয়, ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

(प्रवाविष्ठेश लक्ष्य ।

সস্থটঃ শুচিরতিদিন্য মাল্যগদ্ধো নিস্তুজীরবিত্তধ সংস্কৃত প্রভাষী। তেজস্বী স্থিবনয়নো বরপ্রদাতা অক্ষণ্যো ভ্রতি নরঃ সুদেবজুটঃ।

দেব গ্রহাবিষ্ট রোগী সর্বনা সম্ভষ্ট, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, স্বর্গীয় মাল্যের স্থান্ন অতিমনোহর গন্ধযুক্ত, তক্রাবিহীন, সতত সংস্কৃতভাষী, তেজন্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা ও ব্রহ্মণা অর্থাৎ ব্রাহ্মণনিষ্ঠাপরায়ণ, ব্রাহ্মণান্তরক্ত বা ঈশ্বরধান রত হইয়া থাকে।

দৈত্যা বিফিন্ত লক্ষণম।

সংস্কেটী পিছগুলদেব দোষবক্তা জিন্ধাক্ষো বিগ্ৰন্তয়ো বিমাগ দৃষ্টিঃ। সস্তুষ্টো ভ্ৰতি ন চালপান জাতৈ-ছ' প্ৰান্থা ভ্ৰতি স দেবশক্ৰজুইঃ॥
বিমাগদিষ্টা ক্মাগ্ৰিতঃ।

দৈতাাবিষ্ট ব্যক্তি দর্মাক্ত দেহ, রাজাণ, গুরু ও দেবগণের দোষবক্তা, কুটিলনেত্র, জন্মহীন ও কুমার্গরত হয়। এইরূপ পীড়াগ্রন্থ ব্যক্তি বিবিধ ও প্রচুর অন্নপান ব্যবহারেও প্রিতৃপ্ত হয় না।

গন্ধৰ্কাবিষ্টস্থ লক্ষণম্।

হৃষ্টাত্মা পূলিনবনান্তরোপদেবী স্বাচার: প্রিয়পবিগীত গন্ধনাল্য:। নৃত্যন্ বৈ প্রহুসতি চাক চাল্লশন্দ:। গন্ধর্ম গ্রহপবিপীড়িতো মনুষ্য:।

হৃষ্টাত্মা হৃষ্টজীবাত্মা, পূলিনং তোয়োথিতং তটম্, বনাস্তরং বননগদ্, তয়োঃ সেবী। চাঞ্ চাল্লশন্মিতি হসনক্রিয়াবিশেষণম্।

গন্ধর্কাবিষ্ট ব্যক্তি হাষ্টাত্মা, নদীতট ও বনমধাবাসী, অনিন্দিতাচার, সঙ্গীতপ্রিয় এবং গন্ধ মালা সেবী হয়। ঈদৃশ ব্যক্তি নাচিতে নাচিতে অন্ন শন্মসূক্ত মনোহর হাত্ম করিতে থাকে।

यकाविखेमा लक्कभम्।

ত।আক: প্রিয়তন্ রক্তবন্ত্রধারী গন্ধীরো ক্রত গতিবল্ল বাক্ সহিষ্ণ:। তেজস্বী বদতি চ কিং দদানি কথা যোষকগ্ৰহপ্ৰিপীড়িতো নতুষ্য

যক্ষাবিষ্ট বাক্তি তামনেত্র, মনোহর স্ক্র রক্তবন্ধধারী, গন্তীরপ্রকৃতি, জন্তগামী, অন্ধল ভাষী, সহিষ্ণু ও তেজন্বী হয়। উদৃশ বাক্তি বলে যে, কাহাকে কি দিব, যাহার যাহা ইচ্ছা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেই পাইবে।

পিত্রাবিষ্টদ্য লক্ষণম।

প্রেতানাং স দিশতি সংস্ক্রেষু পিণ্ডান্ শাস্তাত্মা জলমপি ঢাপসন্য বস্ত্র: । মাংসেপা স্থিলগুড পায়সাভিলাথী তদ্ভক্টো ভবতি পিতৃগুগাভিজ্ঞ: । প্রেতানাং মৃতানাং পিতৃগাং দিশতি দদাতি। অপসব্যবস্ত্র: দক্ষিণস্কর্তোভ্রীয়ঃ ।

পিতৃগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি, দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণপূর্বক শান্তচিত্তে কুশপত্রেরচিত আন্তরণে মৃত পিতৃগণের পিণ্ড ও সলিল প্রদান করে। এই ব্যক্তি মাংস, তিল, গুড ুও পায়স ভোজনে অভিলাষী এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হয়।

नांशां विकेश लक्ष्यम्।

যন্ত্রী।ং প্রদরতি সর্পবং কদাচিং স্কণো মূহরপি জিহ্বরাবলেটি। কোধালুর্ত মধুত্র পারদেশ্-বিজেয়ঃ স থলু ভুজস্মন জুঠঃ।

সর্পগ্রহাবিষ্ট বাক্তি দর্পের স্থায় ভূমিতে পরিসর্পণ ও জিহবা দারা মৃত্যুত্ত ক্ষক অর্থাৎ ওষ্ঠপ্রান্তদম অবলেহন করে। ঈদৃশ ব্যক্তি ঘৃত, মধু, হৃগ্ধ ও পাষ্য ভোজনে অভিলাষী এবং অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হয়।

রাক্ষদাবিষ্টস্থ লক্ষণম।

মাংসাফ, বিবিধ সূরা বিকাব লিপ্স্ নির্লক্ষো ভূশমতি নির্লুবোহতিশূর:। ক্রোধালু বিপুলবলো নিশাবিহারী শৌচ্ছিড্ভবতি স বাক্ষ্টেগ গৃঁহীত:।

রাক্ষপাবিষ্ট ব্যক্তি মাংস, রক্ত ও বিবিধ স্থরায় অভিলাবী, অত্যন্ত নির্লজ্জ, নিরতিশন্ত নিষ্ঠুর, অতি পরাক্রান্ত, ক্রোধপরবশ, বিপুল বলসম্পন্ন, রাত্রি ভ্রমণশীল ও শৌচবিদ্বেষী হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্টস্থ লক্ষণম্।

দেববিপ্র গুরুদ্বেদী বেদবেদাঙ্গ নিন্দক:। আয়ুপীড়াকবোহ হিংস্রো বন্ধবাঞ্চদেবিত:।

ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্ট ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর দ্বেষী এবং বেদ ও বেদাক্ষ সকলের নিন্দা করে। ঈদৃশ ব্যক্তি আয় পীড়াকারী ও হিংসা বিবর্জিত হয়।

পিশাচাবিফীস্য লক্ষণম।

্উদ্ধন্ত: কুশপ্রুষো বিরুদ্ধভাবী জুর্গদ্ধো ভূশমশুচি স্তথাতিলোল:। বহুবাশী বিজন বনাস্তবোপদেবী ব্যাচেষ্টন্ অমতি রুদন্ পিশাচজুই:। উদ্ধন্ত ইত্যর উব্স ইতিপাঠে নগ্ন ইত্যর্প:।

পিশাচাবিষ্ট বাক্তি উর্জবাহ (উদ্বন্ধ এই ক্লপ পাঠে উলঙ্গ এই অর্থ), ক্লণ, ক্লকাঙ্গ, বিপরীত ভাষী, হর্গন্ধ দেহ, অতিশয় অঞ্চি, আন্ধপানাদিতে অতি লোলুপ, বিকন্ধ চেষ্টাশীল ও রোদনপরামণ হয় এবং ইত্ততঃ ভ্রমণ ক্রিতে থাকে।

গ্রহা হিংসার্থং পূজার্থং বা নরান্ গৃহুন্তি তত্র হিংসার্থ গৃহীতস্য লক্ষণম।

সুলাক্ষো জতমটন: সফেনবামী নিজালু: পততি চ কম্পতে চ ঘোহতি। যম্চাজি বিবদনগাদি বিচ্যত: আং সোহসাধ্যো ভবতি তথা অয়োদশেহকে।

গ্রহণণ হিংসার্থ বা পূজাপ্রাপ্তার্থ মমুদ্য-দেহে আবেশ করেন। হিংসার্থ গৃহীত বাক্তির মৃত্যু নিশ্চয়। তাদৃশ বাক্তি স্থলনেত্র বেগে ভ্রমণ শীল, ফেন মিশ্রিত বমনকারী ও নিদ্রাসক্ত হয় এবং পতিত হইয়া অতাস্ত কাঁপিতে থাকে। গ্রহাবিষ্ট রোগী পর্ব্বত, হস্তীপৃষ্ঠ বা বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইলে অথবা রোগোৎপত্তির পর ত্রয়োদশ বংসর অতিক্রম করিলে অসাধা হয়।

দেবাদীনামাবেশসময়ঃ ।

দেবগ্রহাঃ পৌর্ণমান্তামন্তরাঃ সন্ধারোরপি।
গন্ধর্কাঃ প্রায়শোইইম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপত্তথ ।
কৃষ্ণক্ষরে হি পিতরং পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ।
বক্ষাংসি রাজ্রৌ পিশাচাশত্র্দিশ্যাং বিশস্তি হি ।
দর্পণাদীন্ যথা ছোৱা শীতোকং প্রাণিনো হথা।
স্বমণিং ভাররাচ্চিন্ট যথা দেহঞ্চ দেহগুক্।
বিশক্তি চ ন দৃশ্যন্তে গ্রহান্তব্দ্দেরীরিণঃ।

দেবগ্রহ সকল প্রায় পূর্ণিমা তিথিতে,
অন্তরেরা সন্ধাব্যে, গন্ধর্কগণ অষ্টমীতে,
যক্ষগ্রহ সকল প্রতিপদে, পিতৃগ্রহগণ অম'বস্থায়, সর্পগ্রহেরা পঞ্চমীতে, রাক্ষদগণ
রাত্রিতে ও পিশাচেরা চহুর্দশীতে নরদেহে
আবিই হন। যেরূপ, প্রতিবিশ্ব দর্পণাদিতে,
শৈত্য ও উষ্ণতা প্রাণিগণে, প্র্যাকিরণ
প্র্যামণিতে এবং জীবাত্মা জীবদেহে
অন্ত্রিভাবে আবিই হয়, মেইরূপ প্রহ

সকলও জীবদেহে অলক্ষিতভাবে আবিই হইন্নাথাকে।

উন্মাদদ্য চিকিৎদা।

বাতিকে গ্লেহপানং প্রাগ্ বিরেকঃ পিত্রস্থবে। ক্ষতে ব্যনং কার্যিং পরে। বস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ।

বাতিক উন্মাদে স্নেচপান, গৈতিকে বিরেচন ও শৈল্পিকে বমনক্রিয়া প্রথমতঃ বাবস্থেয়। তৎপরে বস্তিক্রিয়া প্রস্তুতি কর্ত্তবা।

অপেঝারে যতদিওঁং কর্ম কল্যাণ্যাধনম্। উন্নাদেহপি চ তংকাধ্যং সামালাদ্ দোষ্দ্যায়েংঃ ॥

উন্ধাদবোগে দোষ ও দৃয়োর ভাব অপস্থারের কায় হটয়া থাকে। স্বতএব ইহাতে অপস্থারোক কিয়াসকলও কওঁবা।

জলালি দ্বাধীশলোনো বিধ্যান্ত তং সদা। রক্ষেত্যাদিনং সভাৎ সভা প্রাণ্ডবং তি তং ॥

উন্নাদরোগীকে জল, অগ্নি, বৃক্ষা, পর্বত ও অক্তান্ত বিষম বস্তু হইতে সর্বাদা যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে, যেহেত্ ঐ সকল, গারা সতঃ প্রাণা নই হইতে পারে।

সংভোজ্য পিকমাংসং তং নির্কাতে স্বাপ্যেং স্থাম্। তাক্তা স্মৃতিমতিজংশং সংক্রাং লক্ষ্য প্রবৃধতে ॥

উন্মাদরোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া নির্কাত স্থানে স্থথে নিদিত করিবে। ইহাতে রোগী স্থতিলংশ ও বৃদ্ধিবিক্কতি বিবর্জিত হইয়া স্বাভাবিক সংজ্ঞা লাভ করিয়া জাগরিত হইয়া উঠে।

প্রান্ধী কৃষাপীকল বড়্গ্রন্থা শহাপুশ্পিকা স্ববসা:।
দৃষ্টা উন্মাদস্তঃ পৃথগেতে কুঠমধুনিপ্রাঃ।

ত্রন্ধীশাক, পক কুলাগু, বচ বা ডানকুনি শাকু অথবা চোরকাঁচকী ইহাদের শুরুদ কুড়চূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উন্মাদের শাস্তি হয়।

ক্সাগুৰীজক্তঞ্জ মধুনা দিবসত্ত্ত্তম্। পীজোনাদং মহাছোৱং বাপহায় সুখী ভবেৎ।

প্রক কুল্মাণ্ডের বীজ বাঁটীয়া মধুর সহিত তিন দিবস সেবন করিলে পীড়ার উপশম হয়। পুরাণ মথবা স্পিঃ পিবেং প্রাতর্ভক্তিতঃ।

প্রতাহ প্রাতিন ঘত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

তর্জনং আসনং দানং সাস্থনং তর্ধণং তথা। বিশ্বয়ো বিশ্বতে র্ভেটোর্মস্থি প্রকৃতিং মনং ।

উন্নাদরোগে তর্জন, জাদোৎপাদন, দান, সাল্লনা, হর্ষোৎপাদন ও বিল্লঃজনন কর্ত্বা। এই সকল দারা পীড়ার বিষয়ে বিল্লতি উপ্তিত হুইয়ামনঃ প্রকৃতিত হয়।

মিদ্ধার্থনে। হিন্তু বড়া করপ্রো দেবদাক চ।
মিদ্ধির বিদ্বালা খেতা কটাণীত্বক্ কটুত্রসম্।
সমাংশানি প্রিচন্তুন্ধ শিরীবো রজনীধ্রম্।
বস্তম্ব্রেণ পিটোহমমগদঃ পানমঞ্জনম্।
নস্তমালেপনকৈব স্থানমূদ্ধন্তনং তথা।
অপুথার বিষোমাদ প্রচালক্ষ্যী প্রশান্তরে।
ভূতেভাশ্চ ভয়ং হস্তি রাজ্বারে চ শস্ততে।
স্পিরেতেন সিদ্ধং বা স্বোগায়ুক্তং ভ্রম্কুইং।

খেতদর্ধণ, হিন্দু, বচ, করঞ্জবীজ, দেবদার্যু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খেতঅপরাজিতা, লতাফট্কীছাল, ওঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, প্রিয়স্থু, শিরীষবীজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগম্ত্রের মহিত বাঁটিবে। ইহার জলসংযোগে পান, ইহার অঞ্জন, নহা, আলেপন, এতন্মিলিত জলে মান ও উত্বর্ত্তন, ইহার ঘারা গাত্রে মার্জন করিলে অপন্মার, বিষ্যাধি ও উন্মাদাদি প্রশমিত হয়।

উল্লিখিত দ্ব্য সমূহ কল্প স্বরণ করিয়া গোম্ত্রের সহিত ঘত পাক করিয়া ঐ ঘত ব্যবহার করিলেও এই পীড়ার শান্তি হয়।

ক্রাষণং হিঙ্কু লবণং বচা কট্কবোহিণী।
শিৱীষতা কবঙ্জা বীজং খেডাশ্চ সর্ধপাঃ।
গোম্ত্রপিটেইবেতৈর্বা বর্তিনেতাঙ্গনে হিতা।
চাতুর্থক্মপুখাবমুলাদক্ নিষ্চ্তি।

ভঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিন্ধু, দৈন্ধবলবণ, বচ, কট্কী, শিরীষবীজ, করঞ্বীজ ও খেতসর্বপ এই সকল ত্রবা গোমুত্রের সহিত্ বাঁটিয়া বর্ত্তি প্রস্তৃত করিবে। ইহার অঞ্জনে চাতুর্থক জ্বর, অপস্থার ও উন্মাদের শাস্তি হয়। ইপ্তিম্বা বিনাশেন মনো যাজাভিহন্তে। ভক্ত তংসদশ্রাপ্রা সাভাষাকৈঃ শ্বং ন্যেই।

ইপ্টদ্রবোর বিনাশ হেতৃ মনোবিকার উপস্থিত হইলে তৎসদৃশ দ্রবা প্রাপণ, সাস্থনাও আখাদ দ্বারা পীড়ার উপশ্নের চেষ্টা করিবে।

কামশোক ভয়ক্রোধচর্যের্বা লোভসন্থবান্। পরস্পার প্রতিষ্ঠিক্রেভিরের শ্মং নয়েং ।

কাম, শোক, ভয়, ক্রোপ, হর্ষ, ঈর্ম।
ও লোভ হেতু উৎপন্ন উন্মাদ রোগে প্রতিধন্দি
জ্ঞান দারা পীড়ার উপশ্যের চেই। কর্ত্তরা।
অর্থাৎ কামজন্ম উন্মাদ শোক জ্ঞাপন দারা
ও ভন্ন জন্ম উন্মাদ ক্রোধ জনন দারা
প্রতীক্ত্রিয়। ইত্যাদি।

গন্ধকৈ: পিতৃভি দৈ বৈক্ষান্ত ছাচ বৃদ্ধিমান্। বৰ্জবেদজনাদীনি তীক্ষানি জুরমেব চা।

দেব, গন্ধর্ক ও পিতৃগ্রহগণের আবেশ হেতৃ বিক্কতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তীক্ষ ও ক্রুর কর্ম সমস্ত নিষিদ্ধ।

কৃষ্ণা মরিচ সিদ্ধু মধু গোপিত নিশ্মিতম্। অঞ্চনং সর্বভৃতোশ মহোলাদ বিনাশনম । পিপুল, মরিচ, সৈদ্ধবলবণ ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধু দিয়া মাড়িবে। ইহার অঞ্জনে ভূতোঝাদের শাস্তি হয়।

নিম্পত্র বচা ভিদ্নু সর্পনির্ম্মোক সর্বপৈ:।

ভাকিন্যাদিভরো ধুপো ভ্রতোমাদ বিনাশন:।

নিমপত্ত, বচ, হিন্ধু, সাপের পোলস্ ও স্বাপ ইহাদের ধূপ ছারা ডাকিনী প্রভৃতি দ্রীক্ষত ও ভূতোনাদ নিবারিত হয়।

মৃতং পানীয়কল্যাণং ক্ষীরকল্যাণকং তথা। ভিন্নাতাং চৈত্রসং চৈর মহাবৈশাচকং মৃতম্। শিবাস্তক বৈজ্যেন যোজ্যমুলাদশান্তয়ে।

উন্মাদরোগে পানীয়কল্যাণক, ক্ষীর-কল্যাণক, টৈত্স, হিন্দুগন্ত, মহা<mark>দৈশাচিক</mark> ও শিবায়ত শুভূতি ঔষণ উপকারক।

ভৈলং নারাগ্রণং লাপি মহানারাগ্রণং তথা। উল্লাদেয় প্রয়োজন্যমিতি চক্রেণ ভাষিতম।

সকল প্রকার উন্মাদেই নারায়ণ ও মহা-নারায়ণ তৈল বিশেষ উপকার প্রদান করে। চতুশ্বিরসকৈন তথে!আদগজারুশঃ। ইত্যাদরঃ প্রয়োক্তব্যা বদা উন্মাদশাস্ত্রে।

উন্মারোগে উন্মাদগন্ধান্ত্রণ, ভূতা**রুশ ও** চতুমুর্থি রস প্রভৃতি ঔষধ সর্বাদা বাবস্থা করা যায়। অনুপান ত্রিকলার জল ও শতমুলীর রস প্রভৃতি।

বক্তশালিগনো মদেগা গোগুনা কেপিনামিবম্।
গগোন্তব্যা জাক্ষা কেপিথা নাবিকেলকম্।
বাস্ত্ৰক তথা আক্ষা কুমাওলা কলা মহা।
পটোলা ধাবোক্ষপন্ন শতধোত্য তথা হবিঃ।
প্রাতনা নৃতনক স্থাতিমন্তলেপনম্।
হিতাল কালপোনাদে বিক্রমশনা স্বা।
উকাশনা তীক্ষবীর্যাং প্রশাকা ক্রিকম্।
ভিকাশনা নিধিলালেব ব্যবালো নিশিলাপ্রঃ।

নিজাত্রণা কুণাদীনাং বলাদ্ বেগবিধারণম্। স্বাণি ক্রক্মাণি মতানি ন ওভায় চ।

উন্নাদরোগে দাউদখানি তণ্ডুল, যব, মৃগ গোধুম, কুর্ম্মাংস, মরুদেশীয় জীবের মাংসের য্য, প্রাক্ষা, কয়েতবেল, কোমল নারিকেল, বাস্তৃক্ষাক, এক্সীশাক, পক্ক্মাণ্ড, পটোল, ধারোফ হয়, শতধৌত মৃত, প্রাতন মৃত, নৃতন মৃত ও স্থাতল অম্পলেপন ইত্যাদি হিজ্জনক এবং বিরুদ্ধ ভোজন, স্বরাপান, উষ্ণ ও তীক্ষ দ্রব্য ভোজন, পত্রশাক, করলা যাবতীয় তিক্ত দ্রব্য, মৈগুন, রাত্রিজাগরণ, ক্রুকর্ম্ম সকল এবং নিদ্রা, তৃষ্ণা ও প্রভৃতির বেগ ধারণ অনিষ্টোৎপাদক।

একপঞ্চাশত্রমোইধ্যায়ঃ।

স্মরোনাদাধিকার:।

স্মরোমাদস্য নিদানম্।

উন্নালে দয়িতা প্রাপ্তে: গুকুসা বিকৃতেরপি। জননেন্দ্রিয়দোষাচ্চ বৈগুণাদনিলস্য চ। পুকুষসা তথা নার্যাঃ শ্বোন্মাদ ইতীবিতঃ।

প্রিয়জনের অপ্রাপ্তি, গুক্রের বিক্কৃতি, জননেন্দ্রিরের দোষ এবং বায়ুর বৈগুণা এই সকল কারণে যে উন্মাদ ও উপস্থিত হয়। ভাহাকে স্বরোমাদ বলাধায়।

ত্যা লক্ষণম্।

স্তৰ্ক বিপনং খাদঃ প্ৰলাপঃ পাতৃতা তথা।
চিন্তাবৈৰ্য্য বোদনঞ্চ লক্ষণং খনকে মদে।
চক্ষাগন্তদম্ মনসং সঙ্গতিভাবনা চ
ব্যাবৃত্তিঃ ভাতৃদম্ বিষয়গ্ৰামতশ্চেত্ৰােহ্পি।
নিত্ৰাক্ষেদ্ভাদম্ তত্তা নিত্ৰপথং ভতোহন্খাদো মৃদ্ধি ভদ্ম মৰ্পং ভাৰ্দাঃ প্ৰক্ষেমণ।

শ্বনোনাদে স্তৰ্ভা অথবা কম্প, শাস, প্রসাপ, পাঞ্ভা, চিতা, অথবা ও রোদন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অথবা নেত্রলোহিতা, মনের একাগ্রভা, ভাবনা, বিষয়সকল হইতে মনের বাার্ভি, নিদ্রানাশ, দেহের শীর্ণতা, নির্লক্ষ্ডা, মন্ত্রা, মৃত্র্থ এবং মৃত্যু পর্যান্ত সংঘটিত হইতে পারে।

ত্য্য চিকিৎসা।

প্রিরনেলনমেটবকং শ্বরোশাদক্ত ভেষজম্। উন্মানো মংক্তে তক্ত কোধোংপাদনমেব বা ।

প্রিয়ব্যাক্তির সহিত সম্মেলনই স্মরোন্সাদ-রোগের একমাত্র ঔষণ। যাহার জস্ত স্মরোন্মাদ রোগ জন্মে, তাহার প্রতি বিশেষ ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দিতে পারিলেও পীড়ার শাস্তি হইতে পারে।

অভয়াদিচূর্ণম্।

অভয়া ত্রিবৃতা জাকা কুটজস্ম ফলং বচা। ইকুবাকুণিকাম্লং পিপ্ললী গজপিপ্ললী। সূবপ্রিয়ং বিধা বহ্ছিঃ শশাস্কঃ স্থা এব চ। এতচ্চুণ্ড পিবেলিতাং অবোমাদনিবৃত্তে।

হরীতকী, তেউড়ীমূল, দ্রাক্ষা, ইক্সমব,
বচ, রাধানসদার মূল, পিঁপুল, গদ্ধপিঁপুল,
কাবাবচিনি, আতইচ, চিতামূল, কপূর ও
আকলমূল ইহাদের সমভাগ চূর্ব একত্র
মিশ্রিত করিয়া এক আনা মার্রায়, জল
দিয়া সেবন করিলে স্বরোক্সাদের শাস্তি হয়।
স্বরোশ্যাদাপহা প্রোক্তা দেবিতর্ভু হরীতকী।

ঋডুহরীতকী দেবন করিলে স্বরো**ন্ধা**দের নিত্তি হয়। মেদোক্সভেষজং যচ্চ যৎকফল্য নিবারকম্। মরোমাদে প্রয়োক্তব্যং তত্তদ্বৃদ্ধা ভিষয়বৈঃ।

এই পীড়ায় মেদোর ও কফর ঔষধ ক্রেকো।

হিতং প্রকীর্ত্তিকাত ভক্রমেহন্নমোবধম্।

উক্রমেহল্ল ঔষধও এই পীড়ার হিতকর।
বাতাল্লোমনং যচ্চ ক্লাচাং বক্তিদীপনম্।
অতাল্লং ঘোজতেও প্রাক্তো বিপরীতং বিবর্জতেও।

বাতাহলোমক, স্থপাচ্য ও বহিদীপক অন্ন এই পীড়ায় প্রয়োজা, ইহার বিপরীত বর্জনীয়।

দ্বিপঞ্চাশত্তমো২ধ্যায়ঃ।

গদোৱেগাধিকার:।.

গদোদেগদ্য স্বরূপম।

বিনা ব্যাধিং ব্যাধিশক্ষা গদোলেগ ইতীরিতঃ। পদার্থভাতাবব্ভাদপদার্থগদশচ সঃ।

বাধি বাতিরেকে বাধির আশস্কাকে গদোদেগ বলা যায়। ইহা প্রকৃত পীড়া নহে, ভ্রমাত্মক জ্ঞানমাত্র। ইহার পদার্থক নাই বলিরা ইহা অপদার্থগদ বলিরাও কীর্ত্তিত হইরা থাকে।

অপদার্থগদস্য নিদানম।

কাষেন মনসা ভ্যান্ শ্রম: শোকো বলকর:।
নৈরাজ্য মানহানিক মহোবেগো মহাভরম্।
সুবদ্ধী বীজদোব: সব্ভাভাব এব চ।
অপদার্বিদঠিতত হেতব: কথিতা বুবি:।

অতিশন্ত পানীরিক ও নানসিক পরিশ্রম, শৌক, বর্ণক্ষর, আশাভদ, মানহানি, অভিশন্ত উদ্বেগ, মহংভয়, হুরদৃষ্ট, শৈতৃক বীজ্ঞদোষ এবং সম্বগুণের অভাব এই সকল কারণে অপদার্থ ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

তৃস্য লক্ষণম্।

অন্তত্ত্য গদ্যাধ্য লক্ষণাক্ষতানি চ। অসম্ভব্যাক্তিস্থানি মহোংপাত্ময়ানি চ। কোহপোবং মলতে নুন্মুদরং ভূজগোহবিশং। কোঠে ভ্রমতাসো নিতাং ভ্রুক্তে ব্রুজ্ঞাতে ম্যা। নির্যাস্ত পথা কেন কেনোপায়েন নক্ষাতি। কিং বিধাসতি নো জানে দখো বাহং ছবাম্বনা। কোচপি বা মন্ততে ভেকো মনৈকো দৃদ্ধি সংস্থিত:। বিখট্যতি মস্তিকং মার্যারিয়তি মাং এবেম্। কোহপীপং চিন্তবেচিচত্রং কারু: কাচ্ময়োমন। সঞ্জাতেভিয়মতো বক্ষা: সদাঘাতাং প্রযন্তত: । ইতোবং ব্রুক্তপাভির্থেটি স্লাভিরাকলঃ। व्यभगार्थभनो कृत्याः मना जोतः मनास्रभी। বছণা বোধিতোহপোষ সাম্বিতোহপি পুন: পুন:। ভ্রমং চিত্তাদ্রীকর্তিং ন শক্রোতি ন সাধ্রসম। য×চাপ্র কথয়েছ।স্তিং তথ্যৈ দ্রুক্ত নিত্যশঃ। প্রীয়তে চ গলেছেগী ব্যাধেঃ সন্তাত্বাদিনি।

এই অন্ত পীড়ার লক্ষণ সকলও অন্ত ।
ঐ সকল লক্ষণ অসন্ত ।
ঐ সকল লক্ষণ অসন্ত ।
মহোৎপাতময়। কোন রোগী মনে করে,
তাহার উদরে একটা সর্প প্রবেশ করিয়াছে,
উহা নিরস্তর কোঠে লম্মণ করিতেছে, ভূক
আহার দ্রব্য সর্প টাই খাইয়া ফেলে, সর্প
কোন পথ দিয়া বহির্গত হইবে, ইহা সর্ব্যদা
ভাবিতে থাকে, কি উপায়েই বা বিনিপ্ত হইবে,
ইহা কি অনিপ্ত করিবে জানি না, হুরায়া
কথন দংশন করিয়া আমার জীবন নপ্ত
করিবে। কেহ বা মনে করে, আমার মন্তকে
একটা ভেক রহিয়াছে, উহা মন্তিক বিষ্টন
করিতেছে, ইহাতে আমার নিশ্চিত মৃত্যু

হইবে। কোন রোগী এইরূপ আশ্চর্গা চিন্তা করে, তাহার শ্রীর কাচময় হইয়া গিয়াছে. অতএব ইহাকে আঘাত হইতে সর্বদা যত্রপুর্বকে রক্ষা করা উচিত, কারণ **আঘাত** লাগিলেই ভাঙ্গিয়া ঘাইবে। গদে ষেগ রোগাক্রাত্ব ব্যক্তি, এইরূপ নানাবিধ অলীক চিন্তায় আকুল হইয়া ক্রমশঃ শুদ্দেহ হইয়া যায় এবং সর্কান ভীত ও অন্তথী হইয়া কাল যাপন করে। সহস্র ব্যাইলে এবং পুন: পুন: সাম্বনা করিলেও চিত্ত হইতে ভাম ও ভার দুর করিতে সমর্থ হয় না। যে বাজি ভাহার ভন প্রদর্শন করিতে যায় ভাহার প্রতি অভিশয় বিরক্ত হটয়া দ্রোহ করিতে উন্নত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পীড়া সতা ভাহার প্রতি বডই বলে मञ्जूष्टे शोदक ।

গদোষ্টেগৰতা কোঠে ক্ষিং-চিদ্যুভ্যতে।
স্তীবা বেদনা প্রায়ং পাককোঠে বিশেষতঃ।
জিহ্বা স্থাং কদলিপ্রাম্য পৃতিঃ খাগো নিবেতি চ।
উৎক্ষেশত তথা বাস্থিবিপক জীর্বিক্ষণম্।
প্রাথধ্যং স্পর্শনজেশ্চ তঃতিমল্লোহিতাস্থাতা।
হৃদ্যোদ্যকম্পন্চ পাতৃত্মদ্রামতঃ।

পাককোঠে আমাশয়ে।

গদোদেগাকান্ত বাজি কোন কোটে বিশেষতঃ আমাশয়ে প্রায় এক প্রকার স্বতীর বেদনা অন্তত্তব করে। ইহার জিহুরা কফ-লিপ্ত, পৃতিখাস নির্গম, বমনের বেগ এবং বমন এই সকল অজীর্ণের লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। স্পর্শশক্তি প্রথর, মুখমওল উজ্জল ও লোহিতবর্ণ, হৃদয় ও উদরে কম্প দেহের পাণ্ডুতা এবং উদরাময় এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্থাদি সাংখাতিকো ব্যাধিঃ কেন বাপ্যমূভ্যতে। গদোষেগৰতাক্ত্যেন পুকৰত্বত সংক্ষয়:। জবঃ সততকোহজেন হৃত্যতীকার্য্য এব চ। কিনাশ্চর্য্যং বেপনাজং জায়তে চ তদা ওদা।

কোন গদোদেগী মনে করে তাহার দদরে সাংঘাতিক পীড়া হইরাছে, কেহ বা ভাবে তাহার পুরুষর নপ্ত হইরাছে। কেহ বা আপনাকে ছুপ্রতীকার্যা হৈকালীক জরে আক্রান্ত মনে করে, ইহা বড় আশ্চর্যা। ঐ কাল্লনিক জর আসিবার সময় কম্প ও শীত প্রাভৃতিও উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইঅং বছবিধাকারা ব্যাধ্যঃ কল্পনাকৃতাঃ। ভাষরপাঃ প্রভায়তে নিঃস্থানাম্মেধ্যাম।

সত্বগুণহীন ও মেধাশূল ব্যক্তিদিগের এই প্রকার বহুবিধ লক্ষণবিশিষ্ঠ ভ্রমাত্মক কাল্ল-নিক বাাধি উপস্থিত হইরা থাকে।

শকান্তে ব্যাপয়ে। বজুং নৈতে নিরবশেষত:। বৃদ্ধিমন্তির্লকণীয়া ব্যাস্বং দোষলক্ষ চ ।

এই সকল বাধি নিরবশেষে বর্ণনকরা সাধাাতীত। বৃদ্দিমান্ চিকিৎসক স্ববৃদ্দিধারা তৎসম্দায় বিবেচনা করিয়া লইবেন এবং লক্ষণদৃষ্টে দোষের অন্তবন্ধ বৃদ্ধিবেন।

প্রায়শঃ ষোড়শাদকাড্ নচ পঞ্চাশতঃ পরম্। ব্যাধিরেধ প্রদৃষ্ঠেতি হেতুক্তত মনোগতিঃ।

প্রায় ষোড়শ বংসর বয়:ক্রমের পূর্বের এবং পঞ্চাশ বংসরের পর এই পীড়া হইতে দেখা যায়না, এই মধাবর্ত্তীকালে মনের নানাপ্রকার গতি হওয়াতে এই পীড়া জ্বিয়া থাকে।

মাসি মাসি রজঃপ্রাবাৎ সর্বে তথ্যস্তি ধাতবং। অতঃ সাযুগদঃ স্ত্রীণামেব প্রায়ো ন স্বায়তে।

স্ত্রীদিগের প্রতিমাসে রজঃস্রাব হওয়াতে দৈহিক ধাতুসমস্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্ত উহাদিগের প্রায় এই গদোবেগ পীড়া হুইতে দেখা যায় না।

গদোদেগদ্য চিকিৎসা।

সান্তনাশাসনক্ষেত্তর্ধণৈঃ পবিচর্গ্যা। অপদার্থগদাক্রান্তং চিকিৎসেৎ তর্পণেন চ।

অপদার্থ গদাক্রাস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্রনা, আখাদন, স্নেহ, হর্মণ, পরিচর্যা ও তর্পণ ক্রিয়ামারা চিকিৎসা করিবে।

পাচনং ৰহিনুক্ৰ কচ যদ্বাত আহুলোমনম্। পিতৃহুলাতিক কুকুং তদ্যুগ্যাদত ভেষ্ডুম ॥

যে ঔষধ পাচক, অগ্রিজনক, বাতান্ত-লোমক, পিত্তনাশক অথচ অধিক ক্ফবর্দ্ধক নহে, তাহা এই পীড়ায় প্রয়োজ্য।

বাতবাাধ্যদিকাল্য তৈলানি চ হভানি চ। মুক্তা যুৱ্যাভিষক্লাভো ভেষকক বসায়নম্॥

বাতব্যাধি অধিকারে যে স্কল তৈল ও দ্বত উক্ত ইইয়াছে, তৎসমূদায় এবং রসায়ন ঔষধ স্কল যথাযুক্তি প্রয়োগ করিবে। গদো মিথোতি ন বদেছিফাপ্ত কদাচন। স্বাধ্বীতি বৃত্তান্তং শুণুবাদবধানবান।

চিকিৎসক কথন গনীেছেগীকে, তাহার পীড়া মিথ্যা একথা বলিবেন না। সে, পীড়ার বৃত্তান্ত যাহা বলে অবধানের সহিত শ্রবণ করিবেন।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

ছতাং নিশ্বক পানারং স্থপাচাং দেহপোষণম্। অপদার্থগদে প্রোক্তং শুভাষাত্তর শর্মণে।

বে অন্ন ও পানীর জ্ঞা, স্লিগ্ধ, স্থপাচ্য ও দেহের পৃষ্টিকর, তংসমুদার এই পীড়ার হিতকর। ইহার বিপরীত **অনিষ্টজনক** জানিবে।

ত্রিপঞ্চাশতমো২ধ্যায়ঃ।

মচ্ছাধিকারঃ।

गृष्टीश निर्मानः मल्लाखिन्छ।

ক্ষীণপ্তা বহুদোষপ্তা বিক্ষাহারমেবিন: । বেগাঘাতাদভীঘাতাদ্দীনসূত্রতা বা প্ন: । ক্ষণায়তনেসূগা বাহেছাভাস্করেয় চ । নিবিশ্যে যদা দোযাস্তলা মুফ্টি মানবাঃ ।

বভলোষভাগিকলোয় নরনেকদোয় , তথা সতি মন্তা রিদোষজৈব আং, তথৈবাস্ত কো দোষণ্ অন পৃথগ্লোষাগাং মৃষ্টানাং বক্ষা-মগাহাং। বেগাঘানাং মলাদেই, অভীয়াতাং লওড়াদিনা হীন্মভুজ হলসভূত্বতা অধ্যাদ্ধিক-মনোগুল্ল, যত উত্ত মন্তা পিতৃত্বঃ প্রায়েতি। ক্রণায়ত্নেষ্ ক্রণং মনা ত্লায়ত্নেষ্ স্থানেষ্ বাহেষ্ ক্রেডিযেব্, আভ্যস্ত্রেষ্ বৃদ্ধীক্রিয়েষ্।

বিরুদ্ধ ভোজন, মলাদির বেগধারণ ও লগুড়াদিদারা আঘাতপ্রাপ্তি এই সকল কারণে এবং তুর্মল ও বহুদোষব্যাপ্তদেত বাক্তির ও গাহার সম্বন্ধণ অতিষ্কা, তুমোগুণ অধিক, তাহার বাহ্য এবং আভান্তর ইন্দ্রিয়ে উপ্রদোষ সকল নিবিই হইয়া মুর্ছা রোগ উৎপাদন করে।

ত্যা সামাত্যং লক্ষণম্।

সংজ্ঞাবহাস্থ নাড়ীস্ পিহিতাশ্বনিলাদিষ্। তনোহভূচপৈতি সহসা স্থগছংখবাপোকুং। স্থগছংখবাপোহাচ্চ নবঃ পত্তি কাঠবং। মোহো মুর্চ্ছেতি তামাভঃ বড়বিধাসা প্রকীর্দ্তিতা।

জ্ঞানবাহিনী যাবতীয় নাড়ী বাতাদিবারা আছের হইলে সহসা স্থও হ:ওজ্ঞাননালক তমোগুণ আদিয়া উপস্থিত হয় এবং স্থ ছংখন্তানের নাশহেত্ মহায় কাঠবং পতিত হয়। এই পীড়ার নাম মোহ বা মৃদ্র্যা। ইহা চয় প্রকার।

বাতাদিভিঃ শোণিতেন মঞ্চেন চ বিষেপ চ। ষট্ৰপোতাফ পিত্তু প্ৰভূষেনাবতিষ্ঠিত।

বায়, পিজ ও কফ ইহাদের প্রকোপহেতৃ, রক্তদর্শনাদি জন্ম এবং অন্থচিত মল্পপান ও বিষদেবন দারা মৃচ্চা রোগ উৎপন্ন হয়। বাতিক, পৈত্তিক, থ্রৈমিক, রক্তদর্শনাদিজাত, মন্ত্রজ এবং বিষজ এই ছন্ন প্রকার মৃচ্চাতেই পিত্র প্রভূবে অবস্থিত জানিবে।

মুচ্ছায়াঃ পূর্বররপম্।

ছংশীড়াজ্ঞণং থানিং সংজ্ঞাদেশিলামের চ।
সংকাসাং প্রথকংশাদি যথাকং তাং বিভাবয়েং।
সংজ্ঞাদেশিকলৈয়েম্অসমগ্রুনিজ্ম্। যথাকং তাং
বিভাবয়েং তাং মৃত্যাং যথাকং বাত্জাদিভেদেন
জানীয়াং বাকুজ্পাব্ছায়াং নাত্প্পূর্ণাব্ছায়াম।

মূর্চ্ছা উপস্থিত ইইবার পুরে ফদয়ে পীড়াবিশেষ, জৃন্তা, গ্লানি ও জ্ঞানের দৌর্বলা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।
মূর্চ্ছার বাক্তরূপাবস্থায় উহা কোন্ দোষ
ছইতে জ্ঞাত, তাহা জানিতে পারা যায়।

বাতজায়া মুচছায়া লক্ষণম্।
নীলং বা যদিবা কৃষ্ণমাকাশমথবাকণম্।
পৃখ্যক্তম: প্রবিশতি শীঘ্দ প্রতিব্ধতে।
বেপণ্ডাঙ্গমন্দত প্রশীতা হৃদয়তা চ।
কাশ্যং খ্যাবাকণাছোগা মুচ্ছারে বাতসভবে।
নীলং, নীলবর্ণং, কৃষ্ণং কজ্ঞলাভম্, অকণম
অসক্ষরাগম। তমঃ প্রবিশতি মৃচ্ছতি। খ্যাবাকণা-

ছারা গাবস। মৃহ্ছারা মৃহ্ছারোহণি পর্যার:।

বত উক্তম্। সংজোপৰাকোঁ মৃহ্ছারো মৃহ্ছী আলুছনং তথা। কথালং প্রলয়োমোহ: সন্নাসভ স্তোপম ইতি।

রোগী যদি নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দর্শন করিয়া মৃচ্ছিত হয় ও শীঘ্র সংজ্ঞালাভ করে এবং এবং কম্প, অরুমর্জ, হৃদয়পীড়া, কুশতা ও খ্রাব বা অরুণবর্ণ গাত্রকান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মৃচ্ছাকে বাতজ বলিয়া জানিবে।

পিতজায়া লক্ষণম।

রক্তং হরিতবর্ণং বা বিষং পীতমথাপি বা। পশাংস্কম: প্রবিশতি সম্বেদশ্চ প্রবৃধ্যতে । সপিপাস: সসস্তাপো রক্তপীতারুণেক্ষণ:। সংভিন্নবর্ডাঃ পীতাভো মৃর্জ্যায়ে পিতস্কবে।

পিত্তজ মৃচ্ছবি বোগী রক্ত, হরিত বা পীতবৰ্ণ আকাশ দর্শন করিয়া মৃদ্ধিত হয় এবং প*চাৎ ঘর্মাক্তদেই, পিগাসাম্বিত, সম্ভাপ-মৃক্ত ও পীতকার হইয়া জাগরিত হইয়া উঠে। এই কালে ইহার চক্ষু: রক্ত, পীত বা অরণ বর্ণ হয় এবং মলনির্গম হইয়া থাকে।

কফজায়া লক্ষণম।

মেঘদরাশমাকাশং তমোভির্বা ঘনৈরুতিম্।
পশংস্তম: প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিব্ধাতে।
গুরুভি: প্রাবৃতিরকৈর্বথৈবার্দ্রেণ চর্মণা।
সপ্রদেক: সজ্জানো মৃচ্ছারে ক্ফদজ্বে।
মেঘদরাশ: শুলুমেঘদরাশমিত্যর্থ:। ঘনৈনিবিভ্জমোভিরক্কারৈ:। গুরুভিরকৈরপ্র

দৈলিক মৃত্যি ভ্রমেখনিভ অথবা নিবিড় অক্ষকারার্ড আকাশদর্শনানন্তর মৃত্যু হয়। ইহাতে দীর্ঘকাল পরে মৃচ্ছাভঙ্গ হয় এবং তৎকালে রোগী আপন অঙ্গদকল আর্দ্রচন্দ্রবৈষ্টিতনং গুরু বোধ করে এবং মুখদারা ক্ষলমাব ও বনিব বেগ হইয়া থাকে।

চরকোক তিদোশজগৃত্থালক।ম্।

সক্ষাকৃতিঃ দল্লিপাতাদপধাৰ ইৰাগ্ৰুঃ। সূজকুং পাত্ৰয়ভাভ বিনা বীভংসচেষ্টিকৈঃ॥

অপুমার ইবাগৃহত্তন মহতাভিঘাতেন পতিতঃ
চিবেণ প্রতিবৃধাতে চ তাই তায়োঃ কো ভেদ ইত্র আহা । সাল্লিপাতিকমূজ্যিঃ কেনবমনদন্তবট্নাকি-বিক্ত্যাদিভিবীভংসচেষ্টিতবিনাপি পাত্যতি।

স্ক্রাতে বিদোষজ মৃচ্ছার উল্লেখ নাই।
চরক তাহা অতিরিক্ত বর্ণন করিয়াছেন।
চরকোক্ত সালিপাতিক মৃচ্ছার লক্ষণ এই,
ইহাতে বাতজাদি ত্রিবিধ মৃচ্ছারই লক্ষণ
সকল মিলিত হয়। ইহাতে মহুষা অপসারবং
প্রবলবেগে পতিত ও দীর্ঘকালে চেতনাপ্রাপ্ত
হয়। অপসারে বেরূপ ফেনবমন, দস্তঘটন
ও নেত্রবিক্তি প্রভৃতি ভ্রানক বিক্ত অঙ্গবাপার সকল বর্তমান থাকে, সালিপাতিক
মৃচ্ছায় তাহা থাকে না, উভ্যের এইনাত্র ভেদ।

রক্তজায়া নিদানম।

পৃথিবাস্বস্তমোরপং রক্তগদ্ধসংঘর: । ভশাক্তক্সা,গদ্ধেন মৃচ্ছাস্তি ভূবি মনবাঃ । ক্রবাস্বভাব ইত্যোকে দৃষ্ট্রা যদভিম্হতি ।

মৃত্তিকা ও জল তমোগুণবহল, রক্তগদ্ধ ও মৃত্তিকাজলাত্মক বলিয়া সূত্রাং অধিক ' তমোগুণবিশিষ্ট। তজ্জ্ঞা রক্তের গদ্ধ আঘাণে মৃচ্ছা উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন দ্বোর অভাবই কারণ, বেহেতু গদ্ধ আঘাণ না করিয়া দর্শন করিলেও মৃচ্ছা হইয়া থাকে।

রক্তের এমনি শক্তি যে উহার গন্ধাঘাণ বা দর্শন করিলেও মুচ্চা উৎপল হয়।

রক্তেন মৃচ্ছিতিস্য লক্ষণম্।

ভাৰাপদৃষ্টি স্বস্থলা গ্লোফ্ৰাসন্চ মৃচ্ছিত: ।

রক্তদর্শনাদি হেতুষ্চিত্ত বাক্তির **অহ** স্থনীভূত এবং অবাক্ত**র**পে খাস্কিয়া নির্দাহিত হয়।

মছাজায়া বিষজায়াশ্চ নিদানম।

গুণাস্তীরতরছেন স্থিতাস্ত বিষমগ্রেয়াঃ।
ত এব তথাকোলোকু মোতে আতাং স্থেরিকে।
ত এব গুণাঃ লঘুককাভবিশ্লাদ্যঃ।

লনু, রুক্ষ, আগু, বিশদ ও বাবারি প্রস্তৃতি গুণসকল তৈলাদিতে বাস্তুসমস্তভাবে থাকে, কিন্তু উহারা বিষ ও মগু এই হুইটা পদার্থে অতিতীব্রভাবে বর্তুমান থাকে। মগু অপেকা বিষে আরও বলবত্তরভাবে থাকে। ঐ সকল তীরগুণের সরাহেতু মস্তু ও বিষ সেবনদারা নিম্লিথিত লক্ষণসম্পন্ন মুচ্চা উৎপন্ন হয়।

মগুজায়া লক্ষণম।

মজেন প্রলপন্ শেতে নষ্টবিভ্রাস্তমানস: গারাণি বিকিপন্ ভূমে। জরাং যাবর য়াতি তৎ ।

কোন বাক্তি অধিক পরিমাণে মথ পান করিলে জ্ঞানরহিত ও প্রাস্তচিত্ত হইয়া অঙ্গ-দকল;আজিগু করিয়া প্রাণাপ করিতে;করিতে ভূমিতে পতিত অর্থাৎ মৃচ্ছিত হয়। পীত মথ যাবৎ না জীণ হয়, তাবৎ চেতনার উদয় হয় না। ইহার নাম মথাল মৃচ্ছা।

বিষজায়া লক্ষণম !

বেপথুস্প ভৃষ্ণা: স্তান্তমশ্চ বিষম্চিত্তে। বেদিতবাং ভীত্তবং স্থাস্থা বিষলফংগিং ।

বিষয়া মল কঁমা ফল পৃত্র ফীরাদিছেদভিরতা যথাখা লক্ষ্যুক্ত কারপ্তান, ভলকণঃ মজাপেক্র। হার্ডবং বেদিতবংম।

মূল, কন্দ, ফল, পত্র ও ফীরাদি ভেদে বিবিধ বিষের যে ভিন্ন লক্ষণ উক্ত আছে, সেই সমূদায়, যদিও মত্তে অবস্থিত আছে, তথাপি বিষে তদপেকা তীরভাবে থাকে। ঐ বিষদেবনম্বারা মূর্জ্জিত হইলে কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ঠা ও অন্ধকার দর্শন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মৃ**চ্চ।** পিত্তমঃপ্রায়া রজঃ পিতানিলাদ্ ভ্রমঃ। ত্যোবাত্তক্তাৎ ভক্তা নিজা শেলত্যোভ্রা।

মৃহ্রে, ত্রম, তক্রাও নিজা এই সকলেই চৈতক্স হানি হয়, অতএব ইহাদের কি ভেদ আছে, তাহা লিখিত হইতেছে।

পিন্ত ও তমোগুণের যোগে মূর্ছা, রজোগুণ, পিন্ত ও বায়র একজ মিলনে জমরোগ, তমোগুণ, বায়ু ও কফের যোগে তক্সা এবং শ্রেমা ও তমোগুণের যোগে নিদ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভ্রমরোগদ্য লক্ষণম্।

এতদ্ ভ্রমতি বিশং বা দেহং বা ভ্রমতি স্বক্ষ্। জ্ঞানমেবংবিশং প্রোক্তং ভ্রমরোগাভিধানকৃষ্।

বিশ্বস্থ সমত্ত পদার্থ যেন আমার চতুর্দিকে প্রিতেছে, অথবা অন্য পদার্থ সকল স্থির আছে, কেবল আমার দেহই যেন ঘ্রিতেছে, এইরূপ ভ্রমজানকে ভ্রমরোগ বলে।

তদ্রায়া লকণম।

ইন্দ্রিয়ার্থেষসংবিত্তির্গৌরবং জৃক্কণং ক্লম:। নিজাইন্দোব সন্তোভি ততা তক্রাং বিনির্দ্দিশেৎ।

ইন্দিরার্থের বিষয়ের অসংবিতিরসমাগ্জানম্। ইবি ইন্দিরার্থাসমাগ্জানাদি। বজেতার বজেতা ইবি পাঠাত্বে ইতা চেটা জ্ভাদিরূপং কালিকবাপার:।

নিদ্রার্ভ বাক্তির নাায় ইন্দ্রিষ্ট বিষয় সকলে অসমাক্ জান, শরীর ভার, জ্ঞা ও ক্লম এইগুলি উপস্থিত হইলে তাহাকে তক্রা বলা যায়।

নিদ্রায়া লক্ষণম্।

যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্মান্থান: ক্লমান্থিতা:। বিষয়েভ্যো নিষ্ঠন্তে তদা স্থপিতি মানব:। কর্মান্থান ইক্লিয়াণি।

যথন শ্রমাদি বারা মন ক্লাক্ত ছওয়াতে ইক্রিয়গণ শ্রান্ত হইয়া অ অ বিষয় হইতে নিবৃত হয়, তথন মহয়োনিদ্রিত হইয়াপড়ে।

मद्योगमा मन्त्रोशिलंक्नंक।

বান্দেদমনসাং চেষ্টা-মান্দিপ্যাতিবলা মলা:। সংক্রপ্রস্তাবলং ভক্কং প্রাণায়তনমান্দিতা:। স না সন্ত্যাসসন্ত্রান্ত: কাঞ্চাভ্তো স্তোপম:। প্রাণৈবিমচাতে শীঘ্রং মুক্কা স্ভাফ্লাং ক্রিয়াম ।

আদিপা বিজস্ত। সংজক্ত মৃক্ষন্ত। প্রাণায়তনং হৃদয়ম্। সন্ধান্ত: মৃক্তি:। কাঞ্চিত: ক্রিয়ারহিত: খাতএব মৃজোপম:। মৃত্যকাং ক্রিয়াং স্চীব্যধনাঞ্জনাবপীড়কশিকজুম্বর্ণাদিরূপাম্।

অতি প্রবন্ধ হোষসকল, প্রাণের ছার হানরে অবস্থিত চইরা বাকা, কেই ও মধ্যের চেষ্টাকে বিলাশ করিয়া চর্মাল মহন্তকে বৃদ্ধিত করে। বৃদ্ধিত ব্যক্তি কাঠবং নিজিত্ত মৃতবং হইরা যার। সেই সময় যদি স্টীবেধ, তীক্ষ অঞ্চনদান, তীক্ষ নশু প্রয়োগ এবং আলকুশী ঘর্ষণ প্রভৃতি সভঃফলদায়ক ক্রিয়া সকলের অন্ষ্ঠান করিয়া চেতনার উদয় না করা যায়, তাহা হইলে সেই মৃত্রা মৃত্যুরূপে পরিণত হয়।

লোবেষু মদমূহ্রায়া গতবেগেয় দেহিনাম্।
স্বয়মপ্রপশাম্ভি সন্নামো নৌববৈর্ণিনা।

মদ-চ মৃত্যািন মদমৃত্যাা:। মদ অপ্রদ্ধ উন্নাদ: মৃত্যাা: মৃত্যাে মৃত্যােন ক্রানা: ইতি মৃত্যােন ক্রান্ত জিল জপম্। মৃত্যােমানের মৃত্যােশক প্রাার:। মদা মৃত্যােশ উববৈকপশাম্যন্তি, বেগ-হানো স্বয়মপি চ উপশাম্যন্তি। সন্যাসন্ত কদাপি স্বয়ং নোপশাম্যতি, তচ্ছান্তরে ভেষজমবশ্যং প্রান্তবামী।

মদ ও মৃচ্ছা রোগ কথন ঔষধ দারা উপশ্যিত হয় অথবা কথন বেগাপগমে ঔষধের সাহাযা ব্যতিরেকেও স্বয়ং নির্ভ হইতে পারে। কিন্তু সন্নাসরোগ, বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে কথনই স্বয়ং শাস্ত হয় না।

भागवमन्त्राममा निष्तानः लक्ष्माकः।

ছই জন্ম পানাচ্চ সদা শীতগৃহে ছিতে:।
বাতাতপ্ৰিগীনে বা ছই।নিল্বিদ্যিতে।
পানাশনবিহাবৈক দোষলৈবঁত্তি:।
সন্ধ্যাসাথ্যেন বোগেণ শীত্যতে কিমিভিস্তথা।
উত্তাৱনমন: স আদাকিপ্তাঙ্গস্তমংজক:।
দাক্বংপতিতো ভূমো দৃঢ়কায়ো মৃতোপম:।
নামা শৈশবসন্ধ্যাসো পদোহ্যং শিশুপীড়ন:।
কিয়া সভঃফ্লা চাত্র বেচনক হিতং মত্ম।

বায়ু ও রোজের গতিবজ্জিত গৃহ, সর্বাদা শীতল থাকে, ভাষাতে সর্বাদা স্থিতি, বিক্লুড স্তনহ্য পান, অন্যান্য দোষজনক পানীয় পান, আহার ও আচরণ এবং ক্রিমিসঞ্চয়
এই সকল কারনে শিশু, সন্নামনামক পীড়ার
আক্রান্ত হয়। ইহাতে শিশু উত্তারনেত্র,
আক্রিপ্তদেহ, সংজ্ঞাহীন, কার্চ্চবৎ ভূমিতে
পতিত, দৃঢ়শরীর ও নৃতবৎ হয়। •এই
পীড়ার নাম শৈশবসন্নাদ (রসভড়কা)।
ইহা শিশুদিগের অতিশয় অহিতকর।
ইহাতেও পূর্ববিৎ সন্তঃফলজনক ক্রিয়া সমস্ত
এবং এরগুইতলাদি দারা বিরেচন হিতজনক।

এচ্ছায়াশ্চিকিৎসা।

্সক্ৰিপাটো মণ্যঃ স্থাৱাঃ শীভাঃ প্ৰদেষা ব্যক্ষনানিল্ড। শীভানি পানানি চ গন্ধবন্তি স্কান্ত মৃত্যুস্থানিবারি ।

মন্তকাদিতে জলসেচন, অবগাহন, চক্স-কান্তাদি মণিধারণ, মুক্তাদিহারধারণ, অঙ্গে চন্দনাদি লেপন, বাজনবায় এবং কর্পুরাদি দারা স্থানীকৃত শীতল পানীয়, সকল মুর্চ্ছা-তেই প্রয়োজা।

বক্তজালার মঞ্চায়াং ১১১: শীত্রকলাবিনিঃ।

রক্ত দর্শন ও রজের এক আত্রাণাদি ধারা উৎপন্ন মৃচ্ছান্ন শীতণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

মৃত্বীয়াং হিতং মজং মৃশ্ছায়ে মছসম্ভবে। দেবনং ফণিফেন্স্য স্থোক্মাক্রস্ত চাস্থা।

মগুজাত মূর্চ্ছাতে মৃত্বীর্যা মগু হিতকর। ইহাতে অল্পারিমিত অহিফেন জলে গুলিয়া দেবন স্বরিলে অনেক উপকার দর্শে।

ব্যনং পীত্রমজন্ত মজমৃচ্ছতিরং মত্যু ।

পীত মভের বমন ছারা নগুণানজাত সৃহ্ছার নিবারণ হয়।

শীভজিয়াত নিখিলা নিজা চাত হিতা মতা।

ইহাতে সমস্ত প্রকার শীতল ক্রিয়া এবং নিদ্রা সেবন বিশেষ উপকারক।

विषक्षांग्राः विषयानि (स्थकानि প্রয়োজয়েং।

বিষ সেবন জাত মৃচ্ছাতে বিষয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কোলমজ্জোষণোশীরকেশরং শীতবারিণা। শীতং মৃচ্ছাং জয়েলীঢ়া কৃষণা বা মধুসংযুক্তা।

কুলআনটির শস্ত, পিঁপুল, বেণার মূল। ও নাগেশার এই সম্দায়ের চূর্ণ শীতল জলের। সহিত অথবা পিঁপুলচুর্ণ মধুর সহিত সেবন। করিলে মুক্তা নিবারণ হয়।

পীতং প্রশ্চ ধারোঞ্চং মৃদ্র্যান্তকরং প্রম্। মার্ক্সিয়া মার্ক্যায়া অন্তক্তরং নাশকম।

প্রতাহ ধারোফা হগ্নপান করিলে মৃচ্ছা-রোগের শাস্তি হয়।

শিরীববীজগোম্ত্রকুফামরিচটসন্ধবৈঃ। অঞ্চনং স্থাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবটেঃ।

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈদ্ধব লবণ, রস্তন, মনছাল ও বচ এই সমূদায় দ্রব্য গোসুত্তে পেষণ করিয়া তাহা অঞ্চনরূপে প্রয়োগ করিলে মূহ্র্বির শাস্তি হয়।

অঞ্চনং সমাগারকং মধুসিধ্বশিলোষ্টণঃ। প্রমোগলোহি ভবতি ভাষিতং ভিষ্ভাং বলৈঃ।

সৈশ্বৰ লবণ, মনছাল ও মরিচ মধুর সহিত মৰ্দন করিয়া অঞ্চন দিলে মৃত্র্ণ নিবারণ হয়।

মধুকসারসিশ্বর্থনোগ্রকা। সনাঃ। লক্ষ্ণ পিষ্টাক্ষসা নক্ষ্ণ কুষ্ণাই সংজ্ঞোদয়ায় ৮ ॥

চৈতন্ত আদরনের জন্ত মৌলের আটা, নৈক্ষৰ লবণ, বচ, মরিচ ও পিঁপুল সমভাগে জলের সহিত পেবণ করিয়া তাহার নক্ত প্রাক্ষা। পিবেদ্ ত্রালভাকাথং সন্তৃতং ভ্রমশাস্তরে। ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ প্রসোহপি বা। রসায়নানাং কৌস্কস্ত সপিবো বা প্রশক্তরে।

রসায়নানাং শিলাজভাদি রসায়নৌশ্ধানাম্। কৌছং স্পিদশান্দিক্ম।

ভ্রমরোগে গুতসংযুক্ত গুরাল্**ভার কা**থ পান, ত্রিফলাভিজা জলপান, **গুর্থান,** শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন ঔষধ সেবন এবং দশব্যীয় পুরাতন গুতপান এই সকল হিতকর।

মধুনা হস্তাপযুক্তা ত্রিফলা রাত্রে গুড়ার্ককংপ্রাতঃ। সপ্তাহাং প্রাভুক্তো মদমুষ্ঠ্যকামলোনাদান।

সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া প্রাতঃকালে গুড় ও আদা এবং রাত্তিতে মধুমিশ্রিত ক্রিঞ্চলাচূর্ণ দেবন করিলে এবং স্থপণ্য ভোজন করিয়া থাকিলে মদ, মৃচ্চা, কামলা ও উন্মাদ রোণের শাস্তি হয়।

সন্ন্যাসস্থ চিকিৎসা।

প্রভাত দোষস্তমসোহতিরেকাং সম্মৃদ্ধিতো নৈব বিব্ধাতে বঃ। সন্নাস্তসংজ্ঞা স হি ছন্টিকিৎসো নবো ভিষগভিঃ পরিকীর্দ্রিতোহসৌ।

প্রভূতদোষসম্পন্ন কোন ব্যক্তি তমো-প্রণের অতাধিকতাহেতৃ সন্নাসরোগে মৃচ্ছিত হইয়া চেতনা লাভ করিতে না পারিলে ভাহার পীড়া অতি চন্চিকিৎক্ত জানিবে। অতএব মৃচ্ছা উপস্থিত হইবামাত্রই সন্ধান্ত জনক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিয়া চৈতন্ত আনমনে বন্ধবান হইবে।

অঞ্চনাক্তবন্দীড়াশ্চ ধূমাঃ প্রথমনানি চ। স্চিভিজ্ঞোদনং শস্তং দাহ পীড়া নথাস্তরে । লুঞ্চনং কেশলোম্লাঞ্চ দক্তৈর্দংশনমেব চ। আত্মগুরুপ্তাবধর্ষণ্ড হিতন্ততাববোধনে।

অবপীড়ঃ ককীকুতোবিধস্ত নাসাপুটে দানম্ প্রেমনম্ ঔবধচ্পতি কিম্থা নাড়িকর। মূথবাতেন দানম্। ততা সন্ধাতততা

সন্নাসরোগে মৃচ্ছা উপস্থিত হইবামাত্রই
চক্ষে তীক্ষ অঞ্জনপ্রদান, নাসিকার করীকৃত
ঔষধ দানক্রপ এবং ফ্ৎকার ঘারা বিম্প
নলস্থ ঔষধ প্রয়োগরপ ছই প্রকার নস্ত,
ধ্মপ্রয়োগ, অক্ষে স্চীক্টন, অগ্লিসংযোগ,
নথমধ্যে পীড়ন, কেশ্ব ও লোম ধরিয়া আকর্ষণ
দস্তবারা দংশন এবং গাত্রে আলকুণী ঘর্ষণ
ইত্যাদি সন্তঃফলোৎপাদক ক্রিয়া সকলের
অনুষ্ঠান ঘারা চৈত্ত্যসম্পাদনের চেষ্টা করিবে।
মৃদ্ধ্যিপি চ সর্বাহ্ সন্ন্যাগাথো তথা গদে।
অপ্যারোমাদহরান্ যোগান্ গুড়া। প্রয়োছরেং।

মৃ**ছি।** এবং সন্ন্যাসরোগে বিবেচনাপূর্বক ঘপস্মারনাশক ও উন্মাদ শান্তিকর ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে।

শৈশবসন্ধানস্থ চিকিৎসা।
ব্যাধে শৈশবসন্ধান্য নিদানানাং নিরাক্তৌ।
বিদ্যাহ সর্ব্বথা বজং কথাদোহকং তথা।

শৈশবদল্লাস রোগে নিদ্রার পরিবর্জনে সর্ব্বথা যত্ন কর্ত্তব্য এবং যে দোষ প্রবল থাকিবে, তৎপ্রশমক ক্রিয়া অন্ত্র্যন্তর । কুষ্যাচ্চ কর্টভলেন রসচ্পেন বা পুনঃ।

শিশুসরাসে রোগে এরগুঠিত। অপবা রসচুর্ণের ছারা বিরেচন এবং উদরে স্বেদ প্রদান ভিতকর।

অবোগিণ্যা: শিশুং ধাত্র্যা: স্তন্তঃ শুদ্ধং প্রণায়য়েং। স্কলত শোধনং বাপি কুর্য্যান্দক্তা: পিবেং স তং। স শিশুঃ। তং স্কলম্। সন্ন্যাসপীড়িত শিশুকে আরোগিণী ধাতীর বিশুদ্ধ স্তম্ম পান করাইতে ব্যবস্থা করিবে অথবা শিশু যাহার স্তম্ম পান করে, তাহার ছাই স্তম্ম শোধনের উপায় করিয়া দিবে।

ক্রিমিজে শিশুসন্ন্যাসে ক্রিমীণাং হরণং হিতম ।

ক্রিমিজন্ত শিশুসল্লাদে ক্রিমি নিঃসারণ কর্ত্তব্য।

কণামধুযুতং সূতং মৃধ্ছালাং প্রাশরেভিষক্। পুতং মারিভম।

মূর্চ্ছারোগে পিপুলচুর ও মধুর সহিত রুসসিন্দুর সেবনীয়।

ভাষচুৰ্ণ সমোশীরং কেশরং শীতবারিণা। পীতং মুর্জাং দ্রুতং হক্তানু বুক্ষমিন্দাশনির্থা।

তায়ভত্ম অৰ্দ্ধ রতি, বেণার মূল অৰ্দ্ধ রতি এবং নাগেখর অৰ্দ্ধ রতি একতা শীতল জ্লের সহিত সেবন করিলে শীল্প মূৰ্ক্টো নিধারণ হয়।

গুলীকৃষ্ণাশতাহ্বাণ্ড সাভয়া গুড়সংযুতা। প্রাশিতা নাশয়ত্যাপ্ত জমবোগং সদারুণমু।

ভঁঠ, পিপুল, ভল্ফ। ও হরীতকী ইহাদের চূর্প পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেবন করিলে ভ্রমরোগের শাস্তি হয়।

তালং ছুবালভাকাথৈঃ পীতপ্ত ঘৃতসংযুতম্। নিবারয়েদ্ ভ্ৰমং শীঘং সংশ্যোহত্ত ন বিভাতে ।

ছরালভার কাথের সহিত তাম্রভস্ত অর্দ্ধ রতি কিঞ্চিং ঘত সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে লমরোগের শান্তি হয়। বৈদ্ধবং খেত্মবিচং সম্পাং কুষ্ঠমেব চ।

সৈশ্বনং খে ভ্যাবিচং সম্পাঃ কৃষ্টমের চ। বস্তমুত্তের সম্পিঠং লক্ষ্য ভন্তানিবারণম্ম

দৈশ্বৰ লবণ, খেতমরিচ (অথবা দজিনা-বীজ), সর্বপ ও কুড় এই সমুদার ছাগম্ত্রে পেৰণ করিয়া নস্ত প্রদান করিলে তক্রা নিবারণ হয়। শিষীৰবীজং লঙনং পিঞ্জীং লবণোন্তমম। মন:শিলাঞ্চ মধুনা গ্লন্থং যদ্ধেন মৰ্ক্তেং। ডক্তাঞ্জনেন ভন্দাঙ্গ সনিজা বিনিবৰ্ততে।

শিরীধবীজ, রম্বন, পিপুল, দৈন্ধব লবণ ও মনছাল এই সম্পায় জবা মধুর সহিত অতিবত্নে মকুরূপে মর্পন করিয়া তাহা অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে নিদ্রা ও তক্তার নাশ হয়।

छिम्पर छथमशासाः धकामः वापराधिसक्।

ভক্রাপীড়িত ব্যক্তিকে স্থগ্যায় শয়ন করাইয়া ষ্থাভূপ্তি নিদ্রা যাইতে দিবে।

নিদ্রানাশস্ত চিকিৎসা।

পিপ্ললীচূৰ্ণযুক্ত ওড়তা প্ৰিলেছনাং। চিৰাদ্পি চুসংনষ্টাং নিদামাপ্লোতি মানবং।

'ওড়ের সহিত পিঁপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে চিরপ্রনষ্ট নিদা পুনরা-গত হয়।

ইক্ষুবং পোতকী মাধাং ক্ষরা মাংসং মৃতং প্রা:। গোধ্যগুড়মংপাশ্চ নিশ্রাং কুর্কস্তি দেহিনাম্।

কুলেপাড়াবীজ, পুঁইশাক, মাধকলায়, হুরা, মাংস, অত, চগ্ধ, গোণুম, শুড় ও মংস্থ এই সমুদায় দুবা নিলাকারক।

শক্তাশনমজাকীবং পাদলেপাং তদর্থকুং।

ছাগত্থের সহিত সিদ্ধি বাটিয়া পাদদয়ে লেপন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয়।

मुर्ह्शाखाः वा

সিন্দুবং মাজিকং হেমাশলাজবয়সী ওথা।
শক্তমূল্যা বিদায্যাল স্বৰ্তমন বিভাবহেং।
লক্ষ্য পিট্টা ডক্তঃ কুৰ্য্যাল্ বটিকা ব্ৰসন্থিতাং।
বন্ধো মৃদ্ধান্তকো হক্তাল্যো মৃদ্ধাঃ শিবোদিকঃ।

রসসিল্পুর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, নিলাজতু ও লোহ এই সম্দার দ্রব্য সমভাগে শতম্লী ও ভূমিকুমাণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটকা করিবে। ইহা সেবন করিলে মৃক্ষা রোগের শাস্তি হয়। অমু-পান শতম্লীর রস ও ত্রিফলার জল প্রভৃতি। তৈলং নারায়ণালঞ্চ কল্যাণালং তথা মৃত্যু। মৃদ্যাম্বিণি চ সর্কান্ত সংলাদে চ প্রশ্লেছরেং।

নারারণাদি তৈল এবং কল্যাণাদি ত্ব সকল প্রকার মৃক্ষাতে এবং সংন্যাস রোগে প্ররোগ করিবে।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

যবো লোহিতশালিক বার্তাকৃশ্চ পটোলকম্। যুবা ভাঙ্গলমাংস্থা বোহিতাভাস্তথা ঝবা:। ধাবোঞ্চং গোপ্যস্তক্তং প্রানং নড়া জলেহমলে। হিতাব্যেতানি মৃদ্ধায়াং সংভাসাথ্যে তথা গলে।

মৃচ্ছা এবং সন্নাদ রোগে যব, দাউদথানি চাউল, বেগুন, পটোল, জাঙ্গল মাংসের যুষ, রোহিত প্রাকৃতি মৎস্থা, ধারোক্ষ গোহুগ্ন ও তক্র এবং নিশ্মল নদীজলে লান এই সকল হিতকর।

তীক্ষা দ্ব্যাং ক্রিয়াংতীক্ষাং বেগানাক বিধারণম্। কোদশোকাভভিবভূঁ ইত্যেতৈবঁদ্ধিতে গদঃ।

তীক্ষদ্রবা, তীক্ষজিরা, মল মৃত্রাদির বেগধারণ এবং জোধ শোকাদির দারা অভিভব এই সকল দারা পীড়া বৃদ্ধিপার।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোইধ্যায়ঃ।

অপস্থারাধিকারঃ।

অপস্থারম্য নিদানং সম্প্রাপ্তি ।

চিন্তাশোকাদিভিগোগাঃ কৃষা হৃৎ<mark>লোভসি স্থিতাঃ।</mark> কৃষা শৃতেৰপধ্যাস মুশুমারং প্রকৃ**র্বতে।** চিস্তা ও শোকাদি কারণে জদরশ্রেত: স্থিত দোষ সকল কুপিত হইয়া স্থৃতির অপধ্বংস অর্থাৎ নাশ করিয়া অপ্যার অর্থাৎ মৃগী রোগ উৎপাদন করে। এপানে স্থৃতিশব্দ জ্ঞান মাত্র বোধক।

অপস্থারস্থ সংখ্যা।

ধাতাং পিতাং ককাং সর্বৈদেটিয়ঃ স স্থাকত্বিধঃ ।

অপন্মার চারি[®]প্রকার। যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শৈন্মিক ও সান্নিপাতিক।

তম্য সামান্যং লক্ষণম।

ভন: প্রেশ: সংবক্ষো দোলোদেকো চতস্থতিঃ। অপেনার ইভি ছেয়ে। গদো ঘোনতবো হি স:। দোবোদ্রেকচভস্তেরিতি পাঠে দোযোদ্রেক-জভস্তেঃ পুক্ষত ইতার্থ:।

অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় বোধ, সংরস্ত (নেত্রবিক্তি, হন্দ পদাদির বিক্লেপ ইত্যাদি আক্রেপিক ক্রিয়া সকল) এবং দোষ প্রাবল্য হেতু জ্ঞানের নাশকে অপন্যার রোগ বলে। ইহা অতি ত্রশ্চিকিৎস্ত ও কঞ্জিদায়ক পীড!।

তক্ত পূর্বারপম্।

স্থান ক্ষা ক্ষা ক্ষা ক্ষা ক্ষা প্রায় ক্ষা প্রায় ক্ষা । নিল্লানাশন্ত ক্ষাক্ষ ভবিষ্যতি ভবস্তার ।

অপশার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে হৃৎকণ্প, হৃদরের শৃস্ততা, স্বেদ, চিন্তা, মনোষোহ, ইন্দ্রিরবোহ ও নিদ্রানাশ এই স্কল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বাতিকস্থাপশ্মারস্থ লক্ষণম।

কম্পতে প্ৰদশেদ দস্ত'ন্ ফেনোখানী খণিভাপি। অভিভোহকণ কৃষণনি প্শোদ্ৰপাণি চানিলাং।

বাতিক অপস্মারে রোগী কম্পিত হয়, দন্ত চার। দন্ত দংশন করে এবং উহার মুখ দিয়া ফেন নির্গত ও থর খাদ প্রবাহিত হয়। ইহাতে রোগী দশ্বণে অরুণ ও ক্লঞ্চবর্শ অবাস্তবিক আরুতি সমূহ দশন করে।

পৈত্তিকস্ম তম্ম লক্ষণম।

পীতফেনাঙ্গ বক্তাক: পীতাসগ্রপ দর্শন:। সূত্রেক্ষানল ব্যাপ্তলোকদর্শী চ পৈতিকে।

পৈত্তিক অপস্মারে রোগীন সর্বা**ন্ধ বিশে**-যতঃ মুথ, চক্ষ এবং মুথ নির্গত ফেন পীতবর্ণ হয়। রোগী পীত ও রক্তবর্ণ আকৃতি সমূহ দর্শন করে, এবং তৃষ্ণাপীড়িত ও উষ্ণগাত্র হইয়া থাকে। তাহার বোধ হয়, সমস্ত জগৎ যেন অগ্নিরাপ্ত হইয়াছে।

লৈখিক ভালকণম্।

ঙকুকেনাস বজুকিঃ শীতো ফ্র**টাকজো** গুকঃ। প্রেড্যুক্তানি রূপাণি শ্লৈ**য়িকে মুচ্যতে চিবাং।**

থৈ খ্রিক অপসারে সর্কাঙ্গ বিশেষতঃ মুথ ও চক্ষু: এবং মুথনির্গত ফেন শুত্রবর্ণ, গাত্র শীতল ও শুরু, রোমাঞ্চ এবং অবান্তব শুক্ল রূপ সকলের দর্শন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতিক ও পৈত্তিক অপস্মার অপেকা ইহাতে অধিক বিলম্থে মূচ্ছাপনোদন অর্থাৎ চেতনা লাভ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্থ লক্ষণং তস্থারিউহং তথেত্বেষামবিষ্ট লক্ষণঞ্চ।

সমস্তৈ লক্ষিণেকেতৈ বিজ্ঞাননা স্থিদোষক। কিপানাৰ: স চাসাধ্যো মা ক্ষীণজাননন্দ যা। প্ৰকৃত্যকাৰ স্বৰ্ণ: ক্ষীণ প্ৰচলিত জনম্। নেক্ৰাভ্যাঞ্চ বিকৃত্যিগমপুমারে। বিনাশয়ে।

উলিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ অপস্মারের লক্ষণ সমূহের একত্র উদয় দেখিলে তাহাকে সালিপাত্তিক অপস্মার বলিয়া বিবেচনা করিবে। এইরূপ অপস্মার অসাধা। ক্রীণ ব্যক্তির অপস্মার ও দীর্ঘকালোৎপন্ন অপস্মার ও অসাধা। অপস্মার রোগীর নিরস্তর গাত্তশূরণ অপবা কম্পন, অতিশন্ন ক্রীণতা, ক্রম্বরের চাঞ্চন্না ও বির্ভ্তনেত্রতা, মৃত্যুর লক্ষণ আনিবে।

অপস্মারস্থ প্রকোপকাল:।

পক্ষাদ্বা স্থাদশাহাদ্বা মাদাদ্বা কপিতা মলা:
অপন্মারার কুর্কস্তি বেগং কিঞ্চিদথাস্তরম্।
দেবে বর্ষতাপি তথা ভূমো বীজানি কানিচিং।
শ্বদি প্রতিবোহস্কি তথা বাাধিসমূত্রা: ।

দোষ সকল পক্ষান্তে, ছাদশাহাতে,
মাসাত্তে অথবা ইহাদের অবান্তর কালান্তে
কুপিত হইরা অপন্মারের বেগ আনরন করে।
যেরূপ মেঘ বর্ষণ করিলেও তৎকালে অর্থাৎ
বর্ষা প্রকৃতে উপ্ত কোন কোন বীজ পরংকালে
অর্থাতি হর, তজ্ঞপ বাাধি সম্হের হেতৃত্ত দোর, দেহমধো নিবল্ল থাকিলেও সর্বানা রোগোৎপাদক না হইরা ব্যাকালেই দর্শিত প্রভাব হয়। এই কারণে অপন্মার ও বিষমক্ষরাদি ব্যাধিতে ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট কালাত্তে লক্ষণ প্রকাশ দৃষ্ট হইরা থাকে।

অপস্মারস্থ চিকিৎসা।

তৈলেন লগুন: সেব্য: প্রসাচ শতাবরী। বাদ্ধী বস্ক নধুনা স্কাপুশার ভেষ্তম।

সকল প্রকার অপসারেই সর্থপ তৈলের সহিত রস্থন, তৃথের সহিত শতমূলী ও মধুর সহিত ব্লীশাকের রস সেবনীয়। চুণ্ডি সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্তিবর্থবাপি তৈঃ। গোন্ত পিঠিঃ স্কান্সলিপ্তিঃ শানাত্যপন্তিঃ।

খেত সর্ধপাদির চূর্ব ভক্ষণ করিলে অথব। উহা গোম্তের সহিত পেষণ করিয়া সর্কাঞ্চে প্রলেপ দিলে অপক্ষারের শাস্তি হয়।

সিকার্থ শিগুকটুক কিণিহীভিঃ প্রলেপনম্। চতুও গে প্রা: নৃত্তে তৈলমভাগনে হিতম্।

খেত সর্থপ, সজিনাছাল, সোনাছাল ও
আপাক্ষমূল ইহাদের প্রলেপ দিলে অপন্মারের
শাস্তি হয়। অথবা ঐ সকল দ্রব্য মিলিড
সের, সর্থপ তৈল ৪ সের ও গোমৃত্র ১৬
সের, যথানিরমে পাক করিয়া ঐ তৈল
মর্দ্দনার্থে ব্যবস্থা করিবে। ইহাও উত্তম
অপন্মার নাশক।

নিও গুডিববন্দাক নাবনশু প্রয়োগত:। উপৈতি সহসা নাশমপশ্মারো মহাগদ:।

নিসিন্দা রকে জাত বন্দাক অর্থাৎ বাঁদরা চূর্ণ করিয়া ভাহার নস্থ লইলে সহসা অপস্মারের নির্ভি হয়।

মনোহৰা তাৰ্ক্যশৈলঞ্চ দশকুৎ পাৰাবতক্ত চ : অঞ্নাদ্ধস্থাৰ মুশাদ্ধ বিশেষতঃ।

মন:শিলা, রসাঞ্জন অর্থাৎ সূর্যা ও পাররার বিষ্ঠা একতা পেষণ করিরা চক্ষে অঞ্চন দিলে অপন্যার ও উন্মাদের শাস্তি হয়।

নকুলোল্ক মাৰ্জাৰ গৃধকীটাহি কাকলৈ:। তুতৈঃ পকৈ: পুৰীবৈক ধূপনা, কাৰ্যেদ্ ভিষক্। নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনি, জ্ঞানকীট (এই কীট পশ্চিম গুদেশে নদীতীরে বালুকা মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহা বৃশ্চিক জাতীয়) দর্প ও কাক ইহাদের যথাসম্ভব তুও (ঠোঠ), পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে অপশারের নির্ভি হয়।

য়ঃ খাদেং ক্ষীবভক্তাশী মাক্ষিকেশ বঢ়াবজঃ। অপুসাবং মহাঘোৰং ডিৰোখং সাজ্যেদ ক্ৰম ॥

প্রতাহ মধুর স্থিত বচচুর্থ সেবন ও জ্গ্ণাল ভোজন করিলে অপ্যার রোগের শাস্তি হয়।

কুথাগুককলোখেন রগেন পরিপেধিতম্। অপুথার বিনাশায় যষ্ট্রাহ্বং সু পিবেং ডাইছ।

কুমড়ার রদের সহিত য**ষ্টি**মধু বাঁটিয়া তিন দিবস সেবন করিলে অপসারের শাস্তিহয়।

মাংস্যাল্ভ নাবনাদ্ গুমাদশনাক্ত মহাগদঃ। অপ্যাবশ্চিবে।গোহপি সভা এব বিন্যাতি ॥

জটামাংসীর নঞ লইলে, ধূপ গ্রহণ করিলে এবং উহা গেবন করিলে চিরজাত অপক্ষার ও শীঘ প্রশৃষ্ঠিত হয়।

প্রকালং সমরিচং ত্রিকলা বিড়বৈশ্ববম্।
কুফাবিড়ক পৃতীক বম না ধাল্লজীরকম্।
পীত মুফালুন। চুর্ণ বাস্তলেমামহাপ্রম্।
অপারে তথোমাদেহপার্শক্তে গ্রুণীগদে।
আমবাতে মহাঘোরে গোথে শুলে চ শক্তে।
এতৎ কল্যাণকং চুর্ণ নইলাগ্রেড দীপন্ম।

পিপুল, পিপুলমূল, চঁই, চিতামূল ভঁঠ, মরিচ, হরিতকী, আমলা, বহেড়া, বিটলবণ, দৈশ্বব লবণ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, করঞ্জ বীজ, ধঞ্চা ও জীরা ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮/০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত দেবন করিলে, বাতলেয়জ রোগমাত্র, অপসার, উন্নাদ, অব্দ:, গ্রহণী, আম্মনাত, শোথ, শূল ও অগ্নিমান্দা নিবারণ হয়। ইহার নাম কল্যাণক চূর্ণ। পিঁপুলের তুইবার উল্লেখ থাকায় উহার তুই ভাগ গ্রহণীয়।

প্রকারাং মহ্ম স্বল্প: মহাচৈত্রস সংজ্ঞকম্। কুমাণ্ডাথ্যং তথা সপী বস্ত চণ্ডটেভরব: । ভূতিভববনামা চ তৈলং নাবায়ণাভিধম্। তথা প্রক্ষাভ্যক তিতান্ত্যকার্যপ্রতৌ।

অপক্ষাবরোগে সন ও মহং পঞ্চাব্য গুড়, মহাচৈত্সগুড়, কুক্ষাগুগুড, চণ্ডুভৈরব রুম, ভূতভৈরৰ রুম, নারায়ণ তৈল ও প্লক্ষ্মাগ্ড তৈল ইত্যাদি ঔষ্ধ বিশেষ উপকারক।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

সপিঃ পুরাতনং মুদ্রা গোধুমা রক্তশালয়:।
কুমামিখং ধখরসো তথ্য জন্মীদলং বচা ।
পটোলং বৃদ্ধকুমাঞ্জং বাস্কং স্বাচ্ দাজ্মিম।
শোভাগ্নং নাবিকেলং প্রধামলকে তথা।
এবং বিবানি চালানি স্থাদানি স্বাভিক্তে ।

পুরাতন ঘত, মুগ, গম, দাউদ্থানি তণ্ডল, কচ্ছপমাংস, মরুদেশীয় জীবের মাংস, ছগ্ন, ব্রহ্মাশাক, বচ, পটোল, পাকা কুমুড়া, বেতুরা শাক, মিষ্ট দাড়িম, সজীনার শাকাদি, নারিকেল, ফলসা ও আমলা ইত্যাদি জব্য অপসার রোগে হিতকর।

চিন্তা শোকে। তথং ক্লোধক্ণ চীক্সশনানি চ।
নজং নংক্রো বিক্রনায়ং তীক্ষোক ওক ভোজনম্।
আয়াসোহতিব্যবায়ণ্চ পূজ্যপূজাব্যতিক্রম:।
বিক্রাবাচ্চক্সং শাকং নিজাক্ষ্ড বিনিগ্রচ: ।
তোযাবগাহনং শৈলজুমাজাবোহণং তথা।
ইত্যাদীনি স্তিধাংদে ব্র্জনীয়ানি যুদ্ধত: ।

অপশার রোগে চিস্তা, শোক, ভর, জোধ, অণ্ডচি আহার, মন্ত, মংস্ত একতা সংযুক্ত গুণ্ধমংখ্যাদি বিক্লম ভোজন, তীক্ষ, উক্ষ ও গুক্তজ্বা ভোজন, পরিশ্রম, পূজনীয় গণের পূজার বাতিক্রম করণ, ক্ঁদক্রকী, চাল্তা, পত্র শাক, কুণা, ত্যুগ ও নিদ্রার বেগধারণ, একাকী জলে অবগাহন, রক্ষ পর্বাতাদিতে আরোহণ ইত্যাদি সমস্ত, যত্র-পূর্বাক ব্রুনীয় :

যোষাপস্মারাধিকারঃ।

যোগাপস্থারস্ত নিদানম্:

শোণি কথা করা দাপি কথা দিকলে দ্বীপতি ।
কোঠবোনা মনো কৈছিল ট্রাম্বেলিক কোঠবানা কোঠবানা কোঠবানা কোঠবানা কোঠবানা কৈছিল।
কাশক্তেরপি নৈঠুগানে প্রক্রেরত্বত্তথা ।
কৈব্যুজ্ঞালাপেক যোধাপুলারসংজ্ঞক: ।
লাল: প্রজানতে কুজ্বো মনোলেহপ্রতাপনং ।
যোধিতামের বাছ্ল্যাল্যত এয় ভবেদ্ গলঃ ।
অপুলারপ্রকৃতিক্তেনাল্যত এয় ভবেদ্ গলঃ ।

রক্তের ক্ষয় অথবা আধিকা, অজীর্ণদোষ, কোর্চরোধ, মনোভঙ্গ, অতিশন উদ্বেগ ও শোক এই সকল কারণে এবং স্ত্রীদিগের রজোণোপ, জরায়র ক্রিয়াবাতিক্রম, স্বামীর মির্চুরতা, অন্নেহ ও ইন্দিয় তৃষ্টিসাধনে অক্ষমতা এবং বৈধবাহেতু মনংপীছা ইত্যাদি কারণে যোষাপশার নামক কন্তপ্রদ পীড়া উৎপাদন করে। ইহা মনং ও দেহের তাপ উৎপাদন করে। ইহা বাহলারূপে বোষা অর্থাৎ স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে এবং ইহার লক্ষণাদি অপন্যারের স্কায়, এই জন্ত ইহাকে যোষাপশার বলা যায়।

কালোহত বৌবনং বাধে নাৰ্কাগ ভাদশৰ্বত:।
পৰং পঞ্চাশতো বালি ব্যাধিনেব: প্ৰভাৱতে ঃ

এই পীড়ার প্রকৃত সময় বৌৰনকাল। ইহা লাদশ বংসর বয়সের পূর্কে এবং পঞ্চাশ বংসরের পর প্রায় হইতে দেখা যার না।

অস্থ পূর্ব্বরূপ্য।

স্থাদ্রজা কৃষ্ণাং সাদো বর্মাণো মনসোহপি চ। ভবেদ্ধবিধ্যতি গদে যোষাপন্ধার্মাংজকে।

এই পীড়া প্রকাশিত হইবার পুর্বে শ্বন যের পীড়া, জ্ম্ভা এবং দেহের ও মনের অবসন্তা উপস্থিত হইনা থাকে।

অস্থা লক্ষণম।

বৈচিত্তাং বৃদ্ধিবিজ্ঞান্তির্গাস্থা ক্রন্সনমের চ।
উঠিচা ক্রোশ: প্রলপনং জ্যোতিদ্ধেষ্টিথা জ্বম: ॥
উক্ষতাং খাসকৃদ্ধুঞ্চ কঠামাশ্যবেদনা।
প্রাবল্যং স্পর্শাক্তেশ্চ কচিদল্প সদা ব্যথা।
অলীক্বর্জুলোখানমাক্ঠমুদ্রাদ্পি।
সদলবদ্ধিস্চু চি ব্যাধাব্যিন প্রজায়তে।

চিত্তবিক্তি, বুদ্ধিবিজ্ঞম, কথন হাস্থ্য, কথন ক্রন্দন, উচিচঃস্বরে চীৎকার, প্রলাপ, আলোকাসহিঞ্তা, ল্লম, ঔদ্ধতা, খাসক্ষজু, কঠে ও আমাশরে বেদনা, স্পর্শশক্তির প্রলল্ভা, কোন অঙ্কে বেদনার বর্ত্তনানতা, উদর হইতে কণ্ঠপর্যস্ত অলীক বস্তুলের উপান এবং অল্প জ্ঞানের স্তাবিশিষ্ট মৃষ্ট্র এই প্রলি এই পীড়ার লক্ষণ।

অস্থ চিকিৎসা।

বদ্ বাজুপোবকং পানমন্নমৌবৰমেব চ। কোঠগুদ্ধিকবঞাপি জন্তদল্পপ্ৰবোজ্ঞেং।

এই পীড়ার ধাড়ুশোরক ও কোঠভন্তি কারক, কার, পানীর ও ঔবধ অংবোক্তা। মৃক্তারাং কীততোরেন দেকঃ শিবসি চক্ষ্যোঃ। শিরোবিবেচনং বাপি প্রয়োজ্যং তরিবৃত্তয়ে।

মৃচ্ছাকালে মন্তকে ও চকুৰয়ে শীতল জনাভিষেক এবং তীব্ৰ দ্ৰব্যের নস্তাদি প্ৰযোজা।

অত প্রযোজয়েং সর্বাং মৃচ্ছাপশারভেষজম্।

এই পীড়ার মূর্চ্ছা ও অপন্মারাধিকারোক্ত ঔষধ মমস্ত প্রয়োগ করিবে।

জরায়ুদোবং নিখিলং প্রতিকুর্য্যাদ্ যথাবিধি।

জরায়ুর ক্রিয়ার বাতিক্রম থাকিলে, তাহা যথোচিত ক্রিয়াদারা নিবারণ করিবে।

যোষাপশারণং সাথৈঃ প্রিয়দানাচ্চ শাম্যতি।

সাম্বনাবাক্য প্রয়োগ এবং অভিলবিত বস্ত প্রদানদার! যোষাপস্মারের শাস্তি হয়।

রহৎ ভূতভৈরবরসঃ।

ষ্ঠাং স্থাসিক্রং তংসমং হেমভক্ষম ।
মুক্তা প্রবাল কাস্তারো বাজপট্ং সমং মতম্।
কল্পানীরেণ সংমর্দ্য ভেকপর্ণ্যা রসেন চ।
পত্রৈবেরগুকৈ বৃদ্ধা ধালরাশো নিধাপরেং।
ক্রিদিনাস্তে সমৃদ্ধৃত্য বল্পাক্রাং বটাং চরেং।
ক্রিদিনাস্ত সমৃদ্ধৃত্য বল্পাক্রাং বটাং চরেং।
ক্রিদিনাস্ত সমৃদ্ধৃত্য বল্পাক্রান্দর্বান্যুতাম্।
অথবা প্রসা সাদ্ধং ভ্তোআদ-বিনাশিনীম্।
অপক্ষারং মলাব্যার মেবচ।
হস্ত্যক্তাং মদং মৃচ্ছাং বিবিধা বাতবেদনাঃ।

স্বর্ণসিন্দ্র ২ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মৃক্তা, প্রবাল, কান্তলোই ও রাজপট্ট অর্থাৎ বিরাট দেশীর মণি প্রত্যেক ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য স্বতকুমারী ও আলিকুশীর রসে মর্দান করিয়া এরগুপত্রে বন্ধন পূর্বকে ৩ দিন ধান্য-রাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটা ত্রিফলার জল, চিনি বা হুগ্ধনহ প্রতিদিন এক একটা করিয়া সেবন করিলে অতি উৎকট উন্মাদ, ভূতোন্মাদ, অপস্মার, যোষাপস্মার, মদ, মূর্চ্চা ও বিবিধ প্রকার বাতবেদনা প্রশামিত হয়।

পঞ্চপঞ্চাশতমো>ধ্যায়ঃ।

মদাতায়াধিকার:।

যে বিষয় গুণাঃ প্রোক্তান্তেহপি মঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ। তেন মিধ্যোপচংহেণ ভবভারের মুদাত্যয়ঃ।

বিষের যে সমস্ত গুণ কথিত আছে, তংসমুদায়, মদ্যেও প্রতিষ্ঠিত। মথ বিধি-বহিছ্তিরূপে সেবিত ইইলে উংকট মদাতায় রোগ জ্লো।

কিন্তু মজং সভাবেন ববৈধারং তথা স্মৃতম্। অষ্ক্রিযুক্তং বোগায় যুক্তিযুক্তং যথায়তম্। প্রাণাঃ প্রাণভ্তামরং তদযুক্ত্যা হিনস্তাস্ন্। বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং বসায়নম্।

মন্ত সভাবতঃ অন্ত্রসূপ দ্রব্য বিশেষ।
ইহা অবিধিরূপে দেবিত ইইলে রোগোংপাদক হয়, কিন্তু বিধিপীত মন্ত অমৃতবং
হিতপ্রদ। যে অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণস্বরূপ,
তাহাও অন্বণা ব্যবস্ত ইইলে প্রাণনাশক
হুয়া পাকে এবং স্বভাবতঃ প্রাণনাশক
গুণসম্পন্ন বিষ্ণ যুক্তিমুক্তরূপে দেবিত ইইলে
রসায়ন সদৃশ উপকারক হয়।

বিধিনা মাত্রগা কালে ভিতেরটার্রধ্যবলম্।
প্রস্তারী যা পিবেশ্বজা ততা আদম্ভাপমৃ।
স্লিটারেজদটার মাইসৈশ্চ ভটাকশ্চ সহ সেবিভম্।
ভবেদায়ঃ প্রকর্ষায় বলারোপচ্যায় চ।
ক্ষ্যাতা মনসম্ভাইজেকো বিক্রম এব চ।
বিধিবৎ দেবামানে ভূ মজে সারিহিতা গুণাঃ।

মদ্য যথাবিধানে, যথামাত্রার ও বথাকালে (যে ঋতুতে যে মদ্য পের) প্রকৃষ্ট হইরা পৃষ্টিকর ও স্বাস্থ্যরক্ষক অরের সহিত পাঁত হইলে অনৃত সদৃশ উপকারক হয়। নিশ্ধ অর ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষা দ্রবোর সহিত নিপীত মন্ত আরুর্বর্দ্ধক, বলাধারক ও পৃষ্টিকর হইরা থাকে। মন্ত বিদিপূর্ব্বক সেবিত হইলে দেহের কমনীয়তা, চিভের ভৃষ্টি, তেজঃ ও পরাক্রম এই সকল গুণ স্থংপর হয়।

মত্যপানজাশ্চভূর্বিধা মদাবস্থাঃ। তত্ত প্রথমো মদঃ।

বৃদ্ধিষ্যতি প্রীতিকর: স্থণচ পানার নিজারতি বর্দ্ধনন্ট। সংপাঠ গীতম্বর বর্দ্ধনন্ট প্রোক্তোহতিরমাঃ প্রথমো মদো হি।

মন্ত্রের মাত্রা ও তীরতা ভেদে চারি প্রকার মদ অর্থাৎ মন্ততা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক অবস্থার লক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। প্রথমমদ বৃদ্ধির প্রকাশক, স্থর্যাৎপাদক এবং পান, ভোজন, রতি, পাঠশক্তি, সঙ্গীত-শক্তি ও কণ্ঠস্বরের সংবদ্ধক। এইরূপ মানবস্থা অতিরমণীয়। এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই মন্ত্রপান হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাতে তৃপ্তা না হইয়া আরও অধিক পানে প্রাপ্ত হইতে ক্রমণঃ অধ্যাত হইতে হয়।

বিতীয়ো মদঃ।

অব্যক্ত বৃদ্ধিত্ববিগ্ বিচেই: সোমত লীলাকৃতিরপ্রশাস্ত:। আলক্ত নিজাভিহতো মৃহশ্চ মধ্যেন মন্ত: পুক্রো মদেন ঃ ছিতীয়মদমন্ত ব্যক্তির বৃদ্ধি, শ্বরণশক্তিও বাক্যা, অসমাক্ বাক্তা, চেষ্টার বিকৃতি, আক্তিও কার্য্যা, উন্মাদ রোগীর স্থায় এবং মৃত্যুহি: আগস্থ ও নিদার আবির্ভাব এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইরা থাকে। স্ট্রাপ্ অবস্থা উপস্থিত হইলে মন্থ পান হইতে বিরত হওয়া অবস্থা কর্ত্বা, নতুবা নিতান্ত দুর্বস্থা প্রাপ্ত একান্ত নিন্দাভাজন গ্রহতে হয়।

তৃতীয়ো মদঃ।

গড়েদগম্যাং ন গুরুংশ্চ মত্তেং থাজেদভক্ষ্যাণি চ নষ্ট্রসংক্ষঃ। ব্রুয়ান্ত গুহানি হুদি স্থিতানি মদে তৃতীয়ে পুরুষাহস্বতথ্য।

মপ্তেয় বিতীয়াবস্থালাভেও সন্তুষ্ট ও কান্ত না হইরা আরও পানে প্রাবৃত্ত থাকিলে অতি ঘণিত তৃতীয়াবস্থা উপস্থিত হয়। তৃত্তাগা, বাক্তি, এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে অগমান নারীতে গমন, গুরুজনের অবমাননা, অভক্ষাভক্ষণ ও হাদয়ন্থ অতি গুরুবিবয়েরও প্রকাশ করে। ঈদৃশ দশাপন্ন বাক্তি, আপনি আপনার অনায়ত্ত ও লুপ্তসংজ্ঞ হইরা থাকে।

ठकुरथी यनः।

চতুৰ্থে তু মদে মুঢ়ো ভগ্নদাৰ্কিব নিজিয়:। কাৰ্যাকাৰ্যাবিভাগাজো স্কাদপাপ্ৰো মৃতঃ।

'শতংপর চতুর্থ মদাবস্থার মনুষ্য, সর্বাধা জানপৃক্ত, ভগ্গকাষ্ট্রবং নিজ্ঞির ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধরহিত হইরা থাকে। ফলতঃ চতুর্থমদ প্রাপ্ত ব্যক্তি অবিকল মৃত্রবং অবস্থার উপনীত হয়।

কো মদং ভাদৃশং গচ্ছেত্মাদমিব চাপরম্। বছলোবমিবামুচঃ কাস্তারং ক্বলঃ কৃতী ঃ বিচারশক্তিসম্পন্ন আত্মবশ কোন্ ক্বতী ব্যক্তি, বহুদোষাশ্রম বিবিধভরসংস্কুল, হুর্গম পথের স্থার, তাদৃশ মদাবস্থার ইচ্ছা করিরা উপনীত হইরা থাকেন। সকলেরই সাবধান থাকা উচিত, যেন কদাচ বিতীয় এবং অভিযুণিত তৃতীয় বা চতুর্থ মদাবস্থা প্রাপ্ত ইতে না হয়।

> নির্ভক্তমেকাস্তত এব মগাং নিবেব্যমাণং মহুজেন নিতাম। আপাদয়েৎ ক্টতমান্ বিকারা-নাপাদয়েচ্চাপি শবীরভেদম।

নিত্য অধিক পরিমাণে অন্নহীন মগুপান করিলে রুচ্ছুদাধ্য ও অতি কষ্টপ্রদ বিবিধ রোগ উৎপন্ন এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্দান্ত উপস্থিত হইয়া থাকে।

ক্ত্ৰেন ভীতেন পিপাসিতেন
শোকাভিতপ্তেন বৃত্ত্বিতেন।
ন্যায়াম ভাষাধ্য পৰিক্ষতেন
নেগাবৰোধাভিততেন চাপি।
অত্যম্ব ভক্ষাবততোদ্বেপ
সাজীৰ্ণভূক্তেন তথাবলেন।
উক্ষাভিতপ্তেন চ সেবামানং
ক্ৰোভি মছাং বিবিধান বিকাবান।

ক্রোধ, ভর, পিপাসা, শোক ও ক্থাকালে বাারাম, ভার বহন বা পথপর্যাটন হেত্ ক্রান্ত অবস্থার, মল মৃত্যাদির বেগসংবরণ করিয়া, উদর পীত জল বা ভ্রকারের ধারা গরিপুর্গ থাকিতে, ভ্রকার সম্যক্ জীর্থ না হইতেই, দৌর্বলাবিস্থার এবং উফাভিতপ্ত হইয়া মন্ত্রপান করিলে পানাতারাদি রোগ উৎপন্ন হর।

পানাত্যয়ং প্রমদং পানাকীর্ণমধাপি চ। পানবিক্রমমূগ্রঞ্চ যকুদ্রোগং করোতি তৎ। তৎ অবিধিপীতং মন্তম্। অবিধিপীত মস্ত পানাত্যর, পরমদ, পানাজীর্ণ, পানবিভ্রম ও দারুণ যক্তভোগ উৎপাদন করে। পানাত্যর ও মদাত্যর অভিন্ন রোগবাচক শব্দ।

বাতিকস্থ মদাত্যয়স্থ লক্ষণম্।

হিকাশাসশিরঃ কম্প পার্শপুল প্রজাগরৈ:। বিভাদ বহুপ্রলাপস্ত বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম।

বাতিক মদাত্যয় রোগে হি**কা, খাস,** মস্তককম্পান, পার্মশ্ল, নিজানাশ ও প্রলাপ বাহুলা এই সুকল লক্ষণ সংঘটিত ইইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্থা তম্খা লক্ষণম।

ওকাদাহ জরম্বেদ নোহাতিসার বি<mark>জঠ</mark>ম:। বিভান্ধবিত বর্ণগু পিওপ্রায়: মদা**ত্য**য়ম।

পৈত্তিক মদাতায়ে তৃঞা, দাহ, জ্বর, ঘর্মনির্গম, মৃচ্ছা, অতিসার, ভ্রম ও দেহের হরিত বর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লৈপ্মিকস্থা লক্ষণম্।

ছৰ্দ্যবোচক হল্লাস তন্ত্ৰাইন্তমিত্য গৌৰহৈ:। বিদ্যাচ্ছীত পৰীত্ত্তা কৃষ্প্ৰায়ং মদাত্যুষম্।

নৈত্রিক মদাত্যরে বমি, অকচি, বমনের বেগ, তলা, গাত্র আদবস্তারতবং বোদ, দেহের ভার ও অতিশয় শীত এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

সান্নিপাতিকস্থ লক্ষণম্।

क्षित्रतित्वायक्षकाणि गरेर्कार्ल देवमानागुरः ।

উল্লিখিত ৰাতিকাদি ত্রিবিধ সদাত্যরেরই লক্ষণ সমূহের উদর দৃষ্ট হইলে তাহাকে সালিপাতিক মদাতায় বলিয়া লানিবে।

পরমদস্য লক্ষণম।

শ্লেষোচ্ছবোহস্পক্ত বিরসাসতা চ বিশ্যুত্র সন্তিরথ তন্দ্রিরবোচকণ্ট। লিন্ধং প্রস্তা তুমদক্ষ বদস্তি তত্জা-স্তৃষ্ঠা কুজা শির্মি সন্ধিয়ু চাপি ভেদঃ।

পরমদ নামক রোগে শ্রেমাপ্রাচ্থ্য, নানাপ্রাবাদি, দেহভার, মৃথবৈরস্থা, নল মৃত্তরোধ, তন্ত্র্যা, অন্তক বেদনা ও সন্ধি সমস্তে ভঙ্গবং পীড়া, এই সকল লক্ষণ উদিত হইয়া থাকে।

পানাজীপস্থ লক্ষণম্।

আগ্নানমূগ্রমথটোলিগ্রণং বিদাসঃ পানেহজ্বাং সমূপগত্ততি লক্ষণানি। উল্লিবনং বাস্থিকলগাবো বা। পীয়ত ইতি পানংম্ভাম। অজ্বা অজীব্দ্ম।

পানাজীর্ণ রোগে অতি কেইদায়ক উদরাগ্রান, বমন অথবা উদ্গারোদাম ও গাত্র দাহ এই সকল লক্ষণ সঞ্জাত হয়। পীত মন্ত সমাক্ জীর্ণ না হইলে পানাজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হয়।

পানবিভ্রমশ্য লক্ষণম্।

হৃদগাত্তভাদ কদসংশ্রম কঠবুনমুদ্র্য বিমি জর শিবোকজন প্রদানাঃ।
বেষঃ প্রাপ্ত বিক্তেখণি তেপ্ তেপ্
তং পান বিজম মুশস্তাবিশেন ধীরাঃ।
জ্বিশেনতি ভাবপ্রধানো নির্দ্ধেণা অধিলভ্রেড্যুর্থাঃ।

পান বিজ্ঞমান্য রোগে সর্বাচ্ছে বিশেষতঃ
বক্ষে স্থচীবেষবৎ বেদনা, কফপ্রাব, কণ্ঠ
হইতে ধুমনির্গমনবৎ অস্কুভব, মৃচ্ছা, বমি,
শিরঃপীড়া, দাহ এবং গৌড়ী ও কাদবরী
প্রভৃতি স্থরা সকলে ও থাগুসমূহে বিবেষ
উপস্থিত হইয়া থাকে।

যক্রদোগ:।

মভানাং সতভাভ্যাসাৎ ভীত্ৰমভানিবেৰণাৎ। নিবল্লাদপি পানাচ্চ যকুদ্ৰোগা ভৰস্তি হি। যকুদ্ৰোগাধিকাৰে ভান্ সলকণ্চিকিৎসিভান্। পুৰাসেচনকেভো। বো ব্যাস্তোহ্হ্মকীর্মু।

বিবিধ মণ্ডের নিরস্তর পান, তীত্র মন্তপান ও থাগুরহিত পান (মন্তপান) এই সকল কারণে যক্তদোগ উৎপন্ন হয়। যক্তে যে সমস্ত রোগ হইরা থাকে, তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা যক্তদধিকারে সবিস্তারে লিখিত ইইয়াছে।

মদাত্যয়াদীনামুপদ্ৰবাঃ।

হিকাজবেগি বমধু বেপথু পার্শপূলাঃ কাসভ্রমাবপি চ পানহতং ভক্তস্তে।

হিকা, জার, বিনি, কম্প, পার্শ্বপূল, কাস ও ভ্রম এই শুলি, উল্লিখিত রোগ সকলের (মদাত্যরাদির) উপদ্রব।

তেষামরিষ্ট লক্ষণানি।

হীনোভৰোঠ মতিশীত মমন্দদাহং তৈল প্ৰভাৱমণি পানহতং জামেত্ৰু। ভিহেৰাঠদত মসিতং প্ৰবাণি নীলং শীতে চুৰ্ভ নৰনে ক্ষিবপ্ৰভে বা চু পানবিক্ষতি (মদাত্যন্ত্রাদি পীড়িত) রোগীর ওঠের লখন (ঝুলিরা পড়া), বাহাকে শীত অথচ অত্যন্ত অন্তর্গাহ, মুখ তৈলাক্তবৎ, ক্লিহ্না ও দন্ত ক্লফ বা নীলবর্ণ এবং চকু: পীত বা রক্তবর্ণ, এই সকল লক্ষণ ব্যন্ত বা সমস্ত ভাবে উদিত হইলে বাাধি মৃত্যক্ষপী জানিবে।

মদাত্যয়াদীনাং চিকিৎসা।

মত্যোখানাঞ্চ রোগ্যণাং মন্ত্রেব হি ভেষজম্।
যথা দহনদগ্ধানাং দহনস্থেদনং হিতম্ ।
নিখ্যাতিহীন মডোন যো ব্যাধিকপজায়তে ।
সমেনৈব নিপীতেন মডোন স হি শাম্যতি ।

বেরপ অগ্নিদম বাক্তিদিগের পক্ষে
আন্নিজেদই উপকারী, সেইরপ মন্তপানজাত
মদাত্যরাদি রোগে মন্তই শ্রেঠ ঔষধ। হীনমাত্র, অভিমাত্র অথবা বিধিবহিভূতিরপে
পীত মন্ত হারা যে পীড়া উৎপর হয়, তাহা
সমমাত্র ও সদ্যুক্তি পীত মন্ত হারা প্রশমিত
হইয়া বাকে।

মছাং সৌবর্চল ব্যোবযুক্তং কিঞ্চিজ্জলাধিতম্। জীর্ণমন্থার দাতব্যং বাতপানাত্যরাপ্রম্।

বাতিক - মদাতায়ে স্টল লবণ, উঠ, পিপুল ও মরিচসংযুক্ত জলমিশ্রিত মন্তই পের।
মুদাযুব: সিতাযুক্ত: স্বাত্রা পৈশিতো বস:।
পিতেপানাজ্যয়ে লোক্সা: সর্কাতশ্চ ক্রিয়া হিমা:।
মন্তং প্রাতনং তক্ত শীতবীগ্যমথাপি বা।
ক্রাক্ষামলক ভোৱাক্তং লিক্সা গহ শস্ততে।

পৈত্তিক মদাভাৱে চিনি সংযুক্ত মুদাযুব ও স্বাছ মাংসের যুব পান উপকারী। ইহাতে সর্বভোভাবে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পুরাতন অথবা শীতলবীর্ব্য মন্ত, লাক্ষা ও আমলকীর মুসের সহিত একক এবং তাহাতে চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তপানাতারের শান্তি হর।

পানাত্যরে ককোন্ততে লজ্যনক যথাবলম্। দীপনীয়োষধোপেতং পিবেল্লভং সমাহিতঃ ।

শৈষিক পানাতায়ে যথাশক্তি লক্ত্যন ও অল পরিমাণে পঞ্চকোলচ্ সংগ্রহ পঞ্চপান ব্যবস্থেয়।

দর্কজে দর্কমেবেদং প্রয়োজনাং চিকিংসিতম। আভিঃ ক্রিয়াভি নিশ্রাভিঃ শান্তিং নাতি নদাত্যয়ঃ।

সালিপাতিক মদাতায়ে উলিপিত ক্রিয়া সকলের সন্মিলন কর্ত্তব্য ।

থর্জুরাদিমন্তঃ।

মতঃ থৰ্জুর মূধীকা বৃক্ষায়ান্ত্রক দাড়িনৈ:। প্রুষ্ঠকঃ সামলকৈযুক্তে। মূচবিকারমূং। বিজ্ঞান স্থানে শীতে কুনং স্বর্গলং কিপেং। মুংগাতে মুদ্ধিয়েং সমাক্তিমাটে বিপ্লং শিকেং।

থৰ্জ্ব, জাকা, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম, পক্ষমকল ও আমনা মিলিত ১পল। এই গুলি একত ক্ষা করিয়া ৪ পল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে এই সম্দায় চটুকাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল ২ পল পরিমাণে পান করিলে মছাপানজ রোগ সমস্ত নিরাক্ত হয়। ইহার নাম থর্জুরাদি মন্ত্।

> জাকা কপিপ্রজন দাড়িয় পানকং বং জং গানবিজ্ঞাহরং মধুশর্করাচ্যুম ।

দ্রাক্ষা, পঞ্জ করেতবেলের শহ্য ও দাড়ি-মের রস ইহাদের সরবত মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পানবিশ্রম পীড়ার শাস্তি হয়।

পথ্যাক্লাথেন সংসিদ্ধং ঘৃতং ধাত্রীরসেন বা। সর্পিঃ কল্যাণকং বাপি মদমূর্চ্ছাহরং পিবেৎ I 。 হরীতকীকাথ অথবা আমলকীর রসের সহিত সিদ্ধ ত্বত কিংবা কল্যাণক নামক ত্বত মদমুর্জানিবারক।

মতাং পীতা যদি না তৎক্ষণ মবলেঢ়ি শর্করাং সন্মতাম্।
জাতু ন মদয়তি মতাং মনাগপি প্রথিতবীর্গামপি।

অতি তীত্রবীর্য্য মন্ত পান করিয়াও যদি তৎক্ষণাৎ হতাক্ত শর্করা অবলেহন কুরা যায়, তাহা হইলে কলাচ কিছুমাত্র মন্ততা উপস্থিত হয় না।

প্রদঙ্গাৎ কোদ্রবাদিমদচিকিৎসা লিখ্যন্তে ৷

সঞ্জঃ কুমাগুরসং শময়তি মদমাশু কোদ্রবজম্। ধন্তবজ্ঞ তৃথ্য সশ্কর্ঞাশু পানেন ।

এক্ষণে প্রদঙ্গবশতঃ কোদ্রবাদি ভক্ষণ-জাত মন্ত্রতার চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

কোদেব ভক্ষণজাত মত্তা, গুড়মিলিও কুমাওজন পানে এবং ধুস্তৃর ভক্ষণজাত মত্তা, শক্রাসংযুক্ত চুগ্নপানে প্রশ্মিত হয়।

সচ্ছদি মৃহ্ছাতিসারং মলং পৃগদলোভবম্। সভঃ প্রশময়েং পীত মাড়প্রেরাপি শীতলম্।

স্থারি ভক্ষণে বমি, মৃচ্ছা ও জাতিদার সহিত যে মততা উপস্থিত হয়, তাহা, সমাক্ তৃপ্তি পর্যাপ্ত শীতল জল পানে প্রশমিত হইয়া থাকে।

কাতীফলমদং শীঘং হস্তি পথ্যা নিবেবিতা। শীততোৱাবগাহন্দ শর্করা দধিযোজিতা। বিভীতমন্ত শাস্ত্যর্থমেতদেব চিকিৎসিতম।

জান্নফল ভক্ষণজাত মদ হরীতকী সেবনে, শীতল জলাবগাহনে ও শর্করা সংযুক্ত দধি ভোজনে নিবারিত হয়। বহেড়া ভক্ষণজাত মন্ততাও এই সমুদার ক্রিরা দারা নিরাক্ত হইয়া থাকে।

মদাত্যয়ে পথ্যাপথ্যানি।

হিতা মদাত্যের প্রাক্তা: শালি মুদ্র যবা: সিতা:।
প্র: পটোলং থক্জ্বং দাড়িমং নারিকেলকম্।
দাক্ষা ধাত্রী বিচিত্রান্ধং হুছেং মুছুং পর্যক্ষম্।
লাবভিত্তিরিদকৈণ শশচ্ছাগাবিজ্ঞা রম:।
শিশিবঃ প্রনো ধারাগৃহং চন্দ্রন্ত রশারঃ।
চন্দনালেপনং স্থানং প্রিয়ালিক্রমের।
তাস্ত্রং ধূম্পানক লাবণং স্থেদনাঞ্জনে।
বক্জ্যান্তালে তীক্ষানি ব্যাণে মুজ্যমুত্রে।

মন্ত পানজ বাাধি সকলে পুরাতন শালিতত্ত্ব, মূলা ও বব, চিনি, ত্থ, পটোল,
থৰ্জ্ব, দাড়িম, নারিকেল, দান্ধা, আমলকী
ও পর্যকল, পাকশাল্লোক্ত বিবিধ ক্রিয়া
দারা প্রস্তুত উপাদের থাত্ত সমূহ, হল্ত, মন্তু,
লাব, তিতির, কুকুট, এণ, শশ ও ছাগাদির
মাংসের য্য, শীতল বায়, ধারাগৃহ, চল কিরণ,
গাত্তে চন্দন লেপন, স্থান ও প্রিয়ালিঙ্গন এই
সমস্ত হিতপ্রদ।

তামূল, ধুমপান, নহা, সেদ, অল্পন এবং সমস্ত তীক্ষ ক্রিয়া মদাত্যয়াদি রোগে বর্জনীয়।

ষট্পঞ্চাশত্তমো২ধ্যায়ঃ।

তত্বোন্মাদাধিকার:।

তত্তোমাদশু স্বরূপম্।

অহো মম মহন্তাগ্যং লব্ধা যদ্ বৃদ্ধা কৰা : কুপা। ইত্যেবং অমজো মোহস্তব্যোগ্যাদ ইতীবিত: । তব্যোগ্যাদো হর্ধমোঢ্য বৃদ্ধমোহন্চ সামৃত:। বৃধাধীপ্রভবো ব্যাধিবরং সন্তিনির্মাপ্ত:।

কিংৰূপং কত্ৰ বা ব্ৰহ্ম নৈজ্জানাতি কোহপাছো। भुवारेनमर्ने रेनर्ना न लक्षः यम जन्ममर्गनम । একেশকর্ত্তকং বিশ্বং বদস্তান্তো নিরীশব্ম। ব্ৰহ্মাণ্ডং ব্ৰহ্ম তৰ্কেণ ব্যাকুলং বহুধা বুথা। मानः छुक्तरः मुखायामान्ताः पृद्य प्रयापिकम । অনিশীতমনির্ণেয়ং তদেবমব্ধারয়। মদর্থ: ব্রহ্ম কর্বের হজ্জহোন: মম বৈরিণম। ধনং দেটি ধশো দেহি দেহি রাজামকণ্টকম। বিশালনেত্রাং সদতীং পীনোল্লভপয়োধ্রাম। निङ्मिनीः कौनमशाः यात्रकिनिकनाविषम । নিতাং নর্মপ্রিয়াং তথীং রম্ভোকং বদিকেশ্বরীম। মদত্ততাং নিতাসক্ষীং সুন্দরীং দেহি কামিনীম। ইশ্বমর্থনমাত্রেণ ব্রহ্ম ভীতং সদম্রমম। ভ্রাম্ভবদে। ন মক্তর প্রার্থিতং সাধ্যিষ্যতি। কদাচিং প্রার্থনা কাপি যদি তে সফলা ভবেং। বিদ্ধি তং কাক তালীয়ং তত্ত্র বাদা ন কারণম। ন স্তাবৈদ্য বাজি ব্ৰহ্ম নাপি দেষ্টি চ নিন্দ্যা। अखिनामी शिया नाजा नास्त्रिनामी न छाशियः। ন মর্থেইনাদরস্থপ্র বহুমানো ন পঞ্জি। ধনিলো বা অয়ং নাপ্র ন দ্বিদে চ তাতন্ম। भुशास्क यताम त्राशि लोकाण (त्रम्भोताः।। মজপে গণিকাসজে মালাহিলক্ধাবিণি ॥ **৬চে) বাপডেচে) সাল্লাং বেজায়াং বালবদ্ধয়ো**। স্ক্রিব সমং ত্রন্ধ বিশ্বরণং স্নাতন্ম। এবংভতত তত্তোয়মিতি মৎপ্রীতয়ে কতিঃ। ভদ্মোত্মান্ততি ষস্তস্ত ব্যাধিকুলাদ এব হি। (ভবোমাদ ই তাত্র উন্নাদশব্দো ভাবকু তা নিপার:)

আহা আমার কি সৌভাগা ! আমি
জগদীবরের কুপালাভ করিয়াছি, এইরূপ
ভ্রমজন্ত যে মোহ, তাহার নাম তরোলাদ।
তব্যোনাদ, হর্ষমোচা ও ব্রহ্মমোহ এই গুলি
ইহার পর্যার। এই পীড়া ভ্রমবৃদ্ধিসম্ভূত,
ইহা পণ্ডিভেরা নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম
কি প্রকার, তিনি কোথায়, ইহা কেহই
জানেন না। পুরাণ বা দর্শনশাস্ত্র তাহার
দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। কতকগুলি

লোকে জগৎকে সেখর ও কতকগুলি লোকে নিরীশ্বর বলিয়া থাকেন। এই বেলাও বস্ত বুথা ব্ৰহ্মতৰ্কে চিন্নকাল বাকুল হইয়া আছে। তাঁহার দয়া প্রকাশাদির কথা দুরে পাকুক, তাঁহার সভাবিষয়েই প্রমাণ চরহ। ত্রন্ধ কথ-নও নিৰ্ণীত হন নাই এবং নিৰ্ণীত হইবেনও না. ইহা স্থির সিদ্ধাস্ত করিয়া রাখ। হে, বৃহ্ম। তুমি আমার জন্ম ইহা কর, আমার এই শক্রকে নাশ কর, ধন দাও, যশঃ দাও অকণ্টক রাজা দাও এবং শোভনদস্তা, পীনোরতপয়োধরা, স্থলনিতম্বা, ক্ষীণ্মধা, কামকেলিকলাভিক্তা, নিতাপরি-হাদপ্রিয়া. ক্ষীণাঙ্গী, স্থলোক, মদাতপ্রাণা, নিতাসম্বন্ধী, সন্দরী দাও। তমি এইরপ প্রার্থনা করিলে, কিন্তু তোমার অভিলাধ সিদ্ধ না হইলে অথবা করিতে বিলম্ব করিলে তুমি আর তাঁহাকে মানিবেনা, বঙ্গাঞ্চীত ও বাস্তুসমস্ত হুট্য়া তোমার পার্থনা পূর্ণ কবিবেন, ইছা মলেও কবি না। যদিও কথন তোমার কোন প্রার্থনা সফল হইতে দেখ, কাকতালীয়রূপে সিদ্ধ জানিবে, তাহাতে ব্রহ্ম কারণ নহে। ব্রহ্ম স্তবেও তই হন না এবং তাঁচার নিন্দা করিলেও ছেম করেন না। যে ব্যক্তি ব্ৰহ্ম আছেন বলিয়া বেড়ান, ভিনিই যে তাঁছার বড় প্রিয় এবং যে ব্যক্তি নাই বলেন তিনি যে অপ্রিয় তাহাও মনে করিও তাঁচার মুর্গজনেও অনাদর পণ্ডিতেও বছমান নাই, ধনীর নিকটেও ভয় নাই এবং দরিদের প্রতিও তাড়না নাই। চণ্ডাল বা যবন এবং বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ. বেখাদক, মদাপায়ী এবং মালাভিলকধারী ব্যক্তি, শুচি এবং অশুচি, সাধবী এবং বেখা ও বালক এবং বৃদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বএই

এবস্থৃত ব্ৰহ্ম আমার প্রীতি সম্পাদনের ।
আকু বাস্ত হইয়া এই কার্য করিলেন, ইঙা ।
ভাবিয়া যে ভাস্তবৃদ্ধি বাক্তি উন্মত্ত হয়, তাহার ।
প্রকৃতই উন্মাদি বোগ ঘটিয়াছে, ভাহাতে ।
কি সন্দেহ আছে।

প্রায়শো বৃদ্ধিতীনানামসতাং নীচচেত্রসাম্। ব্যাধিরেষোহভিজায়েত্র কলাচিল্লহতামপি॥

প্রায় বৃদ্ধিতীন, অসংসভাব, নীচচিত বাক্তিদিগের এই পীড়া হইরা পাকে। এতদেশীয় গোড়াবৈক্ষবদিগের সঙ্গীর্ত্তন শ্রবণাদিসময়ে কথন কথন এই দুশা হইয়া থাকে, ইহাকে দুশাধরা বলে। অনেক ভ্রায়া আপনার মহত্ত্বগোপনের নিমিত্ত অথবা মনোগত কোন তুলিয়া সাধনের ভত্ত এইরূপ ক্রিম অবস্থার ভান করে।

এই পীড়া সচরাচর যদিও কাগুজ্ঞানরহিত জ্ঞান্ত্রিক মুর্গাণেরই হইলা থাকে, তথাপি কথন কথন প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত-দিগেরও ইহা উপস্থিত হইতে দেখাযায়। ধার্ম্মিকলিরোমনি, সচ্চরিত্রের আদর্শ, কাপটাশৃন্ন, প্রমবিনয়ী, স্থবিঘান, মহাস্মা শ্রীচৈত্ত্য দেব এই রোগে আক্রাস্থ ছিলেন।

তত্ত্বোমাদস্থ নিদান্য

ষ্ঠতিপ্ৰগাঢ়াচ্চিত্ত ধৰ্মান্তভিনিবেশনাং। বাাধিস্কৰেন্মাদনামা জায়তে নাতকে পূড়:।

ধর্মাদিতে ছতি প্রগাঢ়রূপে চিত্তের ছাডিনিবেশ করিলে বায়্র প্রকোপ হইয়া ভব্বোনাদনামক রোগ উপস্থিত হয়।

তপ্ত লক্ষণম্

বন্ধমোহে প্রমৃচ্ছং স্থিরাম্পান্দা কনীনিকা। চন্দুরুশ্বীলিতং শুস্তি র্গতিরোধোহথ বাগ্যিতা। দস্তোগ্ৰভাবে বিকেপে। হান্তঃ কৈব্যঞ্চ রোদনম্। এবস্থতানি বিকানি তথোন্নাদে ভবস্থি হি।

তত্বোমাদরোগে মৃহ্র্, কনীনিকা স্থির ও মৃতবাক্তির স্থায় অচল, চক্ষু উন্মীলিত, স্পর্শজানের অভাব ও গতিশক্তিরোগ এবং কথন কথন বক্তৃতাকরণ, দম্ভপ্রকাশ, উগ্র-ভাব, আক্ষেপ, হাস্থা, মন্ত্রা ও রোদন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তম্ম চিকিৎসা

লাষ্টেষ্য্করং যদ্যৎ তথা বাতারুলোমনম্। ভেষজং প'নমলঞ্ভতেদত প্রোজ্যেই।

নে যে ঔষধ, অন্ন ও পানীয় সায়্র স্থৈর্ঘাকারক এবং বায়র অনুলোমক, তৎসমস্ত এই পীড়ায় প্রয়োজ্য।

<u>শীখণ্ডাদিচূর্ণম</u>

জীগণ্ডং শারিবাং খ্যানাং মুশলীং মধুকং বিভ্ন্।
ফলত্রতাং নিশাওল্মুংপলং নাগকেশবন্।
মাংসীমিক্ষুবকং বালমূশীরং গিরিমুভিকাম।
বলাং নাগবলাকৈব ভিষপেকত চুর্বাহেং।
প্রসা ধার্যোফেন শাণ্যক্ত প্রপার্যেং।
অনেন নাশ্যায়ান্তি ত্রোলাদ্যান্য গ্রাং।

খেতচন্দন, অনস্তম্ল, খ্রামালতা, তালমূলী, যষ্টিমধু, বিট্লবণ, হরীতকী, আমলা,
বহেছা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, উৎপলম্ল,
নাগেশর, জটামাংসী, কুলেধাড়াবীল, বালা,
বেণাব মূল, গিরিমাটী, বেড়েলা ও গোরজচাকুলে একত চুর্ণ করিয়া লইবে। ইহার
অর্দ্ধ তোলা, ধারোক হুঝের সহিত সেবনীর।
ইহাতে তব্যোমাল প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

চৈতভোদয়রস:।

হেমান্ত্রং মোক্তিকং সৃতং গন্ধকং জতুকায়সী।
তুগাক্ষীরং শশাস্কঞ্চ ভাবয়িত্বা বরান্তসা।
রক্তিমানা বটীঃ কুড়া ছোয়ায়াং পরিশোবরেং।
শতাবর্যান্তসা শাক্তিয় তত্ত্বান্মাদক্য পায়য়েং।

ষ্বৰ্গ, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শিলাজত্ব, লোহ, বংশলোচন ও কপূর প্রত্যেক সমভাগ, ত্রিফলার কাথে ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। শুভমূলীর রমের সহিত সেরনীয়। ইহাতে তম্বোমাদ পীড়ার শাস্তি হয়। ইহা জলে গুলিয়া নশ্র দিলে হৈতক্যের উদয় হয়।

শতধোতিরতাভাঙ্গেতিসমে চ মধুসর্পিদী। আজ্ঞাং সলিলমিশ্রঞ্জ প্রক্ষমে তেওঁ প্রেমিধম ॥

শতধোত পুতমর্জন, অসমভাগ পুতমধু সেবন এবং সজল ছত পান, এইগুলি এক্স-মোহে বিশেষ উপকারক।

কদ!চিং ভাড়নালৈক প্রসমোঠঃ প্রশামাতি। গদে তৃপ্রকৃতে ভূমিন্ প্রহার এব ভেষজম্। অপ্রকৃতে ক্রিনে।

কথন কথন তাড়নাদি বারাও ত্রন্ধমোহের শান্তি হয়। কৃত্রিম পীড়ায় প্রহারই প্রম ধ্রষধ।

অপশারহরং যদ্ধ বাতব্যাধিহরং তথা। যুত্ততৈলাদিকং সর্বং এক্ষমোঙে প্রশাসতে।

্রত্থারপ্রশমক ও বাতব্যাধিনাশক ম্বতটেতলাদি এই পীড়ায় উপকারক।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

ধারোকং গোপয়: শস্তং শালয়শ্চ পুরাতনা:। যবমুদ্যতিলাশ্চাপি নিথিলং চাফুলোমনম্। পরিহাস: প্রিয়ৈ: সাধ্বং প্রিয়াভিশ্চ সহাসনম্। ইত্যোতানি হিডাক্সর বিপরীতাক্সশ্বণে। ধারোক্ষ গোত্ম, প্রাতন শালি, যব, মৃগ, তিল ও সমস্ত বাতাহলোমক জব্য এবং প্রিয়বর্গের সহিত পরিহাস ও প্রিয়াগণের সহিত একত্র অবস্থান, এই পীড়ায় হিতকর। এতদ্বিবীত অনিষ্টজনক।

সপ্তপঞ্চাশতমোহগ্যায়ঃ।

অচলবাতাধিকারঃ।

অচলবাতস্থ স্বরূপম্।

ববৈৰ সংস্থা জন্ধনোচমালোভি চেই ভভ:।
প্ৰভোহপি ভয় ভিটেই সাপিচেই কেশকুদ্ভূশম্।
স গদোহচলৰাভাগোহচলসংস্থাননেৰ চ।
ভাদৰস্থাসদশ্চাপি ভগৈৰাপবিবৰ্ভক:।
বাভাগতেঃ সমস্থানাই পূৰ্বভাৰস্থিতেস্থা।
ভগৈৰাপবিবৃত্তক মতং নাম চাঙুইয়ম্।

রোগী সৃষ্থ অবস্থায় যে সংস্থানে পাকে, রোগাক্রমণ হইলেও যদি ঠিক্ সেই সংস্থানে থাকে, পূর্ব্বসংস্থান অতি ক্লেশকর হইলেও মৃচ্ছাকালে তাহার পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে এ পীড়াকে অচলবাত বলা বায়। যদি রোগী সৃষ্থাবস্থায় একটী হস্ত উদ্ধাদিকে ত্লিয়া থাকে, তাহা হইলে মৃচ্ছাকালেও হস্ত ঐরপ উদ্ধাদিকেই থাকিবে, পড়িয়া যাইবে না ইত্যাদি। এই পীড়ার অপরাপর নাম অচলসংস্থান, তাদবস্থাগদ ও অপরিবর্ত্তক। বায়ুর অচলতাহেতু অচলবাত, সংস্থানের অন্তথাহেতু অচলসংস্থান, পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিতহেতু তাদবস্থাগদ এবং পরিবর্ত্তনের অভাবহেতু অপরিবর্ত্তক এই চারিনানে এই পীড়া অভিহিত হইয়া থাকে।

তম্ম নিদানম্।

চিন্তনাৎ কীণধাতৃত্বান্তরাৎ সবস্তা সংক্ষরাৎ। বীজনোধবশাচৈত্ব জাসতে১পরিবর্ত্তক: ।

অতিভয়, চিস্তা, ক্ষীণধাকুত্ব, ভয়, সত্ত-প্রণের কয় ও পৈতৃক্বীজ্ঞদোষ, এইগুলি অচলবাতের নিদান।

তস্থা লক্ষণম্।

স্প্রিনিরটেই হং পেশীনাং দৃচ্তা তথা। মৃচ্চনক বিনাকেপং চিফারপরিবর্তকে। স্কানাজ্য গদসাস্থা লিঙ্গং প্রাক্সংস্থা স্থিতিঃ। ক্দাচিচ্ছাসভ্যক্ত ধ্যুসাং কুদ্রতা তথা।

স্পর্শশক্তির হানি, অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রিয়ার লোপ, পেশীমগুলের দৃঢ়তা এবং আক্ষেপ-ব্যতিরেকে মূর্চ্ছা এইগুলি এই পীড়ার অসা-ধারণ চিহ্ন। ইহাতে কথন কথন খাসাধিক্য এবং নাড়ীর কুদ্রতা হইয়া থাকে।

পূর্বরূপ: বিনা ব্যাধিঃ সহসৈব প্রকাশতে। শ্রীবাদার্চ্য শিবঃপীড়া কলাচিচ্চলচিত্ততা।

পর্বারপত্বের প্রকাশত ইতি শেষঃ।

এই বাধি পূর্ব্বরূপ বাতিরেকে সংগা প্রকাশিত হয়। কথন কখন গ্রীবাদেশের দৃঢ়তা, শিরংপীড়া ও চিত্তচাঞ্চলা এই সকল পুর্ব্বলক্ষণ দেখিতে পাওয়া বায়।

তৃদ্য চিকিৎসা।

যথা গদৰতশিচভং প্ৰসন্নমৰ্বতিষ্ঠতে। স্বৰ্ষণা তৰিধাত্তৰ্যং তদ্ধি মুখ্যং চিকিৎসিত্ম।

এই পীড়াগ্রস্ত বাক্তির চিত্ত যাহাতে সর্বাদা প্রসন্ন থাকে, সর্বপ্রয়েত তাহা কর্ত্তর। কারণ চিত্তপ্রসাদনই এই পীড়ার মুখ্য চিকিৎসা। শীর্ফি শীতামুদেক শচ চন্দনাদিপ্রলেপনম্। তথা মেবীপ্রঃপানং বিধেরং মৃত্রেচনম্।

মস্তকে শীতলজল সেচন, গাত্রে চল্দনাদি লেপন, মেযত্ত্ব পান এবং মৃত্বিরেচন এই পীড়ার উপকারক।

হিঙ্গান্তং চূর্ণগ্।

িস্চন্দনশীভাংক দাকদাকনিশানিশাঃ।
ফলত্ত্বমূশীরঞ্চ মধুকং মধুকং নুরাম।
সঞ্গৈত্তিক প্রসা পিবেচ্ছীভাস্না তথা।
অনোনচলবাভাথ্যো যাতি নাশং গদো ক্রম্।

হিন্ধু, খেতচন্দন, কর্পুর, দেবদারু, দারু-হরিদ্রা, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেণার মূল, মৌলফল, যষ্টিমধু ও একাঙ্গী প্রত্যাকের সমভাগ চুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিষা তাহার অদ্ধ বা একমাষা, হৃগ্ধ বা শীতলঙ্গলের সহিত সেবনীয়।

সিন্দুরং প্রদা পীড়া গদী স্বাস্থ্যমবাপ্র্যাৎ।

ছগ্রের সহিত রসসিন্দুর সেবন করিলে পীড়ার উপশম হয়।

বাতাময়গরং যচ যদ্যমূচ্ছাগরং তথা। তংতদ্বিবিচ্যোক্তব্যং যথাদোধা**মূপানকম্।**

বাতবাধিপ্রশমক ও মৃচ্ছানাশক **ঔষধ** সকল উপযুক্ত অনুপানের সহিত বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিলে এই পীড়ার শাস্তি হয়।

অপঝারে চ মৃত্যিং তথা বাতাময়েহপি চ। বংপথাং বদপথাক তত্তদেবাত সম্মতম্।

অপত্মার, মৃচ্ছা ও বাতব্যাধিতে ধাহা বাহা পথা ও অপথা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ জানিবে।

অফর্পঞ্চাশত্রমো২ধ্যায়ঃ।

থঞ্জনিকাধিকার:।

তস্য নিদানম।

গঞ্জনদনসাততাদিনিলো বিকৃতিং গতঃ। সক্থি সঞ্জনয়েদ্যাধিং ঘোরং গঞ্জনিকাভিণন্।

থঞ্জনীনামক দাইল নিরম্ভর ভক্ষণ করিলে বায় বিকৃত হইয়া সক্থিতে অর্থাৎ উক্লেদেশে থঞ্জনিক নামক কপ্টদায়ক ব্যাধি উৎপাদন করে।

থঞ্জনী যামুনে দেশে বাজল্যেন প্রকায়তে। তন্ত্যাঃ সমশনাৎ তত্ত পীড়ান্তে ব্যাধিনা জনা:।

যম্নার নিকটস্থ প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে থঞ্জনীনামক শস্ত অধিকপরিমাণে জন্মে। উহা প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করাতে ঐ প্রদেশের লোকেরা এই পীড়াদ্বারা প্রায় আক্রাস্ত হইয়া থাকে।

বাতাময়াধিকারে যা প্রোক্তা কলায়থঞ্জতা। সৈবায়মিতি কৈশ্চিদা কৈশ্চিদাকোহভিমন্সতে।

বাতবাধি অধিকারে কলায়থঞ্জতানামক একটা রোগ উক্ত হটুয়াছে, কেহ কেহ বলেন, সেই পীড়া ও এই থঞ্জনিক বাধি অভিন্ন। আর কতকগুলি পণ্ডিতে বলেন উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন পীড়া।

অস্যাকুপশয়ঃ।

শৈভ্যেনার্ক্রভয়া চাপি ব্যাধিরের বিবর্দ্ধতে।

শৈত্য ও আর্দ্রতা বারা এই পীড়ার বৃদ্ধি হইয়াথাকে।

ল্লীভ্য: পুংসাময়ং ব্যাধিবছিল্যেনাভিজারতে ।

এই পীড়া স্ত্রীদিগের অনপেক্ষা পুরুষের অধিক হইয়াথাকে।

অস্য লক্ষণম।

ন্ত গোখিত সোগদি ভাত্মদানী
কজা চ গুলী চ দৃঢ়া চ জন্ম।
কক্দাতী ক্ষীণবলা কতে। না
দোহসূষ্ঠমাকৃষ্য চলেং সুকুজুম্।
বক্তবং জাত্মদান্ধত জন্মায়াশ্চাপি শীর্ণভা।
পাদসংস্থানবৈরূপ্যারভিশ্চার সম্ভবেং।

প্রভাবে গাত্রোপানের পর হঠাৎ জাত্ব-দক্ষিতে দাক্ষণ বেদনা এবং জত্যা দৃঢ় ও গুরু-ভারষ্ক্ত অন্তভ্ত হয়। ক্রমশঃ কটির বলহানি ইইয়া রোগী সহজে চলিতে পারে না এবং চলিবার সময় পদের বুদ্ধাঙ্গুলি ভূমির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গায়। পরে জাত্মদন্ধির বক্রতা, জভ্যার শীর্ণতা, পাদ সংস্থানের বৈক্ষপা ও অরতি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অস্য চিকিৎসা।

আরোগ্যমিজতা ত্যাজ্যং থঞ্জনীধিদলাশনম্। নিদানসেবিনো যখাল ব্যাধিবিনিবর্ততে।

এই পীড়া হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করিলে গঞ্জনী দাইল ভক্ষণ অবগ্র ত্যাজ্য। কারণ নিদানসেবীর ব্যাধি কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।

বলাদিকাথঃ।

বাতত্বং পোষণং যচ পানমন্ত্রঞ্চ ভেষজম্। প্রয়োজ্যমিছ তৎসর্কং বিবিচ্য ভিষজা সদা। বলাং গদ্ধত্বণং মাধাং ত্রিবৃতাং কটুরোহিণীম্। কাথয়িত্বা পিবেত্তোয়ং থঞ্জাময়শাস্তয়ে। বেড়েলা, গন্ধত্ণ, মাষকলাই, তেউড়ীমূল ও কটকী ইহাদের কাণ পান করিলে সম্বর ধঙ্গনিক রোগের শাস্তি হয়।

বাতাময়তর; সর্পিজ্ঞৈলঞ্চাত্র প্রয়োছয়েং।

ত্র পীড়ায় বাতব্যাধি নাশক গ্রত ও তৈল সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

গঞ্জনিকারি রসঃ।

কুলীলুর্জভাষাকে সংভাব্যার্জ্নবারিণ।
মূলমাঝাং বটাং কুজা শোষরেই কুর্যুর্গ্রিনা।
পক্ষপাক্তং ঘোরভরং গদং অঞ্জনিকং তথা।
বসঃ অঞ্জনিক্যিয়াগো হরেদান্ত ন সংশ্রুই।

কচিলা, রৌণা ও লৌহ অজ্নছালের কাথে ভাবনা দিয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদে শুক্ষ করিবে। ইহা সেবন করিলে পক্ষাঘাত ও গঞ্জনিক রোগের শাস্তি হয়।

ঊনষ্ঠিতমো২ধ্যায়ঃ।

ভাগুববোগাধিকার: ৷

গিনভিগবে রম্যে সিঙ্গনিগণ সেবিতে।
স্থান্ধিস্থন: শোভিফলবদ্বভপাদপে।
ক্রাত্তিজিকুলে শাক্তিঃ স্থাপদৈবতভিবৃতি।
বটম্লে সনাসীনমাক্রেয় জ্ঞানসাগরম্।
আায়ুর্বেদমগাচাগাং তপোদী প্রকলেববম্।
উর্জ্রো ভক্তিমানপ্রে কুতাঞ্জলিরভাষত।
কথং তাগুববোগতা জন্ম চিহ্নানি কানি চ।
কথক আহ প্রতীকারঃ স্বর্বং মে কুপ্যা বদ।
ক্রাত্তিজ্বং প্রার্থনাং ধীরঃ শিষ্যায় শিষ্যবংসলঃ।
বচনৈর্বজুমারেভে ব্যক্তাবৈক্তিদ্বীশ্বঃ।

একদা স্থান্ধিপুষ্প শোভিত, ফলবান্ বৃক্ষ সমূহে পরিবাধ্যে, বিহলম গণের ফলরবহেতু অতি স্থাপ্রদ, হিংসাশৃক্ত শাপদগণে পরিবৃত, দিদ্ধ ও ঋষিগণের অধিষ্ঠান ভূমি, পরম রমণীয় হিমগিরিশিথরে বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ঠ, পরম জ্ঞানী, তপঃপ্রভাবে দীপ্তদেহ, আয়ুর্বেদ মহাচার্য্য ভগবান্ আত্তেরকে ভক্তিমান্ শিশু উরভ্র ঋষি, অগ্রভাগে কভাঞ্জলি হইরা জিজ্ঞান করিলেন, গুরো! কিরূপে তাগুব-রোগের উৎপত্তি হয় ? উহার লক্ষণ কি ? এবং কিরূপেই বা প্রতীকার হইয়া থাকে এই সমুদায় আমাকে কপাকরিয়া উপদেশ প্রদান কক্ষন ? শিশ্যের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শিশ্যবৎসল ঋষিবর' তৎসমুদায় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাগুবরোগদ্য নিদানম্।

আত্রেয় উবাচ।

প্রীতোগলি ভক্তিমন্বংস ক্রবে বচ্ছোতুমিছ্সি। যদ্দকায়াবদং পুরুং ব্রহ্মা লোকপিতাম্ভঃ॥

হে ভক্তিমন্ বংস! তোমার প্রার্থনায়
আমি পরম সম্ভট হইরাছি, তুমি যাহা গুনিতে
ইচ্ছা করিতেছ তাহা বলিতেছি, প্রবণ কর।
লোকপিতামহ ব্রহ্মা, দক্ষপ্রজাপতিকে পুর্বে
ইহার উপদেশ দিয়াছিলেন।

অত্যাতস্কাদতিজোধাদুতি চর্যাধলক্ষরাং।
কর্যণাং স্বপ্রধাধাক কিতৃত্বদাং ক্রিমিসক্ষরাং।
আশানাশাদভীবাতাং স্ত্রীণামৃত্রিপর্যায়াং।
কশেককামজ্জনশ্চাত্যুগ্রভাবাং প্রদায়তে।
ব্যাধিস্তাগুবনামা স প্রাণিনাং ক্লেশকুং পর:।
অঙ্গানাং তাগুবাদ্যা তাগুবাধ্যা বৃধৈঃ কৃতা।

অতিশয় ভর, অক্টাস্ত ক্রোধ, অতি হর্ষ, বলক্ষয়, কর্ষণক্রিয়া, নিদ্রারোধ, মলবদ্ধ, ক্রিমিন্সক্ষয়, আশাভঙ্গ, আঘাতপ্রাপ্তি, কশেক্ষকা মজ্জার অত্যপ্রতা এবং স্ত্রীদিগের ঋত্বিপর্যায় এই সকল কারণে তাগুবরোগ উৎপন্ন হয়।
ইহা অতি কষ্ট্রবারক পীড়া।

তাণ্ডব শব্দের অর্থ নৃত্যা, এই পীড়ায় অক্সসকল যেন নৃত্য করিতেছে, এইরূপ বোধ হয়, এইজক্স ইহাকে তাণ্ডবরোগ বলা যায়।

কৈশোৰে বয়সি প্রায়: স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষত:।
ব্যাধিরেয়েচভিজায়েত ব্রানাঞ্চ বলক্ষ্যাই।

এই বাাধি জীবিত কালের অক্সান্ত সময়াপেকা কৈশোর বয়সেই বাহলারূপে হুইয়াথাকে। ইহা পুরুষ অপেকা স্নীদিগের অধিক হুইতে দেথাযায়। বুদ্ধবয়সে বলক্ষয়-হেতু বৃদ্ধদিগেরও ইহা হুইয়া থাকে।

তাণ্ডবরোগদ্য লক্ষণম।

বানবাহুং সমারভ্য প্রায় আদে! ততোহপর্য। ততঃ পাদে ততোহস্থানি চাল্যেং তাণ্ড্রাময়:॥

্তাগুৰপীড়া প্ৰথমে প্ৰায় বামবালকে, পৰে দক্ষিণ বালকে, তদমন্ত্ৰ পাদ্ধয়কে এবং পশ্চাৎ অক্সাক্ত অঙ্গকে কম্পিত কৰে।

মৃষ্টিনা কিমপি জ্বাং স্মাধাব্যিত্ং ক্ষা: ।
সমপ্রিত্মান্তে বাপ্যদনীয়ং ন ভাগুৰী ।
নৃত্যান্ত্রিব চলত্যেষ বীভংগৈমুখিচেষ্টিভৈ: ।
অধীবং স্ততং তিঠেন্ত্রিজায়াধ্র কম্প্রজ্ঞিত: ।
বীভংগম্খিচেষ্টিভৈক্পল্লিভ: ।

তাগুৰবোগাক্রান্ত ব্যক্তি মৃষ্টিদারা কোন দ্বাসমাক্রপে ধারণ করিতে বা হত্তে করিয়া ভোজাদ্রা মৃথে অর্পণ করিতে সমর্থ হয় না। যথন চলে, বোধ হয় যেন নাচিতেছে, আতি বিক্ত মুখভঙ্গী করিতে থাকে এবং সর্বদা অধীরভাবে থাকে। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় কোন আক্রের কম্পন দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাণ্ডবরোগদ্য চিকিৎসা।

বংহণং বেচনবৈশ্ব বচ্ছেবলবিবর্দ্ধনম্। উষধং পানমল্লক প্রয়োজাং ভাগুবে গলে।

ষে সকল ঔষধ, অন্ন ও পানীয় বুংহী, রেচন এবং অগ্নির বলবর্দ্ধক, ভাণ্ডবরোগে তৎসমুদায় প্রয়োজা।

ক্রিনিসঞ্চলত কার্যাং ক্রিনিবিনাশনম। রজোরোধভবে বার্নের রজসন্ত প্রক্রনম।

ক্রিমিসঞ্চর জন্ম পীড়ায় কিমিবিনাশ এবং রজোরোধজাত পীড়ায় রজঃস্নাব কওঁবা।

শাংমামনতাং মধুকং লিবুতাং চন্দনগ্ৰম। এলাগ্যং তথা ধারী কাথ্যিজা কলং পিনেং। অনেন প্ৰশমং ধাতি ভাওবাংগাং প্ৰে। ধবম ॥

শ্রামালতা, অনন্তম্ল, য**টিমধু, তেউড়ী-**মূল, খেতচন্দন, রক্তচন্দন, চোট**এলাইচ,** বড়এলাইচ ও আমলা ইহাদের কাথপানে ভাওবরোগের শাস্থি হয়।

তাগুবারি লোহম্।

দাক্সরামঠকপুরিষশদায়ো যশোক্তরম্। প্রগৃহ্ব চতুরাসুত্তা বিভাষা বিজয়াপুনা। কুপীলুজ কগায়েন পার্থপ্র স্বর্মেন চ। ষডুক্তিকাং বটীং কুজা মুজ্যাং ভাগুবশাস্ত্রে।

দারমুজ ১ ভাগ, হিঙ্গু ৪ ভাগ, কর্পুর ১৬ ভাগ, দক্তা ৬৪ ভাগ ও লৌহ ২৫৬ ভাগ এই সমুদার একত্র করিয়া সিদ্ধি, কুঁচিলা ও অর্জুনের স্বরসে ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে ভাগুবরোগের শাস্তি হয়।

অত্র পথ্যাদি।

বৃংহণং পানমর্ক স্নানং স্রোতঃস্বতীব্ধলে।
শরনং ক্লেশুশৃক্ষং যৎ কর্ম তক্ষেত্র শর্মণে।
কর্মণাক্র বিলাং ক্রেক্সিক্স শুভাগ পুরাতনৈঃ।

বৃংহণ অন্নপানীন্ন, স্রোতংশতী নদীর জলে স্নান, অধিক কণ শয়ন এবং ক্লেশবর্জিত কর্ম ইচাতে চিতজনক এবং কর্মণক্রিয়া প্রান্ততি অনিষ্টকর ক্লানিবে।

ষ্ঠিতমো>ধ্যায়ঃ।

লায়শ্লাধিকার:।
সায়শূলস্য স্বরূপম্।

লায়ৰতীৰ যা বোৱা ভজাগাৰপি বা পুনঃ। বেদনা লায়শলাগা সা ভবেং প্ৰাণপীচনী।

লায়দকলে অথবা উতার শাখাগণে অতি ঘোর বেদনা তইলে তাহাকে লায়শল বলা ধায়। উতা অতি যধণাদায়ক বাাদি।

ব্যাধেঃ স্থানম।

বাহেবা: শীক ভিথা সক্থোরলজাঙ্গজ বা পুন:। ছটো নিয়ন্তি হাজেব বলসাজ গদো ভবেং।

বাত, মস্তক ও সক্থি এবং অন্থ অংশরও স্কের নিম্নত স্থায় সকল এই ব্যাধির স্থান। শ্লোহয়ং নিথিলাকের্ ভবেং তীত্রক্তাকরঃ। বিশিষ্টাক্তর্কাক্য বিশিষ্টাথা। চু বর্ত্তে।

তীব্ৰেদনাপ্ৰদ এই সামুশ্ল, দেহের সংক্ষাই হইতে পাবে, বিশেষ বিশেষ অঙ্গে জাত পীড়ার বিশেষ বিশেষ আধ্যা আছে। উপ্ৰেদাপ্তভেগে চাপ্যথোতে দক্ষথৈব চ। মুখ্যুগুৰ্পিক ফিগ্জগদানাম্ভিধা ক্ৰমাং। মৃথমগুলের সায়ৃশৃলকে উর্দ্ধভেদ, উহার অর্দ্ধাংনে উৎপন্ন সায়ৃশৃলকে অর্দ্ধভেদ এবং শিক্ষসমূত সায়ৃশূলকে অধোভেদ বলাবার।

তত্তোৰ্দ্ধভেদস্য নিদানম।

বলরক্রক্ষাদ্বাপি বৃক্ষস্তিদ্বদোরত:।
অজীর্ণাদ দশনব্যাধেরদ্ধভোগে গুদো ভবেং।

বলক্ষয়, রক্তক্ষয়, বৃক্কদোষ, ম**ন্ডিক্দোষ,** অজীর্গ এবং বিবিধ দস্তরোগ **এই সকল** কারণে উর্জভেদনীমক সায়শূল উৎপন্ন হয়।

छेक्का जिम्मा लक्क्षणम्।

ললাটেহলিপুটে নিয়ে গণ্ডে নস্তোষ্ঠ এব চ। কিহ্বাপাৰ্শেহগরে দস্তে শূলবদ্ দাহবচ্চ যা। একখিন্ প্রায়শঃ পার্শে বেদনা মুগমণ্ডলে। উদ্ধ্যেদাগ্যয়া সোক্তোহগদক্ষাবৈঃ ক্রমৈদিনী।

ললাটে, নিম্ন অকিপুটে, গণ্ডে, নাদিকায়, ওঠে, জিহনাপাথে, অধ্যে ও দত্তে শূলবৎ বেদনা হইলে তাহাকে উর্জভেদাথ্য সায়পূল বলাযায়। ইহা প্রায় মুখমগুলের একপার্যে হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপায়।

উদ্ধিভেদস্যানুপশয়:।

শীভানিলতা সংস্পাদ্দেহকস্পাচ বৰ্দতে।

শীতলবায়ুর সংস্পর্শে ও দেহের কম্পনে ইহার রুদ্ধি হয়।

স্নায়ভেদক্ত বিকৃতেরঙ্গভেদে ভবেদ গদঃ।

সায়বিশেষের বিক্বভিহেতু অক্সবিশেষে পীড়া প্রকাশ হয়। অর্থাৎ যে সায়্র ষেণানে অধিকার, সেই সায়্র বিক্বভিত্তে সেই অক্স বাধিত হইয়া থাকে।

वर्षतः जनग निर्मानम् ।

আর্দ্রনস্থিতেশ্চাপি শীতবোগাদ্ বলক্ষাং। অন্ধভেদঃ প্রজায়েত চ্ঠবাতাস্থ্যেবনাং।

আর্দ্রিখানে অবস্থিতি, শীতসংযোগ, বলক্ষ এবং বিক্ত বায়ু ও বিক্ত জলদেবন এই সকল কারণে অর্দ্রভদনামক স্নায়ুশ্ল উৎপন্ন হয়।

তৃদা লক্ষণম্।

বার্দ্ধং ব্যাপ্য ভবেং তীরা বেদনা মুখমগুলে।
বামে চ প্রায়শঃ পার্শ্বে সাদ্ধিভদঃ প্রকীর্ভাতে ।
বাণেনেব শিরো বিদ্ধং ব্যথতেহতি স্থলাকণম্।
কলাচিং ক্রমনালম্ব্য বিরামশ্চাত্র বা মহান্।
বাহল্যেন চ নারীণাং ব্যাধিবেদ প্রজায়তে।
প্রাত্তাবো বয়ঃস্কৃত্য যৌবনে কৃপিকো মতঃ।

মুখমগুলের অর্দাংশ বাণিয়া তীর বেদনা ইইলে তাহাকে অর্দভেদ বলাবায়। ইহা প্রায় বামপার্শেই ইইয়া পাকে। ইহাতে বোধ হয় মস্তক যেন বাণ দারা বিদ্ধ ইইতেছে। কথন কখন এই পীড়া ক্রেম অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয় এবং স্থানীর্ঘকাল বিরামণ্ড দেখিতে পাওরা বায়। যৌবন বয়সেই ইহার প্রাত্তীব অধিক। পুরুষ অপেকা স্থীজাতির ইহা অধিক হইতে দেখা বায়।

व्यत्थार, जिनानम् ।

বিজ্বিবোধাজুমাজীতাদ্ দৌর্বল্যাদ্যমবাতত:।
আর্দ্রানন্থিতের্গর্দোবাং স্থান্নিয়ভেদক:।
নিয়ভেদক: অংশভেদ:।

মলরোধ, পরিশ্রম, শীতদেবা, দৌর্বলা, আমবাতরোগ, আর্দ্রখনে অবস্থিতি এবং

[!] গর্ভবিক্কতি এইগুলি, অধোভেদনামক লার্-[:] শ্লের নিদান ।

তদ্য লক্ষণম্।

ফিচারুক্তামূসদ্ধে। ত পশ্চিমে চ কচিং পদে। জ্বুজারাং বাপি স্ভূলমধোভেদঃ স্উচ্যতে।

শোথে, উক ও জাত্মসন্ধির প*চাদ্ভাগে এবং কথন কথন মধ্যে ও জভ্যায় যে শায়্শূল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে অধাতেদ বলাযায়।

একবান প্রায়শঃ সক্থি শ্লোহয়ং ক্লান্ধিশাবলী। বাহুলোনেব বয়দি প্রোচ এব প্রস্কায়তে।

ইগা সচরাচর প্রায় এক সক্থি অর্থাৎ উক্ততেই হইয়া থাকে, রাত্রিকালে ইহার বল অধিক হয় এবং ইহা প্রোচ্বয়সেই অধিক হইতে দেখা যায়।

স্নায়ুশূলদ্য চিকিৎদা।

यमस्त्रामीशनः कि किन्यम् वा ज्ञाम् वनविक्रतम्। वाजाञ्दलागनः यकः ज्ञायुगुरमः ज्यानेयम् ॥

যাহা অগ্নিপ্রদীপক, বলবর্দ্ধক বাতারুলোমক, তাহাই সায়ুশুলের ঔষধ।

স্বায়ুশূলহরং চুর্ণম।

এলাব্যমূশীরক চন্দনং শারিবাব্যম্।
মেদাক্তং নিশাক্তং গুড়্চীং বিশভেষজম্।
ফলত্রয়ং ষমানীক রোপ্যং সর্ক্সমং ভথা।
একীকৃত্য ব্যমানং পাল্যেদ্ গ্রাস্পিষা।
স্নায়ুশ্লহরং নাম চূর্ণমেভদ্রেদ্ধ্বম্।
নিখিলং স্নায়ুশ্লক সর্কান্ বাভাময়াংভথা।

ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, বেণার মৃল, খেতচন্দন, খ্যামালতা, অনস্তম্ল, ্মেদ, মহামেদ, হরিজা, দাক্ষহরিলা, গুলঞ্চ, ভঁঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও বমানী প্রতাক সমভাগ, সর্ক্রমান রৌপা। সমস্ত একত্ত্র মিশ্রিত করিষা লইবে। ২ রতি মাতার গব্য গ্রতের সহিত সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার লায়শূল ও বাতরোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

মিহিরোদয়োরদঃ।

মাকিকং রজতং লোঁহং দিন্দুরং বজ্নবারিণা।
ভাবয়িত্বা বিমর্দ্যাথ রুত্বা রক্তিমিতা বটী: ।
একৈকাং পাদয়েদাসাং ত্রিফলাড়িরচন্মুথে।
মিতিয়োদয়নামায়ে স্বায়ুশুলং বসো তবেং।

অর্ণমাক্ষিক রৌপা, লৌহ ও রস্পিন্ত্র প্রত্যেক সমভাগ, চিতার রসে ভাবনা দিয়া। ও মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ক্রিফলার জলের সহিত প্রাতে সেবনীয়। ইহার ঘারা সায়ুশুল নই হয়।

প্রয়োজ্যা দারু গরল মর্দ্ধভেদ প্রশাস্থয়ে। বিরক্তৌ তৎ প্রয়োক্তব্যং ন প্রকোপে কদাচ ন্য

শ্বদ্ধভেদ রোগে সেঁকো ব্যবহার্য। ইহা ব্যাধির বিরামকালে প্রয়োজা, প্রবলাবস্থার প্ররোগ নিষিক। মাত্রা এক সর্বপের চতুর্থাংশ। চথের সহিত সেবন কর্ত্র। মদিরায়ত্সারাঝাং লোহং কোল: কুপীল্ভ:। সেব্যান্সভানি বিধিনা স্বায়ুশুলক্ষ শাস্ত্রে।

সায়ৃশ্লে মদিরা, অমৃতসার লোহ ও কুঁচিলাচ্প ব্যবস্থামত সেবন করিলে উপ-কার দর্শে।

বেদসেক প্রলেপাংশ্চ স্নায়্শ্লের্ যোক্তরেং। তীত্রং বিরেচনঞ্চাত্র বিদধ্যাত্মলসঞ্চরে। সায়শূলে উপযুক্ত স্বেদ, সেচন ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। মলসঞ্চর থাকিলে জ্বরপাল তৈলাদি তীত্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

গুতং তৈলাদিকং যোজ্যমনিলাময় নাশনম্। সায়্শুলেয় সর্কেয় ভেষজঞ্ বসায়নম্।

সায়শুলে বাতরোগ নাশক দ্বত ও তৈলাদি এবং রদায়ন ঔষধ সমস্ত প্রয়োজা।

অত্র পথ্যাপথ্য বিধিঃ।

ষং পথ্যং যদপথ্যক বাতব্যাধে প্রকীর্ত্তিম। তথ্যে সায়ুশ্লেষ্ নির্ণীতং বিবৃদ্ধৈরিতি।

বাতব্যাধিতে যাহা যাহা পথ্য **এবং** যাহা যাহা অপথ্য, স্নায়্শূলেও সেইরূপ জানিবে।

স্থালিত্যাধিকারঃ।

তম্ম নিদানম।

সায়নাং বলনাশাচ্চ বাতস্থাতি প্রকোপণাং। কর্মণশ্চাতি সাতত্যাং খালিত্যং থলু স্কায়তে।

স্নায়র বলনাশ, বায়্ব অতিশন্ন প্রকোপ এবং ক্রিয়ার উপদক্ত বিরামাভাব ছেতু খালিতা রোগ জন্মে।

ন্ত্ৰীভাঃ পুংসামন্ত্ৰং ব্যাধি বোঁবনাৎ প্ৰতন্ত্ৰপা। বাহুল্যেনাভিজায়েত সন্তিবেং নিৰূপিতম।

এই পীড়া স্ত্রী অপেকা পুরুষদিগের এবং যৌবন বয়সের পরে অধিক হইতে দেখাযায়।

ৈ তিভা লকাণাম্।

শ্বান্তির্ভাবন্দ হস্তম্ম ক্ষায়তে তদনস্তবম্।
অঙ্গুলাঃ শ্বলনাদ্ধানির্ভবেদারত্তকর্মণঃ।
লেখনেহকরদোবঃ স্থাদ্ বালে তালব্যতিক্রমঃ।
প্রযুদ্ধি দোগ্ধা গাং দোগ্ধঃ সম্যুদ্ধ ন চাইতি।

প্রথমে হত্তে প্রান্তি ও ভারবোধ হইর।

অঙ্গুলীর খালন হওয়াতে আরন্ধ কর্ম্মের

হানি হয়। লিখিতে লিখিতে লেখনী

স্থানভাষ্ট হওয়াতে বিক্ত অক্ষর লিখিত

হয়, অঙ্গুলীর "অনায়ন্ততাহেতু বাছ্যকালে

তালের বাক্তিক্রম জন্মে এবং গোদোহনে

বিশেষ চেষ্টা করিলেও দোহন কার্য্যে

অসমর্থ হয়।

আলিত্যং স্কৃতিবং যপ্ত বিগতে ব্যবসায়িন। দুদং ধাৰ্মিকুং জ্বাং ন স শক্লোতি মৃষ্টিনা।

নিতান্ত স্বকার্যানিরত বাক্তির আলিতা-রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হুইলে ঐ ব্যক্তি কোন ক্রয় মৃষ্টিবারা দুঢ়রূপে ধারণ করিতে পারে না।

স্থালিত্যস্থ চিকিৎসা।

यकर्पाणा निवृत्तिष्टि थालिएका थन् (ভयष्टम् । कर्षेत्रिक्तकरारियः किः किः भथान्त ए रावता ।

স্বকর্ম হইতে নির্ভিই ঝালিতা রোগের ঔষধ। কটু, তিক্ত ও কষার ঘারা এবং পথাসেবা ঘারা বিশেষ ফল দেখিতে পাওরা যার না।

তিমিকিলগিলস্নেহ: সপ্তাহং পরিবোজিত:। খালিত্যং ক্ষপয়েদ্ ব্রহ্মন্ স্নেহ: শৌকর এব বা । ব্রুদ্ধানিত ইন্দ্রুতসন্বোধনম।

সাত দিবস তিমিকিলগিল মংক্রের অথবা শৃকরের বসা মর্দন করিলে খালিত্য রোগের শাব্তি ইইতে পারে। সামুদ্রিক বৃহদাকার মংশুবিশেষের নাম তিমি, ঐ তিমিকে ধে
মংশু ভক্ষণ করে, তাহার নাম তিমিকিল
এবং ঐ তিমিকিলের ভক্ষকের নাম
তিমিকিলগিল। শেষোক্তের অপ্রাপ্তিতে
প্রথমোক্তের বসাতেও কার্যা হুইতে পারে।

আদিতাপকং তৈলম্।

বলা রামাধগন্ধা চ জীবক্ষভকৌ বরা।
জয়স্থী মধ্যস্থিত তির্লবণপঞ্জম্।
এলাদ্যং মুরামাংসী দেবপুস্ং স্বোঞ্চম্।
কেশবং নলিকা কুঠং মুশলী চন্দনদ্যম্।
প্রত্যেকং কাষিকং তৈলে কিন্তু গুলুমাণকে।
মাসান্ ষট্ স্থাপ্যেদ্রা তৎপাত্রং স্থাতেজনি।
ভতঃ ক্রান্ সমৃদ্ধ্য তিল্যেত্র প্রয়োজ্যেং।
ভবনে প্রশান বাতি আলিতাপ্রমুণা গ্লাঃ।

তিলতৈল ৪ দের। কন্ধার্থ বেড়েলা, রারা, অথগন্ধা, জীবক, ঋষভক, হরীতকী আমলা, বহেড়া, জন্মন্তা, বাষ্টিমধু, তেউড়ী, পঞ্চলবণ, ছোটএলাইচ, একান্ধী, জটামাংগী, লবঙ্গ, পদ্ম, নাগেখর, নালুকা, কুড়, তালমূলী, খেতচন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাত্রমধ্যে তৈল ও কন্ধ সকল রাখিয়া পাত্র আরুত করিয়া ৬ মাস রৌদ্রে রাখিবে। পরে কন্ধ সকল ছাঁকিয়া ফেলিবে। ইহার নাম আদিতাপক তৈল। ইহার মর্দনে খালিত্য প্রভৃতি পীড়ার শান্তিহ্য।

স্থালিত্যারিরসঃ।

রোপ্যমন্ত্রং তুপকঞ্চ মর্দ্দরেং কল্পকান্তসা।
মূল্যমাত্রাং বটীং কৃষা পাররেং সহ সর্পিয়া।
মালিত্যারী রসো নাম খালিত্যং স্বায়ক্তং গদম্।
বাতপ্রেমেছবাংশ্চাপি গদানাক নিবার্যেং।

রৌপা, অত্র ও তুঁতিরা সমভাগে বইরা ম্বতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুদ্যপ্রমাণ বটিকা করিবে। ছতের সহিত সেবনীয়। ইহার বারা ঝালিভা, সামুরোগ এবং বাতঐগ্লিক বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

ভেষজাক্তর বোজ্যানি বাভব্যাধিহরাণি চ।

ইহাতে বাতবাাধিনাশক ঔষধ সমস্তও প্রোক্ষা।

পথ্যমত্র বিজ্ঞানীয়াদ্ দ্রব্যং পুষ্টিবলপ্রদম্।

এই পীড়াতে বলপুটিপ্রদ দ্রবামাত্রই। পথা জানিবে। অগ্নিমান্দা, বমনের বেগ, বমন, দেহের কশতা ও পাণ্ডুতা, অবসন্নতা, ভ্রম, উর্জোদরে অত্যন্ত বেদনা, কাঠিক্ত ও উষ্ণতা, শূল, আগ্নান ও মুথ দিরা লালাম্রাব এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়, ইহাতে বিদ্রুধি হইলে অত্যন্ত পিপাশা উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্রোম যত্ত্বে কথন কথন অশ্রুরীবং শিলা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহা অতি কইদায়ক ও ত্শিচকিৎস্ত।

একষষ্টিতমো২ধ্যায়ঃ।

ক্রোমরোগাধিকার:।

শীহাকুসার্যোর্য্যমন্ত্রপাকাদি কর্মণি।
সহার্যুত্রমধ্যান্তে ক্ষোম তচ্চ তিলাভিধম্।
শুর্বিভিন্নির ভোকৈলু-চাপ্যভিবাতাদিভিতথা।
বৃদ্ধিকতা মৃত্যুক্ত তত্ত্র শোণিত সঞ্চয়ঃ।
বিশ্রেধিবা ভবেতক ব্যাধ্যোহতো চ দারুণাঃ।
এবং বিকৃতিমাপদ্ধে তিলকে বহিন্যাক্ষয়ঃ।
উৎক্রেশো বমনং কার্শ্যং পান্ত্রা সদনং ভ্রমঃ।
উদ্দেশ্যে ব্যাধা ভীত্রা কাঠিভামপি চোক্ষতা।
শ্লাগ্মান প্রসেকাশ্চ বিভ্রেধা মহতী চ তৃট্।
শিলা চাপ্যশ্রীত্ল্যা ক্রক্টাপ্যক্র ভারতে।

প্লীহা ও কুদান্তের মধাভাগে ক্লোমনামক যন্ত্র অবস্থিতি করে। ইহার অপর নাম তিল বা তিলক। ইহার ঘারা অন্নপাকাদিকার্য্যের সাহায্য হয়। অপরিমিত ভোজন, নিয় ও অস্থাবিধ গুরুপাক দ্রবা ভোজন এবং অভিযাতাদি কারণে এই যন্ত্রের বিবিধ পীড়া হইরা থাকে। কথন ইহার বৃদ্ধি ও কোমলতা, ইহাতে রক্তসঞ্চর ও বিদ্রধি এবং অস্থান্ত বহু প্রকার পীড়া হইতে পারে। এই যন্ত্র এইরূপে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে

তস্য চিকিৎসা।

যন্ত্রে দীপনং যক্ত মাকতভাক্লোমনম্। অন্নপানোধংং সর্কাং তত্তৎ ক্লোম্যাভূৱে হিভম্।

অগ্নিদীপ্তিকারক এবং বাডামুলোমক অন্ন, পান ও ঔষধ সমস্ত ক্লোম পীড়ায় হিতকর।

অভয়াদিকাথঃ।

অভয়ামলকং দাক ধলাকং বিশ্বভেষজম্। দোকা চ শারিবেত্যেবাং কাথ: কোমগদাপ্ত: ।

হরীতকী, আমলা, দেবদাক, ধন্তা, ওঠ, দ্রাক্ষা ও অনস্তমূল ইহাদের কাথ পান করিলে ক্লোমরোগের ধ্বংস হয়।

যো যা সমাশ্রেদ্ব্যাধিঃ ক্লোমি তং তমবেকা চ। ক্রিয়াং সংসাধয়েদ বৈভো যথাদোষং যথাবলম্।

কোমযন্ত্রে যথন যেরূপ ব্যাধি হ**ইবে,**চিকিৎসক তাহা বিশেষ পরীক্ষা করির।
দোষ ও রোগীর বলামুসারে চিকিৎসা করিবেন।

> স্তবেজ্রমোদকলৈত রসন্ত শশিশেধরঃ স্ববেজ্যাজবটী চৈত বাতপিতহরাণি চঁ। ডেবজাজেবমাদীনি ক্লোমরোগহরাণি হি।

স্থ্রেক্সমোদক, শশিশেখর রস ও স্থ্রেক্সাত্র-বটী এবং বাতণিজ্ঞনাশক ঔষধ সমস্ত ক্লোমরোগ শান্তির জন্ম প্রয়োগ করিবে। অমুগ্রাণ্যন্ত্রপানানি ক্লোমায়নিপীড়িত:। সেবেতোগ্রাণি সর্কাণি বত্নতঃ পরিবর্জ্জেং।

ক্লোমরোগে অন্তথ্য অন্নপান সেবনীয় এবং সমস্ত উগ্র দ্রব্যাদি পরিবর্জনীয়।

দ্বিষঠিত্মো২ধ্যায়ঃ।

বুকাময়াধিকার:।

রুকাময়দ্য পূর্ব্বরূপম্।

ছগুকোঞ্চা বেগবতী ধননী কঠিনা তথা। নিজানাশো বজিনান্দ্যং শোথোহক্ষি চ মুখে পদে॥ বৃকাময়তা পূৰ্বাণি রূপাণাভ্ভিমগ্ররাঃ।

বৃক্রোগ জন্মিবার পূর্বে ত্বক্ ক্রফ ও উষ্ণ, নাড়ী বেগবৃতী ও কঠিনা, নিদ্রানাশ, অগ্নিমান্দ্য এবং চক্ষে, মূথে ও পদে শোথ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

वक्काभग्रमा लक्काभ्।

রক্তারাখামুথশু শুং পাতৃক্কং কটিবেদনা।

ত্বক্ তকা বেদহীনা চ ধমনী ক্রতগামিনী।

বহ্নমান্দ্যমন্ত্রীপি ভক্তবেষো ব্যথোদরে।

ক্ষমোন্দ্যারন্তথা ছের্দিক্ হেপঃ খাসক্জুতা।

ম্ক্রারন্তং সদা বেগো বিশেষালিশি লাযতে।

ম্ক্রকালে চ শিখারো মনান্দাহোহমুভ্যতে।

ব্রুয়োর্কিক্তিশ্চামিন্ বিশেষাজ্ঞায়তে গদে।

বৃক্তগীহন্দাকাপি সা সদৈব প্রজায়তে।

কর্ণনাদো দৃষ্টিদোবং শিকোপ্রীবাংসবেদনা।

শাখাস্থ গৌরবং মৃক্তা বৃক্রোগশু লক্ষণম্।

বৃৰবোগে রক্তের অনতাহেতু মৃথের পাওতা, কটিবেদনা, দক্ ওছ ও বর্ণারহিত, নাড়ী বেগবতী, অগ্নিমান্দা, অঞ্চীর্ণ, আহারে বিদ্বেষ, উদরে বেদনা, আমোদগার, বিমি, হংকম্প, খাসকজ্বতা, মৃত্রের অল্পতা, সর্কাদা বিশেষতঃ রাত্রিতে মৃত্রেরেগ ও মৃত্রতাগকালে লিঙ্গাত্রে অল্প দাহ অস্কৃত্ত হয়। এই পীড়ায় বিশেষরূপে বৃক্কময়ে বিকৃতি হইয়া থাকে এবং বৃক্কবিকৃতি সহিত যক্কং, প্লীহা, ও হৃদয় যম্বেরও বিকৃতি হইতে দেখাযায় এবং কর্ণনাদ, দৃষ্টিদোষ, মস্তকে, গ্রীবায় ও স্ক্রেরে বেদনা, শাখাচভুইয়ে ভারবোধ ও মৃত্র্যা এই সকল লক্ষণও সংঘটিত হইয়া থাকে।

বুকাময়দ্য নিদানম্।

রক্ত পরির্ভাটি জায়তে র্কবৈকৃতম্। রক্তের পরিবউন হেতুই সুক্রোগ উৎপন্ন হইয়াথাকে।

অস্য চিকিৎসা।

মখুত্তলং শোণিত শোধনঞ্চ মং পোষণং বহ্নিবৈদ্ধনঞ্চ। বৃক্ত বোগে পরিযোজ্ঞে তদ্ ব্যাধেবলং বীক্ষা ভিষণ বিধিজঃ।

এই পীড়ার মৃত্তকের, রক্তশোধক, ধাতু-পোষক ও বহিন্দিক ঔষধ প্রয়োজ্য।
বন্দো বিবর্দয়েখ্যাধিনতন্তঃ নেহ যোজয়েং।

পারদ সেবনে এই পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অতএব ইহাতে কদাচ উহা প্রয়োজ্য নহে।

সর্ব্বতোভদ্রা বটী।

হেমরোপ্যান্তলোহানি জতু গন্ধঞ্চ মাক্ষিকম্। বটীং রক্তিমিতাং কুর্ব্যান্তিমর্দ্য বরুণাস্তসা । বটীয়ং সর্বতোভদ্রা নিখিলান্ বৃক্জান্ গদান্। হরেছভিভবংশ্চাপি বলং বীর্যুঞ্চ বর্দ্রেং।

স্বর্ণ, রোপা, অন্ত্র, লোহ, শিলাজতু, গন্ধক ও স্বর্ণমান্ধিক এই সমুদায় সমতাগে বর্দ্ধণের রদে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার দারা সূক্ষজ ও বস্তিজ রোগ সমস্ত দুরীকৃত হয়।

বসায়নাধিকারোক্তাকোষধাক্তর যোভয়েং।

এই পীড়ার রসায়নাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্ত প্রয়োজ্য।

ন ঢান্তি শমনে কিঞ্জিজিইমপ্ত ভেষজম্। প্রৈয়র্বল্যাঃ স্থাট্চ্যন্চ ভিষ্পেনং প্রয়াপয়েৎ ।

এই পীড়ার নিদিষ্ট ঔষধ কিছুই নাই, বলকর ও স্থপাচ্য পথ্য দ্বারা ইহাকে চিকিৎসা করিবে।

ত্রিষষ্টিতমো২ধ্যায়ঃ।

মৃত্রকুচ্ছাধিকার:।

মৃত্রকৃচ্ছুদ্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

ব্যায়াম তীক্ষেষিধ কক্ষমগু-প্রসঙ্গ নৃত্য ক্রত পৃষ্ঠবানাং। আনৃপ্যংখ্যাধ্যশনানজীর্ণাৎ স্থাম্ ত্রকুছু।ণি নৃধাং তথাঠো।

তীক্ষোবধং বাজিকা শ্বণাদিযুক্তম্। কক্ষেতি
মন্তবিশেষণম্। প্রসঙ্গ: সন্ততং সেবা। নৃত্যং
নর্তনম্। নিত্যেতি পাঠাস্তবং। দ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ
অখাদিনা গমনাং। আনুপং প্রচুবজলদেশস্তংসম্ভবো
মংস্ত:। অটো বাতিক পৈতিক-শ্রৈমিক সান্নিপাতিক শল্যন্ত পুরীষক গুক্তজাখারীজানি।

ব্যাদ্বাম, তীক্ষ ঔবধ সেবন, ক্লক্ষ্ডব্য ভোজন, নিরম্বর তীব্র মন্ত্রপান, অধিক ন্ত্য করা, সর্কাদা আখাদি বানে জভতবেগে গমন, জলবহল দেশের মংস্ত ভোজন, ভূকা আহার পরিপাক না হইতেই পুনর্কার ভোজন এবং অজীর্ণ দোষ এই সকল কারণে মৃত্রকুচ্ছুরোগ উৎপন্ন হয়। মৃত্রকুচ্ছু আট প্রকার। ক্রমশঃ সকলের লক্ষণ লিখিত ইইতেছে।

মৃত্রকুছ্ন্য সম্প্রাপ্তির্লক্ষণক।

পৃথক্সলাঃ সৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ সর্বেহথবা কোপমূপেত্য বস্তো। মৃত্রন্থ মার্গং পরিপীড়রন্তি যদা তদা মৃত্রয়তীহ রুদ্ধাং।

প্রত্যেক পৃথক্ দোষ অথবা মিলিত দোষগণ স্ব স্ব প্রকোপক হেতৃতে বস্তিদেশে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া মূত্রমার্গ পরিপীড়ন করিলে অতি ক্লেশে মূত্র নির্গত হয়। ইহার নাম মূত্রক্ষজু।

বাতিকস্য মূত্রকুচ্ছুস্য লক্ষণম্।

তীরা চ কৃগ্ বৃক্ষণবস্তিমেদ্রে বরং মূভ্মূ ত্রয়তীহ বাতাং ।

বাতিক মৃত্যকুচেছু বজ্জণ, বস্তি ও মেঢ়ে তীব্র বেদনা এবং মৃত্যমূতঃ অল্ল পরিমাণে মৃত্য নির্গত হয়।

পৈত্তিকদ্য তদ্য লক্ষণম্।

পীতং সরজ্ঞা সরুজ্ঞা সদাহং কুন্দ্রং মৃত্যু ত্রয়তীহ পিতাৎ। কুন্দুমিতি ক্রিয়াবিশেষণম। পৈত্তিক মৃত্রক্কচ্ছে দাহ ও বেদনার সহিত অতিকটে পীত বা রক্তবর্ণ মৃত্র নির্গত হয়।

শ্লৈপ্মিকস্থা লক্ষণম্

বস্তে: সলিক্ষপ্ত গুরুত্বশোর্থো মৃত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকুচ্ছে।

শৈষ্মিক মৃত্রকচ্ছে বন্ধি ও লিকে গুরুতা ও শোধ এবং পিচিত্ব মৃত্র নির্গত হয়।

সান্নিপাতিকস্ত লক্ষণম।

সর্বাণি রূপাণি তুসরিপাতাদ্ ভবস্থি তৎ কুছুতমং হি কুছুম্। সারিপাতিক মৃত্রকচেছ্ উল্লিথিত ত্রিবিধ লক্ষণই উদিত হয়। ইহা অতি কট্টদাধা।

শালাজভা লক্পেম্।

ম্বাবাহিষ্ শলোন কতেখভিহতের্চ।
ম্বাকুছা তদাঘাতাজ্ঞায়তে ভূশদাকণম্।
বাতকুছোণ ভূলোন ততা লিকানি নির্দিশেং।
ম্বাবাহিষ্ স্বোতঃস্থ শল্যেন কটকাদিনা
কতের্ সক্তীকৃতের্ অথব। অভিহতের্ মুট্ট্যাদিভিরভিহতের্ তদাবাতাং মৃত্রমার্গাভাং।

মৃত্রবহরোত: কণ্টকাদি ধারা ক্ষত অথবা মৃথিপ্রারাদি দারা আহত হইলে পরম দারণ মৃত্রকজু উপস্থিত হয়। ইহার নাম শলাজ মৃক্তজ্ব। ইহার লক্ষণ বাতজ মৃত্রক্জের লায়।

शूतीम्बर्य लक्क्प्य ।

শকুত র প্রতীঘাতা দার্বিত্তপতাং গত:। স্থানানং বা তশুলঞ্চ মৃত্রসংসং করোতি চ। মল সংরুদ্ধ হইলে বায়ু বিপ্তণ হইয়া আংখান, বাতশূল ও মৃত্রকুচ্ছু উৎপন্ন হয়।

শুক্রজন্ম লক্ষণম।

ন্তকে দোবৈকপৃহতে মূত্রমার্গে বিধাবিতে। সন্তক্রং মূল্যেৎ কুদ্ভাছস্তিংহেনশূলবান্। উপৃহতে দ্বিতে।

শুক্রদ দোষদ্যিত হইয়া মৃত্রমার্গে উপস্থিত হইলে বস্তি ও লিঙ্গে শূল এবং কটের সহিত শুক্রযুক্ত মৃত্র নির্গত হয়।

অশারীজস্থ লক্ষণম্।

অশাবীতে তৃ তংপূর্কং মৃত্তক্তমুদাছবেং।
অশাবী তেতুর্গস্ত তং অশাবীতেতৃকম্। তৎপূর্কম্
অশাবীপূর্কান্ অশাবীকুছ্মিতার্থঃ। অশাবীতেতৃক্ঞাপি মৃত্তক্তমুদাছতম্। ইতিভাবপ্রকাশঃ।

অশারীরোগতেতুমৃত্রকচ্ছু হইলে তাহাকে অশারীজ মৃত্রকৃচ্ছ বলা যায়।

অধারী শর্করা চৈব তুল্যসন্তবলক্ষণে। বিশেষণং শর্করারাঃ শূণু কীর্ন্তরতো মম। পচ্যমানাশারী পিতাচ্ছোয্যমাণা চ বায়ুনা। বিমৃক্তকক্ষদ্ধানা ক্ষরতী শর্করা নতা।

প্রশ্রুত শর্করাজনপি মৃত্রকুণ্ডুমুক্তন্। স্থ্র তু
তপ্ত নৰনসংগ্যা নিরাসার্থনাই অধ্যরী শর্করা
চৈবেত্যাদি। সন্তবঃ কারণং তুল্যে সন্তব লক্ষ্
ব্যোত্তে। পিতেন পচ্যমানা মৃত্তকুল্লেখাণঃ
প্রথমং পিতেন ইন্ধনকর্মণা পচ্যমানা পশ্চাধাতেন
শোবিতা ককেনাল্লিষ্টা অধ্যরী সৈব বিমৃত্তকফ্
সন্ধানা ত্যক্তকফাল্লেষা সতী শর্করারপা মৃত্রমার্গাৎ
ক্রমন্তী শর্করা মতা। এতারতা কিন্দিদেব ভেদঃ।

বাতিক, পৈত্তিক, গ্লৈছিক, সান্নিপাতিক, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ ও স্বশ্মরীজ্ এই ৮ প্রকার মৃত্যকুচ্ছ কথিত হইল। স্থাত গ্রন্থে শর্করাজ নামে এক প্রকার মৃত্রকৃচ্ছ উক্ত হইয়াছে, তাহা লইয়া গণনা করিলে > প্রকার হয়। মৃত্রকুচেতুর ৯ সংখ্যা নিরাসার্থ অশারী ও শর্করার অভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। যথা মতা, শুক্র ও কফ প্রথমে পিত দারা পক. পশ্চাৎ বায়ুম্বারা শোষিত এবং কফম্বারা আবালিই হইলে তাহাকে অশারী বলা যায়। ঠো অশারী যদি কারণবশত: রহিত হয়, তাহা হইলে শর্করাবৎ হইয়া মুত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হয়, ইহারই নাম শর্করা। অশারীই শর্করারূপে পরিণত হও-য়াতে ঐ উভয়কে অভিন্ন পদার্থ বলিতে পারা যায়। অংশরী ও শর্করা অভিন হইলে স্তরাং অশারীজ মৃত্রকুচ্ছ ও শর্করাজ মৃত্রকুচ্ছ অভিন্ন হইল। অতএব মৃত্রকুচ্ছ ৯ প্রকার বলাতেও ক্ষতি হইতেছে না।

শর্করায়া উপদ্রবা:।

ছংশীড়া বেপথ্: শূলং কুক্ষাবগ্নিন্চ হর্বল:। তরা ভবস্তি মূর্ফা চ মূত্রকুজুক দাকণম্। তরা শর্কর্যা।

হৃদয়ে বেদনা, কম্প, কৃক্ষিতে শৃল, অধিদৌর্বল্য, মৃচ্ছা এবং দারুণ মৃত্রকুছু এইগুলি শর্করার উপদ্রব।

মূত্রকুচ্ছুস্থ চিকিৎসা।

অভ্যঞ্জনক্ষেহনিক্ষহবস্তি-স্বেদোপনাহোত্ত্ববস্তিসেকান্। স্থিবাদিভিবাত্ত্বৈশ্চ সিদ্ধান্ দলাজসাংশ্চানিলমূত্ত্ত্ত্ে।

বাতক মৃত্রক্তে অভাক, স্নেহ, নিরহ, বস্তি, ক্ষেদ, লেপ, উত্তরবস্তি ও সেচনক্রিয়া

এবং শালপানি প্রক্লতি বাতন্ন দ্রব্যের সহিত দিদ্ধ মাংসযুষ বাবস্থা করিবে।

অমৃতাং নাগরং ধাত্রীং বাজিগভাঞ্চ গোক্রম্। কাথয়িতা পিবেদ্বাতমৃত্রকুজ্বী সমাক্ষিকম্।

গুলঞ, গুঁঠ, আমলা, অখগন্ধা ও গোক্ষ্রীবীজ ইহাদের কাণপানে বাতজ মৃত্রকুজু প্রশমিত হয়।

> সেকাবগাহা: শিশিরা: প্রদেহা-গৈমো বিধিবস্তিপরো বিরেকা:। দোকা বিদারীক্রনো ঘুতঞ্চ শস্তানি পিতপ্রভবে চ কুচ্ছে।

পৈত্তিক মৃত্রক্লচ্ছে সেচন, অবগাহন,
শীতল প্রলেপ, ঋতুচর্যোক্ত গ্রীম্মকালীন বিধি,
বস্তিক্রিয়া, হগ্পপান, বিরেচন, জাক্ষা, ভূমিকুমাণ্ড ও ইক্লুর রস এবং পিত্তন্ন জ্বাসিদ্ধ
দ্যত এই সকল উপকারক।

তৃণপঞ্চনিযুঁছিন্তেন সিদ্ধং পয়োহ্থবা। পিত্তকোপসমৃভুতং মৃত্যকুচ্ছুং বিনাশয়েং।

তৃণপঞ্চমূলের কাথ অথবা তৎসিদ্ধ হ্যা পান করিলে পিত্তজ মৃত্রকচ্ছের শাস্তি হয়। শতাবরীরম: পীত: সমিত: পিত্তকৃছ্রুং।

চিনির সহিত শৃত্মূলীর রস পান করিলে পৈত্তিক মৃত্রহুচ্ছের শাস্তি হয়।

> কারোক তীক্ষেমধমরপানং বেদো ধবারং বমনং নিরহ:। তক্রক তিক্তোমগসিকতৈল-মভ্যক্রপানং কক্ষ্ত্রকচ্ছে ।

কফজ মৃত্রক্লচ্ছে ক্ষার, উষণ্ডবন, তীক্ষ উষধ, পঞ্চকোলাদিসিদ্ধ অন্নপানীর, স্বেদক্রিরা যবান, বমন, নিরহ, তক্র এবং ভিক্ত উষধের সহিত সিদ্ধ তৈলমর্দন ও পান এই সকল বাবস্থের। তকেণ যুক্তং সিতিবাবকঁশু বীজং পিৰেমূত্ৰবিঘাতকেতোঃ। পিৰেৎ তথা তণ্ডুলধাৰনেন প্ৰবালচৰ্বং কক্ষমুত্ৰকুছে।

তক্রের সহিত স্থয়্ণিশাকের বীজচুর্ণ অথবা তণ্ডুলজনের সহিত প্রবালচুর্ণ সেবন করিলে শ্রৈত্বিক মৃত্যকুড়ের উপশ্য হয়।

জিদোষল্লো বিধিঃ কার্যের মৃত্যকুচ্ছে নিকাঞ্চিকে।

ত্রিদোষজ মূলক্রচ্ছে তিনোমনাশক বিধি কর্ত্তবা।

মুত্রকুচ্ছেইভিয়াভোগে বাতকজুকিনা হিছা।

অভিযাতজ স্ত্রকচ্ছে বাত্ত স্ত্রকচ্ছের স্থায় চিকিৎসা করিবে।

বস্তিঃ স্বেদস্তথাভ্যন্তো মৃত্রকৃচ্ছে পুরীষজে ॥

পুরীষজ মৃত্রকুচ্ছে বস্তিক্রিয়া, স্বেদ ও অভ্যঙ্গ ব্যবস্থাপ্য।

লেছং গুক্রবিবনোথে জিলাজতু সমাক্ষিকম্।

শুক্রবন্ধজাত মৃত্রকচ্ছে মধুর সহিত শিলাজতু সেবনীয়।

> ত্রিকণ্টকারগণদর্ভকাশ-হুরালভা পর্ব্বতভেদ পথ্যাঃ। নিম্নস্তি পীতা নধুনাঋ্দীজং সম্প্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকুজুমু।

গোক্রীবীজ, সোঁদালআটা, কুশ, কাশ, ছরালভা, পাধাণভেদ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ বা কাথ, মধুর সহিত দেবন করিলে অশারীজ মৃত্রকজ্বের শান্তি হয়।

ইর্কাক্তপুরীবীজকবন্ধ সিভয়া সহ। ছলপন্মরসো বাপি দেবিতো মৃত্রকৃচ্ছুত্বং।

চিনির সহিত কাঁকুড়বীজ্ব ও সসার বীজ বাঁটিয়া থাইলে এবং স্থলপন্ম পত্রের রুস পান করিলে মূত্রকুচ্ছু নিবারণ হয়। ঘতং ত্রিকণীকাল্প মৃত্রকুছ্রাস্তকো রস:। তথা কুশানলেহশ্চ মৃত্রানঙ্গেশবো রস:। চূণং প্রভাকরকৈর মৃত্রকুত্রস্তকং তথা। ভেষজাত্যেরমাদীনি শর্মানে মৃত্রকৃচ্ছিলাম্।

ত্রিকণ্টকান্ত হাত ও মৃত্রক্কছান্তক রদ কুশাবলেহ, মৃক্তাবদেশর, প্রভাকরচ্ণ, মৃত্র-কচ্চারকচর্ণ প্রভৃতি ঔষণ মৃত্রকচ্ছ নিবারক।

্শরপানমভূপং যমুক্লকাকুলোমনম। বিভন্ন বিজ্ঞানাথাছিপ্ৰীতং স্থায় ন ॥

মৃদ্রকটেজ্ অনুজ, মৃ<mark>জ্ঞাবর্ত্তক ও বাতাঞ্-</mark> লোমক অন্নপানীয় হিতক্র। **ইহার** বিপরীত পীড়াবর্জক।

চতুঃষষ্টিতমো২ধ্যায়ঃ।

মূত্রাঘাতাধিকার:।

যুত্রাঘাতস্থ নিদান্য।

জায়ন্তে কৃপিতৈর্দোধৈম ত্রাঘাতান্ত্রয়োদশ। প্রায়ো মৃত্রবিঘাতাত্তৈর্বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ।

মৃত্রক্জুমৃত্রাঘাতর্মোরয়ং ভেদঃ। মৃত্রক্জ্রেক্রিক্রাঘাতে তু বিবন্ধো ক্জুড্রমতিশাসিত্ম ঈবছিবন্ধঃ, মৃত্রাঘাতে তু বিবন্ধো বলবান্ কুজুড্রমক্রম্। মৃত্রবিঘাতাকৈ মৃত্রবেগ-ধারণাদিভিঃ। আজশব্দেন পুরীষশুক্রবেগবিঘাতা-দীনাং ক্লাশনাদীনাঞ্ গ্রহণম্। বাতকুগুলিকা-দয়ন্ত্রয়োদশ বিকারাঃ মৃত্রাঘাতসামান্ত্রাথারা উচ্যক্তে।

মৃত্যাদির বেগধারণ এবং রূক্ষভোজন প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষগণ কুপিত হইরা মৃত্যাঘাত রোগ উৎপাদন করে। মৃত্যাঘাত শব্দে বাতকুগুলিকা প্রভৃতি ১৩টী রোগ বুঝার।

মৃত্যকৃত্ব ও মৃত্যাঘাত এই হইটী পীড়ার প্রভেদ এই, মৃত্যকৃত্বে মৃত্যনির্গনে ক্লেশ অত্যস্ত অধিক, কিন্তু বিবন্ধ অধিক নহে। মৃত্যাঘাতে ক্লেশ তত অধিক নহে, কিন্তু বিবন্ধ বলবান্।

বাতকুণ্ডলিকা।

বৌজ্যাদেগবিঘাতাদ বা ৰায়ৰ্বস্থে সবেদন:। মত্ৰথাবিশু চৰতি বিশুলঃ কুণুলীকৃতঃ। মৃত্ৰমন্ত্ৰান্ত্ৰমথৰা সকুজং সংপ্ৰবৰ্ততে। বাতকুশুলিকাং তাৰু ব্যাধিং বিভাৎ স্থলাকণ্য।

রেক্সাং কায়স। বেগবিঘাতাং মৃত্রাদি-বেগনিবোধাং। আবিশ্য আর্ত্য মত্রমিতি বৌক্যাদিভির্বেগবিঘাতাদিভিশ্চ বিগুণো ছষ্ট: কুগুলীকুতঃ আবর্ত্তবদ্বস্তাবেব ভ্রমংস্তিষ্ঠতি।

শরীরের রক্ষতা এবং মৃত্যাদির বেগপারণহেতৃ বস্তিদেশে বায় কুপিত হইয়া
মৃত্রকে আবরণ করিয়া বেদনার সহিত
আবর্তের ভায় কুগুলাকারে ভ্রমণ করে।
ইহাতে যাতনার সহিত অল্ল অল্ল মৃত্র
নির্গত হয়। ইহার নাম বাতকুগুলিকা।
এই পীড়া অতি কষ্টপ্রদ।

षष्ठीला ।

আগাপ্যন্ বস্তি ওদং ক্লা বায়ুশ্চলোলতান্। কুৰ্যাং ভীৰাৰ্ভিমন্তীলাং মুক্তবিগাগ্ৰোধিনীন।

বায়ঃ বস্তিভদং ক্ষা তদস্তৰ্গতং মৃত্ৰং মলঞ্ নিক্ষা বস্তিং গুদক আগ্নাপয়ন আগ্নাতং কৰ্বন্ জন্তীলাম্ অন্তিলাতুল্যাং গ্ৰন্থিং কুৰ্যাং। চলোন্নতাং চলামুশ্বতিক।

বিশুণ বারু বস্তি ও পার্কে আগাত এবং মৃত্র ও মল নির্কন করিয়া তীর্রবেগ মৃক্ত মৃত্র ও প্রীষমার্গরোধক, চলন্দীল ও উন্নত অভীলাবং গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইশার নাম মৃত্রাজীলা।

বাতবস্তি: ।

বেগং বিধারমেদ্ যন্ত স্থাকুশলো নর:।
নিক্নদ্ধি মুখং তত্ম বন্তের্বন্তিগতোহনিল:।
মৃত্রসঙ্গো ভবেতেন বন্তিকৃদ্ধিনীড়িত:।
বাত্রস্তি: সুবিভেয়ো ব্যাধি: কুচ্চপ্রসাধন:।

অকুশলো মুর্ব:। ততা পুরুষতা বস্তেম্বং নিরুণদ্বি। বস্তিকৃদ্দিনিপীড়িত: বস্তে কুকোঁ চ নিপীড়িত: সংপিশুতো বায়ুরিতি সম্বন্ধ:।

মৃঢ়তা বশতঃ মৃত্রের বেগ ধারণ করিলে বস্তিগত বায়, বস্তির মৃণকে রুদ্ধ করাতে মৃত্রোধ হয় এবং বস্তি ও কুক্ষিতে বায় পিণ্ডিত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। এইরূপ পীড়ার সাম বাতবস্তি। ইহা কন্ট্রাধা বাধি।

মূত্রাতীতঃ ।

চিবং পাররতো মৃত্রং **ৎ**রয়া ন প্রবর্ত্ততে। নেহমানস্থ মনাং বা মৃত্রাতী**তঃ** স উচ্যতে।

দীর্ঘকাল মৃত্রের বেগ ধারণ করিয়া থাকিলে মৃত্র আর শীঘ নির্গত হইতে পারে না এবং মৃত্রণকালে বিন্দু বিন্দু মৃত্র নির্গত হয়। এই পীড়াক্রান্ত বাক্তির নাম মৃত্রাতীত এবং এই পীড়াকে মৃত্রাতার বলা যায়।

মূত্রজঠরঃ।

মৃত্বস্থ বেগেহভিহতে তত্দাবর্তহেতুকম্। অপানঃ কুপিতো বায়ুক্দরং প্রয়েদ্ ভূশম্। নাভেরণভাদায়ানং জনহেৎ তীত্রবেদনম্। তমুত্রজঠরং বিভাদধোবভিনিরোধজম্।

উত্নাবস্তহেতুকীনিতি তত্নবিজ্ঞা মৃত্তবৈগ-ধানপদীনিতেলিবিজ্ঞা স এব হৈতুহাই আন্তানিই তদালানং কুষাাৎ। উত্নবিজ্ঞাইক্টেইউ লাটে হৈত্বের হেতুক: বার্থে কন্ ডত: ডত্দাবর্জত হেতুক: কারণম্ অপানো বার্: জাগ্রানাদিকং ক্র্যাদিত্যর্থ:। অথবা তত্দাবর্ত্তো হেতুর্বত্ত ক্পিতত্ত অপানত অপানকোপত্তেতি যাবং। ক্পেতোহপান: অথানকোপশ্চেতি ছয়োন্তলার্থ-ছমেব। অধোবন্তিনিরোধজং বস্তেরধোদেশে বিবন্ধকারকম।

মৃত্ত্বের বেগ ধারণ করিলে উদাবর্ত উপস্থিত হওয়াতে আগন বার কুপিত হইয়া অতিশন্ত উদরপূরণ এবং নাভির অধোভাগে তীব্র বেদনাযুক্ত আগ্রান উপস্থিত করে। ইহার নাম মৃত্রজঠর। ইহাতে বস্তির স্থাধাদেশে বিবন্ধ উপস্থিত হয়।

মূত্রোৎসঙ্গ:।

বজে বাপাথবা নালে মণো বা যত্ত দেহিন:।
মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্জেত সরক্তং বা প্রবাহতঃ।
অবেচ্ছনৈরব্লমলং সঞ্জং বাথ নীক্তম্।
বিশ্বণানিলজো বাাধিঃ স্মৃত্রোৎসঙ্গসংজিতঃ।

নালে মেটে। মণো মেহনগ্রন্থে। সজ্জেত নিরুদ্ধং আং। সরক্তং প্রবাহতঃ কঠছদলেন সশব্দং মৃত্রপুরীষবাতানামধংপ্রেরণং প্রবাহণং তেন কৃপিতেন বায়ুনা• বস্তাাদিভেদাৎ সরক্তং মৃত্রং প্রবেদিভার্থঃ।

মৃ্ত্রোৎসঙ্গরোগে বস্তি, লিঙ্গ ও লিঙ্গমণিতে মৃত্র সংসক্ত হয় অর্থাৎ নিংস্ত হইতে
পারে না। অথবা কুস্থনবেগে বন্ধি প্রভৃতির
গাত্রভেদ হওয়াতে শনৈঃ শনৈঃ রক্তমিশ্রিত
বিন্দু বিন্দু মৃত্র নির্গত হয় এবং নির্গমনকালে
কথন যাতনা হয়, কথন বা যাতনা থাকে
না। এই বাাধিবিশুণুরায়ু ছারা উৎপন্ন হয়।

মূত্রকয়:।

কক্স ক্লান্তদেহক্স বন্তিক্সে পিত্রমাক্তে। মূত্রক্সং সক্ষণাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ম্। তদাহ্বয়ং মূত্রক্ষসংক্তিতম্।

কৃষ্ণ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বন্তিতে পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া বেদনা ও দাহের সহিত মৃত্রের ক্ষয় করে। ইহার নাম মৃত্রকয়।

মূত্রপ্রস্থি:।

অন্তর্গতিমুখে বৃতঃ স্থিরোহ্নঃ সহস। ভবেং। অন্যরীতুল্যকগ্রান্থিয় ত্রপ্রস্থিঃ স উচ্যতে।

অন্তর্গতিমুখে বন্তিমুখ্যাভ্যন্তরে অল্প: কুডামলকপ্রমাণ: । নর স্থানবেদনাকারাণামভিন্নছেহপি
অন্মর্থা সহ অস্ত কো ভেদ:। উচ্যতে । অন্মরী
ক্রমশ: সঞ্চয়ন স্থাৎ অয়ন্ত সহসা ভবেদিভি
ভেদ:। অপরো ভেদ:। অন্মর্থা: পিতাদিক;
কুপাতি অন্ত ওু রক্তমেব। যত উক্ত: তন্ত্রান্তরে
"বক্ত: বাতকদদ্ভই: বভিন্নারে স্লাকণ্ম। গ্রন্থি:
কুর্থাৎ সকুড্রেণ সজেণা ত্র: তলাবুতম"। ইভি।

বস্তিমূথের অভ্যস্তরদিকে সহসা উৎপন্ন, কৃদ্র আমলকের ন্তায় পরিমাণবিশিষ্ট, গোলা-কার, স্থির গ্রন্থিকে মৃত্যগ্রন্থি বলে। এই পীড়ায় অশ্যরীর ন্তায় যাতনা উপস্থিত হয়।

মূত্রগুক্র:।

মৃত্রিতক্স প্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধভম্। স্থানাচ্চাতো মৃত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাধা প্রবর্ততে। ভ্রোদকপ্রতীকাশং মত্রজাং ভ্রচাতে।

মৃাঅভত স্ত্ৰেগযুক্তত ভক্তং আনাং স্থানা-ফ্যুতং পদাখায়ুনা উদ্বতম্ উদ্ধি নীতং ভ্যোদক-প্ৰতীকাশং ভ্যুমহিতজ্লসদৃশং মৃক্তকং তহ্চাতে। মৃত্ববেগযুক্ত পুরুষ স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যত এবং পশ্চাৎ বায়ুকর্তৃক উর্দ্ধনীত হওরাতে মৃত্রণকালে ভঙ্গমিশ্রিত জলের স্থায় মৃত্র নির্ণতি হয়। ইহাকে মৃত্রশুক্র বলা যায়। স্মাত্রব মৃত্রবেগ উপস্থিত হইলে স্ত্রীসঙ্গম নিতাও দোষাবহু ও নিষিদ্ধ।

উষ্ণবাতঃ।

ব্যায়ামাধাত পৈ: পিডং বস্থিং প্রাপ্যানিলাখিতম। বস্তিং নেটুং গুদধ্ধৈ প্রদূহৎ প্রাব্যেদ্ধ: । মৃত্যং হারিজ্ঞনথবা সর্ভাং বক্তমের বা। কৃচ্ছ্রাং পুনঃ পুনর্জস্তোক্ষরাভং বদস্তি তম্। সর্ভানীয়লোহিতম।

অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক প্রথপ্রটিন এবং আতপ্দেবন এই সকল কারণে পিত কুপিত ও বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বস্তিদেশ আশ্রম করিয়া বস্তি, লিঙ্ক ও পায়ুতে দাহ উপস্থিত করিয়া পীত, ঈষং লোহিত অথবা লোহিত্বর্প মৃত্র অতি কষ্টের সহিত পূনঃ পুনঃ প্রবর্তন করে। ইহাকে উষ্ণ বাতরোগ ৰলা যায়।

মূত্রসাদ:।

পিতঃ কমে বাবপি বা সংগ্রেতেগ্নিলেন চেং।
কুচ্ছামূলঃ তদা পীতং খেতং বক্তং ঘনং স্জেগ্
সদাহং বোচনাশঅচ্পনির্ণ ভবেচ তং।
ভঙ্কং সমস্তবর্ণ বা মূলুসাদং বদন্তি তম্।
সংগ্রেতে ঘনীক্রিয়েতে। শক্ষমলম। সুনক্তবর্ণম উক্তসকলবর্ণসূক্তম।

পিন্ত কিংবা কফ অথবা উভয়ই বায়ুদ্বারা ঘনীভূত হইলে পীত, খেত, লোহিতবর্ণ, গোরোচনাবর্ণ কিংবা শঙ্খচুর্ণের স্থায় বর্ণ-বিশিষ্ট অথবা উল্লিখিত সমস্তবর্ণযুক্ত, অল

পরিমিত ঘন মৃত্র নির্গত হয়। মৃত্রত্যাগকালে
ত্বিপ্রিক কষ্ট ও দাহ উপস্থিত হয়। ইহাকে
্যত্রাদ বলে।

বিড়্বিয়াতঃ।

কল গুৰুলবোৰাণে নোদাৰতং শক্দ্যদা।
মূলবোতোইয়ুপজেও বিউসংস্টং তদা নর:।
বিঙ্গুক্ষং মূলগেংক ডুগুজিড্বিঘাতং বিনিদিশেৎ।
উদাৰ্ভম্ উৰ্জং নীতম্। বিভ্গুক্মিত্য বাশ্দেশ যোজ্নীয়:।

অতিশয় রক্ষতা ও দৌর্বলা উপস্থিত হইলে পুরীষ বায়দারা উর্দ্ধনীত হইরা মৃত্রস্রোতে উপস্থিত হয়। এইরূপ হইলে মলগন্ধযুক্ত অথবা মলসংস্পৃত্ত মৃত্র কপ্তের সহিত নির্গতি হয়। এই পীড়ার নাম বিড়বিঘাত।

বস্তিকুণ্ডলম্।

দ্রভাধনতবনাগাদৈরভিবাতাৎ প্রশীড়নাং।
স্বস্থানাপ্তিকস্থা সুলভিষ্ঠতি গর্ভবং॥
শূলস্পদনদাগার্তো বিন্দুং বিন্দুং প্রবত্যাপ।
শীড়িত প্র স্তজেধারাং সংস্তস্থোদেইনার্তিমান্।
বাস্তকুণ্ডলমাত্রস্থা হোরং শস্তবিবোপমম্।
পবনপ্রবলং প্রায়ো ইনিবারমবৃদ্ধিভিঃ॥
তামিন্ পিতান্বিতে দাহঃ শূলং মৃত্রবিবর্ণতা।
দেখাবা গৌরবং শোঝা স্থিং মৃত্রং ঘনং সিতম্।
দেতাধনলতবনং শীডাং মার্গচলনম্। উদ্ভঃ
তিখিতঃ। স্পদনং কিঞ্চিতনন্ম্। ঘোরং মারকম।

ক্রন্ডবেগে চলন, আয়াদ, আঘাতপ্রাপ্তি এবং পাড়নাদি কারণে বস্তিষদ্ধ স্বস্থান হইতে চশিত ও স্থূল হইয়া গর্ভবং অবস্থিতি করে। উষ্ত বস্তিতে শূল, স্পান্দন ও দাহ উপস্থিত এবং বিন্দু বিন্দু মৃত্র নির্গত হয়, ঐ স্থান বলপুর্কক চাপিলে মৃত্রধারা বহির্গত হইয়া থাকে এবং উহাতে স্তক্কতা ও মোচড় উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম বস্তিকুগুল। এই ব্যাধি অতি ভয়াবহ ও প্রায় সাংবাতিক হইরা থাকে। যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল, ওৎসমৃদায় বাগুপ্রধান বস্তিকগুলে হইয়া থাকে। যদি পিতের প্রায়ানা থাকে, তাহা হইলে দাহ, শল ও সূত্রের বিবর্ণতা এবং কফ প্রবল থাকিলে দেহের গুরুতা, শোপ ও মৃত্র নিধ্য, ঘন ও খেতবর্গ হয়।

শ্লেষকদ্ধবিলো বস্তিত্ব পিডোদীর্যোন সিগাতি। অবিভাস্তবিলঃ সাধ্যোন চায়ঃ কৃণুলীকুতঃ। প্রাথন্তো কৃণুলীভূতে ভূগোচঃ খাস এব চা।

বিলং বিজয়খ্যস্থা। পিজেলিবিঃ উপ্চিত পিজঃ। অবিভাতবিলঃ কফেন অনার্তবিলঃ ন চ কুণ্ডলীকুতঃ স সাধ্যা। এতেন কুণ্ডলীভূতোহ-সাধ্যা। কুণ্ডলীভূততা অয়ম্বাঃ কফেন বিলাব-বোধাৎ তত্র বাতঃ কুণ্ডলাকারেণ তিষ্ঠিতীত্যবিঃ।

বস্তিষদ্ধের মৃথ্যক্ষ্পু কফদারা আবৃত এবং অধিক পিত্ত সঞ্চিত থাকিলে পীড়া অসাধ্য জানিবে। উহার মৃথ্যবিবর যদি কফদারা আবৃত না হয় এবং কুণ্ডলীভূত না হয়, ভাহা হইলে সাধা, কিন্তু কুণ্ডলীভূত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। তৃষ্ণা, মুচ্ছা ও শ্বাস এই লক্ষণগুলি উপস্থিত হইলে জানিবে বস্তি কুণ্ডলীভূত হইরাছে। কফ-দারা বন্ধির মৃথ ক্ষম হইয়া উহার মধো কুণ্ডলাকারে বায়ু অবস্থিতি করিলে ঐ অবস্থাকে কুণ্ডলীভূত বস্তি বলাধায়।

বাতক্ওলিকা, অঞ্চীলা, বাতবস্তি, মৃত্রা-তীত, মৃত্রজঠর, মৃত্রোৎসঙ্গ, মৃত্রকর, মৃত্রগতি, মৃত্রজ্ঞক, উষ্ণবাত, মৃত্রসাদ, বিড্বিঘাত ও বস্তিকুগুল এই ১৩ প্রকার মৃত্রাঘাত রোগ উক্ত হইল।

যুত্রাঘাতস্ত চিকিৎসা।

মুবালাতান্ মথাদোধং মুত্রকুজুভবৈর্জয়েং। বক্তিমুক্তববস্থিক দ্লাং বিশ্বং বিবেচন্ম ॥

মতাবাতরেরের দোধান্তপারে মত্রক্লজ্বনাশক ঔষণ প্রয়োগ, উভরবাত এবং নিশ্ধ বিরেচন প্রয়োগ বিধেয়।

কর।মর্লাকবীজানামক্ষমাঞ্চ সবৈদ্ধবম্। ধাঞামযুক্তং পীতিহব মূলাঘাতালিমূচাতে ॥

কাঁকুড়নীজ ২ তোলা ও সৈধ্বলবণ । আনা, কাঁজিদিয়া বাঁটিয়া সেবন করিলে মুলাঘাত নিবারণ হয়।

যবকারং গুড়োরিশ্রং পিনেং পূর্পফলোদ্ধরম। প্যং মূত্রবিশ্বদ্ধং শক্রাখ্যবিনাশন্ম॥

কুখাওরস ৪ তোলা, যবক্ষার .৪ মাষা ও পুরাতন গুড় ১ মাষা একত্র সেবন করিলে মুত্রাঘাত, শর্করা ও অশারীরোগের শাস্তি হয়।

স্পান্তলমূল্য কাথং গোক্সক্ষ চ। পিবেঝধুসিভায়ক্তং মূঞ্ঘাভাদিবোগমূৎ ॥

পত্র, ফল ও মূল সহিত গোক্ষুর সুক্ষের কাগ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগের উপশম হয়।

শৃতশীতপ্রোছ্রাশী চক্দনং তণুলাম্বনা। পিনেং সশর্কবং শ্রেষ্ঠমুফ্যবাতবিনাশনম্।

তণ্ডুলজল গুঠ চন্দনরদ সেচন এবং শৃতশীতল হগ্ধ ও অন্ন আহার করিলে উষ্ণবাতনামক মৃত্তাঘাতের শাস্তি হয়।

ধার্ত্যোক্রককাথকক্ষুক্তং গৃতং হিতম্। মূরাঘাতে মূরদোধে শুক্লৈধে চ দাঞ্গে।

ধ্যা ও গোকুরের কাথ ও কল্পের সহিত সিদ্ধ ছত পান করিলে মৃত্তাবাত, মৃত্তদোষ ও শুক্রদোষ নিবারিত হয়। উশীরান্ধভিধং তৈলং মৃত্রাঘাত প্রশাস্তিকং।

এই পীড়ার উশীরাদি তৈল হিতকর।

মৃত্রকুচ্ছেুহখারীরোগে ভেষজং যং প্রযুদ্ধতে।

মৃত্রাধাতেরু সর্কেরু তদ্ যুঞ্জাদেশকালবিং।

ম্ত্রাঘাতরোগে মৃত্রক্বচ্ছ ও অধ্যরীরোগের ঔষধ সমস্ত প্রয়োজা।

পঞ্চষষ্টিতমো২ধ্যায়ং।

অশার্য্যধিকার:। অশার্য্যা নিদানমু।

বাতপিত্তকদৈন্তিশ্রশুজুর্গী ভক্তজাপরাঃ। প্রায়ঃ শ্লেমাশ্রয়ঃ সর্ববা অখ্যয়ঃ সংযোগমাঃ।

শ্লেষ্মাপ্রয়াঃ শ্লেষ্মসমবায়িকারণাঃ শুক্রজাং বিনা।
শুক্রজারান্ত শুক্রাপ্রয়াম শিক্ষকারণজার । অন্তে তু শুক্রাপ্রায়ামশি কফকারণজামচ্ছি। প্রায়ঃ শক্ষ-শুচার বিশেষার্থঃ। সমোপ্রয়াঃ চিকিৎসাং বিনা।

বিরুত বায়, শিন্ত, কফ ও শুক্র দারা অখারীরোগ উৎপন্ন হর। বাতজ, পিত্তজ ও কফজ অখারীর সমবান্নি কারণ কফ এবং শুক্রজ অখারীর সমবান্নি কারণ শুক্র। কাহারও কাহারও মতে শুক্রাখারীরও সমবান্নি কারণ কফ। বিশেষ চিকিৎসা বাতিরেকে এই চারিপ্রকার অখারী প্রায় মারক হইন্না থাকে।

অশার্যাঃ সম্প্রাপ্তি।

বিশোধয়েরজিগত; সপ্তক্র; মৃত্রং সপিতঃ প্রনঃ ককং বা। যদা তদাক্ষর্পিকায়তে তু ক্রমেণ পিতেম্বির রোচনা গোঃ। প্রনো বস্তিগতং সগুক্রং মৃক্তং স্পিতং কর্মণ বা শোৰমুপনরেৎ যদা তদাশ্বরী ভবতি ক্রমেণ ক্রমশো বর্মমানা গোঃ পিতেরু রোচনেবেতারয়:।

বায়দ্বারা বস্তিস্থ মৃত্র ও গুক্র অথবা পিত ও কফ শোষিত হইয়া অন্যায়ী উৎপন্ন হয়, বেমন গোপিতে ক্রমশঃ পদার্থ সঞ্চর হইয়া গোরোচনা উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রুপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অশার্রীণাং পূর্ববলকণম্।

নৈকদোষাশ্রয়াঃ সর্বা অথাসাং পৃর্বলক্ষণম্।
বস্ত্যাগানং তদাসন্নদেশের পরিতোহতি কক্।
মৃত্রে বস্তসগদ্ধত্বং মৃত্রকুছে, অরোহকটিঃ।
নৈকদোযাশ্রমালিদোষজাঃ। বস্তশ্ভগলকঃ।

দোষের আধিক্য অনুসারে অশ্বরীসকলকে বাতজ ও পিত্তজ ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন করা যান্ন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা সান্নি-পাতিক। অশ্বরী উৎপন্ন হহবার উপক্রমে বস্তিযন্ত্রে আগ্রান, তৎসন্নিহিত প্রদেশে ঘোরতর বেদনা, মৃত্রে ছাগলের স্থান্ন গজ্বোৎপত্তি, মৃত্রহুচ্ছু, জর ও অক্ষচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তাদাং দামান্তং লক্ষণম্।

সামাঞ্চিক্ কঙ্নাভি সেবনীবস্থিম্জ্স।
বিশীর্ণাবং মৃত্র প্রাং তরা মার্গনিরোধনে।
তর্গায়াং স্থং মেহেদছাং গোমেদকোপ্রম্।
তৎসংক্ষোভাংকতে সাত্রমায়াসাচ্চাতিকগুভবেং।
বিশিশ্বার
সাবতেহদধার্ম্। তয়া সাধ্যা। মার্গ: মৃত্রাহিসোবতে:। তদ্ব্যপায়াৎ কদাহিৎ বায়ুনা অধার্যা
মৃত্রমার্গিদছাত গমনাং। মেহেৎ মৃত্রেং।
গোমেদকোপ্রম গোমেদকো মণি: কিঞ্জোহিত-

ভাষ্থীয়। তৎসংকোভাং তথা অধ্যৰ্থা: সঞ্চারাং ষ্বীণেন মূরবহে লোভদি কতে ভাতে সাথ্য সরক্তং মেতেং। আয়াসাং প্রবাহনাদিজনিতাং।

নাভি, দেবনী (পার্তে ও কোষের নিমে দেলাইএর স্থায় স্থান) ও বস্তির শিরোদেশে অর্থাৎ নাভির নিমে বেদনা, অশারীঘারা মৃত্রাম্বোতঃ রুদ্ধ ইইলে বিচ্ছিন্ন ধারায় মৃত্রানির্গম, অশারী তৎস্থান ইইতে অপস্থত হইলে বিনাক্রেশে ঈষৎ লোহিতবর্ণ স্বচ্ছ মৃত্রানির্গম, অশারী ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইলে ঘর্ষণহেতু মৃত্রাপ্রোতে ক্ষত হওয়াতে সরক্ত মৃত্র প্রবর্তন এবং বেগদিয়া প্রস্রাব ত্যাগের চেষ্টা করিলে অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয়।

লিখিত লক্ষণগুলি, উদ্ধিথিত চারিপ্রকার অশারীতেই উদিত হইয়া থাকে। এই জন্ম ঐ গুলিকে অশারীরোগের সাধারণ লক্ষণ বলা যায়।

বাতোল্বণায়া অশার্য্যা লক্ষণম্।

তত্র বাতাদ্ভূশং চার্কে। দ্ঞান্ থাদনি বেপতে। গৃহাতি মেহনং নাভিং পীত্রত্যনিশং বণন্। সানিলং মুক্তি শক্ষুভ্রেগ্রতি বিন্দুশঃ। ভীবাঞ্চানারী চাক্ত কাফিডা কনীকৈরিব।

কণৰ আৰ্তনাদং কুৰ্বন্। সানিলং সশসং শ্ৰেপ্ৰবৃত্ত্যৰ্থ কৃতাভিক্ষনাং।

বাতাশারী পীড়িত ব্যক্তি অতিশর কাতর ইইরা দক্তে দক্তে ঘর্ষণ করে, কম্পিতদেহ হর, আর্ত্তিরব করিরা হস্তভারা লিঙ্গ ধারণ ও সর্কাদা নাভি পীড়ন করে এবং মৃত্র-শেষর্ভনার্থ অধিক কুছন করাতে বায়ু ও শংকার সহিত মলনির্গম ও বিন্দু বিন্দু মুক্তবাস্থিতি হইরা থাকে। বাতজাত অনারী শ্রাব বা অরুণবর্ণ এবং কন্টকবং অস্কুর সমূহ দারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

পিত্তোল্বণায়া লক্ষণম।

পিত্তেন দক্ষতে বঙ্কিং প্চলোন ইবোগ্ধন। ভলাতকান্থিসংস্থানা রক্তা পী হাসি ভাকারী। অসিতা কঞা।

পিত্তাশ্বরীরোগে বস্তিতে অতিশন্ন দাহ এবং যেন উন্মাদারা উহাতে পাক উপস্থিত হয়। পিত্তজাত অশ্বরী ভল্লাতক বীজের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং রক্তন, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

কফোল্পায়া লক্ষণমু।

বস্তিনিস্থিতত ইব শ্লেমণা শীতলো গুরু:। স্থানী মহতী শ্লা মধুবর্ণাথবা সিতা।

কফাশ্রনীরোগে বস্তি শীতল, গুরু ও ব্যথাযুক্ত হয়। কফজাত অশ্রনী বৃহৎ, সম্পূদ এবং মধুর ভায় বর্ণবিশিষ্ঠ বা শুভ্রবর্ণ হট্যা থাকে।

এতা ভবস্থি বালানাং তেখামেবচ ভূষদা। আশ্রেশিচ্যাল্লেল্ল্লেগ্লে ভ্লা: ।

এতা বাতজা পিরজা কফজাঃ। বালানাং তরিদানাভ্যাসাদ্বাতল্যেন ভবস্তি মহতামপি ভবস্তি। তেবানের বালানাং রাহণাচরণে সুখা ইতি সম্বর্ধঃ। আজ্যোগ্চযাল্লখ্য আজ্যো ইতিঃ উপচরঃ অক্ষ্যাং কৌলাং, তয়োবল্লখ্য দেহাল্লখ্য তয়োবল্লখ্য। গ্রহণাহরণে সুখাঃ, আহরণং পাটনাদিপুর্বকমাকর্ধণং, গ্রহণং ধারণম্। দিবানিভাগ্যানমধ্রাহারাদিহেতৃভির্বালানাং বাহল্যেন অক্স্মেয়া জায়স্তে।

দিবানিদ্রা, অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন ও মিষ্টদ্রব্য আহার ইত্যাদি কারণে অন্মরী রোগ উৎপন হয়। বালকদিগের এই সকল নিদানসেবন সর্মাদা বাহুল্যরূপে ঘটিয়া পাকে, এইজন্ম তাহাদিগেরই এই পাড়া অধিক হটয়া পাকে। ইহাদিগের বস্তিয়র ও অশারীর ক্ষুদ্রতাহেতু অনারাসে শস্ত্রদারা অশারীকে ধারণ ও আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

अक्रांशार्या निषानम् ।

শুক্রাশ্বরী তুম হাতা কারতে শুক্রধারণাই।
স্থানামনেকার্থছাই তু শক্ষেতি নালধারণার্থই
তেন মহতানের ন তুলালানার বজামাণ সংগ্রাহে
বসন্থানার ন চ শুক্রিবা লাচাই কবি বন্ধাতুদ্ধ আহে।

শুক্রধারণহেতু শুক্রাশারী উৎপন্ন হয়। বালকদিগের দেহে যদিও শুক্রপাতু আছে, তথাপি বক্ষামান সম্প্রাপ্তির অসম্ভবহেতু তাহাদিগের ইহা হইতে পারে না। ইহা প্রাপ্তবন্ধা: পুরুষদিগেরই হইয়া থাকে।

শুক্রাশার্যাঃ সম্প্রান্তিঃ i

স্থানাচ্যাত্রমমূক্তং হি মুক্রোরস্তরেহনিল:। শোষয়তাপুসংগৃহ শুক্তং তচ্চুক্রমশারী।

জনলো মৈথুনবেগেন স্থানচ্ছেং ক্ষাং মৈথুন-বেগনিবাবণেন ধতং তং মুক্লয়েঃ মেচুস্ভিত্য়োঃ মেচুবুষণয়োরস্কর ইতি। মেচুস্থণ মধাগতবন্থি-মূথে উপসংগৃহ্য একীকৃত্য শোষ্যতি তং ক্ষকাশ্বরী তথাভূতং তক্রমেব অশ্বরী।

মৈথুনবেগে শুক্র স্বস্থান হইতে চলিত ছইয়া বহির্গজ্ না হইতে হইতেই যদি মৈথুনবেগের নিবারণ দারা তাহার বহির্নি:-দরণ রোধ করা যায়, তাহা হইলে লিঙ্গ ও কোষের মধ্যগত বস্তিমুথে ঐ শুক্র বায়ুদারা একীকত ও শোষিত হইয়া অব্দ্যরীর্মণে পরিণত হয়। ইহাকে শুক্রান্সরী বলে। এই সম্প্রাপ্তিরারা জ্বানা যাইতেছে যে, মৈথুনক্ষম পুরুষদিগোরই ইহা হইতে পারে, অপ্রাপ্তিরাঃ বালকদিগের এইরূপ অব্যারী হইবার সম্ভাবনা নাই।

रुकामार्गा लक्ष्मम्।

ৰ্তিকন্মৰক্তু মুগ্ৰধগুকাৰিবা।
তক্সামুংগ্রমানেবা। ভক্মেতি বিলাগতে।
গীড়িতে স্বলন্ধেক্সিল্লেক্তিব চাশ্ক্ৰা।
দা ভিন্নভূতিবাতেন শ্ক্ৰেক্তিবিক্তিন।

ত্যা: ভ্রুনাঝান্যমেশারনা নামাং ভ্রুমেতি ম্রমার্গাই প্রবর্ততে যদি সা কথমপি বিলীয়তে বিলয়ং যাতি। সা কথং বিলয়ং যাতি তদাহ পীড়িতে খবকাশেই অবিধারণে। তেন অগ্রিয়ের অবকাশে স্থানে মেদুব্যণযোরত্তরে পীড়িতে সতি সা বিলীয়তে অস্তর্নীনা ভবতি। অবস্থাভেদাদশারী, শর্করা, সিক্তা চ ভবতীত্যাই। অশ্বর্ণের চ শর্করেতি চকারাই সিক্তা চ ভবতীত্যই। শর্করাসিক্তয়োশ্চ ভেদো মহল্লাল্লভাগং বোদ্বর্গে। কথমশারী শর্করা ভবতীত্যাই সা ভিন্নমূর্ভিবিত্যাদি। সা অশ্বরী।

শুক্রাশারী উৎপন্ন হইলে বস্তিদেশে বেদনা, অতিকঠে প্রস্রাবভাগে ও অপ্তকোষে শোথ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শুক্রাশারী উৎপন্ন হইবামাত্র যদি তাহার স্থান অর্থাৎ লিঙ্গ ও কোষের মধ্যগত স্থান নিপীড়ন করা যায়, তাহা হইলে উহা অস্তলীন হয় এবং মৃত্রমার্গদিয়া শুক্র নির্গত হইয়া থাকে।

শুক্রাশ্বরীই অবস্থাভেদে শর্করা ও সিকতা নামে অভিহিত হয়। উহা বায়ু বারা কুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইলে তাহাকে শর্করা বলা যায়। উহা আরও কুদ্রতম **জংশে বিভক্ত হইলে তথন সিকতা নামে** জাতিহিত করা যায়।

শর্করায়াঃ পাতন্মবরোধঞ্চ।

অনুশো বায়ুনা ভিনা সা ভিমিন্তুলোমগে। নিবেতি সহ মৃত্রেণ প্রতিলোমে নিক্ধাতে। মুকুস্রোভঃ প্রবৃতা সা সকল কুর্যাত্পদ্বানু॥

বার্ অন্তলোম থাকিলে অতি কুল অংশে বিভক্ত শর্করা, মুত্রের সহিত নির্গত হয়, প্রতিলোম হইলে নিরন্দ হইরা থাকে। শর্করা মৃত্রপ্রোতে সংলগ্ন হইলে নিয় লিপিত উপদ্রুব সমস্ত উপস্থিত হয়।

দৌর্বল্যং সদনং কার্শ্যং কৃকিশ্লনথাকচিম্। পাঞ্জমুফবাতক ভূফাং জংপীড়নং ব্যিম্।

কুৰ্য্যাদিতি পূৰ্ব্বেণ সম্বন্ধ: । উষ্ণবাতো মত্ৰা-ঘাতবিশেষঃ।

দৌর্কলা, অবসরতা, রুশতা, কৃক্দিশূল, অক্রচি, পাণ্ডুতা, উফবাত, তৃফা, হৃদয়বেদনা ও বমি এইগুলি মৃত্রপথলগ্ন শর্করার উপদ্রব।

অশারী শর্করা সিকতানামরিফমাহ।

প্রস্ননাভির্ষণং বন্ধমৃত্রং রুজাতৃরম্। অশারী ক্ষপ্রত্যাশু শর্করা সিক্তারিতা।

রুজাতুরং শূলপীড়িতম্। শর্করা সিকতা চেতি নামধ্যমন্থ্য।

অশারী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর নাভি ও অওকোষে শোথ, মূত্ররোধ ও শূলবং পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হুইলে রোগীর জীবনাশা পরিত্যাজ্য।

অশার্যাশ্চিকিৎসা।

অশ্বরী দারুপো ব্যাদিরতকপ্রতিয়ো মতঃ। তীষ্ঠপস্তরণঃ সাধ্যঃ প্রাক্তেদমুহতি॥

অথারী আধি অতি কটপ্রদ ও **অন্তক-**সদৃশ। তরুণ অথারী ঔগধ্যাধ্য, বৃ**দ্ধিপ্রাপ্ত** হইলে শস্ত্রজিয়া আবিশুক।

তক্স পূর্বেষ্ জপের স্নেহাদিক্রম ইয়তে। তেনাস্থাপ্চয়ং যান্তি ব্যাধেন্লাক্রশেষতঃ।

অশ্বী বাধির পূর্ব্বরূপে স্নেহাদি প্রয়োগ
কর্ত্বা। ভত্বারা বাধির মূল বিনষ্ট হয়।
বাকণা বকলং ক্রী বীদ্ধ গোক্ষুরসম্ভবম্।
ভালম্লীং কুলথক কুণাদিপ্রস্কুলকম্।
শক্রাক্ষাবসংযুক্তং কাথয়িখা ক্লং পিরেং।
ভশ্বীমূত্তক্ত্বাং বস্তিমেগনশূলত্বং।

বরণছাল, শুঠ, গোক্ষ্রবীজ, তালম্লী, কুলথকলায় ও কুশাদি পঞ্চম্ল ইহাদের কাথে চিনি ২ মাধা ও ধ্বক্ষার ২ মাধা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী প্রভৃতি পীডার শান্তি হয়।

ত্রিকণ্টকন্স বীজানাং চূর্ণং মান্ধিকসংযুত্ম। অভাকীরেণ পাত্রমেশ্ররীণাং প্রশাস্ত্রে।

গোক্ষুরবীজচূর্ণ মধু ও ছাগজ্গ্নের সহিত সেবন করিলে অশারীর শান্তি হয়। প্রপিৰেং তালমূল্যা বা কবং ব্যবিতবারিণা।

তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাদি জলের সভিত বাঁটিয়া সেবন করিলে অধ্যারীর শাস্তি হয়।

তেনৈবাথ গৰাক্ষ্যা বাপ্যশ্বরীগদশাস্ত্রে।

যো নারিকেলকুস্তমং সক্ষারং বারিণা পিট্ব। পিবভি চ ভস্ত দিনৈকান্নিপভতি খোরাশ্বরী নুনম্। নারিকেলের মৃচি ৪ মাধা ও ধবকার। ৪ মাধা জলদিয়া বাঁটিয়া সেবন করিলে । অখুরীনিপতিত হয়।

আনন্দ্রোগঃ প্রাণভিন্নং সর্পিন্দ বারুণম। কুল্পান্তাং তথৈবালুছেসজ্ঞান্তারী প্রণুই।

আনন্দ্ৰোগ, পাধাণভিন্নবস, বারুণগুড ও কুল্থাপ্ত গুড ইত্যাদি ঔষণ অশ্ববীরোগে প্রয়োগ্য।

ছুকৈঃ জাবির: কথাগৈশ্য ক্ষীজৈ গোন্তরবন্তিভিঃ। যদি নোপশমং গড়েচ্ছেদস্তজোভবো বিদিঃ।

পুত, কার, ক্যার, উষ্ধ সাধিত কীর এবং উত্তরবন্তি ধারা যদি পীড়ার উপন্য নাহয়, নাহা হইলে শস্ক্রিয়া কর্তবা।

অক্রিয়ায়াং প্রো মৃত্যু ক্রিয়ায়াং সংশ্যোভবেং। অতঃ শুল্লং প্রয়োজবানিতি মন্সামতে বয়ম্।

শঙ্গক্রিয়া না করিলে মৃত্যু নিশ্চিত, এবং শঙ্গক্রিয়া করিলে আরোগ্য বিষয়ে সন্দেহ, অতএব শঙ্গপ্রয়োগই কর্ত্ত্বা।

আত্ন স্বৰণকাশ্য সমাপৃষ্ট্য ভিষয়ক:। শ্বহেশব: প্ৰযুক্ষীত শস্ত্ৰং শস্ত্ৰক্ৰিয়াপট্টঃ।

শঙ্গক্রিয়াকুশল চিকিৎসক, রোগী এবং ভাছার আত্মীয়গণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর অরণপূর্দ্ধক শঙ্গপ্রযোগ করিবেন।

প্রোক্ষে শত্রে রিওবির্গাত্রতা মলাধারে সব্যে দকিপে বা পার্থে সেবনীং ধরনাত্রণ মুক্রাবার্যেছ্স্ত্রমন্ত্রী প্রথাত্য । যথা চ ন ভিজতে চর্গাতে বা তথা প্রতেত চর্গান্ত্রমপারস্থিত হৈ প্রাপ্রিক্রিনেতি তথা সমস্তামগ্রবক্রেণাদলীত। স্ত্রীগান্ত গতিপার্থগতো গভাশয়ং সন্তিক্ষ্টা তথা নাসামুংসঙ্গর শত্রং পাত্রেদ্রোইক্রথা মৃত্রপ্রাবী রবো ভ্রেই।

শন্তপ্রয়োগ স্থিনীর্ক্ত হইলে রোগীকে স্নেহদেবন করাইয়া ও স্বেদ প্রদান করিয়া তাহার পার্দেশে বা দক্ষিণ পার্দ্ধে সেবনী হইতে যবমাত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানরী পর্যন্তে শক্ষ চালনা করিবে। অথারী যাহাতে প্রভিন্ন ও চূর্ণ না হয়, তাহাতে যত্নবান্ হইবে, কারণ অল্লমাত্র চূর্ণ অবশিষ্ট থাকিলেও পুনর্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অত্তর্পর সমস্তই, শক্ষের মুগাগ্রদারা ধারণ করিলা আকর্ষণ করিবে। স্থাদিগের হতিয়ন্ত্রের পার্দ্ধে অতিনিকটে গ্রাধির পারে, অত্তর্পর স্থাদিগের অথারীহরণ করিতে হইলে উৎসঙ্গবান্ অর্থাৎ ক্রোড্যক্তে শক্ষপ্ররোগ করিবে না। কারণ তাহাতে মত্রশারী লগ হইতে পারে।

এধণাথিয়া বৈ শ্লাং ভাতঃ শস্তং প্রয়োজয়েই। এণজিয়াং সভে শলো প্রোটেননাঞ্চ বর্তয়েই।

প্রথমে এষণীদ্বারা অশ্যরী অন্তেষণ করিয়া পশ্চাং শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। অশ্মরী নিক্ষাশনা-নস্তর রণচিকিৎসা এ যথাবিধি পথা ব্যবস্থা করিবে।

যট্যফিতিমো২ধ্যায়ঃ।

প্রমেহাধিকারঃ।

প্রমেহত্ত নিদান্য।

আস্তার্থ স্থপ্রত্থ দধীনি গামোদকান্প্রসঃ প্যাংসি । নবারপানং গুড়বৈকুতঞ্ প্রহেডেড্ঃ কফকুত সর্কৃষ্।

স্থে দীর্ঘকাল উপবেশন, নিদ্রাস্থপ, দধি, গ্রামা ও আনূপ জীবের মাংসের ধ্ব, তথ্ নূতন অন্নপানীয়, গুড়জাত দ্রবাসমূহ এবং মারতীয় কফজনক দ্রবা প্রমেহরোগের হেতু।

পরিশ্রমবিহীন, বিলাসপ্রিয় এবং কেবল স্থাসনে নিদ্রা ও উপবেশনে রত ব্যক্তিদিগের প্রমেহ পীড়া হইয়া থাকে। ব্যায়ামশীল ও ক্লেশসহিষ্ণু ব্যক্তিগণের সচরাচর এই পীড়া হইতে দেখা যায় না।

মেহানাং সম্প্রাপ্তিঃ।

মেদশ্চ মাংসঞ্জ শ্রীরজঞ্জ কেদং কফো বস্তিগতঃ প্রদৃষ্য । করোতি মেহানু সমুদীর্থমিক জানেব পিতং পরিদৃষ্য ঢাপি। ক্ষীণেয় দোষ্টেম্ববৃষ্য গাতৃন্ সন্দুষ্য মেহান ক্রতেহ্নিলশ্চ॥

বস্তিগত কফ মেদং, মাংস ও শারীরিক ক্লেদকে দৃষিত করিয়া মেহু রোগ উৎপন্ন করে। ইহা কফজ মেহের সম্প্রাপ্তি। এইরূপ উষ্ণদ্রন ববেহারে পিতু প্রবল হইয়া ঐ সকল মেদং প্রভৃতিকে দৃষিত করিয়া গৈতিক মেহু উৎপাদন করে এবং দোষ সকল ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইলে বায়ু ঐ সকলকে আরুই ও দৃষিত করিয়া বাতিক মেহু উৎপাদন করে।

> সাধ্যাঃ ককোখা দশ পিড়ধঃ ১ট্ যাপ্যা ন সাধ্যাঃ প্ৰনাজভ্কঃ। সম্ক্রিড়াদিশমকিয়ধা-অহাত্যস্থান্ত বথাক্রমং তে।

ককোখা দশ সাধাঃ সমক্রিয়নং। কফ্চেন্
মেন্তের কফো দোনঃ মেদংগ্রন্থতার। দ্ব্যা। কফঃ
কট্তিজাদি ক্রিয়াভিঃ শাম্যতি মেদংগ্রন্থতারেংপি
তাভিরের ক্ষা যান্তি আত্তর একক্রির্যার দোষতা
দ্ব্যাত চ শাস্তো তেবাং অথসাধাতা। পিত্তলা
ষট্ যাপ্যাঃ বিষমক্রিয়ন্থাং পিতকের পিতাং দোমঃ
মেদংগ্রন্থতারা দ্ব্যাঃ। নধ্রাদি পিত্তরং কিন্ত মেনোবর্দ্ধকম্। তথা কট্কারি মেনেট্র এবস্থতা
কাপি ক্রিয়া নাল্ডি য্যা দোমতা দ্বাতা চ ঘ্রোবের
শান্তিঃ তাং। উভ্রোঃ প্রশানী ক্রিয়া প্রশেব বিকদ্ধা। তেনৈৰ ভেষাং যাপাতা। বাতজাশচ্ছারো মহাত্যয়থাং (গ্রীবলাগ্লবক্ষকত্বালাভ্রকাবিল্লা) অসাধাঃ। অথবা বাধিম্ভিন্নৈৰ তে তাদশা ইদি।

কফজ ১০ প্রকার মেহ সাধা, পিত্তজ্ ৬ প্রকার যাপা এবং বাতজ্ ৪ প্রকার মেহ অসাধা জানিবে।

চিকিৎসার নিয়ম এই, দোব ও দয়্য উভয়েরই দমন করিতে হয়। কফজ মেহে দোব কফ এবং মেদ প্রভৃতি দয়া। মেদ: প্রভৃতি দৃধ্য সকল কফপ্রকৃতিক, অত্রব কফের ও উহাদের দমনকারক প্রার্থ সমান. অর্থাৎ কটতিকাদি দারা দোষ উভয়েবই দমন হয ক্ল তরাং সাধা। পিত্ৰজ মেতে দোষ মেদঃ প্রভতি দয়া। যাহার হারা পিত্তেব দমন হয়, ভাহার দারা মেদঃ প্রভৃতির বুদ্ধি হুইয়া থাকে, এইরূপ মেদঃপ্রভৃতির শান্তি-কারক পদার্থ দার। পিত্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব পৈত্তিক নেহে এমন কোন এক জিয়া **হটতে পারে না. যদ্ধারা দোষ ও দ**য়া । উভয়েরই শাস্তি হয়, স্বতরাং তাহারা যাপা। জার বাতজ মেত সকল বায়র শক্তিতে গন্মী বধাতা শহী আলকারী অসাধা হইয়া থাকে।

অথবা বাধির স্বভাবেই উহারা ঐক্রপ হইয়া থাকে।

> ককঃ সপিত্তঃ প্রনশ্চ দোযা-নেদোহস্রগুক্রাস্থ্রসালসীকাঃ । মজ্জা বসৌজঃ পিশিতক দ্যাঃ প্রমেহিণাং বিংশতিরের মেহাঃ ।

নেহরোগে বায়, পিত ও রক্ত ইহারা বোষ এবং নেদঃ, রক্ত, শুক্ত, দৈহিক, জল, বদা, লদীকা, মজ্জা রদ, ওজঃ ও মাংদ ইহারা দৃষ্য। শ্রৈছিক মেহ ১০ প্রকার,

আয়ুর্কেদবিজ্ঞানম্।

পৈত্তিক ৬ প্রকার ও বাতিক ৪ প্রকার অর্থাৎ সমুদারে ২০ প্রকার মেহ আছে !

মেহানাং প্রবরপ্য।

দস্তাদীনাং মলাচ্যন্ধং প্রাগ্রপং পাণিপাদয়োই। দাহশ্চিকণতা দেহে ভূট্ স্বাধান্তঞ্চ কায়তে।

মেহ জন্মিবার পূর্বে দস্তাদিতে অধিক : মলোৎপত্তি, হস্তপদের দাহ, দেহের চিরুণত', ভৃষ্ণা এবং মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ । উপস্থিত হইন্না থাকে।

তেষাং সাধারণং লক্ষণ্য।

সামারুং লক্ষণং তেষাং প্রভ্তাবিলম্ভতা।

মূত্রের পরিমাণাধিকা এবং আবিলতা, সকল মেহের সাধারণ লক্ষণ।

प्लायम्यावित्भारवर्शः ७९मः वाशिवित्भव छः ।
मृजवर्गामित्सम्बद्धाः ।

সকল নেহই ত্রিদোষজন্ম এবং সর্ব্বএই মেদঃপ্রভৃতি দৃষ্য, দোষ ও দুয়োর প্রভেদ না থাকিলেও উহাদের সংযোগভেদে এবং মৃত্রের বর্ণাদিভেদে মেহের প্রভেদ কল্লিভ হয়। প্রত্যেক মেহের পৃথক লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

উদক্ষেহস্থ লক্ষণম।

অচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধন্দকোপমম্। মেহতুদকমেহেন কিঞ্চিদাবিলপিচ্ছিলম ।

উদকমেহে স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, খেডবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন, জলতুলা, কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচিছল মৃত্র নির্গত হইয়া থাকে।

ইক্ষুমেহ্স লক্ষণম। ২

ইকোরসমিবাত্যর্থং মধুরকেকুমেহত:।

ইকুমেহে ইকুরসের ভার অবতিশয় মিষ্ট মৃত নির্গত হয়।

সাক্রমেহস্তা লক্ষণম্। ৩

সালীভবেং প্যু/বিতং সাক্রমেহেন মেইতি।

সাক্রনেহেন যন্মেগতি মৃত্যুতি তং প্যুর্বিতং সং সাঞ্জীভবেৎ অসান্ত্রং সাক্রং ভবেৎ সাক্রীভবেৎ ঘনীভবেদিতার্থঃ।

সাক্রমেহে যে মৃত্র নির্গত হয়, তাহা পর্যাধিত হইলে ঘনীভূত হয়।

স্থামেহস্থ লক্ষণম। ৪

স্বামেলী স্বাতৃলা মুপ্রাচ্ছমধোঘনম্।

স্থবামেহে যে মূত্র পরিতাক্ত হয়, তাহা স্থবার ভাষে উপরিভাগে স্বচ্ছ এবং নিম্নে ঘন হইয়া থাকে।

পিষ্টমেহ'ন্স লক্ষণম। ৫

সংস্কৃতিরোমা পিটেন পিটবদ্বভূলং সিতম্। পিটেন পিটমেনেন। সংস্কৃতিরামা সন মেহতি।

মৃত্রকালে শরীর লোমাঞ্চিত হইলে এবং পিটুলির স্থায় শুভ্রবর্ণ বহুপরিমিত মৃত্র নির্গত হইলে তাহাকে পিষ্টমেহ বলা যায়।

শুক্রমেহস্থ লক্ষণম্। ৬

ভক্তাভং ভক্তমিশ্রং বা ভক্তমেতী প্রমেছতি।

ভক্রমেহে ভক্রনিভ বা ভক্রমিশ্রিত সূত্র ' কারমেহে যে মত্র নিঃস্থত হয়, তাহার নিৰ্গত হইয়া থাকে।

গন্ধ, বর্ণ, স্থাদ ও স্পর্শ কারজনের গ্রায়।

সিকতামেহস্ত লক্ষণম! ৭

মুর্জাণুন সিকভানেগী সিকভারপিণো মলান। মলেহিত্র প্রকরণাৎ কফঃ।

দিকতামেহে মৃত্রমার্গ দিয়া কঠিন স্ক্র বালুকাবং মল (কফরুপ) নিপতিত হয়।

শীতমেহস্থা লক্ষণম্। ৮

শীতমেহী স্বভ্শো মধরং ভূশশীতলম।

শীতমেহে অতিশয় শীতল মধুরাসাদ বহুপরিমাণ মূত্র নিঃস্রুত হয়।

भरिनर्स्य लक्क नम् । २ गरेनः गरेनः गरेनर्पत्री यन्तः यनः अत्यत्रि । भटेनर्स्सर्ट भटेनः टेभनः खन्न खन्न मृज নিৰ্গত হয়।

লালামেহস্থ লক্ষণম। ১০

লালাত ভুষুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম ॥ এতে দশ কফজা:।

লালামেহে লালাযুক্ত তম্ববিশিষ্ট ও পিচ্ছিল মূত্র বহির্গত হয়।

এই দশটী কফজ মেহ।

ক্ষারমেহস্থ লক্ষণম। ১

গন্ধবর্ণরসম্পর্টেশ্য কারেন কারভায়বং।

赤たるり 歩きる(な)とうむ)

নীলমেহ-কালমেহয়ো-र्लकागा ২।৩

নীলমেতেন নীলাভং কালমেঠী মসীনিভম।

নীলমেহের মৃত্র নীলবর্ণ এবং কালমেহের বর্ণ মসীর ভাগে কাল হয়।

হারিদ্রেহস্থ লক্ষণম। ৪

হারিদ্রমেহী কটকং হারদাসলিভং দহং ॥ হারিদ্রমেহে হরিদাবর্ণ, কট ও প্রস্রাব-

দারে দাহজনক মৃত্র নির্গত হয়।

মাঞ্জিষ্ঠমেহস্তা লক্ষণম্ ।

বিস্তং মাঞ্জিষ্ঠমেটেন মঞ্জিষ্ঠাসলিলোপমম। মাজিষ্ঠমেহের মূত্র মজিষ্ঠাজলের বর্ণবিশিষ্ট এবং আমগন্ধযক্ত।

রক্তমেহস্থা লক্ষণম। ৬

বিস্তমুক্তং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ।

এতে যট পিওজাঃ।

রক্তমেহের মৃত্র আমগরযুক্ত, উফম্পর্শ, লবণাস্বাদ ও রক্তাভ।

এই ছয়টী পিত্তজ মেহ।

বসামেহস্য লক্ষণম ৷ ১

ব্যামেটী ব্যামিশ্র ব্যাভ: মৃত্যেমুভ: ।

व्याश्रुटर्खमिविख्लानम् ।

ৰাসামেকে মৃত্যুতিঃ বসাৰৎ বা বসা-! মিশ্ৰিত মৃত্ত নিৰ্গত হয়।

মজ্জমেহস্ত লক্ষণম্।

মক্জাভং মক্জমিশ্রং বামজ্জমেকী মৃত্যুভিঃ।

মজ্জমেহে মৃত্যুতিঃ মজ্জার স্থায় ব মজ্জমিশ্রিত মৃত্যু বহির্গত হয়।

কৌদ্ৰেহস্ত লক্ষণম্। ৩ কৰায়ং মধুবং কৃক্ষং কোজিমেহং বদেছুধঃ।

ক্ষোত্রেহের মৃত্ত ক্ষায়, মধুররস ও রুক্ষ।

হতিমেহস্স লক্ষণম্। ৪ ২ক্তী মন্ত ইবাজপ্রং মৃত্রং বেগবিবজ্জিতম্। সলসীকং বিবন্ধক হক্তিমেহী প্রমেহতি।

এতে চড়ারো বাতজাঃ।

হস্তিমেহরোগীর নিরস্তর মত্তর্জীর স্থায়
মূত্রধারা নিপতিত হয়। বিনাবেগেই মূত্র
নিগত হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে
বন্ধ হইয়া যায়। এইরগে মেহের মূত্রে
লসীকা মিশ্রিত থাকে।

এই শেষোক্ত চারিটী বাতজ মেহ।

কফজমেহানামুপদ্রবাঃ।

অবিপাকোহঞ্চিশ্ছদ্দিনিদ্রা কাসঃ সুপীনসং। উপদ্রবাঃ প্রজায়স্তে মেহানাং ক্ষজন্মনাম্।

আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাম ও পীনস এইগুলি কফজমেহের উপদ্রব।

পিতজানামুপদ্ৰবাঃ।

বস্তিমেচনয়োস্তোদো মুদ্ধাবদরণং জর:। দাহস্তকালিকা মুর্চ্চ্ছা বিড্ডেদঃ পিওজন্মনাম্।

বস্তি ও লিঙ্গে স্থচীবেধবৎ পীড়া, অওকোষের বিদীর্ণতা, জ্বর, দাহ, ভৃষণা, অম্লোদ্যার, মৃচ্ছা ও অতিসার এইগুলি পৈত্তিক মেহের উপদ্রব।

বাতজানামুপদ্রবাঃ।

বাতজানামূদাবৰ্তঃ কম্পক্ষদ্**গ্ৰহ** লোলকাঃ। শূলমুদ্ধিত তা শোষঃ কাসঃ খাসশ্চ জায়তে ॥

বাতজমেহে উদাবর্ত, কম্প, হৃদয়বেদনা, আহারে লোলুপতা, শূল, নিদ্রানান, শোষ, কাস ও খাস এই সকল উপদূৰ উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেহানামরিষ্টং লক্ষণম।

যথোক্তোপদ্ৰবাৱিষ্ট মতিপ্ৰক্ৰতমেৰ চ। পিড়কাপীড়িতং গাঢ়ং প্ৰমেহো হস্তি মানবম।

উল্লিখিত উপদ্রব সকলের উপস্থিত, অত্যধিক পরিমাণে ধাতৃক্ষরণ এবং বক্ষামাণ পিড়কা সকলের প্রবলভাবে আবির্ভাব মরণের কারণ জানিবে।

> জাক্তঃ প্রমেহী মধুমেহিনো বা ন সাধ্যরোগঃ স হি বীজ্ঞদোষাং। যে চাপি কেচিং কুলজা বিকারা ভবস্তি তাংশ্চ প্রবদস্তাসাধ্যান্।

মধুমেহিনো জাতঃ প্রমেহী ন সাধ্যোগঃ
সাধ্যো রোগো যভোতি তাদৃশোন ভবতি। অত্ত
মধুমেহশক্ষেন মেহমাতঃ বোধ্যম্। অত্ত প্রসঙ্গাৎ
কুলজানামঞ্যামপি রোগাণামসাধ্যমহ যে চাপি

কেচিদিতাদিনা। কুলজা: পিতৃপিতামহমাতৃ-মাতামহাদিজাতা:।

প্রমেহরোগী হইতে উংপন্ন সন্তানের যে প্রমেহ রোগ জন্মে, তাহা অসাধ্য জানিবে, কারণ তাহা বীজনোষদস্ভূত এইরূপ অন্তান্ত ষে সকল পীড়া কুলজ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, মাতা বা মাতামহ প্রভৃতির পীড়াদন্তাহেতু উৎপন্ন, তৎসমূদায়ও অসাধ্য হইয়া থাকে।

সর্ব এব প্রমেহাস্ত কালেনাপ্রতিকারিনঃ। মধুমেহত্বমায়ান্তি তদাসাধ্যা ভবন্তি হি॥

প্রতীকার না করিলে সকল মেহই কালে। মধুমেহত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তথন অসাধ্য হইয়াথাকে।

মধুমেংচ মধুসমং জায়তে স কিল ছিপা। কুদ্ধে ধাঙুক্ষয়াখায়ে) দোষাবৃতপথেহথবা॥ আবৃতো দোষলিঙ্গানি সোহনিমিতং প্রদর্শয়ন্। ক্ষণাৎক্ষীণঃ ক্ষণাৎ পূর্ণো ভজতে কুচ্চ্যাধ্যতাম্॥

মধুদমং মত্রমিতি শেষং। স মধুদেহং দ্বিধা কাবতে। যথা ধাতৃক্ষাদ্বা দোষাবৃত্পথে সতি বা বাবে কুদ্ধে স কারতে। ধাতৃক্ষাং তথা পিত্তাদিনা দোবেৰ নার্গাবববাদিতি দ্বিধা বাবেং কোপেন মধুদেহো জায়ত ইত্যর্থং। আবৃত্তো দোষলিঙ্গানীতি অবৃত্তং আবৃত্তবাতক্তং যেন পিত্তাদিনা আবৃত্তো বাতৃক্তপ্ত পিত্তাদের্বাতস্ত চ লিঙ্গানি দর্শযন্। অনিমিত্তম্ অক্যাং। ক্ষণংকীণা ক্ষণাৎ আব্রবেন পুনঃ পূর্ণো ভবন্ কুছ্সাধ্যা ভবতি।

মধ্মেহরোগের মৃত্র মধ্বৎ হয়। ইহা

ছই প্রকারে উৎপল্ল হয়। যথা ধাতৃক্ষয়

হইলে বায়ুক্পিত হইয়া এই পীড়া উৎপাদন
করে, তদ্রুপ পিত্তাদিদোষ দ্বারা মার্গ রুদ্ধ

হইলেও বায়ুর কোপ হওয়াতে ইহার উৎপত্তি

হয়। আবৃত বাত্রক্ত মেহ অক্সাৎ

কফপিত্তাদির এবং বায়ু চিহ্ন সকল প্রাদশন
করিয়া এবং ক্লেণ হর্বল ও ক্লেণে প্রবল

হইরা কুচ্ছুদাধাতা প্রাপ্ত হয়। ধাতৃক্ষয়হেতৃ কুপিত বাযুজ্ঞ মধুমেহের লক্ষণ বাতজ মেহের ভায়।

মধুবং যচ্চ মেহেযু প্রায়ো মধিব মেহতি। সর্বেহিপি মধুমেহাখন মাধুগান্ত তলোরতঃ।

সকল মেতেই মধুররস মৃত্র নির্গত হয় এবং দেহের মধুরতা হইলা থাকে, অতএব উহাদের সাধারণ আথান মধুমেছ।

মেহনিরতের্কণম্।

প্রমেহিনো যদা মুহ্মনাধিলম্পিচ্ছিল্য। বিশ্বং ভিক্তকট্কং ভদারোগ্যং প্রচক্ষতে ॥

প্রমেহরোগীর মৃত্র অকলুষিত, অপিচ্ছিল, প্রক্রতবর্ণযুক্ত, তিক্ত ও কটুরস হয়, তথন জানিবে, মেহ নিবৃত্তি হইয়াছে।

প্রমেহপিড়কানাং নামানি সংখ্যা চ।

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী।

মস্বিকা সর্যপিকা পুল্রিণী চ বিদাবিকা।

বিস্থান্ডেভি পিডকাঃ প্রমেগেপেক্ষয় দশ।

প্রমেহরোগ উপেক্ষিত হইলে এই দশ-প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। যথা শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মহরেকা, সর্যপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি। প্রত্যেকের লক্ষণ যথাক্রমে লিথিত হইতেছে।

শরাবিকায়া লক্ষণম।

সন্ধিমপ্রস্তারত্তে মাংসলেষ্চ ধামস্। অভ্যেল্লতা চ তজ্ঞপা নিমুমধ্যা শ্রাবিকা। তজ্ঞপা শ্রাবক্রপা।

৩৫২

আয়ুৰ্কেদবিজ্ঞানম্।

সন্ধিস্থানে, মর্ম্মস্থানে ও মাংসলপ্রদেশে, অস্তভাগে উন্নত, মধ্যে নিন্ন, শরাবাকৃতি ধে পিড়কা উংপন হয়, ভাহাকে শরাবিকা বলে।

কচ্ছপিকায়া লক্ষণম্।

সম্ভা কুৰ্থসংহানা জেয়া কড়পিকা বু^{ট্}য।
দাহসূক্ত ও কচ্চপের স্থায় আফুতিবিশিষ্ট পিডকাকে কচ্চপিকা বলে।

জালিন্যা লক্ষণম্।

ভালিনী তীবদাহা ড় মাংসজালসমার্ভা ॥ জালিনীনামক পিড়কা তীবদাহযুক্ত ও মাংসজালে আবৃত হইয়া থাকে ।

বিনতায়া লক্ষণম্।

অবগাঢকজাকেদা পূর্বে বাপুদেবেহপিবা।
মহতী পিড্কানীলা বিনত। নাম সাম্মৃতা।
কুজা চ কেদ*চ কুজাকেদে। অবগাঢ়েট কুজাতে বিভাগে যা।

পৃঠে বা উদরে উৎপন্ন নীলবর্ণ বৃহৎ পিড়কাকে বিনতা বলে। ইহাতে অতিশন্ন বেদনা ও অত্যন্ত ক্লেদোৎপত্তি হয়।

অলজ্যা লক্ষণম্।

রক্তাসিতা ক্ষেট চিতা দারণা ঘলজী ভবেং।
অনজীনামক পিড়কা, রক্ত বা রুঞ্চবর্ণ ক্ষোটকব্যাপ্ত, অতিশয় ক্লেশজনক এবং ক্ষুসাধ্য হইয়া থাকে।

মদূরিকায়া লক্ষণম্।

মহরফলসংখানা বিজ্ঞো সা মহরেকা।

মহরকলারের ভাগ আকৃতিবিশিই পিড়কাকে মহরিকা বলে।

সর্বপ্যা লক্ষণম্।

পেরিসর্থসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্বপী। খেত সর্যপের স্থায় আকার ও পরি-মাণবিশিষ্ট পিড়কাকে সর্বপী বলা যায়।

পুজिन्या नकन्य ।

মহতাল্লচিতা জ্ঞেয়া পিড়কা চাপি পুঞ্জিণী। অল্ল ক্ষোটকবাধি বৃহদাকার পিড়কাকে পুজ্ঞিণী বলে।

বিদারিকায়া লক্ষণম্।

বিদাবীকন্দবদ্তা কঠিনা চ বিদাবিকা।
বিদাবিকা নামক পিড়কা বিদাবীকন্দের
অর্থাৎ ভূমিকুন্মাণ্ডের স্থায় গোলাকার ও
কঠিন হইয়া থাকে।

বিদ্রধিকায়া লক্ষণম্।

বিদ্রধের্লক নৈযুক্তা জেয়া বিদ্রধিকা তু সা।
বিদ্রধিকা নামক পিড়কা পুর্বেবাক্ত
বিদ্রধির ন্তায় লক্ষণযুক্ত হইদ্বা থাকে।
যে বন্মধা: মুডা মেহান্তেবামেতান্ত তন্মরা:।
বিনা প্রমেহমপ্যেতা জায়ন্তে চ্ঠমেদস:।
তাবক্তিতা ন লক্ষ্যন্তে যাবদান্তপরিক্রা:।

ষে মেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন তাহার পিডকাও তদোষলাত জানিবে। প্রমেষ্ট ব্যতিবেকেও এই সকল হইতে পারে। মেদোধাত অতিশয় বিক্ত চইলে উহাবা উৎপন্ন **ভ** ইয়া পিডকাদকল যাবৎ না বাস্থপবিগ্রহ করে অর্থাৎ বদ্ধমল না হয়, তাবং লক্ষিত হয় না।

পীড়কানামুপদ্বাঃ।

ভটকাসমাংসসজোপীমাচতিকামদন্দ্ৰা:। বিদর্শো মন্মদংবোধং পিডকানামুপুদ্বাং ॥

মর্ম্মারোধং জল্মারবোধং ।

ভ্ৰম্ভা, কাদ, মাংসগচন, মুৰ্চ্চা, ভিকা, মন্ততা, জর, বিস্পুণ জদ্যাব্যোগ এই গুলি প্রমেহ পিডকার উপদ্র।

পিডকানামরিন্ট লক্ষণম।

গুদে হৃদি শিবস্তাংসে পূর্চে মর্মান্ত চোথিতা:। (माभागता कर्सनाराः भिष्ठकाः भवितक्कराः ।

ওয়, জনয়, মন্তক, বন্ধ, পৃষ্ঠ ও সন্মন্থানে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাতে ত্যাদি উপদ্রব সমস্ত উদিত হইলে এবং অগ্নি-মন্দ হইলে পিড়কাগ্রস্ত রোগীর জীবনাশা পরিত্যাগ করিবে।

প্রমেহস্য চিকিৎসা।

স্থল: প্রমেগী বলবানিতৈক: কৃশস্ত্রথান্তঃ পরিত্রবলশ্চ। সংবংহণং তত্ত্ব কুশস্ত কাৰ্য্য: সংশোধনং দোষবলাধিকশু।

প্রমেহরোগী কেচ স্থল ও বলবান : এবং কেই বা কুল ও তুর্বল হয়। কুলোর নিঃসংশয় শুক্রমেহং পুরাণস্কুল নশাতি ।

পক্ষে বুংহণ এবং প্রভৃতদোষ সম্পন্নের পক্ষে সংশোধন ব্যবস্থের।

> উ[€]ः उथाध=४ मत्त्रभ्नोत्ल মেক্ষে সম্ভূপীণমেৰ কাৰ্য্যম। मध्याधनः नाईकि यः लाघडी ত্রপারিক্যা সংশগ্রনী বিধেলা।

বমন ও বিরেচন হারা দোষ সকল উদ্ধাধ: নি:সত হটলে সম্বর্পণ ক্রিয়া কর্ত্তবা। ্যে প্রমেহরোগীর শোধন ক্রিয়া নিষিক ্ তাছাৰ পক্ষে শমন ঔষধ বাৰস্থেয়।

কক্ষমগ্রন্তনং গাচং বাায়ামো নিশি জাগবং। দচ্চাম্যভেমপিত্রমং বহিবরুদ্ধ তবিতম।

মেহরোগে গাঁচজাগে নক্ষ গাঁতমার্জন ব্যায়াম, রাজিজাগরণ এবং শেল্পপিন্তনাশক ঔষধাদির বাফ ও আভাস্তর প্রয়োগ হিতকর।

সর্বনেত্তবো ধাত্রা। রসঃ ক্ষেত্রিনিশাযুত্ত:। ক্যায়ন্ত্রিফলারার্মস্তবৈর্থবা কৃত:। तिकलानाकमार्काकाथः क्लीरम् (प्रकृत।

মধ ও হরিদ্রাচর্ণ সংগক্ত আমলকীর রস। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু ও মৃতার কাপ এবং হ্রীতকী, আমলা, বহেডা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মতার কাথ এইগুলি মেহনিবারক।

পীতে: রসো ভড়্চ্যা বা মধুনা মেহনাশন: ।

মধুর সহিত গুলঞ্চের রস পান করিলে প্রমেহের শাস্তি হয়।

শতাবর্গা রসং নীড়া ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ। প্রমেতা বিংশতিক্তস্ত করং যান্তিন সংশয়: ।

গ্রের স্কিত শতমূলীর রস পান করিলে ্মহশাস্তি হয়।

আমতগ্রং সমজলং যঃ পিবেং প্রাতক্থিত:।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে সজল কাঁচাছগ্ন পান করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

শুক্মেচহরস্তৰ্জ্যিলা। মূলজে। বদ:।

শিসূলমূলের বস সেবন করিলে 🤲 ক মেহের নিবৃত্তি হয়।

व्यासार्था कविस्कृतश्च मृदङ्गञ्चान्। ।

অহিকেন দেবনে মূত্রাধিকা নিধা-বিত*হ*য়।

ব্যায়ামজাতম্থিল: ভজন্ মেহান্ ব্যপোহতি। পাদতশ্ভুত্তবহিতো ভিকাশী মুনিবদ্ যত:। যোজনানা: শত: গজেদ্ধিক: বা নিরস্তব্য্। মেহান্ জেড়ং বনে বাপি নীবারামলকাশন।।

মেহ নিবারণের জস্ত নানা প্রকার ব্যায়াম কর্ত্তবা। ভিকালক দুবো জীবিকা নির্বাহ করিয়া মূনিবৎ সংযম পরায়ণ হটয়া পাদচারে বিনাচ্ছেলে বহুদ্র ভ্রমণ এবং বনবাসী হটয়া নীবার ও আমলকী ভক্ষণে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিলে মেহ নির্বাহ্ত হয়।

বক্ষেম্ব বস্থৈ-চর্ব কারকেশ্ব এব চ।
পঞ্চাননরসো মেহকুলান্তক স্থাবৈব চ।
সোমেশ্বর: সোমনাথ্বস্পত শুক্রমাক্র:।
বিজ্ঞাদি লোহ চক্রপ্রভাগ্যাচ বটাঙ্থা।
দাড়িমাজং মৃতং চৈব কদল্যালং মৃতং ভগা।
প্রমেনমিটিবং কৈল মরিটো দেবদাক্তঃ।
ভেষ্ডান্তেব মাদীনি মেহবোগ হ্বাণি চ।

মেহরোগে বঙ্গেশ্বর, তারকেশ্বর, পঞ্চানন, মেহকুলাস্তক, সোমেশ্বর ও সোমনাথ রস, গুক্রমাতৃকাবটী, ইক্রবটী, বদস্তকুস্থমাকর বিজ্ঞাদি লোহ, চক্রপ্রভাদি বটকা, দাজিমাল মৃত, কদল্যাদি গুত, প্রমেহমিহির তৈল ও দেবদার্শবিষ্টি প্রভৃতি ঔষধ মেহবোগে বিবেচনামুদারে প্রমোক্য। ভামাককোন্তবোদ্দালগোধ্মচণকাচকী।
কুলখান্চ হিতা ভোক্তো পুরাণা মেহিনাং সদা।
জাঙ্গলং তিজেশাকঞ্চ যবান্ধঞ্ শ্রমো মধু।
এতদভাদ্ধরাতং শ্লেম্বাঞ্চ ন শর্মণে।

পুরাতন খ্রামাধান্ত, কোদ, বনকোদ, গোধ্ম, ছোলা, অভ্র, কুলখকলাই, জালল মাংস, তিক্তশাক, যবান, পরিশ্রম ও মধু এই সম্দায় মেহরোগে হিতকর। ইহার বিপরীত দ্রবা, শর্করাদি মিউদ্রব্য এবং কফকর দ্রব্যমাত্র অনিষ্টকর।

সপ্তবফিতমো>ধ্যায়ঃ।

সোমরোগাধিকার:।

(বছমূত্র)

(भाषत्त्रांशमा निर्मानम् ।

স্ত্রীণামতি প্রসঙ্গাহা শোকাজু মবিবর্জনাং।
আভিচাবিক দোৰাজ গবদোৰাত থৈব চ।
আপং দর্বপরীবেভাঃ কুভান্তি প্রস্ত্রনন্তি চ।
ভব্যতাঃ প্রচাতাঃ স্থানামূ ত্রমার্গং ব্রজন্তি চ।
প্রসন্ত্রা বিমলাঃ শীতাঃ সমিতা নীকজঃ সিতাঃ।
প্রবন্তি চাতিমাত্রত্ত দৌর্বলাং গতিতীনতা।
নীবদঃ শিথিলত্বক মুখতালু বিশোষণম।
সোমরোগ ইতি জেন্যো দেকে দোমক্ষার্গাম্।
সোহতিকান্তঃ কেমেণৈ ব্যবেগু ত্র মতীক্ষশঃ।
মৃত্রাতিসার মপোবং তমাত্র্বলনাশনম্।
তেন ত্কগতিভ্তোহসৌ ভলং প্রতি চাধিকম।

অধিক স্বীদন্ধম, শোক, পরিশ্রমরাহিতা, আভিচারিক দোষ, অথবা বিবদোষ দারা দর্মদেহস্থ জলাংশ বিক্ষত ও স্থানচ্।ত হইয়া মৃত্রমার্গে উপস্থিত হয়। ঐ জল সমস্ত মৃত্রমণে পরিণত হইয়া মৃত্রপথ দিয়া অতাস্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়। উহা প্রভিন্ন, নির্মাণ, শীতেল, শর্করামন্ব ও গন্ধ-রহিত। উহার নির্গমকালে কোন প্রকার বাতনা অফুভূত হয় না, কিন্তু নিতান্ত হর্মপাতা, গতিশক্তি রাহিতা, মন্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শোষ এই সমুদার লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে দেহে সোমগুণের ক্ষরহেতু ইহার নাম সোমরোগ। মূ্ত্রাতিসার রোগও এই প্রকার, তাহাতে অভ্যন্ত বলক্ষর ও প্রবল তৃষ্ণা হওরাতে অধিক জলপান ক্রিতে হয়।

কদলীনাং ফলং প্রকং ধাত্রীফলরসং মধু।
শর্করাপ্রসা পীত্রম্পাং ধারণ মৃত্রমম ।

পাকা কাঁচকলা ১ টা, আমলকীর রস ২ তোলা, মধু ৪ মাধা, চিনি ৪ মাধা ও চগ্ধ একপোয়া এই সমুদায় একত্র ভক্ষণ করিলে সোমরোগের উপশম হয়।

কদলীনাং ফলং পৃকং বিদারীঞ্চ শতাব্রীম্। ক্ষীবেণ পায়য়েৎ প্রাত্রপাং ধারণ মৃত্যুম ।

পক কদলীফল ভূমিকুমাও ও শতমূলী সমানভাগে একত্রিত করিয়া ছুগ্ধের সহিত পান করিলে মৃত্রাধিক্য নিবারণ হয়।

ধাত্রীফলক্ষ রসকং মধুনা চ পিবেং সদা। বছমৃত্রং ক্ষয়ং কুর্য্যাৎ কারেণ বাসক্ষ্য চ।

প্রত্যন্থ মধুর সহিত আমলকীর রদ, অথবা ববকারের সহিত বাসকের রদ পান করিলে বহুমুত্র নিবারণ হয়।

তালকক্ষণ তরুণং থর্জুরং কদলীফলম্। পয়সা পায়য়েৎ প্রাত মৃত্যিতীসার নাশনম।

কচি তাল বা থেজুরের মূল এবং কদলীফল হুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মুত্রাতীসার নিবারণ হয়।

মাৰচ্ৰ্ণং সমধুৰুং বিদারী শক্রা মধু। প্রসা পাতরেৎ প্রাতঃ সোমরোগ্রিনাশনম্॥ মাষকলাই চূর্ণ, য**ষ্টিমধু, ভূমিকুমাও,**চিনি ও মধু এই সমুদায় প্রাতে ছুগ্নের

সহিত সেবন করিলে সোমরোগ নষ্ট হয়।

অহিফেন প্রয়োগেণ মত্রবোধো ভ্রেদঞ্চবম।

এক বা অর্দ্ধ রতি মাত্রায় অহিক্ষেন সেবনে মৃত্রাধিক্য নিবারিত হয়।

বহুমূত্রান্তক লোহঃ।

বসং গদ্ধনযোহজ্ঞ বসং সর্বং সমং সমম্।
বসতা পাদিকং তেম বস্তাপুম্পরসেন চ ॥
মর্দারিখা বটী কাণ্যা চণকাভামুপানতঃ।
বনো গুড্চাা দাতব্যো বহুম্ত্রাস্তকাভিধঃ॥
লৌঙো হস্তি দোমবোগং প্রমেহাংকৈচব বিংশভিম্।
মধ্মেহং বহুমৃত্রং মৃত্রান্তিসাবমেব চ ॥

রস, গন্ধক, লোহ, অত্র ও বঙ্গ প্রত্যেক
সমভাগ, রসের দিকি ভাগ। মোচার রসে
মর্দ্ধন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে।
অন্তপান গুলক্ষের রস। ইহা সেবনে বছমুত্র,
মধুমেহ ও সোমরোগ প্রভৃতি দর্বপ্রকার
মেহ দত্মর নিবারিত হয়।

সোমনাথ বসকৈব হেমনাথ বসক্তথা।
বভ্ৰুত্ৰান্তক বসো বসন্তকুত্মাকর:।
ভাবকেশব বসকৈব মালতী কুত্মাকর:।
কলগাদি গৃতং ধাতীগৃতং প্লবসাবক্ষ্।
তৈলং প্রমেহমিহিবং সোমবোগহরং স্মৃতং।

কদল্যাদিয়ত, ধাত্রীয়ত, প্রমেহমিহির তৈল, পল্লবসার তৈল, সোমনাথ, হেমনাথ, ৰচমুত্রাস্তক ও তারকেশ্বর রস, মালতী-কুস্থমাকর ও বসম্ভকুস্থমাকর প্রভৃতি ঔষধ এই পীড়ায় বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য অন্ত্পানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

ষৰ গোধুম মাংশানি ক্ষীরমুদ্ধৃতপারকম্। ব্যায়ামে। ভ্রমণঞ্চাপি হিভাগ পোমরোগিণাম্। ঐকবকাস্থপানক ফলমামং স্থপাসনম্। আহিতায় বিনিদিষ্ঠং ভিষপতিঃ শান্তকোবিলৈঃ।

সোমরোগে ধব, গোধুম, মাংস, উদ্বাহার ছগ্ধ, বাগ্ধিম ও ভ্রমণ এই সমস্ত হিতকর। ইক্রসজাত এবা, জলপান, কাঁচাফণ এবং বিনাশ্রমে সুলে কেবল উপ্রেশনাদি করিয়া থাকা অভান্ত অনিষ্টকর।

সোমরোগমূত্রাতিসারয়োর্নিদানং লক্ষণক।

অব্যায়ামো বিলাসিত্ব গুৰুভিয়ান্দ-ভোজনম। প্রধানের মৈথনং মহাতে ছি। স্ব ৩৬ বৈকৃতিম ॥ আভিচারিক দোষণ্ট ভয়শোকৌ গরস্তথা। মন্ত্রীঘাতো যকুদ ষ্টিঃ সায়ুমগুল-বৈকুত্র । দিবানিভাতিনিভা বা ক্ষম্যা গোপিণাং সদা। চিরুকৈকবিধে কাগে। মানসে মনসঃ স্থিতিঃ । উষ্ণাভিতপ্রদেহতা তংকণং শীতসেবনম। নিয়তং নগরে বাস স্থথা বেগবিনিপ্রহ:। একৈ রেবস্থিধৈ রক্ষৈঃ কারণৈ রভিসেবিতৈ।। আপ: সর্বশরীরেভা: কভান্তি প্রস্রবন্তি চ। তবাতা: প্রচ্যতা: স্থানামূত্রমার্গং জ্বজন্তি চ। প্রসন্ধাঃ স্বিতাঃ শীতাঃ নির্গন্ধ। নীক্ষকঃ সিতাঃ । তুৰ্গন্ধা মন্দদাহা বা চাতিমাত্ৰং প্ৰবন্ধি চ: অহোরাত্তে মৃত্রমানং গাবৎ প্রস্থচতৃষ্টরম। বাত্রিপর্ববিতং মৃত্র মুপর্যুক্ত মধোখনম। সকতৃ: পিড়কা হুষ্টকতো বা চম্মসংক্ষঃ। জায়তে মৃত্রমার্গে চ বোগী সীদতি লাদিকম। গাত্রদাহোহধিকা ভকা জিহবা ওকা সকণ্টকা। ভীক্ষাগ্নি বগ্নিমান্দ্যং বা ক্রশতা গাচবিটকতা। ত্বগুরুকা মাননেত্রতং পেশী শিথিলকে।মলা। শিবোর্থনমালস্থাং সঙ্কোচো হৃদহস্থ চ। অশক্তিমৈথুনে বাপি জীমহর্ষো বলকয় : উদ্বেগো মুখমালিকামরতিঃ সর্বাকর্মস্ত। মেদংক্ষরোহতিমাত্তন্ত মুথতালু-বিশোৰণম ।

নোমবোগ ইতি জেয়ে। দেহে সোমক্ষরার পাম্।
সোহতিক্রান্তং ক্রমেণের অবেমুক্ত মভীক্রশঃ ॥
মৃত্রাতিসারমপোরং তমান্ত বঁদনাশনম্।
তেন কৃষ্ণাভিভ্তোহসৌ জলং পিবতি চাধিকম্ ॥
মৃত্রা প্রলাপনীসপ গুষ্টরণ ক্রক্ষরঃ।
অভিন্নাসাল্যপদ্ধিঃ বোগী মরণমাবিশেং ॥
নিদাদে জায়তে বোগো নিদাদে চ প্রকুপাতি।
কদাচিচ্ছীত্রবালে বা জায়তে দারণো হি সঃ।
নিদানৈর্ভ্যুব্রোকৈ মধ্যেহোহপি ভায়তে॥

অমরাহিত্য, বিলাস-প্রায়ণতা, গুরু ও অভিয়ানি দ্বা ভোজন, অভান্ত চিন্তা, অতিমৈথুন, অতিরিক্ত মন্তপান, দৃষিত জল-পান, গুড়জাত দ্রবোর অতিমাত্র আভিচারিক দোষ, ভয়, শোক, গরদোষ, মর্মান্থানে আঘাত, যক্তের হৃষ্টি, সায়ু মগুলের বিক্লতি, দিবানিদ্রা অথবা অভিনিদ্রা, দীর্ঘ-কাল রোগাদিগের শুঞ্জাবাকার্য্যে নিযুক্তথাকা, অহরহ কোন প্রকার মানসিক মনোনিবেশ, উঞ্চাভিতপ্ত হুইয়া তৎক্ষণাৎ শৈতা সেবন অর্থাৎ শীতলজল পান গাতে আদ্রবস্ত্রাদিস্থাপন ইত্যাদি, নিরস্তর নগরেবাস ও মলমুত্রাদির বেগধারণ এই সকল কারণ এবং এবম্বিধ অন্সকারণ সকল অতিসেবিত হইলে শরীরম্ব জলীয় পদার্থ সকল মত্তরপে আলোড়িত ও স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। ঐ জলীয় পদার্থ দকল মৃত্ররূপে পরিণত হইয়া মৃত্রপথ দিয়া অতান্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়, উহা শর্করাসংযুক্ত, স্নতরাং মিষ্টাস্বাদ, শীতল, গন্ধহীন ও শ্বেতবর্ণ। উহাব নির্গমকালে কোন প্রকার যাতনা অমুভত হয় না কথনও বা অল জালা ও হুৰ্গন্ধযুক্ত প্ৰক্ৰত হইয়া থাকে। দিবা ও রাত্রির মধ্যে মৃত্রের পরিমাণ ১৬ সের পর্যাম্ভ হইতে পারে। মূত্র পর্যুষিত ইইলে অর্থাৎ রাত্রির প্রস্রাব

কোন পাত্তে ধরিয়া রাখিলে তাহার উপরিভাগ স্বচ্চ ও নিমূভাগ ঘন হইয়াথাকে। সূত্র-মার্গে কণ্ড, পিড়কা, হুষ্টক্ষত বা চর্মক্ষয় দৃষ্ট বহুমুত্রবোগে রোগী অত্যস্ত অবসয় হটয়া থাকে। ইহাতে গাত্তদাহ, অত্যন্ত পিপাদা, জিহবা শুদ্ধ ও কণ্টকাকীৰ্ণ হয়। এই রোগে কাহারও জঠরাগ্নি অতান্ত তীক্ষ. কাহারও বামনদুহয়। দেহ শীর্ণ, মল গাঢ়, ওক রক্ষ, নেত্র মান, মস্তকের ঘূর্ণন, সামর্গ্য-দত্ত্বেও কার্যো অন্তৎসাহ, হৃদয়ের সঙ্গোচ, স্ত্ৰীতে অপ্ৰীতি বা মৈণুনে অশক্তি, বলহীনতা, উদ্বেগ, মুখমালিক্স, শারীরিক ও মান্সিক সকল কার্যোই অনিচ্ছা, মেদ:ক্ষয় এবং মখ ও তালুর অতিমাত্র বিশোষণ এই সকল লক্ষণ বহুমূত্রে উপস্থিত হুইয়া থাকে। এই রোগে মানবদেহে সোমপদাথের (জলীয় পদার্থের) ক্ষয়তেত ইহার নাম গোমরোগ বা বছমুত্র। ক্রমে ইহা মূত্রাতিসারে পরিণ্ড হইয়া থাকে। তাহাতে নিরস্তর প্রস্রাব হয় . অভান্ত রোগিকে অধিক জলপান কবিতে হয়: মুর্চ্ছা, প্রালাপ, বিস্পর্ ছাষ্ট্রণ, ক্ষত, ক্ষয় ও অভিন্তাস-জ্বাদি উপস্থিত হইয়া রোগিকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। সাধারণতঃ গ্রীখা-ঋতুতে বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি এবং উৎপন্ন রোগের গ্রীম্মকালেই প্রকোপ হয়। কদাচিৎ শীতকালেও বহুমূত্র হইয়া থাকে। কিন্তু <u> শীতকালজাত</u> বহুমত্র অতীব সোমরোগের কথিত সেই হইল. সকল কারণেও মধুমেহ कित्रिया थाएक।

অফ্রফ্টিতমো২ধ্যায়ঃ।

ভক্রমেহাধিকার:।

শুক্রেহ্স নিদান্।

যোহনাম্বানবিধিনা কুকতে বেছসে। ব্যয়ম্। ভক্ৰমেছাভিধন্তত গদো ভবতি দাকণং । অবিধিনা অভিন্তুসমন ক্রক্ষাণা বা।

যে মৃঢ়বাক্তি অধিক হস্তমৈথুন অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম করিয়া শুক্রবায় করে, তাহার হস্তাতিকার্যা শুক্রমেহ রোগ উৎপন্ন হয়।

শুক্রমেহস্য লক্ষণম।

মলমুক্তাতিবেগেন তথা কামক্স বেগভঃ।
ত্তীস্পৃষ্টিশ্বরণাদিসি বেতঃ পতেত্তথা।
নিজাগাং সমনীসঙ্গায়ভাবাং সংপতেদিপ।
বোগেছতি প্রবলে শিশ্বে শিথিলেছপি চ তংপতেং॥
তক্রাবেশেছণ শয়নে তংপতেদত এব ৫।
ন শকুষাদ্গদী নাবীং সন্তোষয়িত্বণুপি।
তত্যে যায়াদ্ভাগাহীনো প্রজভঙ্গাথামায়ম্।
রথা জীবতি স ক্লীবো মবণং তক্ত জীবনম।

এই পীড়ায় মলমুত্র তাাগের বেগে তরল শুক্র নির্গত হয়। কামবেগ উপস্থিত হইলে এবং স্থীলোকের স্পর্শন, দর্শন অথবা স্মরণমাত্রেই শুক্রস্করণ হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে স্থাদোষ হয়। পীড়া প্রবল হইলে লিঙ্গের শিথিলভাবস্থাতেই শুক্রপাত হয়। ক্রমশং কিঞ্চিৎ তদ্রাবেশে অথবা শয়ন করিলেই উহার নিঃসরণ হইয়া থাকে। এইরূপে অবস্থা হওয়াতে রোগী স্থতরাং স্থীলোককে তৃথা করিতে পারে না। এইরূপে ঐ হতভাগ্য জীবনবৈর্থ্যকর ধ্বজভঙ্গ রোগ প্রাথা হয়।

অৱিমান্দ্যং কোঠবোধঃ শিৱসং পরিঘূর্বনম্। অজীর্বমতিসারত দৃষ্টেত্রিলতা তথা। নেত্রান্তে নীলিমা শুক্রমেহস্যোপজ্রবা ইমে।

অগ্নিমান্তা, কোঠবোদ, মস্তক দুর্ণন, অজীর্গ, অভিসার, দৃষ্টিদৌর্বল্য এবং নেত্র-প্রাক্তভাগে নীলিমোৎপত্তি এইগুলি গুক্র-মেহের উপদ্রব।

শুক্রমেহস্ম চিকিৎসা।

গুক্ত রক্ষণং কার্য্যং গুক্তমেহেহতিষম্বত:। অন্তপানৌষধং সর্কাং বিধেয়ং বাতৃপোষক্ষ।।

শুক্রমেতে অতিষ্ঠে শুক্রকণ এবং ধাতুপোষক অন্ন, পানীয় ও ঔষধ ব্যবস্থে । কুঠং কশেককা দাক ত্রিফলা বছনীও্যম্ । পার্থ চন্দন শৈবাল দ্বলাগুক বলাগুথা । শুক্রমেহহরো জ্বেয় কাথ এবাং সশক্ষঃ ।

কুড়, কেশুর, দেবদার, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদা, অজুনছাল, রক্তচন্দন, শৈবাল, দ্র্বা, অগুরু ও বেড়েলা ইহাদের কাথ চিনির সহিত পান করিলে সত্তর শুক্রমেহের শাস্তি হয়।

कक्षारुः श्वनाक मधुनामलकीवृत्रः ।

মধুর সহিত আমলকীর রস পানে শুক্রমেহের উপশম হয়।

শাবাদী বদবোগেন জড় সিদ্বদেবনম্। দেবনং মাক্ষিকস্থাপি গুকুমেহুছৱং মতুম্॥

শিমুলম্বের বৈসের : সহিত শিলাজতু ও রসসিক্র অথবা অর্থাকিক সেবন করিলে ভক্ষেতের নির্ভিহয়।

স্বসেনামূভাধান শুক্রমেক: করেচ্ছা।

গুলঞ্চের রদের সহিত বংশলোচন দেবন করিলে শুক্রমেহের উপশম হয়।

ৰ্থে ভক্চাতিৰ স্থাদ যদি চাঞাৎ সুৰপ্ৰিয়ম।

স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ কাবাবচিনি ব্যব-স্থেয়। শ্রনের পূর্কে ৮০ বা ।০ আনা মাত্রায় ইহার চূর্ণ সেবনীয়।

সকপুরাহিফেনতা সেবনক ওদর্থকং।

কর্পুর ২ রতি ও আহিকেন । বিত একতা মর্দান করিয়া শরনের পূর্কে সেবন কয়িলে স্বপ্লদোষ নিবারিত হগ্ন।

মাক্ষিকাদি চুর্গ্য।

মাজিকং পারদং গদ্ধং থপরং গিরিমুত্তিকাম্। শিলাজত্তলোহানি শাবাল্যাঃ কুস্থমং ছচম্। বিদারীং গোকুরং বীজং চৈকত্ত পরিমর্দ্ধরে। মাধমাত্রং প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহ নিবুত্তরে।

স্বর্ণমান্ধিক, পারা, গন্ধক, ধর্ণর, গোরমাটা, শিলাঞ্চতু, অভ্র, লৌহ, শিমুলফুল, শিমুলছাল, ভূমিকুয়াণ্ড ও গোক্ষরবীজ এই সমুদার সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। মাত্রা ১ মাধা। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শাস্তি হয়।

কামচুড়ামণি রস:।

মোজিকং মান্ধিককৈ ব স্থান্ত পৃথক্ পৃথক্।
কপ্রং জাতিকোষক ভাতীকল লবক্ষম্।
বঙ্গভন্ম তথা গ্রাহ্ণং রূপ্যকাপি তদক্ষম্।
চাতুক্লভিঞ্ সংগ্রাহ্ণং সর্বমেকত চ্র্ণিতম্।
শতমূলী রুদেনৈর ভারত্তেং সপ্তবারকম্।
তত্তো গুলাপ্রমানেন বটিকা ভিষ্কা কৃতা।
অহপান বিশেষেণ রোগাকর বিনাশিনী।
শীতং প্রোহ্পানক কামিনী: কাময়েজ্তম্ম

ৰীৰ্ষ্যতীনো ভবেং যন্ত্ৰ ৰো বা স্থাৎ পতিভধ্বজ: । সোহৰীতিবাৰ্ষিকো ৰাপি যবেৰ ব্যতেহঙ্গনাঃ। **ভেষজৈ বিবিধৈঃ কিং স্থাং অলৈ**শ্চ শতসংখ্যকৈ:। ফলংন কিঞ্জিকেরাজি কেবলং গৌববং মত:। নাত:পরতরং কিঞ্চিদস্তি পৃষ্টিকরঞ্চ তং। অত: সর্বৈ: প্রয়ত্তন সেবাং ভ্রমিভুদ্ধা সদা। विस्थानभक्तककाः मध्यात्रम् विनागस्यः। প্রমেহং মত্রবোগক মগ্লাগ্লিং খ্যথং তথা। স্কুদোষক নারীণাং পানাদোষং বিন্যুতি।

মক্তা, স্বর্ণমাকিক, স্বর্ণ, কর্পর, জয়িতী, জায়ফল, লবক ও বক প্রত্যেক ১ তোলা। রূপা, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেখর প্রত্যেক II • তোলা। শতমলীর রুগে **৭** বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। রোগানুরপ অনুপানসহ সেবিত হইলে প্রমেহাদি বিবিধ পীড়া সত্ত্বর উপশ্মিত প বলবীর্যা বর্দ্ধিত হয়।

কামধেরুরসকৈর শিলাক্ত্ বটী তথা। চন্দনাভাসবো দেয়: প্রশস্তং শারালীঘতম। চৰুপ্ৰভা শুক্ৰমাতা বটী মেহানলাভিধা। দাড়িমালং ঘূতং তৈলং প্রমেহমিহিরাভিধম। এবঞ্চারুং তথা যোজাং গদেহস্মিন ভেষজং সন।।

এই পীড়ায় কামধেত্বস, শিলাজত্বাদি বটী, চন্দনাদি আসব, শ্বানালীপুত, চন্দ্রপ্রভা, শুক্রমাতকা ও মেহানল নামক বটিকা, দাডিমান্ত মৃত, প্রমেহমিহির তৈল এবং এইরূপ অক্তান্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অভিসাক্ষাতিভীক্ষঞ্চ পানারং বহ্নিসূর্য্যরো:। সম্ভাপ: স্ত্রীপ্রসক্তিঞ্চ বেগবোধ: প্রজাগরম। ক্রোধং শোকং দিবানিদ্রাং লক্ষ্যকাতিচিত্তন্ম। अञ्चालक्षमम् भवः कुक्ताम् विवर्ष्णायः ।

গুক্তমেতে কফজনক অরপানীয়, অগ্নিতাপ, রৌজ, স্ত্রীপ্রদক্তি, অভাগ্রের শ্লেশ্বহা ছকে কত হইয়া পুয়াদি

শোক, मिरानिष्ठा, উপবাস, অধিক চিস্তা, অতিশয় আলস্থ ও অসংসঙ্গ এই वर्डनीय ।

অমুগ্রং পোষণং খু কুবদ্ধিকং যদ্ধবেদিত। অলং পানং ভলং কোনং বিপরীতং ন শর্মণে ।*

এই পীড়ায় অনুহা, পোষক ও শুক্রবৰ্ণক অন পানীয় হিতকর, ইহার বিপ্রীভ वर्জनीय ।

ঔপদর্গিকমেহাধিকারঃ।

বভদত্বর সভোগ প্রক্রিক্রিল্যুল পুনান। লিয়া সঙ্গনা সংমধ্যে গ্রদমাপ্রোতি দারুণম। মক্রনাডাক্তর স্থানা হগতা শ্লেমবাহিণী। ত্রণিতাবাহরেৎ ক্রেদং ত্রণমেহঃ স উচাতে। প্রপদর্গিক মেহশ্চ তম্ম নামান্তবং মতম। মের আগত্তক×চাপি স কৈ×িচং পরিভাষতে । আরভাসজননিশাং সংখ্যায়ায়াচ সপ্রী। এতদ্বাৰহিতে কালে প্ৰায়শো জায়তে গদং॥ কঙঃ শিশাগুভস্ততা সম্থানং মৃত্মুতি:। তীব্রবেদনয়া চাপি মুহুমূত্র প্রবর্তনম। ক্ষীতিলিক্স লৌহিতাং কোষে রধে চ বেদনা। কদাচিং ক্লেদসংক্ষমার্গথাদভিক্তক শ্রবেং। मुद्धः माट्डन ছোরেণ দ্বিধারং বা প্রবর্ত্ততে। ক্ষরেদা ক্ষত্রং মেচান মৃত্রকালে ক্যাচন ! সম্মাণ ওয়বাস্তাব: অবেদাদে ভাতে। ভাতত । স তাবং পুনৱাঙ্খনে পীতিমানং প্রয়াতি চ। কালো লঘীং নাথাং কুগ্যাখ্যাদিক তপাতিক্রিয়ম। আমবাতাক্ষিরোগান্তা জেয়াশ্চাস্ত ভাপদবাং ৷

বচসম্ভোগ ও সম্বৰসম্ভোগ দাবা স্বীজাতির **क्रनतिस**स्यत অভায়ার ভাগ প্রক্রিয় হইয়া উঠে। এইরপ যোনিদোর া অতিতীক্ষ দলারা স্ত্রীর সহিত সঙ্গমে পুরুষেরও মৃত্রনালীর মলমুজাদির বেগধারণ, রাজিজাগরণ, ক্রোধ, নিংফ্ড হয়। এই পীড়াকে ব্রণমেহ ুক্তে।

ইছার অপের নামন্বয় ঔপস্থিকি মেহ ও আগত্তক মেছ। সঙ্গম রাত্রি হইতে স্পুম বালির মধাবর্ত্তী কোন সময়ে পীড়া প্রকাশ হঠতে দেখা যায়। এই পীড়ায় অগ্রভাগে কণ্ড, মৃত্যুতি: উহার উপান ও মৃত্যুত: প্রস্রাবের বেগ হয়। লিকোখান ও মত্রভাগে কালে অস্ফ শাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ লিঙ্গ ফীত ও রক্তবর্ণ এবং কোষ ও কঁচকিতে অভিশয় বেদনা ত্র। কথন কথন নিংস্ত কেদ দ্বাৰ কদ্ধ হওয়াতে অতি যাত্ৰায় নির্গত হয়, কখন বা তুই ধারা হইরা নির্গত ছইয়া থাকে। কদাচিৎ প্রাব ত্যাগ কালে এক্রস্রাব হয়। সর্বাদা কেদ নির্গত হয়, ৭৮ দিন পরে গাচ ক্রেদ নিংস্ত হইতে থাকে। উহা শুকাইলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। যত, কাল অতীত হইতে থাকে. ততই যাতনার লাঘব হয়, কিন্তু পীড়া তুর্দম হইয়া উঠে। আমবাত ও নেত্ররোগ প্রভৃতি এই পীডার উপদ্রব।

ঔপদর্গিক মেহস্ত চিকিৎসা।

বগমেণী তাজেদ্ যক্লাদ্বাবারং সোহতিতো যত:।
স্তিয়াশ্চ পরিভূক্তারা আময়ং জনয়েচ তম্।
ভেষকং পানমন্ত্রকার নিষেবেতার্লোমনম্।
ব্রণন্ধ মৃত্তজননং ক্রিয়ামুগাং বিবর্জায়েও।

গুপদর্গিক মেহে স্ত্রীদক্ষম একবারে পরিত্যাজা। কারণ ইহার দারা পীড়ার বৃদ্ধি এবং উপগতা স্ত্রীরও ঐ পীড়া উৎপন্ন হইয়া পাকে। যে দকল গুস্ধ, অন্ন ও পান বাতান্থলোমক, ত্রণন্ন ও মৃত্রজনক, তৎসমুদায় দেব্য এবং উপ্রক্রিয়া বক্ষানীয়।

কোকে জাত্যা বরায়া বা কাণে শিশ্নং নিমজ্জায়ে। বেদনোপশ্মক্তেন ব্যাধেশ্চ বলসংক্ষয়ঃ। জাতীপত্র বা ত্রিফলার ঈষত্যঞ কাথে লিঙ্গ নিমগ্র করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম ও বাাধির বলহাস হয়।

আভানিধাসতোয়ক ধনক্ষার মৃতঃ পিরেং। সজলং কীরমামং বা ব্রগমেচ নির্ভয়ে।

বাবলার আটা ভিজার জলের সহিত স্বক্ষার মিশ্রিত করিয়া, অথবা সজল কাঁচা তথ্য পান করিলে এই পীড়ার উপশ্ম হয়।

পিৰেগা শাবিবাঝাথং সন্ধার নরসারকম।

অনস্তম্লের কাথে যবক্ষার ৪ রতি ও নিমাদল ৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উপকার দর্শে।

খ্যানামনস্তাং কট্বীঞ্চ বীজং গোক্ষুর সম্ভবম্। গন্ধানানসাধান্তাং কাথয়িত্বা জলং পিবেং।

গ্রামালতা, অনন্তমূল, কট্কী ও গোক্ষুর-বীজ ইহাদের কাথে গন্ধক ২ রতি ও নিসাদল ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উপসর্গিক মেহের উপশম হয়।

একং সরব্রিয়ফলং মেহমাগন্তকং হরে?।

আগন্তক মেছে কাবাবচিনি বিশেষ উপকারী। ইহার চূর্ণ প্রাতে ১/• আনা ও সন্ধ্যার পর ১/• আনা মাত্রায় সেবনীয়। বরাভাপিপ্রলানাঞ্চ ত্রণমেহনিবৃত্তয়ে। কুর্যাহত্তরবস্তিঞ্চ ক্রায়েণ প্রযুক্তঃ।

ত্রিফলা, বাবলাছাল ও অর্থথছাল ইহাদের কাথ পিচকারী দারা লিঙ্গরদ্ধে, প্রয়োগ কবিবে।

মহাভবটিকা।

ত্রিংসপ্তকুত্ব: সম্ভাব্য ভূঙ্গরাজাক্ষসাত্রকম্। তেন গন্ধং বসং সৌহং হেম চাত্রার্দ্ধসন্মিতম্। বরাকাথেন সংমদ্য বটিকাং রক্তিকোঝিতাম্। উপস্থিক মেহস্য নাশায় দাপয়েদ্ভিষক্।

ভূদরাজ রসে ২১ বার ভাবিত অভ্র, গন্ধক, রস, লৌহ ও অলের অর্দ্ধ পরিমিত স্বর্ণ এই সমুদায় জিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। নগাযোগ্য অন্থপানের সহিত প্রয়োজ্য। ইহা সেবন করিবে উপস্থিকি মেহ প্রশ্নিত হয়।

ক নদর্পর সঃ।

বদো গন্ধ: প্রবালঞ্চ কাঞ্চনং গিরিমৃতিকা।
কৈকান্তং রজতং শথাং মৌক্তিকঞ্চ সমং সমম্।
ন্তাগোধতা কথায়েও ভাবয়িতা চ সপ্তা।
বলোন্মানাং বটীং কতা ত্রিফলাকাথবারিণা।
স্বাপ্রয়ন্তার্জ্নতা কাথেনাভাক্তসাপি বা।
উপস্থিক মেচতা শাস্ত্যর্থং বিনিয়োজ্যেং॥

পারদ, গন্ধক, প্রবাল, স্বর্ণ, গেরিমাটী, বৈক্রাস্ত, রৌপা, শঙ্খ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বটছালের কাণে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ত্রিফলা, কাবাবচিনি, অর্জ্জুনছাল অথবা বাবলাছালের কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাতে আগস্তক মেহের শাস্তি হয়।

ঊনসপ্ততিতমো২ধ্যায়ঃ।

ধ্বজভঙ্গাধিকার:।

द्विताया लक्ष्म भः भः भा निमानक ।

ক্লীবঃ স্থাৎ স্থ্যতাশক্তম্ভাবঃ ক্লৈব্য মূচ্যতে। তচ্চ সপ্তবিধং প্রোক্তং নিদানং তম্ম কথ্যতে।

রতিশক্তিহীন পুরুষকে ক্লীব কহে, ত্রিবয়ে অপক্তির নাম ক্লৈব্য। ক্লৈব্য সপ্তবিধ। ক্রমান্ত্রে প্রত্যেকের নক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

তৈতিভাতিববহাজিন্ত বিরয়সোমনাসি করে। ধ্বক্ত পততাগো নৃগাং কৈবাং সমুপ্তায়তে। ধ্বেষান্ত্রীসম্প্রোগাচ্চ কৈবাং জন্মানসং শ্রন্তম।

১। ভন্ন শোকাদি কারণে এবং অস্তান্ত নানা প্রকার অক্ত হেতু বশতঃ, রমণোৎস্থক বাক্তির মনঃ বাহিত হইলে শিশ্ব পতিতে হয়, উহার উন্নমন শক্তি পাকে না। ক্রম্প, বিপ্রেয় ভাতন স্ত্রীব সহিত্য সদম নাশতঃ ও কীবত্ব উপস্থিত হয়। ইহার নাম মান্সিক অর্থাৎ মনোবিঘাতজ ক্রীবৃত্ব। কট্কালোঞ্জনবিবিভিমানোপ্রেবিভি:। পিভাজুকক্ষরো দৃষ্টা ক্রৈবাং ভ্যাৎ প্রজারতে।

২। কটু, অন্ন, উষ্ণ ও লবণ দ্রব্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিতত্ত্বিজ হইয়া শুক্তক্ষয় ও তজ্জন্ত ক্লীবন্ধ উপস্থিত হয়। ইহাকে পিতত্ত্ব ক্লীবন্ধ কহে। অতিব্যবাৰশীলো যোন চ বাজীক্রিয়ারতঃ। ধ্বজ্জুস্বারোজি স শুক্তক্ষয়হেত্ত্বম।

৩। যে বাক্তি অধিক স্থীসঙ্গম করে, কিন্তু বাজীকর ঔষধাদি সেবন করে না, তাহার শুক্রক্ষয় জন্য ধ্বজ্ঞভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হয়।

মহতা মেচরোগেণ চতুর্থী ক্লৌবতা ভবেং।

৪। অত্যৎকট লিঙ্গরোগ বশতঃ ক্লীবত্ব
 উৎপন্ন হয়।

বীর্যাবাহিশিরাচ্ছেদান্মেহনাত্মান্তর্ভ্রবেৎ।

৫। বীৰ্য্যবাহিণী শির! ছিন্ন হইলে ধ্বজভঙ্গরোগ উৎপন্ন হয়।

বলিন: ক্রমনসো নিরোধাদ বক্ষচব্যত:। বঠ: ক্রৈবাং মৃতং তত্তকগুন্ত নিমিত্তম্। বলিনঃ পুষ্ঠত, কুৰ্মনসং কামাৎ সংচলিত-মনসং, ব্ৰহ্মচৰ্ব্যমমৈপুনং তত্মাং নিবোধাং শুক্রত স্নৈব্যং ভৰতি।

৬। কামাবির্ভাবহেতু সঞ্চলিতচিত বলবান্ বাজির মৈণুন নিরুদ্ধ হইলে শুক্তন্তন্ত বশতঃ ক্লীবন্ধ উৎপন্ন হয়।

জন্মপ্রভৃতি বং জৈবাং সহজং তদ্ধি স**গু**মম্।

্ৰ। জন্মাৰণি যে ক্লীৰত্ব হুইয়া থাকে ভাছাকে সহজ কৈবা কৰে।

জ্বসাধ্যং সহজং ক্লৈব্যং মৰ্গ্মচ্ছেদাচ্চ যন্তবেৎ। মৰ্গ্মচ্ছেদাৎ ৰীৰ্য্যবাহিশিবাচেষ্ট্ৰনাৎ।

মর্শ্বচ্ছেদ বশতঃ বে ক্লীবতা উৎপন্ন হয়.
তাহা এবং সহজ ক্লৈবা অসাধ্য অর্থাৎ
পঞ্চম ও সপ্তম প্রকার ক্লীবতা কোন
রূপেই প্রতিকৃত হয় না।

স্ত্রীণামপি ভবেৎ ক্রৈব্যং রেডঃক্ষরণ রোধকম্। ক্লীবাছপ্তিং ন গছজি নার্য্য: পুংসঙ্গমেন চ।

জ্রীদিগেরও ক্রৈবারোগ হইয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের রেতঃ ক্ষরণের বোধ হয়। ক্লীব নারীরা পুরুষ সঙ্গমে তৃপ্তি পার না।

অণ ক্লৈব্যচিকিৎসা।

ক্রৈব্যানামিত সাধ্যানাং কার্য্যো হেতৃবিপর্যার: । মুখ্যং চিকিৎসিতং ফ্রারিদানপরিবর্জনম ।

পঞ্চম ও সপ্তম প্রকার ক্রীবতা ভিন্ন
অক্তান্ত ক্রীবতা সাধা। তত্তংস্থলে প্রথমতঃ
হেত্বিপর্যায় কুর্ত্তবা অর্থাৎ যে কারণে ক্রীবতা
উৎপদ্ধ হয়, তাহার বিপরীত ক্রিয়া করা
কর্তত্তবা, যে হেতু নিদান পরিবর্জনই প্রধান
চিকিৎসা বলিয়া পরিগণিতু।

পুজ্পধন্ধ।

চরজ ভুজগ সৌহং চাত্রকং বস্কূর্ণং কনক বিজয় যটী শান্মলী নাগবলী। গুড মধু সিড ড্গ্বং পুস্পধন্ব। রুসেন্দ্রো রুময়তি শতরামা দীর্ঘমায়ুর্বলঞ্চ। কনকাদি কাথেন ভাবয়িত্বা ঘুভাদিভির্যোজ্বয়েৎ।

বদসিক্র, সীমা, লৌহ, আল ও বঞ্চ এই সমুদায় জবাচ্ব একত্রিত করিয়া ধুত্রা, দিদ্ধি, ষ্টিসধু, শিমুলম্ল ও পানেব রসে ভাবনা দিয়া খুত, মধু, চিনি ও তুথের সহিত মিলিত করিয়া সেবনীয়। ইহাতে রতিশক্তি বুদ্ধি হয়।

অখগদায়তং চৈবায়তপ্রাশয়তং বৃহৎ।
চল্রেদয়: সিদ্ধস্তো মকরধ্বজ এবচ।
ব্রুচন্দ্রোদয়: কামদীপকশ্চৈব কামিনী।
দর্পন্ন: পূর্বচন্দ্র: শালালীকল্পরসায়ন:।
কামাগ্রিদীপনশ্চিব তৈলং চ চন্দনাদিকম্।
ধ্বজভঙ্গে শুভং চ শ্রীমদনান্দ মোদকম্।
বাজীকরণ বৃষ্যোক্তং ভেষকঞ্ বসায়নম্।
বিশেবেণ প্রদাতব্যং কৈব্যদোষ প্রশাস্তরে।

ধ্বজভঙ্গরোগে অর্থগন্ধান্বত, অমৃতপ্রাশব্বত, স্বলচন্দ্রোদন্ন এবং বৃঙ্গৎ চন্দ্রোদন্ন
মকরধ্বজ, মকরধ্বজ, কামদীপক, কামিনী
দর্পন্ন, পূর্ণচক্র রস, শাল্মলীকল রসারন,
কামাগ্রিদীপন, চন্দনাদি তৈল এবং মদনানন্দমোদক প্রভৃতি ঔষধ ষ্থাযোগ্য মাত্রান্ধ
এবং অফুপানের সহিত ব্যবস্থা ক্রিবে
এবং চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্ধক বাজীকরণ,
বৃষ্য এবং রসারনাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্তও
এই পীড়া শান্ধির জন্য প্রয়োগ করিবেন।

অত্র পথ্যম্।

শালিবটিক গোধ্ম সন্থৰ চনকাদর:। হৈয়ক্ষবীন: ছগ্ধং চ নবনীতং স্থবা সিধু। চটকো বর্ত্তকশৈত ভিত্তিরী চরণায়ুথ:।
শশ হরিণ ছাগানাং মাংসানি কোমলানি চ।
জাকা দাড়িম ধর্ক্ত্র জাস্ববাদ্র ফলানি চ।
পথ্যাক্তোনি বস্তুনি ধ্রজ্ভঙ্গপ্রশাস্তবে।

দাউদখানি এবং ষষ্টিক ধান্যের অন্ধ, গোধুম, মহর ও চনকাদির শস্ত্র, সম্ভোজাত মৃত, হুগ্ধ, নবনীত, হুরা ও সিধু এবং চটক, বটের, তিতির ও বুচ্কুটাদির মাংস, শশ, হরিণ এবং ছাগের কোমল মাংস, জাক্ষা, সোহারা, দাড়িম, আম ও জাম প্রভৃতি ফল এই পীড়ার হিডকর।

সপ্ততিতমো>ধ্যায়ঃ।

त्मत्नाद्यांशाधिकातः।

তত্ত বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

অব্যারামদিবাস্থপলেমলাহারদেবিন:।
মধ্রোহয়রস: প্রায়: জেহালেদো বিবর্দ্ধরেং।
অর্বস: আমজব:। স মধ্র: সন্জেহাৎ
মেদো বিবর্দ্ধরেং।

ব্যারামাভাব, দিবানিদ্রা ও কফজনক দ্রবাভোজন এই সকল কারণে মেদের বৃদ্ধি হর। অররস মধুরতা শ্রীপ্ত ইইয়া তদীর ক্ষেহগুণে মেদের বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে।

বেদসাবৃত্তমার্গছাং পৃষ্যস্তান্তে ন ধাতবং।
মেদস্ত চীয়তে তত্মাদশক্তঃ সর্বাকর্মস্ত ।
ক্তাধাস্ত্বামোহৰপ্পজ্ঞানসাদনৈং।
যুক্তঃ কুংৰেদদোর্গ কোরব্রপ্রাণোহর্তমধুনং।

মেদোবারা মার্গাবরণ হেতু অন্ত ধাতুর পৃষ্টি হর না। ক্রমশং অধিক মেদং সঞ্চরতেতু মেদবী সর্বাকর্মে অশক্ত হইরা পড়ে এবং কুদ্রবাস, ভৃষ্ণা, মৃচ্ছা, নিজাধিকা, উচ্ছাসরোধ, অবসরতা, কুবাধিকা, অধিক বর্মনির্গন, দেহের দৌর্গন্ধা, বলহানি এবং মৈপুনশক্তির অন্নতা এই সকল দোবে আক্রান্ত হয়।

মেদস্ত সর্কাভৃতানামূদরেশ্বস্থিষ্ স্থিতম্। অতএবোদরে বৃত্তিঃ প্রায়ো মেদস্থিনো ভবেৎ ।

মেদঃপদার্থ সকল জীবের উদরে 'ও
অস্থিতে থাকে। এই জন্ম মেদসী ব্যক্তিস প্রায় উদরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
মেদসার্তমার্গদাঘায়ু: কোঠে বিশেষতঃ।
চরন্ সন্ধ্রুমতায়িমাহারং শোষয়ত্যপি।
তত্মাৎ স শীঘ্র জরয়ত্যাহারঞাভিকাত্কতি।
বিকারাংশ্যাপ্ত ঘোরানু কাংশ্চিৎ কালব্যতিক্রমাৎ।

স মেদস্বী আহারং শীঘ্রং জরয়তি পুনর্ভোজ্ঞ্ঞ কাত্মতি। সদীপ্তায়িঃ কালব্যতিক্রমাৎ ভোজন-কালাতিক্রমাৎ।

মেদোধাতৃত্বারা মার্গাবরোধ হেতৃ বায়ু কোষ্ঠমধ্যেই বিচরণ করিয়া অগ্নির দীপ্তিসাধন ও আহার শোষণ করে। এই জক্ত মেদবী ব্যক্তির শীঘ্র আহার পরিপাক ও পুনর্ভোজনে ইচ্ছা হয় এবং আহারের কালাতিক্রম হইলে বিবিধ বিক্কতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

এতাবৃপদ্ৰবকরো বিশেষাদগ্নিমারুতো। এতো চি দহভঃ স্থলং বনদাবো যথা বনম্।

এতে অগ্নিমারুতে বিশেষাত্পক্সবকরে ডবতঃ। এতে হি বনদাবো বনমিব স্থুলং মেদ-স্বিনং দহতঃ নাশয়তঃ বনদাবো ষথা বনমিত্যক্র বনং দাবানলো ষথা ইতি পাঠাস্তবম্। দাবশন্দ-ত্যৈব বনাগ্নো শক্তো পুনর্বনশন্দপ্রয়োগঃ স্পেষ্টার্থং করকক্ষণভাষেন বা।

মেদস্বি বাক্তির দেহত্ব অগ্নি ও বাবু নানাবিধ উপদ্রব উপত্তিত করে এবং বনাপ্তি বেমন বনকে দাহ করে, সেইরূপ ইহারাও মেদস্বীকে বিনাশ করিয়া থাকে।

মেদক্ষতীৰ সংৰুদ্ধে সহসৈবানিলাদয়:। বিকাৰান্ দাৰুণান্ কুম্বা নাশয়ত্যান্ত জীবিভয়্॥ মেদঃ অতিশর র্দ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বাতাদি দোষপণ দারুণ উপদ্রব সকল উপস্থিত করিয়া সহসা জীবন সংহার করে।

অতিস্থলস্থা লক্ষণম।

নেদোমাংমাতিবৃদ্ধতাচলক্ষিগুদবস্তন:।
অবংগোপচয়োৎসাহো নবোহতিস্থল উচ্যতে।
অবংগোপচয়োৎসাহ: ন যথা উপচয়ো মাংসোপচয়ঃ উৎসাহক যতা সঃ।

মেদঃ ও মাংসের অভিশয় বৃদ্ধি হইলে ক্ষিক্, উদর ও স্তনের চলত্ব হইয়া মন্তুদা অভি স্থুল হইয়া উঠে। ইহাতে যথারীতি মাংসোপচয় না হইয়া অযথাভাবে মাংসোপচয় হয় এবং উৎসাহের অভাব হয়।

মেদোরোগস্থ চিকিৎসা।

শ্রমচিন্তাব্যবায়াধ্বক্ষেত্রিক্রাগরণপ্রিয়:। হস্ত্যবশ্রমতিক্লোল্যং যবগ্রামাকভোক্তনঃ।

পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথপ্রটিন, মধ্পান, জাগরণ এবং যব ও খ্যামাক ভোজন এই সকল দারা ভূলভার নাশ ভয়।

অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিস্তনানি চ। স্থোল্যমিচ্ছনু পরিত্যক্তং ক্রমেণাতি প্রবর্দ্ধয়েং॥

স্থলতা দ্ব করিতে ইচ্ছা হইলে জাগরণ, মৈথুন, বাায়াম ও চিডা এই সম্দায় ক্রমে ক্রমে অধিক পরিমাণে রুদ্ধি করা আবিশ্রক।

ক্ষার মেরগুপত্রোখং হিন্ধুনা পরিষেবিতং । সহিতং ভক্তমণ্ডেন মেদোর্দ্ধিনিবৃত্তয়ে ।

্ এরগুপত্তের ক্ষার ও হিছু অন্ন মণ্ডের সহিত সেবন করিলে মেদঃক্ষর হয়। প্রাতমধুষ্তং বারি সেবিজং ছৌল্যরাশনম্। প্রতাহ প্রাতঃকালে মধুমিপ্রিত জল পান করিলে ছৌল্য দুর হয়।

উক্ষরতা মণ্ডং বা পিবন্ কুশতমুর্ভবেং।

উষ্ণ অন্নমণ্ড আহার করিলে শরীরের ক্লশতা হইয়া থকে।

ক্লোদেণ ত্রিফলাকাথঃ পীতো মেদোহর: স্মৃতঃ।

মধুর সহিত ত্রিফলার **কাথ** পান করিলে নেদঃক্ষয় হয়।

ব্যোষাগ্লিকিফলামুক্ত নিড্**কৈ গু**ৰ্গ্ণ সমন্। খাদন্ সৰ্কান্জ যেকে।গান্মেদঃ শ্লেমানবাত ছান্।

ভাঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা ও বিড়ঙ্গ, প্রক্তেক সমভাগে চূর্ণ এবং সর্বাসমান গুণ্গুলু একত্র সেবন করিলে মেদঃ শ্লেম ও আমবাত প্রভৃতির ধবংস হয়। ভাঁঠ প্রভৃতির কাথের সহিত ও গুগ্গুলু সেবনে উপকার হইরা থাকে।

পিপ্ললী মধুনা সেবাা মেদঃ কফবিনাশিনী।

মধুর সহিত পিঁপুলচূর্ণ সেবন করিলে মেদঃ ও কফের ধ্বংস হয়।

> ধকুরপত্রস্ববেদন গাঢ়-মুগর্ভনং স্থোল্যহুরং প্রদিষ্টম ॥

ধুত্রা পত্রের রসে গাঢ়রূপে গাত্রমার্জন করিলে স্থোল্য অপনীত হয়।

সচব্যজীৱকৰোষহিঙ্গুসৌৰৰ্চলানলাঃ। মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেলোল্লা ৰহ্নিদীপনাঃ। সমভাগেন সমূদিতচুৰ্বাৎ ৰোড্শগুণাঃ শক্তবঃ।

চঁই, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিন্ধু, সচল লবণ ও চিজামূল প্রত্যেক এক আনা এবং ছাতৃ ৮ ভোলা একত্র দধির মাতের সহিত দেবন করিলে মেদোনাশ ও অধির দীপ্তি হয়। হরীতকীন্ত সংপিষ্য দেহমুদ্বর্তনং নর:। পশ্চাৎ স্নানং প্রক্রকীত স্বেদদৌর্গন্ধাশুয়ে।

হরীতকী পেষণ করিয়া তদ্ধারা দেহোদর্ভন ও পশ্চাৎ মান করিলে স্বেদ ও দেহের দৌর্গন্ধা নিবারণ হয়।

> শিরীষলামজ্জকচেমলোট্রে-ত্ত্ব্যুলাষসংস্থেদহর প্রঘর্ষ দ শ্রীরদৌর্গন্ধ্যতর প্রদেহঃ পত্রাম্বুলোগ্রাভ্যুচন্দ্রনানাম।

শিরীষপত্র, বেণার মূল, নাগেশ্বর ও লোধ ইহাদের চূর্ণ গাতে ঘর্ষণ করিলে ছপেদাষ ও অধিক স্থেদ নির্গম নিবারণ হয়। তেজপত্র, বালা, বেণারমূল ও শ্বেতচক্ষন ইহাদের প্রালেপে শরীরের দৌর্গন্ধা নাশ হয়।

গুণ্গুলুর্নকটেশ্চন তথা লোহরসায়নঃ। অমৃতাভগুণগুলুশ্চ মেদোরোগহরাঃ স্মৃতাঃ॥

নবকগুণ্গুলু, অমৃতাছ গুণ্গুলু ও লোহরসায়ন প্রভৃতি ঔষধ মেদোরোগে প্রয়োজ্য।

কফত্বং কর্ষণং যদ্যদন্ত্রপানক্রিয়াদিকম্। মেদোরোগে নিষেব্যং তদ্বিপরীতং সূথায় ন ।

যে সকল অন্ন, পানীয় ও ক্রিয়া কফন্ন ও কর্ষণ, তৎসমস্ত মেদোরোগে চিতকর, ইহার বিপরীত অনিষ্টজনক।

একসপ্ততিতমো২গ্যায়ঃ।

অথ মুখরোগাধিকারঃ। তত্রাদাবোষ্ঠারোগানাহ।

আনুপপিশিত ক্ষার দণি মংস্যাতিদেবনাং। মুখমধ্যে গদান্ কুৰ্তঃ কুদ্ধা দোষাঃ কফোত্রাঃ॥ আন্পমাংস, ক্ষারপদার্থ, দিধি ও মংস্থ এই সকলের অতিসেবনে বাতাদি দোষত্ত্রর কুপিত হইলা মুখনধো বিবিধ পীড়ার উৎপাদন করে। মুখরোগ সমস্তে কফেরই বিশেষ প্রাধান্ত থাকে। ইহা মুখরোগ সম্ভের নিদান জানিবে।

ওষ্ঠারোগাণাং নিদানং সংখ্যা চ। পুথগ্ দোখৈ: সমস্কৈন্দ রক্তজো মাংসক্ষন্তথা। মেদোজন্চাভিঘাভোগ এব মন্ত্রীষ্ঠকা গদা:।

বায়ু, পিন্ত, কফ, মিলিত দোষত্রয়, রক্ত, মাংস, মেদ ইহাদের বিক্তি এবং আঘাত হেতু ওঠে আটপ্রকার রোগ জম্মে।

তত্র বাতিকস্থোষ্ঠরোগস্থ লক্ষণম্।

কর্কশো পরুষো স্তর্মো সংপ্রাপ্তানিলবেদনো।
দাল্যেতে পরিপাট্যেতে উষ্টো মারুতকোপতঃ।
পরুষো রুক্ষো, দাল্যেতে বিদার্ঘ্যেতে পরি-পাট্যেতে কিঞ্চিদ্ বিদীর্শবিহো ক্রিয়েতে।

বাতজ ওঠরোগে ওঠবর কর্কণ, রুক্ষ, স্তর, তোদাদি বাতবেদনাযুক্ত, বিদীর্ণ ও ছিন্নত্বক্ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক স্থা লক্ষণম।

চীয়েতে পিড়কাভিপ্ত সক্ষজাভিঃ সমস্ততঃ। সদাচপাকপিড়কৌ পীতাভাসৌ চ পিত্ততঃ। সক্ষজাভিঃ পৈত্তিককুগ্ৰিতাভিঃ।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠন্বয় ওমচোমাদি পৈত্তিক পীড়াযুক্ত, পিড়কা সমূহধারা সমস্তাৎ আকীর্ণ এবং ঐ সকল পিড়কায় দাহ ও পাক উপস্থিত হয়।

শ্লৈত্মিকস্থ লক্ষণম্।

সবর্ণাভিন্ত চীয়েতে পিডকাভিরবেদনো। কণ্ঠুমন্তো কফাদোর্চো পিছিলো শীতলো গুরু।

় কফজ ওঠরোগে ওঠছরে ওঠতুলা, বর্ণবিশিষ্ট ও বেদনারহিত পিড়কাসমূহ উৎপন্ন হর এবং ওঠে কওূ, পিচ্ছিলতা, শীতলম্পর্শতা ও ভার উপস্থিত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্ত লক্ষণম্।

সকৃৎ কৃষ্ণে সকৃৎ পীতো সকুচ্ছেতো তথৈব চ। সন্ধিপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপিড়কাচিতো ।

সায়িপাতিক ওঠরোগে ওঠন্বর কথন কুফ-বর্ণ, কথন পীতবর্ণ, কথন বা খেতবর্ণ এবং বিবিধ প্রকৃতির পিড়কান্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

রক্তজন্ম লক্ষণম।

খৰ্জ্বফলবর্ণা**ভি:** পিডকাভির্নিপীড়িতো । রজোপস্থায়ী রূধিবং স্রবতঃ শোণিতপ্রতো ।

রক্তদোষজ ওঠরোগে ওঠছর খর্জুর ফলের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট, পিড়কাসমূহ দারা আমাকীর্ণ ও রক্তবর্ণ হইরা শোণিত আবুব করে।

মাংসজস্থ লক্ষণম্।

মাংসহটো গুরু স্থুলো মাংসপিগুবহুকাজো। জন্তবন্দাত্ত মৃচ্ছন্তি নরকোভয়তো মুথাং। জন্তবঃ ক্রিনতঃ মৃন্ছন্তি বৰ্দ্ধন্তে মুথাহুভয়তঃ

ফকণ্যো:।

মাংসদোষজ ওঠরোগে ওঠন্বর গুরু, সুল
ও মাংসদিত্তের স্থায় উন্নত হয় এবং ওঠের

প্রান্তব্যে ক্রিমি উৎপন্ন হইরা ক্রমশঃ বর্জিত হইরা থাকে।

त्यामां जगा लक्नाम्।

সর্পির্মগুপ্রতীকাশো মেদসা কণ্ডুরো শুরু।
শুদ্ধং ক্ষটিকসঙ্কাশমাস্রাবং স্রবজো ভূপম্।
তয়োব্রণো ন সংরোহেশ্লুত্বঞ্চ ন গছতি।
সর্পির্মণ্ডো স্বভুন্তোপরিতনঃ ক্ষছ্ভাগঃ।
তবোরিতি তাদুশযোঃ।

মেদোজ রোগে ওঠছ ব ছতের উপরিছ স্বচ্ছাংশের ভায় রূপবিশিষ্ট, কণ্ডুযুক্ত ও শুরু হয় এবং ক্ষটিকবং স্বচ্ছ আব নিঃক্রত করে। এইরূপ ওঠের ক্ষত প্রায় শুক্ষ হয় না এবং মৃত্ত্বাও আশ্রয় করে না।

অভিঘাতজদ্য লক্ষণম্।

ক্ষতজ্ঞাভো বিদীর্য্যেতে পীড্যেতে চাভিযাতত:। মথিতো চ সমাখ্যাতাবোঠো কণ্ডুসমন্বিতো।

মথিতো মূদিভাবিব অতএব কতজ্ঞাতো কৃথি-বাভাবিতি সঙ্গতম্।

অভিবাত হেতু ওঠনন বাথাযুক্ত, বিদীর্ণ কণ্ডুযুক্ত এবং 'মথিতবং ও রক্তবর্ণ হইনা থাকে।

अर्थातां भागाः विकित्ना ।

গলদস্তম্লদশনচ্ছদেৰ্ রোগাঃ কফান্রভ্রিষ্ঠাঃ। তমাদেতেখসকুদ্ ক্ষিরং বিলাবয়েদ্ হুষ্ট্যু ।

গল, দস্তমূল ও ওঠে বে সকল রোগ উৎপর হর, তাহারা কফ ও রক্তপ্রধান, অতএব ঐ সকল রোগে পুন:পুন: হুইরক্ত বিপ্রাবিত করা উচিত। চতুর্বিধেন স্নেহেন মধ্চ্ছিইবুতেন চ। বাতজেহভাঞ্জনং কুর্বারাড়ীবেদঞ্চ বৃত্তিমান্। চতুর্বিধেন স্নেহেন তৈলঘুতবদামজ্জরপেণ।

বাতজ ওষ্ঠরোগে তৈল, দ্বত, বসা ও মজ্জা এই সকল স্নেহদবো মোন মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবে। ইতাজে নাড়ীবেদ হিতকর।

> বেধং শিরাণাং বমনং নিরেকং তিক্তস্ত পানং বসভোজনঞ্। শীতান্ প্রদেখান্ পরিধেচনঞ্ পিতোপস্টেম্বধেরেম্ কুর্যাৎ।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিজ্জন্তব্যের যুখ পান, মাংস রসের সহিত অল্লভোজন, শীতল প্রলেপ ও শীতল সেচনক্রিয়া এইসকল হিতকর।

শিরোবিরেচনং ধৃমঃ স্বেদঃ কবল এব চ। হুতে রক্তে প্রয়োক্তব্যমোর্ঠকোপে কফাত্মকে।

জকজ ওঠরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া নক্ত, ধ্ম, স্বেদ ও কবল ব্যবস্থা করিবে। মেদোজে শোধিতে ভিল্লে স্বেদিতে কবলো ভিতঃ। প্রিয়ক্ত ত্রিফলা লোধং সক্ষোত্রং প্রভিসারণম।

মেদোজ ওঠরোগে শোধন, ভেদন ও স্বেদক্রিয়ানস্তর কবল বাবস্থেয়। পশ্চাৎ প্রিয়ন্থ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লোধ এই সকলের চূর্বে মধু মিপ্রিত করিয়া প্রতিসারণ করিবে।

দস্তজিহ্বা মুখানাং বচ্চূর্ণ কন্ধাবলেহকৈ:।
শবৈর্ধবনমূল্যা তহক্তং প্রতিসারণম্।

উপযুক্ত চূর্ণ, কৰ ও অবলেহ লইরা দক্ত, জিহবা ও মুখের শনৈঃ শনৈঃ অঙ্গুলি বারা বর্ষণ করাকে প্রতিসারণ ক্রিয়া বলে। ওঠবোগেদশেবের্ দৃষ্ট্। দোবমুণাচরেং। তেরু রশকং ভাতেরু রশবং সমুণাচরেং। সকল প্রকার ওঠরোগে দোষ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ক্রিয়ার আচরণ করিবে। ক্ষতভাব উপস্থিত হইলে ক্যতচিকিৎসা করিবে।

দন্তবেষ্ট রোগাণাং নামানি সন্ত্যা চ।

শীতাদো গদিতঃ পূর্বং দত্মপূর্ত করত। ।
দস্তবেষ্টঃ শৌধিব ত মহাশৌধিব ত ব চ ।
ততঃ পবিদবঃ প্রোক্তস্ত তস্পুক্ষাং স্মৃতঃ।
বৈদর্ভণত ততঃ প্রোক্তঃ খলিবর্দ্ধন এব চ ।
অধিমাংসকনামা চ দস্তনাত্যণত প্রক্ত ।
দস্তবিদ্ধিবপ্যত্র দস্তবেষ্টেষ্ বোড্য।

मखरतरहे भोजान, नख्यूश्रृहे, नखरवहे, भोषित. महासोषित, পतिनत, উপकूम, रेतनर्ड, थलिवर्कन, अधिमाश्म, भक्ष मखनाड़ी ७ नखरिजिध এই सानही त्त्रांग छे९भन्न हम्न।

তত্র শীতাদ্স্য লক্ষণ্য।

শোণিতং দস্তবেষ্টেভ্যো যস্তাকস্মাৎ প্রবর্ততে। হর্গন্ধীনি সক্ষানি প্রক্লেদীনি মৃদ্নি চ। দস্তমাংসকনামা চ দস্তনাড্য-চ পঞ্চ চ। শীতাদো নাম স ব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভব:।

বদি অকসাৎ (অভিঘাতাদি কারণ বিনা) দস্তবেষ্ট হইতে শোণিত নিঃক্রত হয়, দস্তমাংস পচিয়া কোমল, হুর্গন্ধ ও ক্রম্ণবর্গ হইয়া খসিয়া পড়ে এবং একস্থানের দস্তমাংস পচিয়া বাওয়াতে তৎসহযোগে ক্রমশঃ অক্সাক্ত স্থানের দস্তমাংসও পচিয়া উঠে, তবে তাহাকে শীতাদ নামক ব্যাধি বলাবায়। এই পীড়া ক্রমরক্রম্ব।

দন্তপুপ্প টদ্য লক্ষণম্।

দস্তরোল্লিয় বা গ্রাথ খ্রথক্তি যিতে মহান। দস্তপুর টকো নাম স ব্যাধিঃ কদরক্তছ: ॥

চুট্টী বা তিন্টা দত্তকে আশায় করিয়া প্রবল শোগ উৎপন্ন হটলে ভাষাকে দমপুথাট বলায়ায়। ইহা কফরক্তজ পীড়া।

पच्यत्रिमा लक्ष्यम् ।

স্বৈতি প্রং ক্ষিক চলাদ্ভা এবতি চা **५ छत्त्रहेः म निहल्कत्या छहेत्याविक्रमञ्**य । অত্ত দক্ষমলানীতি কর্ত্রপদম্বাচরণীয়ম।

দন্তমল বিক্লত খুগুৱা যদি রক্ত ও পুর

নিঃক্রত করে এবং দস্ত সকল নডিতে থাকে, তবে তাহাকে দম্ববেষ্ট নামক পীড়া বলে। ইহা চ্ছরক্ত জনা উৎপন্ন হয়।

শৌষির্স্য লক্ষণম।

भारपूर्वसम्बद्धाः विकास क्षेत्रकारः । লালাম্রাবী কণ্ডবন্ট স জ্ঞেয়ঃ শৌষিরো গদঃ।

দস্তমূলে অতি যন্ত্রণাদায়ক শোপ উৎপন্ন হইয়া লালাম্রাব ও কণ্ড উপস্থিত হইলে তাহাকে শৌষির পীড়া वत्त । ইচা কফরক্তজ বাাধি।

মহাশোষিরসা লক্ষণমু

দস্তাশ্চলস্তি বেষ্টেভাস্তাল চাপ্যবদীর্ঘাতে দস্তমাংসানি পচাল্পে মুথঞ্চ পরিবাপাতে। যশ্মিন স স্ক্জো ব্যাধিমহাশৌষিবসংজ্ঞকঃ। **छानुः** চাপা्वमीर्वारक চकादाम् मस्रात्रहेकाशा-বদীৰ্ঘতে। সপ্তৰাজ্ঞানাৰকশ্চাৰং যত আঠ ভোকঃ।

মহাশৌষিব ইত্যেষ সপ্তরাত্রান্মিহস্তাস্থন ইতি।

মহাশৌষির जन्म (बर्ड বোগে দস্তদকলের বিচলন, তাল ও দস্তবেষ্টের ক্লিগ্নতা, দস্তবেষ্ট মাংদের পাক এবং সমস্ত মুখে কত এই দকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। এই পীড়া সপাহে जीवगगांशक **इ**ग्र।

পরিদর্স্য লক্ষণ্য।

। হলা-সাবি শীবিছে ব্যক্তি গ্রীবৃতি চাপ্রস্ক । পিতাসক কফ্রো ব্যাধিতে যি: প্রিদ্রো চি সং । যে পীডার দন্তমাণ্স সকল স্থালিভ ও শোণিত নিঃস্কৃত হয়, তাহাকে রোগ বলে। ইহা পিত্ত, রক্ত ও কফ এই

উপকুশস্য লক্ষণম্।

তিনের বিক্রতিতে উৎপন্ন হয়।

বেষ্টেম দাহঃ পাক-চ তাভ্যাং দল্পান্চলস্কি চ। আঘটিতাঃ প্রস্রবন্তি শোণিতং মন্দবেদনম। আগায়তেইজ্রতে রক্তে মুখং পতি চ জায়তে। যশির পক্শ: স স্থাৎ পিতরক্ত সমুদ্ধর: । আঘটিতাঃ ঘঠাঃ।

উপকশরোগে দস্তবেপ্টে দাহ ও পাক, বেষ্ট ঘুষ্ট হইলে উহা হইতে অল্ল বেদনার সহিত রক্ত নিঃসরণ, রক্ত নির্গত না হইলে 🗗 স্থানের ক্ষীতি ও মুখের হুর্গন্ধতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা পিন্তুরক্ত জনা পীডা।

বৈদৰ্ভদ্য লক্ষণম।

ঘ্টেষু দক্তমূলেষু সংরক্ষো জারতে মহান। চলস্তি চ বদ। যশ্মিন স বৈদর্ভোছভিৰাতভ:। সংৰম্ভ: শোখ:। চলস্থি চেতি চকারাদ্ বেদনাদাহপাকা:।

দস্তমূল খুঠ হইলে যদি উহাতে প্রবল শোথ এবং দস্ত সকল বিচলিত হয়, তাহা ∗ইলে তাহাকে বৈদ্ভরোগ বলাযায়। ইহা ৢঅভিঘাতজ্ব পীড়া।

थनीवर्कनमा नक्क गम्।

মাৰুতেনাধিকো দস্তো জায়তে তীব্ৰবেদনঃ।
থলীবৰ্দ্দনগংজ্ঞোহসৌ সঞ্জাতে ক্বক্ প্ৰশাম্যতি।
সঞ্জাতে দস্তে।

বার্প্রাবলাহেতৃ কথন কথন অতি যাতনার সহিত একটা অতিরিক্ত দস্ত উদ্যাত হয় এবং দস্তটী উঠিলেই ঐ যাতনার নির্ত্তি হয়। এই পীড়াকে খলীবর্দ্ধন (আকেলদস্ত) কহে।

অধিমাংসকস্য লক্ষণম্।

হানব্যে পশ্চিমে দস্তে মহাশোথো মহাকৃতঃ। লালান্সাবী কফকৃতে বিজ্ঞেয়ঃ সোহধিমাংসক:। হানব্যে হফুভবে পশ্চিমে অস্ত্যে দক্তে।

হত্তাত অস্তাদন্তে অতীব বেদনাযুক্ত প্রবল শোথ উৎপন্ন হইয়া লালাস্মাব হইলে তাহাকে অধিমাংসক রোগ বলাযায়। ইহা কৃষ্ণজ্ব পীড়া।

দন্তনাড়ীনাং লক্ষণম।

দস্ত মূলগতা নাড্য: পঞ্চ জ্বেয়া যথেরিতা: । যথেরিতা:, যথা নাড়ীত্রণে বাতপিত কফ সন্ধিপাতাগন্ত নিমিতা: দস্তনাড্য: কথিতা-স্তথাত্রাপীত্যর্থ:। নাড়ীব্রণাধিকারে বাতিক, পৈত্তিক, গ্রৈমিক, সারিপাতিক ও আগত্ত এই পাঁচপ্রকার নাড়ীর যে যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, দন্তমুলেও তত্তরক্ষণাক্রাপ পাঁচ-প্রকার নাড়ী উৎপন্ন হয়।

पछिविप्राधर्लकग्र।

দস্ত নাংসমলৈ: সাজৈবাহাস্তঃ শ্বরথুমহান্। সদাহকক্ অবেদ্ ভিন্ন: পৃয়াজং দস্তবিজ্ঞি: । দস্তমাংসমলৈ: দস্তবেষ্টগত দোগৈ: সাজৈ: সবকৈ: হেত্ভি:।

দম্মবেষ্টগত বাতাদি দোষত্রয় ও তত্ত্রস্থ রক্ত বিক্লত হইয়া দক্তের বহির্ভাগে ও অন্তর্দিকে দাহ ও বেদনার সহিত মহৎ শোপ উৎপন হয়। উহা বিদীর্ণ হইলে পুয় ও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ইহার নাম দক্ষবিদ্ধি।

দন্তবেষ্টরোগাণাং চিকিৎসা।'

শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগর সর্বপান্। নিঃকাথ্য ত্রিফলকাপি কুর্য্যাদ্ গুডুষধারণম।

শীতাদরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া ভুঁঠ ও সর্মণ এবং ত্রিফলার ক্কাণে গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তবা।

তৈলং যুতং বা বাতমং শীতাদে সংপ্রশহাতে।

ইহাতে বাতম তৈল ও মতের গণ্ডুযাদি প্রশস্ত।

কুঠং দাব্বী লোধমব্দং সমঙ্গা ততঃ পাঠা তেজনী পীতিকা চ। চূৰ্ণং শস্তং ঘৰ্ষণং তদ্ বিশ্বানাং বক্তস্ৰাবং হস্তি কণ্ডং ক্ষাঞ্চ । কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মৃতা, বরাক্রান্তা, আকনাদি, চঁই ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণবারা দস্ত ঘর্ষণ করিলে রক্তপ্রাব, কণ্ডূ ও বেদনার নির্ত্তি হয়।

' কাসীস লোগ্র কৃষ্ণা মনঃশিলা প্রিয়ঙ্গুতেজোহ্বা: । এষাং চূর্ণ: মধুযুক্ শীতাদে পৃতিমাংসহরম্ ।

হীরাকস, লোধ, পিঁপুল, মনছাল, প্রিরন্থ ও চঁই ইহাদের চূর্ণ মধুষ্ক করিয়া দন্তবেষ্টে প্রেরোগ করিলে পৃতিমাংসম্খলন নিবারিত হয়। দন্তপুঞ্চিকে কার্গং তকণে রক্তমোক্ষণম্। সপঞ্চলবৰ কারং সক্ষোক্ত প্রতিসারণম্। শিরো বিরেকণ্ট হিতো নত্তং স্লিগ্ধক ভোজনম্। বিস্লাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণক্ত প্রতিসারয়েং। লোগ্র পত্তক মধুক লাকাচুর্ট্রের্ধুগুট্তঃ।

তরুণ দস্তপুপ্প টরোগে রক্তনোক্ষণ এবং পঞ্চলবণ ও যবকার মধুমিপ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রতিসারণ কর্ত্তর। ইহাতে নস্ত ও নিগ্ধ-ভোজন হিতকর। দস্তবেপ্ট হইতে রক্তপ্রাব করিয়া লোধ, বকম, যৃষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদের চূর্ণ মধুনংযুক্ত করিয়া তদ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

চলদস্ত স্থিরকরং কার্য্যং বকুল চর্বণম্।

বকুলের ছাল বা ফল চর্বণ করিলে দাঁতনড়া নিবারণ হয়।

ভজমুস্থাভয়। বাোধবিড়ঙ্গারিষ্টপল্লবৈ:।
গোম্ত্রপিটিষ্টগুটিকাং ছায়াভ্ঙ্কাং প্রকল্পেং।
তাং নিধার মূথে স্বপ্যাচ্চলদস্তাত্রো নর:।
নাত: প্রতরং কিঞ্চিল্লস্থ্য ভেষ্ডম।

মৃতা, হরীতকী, ভঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ ও নিমপত্র এই সম্দায় গোস্ত্রে পেষণ করিয়া একমাষা প্রমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুক্ষ করিবে। রাত্তিতে শয়নকালে এই গুটিকা মুথে রাথিয়া নিদ্রা বাইলে চলদস্ত নিবারণ হয়।

শৌষিরে ছতরক্তে তু লোধমুন্তা বসাঞ্চলৈ:। সক্ষেত্রি: শশুতে লেপো গড়ুবে কীরিণো হিতা:।

শৌষিররোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধ, মৃতা ও রসোত মধুর সহিত মর্দিত করিয়া লেপন করিবে। ইহাতে বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষ সকলের কাথে গগুষ কর্ত্তবা।

ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাচ্ছীতাদোক্তাং বিচক্ষণ:।

পরিদররোগে শীতাদরোগের **স্তার** চিকিৎসা করিবে।

সংশোধ্যোভয়তঃ কায়ং শির্দেচাপকুশে তথা। কাঠোহম্বরকা পঠৈ ত্র গং বিস্তাবয়েদ্ ভিষক্। লবণৈ: ক্ষৌদ্রযুক্তিশ্চ স্বোধিঃ প্রতিসারয়েৎ।

উপকুশরোগে বমন, বিরেচন ও নক্ত প্রদানানস্তর ভুম্রপত্র দারা ত্রণ বিস্তাবিত করিবে। ইহাতে দৈদ্ধবলবণ, ভুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্ধারা প্রতিসারণ কর্ত্ব্য।

শাস্ত্রেণোক্ত্য বৈদৰ্ভং দস্তম্লানি শোধরেং। ততঃ ক্ষারং প্রয়ন্ত্রীত ক্রিয়াঃ সর্বাশ্চ শীতলাঃ।

বৈদর্ভরোগে শস্ত্রদারা পীড়িতদন্ত উদ্ধৃত করিয়া দন্তমূল হইতে হুই শোণিতাদি নিঃসারণ করিবে। তদনন্তর ক্ষার প্রয়োগ এবং সমস্ত শীতলক্রিয়া কর্ত্তব্য।

উদ্ভ্যাধিকদন্তন্ত ততোহগ্নিমবচারয়েং। ক্রিমিদন্তকবচ্চাত্র বিধিঃ কার্য্যো বিজ্ঞানতা।

থলীবর্দ্ধনরোগে অতিরিক্ত দস্তটী উদ্ব্ করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্রিমিদন্তের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

ছিত্বাধিমাসং সক্ষেতিক রেতৈশ্চু বৈ রূপাচরেং। বচাতেজম্বিনীপাঠা স্বজ্জিকা যাবশৃকজৈ:।

অধিকমাংস ছেদন করিয়া বচ, চঁই, আকনাদি, সাচিক্ষার ও যবক্ষার ইহাদের চূর্প মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেইস্থানে প্রয়োগ করিবে।

ক্ষোক্ত দ্বিতীয়ঃ পিপ্পল্য: কবলে চাত্র কীর্ত্তিতা:। পটোল নিম্ব ত্রিফলা ক্যায়শ্চাত্র ধারণে।

পিঁপুলচ্প মধু দিয়া মাড়িয়া তাহার কবল এবং পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের কাথে মুথ ধৌত করা কর্ত্তবা।

নাড়ীত্রণহরং কর্ম দস্তনাড়ীযু কারয়েৎ। যং দস্ত মধিজায়েত নাড়ী তং দস্তমুদ্ধরেং।

দস্তনাড়িতে নাড়ীব্রণনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য । যে দস্তে নালী হয়, তাহা উদ্ব্ করিয়া ফেলা উচিত।

ছিত্বা মাংসানি শত্ত্বেণ যদি নোপরিজো ভবেং। উদ্ধৃত্য চ দংহচাপি ক্ষারেণ জ্ঞলনেন বা।

নিম্নপাটীর দত্তে নালী হইলে শস্ত্রদার। মাংস সকল ছেদন করিয়া উহা তুলিয়া ক্ষার বা অগ্নিয়ার ঐ স্থান দগ্ধ করিবে।

গতির্হিনস্তি হয়স্থি দশনে সমুপেক্ষিতে। তথ্যাৎ সমূলং দশনং নির্হরেদ্ ভগ্নস্থি চ।

দস্তনালী উপেক্ষিত হঁইলে হন্নস্থ অস্থি পর্য্যস্ত সংহার করে। অতএব মূলদহিত ঐ দস্ত ও ভগ্ন অস্থি নিহ্নতি করিবে।

উদ্ধৃতে তৃত্বের দস্তে শোণিতং প্রস্রবেদতি।
রক্তাভিষেকাৎ পূর্ব্বোক্তা ঘোরা রোগা ভবস্তি হি।
কাণ: সঞ্চায়তে জন্তবর্দ্দিতং ওস্থা জায়তে।
চলমপুত্রেরং দস্তমতো নৈবোদ্ধবেদ্ ভিষক্।

উপরপাটীর দস্ত তুলিলে অধিক রক্তপ্রাব, কাণতা, অর্দ্ধিত ও অস্থান্ত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব উপরের দস্ত নড়িলেও কদাচ উৎপাটন করিবে না। কৰাহৈ জাতি মদন কটুক স্বাত্কণ্টকৈ:। লোএখদির মঞ্জিষ্ঠা ষষ্ট্যাইস্বেশ্চ কুতৈস্তথা। তৈলং ঘৃতং বা সংপকং হক্তাদ্ দস্তগতাং গতিম্।

জাতীপত্র, মদনছাল,, কট্কী, গোক্সর, লোধ, খদিরকান্ঠ, মঞ্জিন্ঠা ও ষষ্টিমধু ইহাদের কাথে যথাবিধি তৈল বা ঘত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে দস্তনালী প্রশমিত হয়।

विज्ञध्रकः विभिः यूकः विषधान् मस्रविज्ञत्थे । मञ्जकर्त्र नवस्रव कुमल्योनव कावरवः ।

দস্তবিজ্ঞধিরোগে সামান্ত বিজ্ঞধির চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে শস্ত্রকর্ম কর্ত্তব্য।

দন্তরোগাধিকারঃ।

দন্তরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

দালন: কথিত: প্র্র: কুমিদস্তক এব চ।
প্রোক্তো ভঞ্জনকো দস্তগ্র্যে বৈ দস্তশ্র্র।
কুপালিকাত্র কথিতা ভ্যাবদস্তক এব চ।
কুবালসংজ্ঞ ইত্যুষ্ঠো দস্তবোগঃ প্রকীর্তিতা: ॥

দালন, কমিদস্তক, ভঞ্জনক, দস্তহর্ষ, দস্তশর্করা, কপালিকা, খ্যাবদস্তক ও করাল, দস্তে এই আটটী রোগ উৎপন্ন হয়।

তত্র দালনস্য লক্ষণম্।

দীর্ঘ্যাণেখির কজা যত্ত দন্তের্জায়তে। দালনো নাম স বাধিঃ সদাগতিনিমিতজঃ।

যে রোগে দস্ত সকল যেন বিদীর্ণ হইল এইরূপ যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাকে দালন রোগ বলে। ইহা বায়ুজ্ঞ পীড়া।

কৃমিদন্তকস্য লক্ষণম্।

কৃষ্ণ চ্ছি দুশ্চল: প্রাবী সসংবছে । মহাক্ত: ।

অনিমি কিজো বাতাং স জেয়া কুনিদন্তক: ।

সসং ডেগ দুজ্মুলশোধ্যুক্ত: তত্ত্বৈ প্রাবো-বোদ্ধবা: । অনিসিত্তক্ত: অব্বটনাদিনিমিতং বিনৈব মহাক্তাবান ।

ক্রিমিদস্তরোগে দস্তে ক্ষাবর্ণ ছিদ্রোং-পত্তি, ঐ দস্তের চলন, দস্তমূলে শোথ পুয়াদিকাব নির্গম এবং আঘাতাদি ব্যতি-রেকেই অতিশয় বেদনা এইদকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভঞ্জনকদ্য লক্ষণম্।

বজুং বক্রং ভবেদ্ যত্র দস্তভঙ্গশ্চ জায়তে। ক্ষুব্যক্রতো ব্যাধিঃ সুভুগুনুক সংজ্কঃ॥

যে রোগে মুথ বক্ত ও দস্ত ভগ্ন হয়, তাহাকে ভঞ্জনক বলে। ইহা বাতলৈ মিক শীড়া।

मखर्षमा लक्ष्या।

শীত্রণক প্রবাতাল্লস্পানামসহ। দ্বিজা:।

যত্র স্থাতিপিত্তাভ্যাং দত্তহর্ষঃ স কীর্তিতঃ।

অধ্যন্ত । শীত্রমুক্তক দশনা: সহস্তে স্পার্শনং ন চ।

যাধ্য তং দত্তহর্ষ্য ব্যাধিং বিভাবে সমীবাণাং।।

দত হর্ষরোগে দস্তসকলে শীত, উষণ, রুক্ষ, বানুপ্রবাহ ও অম এই সকলের স্পর্শ সহ হয় না। দস্তে কিছু লাগিলেই সিহরিয়া উঠিতে হয়। ইহাকে দস্তহর্ষ বলা যায়। এই পীড়া বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ জন্ম হইয়া থাকে।

দন্তশর্করায়া লক্ষণম্।

মলো দন্তগতো যন্ত কফশ্চানিলশোষিত:। শর্কবেব থরস্পর্শা সা জেয়া দন্তশর্করা।

দস্তগত মল ও কফ বায়ু দ্বারা শোষিত হইয়া শর্করার ভায় খরম্পর্শ হইলে তাহাকে দস্তশর্করা বলা যায়।

কপালিকায়া লক্ষণম্।

কপালেম্বি দীর্যাংস্থ দন্তেয়ু সমলেম্ চ। কপালিকেতি বিজ্ঞোদন্তভিদ্দন্তশর্করা॥

মলসহিত দস্তাবয়ব, ঘটাদির থণ্ডের স্থায় বিদীর্ণ হইলে তৎকালিক দক্তশর্করাকে কপালিকা বলা যায়। ইহা দস্তনাশক।

শ্যাবদন্তকন্ত লক্ষণম্।

যোহসঙ্মিশ্রেণ পিতেন দগ্ধো দক্তস্থশেষত:। শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গত: স শ্যাবদস্তক:। দগ্ধ: দগ্ধইব।

কোন দন্ত, রক্ত ও পিতৃদারা সর্কাংশে দগ্ধবং হইয়া ভাবি বা নীলবর্ণ হইলে তাহাকে ভাবদন্তক বলা যায়।

করালস্থ লক্ষণম।

শনৈঃ শনৈঃ প্রকুরতে যত্ত দস্তাশ্রিতোহনিলঃ। ক্রালান্ বিকটান্ দস্তান্ স ক্রালো ন্ সিধ্যতি।

যে রোগে দস্তাশ্রিত বায়ু দস্ত সকলকে ক্রমে ক্রমে ভয়ানক ও বিকট করে, তাহাকে করাল বলে। এই পীড়া অসাধ্য।

দম্ভরোগাণাং চিকিৎসা।

मञ्जरतार्शिय् मर्प्लिय् क्लमञ्चन् रामायाञ्चरू । ज्विषकः स्वाजराम् विवान् मृष्टे । रामयवनः ज्विक् ॥

সকল প্রকার দস্তরোগে দোষের বল বিবেচনা করিয়া ক্লেদহর ও ত্রিদোযনাশক ঔষধ প্রয়োজ্য।

क्लान्नप्रानि भीजायु क्रकान्नः मस्रभावनम्। ज्थाजिक्ठिनः ज्काः मस्रदात्री विवर्द्धारः।

দস্তরোগে অমুফল, শীতল জল, কক অন্ন, কঠিন ভক্ষীদ্রুব্য এবং দস্তধাবন বর্জনীয়।

লাক্ষাভাং তৈলম্।

তৈলং লাক্ষাবসং ক্ষীবং পৃথক্ প্রস্থানতং পচেং।

জাব্যৈঃ পলমিতৈরেতৈঃ কাথিশচাপি চতুগুঁলৈঃ।
লোধকট্ফল মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকেশব পদ্মকৈঃ।
চন্দনোৎপল বস্ত্যাহৈবস্তং তৈলং বদনে ধুতম্।
দালনং দন্তচালঞ্চ দন্তমোক্ষং কপালিকাম্।
শীতাদং পৃতিবক্তুঞ্চ বিক্ষচিং বিবসাস্তভাম্।
হন্তাদান্ত গদানেতান্ কুর্যাদ্ দন্তানপি স্থিবান্।
লাক্ষাদিকমিদং তৈলং দন্তবোগেয় প্রভিতম।

তিলতৈল ৪ সের। লাক্ষার জল ও
ছগ্ধ প্রত্যেক ৪ সের। কাথার্থ লোধ,
কট্ফল, মঞ্জিষ্ঠা, গুলুকেশর, পদ্মকাষ্ঠ,
রক্তচন্দন, স্থাদিমূল ও যাষ্ট্রনিধু প্রত্যেক
২ পল, পাকার্য জল ১৬ সের, শেব ৪ সের।
কন্ধার্থ কাথাদ্রব্য সকলের প্রত্যেকের ১ পল।
যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মুথে
ধারণ করিলে দালন প্রভৃতি দন্তরোগ সমূহের
নাশ হইয়া দন্তসকলের হৈহ্য্য সম্পাদিত হয়।

জ্বেদ্ বিপ্রাবণৈ: স্বিশ্নমচলং ক্রিমিদন্তকম্।
তথাবপীড়ৈর্বাতদ্ম: স্নেহগণ্ড্বধারণৈ:।
ভক্রদার্কাদি বর্বাভ্লেপে: স্নিক্ষৈক ভোজনৈ:।
হিন্ধু সোষ্ট্রক্ষ মভিমান্ ক্রিমিদন্তে প্রয়োজ্বেং।

ক্রিমিদস্ত অধিক না নড়িলে উহাতে স্বেদ প্রদান করিয়া তুষ্ট রসাদি নিঃসারণ করিবে। ইহাতে বাতম স্নেহ গণ্ড্য ধারণ, নফ্ত, পুনর্নবা ও দেবদারু প্রভৃতি প্রলেপ, মিগ্ধ ভোজন এবং হিঙ্গু উষ্ণ করিয়া ক্রিমিদস্তে প্রয়োগ এই সমস্ত হিতকর।

বৃহতী ভূমিকদম্ব পঞ্চাঙ্গুল কণ্টকারিকা কাথঃ। গ্রুষ্ঠেজন্মুতঃ জিমিদস্তক্ষেদনাশ্মনঃ।

বৃহতী, ভূঁইকদম, এর গুম্ল ও কণ্টকারীর কাথে তৈল মিশ্রিত করিয়া গণ্ডৃষধারণ করিলে ক্রিমিদন্তের বেদনার শাস্তি হয়।

জেহানাং কৰ্লাঃ কোঞাঃ স্পিট্স্তুবুত্ত চ। নিষ্∫হাশ্চানিল্লানাং দস্তহ্ধপ্রমর্কনাঃ॥

ঈষত্য্ সেহের, তেউড়ীর সহিত সিদ্ধ মৃতের এবং বাচনদ্রোর কাথের কবল দস্তহর্য রোগনাশক।

অহিংসন্ দস্তম্লানি শর্করা মুদ্ধরেদ্ ভিষক্। লাক্ষাচ্ধের্বুট্ডস্ত তস্তাং প্রতিসারবেং॥

দস্তম্লের হানি না হয় এরূপ সাবধানে
শস্ত্রপ্রোগ করিয়া দস্তশক্রা উদ্ধৃত
করিবে। তদনস্তর মধুসংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ
বারা প্রতিসারণ করিবে।

দস্তহর্য ক্রিয়াঞ্চাত্র কুর্যান্নিরবশেষতঃ। কপালিকা কুচ্ছুত্মা তত্তাপ্যেধা ক্রিয়া হিতা।

দন্তশর্করারোগে, দন্তহর্ষে বিহিত ক্রিরা সমস্ত কর্ত্তবা। কপালিকারোগ অতি কষ্ট-সাধ্য, তাহাতেও দন্তহর্ষের স্থার চিকিৎসা বিধেয়।

জিহ্বারোগাধিকারঃ।

জিহ্বারোগাণাং নিদানং নামানি সংখ্যা চ।

বাতন্ত্র: পিত্তন্ত্রশ্চাপি কফজোহলাসসংজ্ঞক:। উপজ্জিহিবকা চ গদা জিহবায়াং পঞ্চ কীর্তিতা:।

জিহ্বাতে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই তিন প্রকার এবং অলাস ও উপজিহিবেলা এই ছই প্রকার, সমুদায়ে পাঁচপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তত্র বাতজস্থ জিহ্বারোগস্থ লক্ষণম্।

জিহ্বানিলেন ফুটিতা প্রস্থতা ভবেচ্চ শাকচ্ছদন প্রকাশা।

বাতজরোগে জিহ্বা শুটিত, আ্বাদানাভিজ্ঞ এবং কামরূপদেশীয় শাকনামক রক্ষের পত্রের স্থায় কণ্টকব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

পিতজস্থ লক্ষণম।

भिखार मनारेट् क्रभुक्तीयरङ ह मौर्राइ: मयरेक्ट्रयभि कर्करेक्म्ह ।

পৈত্তিক রোগে দাহকারক, রক্তবর্ণ, দীর্ঘকন্টক সমূহ দারা জিহরা আকীর্ণ হয়।

কফজস্ম লক্ষণম।

কফেন গুর্কী বহলা সিতা চ মাংসোচ্ছয়ৈঃ শাল্মলিকণ্টকালৈঃ।

কক্জরোগে জিহ্না ক্লারবিশিষ্ঠ, সূল ও ভুত্রবর্ণ এবং শিম্লের কাঁটার নাায় মাংসকণ্টক সমূহ দারা ব্যাপ্ত হয়। জিহবাতলে যং শ্বরণু: প্রগাঢ়ঃ সোহলাসগজ্ঞ: কফরক্তমূর্তি:। জিহবাং স তু শুস্তরতি প্রবৃদ্ধো মূলে চ জিহবা ভূশমেতি পাকম।

প্রগাঢ়: প্রকর্ষেণ গাঢ়ো দারুণ:। কফরজ্জমূর্ত্তি: কফরজ্জাভায়: মূর্ত্তিগস্ত স কফরজ্জ ইত্যর্থ:।
জিহ্বাস্তম্ভেন বায়ুরপাত্র বোদ্ধর্য:, ভূশপাকেন
পিত্রক। অত্তিমোবজোহয়ম্মাধাত্মকাস্তা।

কক্ষ ও রক্তের বিক্বতি জন্য জিহ্বাতে অতি দারুণ শোথ উৎপন্ন হয়, উহা বৃদ্ধি পাইলে জিহ্বান্তন্ত ও জিহ্বার মূলদেশে পাক উপস্থিত হয়। ইহার নাম অলাস রোগ। ইহা তিদোষজ ও অসাধ্য পীড়া।

উপজিহ্বিকায়া লক্ষণম্।

জিহ্বাগ্ররপ: খয়থূহি জিহ্বামূন্ন্য জাত: কফবক্তযোনি:।
প্রসেককণ্ডপরিদাহযুক্ত:
প্রকথ্যতেহসাবুপজিহ্বিকেতি।
জিহ্বাগ্ররূপো জিহ্বাগ্রাকৃতি:।

রক্ত ও কফের প্রকোপ জন্য, জিহ্বাকে উন্নত করিয়া তাহার নিম্নভাগে অগ্রাংশের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট শোথবিশেষ উৎপন্ন হইয়া লালাম্রাব, কণ্ডূ ও দাহ উপস্থিত করে। ইহাকে উপজিহ্বিকা বলে।

জিহ্বারোগাণাং চিকিৎসা।

জিহ্বাগতবিকারাণাং শস্তং শোণিতমোকণম্। গুড়টাপিপ্ললীনিম্বকবলঃ কটুভিঃ সুথঃ।

সমস্ত প্রকার জিহ্বারোগে রক্তমোকণ প্রশস্ত এবং গুলঞ্চ, পিঁপুল ও নিমছান ইহাদের কাথের সহিত গুগীপ্রভৃতি কটুদ্রব্যের চুর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার কবল ব্যবস্থেয়। ওঠকোপে ত্বনিলজে ষত্ক্তং প্রাক্ চিকিৎসিতম্। কণীকেমনিলোখেষ্ তং কার্যাং ভিষলা থলু।

বায়ুজনা ওঠরোগে যে চিকিৎদা লিখিত ছইয়াছে, বায়ুজন্ত জিহ্বাকণ্টকেও তৎসমস্ত বিধেয়।

পিওকেষ্ নিঘ্ঠেষ্ নিঃহ্রতে ছ্ঠপোণিতে। প্রতিসারণগণ্ডুষনস্থানি মধুরং হিতম্।

পিত্তজ জিহ্বাকণ্টক ঘর্ষণ করিয়া তাহা হইতে ছ্টরক্ত নিঃদারণ করিয়া প্রতিদারণ গণ্ডৃষ ও নম্ম প্রয়োগ এবং মধুর ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

কণ্টকেষ্ কফোশ্বেষ্ লিখিতেম্বন্ধঃ ক্ষয়ে। পিপ্লল্যাদির্মধুযুতঃ কার্যন্ত প্রতিদারণে।

কফজ জিহ্বাকণ্টক শক্ষদারা দ্রীকৃত ও ছষ্টরক্ত নিঃস্থত করিয়া মধুসংযুক্ত পিপ্লল্যাদিগণের চূর্ণদারা প্রতিসারণ করিবে। উপজিহ্বান্ত সংলিথ্য ক্ষারেণ প্রতিসার্থেৎ। শিরোবিরেকগণ্ডুর ধুমৈশ্রিনামূপাচরেৎ।

উপজিহ্বা উপযুক্ত শস্ত্র দারা ছেদন করিয়া ক্ষারদারা প্রতিসারণ করিবে। তদনস্তর নস্ত, গণ্ডুষ ও ধুম প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ব্যোষক্ষারাভয়াবহ্নিচ্দ্দিরতংপ্রঘর্ষণম্। উপজিহ্বাপ্রশাস্তার্থ মেভিশ্তরদঞ্চ পাচয়েং।

উপজিহ্বা রোগে ভাঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী ও চিতামূল ইহাদের চুর্ণরারা প্রতিসারণ করিবে। এই সকল করের সহিত পক্ষ তৈলেও উপকার দর্শে।

তালুরোগাধিকারঃ।

তালুরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ। গলওথী তৃথিকেগ্রন্ধবং কচ্ছপ এব চ। তার্ব্ধুদন্য কথিতো মাংসঙ্গাত এব চ। ভালুপুগ্নুটনামা চ তালুশোৰস্তথৈৰ চ। তালুপাকশ্চ কথিতস্তালুৰোগা অমী নৰ।

তাল্তে গলগুণ্ডী, তৃণ্ডিকেরী, অধ্বব, কচ্ছপ, তালর্কাদ, মাংসসংঘাত, তাল্পুপ্লাট, তাল্শোষ ও তাল্পাক এই নয়টী বোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তত্র গলগুণ্ডা লক্ষণম।

শ্লেমাসগ্ভাগ তালুমূলাৎ প্রবৃদ্ধো দীর্ঘ: শোথো গ্লাতবন্ধিপ্রকাশ:। তৃষ্ণাকাসখাসজুইং বদস্তি বৈভা ব্যাধিং গলগুণীতি নামা।

কম ও রক্তের প্রকোপ জন্য তানুমূল হইতে শোথ উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বায়ুপূরিত চর্মপূটের নাায় হইয়া উঠে এবং ভৃষণা, কাদ ও শ্বাদ উপস্থিত হয়। এই পীড়াকে গলগুণ্ডী বলে।

তুণ্ডিকের্য্যা লক্ষণম্।

শোথ: সুলস্তোদদাহপ্রপাকী প্রাগুক্তাভ্যাং তৃতিকেরী মতা তু। তৃণ্ডিকেরী বনকার্পাসীফলম্, তন্তুল্যা ইতি।

কফ ও রক্তের প্রকোপ জন্য গলে বনকার্পাদের ফলের ন্যায় আরুতিবিশিষ্ট স্থল শোথ উৎপন্ন হইয়া স্ফীবেধবৎ বেদনা, দাহ ও পাক উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম তৃণ্ডিকেরী।

व्यक्ष्तमा लक्ष्रम्।

মন্দ: শোথো লোহিত: শোণিতোখো জেয়েছিঞ্ব: সজ্মস্তীব্ৰুক্ চ্ ॥

वाशुर्स्वपविकानम्।

তালুতে রক্ত প্রকোপ জন্য লোহিতবর্ণ জনতিস্থল শোথ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে তীব্র বেদনা ও জর উপস্থিত হইলে তাহাকে জাশ্রব রোগ বলা যায়।

কচ্ছপদ্য লক্ষণম।

কুর্মোরতোহবেদনোহশীঘজন্ম। রোগো জ্ঞেয়: কচ্ছপ: শ্লেম্বণা তু ।

তালুতে দীর্ঘকালে উৎপন্ন, অল্ল বেদনা বিশিষ্ট এবং কচ্ছপের নাায় উন্নত্ত শোধ বিশেষকে কচ্ছপ বলে। ইচা কফজ পীড়া।

ञाल्यति मगा लक्ष्या ।

্ণশাকারং তালুমধ্যে তৃ শোথং বিভাজ্জাদক দুং প্রোক্তলিসম্। পলাকারং পলুক্ণিকাকেশবৈরিব পার্থতো দীর্থৈর্মাংসাফুরের্বেষ্টিতম্। প্রোক্তনর্দলিসং প্রেলিজ-রক্তাক দুলিসম্।

যেরপ পদোর কর্ণিকা চারিদিকে কেশরসমূহা দারা বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ চারিদিকে দীর্ঘ মাংসাঙ্কুর দারা বেষ্টিত, পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বিদের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ঠ ভালুজাত শোণকে ভালুর্কাদ বলে। ইহা রক্ষপ্রকোপ জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মাংসসংঘাতস্য লক্ষণম্।

তৃষ্টং মাংসং শ্লেমণা নীকৃজ্ঞ ভাৰস্তঃস্থং মাংসসংঘাত্যাতঃ।

কফপ্রাবল্য হেডু তালুর মধ্যে সঞ্জাত, অল্পবেদনাবিশিষ্ট মাংসোচ্চয়কে মাংসসংঘাত বলা যার।

তালুপুপ্প ট্ন্য লক্ষণম্।

নীক্রক্ স্থায়ী কোলমাত্র: ক্যাস্থা মেদোগ্রু: পৃথুট্স্তালুদেশে ।

তাল্দেশে উৎপন্ন বেদনা শূন্য, মেদযুক্ত এবং কুলের ন্যায় আক্ততিবিশিষ্ট, স্থায়ী শোথকে তাল্পুগ্লুট বলে। ইহা কফ-জন্য পীড়া।

তালুশোষদ্য লক্ষণম্।

শোষোহত্যর্থং দীর্ঘতে চাপি তালু: খাদো বাতাং তালুশোষোহয়মুক্ত:।

অত্যন্ত তালুশোষ, খাস এবং তালুতে বিদারণবং পীড়া উপস্থিত হইলে তাহাকে তালুশোষ বলা যায়।

তালুপাকস্য লক্ষণম্।

পিত্তং কুর্যাৎ পাকমতার্থ ঘোরং তালুকোনং তালুপাকং বদস্তি॥

পিত্ত কৃপিত হইয়া তালুতে অতি কষ্টদায়ক পাক উৎপন্ন করিলে তাহাকে তালুপাক বলা যায়।

তালুরোগাণাং চিকিৎসা।

কুঠোষণ বচা সিদ্ধ্ কণা পাঠাপ্লবৈরপি। সক্ষেতিভভিষজা কার্যাং গলগুঞ্জীপ্রঘর্ষণম।

কুড়, গিপুলমূল, বচ, সৈদ্ধবলবণ, পিপুল, আকনাদি ও কৈবর্ত্ত মৃত্তক ইহাদের চুর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গলশুভী ঘর্ষণ করিবে।

অসুঠাসুলিসন্দংশেনাকৃষ্য গলগুণ্ডিকাম্। ছেদয়েশুণাগ্রেণ জিহেবাপরি তু সংস্থিতাম্। অভিচ্ছেদাৎ প্রবেদ্ বক্তং ততো হেতো ব্রিরেড চ। হীনছেদাদ্ ভবেছোথো লালাপ্রাবো জ্রমস্তথা। তমাদ্ বৈত্য: প্রয়ব্দেন দৃষ্টকর্মা বিশাবদ:। গলগুণ্ডীন্ত সংছিত্ত কুর্যাৎ প্রাপ্তামিমাং ক্রিয়াম্।

অঙ্গৃষ্ঠ ও তর্জনী রূপ দলংশ দারা গলগুতী আকর্ষণ করিয়া জিহুবার উপরে রাথিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদারা ছেদন করিবে। অতিচ্ছেদে অধিক রক্তস্রাব হইয়া প্রাণহানি হইতে পারে এবং অল্পচ্ছেদেও শোথ, লালাম্রাব ও ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব দৃষ্টকর্ম্মা শস্ত্রক্রিয়াকুশল বৈদ্য অতিষত্ন ও সাবধানতাপূর্বক উহা ছেদন করিয়া নিম লিখিত ক্রিয়া করিবেন।

পিপ্লল্ডিবিষা কুষ্ঠ বচা মরিচ নাগরৈ:।
কৌজ্যুকৈ: সলবগৈস্তভন্তাং প্রতিসারয়েৎ॥
বচামতিবিষাপাঠারাস্নাকট্করোহিণী:।
নিদ্ধাধ্য পিচুম্ধক কবলং তত্ত্ব কারয়েৎ॥

শন্ত্রক্রিরার পর পিঁপুল, আতইচ, কুড়, বচ, মরিচ, শুঠিও দৈরব লবণ এই সকলের সমভাগে মিলিত চুর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তন্থারা প্রতিসারণ এবং বচ, আতইচ, আকনাদি, রামা, কট্কী ও নিমছাল ইহাদের কাথের কবল বাবস্থা করিবে।

ভূতিকেধ্যঞ্জনে কৃষ্মে সংঘাৰত তাল্পুপ্লুটে। এম এব বিধিঃ কাৰ্যের বিশেষাজ্ঞুকর্ম চ

তৃত্তীকেরী, অঞ্ব, কচ্ছপ, মাংসসংঘাত ও তালুপুপ্প ট এই সকল রোগে গলশুণ্ডীর স্তায় ক্রিয়া বিশেষতঃ শস্ত্রকর্ম কর্ত্তবা। তালুপাকে তৃ কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্। স্লেহস্বেদো তালুশোষে বিধিশ্যানিল্নাশনঃ।

তালুপাকে পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং তালু-শোষে স্নেহপ্রয়োগ, স্বেদক্রিয়া ও বায়ুনাশক বিধি ব্যবস্থেয় !

গলরোগাধিকারঃ।

গলরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

রোহিণী পঞ্চধা প্রোক্তা কণ্ঠশাল্ক এব চ। অধিজ্বিহৃদ্ধ বলয়োহলাসনামৈকবৃন্দক: ।
ততো বৃন্দঃ শতত্মী চ গিলায়ু: কণ্ঠবিদ্রধি:।
গলোব্দচ স্ববৃদ্দ মাংসতানস্তথ্যে চ।
বিদাবী কণ্ঠদেশে ত রোগা অধ্যাদশ সতা:।

পাঁচ প্রকার রোহিণী, কণ্ঠশাল্ক, অধিজিহ্ব, বলয়, অলাদ, একরন্দ, রন্দ, শতন্নী,
গিলায়ু, কণ্ঠবিদ্রধি, গলৌষ, স্বরন্ন, মাংসভান
ও বিদারী এই আঠার প্রকার রোগ
কণ্ঠদেশে জন্মে।

পঞ্চানাং রোহিণীনাং সামান্তা সম্প্রাপ্তিঃ।

গলেহনিলঃ পিত্তককোঁ চ মূৰ্চ্ছিতে প্ৰদৃষ্য মাংসঞ্চ তথৈব শোণিভম্। গলোপসংবোধকরৈস্তথাস্ক্রৈ-নিহস্তান্তন ব্যাধিবিলং হি বোহিণী।

অনিলে। মৃচ্ছিতং প্রারম্ভা পিত্তক্ষে চ
মৃচ্ছিতো পিতং বা মৃচ্ছিতং কলো বা মৃচ্ছিতং।
সর্বা এব বোলিবাঃ সন্নিপাতজাঃ, উৎকর্ষাদ বাতক্রাদিবাপদেশঃ।

কণ্ঠদেশে বায়ু, পিত ও কফ পৃথক্
পৃথক্ অথবা ঐ তিন দোষই কুপিত ও
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মাংস ও রক্তকে দৃষিত
করিয়া কণ্ঠরোধক মাংসাঙ্কর সমূহ উৎপাদন
করিয়া জীবন হবণ করে। এই ব্যাধির
নাম রোহিণী।

বাতজায়া রোহিণ্যা লক্ষণম্।

জিহবা সমস্তাদ ভূশবেদনান্ত
মাংসাকুরা: কঠনিরোধনা: স্যা:।
সা রৌহিনী বাতকুতা প্রদিষ্টা
বাতান্ত্রকোপ্রবিগায়ত্ত্বা।

জিহ্বাসমস্থাৎ জিহ্বায়া: সর্বত:। বাতাত্ম-কোপ্ছবগাট্যক্ত: স্তম্ভাদিভিরতিশয় বাথাভিযুক্তা।

বাতজ রোহিণীরোগে কঠরোধক মাংসাকুর সমৃহ উৎপন্ন হইয়া জিহবার সমস্ত স্থানে
অতিশন্ন বেদনা এবং স্তস্তাদি বায়জ উপদ্রব
সকল প্রবলভাবে উপস্থিত হয়।

পিত্তজায়া লক্ষণম।

ক্ষিপ্রোক্তামা ক্ষিপ্রবিদাহপাক। তীব্রজ্বরা পিত্তনিমিত্তজাতা।

পৈত্তিক রোহিণী শীঘ উথিত, শীঘ পচ্যমান ও শীঘ পক্ষয়। ইহাতে অতিশয় দাহ ও জর উপস্থিত হইয়া থাকে।

কফজায়া লক্ষণম্।

স্রোতোনিরোধিলপি মন্দপাক। গুরুবী স্থিরা সা কফসস্থবা ত ।

ককজ রোহিণী গুরু, স্থির ও দীর্ঘকালে পাকপ্রাপ্ত হয়। ইহার ঘারা কঠ্পন্রোতঃ রুদ্ধ হওয়াতে কোন বস্তুর গলাধঃকরণ হয় না।

जित्नायकांशा लक्कागा।

গন্ধীরপাকিন্সনিবার্যাবীর্যা ত্রিদোষলিকা ত্রিভবা ভবেৎ সা।

সারিপাতিক রোহিণী উল্লিখিড বাতজাদি তিবিধ শেহিণীরই লক্ষণাক্রান্ত ও গন্তীর-

পাকবিশিষ্ট হয়। ইহার বীর্ণা **অনিবা**র্য্য অর্থাৎ অবশু মারক।

রক্তজায়া লকণম।

কোটৈশ্চিতা পিত্তসমানলিঙ্গা সাধ্যা প্রদিষ্টা ক্রধিরাত্মিকা তু।

রক্তজ রোহিণী পৈত্তিক রোহিণীর লক্ষণ-যুক্ত এবং ক্ষোটক সমূহধারা আকীর্ণ হয়। ইহা স্থেসাধ্য।

রক্তজেতরাসাং সংহারকত্বাবধিঃ।

সজন্ত্ৰিদোষজা হস্তি ত্ৰ্যহাৎ কফসমূত্ৰবা। পঞ্চাহাৎ পিত্তসন্ত্ৰতা সন্তাহাৎ পৰনোশ্বিতা।

সালিপাতিক রোহিণী সন্তঃ, কফজ রোহিণী তিন দিবসে, পৈত্তিক রোহিণী পাঁচ দিবসে এবং বায়ুজ রোহিণী সাত দিবসে প্রাণনাশ করে।

যত্তপোতাশ্চতলো হি প্রোক্তা: সামাক্সতোহওভা:। তথাপ্যতৈত্ব সংহত্তী ধ্রবং তিল্র: ক্রিয়াং বিনা ।

যদিও সালিপাতিক, শ্লৈমিক, পৈত্তিক ও বাতিক এই চারিপ্রকার রোহিণীই সামান্তত: অসাধা বলিল্লা কথিত হইল, তথাপি ইহাদের মধো প্রথমাক্রটীই অর্থাৎ সালিপাতিক রোহিণীই নিশ্চন অসাধা, অবশিষ্ট তিন প্রকার রোহিণী চিকিৎসার অভাবে মারক হইন্না থাকে।

কণ্ঠশালুকস্তা লক্ষণম্।

কোলান্থিমাত্র: কফসন্থবো ষো গ্রন্থিগলৈ কণ্টকশৃকভৃতঃ। ধর: ছির: শক্তুনিপাতসাধ্য-স্তং কণ্ঠশাস্কমিতি ক্রয়ন্তি। কণ্টকশ্কভৃত: কণ্টকবচ্জৃকবচ্চ বেদনাজনক:।

কঠদেশে ক্লআঁটির স্থার আরুতিবিশিষ্ট, দৃঢ় কণ্টক ও শ্লের স্থার বেদনাজনক, ধরম্পার্শ, উৎপন্ন গ্রন্থিকে কঠশালুক বলে। ইহা শ্লৈমিক বাাধি। এই পীড়া শস্ত্র-ক্রিয়া সাধা।

অধিজিইবস্থ লক্ষণম।

ভিহ্বাগ্রন্থ শ্বর্থ: কফাত্র ভিহ্বোপরিষ্টাদস্টের মিশ্রাৎ। জেয়োহধিজিহ্ব: থলু বোগ এব বিবর্জ্জেয়দাপতপাক্ষেন্ম।

জিহ্বোপরিষ্টাদিত্যনেন জিহ্বাতলজামুপ্জিহ্বাং ব্যাবর্ত্তয়তি ।

রক্তসহিত কফের প্রকোপ হেতু জিহ্বার উপরিভাগে জিহ্বার অগ্রাংশের ন্যায় আফুতি-বিশিষ্ট শোথ বিশেষ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম অধিজিহ্ব। ইহা পাকিলে অসাধ্য হয়। উপজিহ্বা জিহ্বার নিম্নে হয়, অধিজিহ্ব জিহ্বার উপরে হইয়া থাকে।

বলয়স্ত লক্ষণম।

বলাস এবারতসূমতঞ্
শোথং করোত্যন্ত্রগতিং নিবার্ব্য।
ভং সর্ক্টেথবাপ্রভিবার্য্বীর্ব্যং
বিবর্জনীয়ং বসমং বদস্তি।

কফের প্রকোপ হেতু কণ্ঠদেশে বলয়াক্বতি বিস্তৃত ও উন্নত .শোথ উৎপন্ন হইনা আহার প্রবেশের পথ রোধ করে ইহাকে বলন্ন বলে ইহা অসাধ্য।

অলাসস্থা লক্ষণম।

গলে তৃ শোথং কৃকতঃ প্রবৃদ্ধে
ক্রেমানিলো খাসকজোপপাম্।
মর্মাছিদং তস্তরমেতদাহবলাসসংজ্ঞং ভিষজো বিকারম্।
মর্মাছিদং হৃদয়মুম্বি ছেদেনেব বেদনাজনক্ষ। অস্তা বলাশ ইত্যুপি সংস্তা।

প্রকৃপিত কফ ও বায় কণ্ঠমধ্যে শোপ উৎপন্ন করিয়া খাস, বেদনা এবং হৃদরমর্ম্মে ছেদবং পীড়া উপস্থিত করে। ইহার নাম অলাস রোগ। এই পীড়া অতি ছ্লিকিংস্ত। ইহার নামান্তর বলাশ।

একরন্দস্ত লক্ষণম।

ব্ৰোন্নতোহস্তঃ খ্যুথ্: সদাহঃ
সক্তৃকোহপাক্যমৃত্ত ক্ল'চ।
নামুক্ৰক্লঃ প্ৰিকীৰ্ত্যতেহসৌ
ব্যাধিৰ্বলাসক্তজপ্ৰস্তঃ।
অস্তঃ গলমধ্যে। অপাকী ঈৰৎপাকী। অমৃতঃ
ঈৰ্ম তঃ।

কফ ও রক্তের প্রকোপহেতু কণ্ঠমধ্যে
দাহ ও কণ্ডৃবিশিষ্ট, ঈষৎ মৃত্ত ভাবসম্পর,
কর্ত্ত্বাকার ও উন্নত শোধবিশেষ উৎপন্ন
হয়। ইহা শীঘ্র উত্তমরূপে পাকে না। এই
পীড়াকে একরুল বলে।

त्रक्ष लक्ष्मभ्य।

সমূলতং বৃত্তমমন্দদাহং
তীব্ৰজ্বং বৃন্দমূদাহরন্তি।
তচ্চাপি পিতক্ষতক্ষপ্রকোপাদ্
বিভাৎ সতোদং প্রনাত্মকত্ত ।

পিত্ত ও রক্তের প্রকোপহেতৃ প্রবল জরের সহিত কঠে অতিশয় দাহবিশিষ্ট উচ্চ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম রন্মরোগ। ইহা বাতাত্মক হইলে স্চীবেধবৎ বেদনা উপস্থিত হইন্না থাকে।

শতন্তা লক্ষণম্।

বর্ভিধনা কঠনিরোধনী তৃ চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোচিঃ। অনেকরুক্ প্রাণহরী ত্রিদোধা জ্বেরা শতন্মীসদৃশী শতন্মী।

খনা কঠিনা। অনেকক্ক্ বাতপিত্তকজ-ভোদদাহকণ্ডাদিযুক্তা। শত্মীসদৃশী লোহকণ্টক-সংভল্লা শত্মী মহতী শিলা তত্ল্যা যতঃ প্রাণবিনঃশিনী।

বার্, পিত্ত ও কফ এই দোষত্ররের প্রকোপহেতু তোদ, দাহ ও কণ্ডৃ প্রভৃতি বাতাদি দোষত্রয়ক্ত বিবিধ পীড়াবিশিষ্ট, কঠরোধক, মাংসাস্ক্র সমূহ দারা পরিবাাপ্ত, কঠমধ্যে উৎপন্ন, দৃঢ়, বর্ত্তির স্তান্ন আরুতি-বিশিষ্ট পীড়াকে শতন্নী বলে। ইহা প্রাণনাশক ব্যাধি। শতন্নী শব্দের অর্থ লোহকন্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলা। শতন্নীশন্তের স্তান্ধ আরুতিবিশিষ্ট ও প্রাণনাশক বলিয়া এই পীড়ার নাম শতন্নী।

शिलात्यार्लक्यभ ।

গ্রন্থিক ভাষলকান্থিমাত্র: স্থিরোইরক্ক স্থাৎ কফরক্তমূর্ভি:। সংলক্ষ্যতে স্ক্রমিবাশনঞ্ স শল্পাধ্যম্ভ গিলায়ুসংজ্ঞ:।

কফ ও রক্তের প্রকোপজন্ম কণ্ঠ-দেশে ন্যান্নার আঁটির স্থায় আকার ও পরিমাণবিশিষ্ট, দৃঢ় এবং অর বেদনাযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহাতে গলার যেন আহারন্তব্য সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। এই পীড়ার নাম গিলায়ু। ইহা শস্ত্রদাধ্য রোগ।

গলবিদ্রমের্ল**ক্ষণ**ম্।

সর্বং গলং ব্যাপ্য সমূখিতো যঃ শোখো রুজঃ সন্তি চ যত্র সর্বাঃ। স সর্বনোধৈর্গলবিদ্রধিন্ত তহৈন্যব তুল্যঃ থলু সর্বজন্তা।

বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপহেতু সমস্ত কণ্ঠ ব্যাপিয়া মহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে তোদ, দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি পীড়া থাকিলে তাহাকে গলবিদ্রাধি বলা যায়। ইহা পূর্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রাধির ন্তায় লক্ষণাক্রাস্তা

গলেঘিশ্য लक्क १ म्।

শোথো মহানন্নজলাবরোধী তীব্রজ্ঞরো বায়গতেনিহস্তা। ককেন জক্কতা ক্ষিরাম্বিতেন গলে গলোঘ: পরিকীর্ত্তাতেহসৌ।

কফ ও রক্তের প্রকোপজন্ম তীব্রজরের সহিত কঠে মহৎ শোথ উৎপন্ন হইয়া অন্ন, জল এমন কি বায়ুর গতি পর্যান্তরও রোধ করে। ইহার নাম গলোখ রোগ।

সরম্বস্থ লক্ষণম।

যস্তাম্যমানঃ শ্বসিতি প্রসক্তং ভিন্নশ্বঃ ওছবিমৃক্তক্ঠঃ। কফোপদিগ্ধেখনিলায়নেযু জ্ঞেয়: দ বোগঃ খসনাৎ স্বরছঃ।

ভাম্যমানভ্য: পশুন্। ভ্রবিমৃক্তকঠ: ভ্রো বিমৃক্তোহস্বাধীন: কঠো যশু স:। অস্বাধীনতা কিমপি গিলিত্মশক্যভাং। অনিলারনেরু বায়্-বস্থা: খদনাং বাতাং।

কফ্বারা বায়্মার্গের অবরোধ, নিরস্তর খাস, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠের শুঙ্কতা, গলাধঃকরণে অশক্তি এবং তমোদর্শন এই সকল লক্ষণাক্রাস্ত পীড়াকে স্বরম্ন বলে।

মাংসতানস্থ লক্ষণম্।

প্রতানবান্ যং খ্যথ্য স্কটো গলোপবোধং কৃকতে ক্রমেণ। স মাংসতানেতি বিভর্তি সংজ্ঞাং প্রাণপ্রণুৎ সর্বকৃতো বিকারঃ। প্রভানবান্ বিভারবান্। স্কটঃ অভিশয়িতং কটং যত সং।

বাতাদি দোষত্ত্বের বিক্কতিহেতু, কণ্ঠমধ্যে চতুর্দিকে বিস্তৃত মাংসাশ্বরবিশিষ্ট, অতি কষ্টদায়ক শোপ উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠ ক্লদ্ধ করে। ইহার নাম মাংসতান। এই পীড়া প্রাণনাশক।

বিভার্য্যা লক্ষণম্।

স্দাহতোদং শর্থুং স্কভামং
অস্কুর্গলে পৃতিবিশীর্ণ মাংসম।
পিতেন বিজ্ঞাদ বদনে বিদারীং
পার্শে বিশেষাং স তু যেন শেতে।
স পুরুষো যেন পার্শেন বিশেষাদ বাছল্যেন শেতে তামিনু পার্শে সা বিদারী ভবতি।

পিত্তপ্রকোপজন্ম কঠের অন্তর্ভাগে দাহ ও স্ফীবেধবৎ পীড়ার সহিত লোহিতবর্ণ শোপ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ মাংস সকল পচিয়া হুর্গন্ধ হইয়া থসিয়া পড়ে। এই পীড়ার নাম বিদারী। যে ব্যক্তির যে পার্শে বাহলারূপে শয়ন করা অভ্যাস, তাহার সেই পার্শে প্রায় এই পীড়া হইয়া থাকে। °

গলরোগাণাং চিকিৎসা।

রোহিণীনাস্ত সাধ্যানাং হিতং শোণিতমোকণম্। বমনং ধ্মপানঞ্চ গড়ধো নস্তক্ষি চ।

সাধ্য রোহিণীরোগে বক্তমোকণ, বমন, ধ্মপান, গণ্ডুষ ও নহাকর্ম ব্যবস্থের। বাতজান্ত হতে রক্তে লবণৈ: প্রতিসার্থেৎ। স্থোফান স্থেগ্যান্ধার্যেফাপ্যভীক্ষশ:।

বায়্জন্ম রোহিণীতে রক্তমোকণ করিরা পঞ্চলবণ দারা প্রতিসারণ করিবে। ইহাতে পুনঃ পুনঃ ঈষছ্ফ লেহের গণ্ড্য ধারণ কর্ত্তব্য। বিস্রাব্য পিত্তসমূভ্তাং দিতাকোদ্র প্রিয়ঙ্গ্রন্থিঃ।

পৈত্তিক রোহিণী বিস্তাবিত করিয়া চিনি, মধু ও প্রিয়স্কৃচ্প দারা ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও ফল্সা ইহাদের কাথের কবল ব্যবস্থা করিবে।

ঘর্ষয়েৎ কবলো দ্রাক্ষাপরুধৈ: কথিতৈর্হিত:।

অগারধুম কটুকৈ: কফজাং প্রতিসারয়েৎ i

ককজ রোহিণীরোগে ঝুল, ভুঠ, পিঁপুল ও মরিচচূর্ণ এই সমুদায় একত্ত মিশ্রিত করিয়া তন্তারা প্রতিসারণ করিবে।

খেতা বিড়ঙ্গদন্তীযু সিদ্ধং তৈলং সসৈদ্ধবম্। কবলে চ তথা নস্তে বোজয়েং তম্ম শাস্তয়ে।

ইহাতে অপরাজিতামূল, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল ও সৈদ্ধবলবণ এই সকল করের সহিত যথানিরমে তৈল পাক করিরা কবলক্রিরা ও নস্তার্থ প্রয়োগ করিবে। পিন্তবং সাধরেদ্ বৈজ্ঞা ব্যোগ্রনীং রক্তসন্তবাম্। রক্তব্ধ রোহিণীতে পৈত্তিক রোহিণীর স্তায় চিকিৎসা করিবে।

বিস্রাব্য কণ্ঠশালৃকং সাধয়েৎ তৃণ্ডিকেরিবং। এককালং ববারঞ্জ ভূঞ্জীত স্লিগ্ধমর্নাঃ।

কণ্ঠশালৃক বিস্রাবিত করিয়া তুণ্ডিকেরীর স্থায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে একবেলা কিঞ্চিৎ ঘতের সহিত অল্পরিমাণে যবার পথ্য দিবে।

উপজ্বিকবচ্চাপি সাধ্যেদধিজিহ্বকম্।

অধিভিহ্নকের চিকিৎদা উপভিহ্নক রোগের স্থায়।

একবৃক্ত বিস্তাব্য বিধিং শোধন মাচরেৎ। একবৃক্ষমিব প্রায়ো বুক্তঞ্চ সমুপাচরেৎ।

একর্ন্দ বিস্রাবিত করিয়া শোধনক্রিরা করিবে। বৃন্দরোগের চিকিৎসাও প্রায় একর্ন্দের স্থায়।

গিলায়্শ্চাপি যো ব্যাধিক্তঞ্চ শক্তেণ সাধয়েং। অমর্মস্থং স্থসম্পরুং ছেদয়েদ গলবিত্রধিম।

গিলায়ু এবং অমশ্বজাত স্থদপ্ত গল-বিদ্রাধিতে শস্তপ্রয়াগ কর্ত্তব্য।

সর্ব্বকণ্ঠরোগাণাং সামান্সচিকিৎসা।

কঠরোগেষস্ত্ মোকৈ স্তীকৈ র্বজাদি কর্মভি:।
চিকিৎসকশিচকিৎসাদ্ধ কুশলোহত্ত সমাচরেৎ।

সমস্ত কণ্ঠরোগে রক্তমোকণ এবং তীক্ষ নস্তাদিকিরা ব্যবস্থেয়।

কাৰং দভাচ্চ দাৰ্বীত্ত নিষক্তাক্ষাকলিকজন্। হ্রীতকী ক্ষারং বা মাজিকেশ সমন্থিতম।

नामरशिक्षा, खेड्यक्, निमहान, खाका ७ हेक्सप्तु-रेशांस्त्र काथ धनः मधुनःतृङ হরীতকী **কাথ সমন্তপ্রকার ক**ঠরোগে হিতকর।

কট্কাতিবিবা দাক পাঠা মৃস্ত কলিঙ্গকা:।
গোমৃত্তকথিতা: পেয়া: কণ্ঠবোগ্বিনাশনা:।

কট্কী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মৃতা ও ইক্রম্ব এই সকল গোমুত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পান করিলে সমস্ত প্রকার কপ্তরোগের শান্তি হয়।

> যবাগ্রজং তেজ্বতীঞ্চ পাঠাং রসাঞ্চনং দাক্ষনিশাং সক্তৃষ্ণাম্। ক্ষোদ্রেণ কুর্যাদ্ গুটিকাং মুখেন তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েরু।

যবক্ষার, চঁই, আকনাদি, রসোত, দারুহরিদ্রা ও পিঁপুল এই সকলের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মর্দন করিয়া এক মাধা প্রমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সমস্ত কঠরোগে এই গুটিকা মুখে ধারণীর।

সমস্তমুখরোগাণাং নিদানং সংখ্যা চ। পৃথক্দোবৈত্ররো রোগাঃ সমস্তমুধকাঃ খৃতাঃ।

বায়, পিত বা কফের প্রকোপে সমস্ত মূথে উৎপতিশীল তত্তদাত্মক তিন প্রকার রোগ জন্মে।

তত্র বাতিকস্থ লক্ষণম।

কোটে: সভোদৈর্বদনং সমস্থাদ্ যতাচিতং সর্বসর: স বাতাৎ !

বাতিক সর্বসর রোগে মূখে সর্বাংশে স্চীবেধবৎ বেদনাযুক্ত ক্ষোটক সমূহ উৎপন্ন হর।

পৈত্তিকস্ত লক্ষণম।

রকৈ: সদাহৈস্তফুভি: স্থপীতৈ-র্যন্তাচিতং চাপি স পিতকোপাং ।

সমস্ত মুখমগুল দাহযুক্ত, অস্থ্ল, রক্ত বা পীতবর্ণ ক্ষেটিক সমূহদারা ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে পৈত্তিক সর্কদর বলে।

> অবেদনৈ: কণুষ্ঠৈ: সবর্ণ গত্রাচিতং চাভিসবৈ: কফেন।

কফজ সর্বাসর রোগে অল্ল বেদনার্ক্ত কণ্ডৃবিশিষ্ট এবং মুখের সমান বর্ণবিশিষ্ট কোটকসমূহ দারা মুখমগুল পরিবাাধা হয়।

ওঠবর, দস্তম্ল, দস্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ ম্থের এই সপ্তাঙ্গেই এই পীড়া হয় বলিয়া ইহাকে সর্বাসর বলা যায়।

সমস্তমুখরোগাণাং চিকিৎসা।

বাভাৎ সর্ব্ধসরং চূর্বৈর্লবিণ: প্রতিসারয়েৎ। তৈলং বাতহরৈ: দিদ্ধ হিতং ক্বলনস্তরো:।

বাতিক সর্বসর রোগে পঞ্চলবণ চুর্ণদার। প্রতিসারণ এবং বাতমন্তব্যের সহিত সিদ্ধ তৈলের কবল ও নশু ব্যবস্থেষ ।

পিত্তাত্মকে সর্বসরে গুদ্ধকায়ত্ম দেহিন:। সর্ব: পিত্তহর: কার্য্যো বিধিনপুরশীতল: ।

পৈত্তিক সর্ব্বসর রোগে বিবেচনাদির ছারা দেহ শোধন করিয়া সমস্ত পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

প্রতিসারণ গণ্ডুষধূমসংশোধনানি চ। কফাত্মকে সর্বস্বে ক্রমং কুর্থাৎ কফাপ্রমু॥

শৈল্পিক সর্বসরে প্রতিসারণ, গণ্ডুৰ, ধ্ম ও শোধন ক্রিরা এবং সমস্ত কফনাশক বিধি বাবস্থের। জাতীপত্রামৃতাক্রাক্ষাবাসদার্ফীকলত্রিকৈ:। কাথ: কোদ্রযুক্ত: শীতো গণ্ডুবো মুখপাক্ষুং।

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, ছরাক্ডা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের কাথে গণ্ড্যধারণ করিলে সর্কার রোগ অর্থাৎ মুথপাক নিবারণ হয়। ঐ কাথ শীতল হইলে তাহার গণ্ড্য ধারণীয়।

কৃষ্ণজীরককুঠেন্দ্রযবচর্ব্বণতস্ত্র্যভাৎ। মুখপাকত্রণ ক্লেদেগিন্ধ্যমুপশাম্যতি।

রুঞ্জীরা, কুড় ও ইক্রম্ব চর্কণ করিলে মৃথের পাক, এণ, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য নিবারণ হয়।

কার্যাঞ্চ বছধা নিত্যং জাতীপত্রস্ত চর্ব্বণম ।

দর্বনর রোগে পুন: পুন: জাতীপত্ত চর্বন কর্ত্তব্য।

পটোলনিম্বজম্বান্ত্রমালতীনবপল্লবৈ:। পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ ক্যাংয়ো মুখ্ধাবনে ।

পটোল, নিম, জাম, আম ও মালতী ইহাদের অভিনব পত্রের কাথ ধারা মুখধাবন করিলে মুখপাকের শাস্তি হয়।

হরিদ্রাং নিম্বপত্রাণি মধুকং নীলমুৎপলম্। তৈলমেভির্বিপক্তব্যং মুথপাক্তবং প্রম ।

হরিদ্রা, নিমপত্র, য**ষ্টিমধু ও নীলম্বনীর** মূল এই সকল কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহার গণ্ডুষ ধারণ করিলে মুথপাক নিবারণ হয়।

সহাচরাভিধং তৈলমরিমেদাদিকং তথা।
লাকাতাং বকুলাভাঞ্ছ ৰটিকা খদিরাদিকা।
দস্তসংস্কারকং চূর্বং মূথরোগহরো বসং।
ভেষজাতে বমাদীনি নিম্বস্তি মুখজান গদান।

সহাচর তৈল, অরিমেদার তৈল, বকুলান্ত তৈল, ধদিরবটিকা, মন্ত্রসংকারক চূর্ণ ও মুখরোগহর রদ ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগে বিবিধ মুখরোগের শাস্তি হয়।

অন্নপানাদিকং যচ্চ স্ক্রেং বহ্নিদীপনম্। ত্রণদোষ্ঠ্রং তত্তন্মুখ্রোগে হিতং মতম্।

ষে সকল অন্ধ ও পানীয়াদি স্থপাচা, অগ্নিদীপক ও ত্রণদোষনাশক, তৎসম্দায় মুখরোগে হিতকর।

দস্তকাঠং স্নানময়ং মৎস্থমান্পমামিষম্। দধি ক্ষীরং গুড়ং মাবং ক্লেক্সারং কঠিনাশনম্। অধোমুথেন শরনং গুর্বভিষ্যক্ষকারি চ। মুথরেংগেষ্ সর্বের্দিবানিজাঞ্ক বর্জ্জরেং।

মুথরোগে দস্তকাষ্ঠ, স্নান, অমদ্রবা, মংস্ত,
আন্পমাংস, দধি, হগ্ধ, গুড়, মাষকলার,
ক্লকার, কঠিন ভক্ষাদ্রবা, গুড়, কফজনক
দ্রবা, অধোমুথে শয়ন ও দিবানিদ্রা এই
সমস্ত বর্জনীয়।

সমস্তমুখরোগাণামেকত্র গণনা।

স্থ্যরষ্টাবোষ্ঠয়েদিস্তম্লে তৃ দশবট্ তথা।
দন্তেষ্টো বসজ্ঞায়াং পঞ্চ স্থ্যনিব তালুনি।
কঠে স্থাদশ প্রোক্তান্ত্রয়ং সর্ক্রসবাং স্থাতা।
এবং মুখালয়াং সর্কে সপ্তবৃষ্টি যাতা সুবৈধা।

প্তচি ৮ প্রকার, দস্তমূলে ১৬ প্রকার দক্তে ৮, জিহুরায় ৫, তালুতে ৯, কণ্ঠে ১৮ এবং দর্কাদর ৩ প্রকার এই দমুদায়ে ৬৭ প্রকার রোগ, মুখে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

गुथरत्रारभवमाधाः।

ওঠপ্রকোপে বর্জ্যাঃ স্থামাংসবক্ত তিদোধজাঃ।
দন্তবেষ্টেষ্ বর্জ্জো তু ত্রিলিকগতিশোসিবের।
দন্তব্ চ ন সিধ্যন্তি আবদাসনভঞ্জনাঃ।
ক্ষিয়াবেশ্বলাসন্ত তালুক্তেবর্জ্বর্জ্বর্জ্বর্গ তথা।

স্বরত্মে বলয়ে বৃদ্ধে বলাসন্চ বিদারিকা। গলোবো মাংসভানন্চ শতত্মী রোহিণী গলে। অসাধ্যা: কীর্ত্তিতা ক্লেভে রোগা দশ নবোত্তরা:। ভেষ্ চাপি ক্রিয়াং বৈচ্ছ: সমাধ্যায় সমাচ্যেৎ।

ওঠজ রোগ সকলের মধ্যে মাংসজ, রক্তজ ও ত্রিদোষজ, দস্তবেষ্টরোগের মধ্যে ত্রিদোষজ, নাড়ী ও মহাশৌষির, দস্তরোগের মধ্যে ত্রাবদন্ত, দালন ও ভল্পন, জিহ্বারোগের মধ্যে ত্রলাদ, তালুরোগে ত্রর্ক্ত্রান্ত, বলাশ, বিদারিকা, গলৌঘ, মাংস্তান, শতন্ত্রী ও রোহিণী এই সকল পীড়া ত্রসাধ্য । ইহাদের ত্রসাধ্যতাধ্যাপনপূর্কক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

মুখস্ত স্বরূপম্।

ওঠো চ দস্তম্লানি দস্তা জিহ্বা চ তালু চ। গলো গলাদিসকলং সপ্তাঙ্গং মুথমুচ্যতে ।

ওঠছর, দস্তমূল, দস্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ এই সপ্ত অবয়বের সমবায়কে মুখ বলে।

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

নাসারোগাধিকার:।

नामारताशांशः नामानि मःथा ह।

আদে চ পীনদঃ প্রোক্তঃ পৃতিনক্সস্ততঃ প্রং।
নাদাপাকোহত গণিতঃ প্রশোণিতমেব চ।
ক্ষবপূর্তংশপূর্দীপ্তঃ প্রতীনাহঃ পরিপ্রবং।
নাদাশোবঃ প্রতীক্ষায়াঃ পঞ্চ দপ্তার্ক্ষ্ দানি চ।
চন্ধার্মাংসি চন্ধারঃ শোথাশ্চন্ধারি তানি চ।
রক্তপিতানি নাদায়াং চন্তু জিংশদ্ গদাঃ মৃতাঃ।

নাসিকাতে পীনস, পৃতিনস্ত, নাসাপাক, প্য়শোণিত, ক্ষবধু, লংশধু, দীপ্ত, প্রতীনাহ, পরিস্রব, নাদাশোষ, পাঁচপ্রকার প্রতীখার দাতপ্রকার অর্ধ্বদ, চারিপ্রকার অর্শঃ, চারিপ্রকার শোথ ও চারিপ্রকার রক্তপিত্ত, দম্দায়ে এই ৩৪ প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

তেষু পীনসম্ভা লক্ষণম।

আনহৃতে গুষাতি যক্ত নাসা প্রক্রেদমায়াতি চ ধূপ্যতে চ। ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্ত-জুঠিং ব্যবস্থেৎ তমপীনদেন।

আনঞ্তে খাসশোষিত কফেনাবধাতে অবক্রধ্যত ইতি বাবং। প্রক্রেনমার্ক্তাং গছতি।
ধূপাতে সম্ভাপাতে। গন্ধবদান্ গন্ধান্ সুরতীন্
অন্তরতীংশ্চ ন বেতি, নাসায়া আনন্ধং তত্ত্র
হৈতু:। তথা রসান্ মধুরাদীংশ্চ ন বেতি, নাসারোগারম্ভকদোবেণ রসনায়া অপি হুটে:। ব্যবস্তেং
ভানীরাং। অপীনস্পীনসৌ বাবপি শন্দে স্তঃ।

যে পীড়ার নাসিকার অবরোধ, শুক্তা, আর্দ্রতা, সস্তাপামূভব, আঘাণ ও আয়াদন শক্তির লোপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাকে পীনস বা অপীনস রোগ কলে।

অনুক্তদংগ্রহার্থমাহ।

তঞ্চানিলশ্লেষভবং বিকারং ক্রয়াৎ প্রতীশ্রায়সমানলিকম্। তং বিকারং পীনসং প্রতীশ্রায়সমানলিকং বাতল্লৈম্মিক প্রতীশ্রায়ত্ল্যলক্ষণং ক্রয়াৎ।

এই পীনসরোগ বাতশৈল্পিক প্রতীখান্ত্রের 'তুল্য লক্ষণযুক্ত জানিবে।

পৃতিনস্থস্থ লক্ষণম্

मारिवर्षिमरिक्षर्गमकानुम्मा९ मम्मूविरका वक्ष मभीवनन्त । নিবেতি প্তিমুখনাসিকাত্যাং
তং প্তিনস্তং প্রবদস্তি রোগান্।
দোবৈ:। পিত্তকফরকৈ:। অত্র রক্তস্তাপিদোবজং দোবসাহচ্গাং। বিদক্ষৈত্ঠি:। সক্ষতঃ
প্তিভাবং নীত:। প্তিনস্তঃ নাসাহাং ভবে।
নস্তঃ বায়ু:, পতিন্তো যত্র সুপ্তিনস্তস্তম।

পিন্ত, কফ ও রক্ত বিক্বত হইরা খাদ-বায়ুকে হর্গন্ধ করে। ঐ পৃতিবায় গল ও তালুমূল হইতে মুথ ও নাদিকা দিরা বহির্গত হয়। এই পীড়াকে পৃতিনস্ত বলা যায়।

নাদাপাকস্থ লক্ষণম্।

ভাণাশ্রিতং পিত্তমকংবি কুর্যাদ্
বিমিন্ বিকাবে বলবাংশ্চ পাক: ।
তং নাসিকাপাক ইতি ব্যবস্থেদ্
বিকেদকোথাবথবাপি যতা।
বিকেদ: আর্দ্রতা। কোথ: পৃতিভাব: ।

যে পীড়ায় নাসিকাশ্রিত পিন্ত বিক্লত হইয়া পিড়কা দকল উৎপাদন করে ও বলবান পাক উপস্থিত হয় এবং বাহাতে নাসিকার আর্দ্রতা ও পৃতিভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে নাসাপাক বলা যায়।

পূয়রক্তস্ত লক্ষণম।

দোবৈৰ্বিদধ্যৱথবাপি জ্বস্তো-ৰ্পলাটদেশেহভিহতক্স তৈত্তৈ:। নাসা প্ৰবেং পৃষমকুগ্ৰিমিঞ্চং তং পৃষমক্তং প্ৰবদস্তি ৱোগম।

দোষ সকলের বিক্কৃতি অথবা ললাটদেশে আঘাতপ্রাপ্তি হেড়ু নাসিকা হইতে রক্ত-মিশ্রিত পুম নির্গত হয়। এই পীড়ার নাম পুম্বরক্ত।

ক্ষবথোর্লকণম্।

ঘাণাশ্রিতে মর্মণি সংপ্রত্থে ।

যক্তানিলো নাসিক্যা নিরেতি ।

কফায়্যাতো বহুশোহতিশক
স্তং রোগমান্ত: কর্থুং গদজা: ।

ঘাণাশ্রিতে মর্মণি শৃক্ষানকে ।

শৃঙ্গাটক নামক নাগাশ্রিত মর্ম্মে বার্
কুপিত ও কফাত্মগত হইয়া বারংবার প্রবল
শব্দের সহিত নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষর্থ্
রোগ বলা যায়। ইহার বাঙ্গালা নাম
হাঁচি। দোষের প্রকোপ অয় হইলে হাঁচি
পুন: পুন: হয় না।

দোষজং ক্ষবথুমভিধায়াগন্তজমাহ।

তীক্ষোপযোগাদভিজিন্ততা বা ভাবান্ কটুনকনিবীক্ষণাদ্ বা। স্ত্ৰাদিভিবা তক্ষণাস্থিমৰ্ম-ফুয়দব্যিতেইকাঃ ক্ষবথুনিবৈতি।

তীক্ষোপযোগাং রাজিকাদিভক্ষণাং। অর্ক-নিরীক্ষণাং স্থ্যদর্শনাং। তরুণাস্থিমর্থনি তরুণাস্থি নাসাবংশাস্থি, তচ্চ মর্থ চ তরুণাস্থিমর্থ, ত্থিন্। ঘুল্থেনৈক্ত্ম। অন্যঃ আগ্রুজ:।

রাইদর্যপ প্রভৃতি তীক্ষদ্রবা ভক্ষণ, কটুদ্রব্যের আঘাণ, স্থাদর্শন এবং স্তাদিঘারা নাদাবংশান্থির এবং শৃঙ্গাটক নামক মর্দ্ধের ঘর্ষণ এই সকল কারণেও ক্ষবপু অর্থাৎ হাঁচি হইয়া থাকে। ইহার নাম আগস্তুজ ক্ষবপু।

ভংশথোর্লকণম্।

প্রজ্ञংশতে নাসিকয়। তু যপ্ত সান্ত্রো বিদধ্যে। লবণ: কফল্প। প্রাক্সঞ্চিতো মূর্দ্ধনি পিততপ্ত-ন্তঃ জ্ঞংশপুং ব্যাধিমূদাহরন্তি। মন্তকে পূর্ব্বসঞ্চিত কন্ধ কুপিত, ঘন, বিক্তিও পূব্বণরস প্রাপ্ত হইয়া পিত্ততাপে নাসিকা দিয়া বাহির হয়। ইহার নাম লংশধুরোগ।

मी अञ्चलक १ ग

ছাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু বিনিঃসরেদ্ ধৃম ইবেহ বায়ুঃ। নাসা প্রদীপ্তেব চ যক্ত জস্তো-ব্যাধিস্ক তং দীপ্তমৃদীরয়স্তি।

প্রদীপ্তেব প্রজ্ঞলিতের।

দীপ্রনামক রোগে নাসিকায় অতিশর
দাহ উপস্থিত হইয়া যেন ধৃম নির্গত হইতেছে,
এইরূপ ভাবে বায়ু নিঃস্টত হয় এবং
নাসিকাতে প্রজ্ঞালিতবং বোধ হয়।

প্রতীনাহস্ত লক্ষণম।

উচ্ছাসমাৰ্গন্ধ কফঃ সবাতো কন্ধাৎ প্ৰতীনাহমুদাহৰেৎ তম ।

বায়্সহিত কফ খাসমার্গকে রোধ করিলে উহাকে প্রতীনাহ রোগ বলা যায়।

আবস্থা লক্ষণম।

ঘাণাদ্ খনঃ পীত্সিতস্তত্ত্ব। দোষঃ প্ৰবেৎ আৰম্দাহরেৎ ভম্। দোষোহত কফঃ।

নাসিকা হইতে শুক্ল বা পীতবৰ্ণ পাতলা কিংবা ঘন কফ নিৰ্গত হইলে তাহাকে আবরোগ বলা যায়।

নাসাশোষস্থ লক্ষণম্।

দ্বাণাপ্রিতে শ্লেমণি মাকতেন পিত্তেন গাঢ়ং পরিশোষিতেন কুচ্দ্রাচ্চৃসিত্যর্দ্ধমণশ্চ জ্ঞ-র্যমিন স নাসাপরিশোষ উক্ত ।

নাসিকাস্থ কফ বায়ু ও পিতৃত্বারা অতিশয় শুক্ষ হইলে অতিকঠে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নির্বাহিত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম নাসাশোষ।

প্রতীশ্যায়স্থ সচ্যোজনকনিদান-পর্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ ৷

সন্ধারণাজীর্ণ রজোংতিভাব্যকোধর্জ্ বৈষম্যশিরোংভিতাপৈ:।
সংজাগরাতিস্বপনাসৃশীতাবস্থায়কৈর্মপূনবাস্পদেকৈ:।
সংস্ত্যানদোবে শিরসি প্রবৃদ্ধো
বায়ুং প্রতিশ্যায়মুদীরয়েৎ তু।

বাষ্পদেকে। রোদনম্।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, অজীণ, নাসাপ্রবিষ্ট ধূলি, অধিক শব্দোচ্চারণ, ক্রোধ, ঋতৃ-বিপরীতাচরণ, শিরোহভিত্তাপক ধুমাদি হারা অভিতব, ক্রমাগত রাত্রিজাগরণ, অতিনিদ্রা, অতিশীতল জলে স্নানাদি, শীতলাগা, তৃবার সংলগ্ন হওয়া, অতিমৈধুন এবং রোদন এই সকল কারণে মন্ডকস্থ কফ ঘনীভূত হইলে বায়্ প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রতিশ্রাম রোগ উৎপাদন করে, এস্থলে প্রতিশ্রারের যে সকল নিদান লিখিত হইল, তাহারা সন্তঃ প্রতিশ্রামজনক বিশ্বা উক্তা

তম্ম চয়াদিক্রমজনকনিদান-

পূর্বিকা সম্প্রাপ্তি:।

চন্নং গতা মূর্দ্ধনি মাক্ষতাদ্য:
পৃথক্ সমস্তাশ্চ তথৈব শোণিতম্।
প্রকোপ্যমাণা বিবিধঃ প্রকোপণৈস্ততঃ প্রতীভায়েকরা ভবস্তি চি।

বায়ু, পিত ও কফ ইহারা ব্যন্ত ও সমস্তভাবে এবং রক্ত, মস্তকে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া পরে বিবিধ প্রকোপহেত্তে প্রকৃপিত হইয়া প্রতিশায় রোগ উৎপাদন করে।

প্রতীশ্যায়স্থ পূর্বররপম্।

ক্ষবপ্রবৃত্তিঃ শিরসোহভিপূর্ণতা স্তম্ভোহসমর্দ্ধঃ প্রিস্কৃষ্টরোমতা। উপদ্রবাদ্যাপ্যপ্রে পৃথগ্রিধা-নুগাং প্রতীক্ষায় পুরংসরাঃ স্মৃতাঃ।

শিরসোহভিপূর্ণতা শিরসো ভারেণেব ব্যাপ্তি:। অপরে পৃথগ্বিধা: ভাণধুমায়ন তালুবিদারণ নাসা-মুথপ্রাবাদয়ো বিদেহোক্তা বোদ্ধব্যা:।

মধ্যে মধ্যে হাঁচি, মস্তকের অতিশর ভার, গুৰুতা, অঙ্গমর্দন, লোমাঞ্চ এবং নাসিকা হইতে ধুম নির্গমনবংবোধ, তালুতে বিদারণবং পীড়া, নাসিকা ও মুথ দিয়া জলাদির প্রাব ইত্যাদি, প্রতিশ্রান্তের পূর্বলক্ষণ।

বাতিকস্য প্রতীশ্যায়স্য লক্ষণম্।

আনন্ধা পিহিতা নাসা তমুস্রাবপ্রসেকিনী। গততাবোঠ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শহ্ময়োস্তথা। কবপ্রবৃত্তিরত্যর্থ বস্তুবৈরস্তমেব চ। ভবেৎ স্বরোপবাতশ্চ প্রতিস্তায়েহনিলাম্বকে।

আনদা স্তকা। আপিহিতা ন পিহিতা আতএব তফুলাবপ্রসেকিনী। পিহিতেতি পাঠে সাপিধানেব। বাতিক প্রতীশ্রারে নাসিকা ন্তর হয় কিন্তু সমাক্ বন্ধ হয় না, এই জক্ত তরলপ্রাব নির্মাত হইরা থাকে এবং গল, তালু ও ওঠের শুক্ষতা, শন্ধাহিদ্দরে বেধবং পীড়া, নিরস্তর হাঁচি, মুখের বিরস্তা ও স্বরের আবন্ধতা ও বিরুতি, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইরা থাকে।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম।

উক্ষ: স্পীতক: প্রাবো আণাৎ প্রবৃতি পৈতিকে। কুশোহতিপাত্: সম্ভব্যে ভবেহফাভপীড়িত:। নাসরা তু সধ্মায়িং বমতীব স্মানব:।

স্পীতকঃ ঈষৎপীতকঃ।

পৈত্তিক প্রতিশ্রায়ে নাসিকা দিয়া পীতবর্ণ উক্ষমাব নির্গত এবং ধৃম সহিত অগ্নিনিঃসরণের স্থায় অমুভূত হয়। ইহাতে রোগী রুশ, অতিশয় পাণ্ড্বর্ণ, দেহের উন্নাদারা পীড়িত ও সম্ভাপিত হইয়া থাকে।

द्विश्विकमा लक्ष्मभग्।

জ্ঞাণাং কফরতে খেতঃ কফ: শীত: প্রবেদ্ বহং। শুক্লাবভাস: শ্নাক্ষো ভবেদ্ গুরুশিরা নর:। গলতাবোঠশিরসাং কণ্ডভিরতিশীড়িতঃ।

শৈলিক প্রতিখারে নাদিকা দিয়া বহুপরিমাণে খেতবর্ণ শীতল কফ নির্গত হয়। ইহাতে রোগী শুক্লাভাযুক্ত, ক্ষীতাক্ষ, মন্তকের ভারে পীড়িত এবং গল, তালু, ওঠ ও মন্ত-কের কঞ্চতে অতিশয় কাতর হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক্স্য লক্ষণম।

ভূষা ভূষা প্ৰতীকায়ে! যোহকন্মাৎ সন্ধিবৰ্ত্ততে। সংপ্ৰো ৰাপ্যপকো বা স সৰ্বপ্ৰভব: মৃত:। ষ্মত্র যন্ত্রপি দোষত্রয়লিঙ্গানি নোজ্ঞানি তথাপি তানি জ্ঞেয়ানি ত্রিদোষজ্ঞগাং ।

সারিপাতিক প্রতিশ্রায় পক বা অপক অবস্থায় পুন: পুন: উৎপন্ন ও পুন: পুন: তিরোহিত হয়। ইহাতে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ প্রতিশ্রায়েরই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ত্রুক্তপ্রতীশ্যায়স্য লক্ষণম্।

প্রক্রিছাতি মুন্ননিগা পুনশ্চ পরিত্বাতি। পুনবানহাতে বাপি পুনবিব্রিয়তে তথা। নিঃখাসো বাতি ছগকো নবো গন্ধান্ন বেতি চ। এবং হুইং প্রতীশায়ং জানীয়াৎ কুছ্সাধনম।

আনহতে বিবদ্ধা ভবতি। বিত্রিয়তে অবিবদ্ধা তাং। ক্লেদেশাববিবদ্ধা নৈককালং ভবন্তি, কিন্তু যদা যদা যদ্ দোষাধিক্যং ভবতি তদা তদা ভতদ্বোষকৃতঃ স স বোদ্ধব্যঃ ইতি ন বিরোধঃ। কৃষ্ট্রাধনম্ অসাধ্যং ক্ষ্ট্রাধ্যক। অযুক্ষ পৃঞ্চানা-মেব অবস্থাস্থ্রতয় অনুক্ষতায় ধ্রষ্ঠঃ।

ছৃষ্টপ্রতিষ্ঠায়ে নাসিকা কথন আর্দ্র, কথন শুক্ষ এবং কথন বিবদ্ধ কথন বা অবিবদ্ধ হয়। হুর্গন্ধ নিঃশাস বহিতে থাকে এবং গন্ধাঘাণশক্তির লোপ হয়। ইহা কট্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। বাতজ, পিত্তজ, কফল্প, সন্নিপাতজ এবং রক্তল এই পাঁচপ্রকার প্রতিষ্ঠায়ই অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ ছন্ট প্রতিষ্ঠায়রূপে পরিণত হয়, স্বতরাং ইহা শ্বতম্ভ নহে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠায় পাঁচপ্রকারই, ছন্ম প্রকার নহে।

নৃণাং হুটঃ প্রতীভায়ঃ সর্বজ্জ ন সিধ্যতি।

হুষ্ট ও দল্লিপাতজ প্রতীষ্ঠায় অসাধ্য হইয়া পাকে।

রক্তজস্য লক্ষণম্।

বজজে তৃ প্রতীখারে রক্তপ্রাব: প্রবর্ততে। পিত্তপ্রতীখার কুতৈর্লিকৈশ্চাপি সমন্বিত:। তামাক্ষণ ভবেজজ্জকবোঘাত প্রণীড়িত:। হুর্গন্ধোজ্যাসবজ্জুক গন্ধানপি ন বেতি স:।

রক্তক প্রতিখ্যায়ে রক্তস্রাব এবং পিত্ত-প্রতিখ্যায়ের লক্ষণ সমস্ত বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে রোগীর চক্ষ্য তায়বর্ণ, বক্ষাস্থল আঘাত প্রাপ্তবৎ বাণিত, নিঃশ্বাস ও মুথ চুর্গন্ধ এবং গন্ধাঘাণশক্তি বিলুপ্ত হয়।

সর্ব্ব এব প্রতীষ্ঠায়া নরস্ঠাপ্রতিকারিণ:। হুষ্টতাং যাস্তি কালেন তদসাধ্যা ভবস্তি চি ।

উল্লিখিত পাঁচপ্রকার প্রতীশ্যায় উপেক্ষিত ছইলে ক্রমশঃ ছুদ্ধ প্রতীশ্যায়ে পরিণত হয়, তৎকালে ইহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

মৃচ্ছপ্তি ক্রিমরশ্চাত্র শেতাং রিগ্ধান্তথানবং। ক্রিমিতো বং শিরোরোগন্তল্যং তেনাক্ত লক্ষণম্। অত্ত এব্ প্রতীশ্যারেষ্ কফজা এব ক্রিমরো ভবস্তীতি।

উল্লিখিত সকল প্রকার প্রতীশ্রায়েরই বিক্কতাবস্থার খেতবর্ণ, চিক্কণ, ক্ষ্দ্রুক ক্রিমি উৎপন্ন হইরা থাকে। সেই ক্রিমিযুক্ত প্রতীশ্রায় ক্রিমিজস্তু শিরোরোগের স্থায় লক্ষণযুক্ত হয়।

বাধির্যাক্ষ্যমন্ত্রং ঘোরাংশ্চ নয়নায়য়ান্। শোথায়িসাদ কাসাংশ্চ বৃদ্ধাঃ কুর্বস্তি পীনসম্।

প্রতীশ্রার সকল, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বাধির্যা, অন্ধতা, ত্রাণশক্তির নাশ, নানাবিধ নেত্ররোগ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনসরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

চতু স্ত্রিংশৎ সংখ্যাপূরণমাহ।
অর্ক্ দং সপ্তধা শোধান্চভারোহর্শন্ডভূর্বিধম্।
চতুর্বিধং রক্তপিতমুক্তং আশেহপি তদ্ বিছঃ।

অর্কানি সপ্ত বাতপিত্তকফ সন্ধিপাত বক্তমাংস মেদোজানি। শোথাশ্চম্বারো বাতপিত্তলেম্মসন্ধিপাতাঃ। অর্শাংসি চম্বারি বাত পিত্তলেম্ম
সন্ধিপাতজানি। বক্তপিতানি চম্বারি বাতপিত্তশ্রেমসন্ধিপাতজানি। এতানি যথোক্তলিশ্বানি
ম্বাণেহপি সম্ভবস্থি।

নাসিকাতে বাতিক, গৈত্তিক, শৈল্পিক, সানিপাতিক, রক্তন্ধ, মাংসজ ও মেদোজ, এই সাতপ্রকার অর্ধ্বুদ, বাতিক, পৈত্তিক, শৈল্পিক ও সানিপাতিক এই চারিপ্রকার শোথ, বাতিক, পৈত্তিক, শৈল্পিক এই চারিপ্রকার আর্শ: এবং বাতিক পৈত্তিক, শৈল্পিক ও সানিপাতিক এই চারিপ্রকার রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইন্না থাকে। নাসিকাজাত অর্ধ্বুদ, শোথ, আর্শ: ও রক্তনিত্তের লক্ষণ, সামান্ত অর্ধ্বুদ, শোথ, আর্শ: ও রক্তনিত্তের লক্ষণ, সামান্ত অর্ধ্বুদ, শোথ, আর্শ: ও রক্তনিত্তের লাম্বাল লক্ষণযুক্ত হয়।

চিকিৎসাভেদার্থং পীনসস্যামপক-লক্ষণমাহ।

শিবোগুরুত্বরুচি নাঁসাপ্রাবস্তরু: স্বর:।
কাম: প্রীবতি চাভীক্রমানপীনসলকণম্।
আমলিকান্তিত: শ্রেমা ঘন: থেব্ নিমজ্জতি।
স্ববর্ণবিশুদ্ধিক প্রুপীনস লক্ষণমা।

আমলিকাষিত: শ্লেমা আমলিকৈ: শিরোওক-থাদিভিব্কি: পশ্চাৎ ঘন: নিবিড়: অথচ থেব্ নাসারকে্যু নিমজ্জতি সজো ভবতি।

অতঃপর চিকিৎসাভেদার্থ পীনসের আম ও পক লক্ষণ লিখিত হইতেছে। মন্তকের ভার, অফুচি, তরল নাসাম্রাব, স্বরের ক্ষীণতা এবং নিরস্তর নিষ্ঠাবন এইগুলি আমপীনসের লক্ষণ। পক পীনসে আমলিক্ষযুক্ত শ্লেমা ক্রমশ: ঘন হইরা নাসারজেনু লীন হর এবং অর ও বর্ণ বিশুদ্ধ হইরা থাকে।

> নাদারোগাণাং চিকিৎদা। ক্রিপ্রান্ধানে নির্বাত্যগারুলা ভবেও।

সর্বেষ্ শীনসেম্বাদে নির্বাতাগারগো ভবেং। স্নেহবেদ প্রথমনং ধূমগণ্ডবধারণম্।

দকল প্রকার পীনসে প্রথমতঃ নিবাত গৃহে অবস্থান, স্নেহ, স্বেদ, ধুম ও গণ্ডুষ ব্যবস্থেয়।

বাসো গুরুষ্ণ: সুঘনং শিরস: পরিবেষ্টনম্। শঘুষ্ণ: লবণ: স্লিগ্ধমুষ্ণ: ভোজনমন্ত্রম্।

পীনসরোগে শুক উষ্ণ স্থলবন্ত্র দারা মস্তক আচ্ছাদন এবং লগু, উষ্ণ, লবণ রসাধিত অন্তব স্নিশ্ধভোজন কর্ত্ব্য।

কট্ফলং পৌছবং শৃঙ্গী ব্যোবং যাসশ্চ কারবী।
এযাং চূর্ণং ক্যামং বা দ্যাদার্দ্রকলৈ রসৈ:।
শীনসে স্থরভেদে চ নাসাম্রাবে হলীমকে।
সন্ধিপাতে কফে বাতে কাসে শ্বাসে চ শ্রুতে।

কট্ফল, কুড, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভঠ, পিঁপুল, মরিচ, ছরালভা ও ক্লফজীরা ইহাদের চুর্ণ বা কাথ আদার রদের সহিত দেবন করিলে পীনস, স্বরভঙ্গ, নাসা্রাব ও খাস্বোগের শাস্তি হয়।

ব্যোষ্চিত্রক ভালীশ ভিস্তিড়িকায়বেভসম্। সচব্যাজাজিতুল্যাংশমেলাছক্ পত্র পাদিকম্। ব্যোষাদিকমিদং চূর্ণং পুরাণগুড়মিঞ্ভিতম্। পীনস্থাস কাসন্থং ক্ষচিশ্বর করং প্রম্।

ভাঠ, পিঁপুল, মরিচ, চিতামূল, তালীশপাল, ভেঁতুল, অন্নবেতস, চঁই ও ক্লঞ্জীরা প্রত্যেক ১ তোলা, এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও ভেজপত্র প্রত্যেক ২ মাধা এবং পুরাতন গুড় ১ ভোলা ও মাধা। একত্র মর্দ্দন করিবে। মাজা ২ মাধা। অন্ত্রান উষ্ণ জলাদি। ইহা সেবন করিলে পীনস, খাস ও কাসের শান্তি এবং স্বর পরিকার ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

ব্যান্ত্রীতৈলম্।

ব্যাত্রীদন্তী বচা শিগু স্থরদা ব্যোবসিন্ধুজৈ:। দিন্ধং তৈলং নদি ক্ষিপ্তং পুতিনশুগদাপহয়।

কটুতৈল ১ সের। কন্ধার্থ কন্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, ক্ষণ্ডুলসী, ভাঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহার নস্থ গ্রহণে পুতিনস্থ পীড়ার শান্তি হয়।

কলিঙ্গ হিঙ্গুমরিচ লাক্ষাম্বরসকট্ফলৈ:। ব্যোষোগ্রাশিগুজ্জগ্রেরবশীড়া প্রশাস্তত ।

ইক্রন্ব, হিঙ্গু, মরিচ, কট্ফল, শুঠ পিপুল, মরিচ, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ এই সকলের সমভাগ চূর্ণ লাক্ষার জলে গুলিয়া নশুরূপে গ্রহণ ক্রিলে পু্তিনশু রোগের উপশম হর।

তৈরেব মৃত্র সংযুক্তৈ: কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। অপীনসে পৃতিনক্তে শমনং পরিকীর্তিতম্।

কটুতৈল ১ সের। গোমুত্র ৪ সের, লাক্ষার জল ৪ সের। কল্প ইক্রযব, ছিমু, মরিচ, কটুফল, শুঠ, পিঁপুল, মরিচ, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ মিশ্রিত ১ সের। কল্প-পাকার্থ জল ৪ সের। ষথাবিধি পাক করিবে। ইহার নভো পীনস ও পু্তিনক্ত পীড়ার শাস্তি হয়।

ঘৃতগুগগুলু মিশ্রস্থা সিক্থকস্থা প্রযন্ত্রতঃ। ধুমং ক্ষরপু রোগদ্বং জংশপুদ্ধক নির্দিশেৎ ।

মোম ও গুণ্গুল গব্য ম্বতের সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার ধ্ম গ্রহণ করিলে ক্বধু ও ভংশপুরোগের ধ্বংস হয়। শুসীকৃষ্ঠকণাবিৰস্ৰাক্ষা কল্পক্ষায়বং। তৈলং প্ৰুমধাজ্ঞাং বা নস্তাৎ ক্ষবধুনাশনম্॥

তিলতৈল বা গবাছত ১ সের। কাথার্থ ভঁঠ, কুড়, গিঁপুল, বেলভঁঠ ও দ্রাক্ষা মিশ্রিত ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কন্ধার্থ কাথ্যদ্রব্য সকল মিশ্রিত ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল বা ছতের নতে ক্ষবথুরোগের শাস্তি হয়।

নকাং হিতং নিশ্বসাঞ্চনাভ্যাং
দীপ্তে শিবংকেদনমল্লশন্ত।
নক্ষে কৃতে ক্ষীবজলাবসেকান্
শংসন্তি ভৃঞ্জীত চ মূল্যযুধিঃ।

দীপ্ররোগে মন্তকে অর অর স্বেদ প্রদান করিয়া নিমছাল চূর্ণ ও রুগোত একতা করিয়া তাহার অথবা নিমপত্রের রুসে রুগোত গুলিয়া তাহার নম্ম গ্রহণ কর্ত্তব্য, নম্ম গ্রহণাস্থে নাসিকাতে সদ্ধল তৃগ্ধসেচন ব্যবস্থা করিবে। পথা মুলগায়ধ।

> নাগান্তাবে জাণগোঁইৰ্জমুইখ্য-নাড্যা দেয়া যেহৰপীড়াশ্চ পথ্যাঃ। তীক্ষা ধুমা দেবদাৰ্ক্ষিকাভ্যাং মাংসং ভাজং পথ্যমক্ষ্ৰোপদিষ্টম্।

নাগাস্রাবে নাগিকাদ্ব্যে নলদারা আব-নিবারক ঔষধ দ্রব্যের চূর্ণ প্রবেশ এবং দেবদারু ও চিতামূল ইহাদের ধৃম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ছাগমাংস পথা।

> নাসাপাকে পিতত্বং বিধানং কার্য্যং সর্বং বাহ্যমাভান্তরঞ্চ। স্বন্ধা রক্তং ক্ষীবিরুক্ষতেশ্চ বোক্ষাঃ সেকে স্পিদশ্চ প্রদেহাঃ।

নাদাপাক রোগে বাহ্ ও আভ্যন্তরিক সমস্ত শিক্তনাশক ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিবে। ইহাতে হুষ্টরক্ত প্রাব করিয়া বটাদি ক্ষীরি-বৃফ্চের স্বকের চূর্ণ প্রয়োগ ও স্বত সেচন করিবে।

তীখায়েয়ৄ সর্কেয়্ গৃহং বাতবিবজ্জিতম্।
 বজ্লেণ গুরুণাক্ষেন শিরসোবেষ্টনং হিতম্।

সকল প্রকার প্রতীষ্ঠায়ে নির্বাত গৃহে অবস্থান এবং গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র মস্তকে বেষ্টন কর্দ্তব্য।

বিড়ঙ্গং দৈৰবং হিঙ্গুং গুগুগুণ্চ মনঃশিলা। বচৈতচ্চুৰ্নমাঘাতং প্ৰতীশায়ং বিনাশয়েং ।

বিজ্ল, দৈন্ধব লবণ, হিন্নু, গুগ্গুলু, মনঃশিলা ও বচ ইহাদের চূর্ণ আঘাণ করিলে প্রতিশ্রায়, রোগের নিবারণ হয়।

মূততৈলসমাযুক্তং শকুধুমং পিবে**ল্লর:।** স ধুমঃ স্থাৎ প্রতীভাগিকাসহিকাহর: প্র:।

শব্জুর সহিত ঘুত ও তিলতৈল সংযুক্ত করিয়া তাহার ধ্ম পান করিলে প্রতীশ্রায়, কাস ও হিকার নিবারণ হয়।

চাতৃর্জাতকচুর্বং বা ঘেষং বা কৃষ্ণজীরকম্।

গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেত্রপত্র ও নাগেশর ইহাদের অথবা ক্লফ্জীরার চূর্ণ আজাণ করিলে প্রতীশায়ের শাস্তি হয়।

পুটপকং জয়াপত্রং তিলসৈদ্ধবসংযুতম্। প্রতীভারেষু সর্কেবু শীতসং প্রমৌষধম্। জয়াপত্রং বিজয়া ভঙ্গেতি বাবং।

সিদ্ধিপত্র, কৃষ্ণতিল ও সৈদ্ধব লবণ এই সম্দায় যথাবিধি পুটপক করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে প্রতীশ্রারের শাস্তি হয়।

পিপ্লস্য: শিশুবীজানি বিড়ঙ্গমরিচানি চ। অবপীড়া প্রশস্তোহয়ং প্রতীশ্রায়নিবারণে।

পিপুল, সজিনারবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহানের চূর্ণের নস্তে প্রতীশ্রারের উপশম হয়। শিরসোহভাঞ্চনেঃ কেনের স্থৈনিক্ষেক্তভাজনেঃ। বমনেধ্মিপানেশ্চ তান্যথাক্ষ্পাচরেং।

শিরোইভাক, স্বেদ, নস্ত, ঈষত্ক ভোজন, বমন ও ধ্মপান এই সকল ক্রিয়ার দারা প্রতীস্তার সকলের যথাযথ চিকিৎসা করিবে। ক্রমিয়া যে ক্রমা: প্রোক্তান্তান্ বৈ ক্রিমিয়্ যোজ্যেও। লাবণানি ক্রিমিয়ানি ভেষজানি চ বুদ্দিমান।

প্রতিশ্রায়ে ক্রিমি হইলে ক্রিমিনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তানি শোথাশ্চ তথাশাংম্রক্র্দানি চ। নাসিকায়াং স্থারেতেধাং সংস্থং কুধ্যাচ্চিকিৎসিতম্।

নাসিকাজাত রক্তপিত, শোণ, অর্শ: ও অর্কুদের চিকিৎসা সামাত্ত রক্তপিতাদির তাম কর্ত্তব্য।

গৃহধূমকণাদাককারনজাহবদৈশ্ববৈ:। সিদ্ধং শিথরিবাকৈক তৈলং নাগার্শদে হিতম্।

কটুতৈল ১ দের। কন্ধার্থ গৃহের ঝুল, পিঁপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, দৈরব লবণ ও আপাঙ্গবাজ মিশ্রিত ১৬ তোলা। পাকের জল ৪ দের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহার প্রয়োগে নাসার্শঃ নিরাক্ত হয়।

নাসাবোগেষু মতিমান্ ভিষগ্ দোষবলাবলম্। বুদ্ধা চিত্রাভয়াদীনি ভেষজানি প্রয়োজয়েৎ। চিত্রাভয়া চিত্রকহরীতকী।

নাসারোগ সকলে দোবের বলাবল বিবেচনা করিয়া চিত্রকহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিসপ্ততিতমো২ধ্যায়ঃ।

নেত্রবোগাধিকার:।

নেত্রস্য পরিমাণম্।

বিভাদ খ্যসুল বাহুল্যং স্বাকুঠোদরসন্মিতম্। খ্যসুলং সর্বতঃ সার্দ্ধং ভিষ্ড্ নয়নমগুলম্।

ষ্যকৃপপ্রমাণং স্থোল্যং যস্ত তৎ। অঙ্গুলীনাং স্থোলন্ত বৈষম্যাৎ পুনরাহ স্বাক্ষোদরস্মিতম। ম্যকৃলং সর্বতঃ সান্ধমিতি আয়ামবিস্থারাভ্যাং বোদ্ধব্যমিতি।

নেত্রের স্থূলতা ছই অঙ্গুলি অর্থাৎ স্বীর অঙ্গুঠের উদরপরিমিত। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তা-রের পরিমাণ আড়াই অঙ্গুলি।

নেত্রায়ামত্রিভাগন্ত কৃষ্ণমণ্ডলমূচ্যতে। কৃষ্ণাৎ সপ্তমমিচ্ছন্তি দৃষ্টিং দৃষ্টিবিশাবদাঃ।

নেতের কৃষ্ণাংশের পরিমাণ, সমস্ত নেত্র-মণ্ডলের তৃতীয়াংশ এবং দৃষ্টিমণ্ডলের পরিমাণ কৃষ্ণমণ্ডলের স্থামাংশ।

মণ্ডলানি চ সন্ধিশ্চ পটলানি চ লোচনে। যথাক্ৰমং বিজ্ঞানীয়াৎ পঞ্চ ষট্চ বড়েব চ।

চক্ষুতে পাঁচটী মণ্ডল, ছয়টী সন্ধি ও ছয়টী পটল বৰ্ত্তমান আছে। ইহাদের সংস্থান যথাক্রমে লিখিত হইতৈছে।

পক্ষবর্ম খেতকৃষ্ণ দৃষ্টীনাং মণ্ডলানি তু। অমুপূর্বস্ত তে মধ্যাশ্চমারোহস্ক্যা ৰথোত্তরমু।

পক্ষমণ্ডল, ব্যুমণ্ডল, খেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডল, এই পাঁচটী মণ্ডল আছে।
চক্ষের উপর ও নিম পাতার অস্তব্থিত বে
লোমসমূহ হারা চক্ষ্: পরিবেট্টিত থাকে,
তাহার নাম পক্ষমণ্ডল; চক্ষের পাতার নাম
ব্যুমণ্ডল; খেতাংশ খেতমণ্ডল; কৃষ্ণাংশ
কৃষ্ণমণ্ডল এবং দর্শনক্রিয়া সম্পাদক মধ্যন্থিত
ক্ষাংশের নাম দৃষ্টিমণ্ডল। পক্ষমণ্ডল হইতে

ভিতরদিকে বর্মাপ্তল, তাহারও ভিতর দিকে খেতমপ্তল, আরও ভিতরদিকে ক্ষমপ্তল এবং সর্কমধান্তলে দৃষ্টিমপ্তল। অতএব দৃষ্টি-মপ্তলের প্রান্তে ক্ষমপ্তল, ক্ষমপ্তলের অস্তে শুক্রমপ্তল, তদন্তে বর্মাপ্তল এবং সর্কান্তে পক্ষমপ্তল।

পক্ষবর্ত্মতঃ সন্ধির্মপ্তক্রপতোহপর:। শুক্লকৃজ্ঞগতস্বস্তঃ কৃষ্ণদৃষ্টিগতোহপর:। ভতঃ কনীনকগতঃ বঠশ্চাপাঙ্গগঃ মৃতঃ।

নয়নমগুলে এই ছয়টী সদ্ধি আছে, যথা প্রথম পল্ম ও বত্মের মধ্যন্থ সদ্ধি, দিতীয় বন্ম ও শুকুমগুলের মধ্যাত সদ্ধি, তৃতীয় শুক্র ও ক্রফামগুলের মধ্যবর্তী সদ্ধি, চতুর্থ ক্রফা ও দৃষ্টিমগুলগত সন্ধি, পঞ্চম কনীনক গত সন্ধি (নাসিকাসমীপত্ম চক্ষুংকোণ) এবং ঘঠ অপাক্ষদ্ধি (চক্ষের অপর কোণ)।

ৰে বন্ধপিটলে বিজ্ঞাক্তত্বাৰ্য্যক্তানি চাক্ষিণি। জায়তে তিমিবং যেষ ব্যাধিঃ প্ৰমদাৰুণঃ।

বঅপিটল ছইটী এবং নয়নবৃদ্ধুদে উপর্গাপরিভাবে চারিটী পটল সমুদায়ে এই ছমটী পটল আছে। শেষোক্ত জরবৎ চারিটী পটলে নেত্র নির্মিত। ঐ চারি পটলে তিমিরনামক অতি ছারুণ ব্যাধি উৎপন্ন হইরা থাকে।

তেজোজলাশ্রিতং বাহৃং তেজলং পিশিতা শ্রম্। মেদক্তীবং প্টলমাশ্রিতং ছন্তি, চাপরম্। প্রকাশেদসমং বৃষ্টেন্তেবাং বাহুল্যমিবাতে।

ত্তৰ তেকো ৰক্তং কলং বসং, তেন বসৰকাধাৰ-মিতাৰ্থ:। স্বান্ধ্যাদৰমূলত নেত্ৰতা পঞ্চমাংসসমং কৌলামিৰাতে।

উহাদিগের মধ্যে সর্কোপরি পটল রস ও রক্তকে আশ্রর করিয়া আছে। অর্থাৎ উহা রস ও রক্তের আশার। তরিরত্ব পটল মাংনাশ্ররী, ভৃতীর পটল দেদকে কাশ্রর করে এবং দর্কনিমন্ত চতুর্গ পটল অন্তিসংশ্রিত।
মিলিত এই চারি পটলের হোলা, নেত্রমণ্ডলের ছোলাের পঞ্চমাংশ ভর্গেৎ স্বীয়
অঙ্গুঠের উদরাংশের পাঁচভাগের একভা্গপরিমিত।

দুফৌর্লকণম্।

মহবদলমাত্রাস্ক পঞ্ত প্রপাদজাম্। থজোতবিক্লিঙ্গাভাং সিদ্ধাং তেজোলিরব্যয়ৈ:। আবৃতাং পটলেনাক্লোবাহেন বিবরাঞ্তিম্। শীতাসাম্ম্যাং নৃগাং দৃষ্টিমাত্র্যনচিস্তশা:।

মস্বদলমাত্রাং নেত্রগতক্ষমগুলমধ্যস্থমস্ববিদলপ্রমাণাম্। পঞ্ভুতপ্রসাদজাং প্রসন্ধ্রপঞ্
ভূতাত্মিকাম্। থভোতবিজ্লিঙ্গাল্যে নিমেইবং
কদাচিং থভোতাভাং থভোতবং, নিমেধাভাবে
বিভোতমান্দাদ্ বিজ্লিঙ্গবং। অব্যয়ৈশ্চিবস্থায়িভিন্তেজোভিঃ সিদ্ধাম্ণলাম্। বিবরাকৃতিং
সচ্ছিল্লাম্। অক্লোবিহ্নেন পটলেন বস্বজ্ঞাধাবভ্তেন আব্তাম্। ইতি নেত্রস্কপ্ম্।

নেত্রের ক্রফমণ্ডলের মধ্যস্থিত মস্বর
পরিমিত সছিদ অংশকে দৃষ্টিমণ্ডল বলে।
পঞ্চত্তের সারাত্মক এই দৃষ্টিমণ্ডল চিরস্থায়ী
তেজঃপদার্থ ইইতে উৎপন্ন। ইহা নিমেষকালে থাকোতের স্তান্ন প্রকাশ পান্ন, নিমেষাভাব সময়ে বিস্ফুলিঙ্গবং দীপামান থাকে।
শীতসংযোগে ইহার স্কস্থতা রক্ষিত হন্ন, উক্তসংযোগে হানি হইনা থাকে। দৃষ্টিমণ্ডল চক্ষের
বহিঃস্থ পটলাজ্ক দ্বারা আবৃত্ত থাকে।

নেত্রের স্বরূপ বর্ণিত হইল, অতঃপর ইহাতে উৎপত্তিশীল রোগদকলের বিবরণ বলা যাইতেছে।

दनकद्वांशांशाः मःथा ।

খাদশ ব্যাধ্যো দৃষ্টো তত্ত্বৈনাকো গদাব্ভো।
কৃষ্ণভাগে তু চড়াবো দশৈকঃ শুরভাগজঃ ।
বঙ্গালেকো বিংশভিক পক্ষাজা খো প্রকীর্তিতো।
নব সন্ধির্ সর্কামিন নেত্রে সপ্তদশোদিতাঃ ।
এবং নেত্রে সমস্ভাঃ স্থাবইসপ্ততিবাম্যাঃ ।

ভত্ত দৃষ্টো অন্সোচরকোক্রো স্ক্রান্তাক্তরট্-স্প্রতিসংখ্যেভ্যোহদিকো।

দৃষ্টিমণ্ডলে ১৪, ক্ষণংশে ৪, শুক্লভাগে ১১, বর্মাতে ২১, পক্ষে ২, সদ্ধিতে ৯ এবং নেত্রের সর্বাংশে ১৭, সম্পারে ৭৮ প্রকার রোগ চক্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থাত্ত, দৃষ্টিমণ্ডলে ১২ প্রকার রোগ জন্মে বলিয়াছেন, চরক অতিরিক্ত তুইটা বলেন। অতএব স্থান্তমতে নেত্ররোগের সংখ্যা ১৯।

স্থ্যতোক্তানাং নেত্ররোগাণাং

সংখ্যা।

বাতাদ্দশ তথা পিতাৎ কফাচৈত্ৰ এয়োদশ। মক্তাৎ বোড়শ বিজেয়া: সৰ্বজা: পঞ্চবিংশতি:। বাফ্লো পুনৰো নিয়নে বোগা: বট্ সপ্ততি: মুতা:।

স্থাতমতে নেত্রেরাগের গণনা এইরূপ, যথা বায়্জন্ত ১০, পিতজন্ত ১০, কফজন্ত ১৩, রক্তজন্ত ১৬, নেত্রের সর্কাংশজাত ২৫ এবং বহির্ভব ২, সমুদায়ে ৭৬ প্রকার।

न्बादार्गानाः निमानम्।

উষণভিতপ্তক্ষ জলে প্রবেশাদ্
দ্বেক্ষণাৎ স্বপ্রবিপর্যয়াক।
স্বেদ্যান্তজাধুমনিবেবণাচ্চছর্কেবিষাভাদ্ বমনাভিযোগাৎ।
স্ববাৎ তথাক্ষাল্পিন সেবিভাক্ত
বিষ্যুত্রবাভাগমনিগ্রহাক।

প্রসক্তসংবোদনকোপশোকাচ্ছিরোইভিদাভাগতিমন্তপানাং ।
তথা ঋতুনাঞ্চ বিপ্র্যুরেণ
ক্লেশাভিঘাতাগতিমৈথুনাচ্চ ।
বাস্প্রহাং স্ক্লেনিরীকণাচ্চ
তথোপদংশাদসতঃ প্রমেহাং ।
স্তক্ত বোগাদবিশোধিতত্ত
গুকারনালায় কুলখমাবাং ।
হুটাস্থানাগতিশীগুবানারেতে বিকাবাৰ জনমন্তি দোবাঃ ।

ষেদাং বিভাতে অনেনেন্তি বেদঃ অগ্ন্যাদিঃ
তথ্যাং । রজোধুমনিবেবণাং নেত্রেণ । শিরোহভিঘাতাং শিরসি প্রহারাং অস্থারভেদকাদিশিরোরোগাঘা । ঋতুনাং বিপর্যায়েণ ঋতুক্তচর্য্যাবিপরীতাচরণেন । ক্লেশঃ কারাদিছঃখং তেন অভিঘাতাং । বাস্পগ্রহাং অঞ্জাবেগবিঘাতাং । অসতঃ
উপদংশাং প্রমেহাদিতি পাপোপদংশাং পাপপ্রমেহাক ।

রৌদ্রাদিতে অতিশয় তপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলে অবগাহন করিলে, অতিদরস্থ বস্তু একডাবে অধিকক্ষণ দর্শন করিলে, দিবসে নিদ্রাভোগ এবং রাজিতে নিদ্রাভ্যাগ করিলে. व्यथानित निकटि नर्जन। शकितन, हत्क धृनि ७ धूम नांशाहरन, बमरनत (वंशरतांध कतिरन, অধিক বমন হইলে, রাত্রিতে দ্রব অর ভোজন कतित्व, भव, भव ७ वायुत त्वशत्त्रांध कतित्व. নিরস্তর রোদন, কোপ ও শোকে রত হইলে, মন্তকে আঘাত লাগিলে, অদ্ধাৰভেদকাদি भित्रात्राग रहेल. अधिक मञ्जभान कत्रिल. ঋতুবিহিত নিয়মের বিপরীতাচরণ করিলে. শারীরিক ও মানসিক হঃথে অভিভূত হইলে. অধিক স্ত্রীসঙ্গ করিলে, অশ্রুবেগ করিলে, স্থ্য বস্ত নিরীক্ষণ ঔপদর্গিক উপদংশ ও ঔপদর্গিক মেহ হইতে. অপরিশোধিত পারদ সেবন করিলে, ভক্ত, कांकि, अप्त, कूनच ও मारकनारे नित्रक

আহার করিলে, দৃষিত জলপান করিলে এবং অতি ক্রততেবেগে গমন করিলে, বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া চকুতে বিবিধ পীড়া উৎপাদন করে।

তেষাং সম্প্রাপ্তিঃ।

শিরাফ্সারিভির্দেবি বিত্তবৈ ক্রহ্মান্তিত । জারন্তে নেক্রভাগের রোগাঃ প্রমদারুণাঃ । নেক্রভাগের নেক্তা দৃষ্ট্যাভাবয়বের ।

কুপিত বাতাদিদোষ সকল শিরাদারা প্রস্তুত হইরা উর্দ্ধগত হওয়াতে নেত্রের দৃষ্টিমণ্ডলাদি অবয়ব সকলে অতি দারুণ রোগসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমপটলগতস্থ দোষস্থ স্বভাবঃ।
প্রথমে পটলে দোবো ষক্ত দৃষ্টো ব্যবস্থিতঃ।

অব্যক্তানি স রূপাণি সর্বাণ্যের প্রপক্ষতি।
প্রথমে পটলে আভ্যস্তবে ন তু বাহে।
অব্যক্তানি স্বদ ব্যক্তানি।

দৃষ্টির অভ্যন্তরস্থ প্রথম পটলে দোষ অবস্থিত হইলে পদার্থ সকল সমাক্দৃষ্ট না হইরা তাহাদের অব্যক্তরূপ দৃষ্ট হইরা থাকে।

দ্বিতীয়পটলগতস্থ দোষস্থ সভাবঃ।

দৃষ্টিভূশিং বিহৰণতি দিতীরং পটলং গতে।

মন্ধিকা মশকান কেশান জালকানি চ পশুতি।

মগুলানি পতাকাশ্চ মরীচীন কুগুলানি চ।

পরিপ্লবাংশ্চ বিবিধান বর্ষমন্ত্রং তমাংসি চ।

দ্বন্থানি চ রূপাণি মন্ততে স সমীপতঃ।

সমীপন্থানি দ্বে চ দৃষ্টেগোঁচরবিভ্রমাং।

বন্ধানিপি চাত্যবং স্টাচ্ছিত্রং ন পশুতি।

দোষ দিতীয় পটল আশ্রম করিলে সেই বাজি মাজিকা, মালক, কেলা, জাল, মণ্ডলা, পতাকা, কিরণ, কুণ্ডল, মণ্ড্কাদির স্থায় বিবিধ গতি, রৃষ্টি, মেঘ, অন্ধকার, এই সকল অমুপস্থিত পদার্থ উপস্থিতবং দর্শন করে। রূপবিষয়ে ভ্রমহেতু দ্রস্থ দ্রবাসকলকে সমীপে ও সমীপস্থ দ্রবা সকলকে দ্রে স্থিত বলিয়া বোধ করে এবং অতান্ত যত্ন করিয়াও স্টের ছিদ্র দেখিতে পায় না।

তৃতীয়পটলগতম্ম স্বভাবঃ।

উর্জং পশত নাধস্তাং তৃতীয়ং পটলং গতে।
মহাস্তাপি চ কপাণি ছাদিতানীব বাসসা।
কর্ণনাসাক্ষ্কানি বিপরীতানি বেক্তে।
যথাদোষক রজ্যেত দৃষ্টির্দোষে বলীয়সি।
অধংস্থিতে সমীপস্থং দ্রন্থং চোপরিস্থিতে।
পার্যন্তিতে তথা দোবে পার্যন্তানি ন পশ্যতি।
সমস্তত: স্থিতে দোবে সক্লানীব পশ্যতি।
দৃষ্টিমধ্যগতে দোবে স এক: মন্ত্রতে বিধা।
বিধা স্থিতে তিবা পশ্যেদ্ বহুধা চানবস্থিতে।

দোষ তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে ঐ ব্যক্তি অধোদিকে দেখিতে পায় না; উর্জ-দিকে এইরূপ দেখে—বেন অতি বৃহৎ আকার সকল বস্ত্রাবৃত হইয়া রহিয়াছে, কর্ণ নাসিকা ও নয়নমুক্ত অথবা কর্ণনাসাদি রহিত বিক্রত আকার সকল দর্শন করে। দোষ অতি প্রবল হইলে দোবের বর্ণাস্থ্যারে দৃষ্টি প্রসক্ত হয়। দোষ অধোদিকে থাকিলে সমীপস্থ, উপরে থাকিলে দৃরস্থ এবং পার্শ্বে থাকিলে পার্শস্থ দ্রব্য দেখিতে পায় না। দোব, সকলদিকে থাকিলে ভিন্ন রূপসক্তাও মিশ্রভবৎ দেখে। দোব, দৃষ্টির মধ্যস্থান আশ্রম করিলে এক আক্রতি ছইটা বিদিয়া

বোধ করে এবং এইরূপ দোষ দ্বিধা অবস্থিত । কাচ। কোন কোন গ্রন্থে তৃতীয় পটলাশ্রিত হইলে একটাকে তিন্টা ও অনিৰ্দিষ্টভাবে দোষই কাচ নামে অভিহিত হইয়াছে। অবস্থিত হুইলে একটীকে অনেক দেখে।

চতর্থপটলগতস্থ স্বভাবঃ।

তিমিরাগ্যঃ স বৈ দোষশ্চত্র্থং পটলং গতঃ। রুণদ্ধি স্থাতো দৃষ্টিং লিক্সনাশঃ স উচাতে। অমিরপি ত্যোভতে নাতিরতে মহাগদে। চন্দ্রাদিতে । সনক্ষতাব্যবীকে চ বিহাত: । নির্মলানি চ তেজাংসি ভ্রাক্তিঞ্নি চ প্র্যাতি। স এব লিজনাশক্ষ নীলিকাকাচসংজ্ঞিত: ।

দোষোত্র রোগঃ চতর্থং পটলং বাহাং পটলং গত: স ভিারাখাঃ তিমিরদর্শনেন তিমিরমস্যাস্তীতি-তিমির: ে । শ্ আদিজাদ্চ। ততা লকণ মাহ ক্রণদ্বীত্যা দক্ষতঃ দক্ষত। লিঙ্গনাশঃ লিঙ্গাতে জায়তেহনে নতি লিঙ্গং দষ্টিতেজঃ তত্ম নাশোহ-শ্বিরিতি লির্নাশ:। অস্মিরপি তিমিরেইপি তমো-ভতে তমধলো অনু ভতশক্ষলার্থ: ভত: প্রাণাতীতে সমে তিম্বিতমেরাং। অপ্রোচে াবে চন্দ্রাদিজ্যো নক্ষত্রাণি চুপ্রভাতি। তেজাংদি ভারাদে:। ভাজিফ নি রত্বসূবর্ণাদীন। অশ্বিন্ ে তৈ চিবজে চন্দ্রাদীনপি ন পশাতী-ত্যাশর:। নীলিকাকাচসংক্রিত: নীলিকাকাচেতি নামান্তরাভা'ং যুক্তঃ।

দোষ, চতুর্থ অর্থাৎ বহিঃস্থ পটল আশ্রয় করিলে তিমিররোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে সর্বতোভা ব দৃষ্টিরোধ হয়। তন্ত্রাস্তরে ইহার নাম লিম্নাশ লিক শক্তের অর্থ দৃষ্টিতেজঃ। এই পীড়য় সেই তেজের নাশ হয় বলিয়া ইহার নাম লিজনাশ হইয়াছে। এই রোগের প্রথমাবস্থার চল্ল, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিচাৎ, অগ্নি প্রভৃতির জ্যাতিঃ এবং রত্নসূবর্ণাদি উজ্জ্বল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পীড়া প্রগাঢ ছইলে ঐ সকলও দেখিতে পাওয়া বার না। এই পীড়ার অপর ছুইটা নাম নীলিকা ও

দৃষ্টিরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

দৃষ্ঠ্যাশ্রমঃ ষটুচ ষডেব রোগাঃ যড লিঙ্গনাশা হি ভবস্কি ততা। বাতের পিতের ক্রফের সর্বৈর-वुकार भविशाया जिसक वर्षे : । তথা নরঃ পিত্রবিদগ্ধদৃষ্টিঃ কফেন চাল্ডখ ধমদশী। যো হয়জাতো। নকলাকতা চ গন্তী বসংজ্ঞা চ তথিব দৃষ্টি:।

দৃষ্ট্যা শ্রমা রোগাঃ ষট্ ষট্ স্বাদশেতার্থঃ। তত্ত্ লিঙ্গনাশাঃ ষটু ভান বিরুণোতি বাভেনেভ্যাদি। পিত্তবিদগ্ধদন্ত্যাদয়*চ ষট। এবং **प्रहे∏ अंग**-দ্বাদশ রোগাঃ।

নেত্রের দৃষ্টিমণ্ডলে ১২ প্রকার রোগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে লিঙ্গনাশ ৬ প্রকার. যথা বাতিক লিঙ্গনাশ, পৈত্তিক লিঙ্গনাশ, শৈ্মিক লিঙ্গনাশ, সালিপাতিক লিঙ্গনাশ, রক্তজ লিঙ্গনাশ ও পরিমায়িনামক লিঙ্গনাশ এবং পিত্তবিদশ্ধদৃষ্টি, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, পুমদর্শন, হ্রমজাতা, কুনলান্ধতা ও গম্ভীরসংজ্ঞক দৃষ্টি (গম্ভীরিকা) এই আঁর ছয় প্রকার। অতএব সমুদারে ১২ প্রকার।

লিঙ্গনাশ শব্দের অর্থ দৃষ্টি-তেজের নাশ।

তত্রৈবাক্সে গতে জেয়ে সনিমন্তানিমিতকো।

সুক্রতাক্ত ঐ ১২ প্রকার রোগ ভিন্ন চরক সহেভুক ቄ অহেভুক (অনক্ষিত হেতৃক) আর ছই প্রকার দৃষ্টিরোগ বর্ণন করিয়াছেন। চরকোক্ত অতিরিক্ত ছুইটা রোগ, স্কশ্রুক্থিত কোন না কোন নেজ-রোগের অন্তর্ভু হইতে পারে। প্রত্যেকের লক্ষণ বর্ণিত হইলেই তাহা অন্তর্ভুত হইবে। অতঃপর ঐ রোগ সকলের লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে।

বাতিকস্থা লিঙ্গনাশস্থা লক্ষণম্।

বাতেন ধলু ৰূপাণি ভ্ৰমন্তীৰ চ পশাতি। আবিলাক্তৰণাভানি ব্যাবিদ্ধানীৰ মানবং।

আবিলানি কলুষাণি অরুণাভানি অব্যক্ত-লোহিত্যযুক্তানি।

বাতিক লিঙ্গনাশে এইরূপ বোধ হয়, যেন কলুষিত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ ও পরম্পার মিলিত রূপ সকল ভ্রমণ করিতেছে।

পৈত্তিকস্থা তম্ম লক্ষণম।

পিত্তেনাদিত্যথভোতশক্রচাপতড়িদ্গুণান্।
নৃত্যত্তকৈব শিথিনঃ সর্কাং নীলঞ্ প্রতাত।
আদিত্যাদীনাং গুণান রূপাণি।

পৈত্তিক লিঙ্গনাশে স্থা, থত্যোত, ইন্দ্রধন্ ও বিহাতের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং বোধ হয় যেন ময়ূরগণ য়তা করিতেছে ও সমস্ত জগৎ নীলবর্শ ইইয়া রহিয়াচে।

শ্লৈত্মিকস্থা লক্ষণম।

কফেন পশ্যেজপাণি ন্নিন্ধানি চ সিতানি চ। পশ্যেদক্ষাণ্যত্যর্থং ব্যত্তে বৈ চাত্রসংপ্রবম্। সন্দিলপ্লাবিতানীব পরিজ্ঞাত্যানি মানবঃ।

হৈ দ্বিক লিজনাশে রূপ সকল চিরুণ ও বেতবর্ণ বলিয়া বোধ হয় এবং অতি স্থল আকৃত্তি সকল দেখিতে পাত্তরা যায়। ইহাতে মেষশৃষ্ঠ নির্মাণ আকাশে মেষঘটা দর্শন হয় এবং বোধ হয় যেন পদার্থ সকল জলপ্লাবিত ও জড়ীভূত হইগা রহিয়াছে।

সান্নিপাতিক্স্য লক্ষণ্ম।

সন্নিপাতেন চিত্রাণি বিপ্লুতানীব পশাতি। বহুধা বা বিধা বাপি সর্বাণ্যের সমস্ততঃ। হীনাধিকাঙ্গাঞ্জথবা জ্যোতীংষাপি চ পশাতি। চিত্রাণি নানাবর্ণানি, বিপ্লুতানি বিপরীত

চিত্রাণি নানাবর্ণানি, বিপ্লুতানি বিপরীতানি বৈপরীত্যং বির্ণোতি বহুধেত্যাদি।

সামিপাতিক লিঙ্গনাশে অবাস্তব বিচিত্রবর্গ পদার্থ দর্শন এবং বিপরীত দর্শন হয়।
বিপরীত দর্শন এইক্সপ হয়, যথা বহুপদার্থের
অসন্তাতেও বহু দর্শন, ছইটীর অসন্তাতেও
ছইটীর স্থায় দর্শন এবং চারিদিকে হীনাঙ্গ বা
অধিকাঞ্চক্রপ দর্শন ও স্ব্যাদি জ্যোতিঃ
পদার্থের দর্শন হইয়া থাকে।

রক্তজদ্য লক্ষণম।

পশ্চেত্রকোর রক্তানি তমাংসি বিবিধানি চ। হরিতাক্তথ কুফানি পীতাক্তপি চ মানব:।

রক্তজ লিঙ্গনাশে বিবিধ রক্তবর্ণ তমোম্যে
এবং হরিত, ক্লফা ও পীতবর্ণ রূপসকল
দর্শন হয়।

পরিমায়িনো লক্ষণম্।

রজেন মূর্চ্ছিতং পিতং পৰিস্নায়িনমাচরেং।
তেন পীতা দিশঃ পঞ্চেছজ্জমিৰ ভাস্করম্।
বিকীধ্যমাণান্ থড়োভৈত্ব কাংজেজোভিরেব বাঃ।

বিকীৰ্গ্যশাশান্ ব্যাপ্যমানান্, তে**জোভিষয়্যাদি**-ভিরিব।

পূর্ব্বসঞ্চিত পিত, রক্তবারা বিক্রত হুইরা পরিয়ারি রোগ উৎপাদন করে। ইহাজে দিক সকল পীতবৰ্ণ বলিয়া বোধ হয় এবং যেন সূর্যা উদিত হইতেছে ও বৃক্ষ সকল খন্মোত বা অগ্নি প্রভতি তেজঃপদার্থ বারা বাাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব হয়।

বক্ষামি বড বিধং রাগৈলিকনাশমত:পরম । বাভাদিজনিতৈনেতিবলৈরিপ স বড বিধ:।

এই যে ছয় প্রকার লিঙ্গনাশের লংল निथिख इडेन. উহাবা বাতাদি বর্ণভেদেও ছয় প্রকার হইয়া থাকে।

> রাগোচকণো মাক্ততঃ প্রদিষ্টো স্থায়ী চ নীলশ্চ তথ্যৈ পিতাং। কফাৎ সিত: শোণিতত: সরক্র: সমক্ষদোষপ্রভবো বিচিত্র:।

বাতিক লিঙ্গনাশের বর্ণ অরুণ, পরিমায়ির ও পৈত্তিকের বর্ণ নীল, শৈল্পিকের ভন্ত, লোচিত এবং সান্ত্রিপাতিকের বুক্ত ভেব বর্ণ বিবিধরূপ।

অফুণং মণ্ডলং বাডাচ্চঞ্চলং পুরুষং তথা। পিত্ততো মণ্ডলং নীলং কাস্থাভং বা স্পীতক্ষ 🖟 লেমণা বহলং সিশ্বং শঙ্কাকুন্দেন্দুপাণ্ডুরম। **চলৎপদ্মপলাশহः ಅ**ङ्गा विक्तविवास्त्रनः । মুখমানে তু নয়নে মগুলং তদ বিদর্পতি। মণ্ডলন্ধ ভবেচিত্রং লিক্সনাশে ত্রিদোবকে। প্রবালপদ্মপত্রাভং মণ্ডলং শোণিতান্দ্রকম। বক্তজং মণ্ডলং দৃষ্টে ভুলকাচাকণ প্রভম্। পরিষ্লায়িনি রোগে স্থান্মানং নীলমথাপি বা। দোৰক্ষাৎ স্বয়ং তত্ৰ কলাচিৎ স্থান্ত, দৰ্শনম্।

বক্তজং পিতামুগামিবক্তজম, সুলকাচাকণপ্রতং সুলকাচত্ত্ৰেৰ প্ৰভা যত্ত তৎ, এতেন ছৌল্যম: ৭-ত্বক বোধাতে। দোবকরাদিত্যাদি তত্ত্ব পরিস্লায়িনি রোগে কালান্তরেণ দোবক্ষরাৎ কলাচিৎ স্বর্মেব **पर्यंतः जार** ।

বাতৰ লিক্নাশের মণ্ডল অরুণবর্ণ, চঞ্চল ७ क्रक. रेपखिरकत मधन नीम वा शिएवर्ग অথবা কাংক সদুশ, শ্লেমজ লিখনাশের মণ্ডল

সুল, চিৰুণ এবং শৃষ্টা, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্ৰেই ভার পাণ্ডরবর্ণ, ইহা পদ্ম পত্রস্থ জলবিন্দুর शांत्र हक्ष्ण ७ ७क्रवर्ग, नत्रन मर्फन कतिरण ইহাও ইতন্তত: সরিয়া বেডায়, ত্রিদোষক লিক্সনাশের মাঞ্চল সর্বক্রপ রক্তজ মণ্ডল প্রবাল ও পদাপত্তের আভাযুক্ত, ইহাতে পিত্তসংযোগ থাকিলে স্থল কাচের স্থায় অৰুণবৰ্ণ অৰ্থাৎ সুল ও ঈবং লোহিতবর্ণ হয়। পরিমায়ি রোগের মণ্ডল নীলবর্ণ ও অমুজ্জল, এই পীডার কালবশত: দোবের ক্ষর হইলে শ্বরং পদার্থ দর্শন इडेवा शास्त्र ।

যথাত: দোষলিকানি সর্বেষের ভবজি তি।

य मायत यक्रभ विमनामि छे९भामन করা স্বভাব, লিঙ্গনাশ সকলেও যথায়থ সেই সকল ঘটিয়া থাকে।

লিক্সনাশ রোগের প্রচলিত নাম ছানি।

পিত্তবিদশ্বদুষ্টেলকণম্।

পিত্তেন হুষ্টেন গতেন দৃষ্টিং পীতা ভবেদ যক্ত নরস্ত দৃষ্টি:। পীতানি রূপাণি চ তেন পর্যোৎ म देव नवः शिखविषधपृष्टिः । প্রাপ্তে ততীয়ং পটলন্ধ দোবে দিবা ন পশ্যেদ্মিশি বীক্ষতে স:। বাত্রো স শীতামুগুহীত দৃষ্টি:

পিত্তেন দৃষ্টিং গতেন দৃষ্টো প্রথমদ্বিতীরপটক-গতেনেভার্থ:। দিতীয়লোকক প্রথমচরণে দোহ

দৃষ্টিমণ্ডলে যে ১২ প্রকার রোগ উৎপর হয়, তাহার মধ্যে শিক্ষাশ ছয় প্রকারের লক্ষণ বৰ্ণিত হইল, এক্ষণে পিন্তবিদশ্ব দৃষ্টি

পিভারভাবাং সকলানি পশ্তেং ।

শব্দ: পিজন্ম বোধক:।

প্রভৃতি অপর ছর প্রকারের লক্ষণ নিখিত হইতেছে।

ছষ্ট পিত্ত দৃষ্টির বিতীয় ও তৃতীয় পটলকে গাশ্রম করিলে চক্ষ্ণ পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ঐ পিত্ত যদি তৃতীয় পটলে উপস্থিত হয় তাহা হইলে দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রাত্রিতে শৈতা হেতু দৃষ্টি নিশ্ব ও পিত্ত হীনতেজঃ হওয়াতে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

ट्रायाविषयान्तरकेर्नक्रगम् ।

তথা নর: শ্লেমবিদগ্ধ দৃষ্টি-স্তান্তের শুক্লানি চি মক্ততে তৃ। ত্রিবৃ স্থিতো ব: পটলেবু দোবো নজাদ্ধাপাদয়তি প্রসন্থ। দিবা স স্থ্যানুগৃহীত দৃষ্টি:-পশ্যেকু রূপাণি কফাক্লভাবাং।

নক্তাদ্বাত শ্লেমবিদগ্ধদৃটাবস্তভ্তিভাল পৃথগ্-গণনা।

ছাই কফ, দৃষ্টির প্রথম ও বিতীর পটল আশ্রর করিলে সকল পদার্থ ই খেতবর্ণ বলিরা বোধ হয়। ঐ কফ বদি তিনটা পটলকে আক্রমণ করে, তাহা হইলৈ রাত্রাদ্ধ্য রোগ উপস্থিত হয়, ইহাতে দিবসে স্থা্যের তেজে কফ হীনশক্তি হওয়াতে পদার্থ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রিতে কফের প্রাবল্য হেছু দর্শনক্রিয়া সম্যক্ সাধিত হয় না।

ध्यपर्यनमा लक्काम्।

শোকজবায়াসনিবোহভিতাপৈ-বভ্যাংতা ৰক্ত নৱক্ত দৃষ্টি:। ধূমাংজ বঃ পশুতি সৰ্বভাবান্ স ধূমদৰ্শীতি নৱঃ গুদিষ্টঃ । শিরোহভিতাপৈ: শিরদি বশ্বাদীনাং সন্তাপৈ:। এতন্ত পিত্রদোষো বোদ্ধবা:।

শোক, জ্বর, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মন্তকে তাপপ্রাপ্তি এই সকল কারণে দৃষ্টি বিকৃত্ত হইলে সমন্ত, ধ্মমন্ত্র বলিন্না বোধ হয়। এই পীড়াকে ধ্মদর্শন বলা যায়।

হ্রস্বজাতদ্য লক্ষণম্।

যো বাসরে পশাতি কটতোহথ রূপং মহচ্চাপি নিরীক্তেহরম্। রাত্রো পুনর্থ: প্রকৃতানি পশােৎ স হুস্বজাতো মুনিভিঃ প্রদিষ্ট:।

হৃত্মজাত রোগে দিবদে অতিক**ষ্টে দেখিতে** পাওয়া বায় এবং বৃহৎ **আকার সকল ক্**দ্র বিশ্বা বোধ হয়, কিন্তু রাত্রিতে প্রকৃত দর্শন হইয়া থাকে।

नकुलाकामा लक्क्पम ।

বিভোততে ষশ্ৰ নৰক্ষ দৃষ্টি-ৰ্দোৰাভিপন্না নকুলক্ষ ষৰং। চিত্ৰাণি ৰূপাণি দিবা তু পশ্ৰেৎ স বৈ বিকাৰো নকুলাদ্ব্যসংজঃ।

দৃষ্টি বাকাদিদোষব্যাপ্ত হইয়া নকুলের ক্লায় প্রতিভাসিত হইলে দিবদে পদার্থ সকল বিচিত্রবং দৃষ্ট হয়। এইরূপ পীড়ার নাম নক্তাক্ষা।

হস্তমাত ও নকুলাদ্ধ্য এই ছইটা পীড়ার দিবদে একপ্রকার দেখিতে পাওরা বার, রাত্রিতে দর্শনশক্তি লুগুপ্রার হয়, হুতরাং এই ছইটা পীড়াও একপ্রকার রাত্রাদ্ধ্য বলিতে হইবে।

গম্ভীরিকায়া লক্ষণম্।

দৃষ্টিবিরূপা খসনোপস্টা গঙ্কুচ্যতেহভ্যস্তবতঃ প্ররাতি। রুক্তাবেগাঢ়া চ তমক্ষিরোগং গঙ্কীবিকেতি প্রবদস্তি ধীরাঃ।

গম্ভীরিকা নামক নেত্ররোগে নেত্র, কুপিত বায়ু দারা আক্রাস্ত হইয়া বিক্বত, সন্ধৃচিত, অভ্যস্তরগত ও গম্ভীরবেদনা দারা বাধিত হয়।

স্থাতাক ১২ প্রকার নেত্ররোগের লক্ষণ লিখিত হইল। এক্ষণে চরকোক্ত অভিরিক্ত ছুইটা রোগ বর্ণিত হইতেছে।

> ৰাছে। পুনৰ বিহ সম্প্ৰদিষ্টে। নিমিত্ততকাপানিমিত্ততক। নিমিত্তত্ত্ব শিৰোহভিতাপাজ্-জ্বেত্তভিবাক্ষনিদৰ্শ নৈঃ সঃ।

বাছোঁ সুস্রতোজন্বাদশসংখ্যেভ্যোহধিকো।

তত্র নিমিত্তমাহ শিরে!হভিতাপ: শির: অভিতপাতে

যেন বিষকুস্থমগন্ধবহপবনস্পর্নে শিরেছভিতাপ:

তত্মাৎ, অভিযুন্দনিদর্শনৈ: রক্তাভিযুন্দলিকৈরিতি
গ্রাণ্যান, সরিপাত।ভিযুন্দলিকৈরিতি কার্ত্তিক:।

চরকোক্ত রোগ ছইটার মধো একটা সমিষিত্তক অর্থাৎ কারণজাত, অস্তুটা অনি-বিক্তক অর্থাৎ বিনা কারণে জাত। প্রথমটা, বিষপুলোর গন্ধবাহী বায়ুর স্পর্ণে মন্তক অভিতপ্ত হওয়াতে উৎপন্ন হয়, ইহা রক্ষাভিক্তক বা সালিপাতিক অভিন্যনের লক্ষাবৃক্ত।

> ন্তমধিগদ্ধমহোরগাণাং সন্দর্শনেনাশি চ ভাদরস্ত। হয়েত দৃষ্টিম্মূলত যতা স শিক্ষনাশদ্ধনিমিওসংজ্ঞ:।

তত্ত্ৰাক্ষি বিস্পাধীনবাবভাতি বৈদ্যাবৰ্ণা বিমলা চ দৃষ্টি: ।

অর্পলভামানস্বাদিদর্শনরপনি মিত্তমপি আনি-মিত্তমিতি মতম্। বিস্পৃষ্ঠং জ্যোতির্ক্তম্, বৈদ্ধ্য-বর্ণা ভাষা, বিমলা নির্মলা।

দেবতা, ঋষি, গদ্ধর্ক, মহানাগ অথবা সুর্যোর সন্দর্শন হেতু চক্ষু: অভিহত হইয়া দর্শনশক্তির ব্যাঘাত হইলে তাহাকে অনিমিত্তক লিঙ্গনাশ বলা যায়। ইহাতে চক্ষু: জ্যোতিবিশিষ্ট বৈদ্ধ্যমণিবৎ খ্যামবর্ণ ও নির্মাল হয়। এইরূপ নেত্ররোগ যদিও দেবতাদির সন্দর্শনরূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়়। তথাপি ঐ কারণ অনমুভূষমান বলিয়া পীড়াকে বিনা কারণে জাত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াটে!

দৃষ্টিমণ্ডলে উৎপত্তিশীল ১৪ প্রকার রোগ বর্ণিত হইল, এক্ষণে কৃষ্ণমণ্ডলের রোগ সকল বিবৃত হইতেছে।

কৃষ্ণমণ্ডলস্য রোগাঃ।

ষং সত্রণং শুক্তমণাত্রণক পাকাত্যয়ন্চাপ্যক্তকা ভবৈধন। চন্ধার এতে নয়নাময়ান্ত কুষ্ণপ্রদেশে নিয়তা ভবস্তি॥

চক্ষের ক্ষপ্রাদেশে সরণ শুক্র, অরণ শুক্র, পাকাতার ও অজকা এই চারিটা রোগ উৎপন্ন ছইয়া থাকে। প্রত্যেকের লক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

সত্ৰণশুক্ৰস্য লক্ষণম।

নিমগ্রন্ধন্ত ভবেন্ধি কৃষ্ণে স্টোব বিশ্বং প্রতিভাতি বদ্ হৈ # আবং অবেচ্ন্স্মতীব দাপি তং সত্রবং ভ্রুদ্ধান্ত্রিভ ঃ নিমগ্ধরপমিতি শুক্রবিশেষণম্। স্চোর বিদ্ধাতি শুক্রম বর্তুলছং ব্যথাযুক্তছক ব্যোধরতি। অবেদিভানেনৈব আবো বোধিভা। ভথাপি আব-পদং নিরস্কর্ত্রাববোধনার্থম্।

চক্ষের ক্ষাংশে স্টাবিদ্ধবং গোলাকার, অতিশন্ধ বাগাবৃক্ত ও নিমগ্ন আকারবিশিই এবং নিরস্তর উষ্ণ রস্প্রাবী এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হল। ইহাকে স্ত্রণ শুক্ত বলে।

দৃষ্টে: সমীপে ন ভবেত ুমচ ন চাবগাঢ়ং ন চ সংস্ত্রবেদ্ধি। অবেদনং বা ন চ যুগাগুক্রং তৎ সিদ্ধিনায়াতি কদাচিদেব।

ক্ষতং চি স্বভাবত এবং সংশ্রেমেপিঘাতকরম্ অতো দৃষ্টে: সমীপে ন সাধাম্। ন চ অবগাচম্ একত্বগ্ গতম্। ন চ সংস্রবেথ নচাত্যুর্থং স্থবেথ। অবেদনং মন্দ্রেদনং রক্তপ্ত কফার্গমাথ বাতার্থ-গ্রামাদতিবেদনক্ষ ন সিধ্যতি। যুগাঞ্চ ক্তভ্তিং ন ক্লাপি সিধ্যতি।

ত্রণশুক্র যদি দৃষ্টিমণ্ডলের নিতান্ত নিকটে না হয়, দ্রাবগাহী না হয় অর্থাৎ একত্বগ্গত হয়, উহা হইতে অতিশয় আব নির্গত না হয় এবং অধিক বেদনা না থাকে, তাহা হইলে উহা সাধ্য, ইহার বিপরীত অসাধ্য। যুগ্ম ত্রণশুক্র স্ক্রণা অসাধ্য।

অবণশুক্রস্থা লক্ষণম।

সিতং যদা ভাত্যসিতপ্রদেশে ক্রন্দান্থকং নাতিরুগঞ্চযুক্তম। বিহায়সীবাজ্যলামুকারি তদ্রধং সাধ্যতমং বদস্কি।

কৃষ্ণমণ্ডলে সত্ৰণগুক্তের স্থায় অত্ৰণগুক্তও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা গুলুবর্ণ, আকাশস্থ মেৰবং স্বন্ধতাদি গুণবিশিষ্ট এবং অন্যাধক বেদনা ও জুল অঞ্যুক্ত। এই পীড়া অভিযুক্ত রোগ হেতু উৎপন্ন হয়। ইহা সুধ্বদাধা।

গন্তীবলাতং বহলক গুক্তং

চিৰোপিতকাপি বদস্তি কৃদ্ধুম্।

গন্তীবলাতং দিত্তিবগ্গতম্। বহলং স্থলম্।

অবণশুক্র দ্বাবগাড় (দুই তিনটী স্বক্কে
আক্রমণ করিয়া উৎপন্ন), সুল ও দীর্ঘকালোৎ-

বিচ্ছিন্নখ্যং পিশিতাবৃতং বা চলং শিবাসক্তমদৃষ্টিকৃচ্চ। বিত্তগ্যতং লোগিতমস্ত তশ্চ চিবোপিতঞাপি বিব্যক্ষনীয়ম ॥

পর হইলে কইসাধ্য হয়।

বিচ্ছিল্লমধ্যং বিদীর্ণমাংস্থাং সচ্ছিত্রং নিম্নমিতি যাবং তদ্বিপ্রতিক্ত পিশিতাবৃত্যুল্লতমাংস্কপ্তেন।

ঐ বণগুকের মধাস্থানের মাংস বিদীপ হওয়াতে যদি উহা সচ্ছিদ্দ অব্বাং নিয় হয় অথবা মাংসোচ্ছ্রেহেতু উন্নত হয় এবং যদি শিরাব্যাপ্ত, চঞ্চল, পটলম্বাঞ্রী, লোহিতাবেষ্টিত, দীর্ঘকালজাত ও দৃষ্টিশক্তির বিনাশক হয়, তাহা হইলে উহা অসাধ্য জানিবে।

> উঞ্চাশ্রুপাতঃ পিড়কা চ নেত্রে দম্মিন্ ভবেমুক্সনিভক গুব্ধম্। তদপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি কেচি-দল্যচ্চ যং তিত্তিবিপক্ষত্লাম্।

শুক্র, মুগের স্থায় আকারবিশিষ্ট অথবা তিন্তিরিপকীর পক্ষসদৃশ হইলে এবং সর্কাদা উফা অঞানির্গম ও পিড়কা উৎপন্ন হইলে ব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

অক্ষিপাকাত্যয়স্ত লক্ষণম্।
সংছান্ততে খেতনিভেন সর্ধদোবেণ মন্তাসিতমণ্ডলত।

তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপ-সমুখিতং তীব্ৰহুজং বদস্তি। খেতনিভেন সৰ্বাদোধেণ খেতরপ্তয়া পরিণ-তেন দোবত্তয়েণ।

দোষত্রর খেতবর্ণ রূপবিশেষে পরিণত হইরা সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিলে তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় রোগ বলা যায়। এই পীড়া অভিযান্দ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে অত্যস্ত বেদনা হইয়া থাকে।

অজকাজাতস্থ লক্ষণম।

অজাপুরীষপ্রতিমো ক্লাবান্ সলোচিতো লোচিতপিচ্ছিলাস্ত্রম্। বিগৃহ কুষ্ণং প্রচয়োসভূপেতি ভচ্চাক্তকাজাতমিতি ব্যবস্থেং।

অক্সচ। কৃষ্ণাক্ষের্যদ ভবেচ্ছুক্ক্র্গলীবিটসম-প্রভম। সান্দ্রপিচ্ছিলবক্তাঞ্চ ব্রিত্রগৃগতমন্বাক্তকম্। সলোহিতঃ ঈষল্লোভিতঃ। প্রচয়ো মেদঃপ্রচয়ঃ।

শুক ছাগীবিষ্ঠার ন্থায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতিশয় বেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ, সমস্ত কৃষ্ণভাগবাাপী মেদঃপ্রচয়কে অজকাজাত রোগ বলে। ইহাতে ঘন, পিচ্ছিল ও রক্তবর্ণ অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে। ইহা তিনট ঘককে আক্রমণ করিয়া উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণমণ্ডলের রোগ সকল বিরত হইল। এক্ষণে গুকুমণ্ডলে উৎপত্তিশীল পীড়া দকলের বর্ণন করা যাইতেছে।

শুক্রমণ্ডলস্থ রোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

প্রস্তারিক্রক্তজাধিমাংস-সাবৃর্থসংজ্ঞাঃ ধলু পঞ্চ রোগাঃ। স্থাচ্ছুক্তিকা চাৰ্জ্জনপিষ্টকোঁ চ জালং শিৰাণাং পিড়কাশ্চ ষাঃ স্থাঃ । বোগা বলাসগ্ৰথিতেন সাৰ্দ্ধ-মেকাদশাক্ষোঃ থলু শুক্কভাগে।

চক্ষের শুক্লাংশে প্রস্তার্যার্দ্ম, শুক্লার্দ্ম, রক্তার্দ্ম, অধিমাংসার্দ্ম, স্থায়ৃদ্ম, শুক্তিকা, অর্চ্ছ্যন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিবাপিডকা ও বলাসগ্রথিত এই একাদশ প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়।

তত্র প্রস্থার্যাণো লক্ষণমৃ।

প্রভাগিত্র তমু স্তীর্ণ: স্থাবরক্তনিভ: সিতে। তমু পত্তলম্, স্তীর্ণ: বিস্তীর্ণম্, স্থাবরক্তনিভ-মিত্যক্র বিকরো বোদ্ধব্য:।

চক্ষের শুক্লাংশে খ্রাব বা রক্তবর্ণ, বিস্তীর্ণ ও পাতলা পর্দারূপে উৎপন্ন রোগবিশেষকে প্রস্তারি অর্ম্ম বলে।

শুক্লামিনো লক্ষণম্। সংখতং মৃহ শুক্লাৰ্ম শুক্লে তদ্ বৰ্ধতে চিবাং। খেতাভ, কোমল ও দীৰ্ঘকালে বৰ্দ্দনশীল মাংসপৰ্দাকে শুক্লাৰ্ম বলে।

রক্তার্শ্রণো লক্ষণম্।
পদ্মাভং মৃত্রকার্ম ষ্মাংসং চীয়তে দিতে।
পদ্মাভম্ অকণপদ্মপত্রনিভম্, মৃত্কোমলম্।
অকণ পদ্মপত্রের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট, কোমল
মাংসোচ্ছ্যরূপ রোগকে রক্তার্ম বলা ধায়।

অধিমাংসার্মনো লক্ষণম।
পূর্ম্বাধমাংসার্ম বহলক বক্লিভম্।
পূর্বিস্তীর্ণম্, বহলং পুষ্টম্, বক্লিভম্ ঈবংকুফলোহিতম্।

বিস্তীর্ণ, কোমল, স্থুল এবং যক্ততের স্থায় ঈষৎ কৃষ্ণমিশ্র লোহিতবর্ণ মাংগোচ্ছুরকে অধিমাংসার্শ্ব বলা যায়।

স্নাযুর্দ্মণো লক্ষণম্।

স্থিরং প্রসারি মাংসাঢাং শুদ্ধং স্লাযুর্ত্ম পঞ্চমম্। স্থিবং কঠিনম্, শুদ্ধং প্রাবর্হিত্ম। প্রস্তারীতি পাঠাস্তবে প্রস্তার্যার্ত্মং কঠিনং মাংসাঢাঞ্জ সং স্লাযর্ত্মসংক্রকং ভবতি।

আবরহিত, কঠিন, বিস্তীর্ণ ও বছ
মাংসধৃক্ত অর্দ্মকে স্নাযুর্দ্ম বলে। প্রস্থারিনামক অর্দ্ম শুদ্ধ, কঠিন ও অধিক মাংসোচ্ছুর্যুক্ত হইরা সাযুর্মরূপে পরিণত হয়।
পাঁচপ্রকার অর্দ্মলকণ ব্রিত হইল।

শুক্তিকায়া লক্ষণম।

খ্যাবা: স্ত্যঃ পিশিতনিভাশ্চ বিন্দবো যে শুক্ত্যালা: দিতনিয়তা: দ শুক্তিসংজঃ। খ্যাবা ইত্যাদি বর্ণত্রয়ে বিকল্পো বোদ্ধব্যঃ। স শুক্তিসংজ্ঞো রোগঃ।

খ্যাববর্ণ, মাংসবর্ণ অথবা শুক্তি অর্থাৎ বিফুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শুক্রমণ্ডলোৎপন্ন বিন্দুগণকে শুক্তিকা রোগ বলে।

वर्ष्यम्य नक्ष्मभ्र।

একো যঃ শশক্ষধিরোপমস্তু বিন্দৃঃ শুক্লস্থো ভবতি তমর্জ্জুনং বদস্তি।

চক্ষের শুক্লভাগে উৎপর, শশকরক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ একমাত্র বিন্দৃর্প বিকারকে ক্মর্কুন বলে।

পিষ্টকস্ম লক্ষণম।

লেম্মাকতকোপেন ওকে মাংসং সমুস্তম্।
পিঠবং পিঠকং বিদ্ধি মলাক্তাদশ্দল্ভিম্।
অক্তচে। উংসন্ধা স্লিলনিভোহ্থ পিঠওকা ।
বিন্ধাং সভাবতি পিঠকা সুৰ্ভা।
ক্ৰিছ্যাবত্যা সভাতেন চামলাক্তদ্পণ্ডলাম।

শ্রেমা ও বায়্র প্রকোপহেতৃ শুক্রমণ্ডলে উৎপন্ন, পিষ্টকবৎ শুভ্রবর্গ, গোলাকার ও ক্ষীত মাংসসঞ্চয়কে পিষ্টকরোগ বলা যায়। ইহা উজ্জল শুভ্রবর্গ নহে, ঈষৎ শ্রাবর্গ। ঐ শ্রাবন্ধ ও স্বচ্ছতা থাকাতে ইহা মলাক্ত দর্পণের সহিত উপমিত হয়।

শিরাজালস্থ লক্ষণম।

জালাভ: কঠিনশিরোহরুণ: শিরাণাং সন্তানো ভবতি শিরাদি ভালসংজ্ঞ: । শিরাদিজালসংজ্ঞ: শিরাপূর্ণজালসংজ্ঞ: শিরা-জালসংজ্ঞ ইত্যর্থ:।

শিরাসকল ইতস্তত: অবস্থিত হইয়া দেখিতে জালের স্থায় ও অরুণবর্ণ হইলে এবং যদি কাঠিম্বযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাকে শিরাজাল রোগ বলা যায়।

> শিরাপিড়কায়া লক্ষণম্। ভক্লছা: দিতপিড়কা: শিরার্ভা বা-ভা বিভাদসিত্দমীপলা: শিরালা:।

` রুফ্তমগুলের নিকটবর্তী শুরুমগুলাংশে উৎপর শিরাসমূহে আবৃত শুভ্রবর্ণ পিছকা-গণকে শিরাপিড়কা বলা বার।

বলাসগ্রথিতস্থ লক্ষণম।

কাংস্তাভোচ্যুত্তরথ বারিবিন্দুকরো বিজেরো নয়নসিতে বলাসসংজ্ঞ: ৷

কাংস্থাভ: শ্বেড ইতার্থ:। অমৃত: কঠিন:। বাবিবিন্দুকল্প: এতেন মনাগুলতত্বং ৰোধাতে। বলাসগ্রহ্মে: বলাসগ্রহ্মি: কচিদেকদেশনাপি সমুদায়াবগমাং, যথা ভীমো ভীমসেন ইতি, অতত্ত্বস্থাতে নামসংগ্রহে বলাসগ্রহিতপদং নির্দিষ্টম।

নম্বনের শুভাংশে কাংস্থবৎ খেতবর্ণ, কঠিন এবং জলবিন্দ্র স্থায় অল্প উন্নত বিন্দুরূপ রোগকে বলাসগ্রথিত বলে।

मिक्कित्तांशांशाः नामानि मःशा ह।

পুয়ালস: সোপনাক: প্রাবাশ্চভার এব চ। পর্ববীকালজীজস্তুগ্রন্থি: সন্ধোনবাময়া: ॥

শুরুমগুলের রোগ সকল লিখিত হইল,
অতঃপর সদ্ধিতে উৎপত্তিশীল রোগগণের
বর্ণন করা যাইতেছে। পূর্ব্বে লিখিত হইরাছে যে, সন্ধি ছয়টী, যথা পক্ষ (নেত্রলোম)
ও বত্মের (চক্ষের পাতার) মধ্যবর্তী সন্ধি,
বন্ধ ও শুরুমগুলের মধ্যস্থ সন্ধি, গুরুমগুল
ও রুক্ষমগুল ও দৃষ্টিমগুলের সন্ধি, কানীনক্ষ
সন্ধি এবং অপাঙ্গসন্ধি। নাসিকার সমীপস্থ
নেত্রাস্তব্বে কানীনক সন্ধি বলে, নেত্রের
অপর প্রাস্ত অপাঙ্গসন্ধি।

নেত্রসন্ধিতে পৃয়ালস, উপনাহ, চারি প্রকার আব (পৈত্তিক, শৈঘিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ্ঞ), পর্কাশিকা, অলজী ও ক্রিমিগ্রন্থি এই নম্ন প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তত্র পূয়ালসন্থ লক্ষণম্।

भकः (माथः मिककः मःख्यतिम् यः माखः भृतः भृष्ठिभृतानमः मः । অন্সচ্চ। শোথক্রেদসমাবিষ্টং ভোদভেদসমাকৃলম্।
প্রালসন্ত তং বিভাং সন্ধ্যে কানীনকে নৃণাম্।
নেত্রের কানীনক সন্ধিতে শোথ উৎপন্ন
হুইয়া পাকিয়া ঘন পৃদ্ধ আবিত করিলে
উহাকে পৃতিপুয়ালস রোগ বলা যায়।
ইহাতে স্হীবেধবৎ ও বিদার্ণবৎ পীড়া
বর্ত্তমান থাকে।

উপনাহস্থ লক্ষণম্।

গুনিরো দৃষ্টিসন্ধাবপাকী
কণুপ্রায়ো নীকজস্তু পনাহ: ।
অঞ্চা বারু: শ্লেমাণমাদার দৃষ্টিসন্ধে ব্যবস্থিত: ।
অকণং কঠিনং গ্রন্থি: জনমত্যব্লবেদনম্ ।
শ্লেমোপনাহং তং স্ভাং প্রাবান্ বক্ষ্যাম্যত: পরম্ ।
নালো মহান্ অপাকী ঈবংপাকী নীকজ: ঈবংদন: ।
দৃষ্টিসন্ধাবিতি কৃষ্ণৃষ্টিমগুল্যো: সন্ধাবিত্যুর্থ: ।

রুষ্ণ ও দৃষ্টিমগুলের সন্ধিতে উৎপন্ন ঈষৎপাকবিশিষ্ট, বহুকণ্ডু ও অল্লবেদনাযুক্ত, অক্লণবর্ণ, কঠিন, বৃহৎ গ্রন্থিকে উপনাহ রোগ বলে।

আবাণাং সম্প্রাথি:।

গ্ৰা সন্ধীনজ্ঞমাৰ্গেণ দোষাঃ
কুৰ্াঃ আবান্ পক্ষণৈঃ হৈকপেভান্।
ভান্ বৈ আবান্ নেতনালীভি চৈকে
ক্তা লিঙ্গং কীউয়িবো চতুৰ্গা।

সন্ধীনিতি বছবচনেন নেত্রাস্তর্গতাঃ সর্ববিধ সন্ধয়ো গৃহস্তে। একে বৃদ্ধীতি শেষঃ। বাতিক-প্রাবোন ভবতি কেবলেন বাতেন তদসম্ভবাং।

পিত, শ্লেমা, মিলিত দোষত্রয় ও রক্ত ইহারা কুপিত হটয়া অশ্রমার্গ অবলম্বনপূর্বক নেত্রাস্তর্গত সন্ধিসকলে উপস্থিত হইয়া মুসু সক্ষণোপেত প্রাব উৎপাদন করে। স্রাবের নামাস্তর নেত্রনালী। ইহাদের লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

পিত্রপ্রাবস্থা লক্ষণ।

পীতাভাসং নীলমুক্ষং জলাভং পিত্তস্রাবঃ সংস্করেৎ সন্ধিমধ্যাৎ ।

পিত্তস্রাবে সন্ধিমধা হইতে পীত বা নীলবর্ণ জলবং স্বচ্ছ উষ্ণ স্রাব নিঃস্রুত হয়।

শ্লেষ্ম আবস্থা লক্ষণম।

খেতং সাদ্রং পিচ্ছিলং যঃ প্রবেত্ত্রেশ্বস্তাবোহসৌ বিকারঃ প্রদিষ্টঃ।

শ্লেমপ্রাবে খেতবর্ণ, ঘন ও পিচ্ছিল প্রাব নির্গত হয়।

সন্নিপাতসাবস্থা লক্ষণম্।

. শোথ: সন্ধো সংস্রবেদ্ যন্ত পক:
পুরং আবঃ সর্বজঃ সমতঃ স্থাং ॥
অক্তমতা পাকঃ সন্ধো সংস্রবেদ্ য*চ পুরং
পুয়াআবো নৈকরপঃ প্রদিষ্টঃ ॥

সালিপাতিক স্রাবে নেত্রসন্ধিতে শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকিয়া ^{*}পূর নির্গত হয়। ইহার অপর নাম পুরস্রাব।

রক্তপ্রাবস্থা লক্ষণম্।

রক্তন্তাবঃ শোণিতোথঃ সরক্তং কোফং নারং সংস্রবেরাতিসান্ত্রম।

রক্ষপ্রকোর্প হেডু উৎপন্ন আবকে রক্ত আব বলে। ইহাতে ঈষহ্ঞ অনতি ঘন, অধিক পরিমিত, রক্তমিশ্রিত আব নির্গত হয়।

পর্বাণিকায়া অলজ্যাশ্চ লক্ষণম।

তামা তথা দাহশূলোপপন্না রক্তাজ্ জ্ঞেয়া পর্বনী বৃত্তশোফা। ফাতা সন্ধো শুক্লক্ষেইলজী স্থাৎ তশ্মিন্নেব ব্যাস্থতা প্রবাদিকৈ:। তশিন্নেবী শুক্লক্ষেয়াবেব সন্ধো। ভেদার্থমাই পূর্বনিকৈ: প্রমেহাধিকার্ননিথিতি:।

শুক্ল ও ক্ষণ্ণ গুলের সন্ধিতে তান্ত্রবর্ণ, স্ক্ল, দাহশূলযুক্ত, শোধবিশিষ্ঠ পীড়াকে পর্কাণিকা বলে। ইহা রক্তজ রোগ। ঐ সন্ধিতেই অলজীনামক আর এক প্রকার পীড়া হয়, তাহার লক্ষণ প্রমেহহেতুজাত অলজীপীড়ার ভায়, অর্থাৎ রক্তবর্ণ, শ্বেটক-বাাপ্ত ইহাাদি লক্ষণযুক্ত।

ক্রিমিগ্রন্থের্লকণ্য।

ক্রিমিগ্রন্থির নি: পক্ষণ চ কণ্ডুং কুর্ণা: ক্রিময়: সন্ধিজাতা: । নানারপা বল্প গুরুষ্ঠান্তসন্ধে চরস্কান্তর্লোচনং দূরয়স্তঃ ।

বজু ও পক্ষমধাস্থ সন্ধিতে উৎপন্ন বিবিধাকৃতি ক্রিমি সকল কণ্ডু উৎপাদন করিয়া ক্রমশঃ বলু ও শুক্সমগুলের সন্ধিতে উপস্থিত হইয়া চক্ষুকে দ্বিত করিয়া অভ্যন্তরে বিচরণ ও চক্ষের মাংস ভক্ষণ করে। এই পীড়াকে ক্রিমিগ্রন্থি বলা বার।

বর্গুরোগাণাং সম্প্রাপ্তি:।

পৃথগ্ দোষা: সমস্তাশ্চ যদা বন্ধ্বি বাপাশ্রয়া:।
শিরা ব্যাপ্যাবভিষ্ঠত্তে বন্ধ্ জধিকমৃচ্ছিভা:।
বিবন্ধ্য মাংসং রক্তঞ্চ ভদা বন্ধবিগশাশ্রমান্।
বিকারান্ জনয়স্তাতে নামতস্তান্নিবোধত।

বাতাদিদোষগণ পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হইয়া বন্ধ স্থাপিরাসকলকে ব্যাপিরা অবস্থিত ও অতিশর কুপিত হইয়া মাংস ও রক্তের বৃদ্ধি করিয়া বন্মে নানা পীড়া উপস্থিত করে।

তেষাং নামানি সংখ্যা চ।

উৎস জন্তথ কৃষ্টিক। পোথক্যো বল্প শর্করা।
তথাশোবলু ভিছার্শ স্তথৈবাল্লননামিক।।
বহলং বল্প যিচাপি তথালো বল্প বন্ধক:।
ক্লিষ্টবল্প তথা বল্প কর্দ্ধন: গাববলু চ।
প্রক্লিয় বল্প চারিয়বল্প বাতহত্তক যথ।
বল্প ক্রিদ: নিমেষণ্চ শোণিতার্শস্তথৈব চ।
লগণো বিসবল্প গি কৃঞ্চন: নাম তৎপরম্।
একবিংশতিরিত্যেতে বিকারা বল্প সংশ্রম্ঃ।

নেত্রের পাতায় উৎসঙ্গপিড্কা, কুন্তিকা, পোথকী, বর্মার্করা, অপোবর্ম, শুকারা, অপোবর্ম, শুকারার, বর্মারকক, ক্লিষ্টবর্ম, বর্মাকর্দম, শ্রাববর্ম, প্রক্লিয়বর্মা, অক্লিয়বর্মা, বাতহতবর্ম, বর্মার্কাদ, নিমেষ, পোণিতার্শা, লগণ, বিসবর্মা ও কুঞ্চন এই ১১ টী রোগ উৎপদ্ধ হয়।

তেষ্ৎসঙ্গপিড়কায়া লক্ষণম্।

ষ্মভ)স্তরমূখী তাত্রা বাহতো বর্ত্ব সংশ্রয়। সোৎসঙ্গোৎসঙ্গপিডকা সর্বজা স্থলকণ্ডুরা।

অভ্যন্তবমূৰী বন্ধ নোহভান্তবে মূৰ্ব যতাঃ সা। বন্ধ নো বাহ্মতন্তামা। সোৎসঙ্গা অন্তঃপ্রা। উৎসঙ্গপিডকা উৎসঙ্গে ক্রোড়ে বহুবাঃ পিড়কা যতাঃ সা। ছুলকণ্ড্রা ছুলা চাসো কণ্ড্রা চেতি কর্মধারয়ঃ। এবা অধ্ববন্ধ জা বোদ্ধব্যা। বন্ধে ং-সঙ্গেহধনে কন্তোবিতি বিদেহবচনাৎ।

চক্ষের নিম্নপাতায় উৎপদ্ধিশীল পিড়কা-বিশেষকে উৎসঙ্গপিড়কা বলে। ইছার মুখ অভান্তর দিকে, বহির্ভাবে তাত্রবর্ণ দৃষ্ট হর, অভান্তরে পর থাকে, ইহা স্থুল ও কণ্ডৃবিশিষ্ট হয়। এই পীড়া ত্রিদোযোৎপর, (কোন কোন গ্রন্থে রক্তজ বলিয়া উল্লিখিড হইয়াছে)। ইহার নামান্তর উৎসঙ্গিনী।

কুন্তিকায়া লক্ষণম্!

বর্ত্মান্তে পিড়কা শ্লাতা ভিন্তন্তে চ শ্রবন্তি চ। কৃন্তিকাবীজ্সদৃশাঃ কৃন্তিকাঃ সন্ধিপাতজাঃ । দাড়িমাকারফলো লতাবিশেষঃ কৃন্তীকাশন্ধ-

বাচা:। তদ্বীজমপি দাডিমফলবীজাকারম।

বর্থান্তে অর্থাৎ বর্ম ও পক্ষের সন্ধিপ্রদেশে দোষত্ররের প্রকোপহেডু পিড়কা-সমূহ উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হয় ও রসাদি আব করে এবং পুনর্বার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ঐ সকল পিড়কা দেখিতে কুন্তিকা-নামক লতার ফলের বীজের নাায়, এইজন্য ঐ পিড়কাগণকে কুন্তিকাখ্য রোগ বলা যায়। কুন্তিকার ফলের বীজের আকার প্রান্ধ দাড়িম বীজের নাায়।

পোথকীনাং লক্ষণম ।

স্রাবিণ্য: কণ্ডুরা গুর্কোর রক্তসর্বপসন্ধিভা:। কন্তাবত্যক পিড়কা: পোথক্য ইতি কীর্দ্তিভা:।

বছপ্রাবনিঃসারক, কণ্ডূবিশিষ্ট, শুরুতা-সম্পন্ন, বেদনাযুক্ত, রক্তসর্বপাকৃতি পিড়কা-গণকে পোথকী বলে।

বঅ শর্করায়া লক্ষণম্।

পিড়কাভিঃ সুস্ক্ষাভির্ধনাভিরভিসংবৃতা। পিড়কা বা ধরা ছুলা সা জ্বো বন্ধ শর্কবা। খনাভির্নিবিড়াভিদু দাভির্বা ত্র বন্ধে উৎপত্তিশীল কর্কশ অথচ, স্থল পিড়কাবিশেষকে বর্মশর্করা বলে। ইহা, পরস্পর অতি নিকর্টজাত, দৃঢ়, স্কাতর পিড়কাসমূহে আকীর্ণ থাকে।

অশ্বের নো লক্ষণম।

এর্ব্বান্ধপ্রতিমা: পিড়কা মন্দবেদনা:। শ্লক্ষা: থরাশ্চ বন্ধু স্থান্তদর্শোবন্ধ কীর্ত্তাতে। থরান্তীক্ষাগ্রা:।

চক্ষের পাতায় কাঁকুড়ের বীজের ন্যায় আক্রতিবিশিষ্ট, অল্পবেদনাযুক্ত, মস্থা ও তীক্ষাগ্র একপ্রকার পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অর্শোবঅ্বলে।

শুকার্শনো লক্ষণম।

দীর্ঘাস্কর: খর: স্তান্ধো দারুণোহভাস্তবোদ্ভব:। ব্যাধিবৈবোহভিবিধাক: শুদ্ধার্শো নাম নামত:। খর: কর্কণ: স্তানুর প্রাব্যহিত:, দারুণ: ক্টিন:।

বত্মের অভ্যস্তরদিকে উৎপন্ন দীর্ঘ অঙ্কুরবিশিষ্ট, কর্কশ, প্রাবরহিত ও কঠিন মাংসাঙ্কুরকে শুঙার্শঃ বলা মার।

অঞ্জননামিকায়া লক্ষণম্ । দাহতোদবতী তাম্রা পিড়কা বন্ধ সন্তবা। মুবী মক্ষকলা ক্ষা জেরা সাঞ্জননামিকা।

নেত্রবন্মে দাহ ও স্থচীক্টনবং পীড়াযুক্ত, তাত্রবর্ণ, অর বেদনাবিশিষ্ট, স্ক্র ও কোমল একপ্রকার পিড়কা উৎপন্ন হন্ন, তাহাকে অঞ্চননামিকা বলে।

বহলবর্মা লক্ষণম্।

বক্ষেপিচীযতে ষস্ত পিড়কাভি: সমস্কত:। সবর্ণাভি: স্থিরাভিশ্চ বিচ্ছাদ্ বহলবন্ধ তং ।

বস্থামিওল, অকের সমান বর্ণবিশিষ্ট ও দৃঢ় পিড়কাসমূহে উপচিত হইলে তাহাকে বহলবস্থাবিলা যায়।

বজ বন্ধকম্ম লক্ষণম্।

কণ্ডুমতাল্পতোদেন বল্পশোকেন মানব:।
ন সমং ছাদয়েদকি যত্তাসো বল্পবিদ্ধক:।

যত্র যন্মিন্রোগে। ন সমং ছাদয়েদকিক চকু: সমং প্রকৃতং সমাগিতি যাবং ছাদয়িতুং নশকুরাং।,

বঅমিগুলে অল্ল বেদনায্ক্ত, কণ্ডৃবিশিষ্ঠ শোথ হওয়াতে চক্ষুঃ সমাক্ নিমীলন করিতে না পারিলে তাহাকে বঅবিদ্ধক রোগ বলা যায়।

ক্লিফবর্গনো লক্ষণম।

মৃদল্পবেদনং তাশ্রং যদ্বত্ম সমমের চ।

অকমাচ্চ প্রবেদক্তং ক্লিষ্টবত্মেতি তদ্বিছ:।

অত্র বত্ম শব্দেন বত্ম দ্বাং ক্রেয়ম্। অতএব
সমমের যগপদের ইতি।

কোন চক্ষের উদ্ধাধঃস্থিত তুইটা বস্ম ই বৃগপৎ তাত্রবর্গ, অল বেদনাবিশিষ্ট ও কোমল হইয়া অকস্মাৎ রক্তস্রাব করিলে উহাকে ক্লিষ্টবর্মুনামক পীড়া বলা যায়।

বর্ত্ত কিদ্দমস্তা লক্ষণম।

ক্লিষ্টং পূন: পিতৃষ্ডং শোণিতং বিদহেদ্ যদা। তদা ক্লিক্লড্মাপক্ষ্যাতে বস্তু কৰ্দমম্। রিষ্ঠং কর্তৃ রিষ্টববৈশ্ব যদা পিওলাভ্যাদাদধিকপিতাং সং শোণিতাং বিদ্যাহন তথা তথ রিল্লছমাপলাং বন্ধ কর্দ্দমসংজ্ঞাং লভতে। অথবা যদা শোণিতাং কর্তৃ শোণিতাং পিতবৃত্য সং রিষ্টং রিষ্টবন্ধ কর্ম বিদ্যেৎ তদা তথ রিষ্টবন্ধ বন্ধ কর্দম-সংজ্ঞাং লভতে।

ঐ ক্লিষ্টবয়র্, পিত্ত ও শোণিতের বিকারহেতৃ আর্দ্রতা প্রাপ্ত হইলে তথন উহাকে বয়ুকিদিন রোগ বলা যায়।

भागतवज्ञारना लक्क १ ।

ষদ্বর্বাছতে হিস্তুশ্চ শ্রাবং শূনং সবেদনম্। স্কুঞ্কং পরিফ্রেদি শ্রাববর্বেতি তল্পতম্।

নেত্রবয়র্প, বহিরস্তঃ উভয়দিকেই স্থাববর্ণ, স্ফীড, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত এবং ক্লেদবিশিষ্ট হইলে তাহাকে স্থাববয়ুবিলা যায়।

প্রক্রিমবর্গুনো লক্ষণ্য।

জ্ঞকজং বাজত: শূনং বন্ধু যিন্তা নরতা হি। প্রক্লিয়বন্ধ তিদ্ বিভাগে ক্লিয়মতার্থমস্তত:। অক্লম ঈবছাথ্য। অস্ততঃ ক্লিয়ম অস্তে ক্লেবং।

বহিন্দিকে শোথবিশিষ্ট, অন্নবেদনাযুক্ত এবং অন্তর্ভাগে অত্যন্ত ক্রেদাক্ত বল্লকৈ প্রক্রিয়ব্যুবিলা যায়।

অক্লিম্বেজু নো লক্ষণম্ ।

বস্তু ধৌতালধোতানি সম্ধান্তে পুন: পুন: ।
বস্তু কিপ্ৰিপ্ৰানি বিভাগক্লিয়বস্তু তং ।

বম্বাসকল অধীত অবস্থাতেই থাকুক, অথবা ধৌতই হউক, যদি পুন: পুন: পুন: পুরস্পার সংযুক্ত হইয়া যার, তবে তাহাকে আছক্লিলবআরু বিলা যায়।

বাতহতবর্গনো লক্ষণমূ।

বিমুক্ত সহ্ধি নিশেচ ইং বয়ু যিস্তানিমীল্যতে। এতদ্বাতহতং বিভাগে সকলং যদি বাকুজম্।

বাতহতবত্ম নামক রোগে বত্ম ও ভক্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত সন্ধি বিশ্লিষ্ট হওয়াতে সেই বত্ম টী নিমেধান্দেষরহিত হইয়া সর্বাদা নিমীলিত ভাবেই (পতিত হইয়া) থাকে। ইহাতে কথন বেদনা থাকে, কথন বা থাকে না।

বজাবিবৃদ্য লক্ষণম্।

বন্ধ ক্রিক্তরস্থা বিষমং গ্রন্থীভূতেমবেদনম্। আনুচকীতার্বব দমিতি সরক্তমবিলম্বি চ।

বিৰমম্ অবৰ্জুলম্। গ্ৰন্থীভূতং কঠিনম্। অবেদনমীৰপ্ৰেদনম্। স্বক্তম্ ঈৰল্লোহিতম্। অবিশবি অপ্ৰস্থা

বম্মের অভান্তরজাত বিষমাকার, কঠিন, অতিঅল বেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ ও অস্ত্রত (অশিধিল) ব্যাধিবিশেষকে বত্মার্কাদ বলে।

नित्ययय लक्ष्मम्।

নিমেবিণী: শিরা বারু: প্রবিষ্টো বন্ধু সংশ্রেরা:। সঞ্চালয়তি বন্ধু নি নিমেব: স গদো মত:।

কুপিত বায়ু, বর্মাশ্রিত নিমেষকারী শিরাগণে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ম্মকে সঞ্চালিত করে। ইহার নাম নিমেষ রোগ।

শোণিতার্শসো লকণম্।

বন্ধ ছো যো বিবৰ্দ্ধত লোহিতো মৃত্রস্কুর:। তদ্রক্তক্ষ: শোনিতার্শনিচন্নঞাপি বিবর্দ্ধতে।

নেত্রবংশ্বরক্তের প্রকোপ হেড় উৎপন্ন ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল, লোহিতবর্ণ, কোমল মাংসাক্তরকে শোণিতার্শঃ বলে। ইহা পুনঃ পুনঃ ছিন্ন হইলেও পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইরা থাকে।

লগণস্থা লক্ষণম্।

অপাকী কঠিন: সুলো প্রস্থি ব্স্বভবোহকজ:।
সক্তঃ পিচ্ছিল: কোলপ্রমাণো লগণ: মৃতঃ।
বস্মজাত পাকরহিত, কঠিন, স্থূল,
বেদনাশূনা, কণ্ডৃষ্ক্ত, পিচ্ছিল, কুলের ন্যার
পরিমাণবিশিষ্ট, গ্রন্থিকে লগণ রোগ বলা যায়।

বিসবঅ নো লক্ষণম।

শুনং ষদ্ বন্ধ বিহু ভি: স্থেক্স শিছ্টের: সমন্বিতম্। বিসমস্তর্জনমিব বিসবন্ধে তি তন্মতম্। অক্তচ। অয়ো দোষা বঙি:শোথং কুর্যু শিছ্দ্রাণি বন্ধু নো:।

बत्ता (मार्ग वाङ: स्नाथः क्यूगाम्हजान वज्राताः । खञ्जवस्त्रास्त्रक्रकमकः विभवम् विभवज्ञ ७९ ।

বিসং মৃণালম্। বিসবৎ বহুসুক্ষভি্মযুক্ত-ভাদভা বিসব্ভাসিংভা।

দোষত্তরের প্রকোপহেত্ নেত্রবয়ের বহিন্দিকে শোপ এবং অভান্তরদিকে মুখবিনিষ্ট বহু ক্লু ছিদ্র উৎপন্ন হইরা রসাদি নিঃক্রভ হইলে ভাষাকে বিসৰ্ব্বা বলা যায়। বিস্
অর্থাৎ পল্লের মূণাল যেরূপ বহু ক্লু ছিদ্রযুক্ত ও তদভান্তরে জ্লুপূর্ণ থাকে, ইহারও প্রকৃতি দেইরূপ।

क्कनक लक्काम्।

বাতাভা বন্ধ সিকোচং জনরন্তি মলা বদা। তদা প্রষ্ঠু: ন শক্ষোতি কুঞ্চনং নাম তদ্বিহু: 1

বাতাদিদোষগণ কুপিত ইইয়া বস্ত্রুতক সন্কৃচিত করিয়া দর্শনক্রিয়ার ব্যাঘাত করিলে তাহাকে কুঞ্চন নামক পীড়া বলা যায়।

পক্ষরেগিয়োর্নামনী।

পক্ষকোপ: পক্ষশাতো রোগো ছো পক্ষসংশ্রহো।
পক্ষ অর্থাৎ নেত্রলোমে ছুইটা রোগ
হয়, একটার নাম পক্ষকোপ, অপরটার
নাম পক্ষশাত।

তত্র পক্ষাকোপস্থ লক্ষণম্।

পক্ষাশয়গতা দোবাস্তীক্ষাগ্রাণি থবাণি চ।
নির্বস্ত যুক্ত পক্ষাণি তৈজু ইঞ্চাক্ষি দৃষতে।
উৎপাটিত : পুন: শান্তি: পক্ষভিশ্চোপজায়তে।
বাতাতপানলবেবী পক্ষকোপ: স উচ্যতে।
অক্তচ্চ। প্রচালিতানি বাতেন পক্ষাণাক্ষি বিশস্তি হি
ঘুষস্তাক্ষি মুহস্তানি সংবস্তঃ জনহন্তি চ।
অসিতে সিতভাগে চ মুলকোবাং পতজ্ঞাপি।
পক্ষকোপ: স বিজ্ঞো বাধি: প্রমন্ত্রণ:।

পদ্মাশরত্ব দোষগাপ পদ্মসকলকে তীক্ষাপ্র
ও কর্কশ করে, অনস্তর উহারা কৃপিত
বায়র বলে নেত্রমধো প্রবেশ ও উহাকে
ঘর্ষণ করিয়া শোথ উৎপাদন করে এবং
মূলকোষ হইতে শ্বলিত হইরা কৃষ্ণ ও
কৃষ্ণগুলে পতিত হয়। লোমসকল উৎপাটিত করিলে তৎকালে পীড়ার শান্তি হয়।
এই পীড়ার চক্ষে বায়ু, রৌজ ও অগ্নির
ভাপ সক্ষ হয় না। ইয়ার নার পদ্মকোশ।

পক্ষণাতশ্ব লক্ষণম্।

বন্ধ পদ্মাশরগতং পিতং বোমাণি শাতরেং। কণ্ঠং দাইঞ্চ কুরুতে পক্ষশাতং তমাদিশেং।

বন্ধ ও পক্ষাশয়ন্থিত পিন্ত, লোমসকলকে উন্মূলিত এবং কণ্ডু ও দাহ উপস্থিত করে। এই পীড়াকে পক্ষশাত বলা যায়।

সমস্ত নেত্ররোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

শুন্দাশত্কা ইহ সম্প্রদিষ্টাশুদার এবেহ তথাবিমন্থা:।
পাক: সশোথ: স চ শোথহীনো
হতাবিমন্থোহনিলপর্য্যয়ক ।
শুদার্কিপাকস্থিহ কার্তিক্রম
তথাক্রতোবাত উদীবিত্র ।
দৃষ্টিস্তথাক্রাধ্যবিতা শিরাণামুৎপাতহর্বে চ সমস্তনেত্রে।
এবং সমস্তনেত্রে স্যাগময়া দশ সপ্ত চ।
তেবামিহ পৃথগ্ বক্ষ্যে যথাবক্সকণানি চ।

সমস্ত নেঅভাগে ১৭ প্রকার রোগ উৎপন্ন হইরা থাকে। বথা চারিপ্রকার অভিন্তন্দ, চারিপ্রকার অধিমন্থ, সম্পোধপাক, অশোধ-পাক, হতাধিমন্থ, বাতপর্যার, শুফাক্ষিপাক, অন্ততোবাত, অন্নাধ্যবিত, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ। ইহাদের প্রত্যেকের শক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

ৰাতাং পিতাং কফাদ্রজাদভিবাদশত্রিব:। প্রারেণ জারতে ঘোর: সর্বনেত্রামরাকর:।

ঘোৰো ছঃসহবেদন:। সর্বনেত্রাময়াকর: সর্বেষাং নেত্ররোগাণাম্বিমস্থাদীনামাকর: সর্ব-নেত্রবোগজনক ইডার্থ:।

বায়ু, পিন্ত; কফ ও রক্ত ইহাদের আন্দোপে চারিপ্রকার অভিন্যুন রোগ উৎপন্ন হর। ইহা অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। এই পীড়া হইতেই প্রায় অপর সমস্ত নেত্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তেষু বাতিকস্থাভিষ্যন্দস্য লক্ষণম্।

নিজ্ঞাদন স্তম্ভন রোমহর্ধ-সংঘর্ষ পারুষ্য শিরোহভিতাপা:। বিশুক্তাব: শিশিরাশ্রুতা চ বাতাভিপরে নয়নে ভবস্কি।

স্তস্তন: জড়িমা। সংঘ্ৰ্য: ক্রকরিকা। পাক্রষ্য: ক্লকতা। শিরো-ভিতাপ: শিরসো ব্যথা। বিশুদ্ধভাব: দূষিকারাহিত্যম্।

বাতজ অভিয়ানে স্চীবেধবং পীড়া, চক্ষের জড়তা, রোমাঞ্চ, সংঘর্ষ (কর্করিকা কর্কর্ পীড়া), ক্ষেতা, মন্তকে বেদনা, চক্ষের মলরাহিত্য এবং শীতল অশ্রনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পৈতিকস্থ লক্ষণম।

দাহপ্রপাকে শিশিরাভিনন্দ। ধুমারনং বাস্পমমুদ্ভ্রমণ্ট। উফাক্ষতা শীতকনেত্তা চ পিতাভিপরে নয়নে ভবস্তি।

শিশিরাভিনক। শীতলেছে।। ধুমারন: নেতাদ্ ধুমোদগম ইব বালগসমূজুয়: জঞাবাহুল্যম্।

পিততত্ব অভিয়ালে নেত্রের দাহ, পাক, শীতলেচ্ছা, চকু: হইতে ধুমনির্গমবৎবোধ, অধিক পরিমাণে উষ্ণ অঞানির্গম এবং নেত্রের পীততা এই দকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লৈত্মিকস্থ লক্ষণম।

উঞ্চাভিনন্দা গুরুতান্ধিলোক: কণুপদেহাবতিনীততা চ। প্রাবো মূহ: পিচ্ছিল এব চাপি কফাভিপন্নে নয়নে ভবস্থি।

কক্ষ অভিযানে উষ্ণ সেবনেছা, চক্ষে শোপ, শুরুতা, কণ্ডু, মললিপ্ততা, অতিশীতলতা এবং মৃহ্মুহ্: পিচ্ছিল আব নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তজন্য লক্ষণম্।

ভাষাশ্রতা গোহিতনেত্রতা চ রাজ্য: সমস্তাদভিলোহিতাশ্চ। পিত্তত্য বিকানি চ যানি তানি রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবস্থি।

অম্ক্তসংগ্ৰহাৰ্থমাহ পিতলিঙ্গানি পিতা-ভিষ্যন্দলিঙ্গানি। পৈত্তত্ত লিঙ্গানীতি পাঠান্তর-মধিকসন্তোষজনকম্।

রক্তজ অভিয়ানে অঞা তামবর্ণ, নেত্র লোহিতবর্ণ এবং চতুর্দ্ধিকে অতি লোহিতবর্ণ রেথা সকল উদগত হয়। অধিকন্ত পৈত্তিক অভিয়ান্দের লক্ষণসমস্তও ইহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধিমন্থানাং নিদানম।

বুকৈরেতৈরভিষ্টেশ্বরাণামক্রিয়াবতাম্। তাবস্তত্ত্বধিমন্থাঃ স্থানগ্রনে জীব্রবেদনাঃ।

উল্লিখিত অভিযান্দ সকল প্রতিক্বত না হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইরা অভিতীব্র বেদনাবিশিষ্ট অধিমস্থ রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব অভিযান্দ রোগই অধিমস্থ রোগের নিদানস্বরূপ। অভিযান্দ যত প্রকার, অধি-মন্থও তত প্রকার হইরা থাকে।

व्यक्षिमञ्जा लक्काम्।

উৎপাট্যত ইবাত্যর্থং নেত্রং নির্মথ্যতে তথা। শিরসোহর্দ্ধক তং বিভাদৰিমস্থং স্বলক্ষণৈঃ। স্বলক্ষণৈঃ যথোক্তবাতাদিক্তাভিষ্যন্দলকণেঃ।

বাতজাদি অভিষ্যদে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, বাতজাদি অধিমন্থেও তৎসমুদার সংঘটিত হইয়া থাকে। অধিকন্ত অধিমন্থে মন্তকের অর্দ্ধাংশ ও নেত্রমণ্ডল যেন উৎপাটিত ও নির্মাধিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়।

বাতিকস্যাধিমন্থস্য লক্ষণম।

নেত্রমৃৎপাট্যত ইব মথ্যতে২রণিবচ্চ যৎ। সংঘর্ষতোদনির্ভেদসংযুতং স্তর্কমাবিলম্ ॥ কৃঞ্চনাক্ষোটনাগ্নানবেপথুব্যথনৈযুত্ম। শিরসোহর্দ্ধক যেন স্থাদধিমস্থ: স মাক্ষতাৎ ॥

বাতিক অধিমন্থে নেত্র উৎপাটিতবৎ, দারুমথিতবৎ, স্তর্ন, আবিল এবং কর্করিকা পীড়া, স্টীস্টুটনবৎ পীড়া ও বিদারণবৎ পীড়ার ব্যথিত হয়। আর মস্তকের অর্থাংশ কুঞ্চন, আন্ফোটন, আগ্মান, কম্প ও বেদনার পরিব্যাপ্ত ইইয়া থাকে।

পৈত্তিকদ্য তদ্য লক্ষণম্।

ষকুৎপিত্তোপমং চকুজ্বলিদঙ্গারকীর্ণবং। অধিমন্তে ভবেৎ পৈতে শিরুসো দহনং তথা।

পৈত্তিক অধিমন্থে চক্ষু: বক্তৎপিণ্ডের স্থার আভাযুক্ত ও প্রজ্ঞানিত জঙ্গারব্যাপ্তবৎ এবং মন্তকের দাহ এই লক্ষণ গুলি উপস্থিত হয়।

क्षित्रिकमा लक्क १२।

শৈত্যগোরবপৈচ্ছিল্যপ্রিকাশোথসংযুত্ম।

নাবকপৃষ্তুং নেত্রং নাসাগ্নানং শিবোরুজা।

আবিলা পাংগুপ্রেব দৃষ্টি: ক্ষসমূভ্বে।
অধিমন্থে নতং কৃষ্ণমুদ্ধতং শুক্লমগুলম।

শৈষিক অধিমন্থে চক্ষ্ণ শীতল, ভারযুক্ত, পিচ্ছিল, মলসংযুক্ত, ফীত, প্রাবযুক্ত ও কণ্ডুবিশিষ্ট, নাসিকা আগাত, মন্তক বাথিত রূপসকল ধূলিব্যাপ্তবৎ আবিলভাবে দৃষ্ট এবং চক্ষের কুক্তমণ্ডল নত ও শুকুমণ্ডল উন্নত হয়।

রক্তজন্য লক্ষণম।

মছে বজভবে নেত্রমূৎপাটনসমানকক্।
রাগেণ বজুকনিভং তাম্যতি স্পর্শনাক্ষম্।
লোহিতান্তং সনিস্তোদং পশাত্যগ্লিনিভা দিশং।
জ্বলভিদ্য শিতোহসাবৈরাকীর্ণমিব জায়তে।

রক্তাধিমত্তে চকু: বানুলীপুল্পের স্থায় লোহিতবর্ণ, অতিশয় বেদনাযুক্ত, স্পর্শাসহ, চতুর্দ্দিকে তাত্রবর্ণব্যাপ্ত এবং উৎপাটনবৎ ও স্টাম্ট্রনবৎ শীড়ায় পীড়িত হয়, দিক্সকল অগ্নিবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মস্তক বেন প্রক্ষান্তি অকারপূর্ণ বোধ হয়।

> হজ্ঞাদ্ দৃষ্টিং সপ্তরাজাৎ কফোখোহ-ধীমছোহস্ক্সজবং পঞ্চরাজাৎ। বজ্ঞাজাঘা মাঞ্চতোখে। নিহজ্ঞা-শ্মিথ্যাচারাৎ পৈতিক: সল্প এব। স্তঃশব্দোহত্র ত্রিরাত্রবাচী।

অমুচিত আচরণ করিলে এবং রীতিমত চিকিৎসা না করিলে শৈমিক অধীমন্থ ৭ দিবসে, রক্তজ ৫ দিবসে, বাতজ ৬ দিবসে এবং শিশুজ অধিমন্থ ৩ দিবসে দৃষ্টি নাই করে।

সশোথস্য পাকস্য লক্ষণম।

কণুপদেহাশ্রুষ্তঃ প্রোড্যুরসন্ধিত:।
দাহসংঘর্বতাত্রত্বদোধনিস্তোদগৌরবৈ:।
দ্বুটো মৃহঃ প্রবেদ্ বাস্মৃষ্ণ পিচ্ছিসমের চ।
সংরক্ষী পচ্যতে বোহসৌ নেত্রপাক: সশোধক:।
(সংরক্ষী বলবৎসায়ক্কির:)

চক্ষে কণ্ডু, মলবাহলা, দাহ, করকরিকা, স্চীক্টনবৎ পীড়া, ভার ও শোপ হইরা চক্টী তামবর্ণ ও পক ডুমুরের ছার হইরা অধিক পরিমাণে উষ্ণ ও পিচ্ছিল অক্র মোচন করিলে এবং উহাতে সায়ুর ক্রিরা অভিপ্রবল হইরা পাকিলে উহাকে চক্ষের শোথবুক্ত পাক বলা যার।

অশোথদ্য লক্ষণম্।

শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্শোথকে।

সশোথ নেত্রপাকে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, অশোথ নেত্রপাকেও সেই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে, কেবল শোথ থাকে না, এই মাত্র বিশেষ।

হতাধিমহ্স্য লক্ষণম্।

উপেক্ষণাদকি বদাধিমছো বাতাধিক: শোবয়ভি প্রসন্থ। কলাভিক্ঞাভিরসাধ্য এব হতাধিমছ: থলু নাম রোগা:।

অগ্রচ—

অন্ত: শিরাণাং খসন: স্থিতো দৃষ্টিং প্রতিক্ষিপন্। হতাধিমন্থ জনবেৎ তমসাধ্যং বিহ্র্বাঃ ।

অথবা শোবয়েদকি কীণতেজো বলাদরম্। তৎ পদ্মমিব সংগুজমবসীদতি লোচনম্। হতাধিমন্থং তং বিভাদসাধ্যং বাতকোপতঃ। বার্থধান অধিমন্থ, উপেক্ষিত হইকে
চক্ষে উপ্র বেদনা উৎপাদনপূর্বক উহাকে
শোবিত করিয়া নষ্ট করে। এই পীড়ার
বায়, চক্ষের শিরাগণের অন্তর্ভত থাকিয়া
ক্ষীণতেজ্ঞ: চক্ষ্কে বলপূর্বক শোবিত করাতে
উহা শুরু পদ্মের স্থায় অবসর হইয়া দৃষ্টিশক্ষি
বিহীন হয়। এই ব্যাধির নাম হতাধিমন্থ।
ইহা অসাধ্য পীড়া।

বাতপর্যায়স্য লক্ষণম্।

বারং বারঞ্চ পর্য্যেতি ক্রবৌ নেত্রে চ মারুতঃ।
ক্ষজাভিঃ সহ তীব্রাভিঃ স জেয়ো বাতপর্য্যয়ঃ।
পর্য্যেতি পর্য্যায়েণ যাতি কদাচিদ্ ক্রবৌ
কদাচিদ্রেত্রে।

কুপিত বায়, তীরবেদনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে, একবার জ্বয়ে এবং অভাবার নেত্রদ্বয়ে আগত হইলে উহাকে বাতপর্যায় রোগ বলা যায়।

श्रकाकिशाकमा नक्षणम्।

যৎ কৃপিতং দাকণ কক্ষবন্ধ সক্ষয়তে চাবিলদর্শনং যথ।
স্থাদাকণং যথ প্রতিবোধনে চ
শুকাক্ষিপাকোপ্যতং ভূদকি।

কৃণিতং নিমীলিতম্। দারুণরুক্তবর্ম দারুণং বিকৃতং কৃক্ষণ বর্ম বস্তা তৎ, ইদমফ্রো বিশেষণম্। সক্ষতে সদাহং ভবতি। আবিলদর্শনম্ আবিলক্ত দর্শনং যেন তৎ। বং প্রতিবোধনে উদ্মেশণে স্থদারুণং স্কটনম্।

শুফাক্ষিপাক নামক রোগে চক্ষের পাতা বিক্বত ও ক্লক, চক্ষু: দাহযুক্ত এবং ক্লপদকল মদিন দৃষ্ট হয়। ইহাতে চক্ষু:

প্রান্ন মুদ্রিতই থাকে এবং উন্মীলন করিতে অতিশন্ন যাতনা উপস্থিত হয়।

অন্তাবাত্দ্য লক্ষণম্।

ষস্থাবটু কর্ণশিরোহরুস্থে। মন্থাগতো বাপ্যনিলোহন্সতো বা। কুর্যাক্রজোহতি ক্রবি লোচনে চ তমন্সতোবাতমুদাহরস্তি।

অবটুর্ঘাটা। অক্সতোবা পৃষ্ঠাদিদেশঞাগত:। অক্সতোবাতঃ যোহকুত্র স্থিতোহকুত্র কলং করোতি তাদৃশম্।

কুপিত বায়, অবটু (ঘাড়), কর্ণ, মস্তক, হয়, মস্তা অথবা পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া জতে ও চক্ষে অতিশয় বেদনা উপস্থিত করে, ইহার নাম অন্ততোবাত। বায়ু একস্থানে অবস্থিত হইয়া অন্তস্থানে বেদনা উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত এই পীড়াকে অন্ততোবাত বলায়য় ।

অমাধ্যুষিততা লক্ষণম্।

খ্যাবং লোভিতপর্যন্তং সর্বামকি প্রপচ্যতে।
সদাহশোথং সাস্রাবমন্নাধ্যুষিতমন্তঃ ।
অন্তঃ অনভোজনাৎ। তথাচ স্থাকুতঃ।
অন্তেন ভূকেনেত্যাদি।

নিরস্তর অধিক পরিমাণে অমভোজন করিলে পিত কুপিত হওয়াতে চক্ষু: ভাববর্ণ, চতুর্দিকে লোহিতরাগে পরিবেষ্টিত, দাহ ও প্রাবযুক্ত এবং উহাতে শোথ হইয়া সমস্ত চক্ষু: পাকিয়া উঠে। এই পীড়ার নাম অমাধ্যুষিত।

শিরোৎপাতস্থ লক্ষণম।

অবেদনা বাপি সবেদনা বা ৰক্ষ্যাক্ষিৰাজ্যো হি ভবস্তি তামা:। মুছবিবজ্ঞান্তি চ যা: সমস্তাদ্ ব্যাধি: শিৰেহুৎপাত ইতি প্ৰদিষ্ট:।

অকিরান্ত্য: অকিশিরা:। বিরজ্যন্তি বিকৃত-বর্ণা ভবস্তি।

শিরোৎপাত রোগে চক্ষের শিরা সকল চতুর্দিকে তাত্রবর্গ হইয়া উথিত হয় এবং মৃহ্মুছঃ বর্ণাস্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কথন বেদনা থাকে, কথন বা থাকে না। এই পীড়ার নাম শিরোৎপাত।

শিরাহর্ষ লক্ষণম্।

মোহাৎ শিরোৎপাত উপেক্ষিতস্ত জায়েত রোগস্ত শিরাপ্রহর্ম:। তামাচ্ছমশ্রং শ্রবতি প্রগাদং তথা ন শক্ষোত্যভিবীক্ষিতৃঞ্চ।

মৃচতাবশতঃ শিরোৎপাত পীড়াকে উপেক্ষা করিলে শিরাহর্য রোগ জন্ম। ইহাতে নিরস্তর তাত্রবর্ণ স্বচ্ছ জাঞা নির্গত হর এবং রোগী ভাল দেখিতে পার না। এই পীড়ার নাম শিরাহর্য।

নেত্রমণ্ডলে উৎপত্তিশীল ৭৮ প্রকার ব্যাধি সবিস্তার লিখিত হইল, স্মরণার্থ ইহাদের নাম পুনর্কার লিখিতেছি। দৃষ্টি মণ্ডলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও পরিয়ায়ী এই ছয় প্রকার ৢলিঙ্গনাশ এবং পিত্তবিদগুদৃষ্টি, শ্লেমবিদগুদৃষ্টি, গ্লমনাশ এবং পিত্তবিদগুদৃষ্টি, শ্লেমবিদগুদৃষ্টি, গ্লমনাশ এবং পিত্তবিদগুদৃষ্টি, শ্লেমবিদগুদৃষ্টি, গ্লমনাশ এই প্রকার ও চরকোক্ত ফুই প্রকার সমুদারে ১৪ প্রকার। ক্লফ্লন্থলে স্বরণশুক্তে, অবিশ্বতার ও অক্লকাজাত এই ৪ প্রকার। শুল্লমণ্ডলে

প্রভার্যার্য, ভুকার্য, রক্তার্য, অধিমাংসার্থ, त्रायुर्य, शुक्तिका, व्यर्क्त, शिष्टेक, नित्राकान, শিরাপিডকা ও বলাসগ্রথিত এই ১১ প্রকার। পুয়ালস. উপনাহ, শ্লেম্ভাব, সন্নিপাতভাব, রক্তভাব, পর্কণিকা, অলজী ও ক্রিমিগ্রন্থি এই ১ প্রকার। বর্ষো উৎসঙ্গপিড়কা, কুম্ভিকা, পোথকী, বত্ম শর্করা, অর্শোবজা, ভ্রমার্শঃ, অঞ্জননামিকা, বহলবজা, ব্যুবন্ধক, ক্লিষ্টব্যু, ব্যুক্দিম, স্থাবব্যু, প্রক্লিরবর্ম, বাতহতবন্ধ, বন্ধা-র্বাদ, নিমেষ, শোণিতার্শঃ, লগণ, বিসবত্ম ও কুঞ্চন এই ২১ প্রকার। পক্ষে পক্ষকোপ ও পক্ষশাত এই ২ টী এবং সমস্ত নেত্ৰভাগে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও রক্তজ অভিযান, ঐ চারিপ্রকার অধিময়, সশোথ পাক, হতাধিমন্থ. শুক্ষাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অমাধ্যুষিত, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ এই ১৭ প্রকার। সমুদায়ে ৭৮ প্রকার রোগ নেত্রমণ্ডলে হইয়া থাকে।

নেত্রস্থ সামতায়া লক্ষণম্।

উদীৰ্ণবেদনং নেত্ৰং ৱাগশোফসমন্বিতম্। ঘৰ্ষ নিস্তোদ শুলাঞ্চযুক্ত মামান্বিতং বিছঃ।

প্রবল বেদনা, রক্তিমা, শোথ, কর-করিকা, স্চী ক্টানবং পীড়া, শূল ও অঞ্জাব এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে চক্ষ্ণকে আম (অপক) দোষযুক্ত বলিয়া জানিবে।

তদ্য নিরামতায়া লক্ষণম্।

মন্দবেদনতা কণ্ডু: সংরম্ভাঞ্চপ্রশাস্ততা। প্রসন্নবর্ণতা চাক্ষো নিরামেন্দণসক্ষণম।

गरवष्टः त्नावः।

বেদনার অরতা, কণ্ডৃৎপত্তি, শোথের শুক্তা, অঞ্সাব নিবৃত্তি এবং চক্ষের বর্ণের প্রদর্গতা এই দক্ষ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে চক্ষ্য আমদোষ বর্জিত হইয়াছে জানিবে।

নেত্ররোগাণাং চিকিৎসা।

ষষ্ঠসপ্ততিরাখ্যাতা যেহত্র নেত্রভবা গদাঃ। চিকিৎসিতমিদং তেষাং সমাসাদ্ ব্যাসতঃ শুণু ।

যে ৭৮ প্রকার নেত্ররোগ কথিত হইল, এক্ষণে তাহাদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

ছেছান্তেষ্ দশৈকঞ্চ নব লেখ্যাঃ প্রকার্তিতাঃ।
ভেছাঃ পঞ্চবিকারাঃ স্থার্ব্যধ্যাঃ পঞ্চদশৈব তু।
বোড়শাশন্তক্ত্যাশ্চ যাপ্যাঃ সপ্ত ভবস্তি হি।
বোগা বর্জ্জয়িতব্যাশ্চ দশ পঞ্চ চ জানতা।
স্থান্যবিধা বা ভবেতান্ত বাপ্যো বাগন্তসংজ্ঞিতে।।

ঐ ৭৮ টী রোগের মধ্যে ১১ টী ছেখ, ৯ টী লেখা, ৫ টী ভেখা, ১৫ টী বাধা, ১৬ টী শক্তপাতাযোগ্য, ৭ টী যাপা, ১৫ টী অসাধ্য এবং শক্তপ্রযোগের অযোগ্য ১৬ টীর মধ্যে আগন্তক ২ টী অর্থাৎ সনিমিত্তক ও অনিমিত্তক দৃষ্টিরোগন্ধর অসাধ্য বা যাপা। ঐ ছেখাদি রোগগণেক শক্তপ নিদিষ্ট হইতেছে।

আশোহৰিতং ভবতি বন্ধ তু বংতথাৰ্শ: তহং তথাৰ্ক্ দমথে পিড়কা: শিরাজা:। জালং শিরাজমপি পঞ্চবিধং তথার্ম-ছেন্তা ভবস্তি সহ পর্কাণকাময়েন।

অর্শোবর্ত্ম, শুঙার্শঃ, বর্ত্মার্ক্মদ, শিরা-গিড়কা, শিরাকাল, পাঁচপ্রকার অর্থ্য ও পর্কাপকা এই ১১ টা রোগ ছেম্ম।

উৎসঙ্গিনী বহলকর্দমবৃত্ধনী চ শ্যাবঞ্চ বচ্চ পঠিতং দ্বিহ বন্ধবৃত্ধ। ক্লিষ্টঞ পোথকিযুতং খলু যচ্চ বন্ধ ক্ কুন্তীকিনী চ সহ শর্করয়া চ লেখা। ।

উৎসঙ্গিনী (উৎসঙ্গপিড়কা), বহলবআঁ বআঁকৰ্দন, গ্ৰাববআঁ, বআঁবন্ধক, ক্লিষ্টবআঁ, পোথকী, কুম্ভিকা ও বআঁশৰ্করা এই ৯ টীলেখা।

শ্লেমোপনাহলগণো চ বিসঞ্চ ভেছা প্রস্থিত বং কুমিকুতোইঞ্জননামিকা চ।

উপনাহ, লগণ, বিসবক্ম, ক্লমিগ্রন্থি ও অঞ্চননামিকা এই ৫ টী ভেম্ব।

আদে শিরা নিগদিতা চ ষয়ো: প্রয়োপে পাকে চ যৌ নয়নয়ো: পরনোইশ্রতশ্চ। প্রালসানিলবিপর্যায় মস্থসংজ্ঞা: অন্দান্ত যাল্যাপশমং যি শিরাবাদেন।

শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ, সশোথপাক, অশোথপাক, অন্যতোবাত, পৃয়ালস, বাত-পর্যায়, চারিপ্রকার অধিমন্থ ও চারিপ্রকার অভিযান এই ১৫ টী রোগ ব্যধ্য।

শুদান্দিপাককফপিত বিদগ্ধদৃষ্টিষমাথ্যশুক্রসহিতার্জুন পিষ্টকেষু।
অক্লিন্নবর্ষা হুতভূগধ্বজদশি শুক্তি
প্রক্লিনবর্মা হুতভূগধ্বজদশি শুক্তি
প্রক্লিনবর্মা হুতিব্ব বলাসসংজ্ঞে।
আগন্ধবোগযুগ কুঞ্চন পক্ষ্মাতে
শস্তং ন শস্ত্রপতনং প্রবদ্ধি ধীবাঃ।

শুকাক্ষিপাক, কফবিদগ্ধনৃষ্টি, পিন্ত-বিদগ্ধনৃষ্টি, অমাধাষিত, শুক্র, অর্জুন, পিষ্টক, অক্লিরবর্ম, ধ্মদর্শন, শুক্তিকা, প্রক্লিরবর্ম, বলাসগ্রথিত, সনিমিত্তক ও অনিমিত্তক দৃষ্টিরোগদ্বর, কৃঞ্চন ও পক্ষশাত এই ১৬ বোলটা রোগ শস্ত্রপাতাযোগ্য।

সম্পাশ্যতঃ বড়পি বেহভিহিতাল্প কাচা-ন্তে পক্ষকোপসহিতাল্প ভবস্তি বাপ্যাঃ।

দৃষ্টিমণ্ডলের কাচাধ্য ছন্নপ্রকার রোগ (লিঙ্গনাশ) এবং পক্ষকোপ এই ৭ টী যাপ্য। চন্ধার এব প্রনপ্রভবান্ধসাধ্যা
বৌ পিস্তক্ষে কন্ধনিয়ন্তক্ত এক এব।
ক্ষম্প্রকা ক্ষমিরভাশ্চ গদান্তিদোষাস্থানস্ত এব গদিতাবপি বাহুকো দ্বৌ ।
ব্যান্ত । হতাধিমন্থো নিমিযো দৃষ্টির্গন্তীরিকা চ যা।
ব্যান্ত । হতাধিমন্থো নিমিযো দৃষ্টির্গন্তীরিকা চ যা।
ব্যান্ত বাত্রহতং বন্ধু ন তে সিধ্যন্তি বাত্তকাঃ।
পিন্তক্তং সলিলপ্রাবং পরিয়াষী চ নীলকঃ।
ক্ষাধাো কীর্ন্তিভাবেতো ব্যাধী পিন্তনিমিন্তকো ।
ব্যান্ত্রাক্ষমন্ত্রা অসাধ্যা ব্যাধ্যা মতাঃ।
প্রাপ্রাবো নাকুলান্ধ্যমন্ত্রিকালিত্রহাইলকী।
ক্ষাধ্যা ব্যাধ্যশ্চাপি সনিমিন্তানিমন্তকো ।

হতাধিমছ, নিমেষ, গৃণ্ডীরিকা ও বাতহতবত্ম এই ৪ টা বাতজ, পৈত্তিকপ্রাব ও নীলমণ্ডল, পরিস্লায়ী এই ২ টা পৈত্তিক, রক্তজ্ঞপ্রাব, অজ্ককাজাত, শোণিতার্শ: ও সত্রণগুক্ত এই ৪ টা রক্তজ, পৃথ্যপ্রাব (সমিপাতপ্রাব), নকুলান্ধা, অক্ষিপাকাতায় ও অলজী এই ৪ টা বিদোষজ এবং সনিমিন্ত ও অনিমিত্ত এই দৃষ্টিরোগদ্বয় অসাধ্য।

ছেতারোগাণাং প্রতিষ্ধেঃ।

রিশ্বং ভূকবতো ছন্ত্রমূপবিষ্টতা বন্ধতঃ।
সংরোধতং তু নয়নং ভিষক চুবৈন্ধ লাবনৈঃ।
ততঃ সংরোধিতং তুর্গং স্ববিদ্ধং পরিঘট্টতম্।
আর্দ্র যত্র বলীজাতং ভত্রৈতল্পবেদ্ ভিষক্।
আর্দ্রাপ্রজ্ব বেশ্বলাতা বভিশেন সমাহিতঃ।
মৃদুগ্যাপৃষ্ঠ মেধাবী স্টীসেত্রেণ বা পূনঃ।
ন চোঝাপয়তা ক্রিপ্রং কার্য্যমন্ত্র্যক্ত তং।
শল্পগভিদ্যালাতা কর্প্রনী গ্রাহ্রেদ্ দৃচুম্।
ততঃ প্রেশিথিলীভূতং ত্রিভিরেব বিলম্বিতম্।
উল্লিখন্ মগুলাগ্রেণ তীক্ষেন পরিশোধ্রেং।
বিমৃক্তং সর্বরভাগি কৃকাছ্কুলাত মগুলাং।
নীজা কনীনকোপাস্তং ছিন্দ্যালাভিকনীনকম্।
চত্তগৈছিতং মাংসেনাকি ব্যাপভিম্বতি।
কনীনক্ষধান্তাং নাডী চাপ্যপ্রায়তে।

হীনছেদাৎ পুনবুদ্ধি: শীল্তমেৰাধিগছাতি। অৰ্থ যজ্জালবদ ব্যাপি তদপুৰাৰ্জ্য লম্বিতম # ছিন্দাদ্বকেণ শল্পে বন্ধ শুক্লাম্বমাঞ্চিতম। প্রতিসারণমক্ষোম্ভ ততঃ কার্য্যনম্ভবম ৷ যবনালস্থা চর্ণেন ত্রিকটোর্লবণস্থা চ ষেদয়িতা ততঃ পশ্চাদ বধীয়াৎ কশলো ভিষক। দেশর্তলকালজ্ঞ: স্বেচং দত্ম যথাহিত্য। ব্রণবৎ সংবিধানন্ত তম্ম কুর্য্যাদত: প্রম 🛭 ত্রাহাত্মকা করম্বেদং দত্তা শোধনমাচরেৎ। করঞ্জনীজামলকমধুকৈ: সাধিতং প্য:। হিতমাশ্চ্যোতনং শুলে দ্বিরফ্টা ক্ষোদ্রসংযভম। মধুকোৎপলকিঞ্জক দুৰ্ব্বাককৈ দুৰ্দ্ধনি। প্রলেপ: সমুত: শীত: ক্ষীরপিষ্ট: প্রশশুতে। लिशाक्षरेनवभश्रतमर्श्रामयः ভবেদ यपि । অর্ম চারং দধিনিভং নীলং বক্তমথাপি বা। ধসরং তত্ত্ব যজাপি শুক্রবং তত্তপাচরেং । চর্মাভং বহলং যত্ত স্বায়ুমাংস্থনাবৃত্য। ছেজমেৰ তদৰ্ম স্থাৎ কৃষ্ণমণ্ডলগঞ্চ যৎ। বিশুদ্ধবর্ণমঙ্গিষ্টং ক্রিয়াস্থক্ষিগ্তক্লমম। ছিল্লেহর্মণি ভবেং সম্যুগ যথাক্ষমত্বপদ্রবম ৷

অর্মরোগীকে সম্বত অন্ন ভোজন করাইয়া যত্নপূর্বক উপবিষ্ট করিয়া অর্দ্মে সৈচ্চব-नवनामित्र हुन श्राद्याश अवः हत्क श्वम श्रामान ও ইহা পরিষ্ট্রন করিবে। এইরূপে চক্ষঃ সংরোষিত করিয়া রোগীকে তাহার অপাঙ্গের **मिरक रिष्टोश्वर्यक मृष्टि প্রয়োগ** বলিবে। অনস্তর বড়িশ, মুচ্টীযন্ত্র ষারা অর্মকে ধৃত ও আয়ন্ত কারসূত্র করিবে, করিয়া অভানত করিবে না। রোগীর চক্ষের পাতা ছইটী ও মন্তক দৃঢ়রূপে কেহ ধরিয়া থাকিবে। পরে মণ্ডলাগ্র শস্ত্র ছারা অর্থ্য বিলিধিত করিয়া ক্রমশঃ কনীনক সন্ধির নিকটদিকে আনিয়া ছেদন করিবে। কনীনক সন্ধি আহত হইলে নেত্ৰনাড়ী রোগ অতএব সাবধানতা পূর্মক শত্রপাত করিবে।

অর্থ অসমাক ছিল্ল হইলে পুনর্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব নিংশেষরূপে ছেদন কর্ত্তবা। বে অর্থ জালবং ব্যাপক, তাহাকে উন্মার্জন ও যন্ত্রবারা ধারণ করিয়া বক্রাগ্র শস্ত্রবারা ছেদন করিবে। অতঃপর যবনালচর্ণ, ত্রিকট্ ও সৈন্ধব লবণ এই সকল একত্র মর্দ্দিত মিশ্রিত করিয়া তন্ধারা প্রতিসারণ করিবে। ইহাতে উপযুক্ত হ্বেহ প্রয়োগ ও ব্ৰণবৎ বন্ধনাদি বিধেয়। প্ৰতি তিন দিবস অন্তর বন্ধন মোচন, করম্বেদ প্রদান ও শোধন ক্রিয়া করিবে। করঞ্জবীজ, আমলা ও ষ্টিমধুর সহিত কীরপাকের নিয়মানুসারে হশ্বপাক করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া তন্দারা আশ্চ্যোতন করিবে। পরে যষ্টিমধ্ পদাদির কেশর ও দর্কা হগ্নের বাঁটিয়া মুতসংযুক্ত করিয়া চক্ষের চতুর্দ্ধিকে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। ছেদক্রিয়ার পর যদি অর্মের কিছু শেষ থাকে, তাহা হইলে লেখ্যাঞ্জন (ক্ষাব্রদ্ব্যাদি প্রস্ত মাংসক্ষ্যকারক অঞ্চন) ছারা ইহা করিবে। দধিবং শুদ্র, নীল, লোহিত বা ধুসরবর্ণ এবং পাতলা ও অল পরিমিত অর্শ্ম, ভক্র রোগবং প্রতীকার্যা। স্নায় ও মাংস ছারা গাঢ়, আবৃত, সূল ও চর্মবৎ অর্ম এবং ক্লফমণ্ডলপ্রাপ্ত অর্থ অবশ্রই ছেদনীয়। অর্থ नमाक पहिन्न इटेरल हकू: विख्य कर्न, व्यक्ति है, উপদ্রব রহিত এবং আত্মক্রিয়াসমর্থ হয়।

শিরাজালে শিরা যান্ত কঠিনাস্তাশ্চ বৃদ্ধিমান। উল্লিখেক্মগুলাগ্রেণ বড়িশেনাবলম্বিতা: ।

শিরাজাল রোগে কঠিন শিরাগণকে বড়িশবারা ধারণ করিয়া মগুলাগ্র শস্ত্রবার। চেদন করিবে।

শিরাত্ম শিড়কা জাতা বা ন সিধ্যস্তি ভেবলৈ: । অর্থবন্ধপুলাগ্রেশ তাসাং ছেদনমিব্যতে । শিরাপিভূকা রোগ ঔষধনারা প্রতীক্কত না হইলে মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদারা অর্মাবৎ ছেদন কর্ত্তবা।

রোগয়োইশ্চতয়োঃ কার্যামর্ম্বোক্তং প্রতিসারণম্। বিশিশ্চাপি যথাদোষং লেখনন্তব্যসস্তুতঃ।

শিরাজাল ও শিরাপিড়কা এই ছই রোগে অর্ম্মরোগোক্ত প্রতিসারণ করিবে। মাংসক্ষর-কারক দ্রব্যসমূহদারা ক্বত লেখাাঞ্চনাদিও যথাযথ ব্যবস্থে।

সকে সংবেশ্ব শব্তেণ পর্ববীকাং বিচক্ষণ: ।
উত্তরে চ ত্রিভাগে চ বড়িশেনাবলম্বিতাম্ ।
ছিন্দাং ততোহর্দ্ধমগ্রে সাদশ্রনাড়ী হতোহস্থা।
প্রতিসারণ মত্রাপি সৈন্ধবক্ষোদ্মিষ্যতে।
লেখনীয়ানি চুর্ণানি ব্যাধিশোষত্য ভেষক্ষম্ ।

পর্বনিকা রোগে সেদ প্রদানানস্তর
শুক্রক্ষ সন্ধিতে উর্দাংশে তৃতীয়ভাগে ঐ
পিড়কাকে বড়িশ ঘারা ধরিয়া ছেদন করিবে।
ইহার অগ্রভাগে অশ্রনাড়ী থাকে, তাহা
যেন ছিল্ল না হয়। ছেদনাস্তে সৈন্ধবলবণ
ও মধুঘারা প্রভিসারণ করিবে। ব্যাধির
কিছু অবশেষ থাকিলে লেখনচূর্ণ ছারা
ভাহার কয় করিবে।

অর্শন্তথা মত নামা শুহার্শেহিক্সুদ্নের চ। মশুলাবোণ তীজেন মৃলে ছিন্দ্যাদ ভিবগ্ৰর:। ভত: সৈত্বকাসীসকুষণাভি: প্রতিসার্থেং। শন্তক্ষ্পুণ্পরতে মাসং স্থায়া সুষ্পিত:।

অর্শোবর্ম, শুকার্ম: ও বন্ধার্ক দ তীক্ষধার মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদারা সম্লছেদন করিবে। পশ্চাৎ সৈদ্ধবলবণ, হীরাক্স ও পিপুল এই সম্দায়ের চূর্ণ দারা প্রতিসারণ করিবে। শস্ত্রক্রিরার পর রোগীর এক্মাস পর্যান্ত বিশেষ নিয়মে থাকা আবিশ্রক।

লেখ্যরোগাণাং চিকিৎসা।

নব বেহভিহিতা লেখ্যাঃ সামাল্যান্তেম্বং বিধিঃ।
স্পিরাস্কবিরিক্তন্ত নিবাতাতপসন্মন।
স্থাদকপ্রতিপ্রেন বাসসা স্থাসমাহিতঃ।
স্বেদ্যেদ্ বন্ধ নিজ্জ্য বামাস্টাঙ্গুলিছিতম্।
স্বাতান্তরীকৃতং নৈব চলতি অংসতেহপি বা।
ততঃ প্রমৃত্যু প্লোতেন বন্ধ শন্ত্রপদাহিতম্।
দিখেজ্জ্বো যত্নেন ততো রক্তে হিতে পূনঃ।
স্বিন্ধং মনোজ্ঞ্জাসীসব্যোগাঞ্জনকসৈন্ধবৈঃ।
স্বাক্ষপিষ্টেঃ সমাক্ষীকৈঃ প্রতিসাধ্যোক্ষাবারিণা।
প্রকাল্য হবিষা সিক্তং ব্রণবং সম্পাচ্ছেং।
স্বেদাবপীড্প্রভৃতীংক্ষ্যভাদৃষ্ধং প্রযোজ্যেং।

লেখাবোগ নয়নীতে সাধারণবিধি এই। ন্মেহ প্রয়োগ, বমন ও বিরেচন ক্রিয়া সম্পাদন ক্রিয়া রোগীকে বাতাতপর্হিত গ্রে অবস্থান করিয়া ঈষত্রফ জলে সিক্ত বস্ত্রখণ্ড ছারা স্বেদ প্রদান পূর্বক বত্মকে তুলাচ্ছাদিত করিয়া বামহত্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদারা ধারণ করিবে, ইহাতে বর্ম চলিত ও স্রস্ত হইতে পারে না। এইব্রপে ধারণ করিয়া শক্তবারা পিডকাদি চাঁচিয়া ফেলিবে। রক্ত-আৰ নিবৃত্ত হইলে মন:শিলা, ত্রিকট ও রসাঞ্চন উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধুসংযোগে প্রতিসারণ, উঞ্চজল প্রকালন ও ঘতসেচন প্রভৃতি ত্রণবং ব্যবস্থা এবং প্রতি তিন দিবস অন্তর স্বেদ ও অবপীড় প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

ভেন্তরোগাণাং প্রতিষেধ:।

বেদরিকা বিসপ্রস্থিং ছিজাণ্যত্ত নিরাপ্রস্থ । পকং ভিন্তা তু শল্পেন সৈক্ষেবনাবচূর্ণয়েং ।

বিসবত্মে স্বেদপ্রদানানন্তর উহার ছিজ-সকল এরূপে ভেদ করিবে, যেন অগর্দিক্ দিয়া শক্তম্থ নির্গত হয়, অপক অবস্থায় ভেদ করিবে না। ভেদনানস্তর ঐ স্থানে সৈন্ধবলবণের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

বোচন্যক্ষারতৃত্থানি পিপ্পল্য: ক্ষোদ্রবোগত:। প্রতিসারণমেকৈকং ভিল্লে লগণ ইব্যতে।

লগণরোগ ভেদ করিয়া গোরোচনা, যবক্ষার, তুঁভিয়া বা পিঁপুল চূর্ণ দ্বারা মধুযোগে প্রতিসারণ করিবে।

বিল্লাং ভিল্লাং বিনিম্পীত্য ভিষগঞ্জননামিকাম্।
শিলৈলানতসিদ্ধুংখঃ সক্ষেত্রৈ: প্রতিসারয়েং।
বসাপ্তনমধূভ্যাং বা ভিল্লাং বা শস্ত্রকর্মবিং।
শুতিসাধ্যাঞ্চনমূজ্যাতুকৈদীপশিথাস্তবৈ:।

অঞ্জননামিকা রোগে স্বেদপ্রদান করিয়া
যথানিয়মে ভেদ করিবে। অনস্তর মনঃশিলা,
এলাইচ, তগরপাহকা ও দৈশ্ববলবণ মধুর
সহিত মর্দন করিয়া তদ্ধারা প্রতিসারণ
কর্ত্তবা। অথবা রদাঞ্জন ও মধুর দ্বারা
প্রতিসারণ করিয়া দীপশিথাজাত উষ্ণ কজ্জল
প্রদান করিবে।

সম্যক্ স্বিল্লে ক্রিমিঞ্জান্ত ভিল্লে স্থাৎ প্রতিসারণম্। ত্রিফলাতৃপ্রকাসীসসৈদ্ধবৈস্ত যথাবিধি।

ক্রিমিগ্রন্থিতে সমাক্রপে স্বেদপ্রদান করিয়া পশ্চাৎ ভেদ করিবে। অনস্তর্ ত্রিফলা, তুঁতিয়া, হীরাকস ও সৈত্ধবলবণ দারা প্রতিসারণ কর্ত্তবা।

ভিৰোপনাহং কফজং পিপ্ললীমধুসৈদ্ধবৈ:। লেথয়েন্ মগুলাগ্রেণ সমস্তাৎপ্রচ্ছয়েদপি।

শ্রেমাপনাহ ভেদ করিয়া মণ্ডলাগ্র শর্তমারা প্রচ্ছিত এবং পিঁপুল, সৈন্ধবলবণ ও মধুমারা প্রতিসারণ করিবে।

সংস্নেহ্ন বিধিনা সম্যক্ স্বেদয়িত্বা যথাস্থ্য ।
আপাকাদ্ বিধিনোক্তেন পঞ্ভেছান্থপাচরেং ।
সর্কেব্ৰেভেষু বিহিতং বিধানং ক্লেহপ্ৰ্কক্ষ ।
সম্যক্ পকেষু কুৰ্কীত ত্ৰণাদিৰিহিতাং ফ্লিয়ায় ।

এই ডেম্ব রোগসকল যাবৎ না পাকে, তাবৎ যথাবিধি স্নেহ প্রস্নোগ ও স্বেদপ্রদানাদি ফিন্না করিবে। পাকিলে স্নেহপ্রয়োগ পূর্বক াদির স্বায় চিকিৎসা করিবে।

অফুক্তেষ্ চ রোগেষ্ শস্ত্রকর্ম বিচক্ষণ:। বিস্তবিশ্রণনাড়ীবং ক্রিয়াং ক্র্যাং সমাচিত:।

শস্ত্রক্রিয়াবিচক্ষণ চিকিৎসক অনুক্ত রোগসকলে বিবেচনা পূর্ব্বক বিদ্রুধি, ত্রণ ও নাড়ীত্রণের স্থায় চিকিৎসা কবিবেন।

লিঙ্গনাশস্ত্র চিকিৎসা।

বিধাৎ সজাতং নিস্প্রেকং লিন্ধনাশং কফোন্তবম্।
আবর্তকাদিভিঃ ষড্ ভিবিবজ্জিতমুপদ্রবৈঃ ।
সোহসঞ্জাতো চি বিষমো দধিনস্থনিভস্তম্ ।
শলাকযাবকুষ্টোহপি পুনকর্দ্ধং প্রপাতে ।
করোতি বেদনাং তীব্রাং দৃষ্টিক স্থপাতে ।
তব্রাবর্তিচলা দৃষ্টিবাবর্তকারুণাইসিতা ।
শর্করার্কপয়োলেশনিচিতেব ঘনাতি চ ।
রাজীমতী দৃঙ্নিচিতা শালিশুকাভরাজিভিঃ ।
বিষমজ্রিদক্ষাভা সরুক্ ছিন্নাংক্তকা শুতা ।
দৃষ্টিঃ কাংক্তসমজ্যাগ চন্দ্রকী চন্দ্রকারুতিঃ ।
ছ্ব্রাভা নৈকবর্ণা চ জ্ব্রুকী নাম নীলিকা ।

ক্ষজ্ঞ ছানি স্থজাত হইলে এবং বক্ষ্যমাণ আবর্ত্তকী প্রভৃতি ছয়টী উপদ্রব না থাকিলে উহা বিদ্ধ করিবে। অসমাক্জাত, বিষমারুতি, পাতলা ও দ্বিমস্তব স্থার প্রকাশমান ছানি শলাকাদ্বারা আরুই হইলেও পুনর্বার উদ্ধভাগ আশ্রম করিয়া তীব্রবেদনা উৎপাদন এবং পুনরায় দৃষ্টি স্থগিত করে। আবর্ত্তকাদি উপদ্রব ছয়টীর লক্ষণ লিখিত হইভেছে, আবর্ত্তবং চলিভ এবং য়ঝারুণ বর্ণবৃক্ত দৃষ্টিকে আবর্ত্তকী বলে। বাহা অতি ঘন এবং বোধ হয়্মবেন আকৃষ্ণ আঠার বিশ্বুদ্ধুহে পরিবাধি

হইয়া রহিয়াছে, তাহার নাম শর্করা।
যাহা শালিধান্তের শৃকবং রাজিকাসমূহে বাাপ্ত
তাহার নাম রাজিমতী। যাহা বিষমাকৃতি,
ছিল্লবং, দগ্ধবং ও বেদনাবিশিষ্ট, তাহাকে
ছিল্লাংশুকা বলা যায়। যাহা কাংশুবং
প্রভাবিশিষ্ট ও চল্লকাকৃতি, তাহার নাম
চল্লকী। আর যাহা অনেক বর্ণবিশিষ্ট ও
ছত্রাভ তাহার নাম ছত্রকী। এই ছয়্টী
উপদ্রব্যুক্ত ছানি অপ্রতীকার্য্য।

অথ সাধারণে কালে শুদ্ধসন্তোজিভাত্মনঃ। দেশে প্রকাশে পর্বাহে ভিষগ জানুচ্চপীঠগ:। যম্ভিতস্থোপবিষ্ঠপ্ত স্বিদ্ধাক্ষপ্ত মুথানিলৈ:। অকুষ্ঠমুদিতে নেত্রে দুষ্টো দুষ্টে াৎপ্লতং মলম। স্থনাসং প্রেক্ষমাণস্থ নিক্ষপং মৃদ্ধি ধারিতে। ক্ষাদ্রাঙ্গলং মকা তদ্রার্থপাঙ্গতঃ। ज्रञ्जनीयश्रमाञ्चरेष्ठेः भनाकाः निभ्ननाः धृजाय । দৈবচ্ছিদ্র: নয়েৎ পার্শাদুদ্ধমামন্ত্রাল্লব। সব্যং দক্ষিণহস্তেন নেত্রং সব্যেন চেতরং। বিধােং স্থানিকে শক্ষঃ স্থাদকক চাম্বৰক্তিঃ ! সাস্ত্রন্ধাত্রং চাতু নেত্রং স্তক্তেন সেচয়েৎ। শলাকায়ান্ততোহগ্রেণ নির্লিখেয়েত্রমগুলম্ । অবাধমান: শনকৈর্নাসাং প্রতিহুদংস্কত:। ভিষ্কু সমাগ্রহরের দৃষ্টিমগুলগং কফম। অথ দৃষ্টেষু রোগেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈ:। ঘুতাপ্লুতং পিচুং দহা বদ্ধাক্ষি শায়য়েংভতঃ। বিদ্বানজেন পার্শ্বেন তমুতানাং দ্বোর্ব।ধে । নিবাতে শয়নেহভ্যক্তশির:পাদং হিতে রতম্। क्रवशुः काममुक्तावः श्रीवनः शानमछमः। অধোমুথস্থিত: স্নান: দম্ভধাবন চর্ব্বণম। সপ্তাহং নাচরেৎ স্নেহ পীত বচ্চাত্র যন্ত্রণা। শক্তিতো লজায়েৎ সেকো ক্ষ**ন্ধি** কোঞ্চেন সর্পিসা I ত্রাহাৎত্র্যহাচ্চ ধাবেত ক্যায়েরনিলাপহৈ:। वाद्यार्ज्यार्वाङामृक्तः त्यनदानिक नर्सथा। দশাহমেবং সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্। পশ্চাৎ কর্ম চ সেবেড লগুরঞাপি মাত্রয়া।

যন্ত্রণামমুক্ষধ্যেত দৃষ্টেরাক্তৈর্য্যলাভতঃ। রূপাণি স্ক্লদীপ্তানি সহসা নাবলোকরেৎ।

চক্ষে শন্তপ্রয়োগ করা স্থির **ठ**डे(न 'নাতিশীতোফ কালে আলোকবিশিষ্ট স্থানে পুর্বাহ্নে চিকিৎসক জামুদারা উচ্চ উপবেশন এবং রোগীকে স্থযন্ত্রিত ও উপবিষ্ট করিয়া মুথবায়ুর দারা তাহার চকু: স্বিল করিবে। ইহার পূর্বে উহাকে স্থপথ্য অল্লাদি করান আবশ্রক। অনন্তর অঙ্গুছারা উহার চক্ষ: মর্দন করিয়া ভাসমান মল দেখিতে পাইলে শস্ত্রপ্রয়োগার্থ উদযুক্ত হইবে। রোগী আপনার নাসিকার দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া থাকিবে এবং কোন বলবান ব্যক্তি উহার মস্তক এরূপ দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিবে যেন একটুও কম্পিত না হয়। তৰ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুৰ্চ এই তিন অঙ্গুল ছারা নিশ্চলভাবে শলাকা ধারণ করিয়া কৃষ্ণমণ্ডল হইতে অদ্ধান্তুল এবং অপাঙ্গ হইতে তাহার অর্দ্ধেকর অর্দ্দেক অর্থাৎ এক যবোদর পরিমিত দুর ত্যাগ করিয়া নেত্রের স্বাভাবিক ছিদ্রে প্রয়োগ করিবে। পার্শ্বভাগ দিয়া শলাকা প্রয়োগ এবং উর্দ্ধদিক আমন্থিতবৎ করিতে হইবে। চানি দক্ষিণ হস্তবারা এবং দক্ষিণ ছানি বামহস্ত দ্বারা উদ্ব বেধক্রিয়া সমাক্ সম্পন্ন হইলে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন এবং বেদনাব্যতিরেকে জলবিন্দুর আগম হয়। অনস্তর রোগীকে করিয়া ঐ চক্ষে স্তনচ্গ্ধ সেচন করিবে। পরে শলাকার অগ্রহারা নেত্রনির্লেখন এবং নাসাপুট রোধপুর্বক দৃষ্টিমগুলগত কফ হরণ করিবে। রোগী পদার্থ সকল উত্তমরূপে দেখিতে পাইলে শলাকা আহরণ করিয়া দিয়া তাহার চকু: বন্ধন

করিয়া শয়ন করাইয়া রাখিবে। যে চকুঃ বেধকরা হয়, তাহার বিপরীত পার্ষে এবং উভয় চক্ষ: বেধ করা হইলে উত্তানভাবে শয়ন করান কর্ত্তবা। শয়নকালে মস্তক ও চরণ স্নেহাভ্যক্ত করিবে। গার নির্বাত হওয়া আবশ্রক। সপ্তাহকাল হাঁচি, কাসি, উদ্গার, নিষ্ঠীবন, জলপান, অধোমুথে শয়ন ও অবস্থান, স্নান, দস্তধাবন ও চর্ব্বণ এই সমুদায় যত্নপূর্বক বর্জনীয়। ইহাতে স্নেহপায়ী ব্যক্তির ভায় নিয়ম স্কল প্রতিপালনীয় এবং যথাশক্তি লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়। চক্ষে বেদনা হইলে ঈষত্ব স্থত কর্ত্তবা। প্রতি দিবস অস্তর বাতম ক্ষায় চক্ষঃ ধৌত করা দেওয়া উচিত। দশদিন পর্যাস্ত নিয়ম পালন করিয়া পশ্চাৎ নেত্রপ্রসাদকর্ম কর্ত্তবা এবং লঘু অন্ন ভোজনীয়া। দৃষ্টি স্থিরতাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ সকল পালন করিতে হইবে। সুক্ষ অত্যুজ্জল রূপসকল সহসা দর্শন করিবে না।

অভিয্যন্দাদীনাং চিকিৎসা।
লজ্মনালেপন স্বেদ্ শিরাব্যধবিরেচনৈ:।
উপাচরেদভিষ্যন্দানঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভি:।

অভিযান্দরোগে লজ্যন, প্রালেপ, স্বেদ, শিরাবেধ, বিরেচন, অঞ্জন ও আন্দ্যোতন ইত্যাদি ব্যবস্থেয়।

শ্ৰীবাসাতিবিধালোধৈক ্ৰিতৈৰ**র**সৈন্ধবৈ:। অ্ব্যক্তেহক্ষিগদে কাৰ্য্যং প্ৰোতক্তৈগুপুনং বহি:।

দেবদারু, আতইচ ও লোধ ইহাদের চূর্ণের সহিত অল্পারিমিত সৈদ্ধবলবণ মিল্রিত এবং তুলার অভ্যন্তরহু করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে বুলাইবে। ইহা অভিযানের প্রথমাবস্থায় বাবস্থেয়।

ষ্পক্ষিত্বা রোগা: প্রতীশার বণজরা:। পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যাস্তি লক্ষনাং।

নেত্ররোগ, কুন্দিরোগ, প্রতিখ্যায়, ব্রণ ও জ্বর এই পাঁচটী পীড়া, পাঁচদিবস উপবাস করিলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

বেদঃ প্রবেপস্তিকা... সেকো দিনচত্ষ্টরম্।
লক্ষনং চাক্ষিরোগাণামামানাং পাচনানি ষট্।
অক্ষনঃ প্রণং কাথপানমামে ন শস্ততে।

খেদ, প্রলেপ, ভিক্তান্ন, দেচন ও লব্দন দারা এবং চারি দিবস অতীত হইলে নেত্ররোগের আমাবস্থা দ্রীভূত হইরা দোষের পরিপাক হয়। আমাবস্থায় অঞ্জন, পূরণ ও কাথপান প্রশস্ত নহে।

দাবর্বী রসাঞ্জনং বাপি স্তল্যযুক্তং প্রপ্রণম্। নিহস্তি শীভ্রং দাহাশ্রুবেদনাঃ স্তম্পদন্তবাঃ।

দারুহরিদ্রার কাথ অথবা রসোত স্তনজ্ঞ্বের সহিত চক্ষে পূর্ণ করিলে অভিয়ালজন্ত দাহ, অশ্রনির্গম ও বেদনার নির্তি হয়।

আমলক্যা রসো হস্তি নেত্রকোপং প্রপৃরিতঃ। সক্ষোদ্রসৈদ্ধবো বাপি শিগ্রুলন্থচো রসং।

আমলকীর রস অথবা মধু ও সৈদ্ধব সংযুক্ত সজিনামূলের • ছালের রস চন্দে পূরণ করিলে নেত্রকোপ নিবারিত হয়। সৈদ্ধবদাকহরিলা গৈরিকপথ্যারসাঞ্চনঃ পিট্টো। দত্যে বহিঃপ্রলেপো ভবত্যশেষাক্ষিরোগ্ডরঃ।

সৈশ্বব, দারুহরিজা, গেরিমাটী ও রসোত একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বিবিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

কার্য্যা হরীতকী তদদ স্বতভূঠা বিড়ালক:। শালাক্যেহক্ষোর্বহিলেপো বিড়ালক উদাস্তত:।

ম্বতভূষ্ট হরীতকী, বিড়ালকরণে ব্যবহৃত হইলে অভিয়ান্দাদি পীড়ার শাস্তি হয়। শালাক্যতন্ত্রে চক্ষের বহির্নেপ বিড়ালক শব্দে উক্ত হইয়াছে।

সম্পকেহক্ষিগদে ধীরৈরঞ্জনাদিক মিষ্যতে।

নেত্রবোগের আমাবস্থা হইলে **অঞ্চনাদি** ব্যবস্থা করিবে।

গৈরিকং দৈদ্ধবং কৃষ্ণা তগরঞ্ যথোত্তরম্। পিষ্টং ধিরংশতোহদ্ভিশ্চ গুডিকাঞ্চন মিধ্যতে।

গেরিমাটী ১ ভাগ, সৈদ্ধবলবণ ও ভাগ, পিঁপুল ৫ ভাগ ও তগরপাছকা ৭ ভাগ এই সমুদায় দ্বা জলদিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা নেত্রবোগ সমূহের শান্তি হয়।

জাক্ষামধুকমঞ্চিজীবনীয়ৈঃ শৃতং পয়:। প্রাত্রাশ্চ্যাতনং শস্তং শোথশূলাক্ষিরোগিণাম্।

জাকা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনীয়গণের সহিত সিদ্ধ হুগলারা আশ্চোতন করিলে শোণ ও শূলযুক্ত নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।
ক্রিকৈক্ষেণ্ড বাতোখা প্রশাম্যতি ক্লাত্মকঃ।
তীকৈক্ষেণ্ড হিশিদায়তি ক্লাত্মকঃ।

নিশ্ব ও উফদ্রব্যাদি দারা বাতজ, মৃত্ ও শীতলদ্রব্যাদি দারা পিত্তজ এবং তীক্ষ, উফ ও বিশদ-দ্রব্যাদি দারা কফজ নেত্রব্যোগ প্রতীকার্য্য।

বিৰপত্ৰবসং সায়ং নিঘৃষ্টং তাশ্ৰভাজনে। সিন্ধুখকটুতৈলাক্তং কুৰ্য্যান্নেত্ৰশ্ৰবাদিয়।

বিল্পত্তের রস, কাঁজি, সৈদ্ধবলবণ ও কটুতৈল এই সমুদায়, তাত্রপাত্তে ঘর্ষণ ক্রিয়া চক্ষে প্রয়োগ করিলে নেত্র্পাবাদির উপশম হয়।

তক্ত্বিদ্ধামলকরসঃ সর্ব্বাক্ষিরোগম্বং। পুরাণং সর্ব্বথা সপিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহঃ।

বৃক্ষস্থ আমলকীফল বিদ্ধ করিয়া তাহার রস চক্ষে দিলে সর্বপ্রকার চক্ষ্রোগের শাস্তি হয়। তদ্রপ পুরাতন স্বতও বিশেষ হিতকর জানিবে।

অয়মেব কিধিঃ সর্কো মস্থাদিম্বপি শস্ততে। অশাস্তে সর্কাথা মন্থে ক্রবোরুপরি সক্ষতেং।

অধিমন্থাদি রোগেও এই সকল ক্রিরা বিধের। অধিমন্থ কোনরূপে প্রতীকৃত না হইলে ক্রর উপরিভাগ দগ্ধ করিবে।

জলৌক:পাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিবেচনম্। শিরাবেধং প্রকৃষ্কীত সেকলেপাংস্তথা হিতান্।

নেত্রপাকে জলৌকা প্রয়োগ, বিরেচন, শিরাবেধ এবং উপযুক্ত দেকলেপাদি বাবস্থেয়।

> স্থ্যোপরাগানলবিত্যতাঞ্চ বিলোকনেনোপহতেক্ষণস্ত সস্তর্পণং স্লিগ্ধতিমাদি কার্যাং সায়ং নিযেব্যান্তিফলাপ্রয়োগাঃ।

স্থাগ্রহণ, অগ্নি বা বিহাৎ দর্শনে চক্ষের পীড়া উপস্থিত হইলে স্নিগ্নন্ত শীতল ক্রিয়া কর্ত্তবা এবং সায়ংকালে ত্রিফলার শ্রায়োগ সেবনীয়।

অভিযাক মধীমন্থং রক্তোপ্তমথবার্জুনম্। শিবোৎপাতং শিরাহর্ষমন্তাংশ্চাপ্রভবান্ গদান্। স্লিগ্ধস্যান্ড্যেন কোন্ডেন শিরাবেধিঃ শমং নয়েৎ।

রক্তপ্রকোপজাত অভিযান, অধীমন্থ, অর্জুন, শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ এবং অস্থাস্ত পীড়া সকলে পুরাতন ঘৃত প্রয়োগানস্তর শিরাবেধ কর্ত্তবা।

অন্নাধ্যিত শাস্তার্থং ক্র্যাল্লেপান্ স্থাতলান্। অন্নাধ্যাধিত পীড়ার স্থাতল প্রলেপ কর্ত্বা।

সর্শিংকোন্তাঞ্চনক স্থাচ্ছিরোৎপাতপ্ত ভেষক্ষ্। তথ্য দৈশ্ববকাসীসং স্বন্ধপিষ্টক পৃজিতম্। শিরোৎপাত রোগে একত্র মিশ্রিত স্থত ও মধু অথবা স্তনত্ত্ব পিষ্ট সৈদ্ধবলবণ ও হীরাকস অঞ্জনরূপে ব্যবস্থত হইলে উপকার দর্শে।

নিরাকরোতি নক্তান্ধ্যং সগোমম্বরসা কণা।

পিপুলচ্প সংযুক্ত গোময়বস চক্ষে প্রযুক্ত হইলে রাত্যদ্ধা পীড়ার শান্তি হয়।

বটকীবেণ সংযুক্তং শ্লক্ষং কপূরিজং রক্ষ:। ক্রিপ্রমঞ্জনতো হস্তি শুক্রঞাতি ঘনোয়তম্।

অতি স্ক্র কর্প্রচূর্ণ বটের আটার সহিত মর্দ্ধন করিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে অতি ঘন ও উন্নত শুক্র ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।

অজকাং পার্শতো বিদ্ধা স্থচ্যা বিস্তাব্য চোদকম্। ত্রণং গোময়চূর্ণেন পুরয়েৎ সূপিষা সহ।

অজকাজাত রোগ স্থচীদারা পার্শ্বভাগে বিদ্ধ করিয়া রমশ্রাবানস্তর দ্বত সংযুক্ত গোময়চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

শশকাল্যং মৃতং তহদজকাজাত নাশনম্ ৷

শশকাম্ব ম্বত চক্ষে পূরণ করিলে অক্সকাজাত পীড়ার শাস্তি হয়।

কর্কঃ কাথোহথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিভম্ । মধুনা সপিয়া বাপি সমস্ততিমিরাপহম্ ।

ত্রিফলার কন্ধ, কাথ অথবা চূর্ণ মধু কিংবা ঘতের সহিত সেবন করিলে তিমির-রোগের শান্তি হয়।

জাতা বোগা বিনশুস্তি ন ভবস্তি কদাচন। ত্রিফলায়া: কবায়েণ প্রাতর্নয়নধাবনাৎ ।

প্রতাহ প্রাতে ত্রিফলার কাথে চক্ষঃ ধৌত করিলে উপস্থিত চক্রোগ সমস্ত নষ্ট হর এবং ভবিদ্যুতেও কোন পীড়া উৎপর হুইতে পারে না। রসাঞ্চনং সমাক্ষীকং সর্বনেত্রাময়াপ্রম্।

মধুর সহিত রসোত মিপ্রিত করিয়া চক্ষে প্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

নেত্ৰবৰ্তী।

তৃপকং ভোলক মিতং টঙ্গনং সৰ্জ্জিকং তথা। ক্লাবয়িত্বা মুৰামধ্যে তত্ৰ মাৰমিতং খনম্। মিশ্রয়িত্বা কৃতা নেত্ৰুবৰ্তী নেত্ৰক্সপাপা। ভাবিতা শ্ৰীমহেশেন সন্তঃ শান্তিপ্ৰদা শুভা।

ভুঁতে, সোহাগা ও সোরা প্রত্যেক
> তোলা মাত্রার লইরা ম্যাযন্ত্রে দ্রবীভূত
ছইলে তাহাতে কপূর > মাধা প্রদান
করিবে। পরে শীতল হইলে উহা দ্বারা
বর্ত্তী নিশ্মাণ করিবে। ইহা নেত্রে বুলাইলে
সম্বর নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

প্রবাল মুক্তা বৈত্র্যশশুক্ষটিক প্রম্। স্বর্ণ রজত কোন্তমঞ্জনং শুক্তিকাপ্তম্।

প্রবাল, মৃক্তা, বৈদ্র্যা, শঙ্মা, ক্ষটিক, চন্দ্রন, স্বর্গ, রৌপা ও মধু ইহাদের অঞ্জনে শুক্তিকা রোগের শাস্তি হয়।

বৈদেহীং খেতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমষ্। মাতুলুক্সবলৈ: পিষ্টমঞ্জনং পিষ্টকাপহম্।

শিপুল, খেতমরিচ, সৈশ্ববলবণ ও ভাঁঠ এই সকল জব্য সমভাগে, টাবালেব্র রসে মর্দন করিয়া তাহার অঞ্জন ব্যবহার করিলে পিষ্টকরোগের শান্তি হয়।

याकिका मिवंछ।

মাক্ষিকং তোলকমিতং তদৰ্জং গন্ধকং বসম্।
তথাজ্ঞক সমাদায় মৃক্তাস্বণোঁ চ পাদিকো ।
কাকমাচীপত্তবংসৈ জ্বিধা সংভাব্য যত্নজঃ।
বক্তিম্বয়মিতা কাৰ্য্যা মাক্ষিকাদিবটা গুভা ।

বেষ্টিতা পদ্মপত্ৰেণ ধান্তবাশোঁ নিধাপিতা। ৰথাযোগ্যাহপানেন সেবিতা সংহরেদ্বাম্। নেত্ৰবোগাংক নিথিলান্নানোপ্ডবসংযুতান্।

স্বর্ণমান্দিক ১ তোলা, রস, গদ্ধক ও অত্র প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা ও বর্প প্রত্যেক দিকি তোলা। একত্র কাকমাচীপত্র রসে ও বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটা প্রস্তুত করতঃ পদ্মপত্রে বেষ্টন করিয়া ও দিবস ধাক্সরাশির মধ্যে রাধিবে, যথাযোগ্য অমুপানের সহিত সেবন করিলে, নানা উপদ্রব সংযুক্ত বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

বর্ত্তি-চল্রোদ্যা নাম চক্ষনাতা স্থাবতী।
চন্দ্রপ্রভা ক্রায়ণাতা দৃষ্টিদা চ কুমারিকা।
মাক্ষিকাদি বটী চৈব নেত্রবর্তী তথা ভভা।
ক্রিফলাতঃ ঘৃতং তৈলং ঘৃতঞ্চ নূপবল্পভম্।
ভূঙ্গরাজাভিধং তৈলং তৈলঞ্চাজিতনামকম্।
মধুকাতঃ তথা লোহং লোহং নয়নচক্রকম্।
ভেষজাতেরমাদীনি যোজ্যানি নয়নাময়ে।

চক্রোদয়া, চন্দনাতা, স্থাবতী, চক্রপ্রভা, অ্যুষণাতা, দৃষ্টিপ্রদা ও কুমারিকা বর্তি, নেত্রবর্তী, ত্রিফলাত ছত, অজিতাত্মনামক মৃত ও তৈল, মধুকাত লৌহ, মাক্ষিকাদি বটা ও নয়নচন্দ্র লৌহ ইত্যাদি ঔষধ বিবেচনাপ্রবর্গ নেত্র রোগ সকলে প্রয়োজ্য।

সমুজ ইব গঞ্চীরং নৈব শক্যং চিকিৎসিতম্।
বজুং নিরবশেষেণ শ্লোকানামগৃতৈরপি।
সহলৈরপি চ প্রোক্তমর্পমন্ত্রমতির্বরং।
তর্কগ্রন্থার্বিরিড়ো নৈব গৃহাত্যপণ্ডিতঃ।
তদিদং বহুগ্ঢার্থং চিকিৎসাবীক্তম্।
কুশলেনাভিপন্নং তদ্ বহুধাভিপ্রবেহতি।

সমৃদ্দের ভাষ গন্তীর এই নেতারোপ চিকিৎসা, অষ্ত অষ্ত শ্লোক ধারাও নিংশেষে বর্ণন করা যায় না। ভর্ক গ্রন্থার্থ রহিত, অরবুদ্ধি, অপঠিতগ্রন্থ ব্যক্তি, সহস্র সহস্র শ্লোক দারাও উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব বহু গৃঢ়ার্থপুক্ত চিকিৎসার বীজ মাত্র উল্লিখিত হইল। ইহা কুশল ব্যক্তিগণ হইলে নানা প্রকারে অঙ্করিত হইবে।

শালিমুদিগা যবে। তথ্বং পটোলং চাপাড়ুম্বরম্। জাকালাডিমথর্জুবামলকান্তবিদাতি চ। পৃষ্টিদানি স্থপাচ্যানি তিতানি নয়নাময়ে। বিপ্রীতানি জানীয়াদ বর্জনীয়ানি যতুতঃ।

শালিতগুল, যব, মৃগ, হগ্ধ, পটোল, ডুমুর, ডাক্ষা, দাড়িম, থর্জুর, আমলকী, অবিদাহি দ্রবামাত্র, পৃষ্টিকর ও স্থপাচ্য দ্রব্য ইত্যাদি নেত্ররোগে হিতকর। ইহার বিপরীত অনিষ্টজনক জানিবে।

চত্তঃসপ্ততিতমো২ধ্যায়ঃ।

কর্ণরোগাধিকার:।

তত্র কর্ণরোগাণাং নামানি সখ্যা চ।

কর্ণশূলং কর্ণনাদো বাধির্যাং ক্ষেড় এব চ ।
কর্ণস্রাবঃ কর্ণকণ্ড: কর্ণস্থতথৈব চ ।
প্রতিনাহো জন্তকর্ণো বিস্তাধির্বিবিদন্তথা।
কর্ণপাকঃ পৃতিকর্ণস্তবৈধার্শন্তত্বিধম্।
তথার্ক্দং সপ্তবিধং শোফন্টাপি চত্বিধঃ।
এতে কর্ণগতা বোগা অধাবিংশতিরীবিতাঃ।

কর্ণে কর্ণশ্ল, কর্ণনাদ, বাধির্যা, কর্ণক্ষেড়, কর্ণপ্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগৃথ, কর্ণপ্রতীনাহ, জন্তকর্ণ, ছই প্রকার কর্ণ বিদ্রাধি, কর্ণপাক, পৃতিকর্ণ, চারিপ্রকার কর্ণার্শঃ, সাতপ্রকার কর্ণার্ক্দ ও চারিপ্রকার কর্ণশোধ এই আটাইশ প্রকার রোগ জন্মে।

তেযু কর্ণশূলক্ত সম্প্রাপ্তির্লক্ষণক।

সমীবণ: শ্রোত্তগতোহক্তথা চরন্
সমস্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়ো:।
করোতি দোবৈশ্চ যথাস্বমাস্বতঃ
স কর্ণশূলঃ কথিতো ছ্রাচরঃ।

অক্সথা চরন্ প্রতিলোমং চরন্। দোহৈং
পিত্তকফরজৈ:। রক্তস্থাপি ক্লাদিকর্জ্তন
দোষসাম্যাদ্ দোষজমেব। যথাস্বং ষথাত্মীয়নিদানং
কৃপিতৈ: অথবা যথাস্বমিতি শূলবিশেষণম্।
ছরাচর: ছকপচর:।

কর্ণগত বায়ু প্রতিলোমভাবে ইতন্ততঃ
বিচরণ করিয়া কর্ণে অতি যন্ত্রণাকর শূল
উপস্থিত করে। এই রোগ স্ব স্থ নিদানামু-সারে কুপিত পিত্ত, কফ ও রক্তদারা আছের ও ছশ্চিকিৎস্থ হয়।

কর্ণশূল ভারিফলক্ষণম।

মৃষ্ঠা দাহো জ্বরঃ কাসঃ ক্লমোহথ বমথুস্তথা। উপদ্রবাঃ কর্ণপুলে ভবস্কোতে মরিবাতঃ।

কর্ণশূলে মূর্চ্ছা, দাহ, জর, কাস, ক্লম ও বমি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।

কর্ণনাদস্ত লক্ষণম্।

কৰ্ণস্ৰোতঃস্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ স্বনান্। ভেরীমুদকশ্ঝানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যুতে।

কর্ণশ্রোতে বায় বিবিধ প্রকারে অবস্থিত হইলে বিবিধ প্রকার অভিহনন হেতু ভেরী, মূদক ও শব্ধ প্রভৃতির শব্দের স্থার বিবিধ প্রকার শব্দ অমুভূত হয়।

বাধিষ্যস্ত লক্ষণম।

যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিঠতি। শুদ্ধ: শ্লেমান্বিতো বাপি বাধিৰ্য্যং তেন জায়তে।

শুদ্ধ বা কফ সংযুক্ত বায়ু শব্দবহ শ্ৰোতকে আবরণ করিয়া অবস্থিত হইলে বাধিষ্য উপস্থিত হয়।

কর্ণক্ষেড়ুম্ম লক্ষণম।

বায়: পিতাদিভিমুজে বেগুলোবসমন্ত্।
করোতি কর্ণয়ো: কেড়ং কর্ণকেড়ঃ স উচ্যতে।
ক্ষেত্রশব্দার্থ ব্যনজি বেগুলোবসমন্ত্রনাদিত।
বত উজ্ঞং, কেড়ন: বেগুলোববদিতি। নমু কর্ণনাদ
কর্ণকেড়য়ো: কো ভেল: ? ভরোচ্যতে কর্ণনাদ:
কেবলেন বাতেন জন্মতে ভত্ত নানাশ্বাংশ্চ
শৃণোতি। কর্ণকেড়স্থ পিতাদিমুক্তেন বাতেন
জন্মতে ভত্ত নিয়মেন বেগুলোম্মির শৃণোতীতি

বায়, পিতাদির সহিত সুক্ত হইরা কর্পে
ক্ষেড় অর্থাৎ বেণুছোবের ন্যায় শব্দামূভব
উপস্থিত করে। ইহাকে কর্ণক্ষেড় প্রভাগ
বার। কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষেড় প্রভেদ
এই,—কর্ণনাদ কেবল আর্ম্মন্ত হয় এবং
ইহাতে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হয়। কর্গক্ষেড় পিক্তাদিযুক্ত বায়্বারা উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে
কেবল বেণুশব্দের ক্সার শব্দ শ্রুত হয়।

C 7: 1

কর্ণস্থাবস্তু লক্ষণম্।

শিবোহভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো জলে প্ৰপাকাদথবাপি বিজ্ঞাে। ল্ৰবেদ্ধি পৃরং শ্রবণোহনিলার্দ্দিতঃ স কর্ণসংশ্রাব ইতি প্রকীর্দ্ধিতঃ। মেত্যুপলক্ষণং জলং রসঞ্চ শ্র

প্রমিত্যপলকণং জলং রসঞ্চ আবরেং। ধ্রবণশব্দ প্রেলিছে হিপান্তি। মন্তকে আবাত প্রাপ্তি, জনে মজন অথবা কর্ণজাত বিদ্ধির পাক এই সকল হেতৃতে কর্ণ বাতার্দ্দিত হইয়া পৃয়, রস বা জল নিঃফ্রত করে। ইহার নাম কর্ণপ্রাব ৮

কর্ণকণ্ডা লক্ষণম্।

মারুত: কফসংযুক্ত: কর্ণে কণ্ণং করোতি হি।
কর্ণগত বায়ু, কফের সহিত সংযুক্ত
হইয়া কর্ণে কণ্ডু উপস্থিত করে। ইহাকে
কর্ণকণ্ডুবলা বায়।

কর্ণগৃথস্থ লক্ষণম্।

পিভোমশোবিত: শ্লেমা কৃকতে কর্ণগৃথকম্।
কর্ণে গৃধং মন্মাৎ স কর্ণগৃথো ব্যাধিঃ।
কর্ণস্থ কফ পিভোম্বারা শোবিত হইয়া
কর্ণগৃথ ব্যাধি উৎপাদন করে।

কৰ্ণপ্ৰতীনাহস্ত লক্ষণম।

স কর্ণগৃথো জবতাং যদা গতে। বিলাপিতো জাণমুখং প্রপদ্ধতে। তদা স কর্ণপ্রতিনাহসংজ্ঞিতো ভবেদ বিকার: শিরদোহদ্ধভেদকুৎ।

দ্বাণঞ্ মৃথঞ্ দ্বানমৃথম্ একত্বং হস্তে। শিরসোহর্দ্ধভেদকৃৎ ক্ষরিভেদকাথ্য শিরোবাগকৃৎ।

ঐ কর্ণগৃথ যদি দ্রব হইরা নাসিকা ও মুখ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ণ প্রতীনাহ বলা যার। ইহাতে অর্জাবভেদক শিরোরোগ অর্থাৎ আধকপালিরা পীড়া উপস্থিত হয়।

ক্রিমিকর্ণস্থ লক্ষণম।

যদা তৃ মৃষ্ঠিপ্রাথবাপি জপ্তব:
স্কন্ত্যপত্যাজথবাপি মক্ষিকা: ।
তথ্যজনথাজ্ববো নিক্রচাতে
ভিষগ্ভিরাজৈ: ক্রিমিকর্ণকো গদ: ।

তদ্ বাপ্তছাৎ ক্রিমিলকণডাৎ। প্রবণ: ক্রিমিকণকো গদো নিক্চাতে ইতি আপ্রয়াপ্রিতয়োরতেদোপচার।জুবণ: ক্রিমিকর্ণকো গদো ভণ্যতে।

কর্ণের অভাস্তরে মাংস ও রক্ত পচিয়া ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইলে অপবা মক্ষিকাগণ অপত্য উৎপাদন করিলে ঐ পীড়াকে ক্রিমিকর্ণ বলা যায়।

পতঙ্গাদিযু প্রবিষ্টেযু লক্ষণম্।

প্রস্থা: শভপদান্চ কর্ণন্ডোও: প্রবিশ্ব হি।
থ্যবিতিং ব্যাক্লথক ভূশং কুর্ব্বন্তি বেদনাম্।
কর্ণো নিস্তৃত্যতে তথ্য তথা ফরফরায়তে।
কীটে চরতি ক্রক তীরা নিম্পান্দ মন্দ্রেদনা।

পতদ ও শতপদীগণ কর্ণশ্রোতে প্রবিষ্ট হইয়া অতান্ত অন্তব্ধ, ব্যাকুলতা ও অতিশয় বেদনা উপস্থিত করে। ইহাতে কর্ণ স্থানীবেধবৎ পীড়ায় পীড়িত এবং ফরফর করে। কীট ষধন কর্ণমধ্যে চলে, তথন অতিশয় যাতনা উপস্থিত হয় এবং উহারা নিশানা থাকিলে বেদনার লাঘব হয়।

দ্বিবিধস্থ কর্ণবিদ্রেধের্লকণম্।

কতাভিৰাতপ্ৰভবন্ধ বিজ্ঞধি-ৰ্ডবেৎ তথা দোষকৃতোহপরঃ পুনঃ। সরক্তপীতাকণমশ্রমাশ্রবেৎ প্রতোদধুমায়নদাহচোষবান্।

প্রতোদধুমায়নদাহচোষবান্।
কতপ্রভবোহভিঘাতপ্রভবশ্চ তরোদ্ব্যারপ্যাগন্ধজন্দিক্যম্। এবং বাতাদিজন্তাপি
দেকত্বম। অস্তশন্ধনাত্র আস্তাবো বোধা:।

কর্ণে ছই প্রকার বিজ্ঞধি হইয়া থাকে এক আগন্তুল, অপর দোষজ্ঞ। ক্ষত বা অভিযাতজ্ঞ আগাস্তুজ এবং বাতাদি দোষের প্রকোপ হেতু দোষজবিদ্রধি উৎপন্ন হইন্না থাকে। কর্ণ বিদ্রধিতে স্ফীবেধবৎ বেদনা, ধ্যনির্গমনবৎ পীড়া, দাহ ও সস্তাপ এই সকল সংঘটিত এবং রক্ত, পীত বা অরুণবর্ণ প্রাব নিংক্রত হয়।

কর্ণপাকস্য লক্ষণম্।

কর্ণপাকস্ক পিত্তেন কোথবিক্লেদকৃদ্ ভবেৎ। কোথ: পৃতিভাব:। বিক্লেদ: আর্দ্রতা।

পিত্তপ্রাধন্য হেতু কর্ণ পাকিয়া পুতিভাব ও আর্দ্রতা উপস্থিত হয়। ইহার নাম কর্ণপাক রোগ।

পৃতিক্ৰিস্য লক্ষণম্।

কর্ণবিজ্ঞধিপাকাদ্ বা কর্ণে বা বারিপূরণাৎ। পৃষং শ্রবতি যঃ পৃতি স জ্ঞেয়ঃ পৃতিকর্ণকঃ।

কর্ণপ্রাবাদ ভেদার্থমাহ পৃতীতি নিষ্কমেন পৃতি যথা স্থাদেবং প্রবতিন।

কর্ণবিদ্রধির পাক অথবা কর্ণের জলপূর্ণতাহেতু ছর্গন্ধ পূর নি:স্থত ইইলে তাহাকে পৃতিকর্ণ রোগ ৰলা যায়। পৃতি-কর্ণে নিয়তই কেবল পৃতি আবই নির্গত হয়, কর্ণস্রাবে সর্কাদা তাহা নহে, এই উভয়ের প্রভেদ।

কর্ণগতানাং শোথাব্ব দার্শদাং লক্ষণানি।

कर्गलाथार्क्य, मार्गाः नि वानीश्राष्ट्र कार्केटनः ।

কর্ণশোথাশ্চভাবে। বাতপিত্তক্ষরক্তজা:। এবমশৌহপি চত্বিধম্। অক্সেনাং শোথানামর্শ-সাকাত্রাসস্তব আধারপ্রভাবাং। অর্কুদং সপ্রবিধং বাতপিত্তক্ষরক্তমাংসমেদঃ শিবাজম।

কর্ণে বাতিক, গৈত্তিক, শৈল্পিক ও রক্তনিমিত্তক চারি প্রকার শোথ এবং ঐ চারি প্রকার অর্শ: হইয়া থাকে। আধার-প্রভাবে অক্সপ্রকার শোথ ও অর্শ: হইতে পারে না। অর্ক্তিদ্ সাত প্রকার হইয়া থাকে, যথা বাতিক, পৈত্তিক, শৈল্পিক, রক্তজ, মাংসজ, মোদোজ্পও শিরাজ। কর্ণের শোথ, অর্শ: ও অর্ক্তিদ্ অক্তন্তানের শোথ, অর্শ: ও অর্ক্তিদ্র ক্রায় লক্ষণবিশিষ্ট হয়।

এতে কর্ণরোগা অষ্টাবিংশতিঃ স্ক্রন্তোক্তা বর্ণিতাঃ। ইদানীং চরকোক্তবর্ণবোগচত্ষ্ট্যং বাভপিত্তকসমন্ত্রিপাতসূত্যাচ।

স্থাতোক্ত ২৮ প্রকার কর্ণরোগ লিথিত হইল, এক্ষণে চরকোক্ত চারিপ্রকার লিথিত হইতেছে।

তত্র বাতজ্ম্য কর্ণরোগম্য লক্ষণম্।
নাদোহতিকক্ কর্ণমল্য শোকঃ

আবস্তমুশ্চাশ্রবণঞ্চ বাতাং ।

বাতজ্ব কর্ণরোগে কর্ণে বিবিধ শব্দায়ভব, অতিশব্ধ বেদনা, কর্ণমূলের শুস্কতা, পাতলা প্রাবনির্গম এবং প্রবণশক্তির লোপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তজন্য লক্ষণম।

শোথঃ সন্নাগো দরণং বিদাহঃ সপীত পৃতিশ্রবণক পিতাৎ ।

পৈত্তিক কৰ্ণবোগে লোহিতবৰ্ণ শোধোৎ-পত্তি, বিদায়ণবং পীড়া, দাহ এবং স্পীতবৰ্ণ

হৰ্গন্ধ আবে নিৰ্গম, এই সকল লকণ প্ৰকাশিত হয়।

কফজনা লক্ষণম্।

বৈশ্চত্যকণ্ডুস্থিবশোথ শুক্র-স্লিগ্ধক্ষতিঃ স্বল্লকজঃ কফাচে। বৈশ্চত্যম্ অক্সথা প্রবণম।

কফজ কর্ণরোগে অন্তর্রপ শ্রবণ, কণ্ডৃ স্থির শোণ, অন্তবেদনা এবং শুক্রবর্ণ ক্ষেহ-পদার্থবিৎ প্রাব নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ত্রিদোষজস্য লক্ষণম্।

সর্বাণি রূপাণি চ সন্নিপাতাৎ আবশ্চ তত্তাধিক দোষবর্ণঃ ॥

ত্রিদোষজ কর্ণরোগে উল্লিখিত বাতিক, পৈত্তিক ও খৈত্মিক এই ত্রিবিধ কর্ণরোগেরই লক্ষণ সংঘটিত এবং প্রত্যোক দোষজ আবের বর্ণবিশিষ্ট আব নিঃক্ষত হয়।

> কর্ণপাল্যাঃ কর্ণাবয়বত্বাৎ তদ্বিকারানত্রৈবাহ।

তত্র পরিপোটকস্য নিদানং লক্ষণক।

মৌকুমাগ্যাচিবোৎকৃষ্টে সহসাতি প্রবৃদ্ধিতে।
কর্ণশোথো ভবেৎ পাল্যাং সকজঃ পরিপোটবান্।
কৃষ্ণাকণাভিঃ সংস্তব্ধ: স বাতাৎ পরিপোটকঃ ।
পরিপোটবান মনাক্ ছুগ্বদুর্ণবান্।

পূর্বতম লোকেরা কর্ণপালীর বৃহদায়তন ও স্থুলতাকে সৌন্দর্য্যের লক্ষণ মনে করিয়া শিশুকাল হইতে স্থকোমল কর্ণ টানিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। কর্ণ সহসা অধিক টানিয়া শীঘ্র না ছাড়িয়া অনেক বিলম্থে ছাড়িয়া দিলে কর্নের পালীতে ক্লফ্ট বা অরুণবর্গ স্তব্ধভাবাপর শোথ উৎপর, ঐ স্থানের স্থক্ ঈষৎ বিদীর্ণ ও বেদনা সঞ্জাত হয়। এই পীড়ার নাম পরিপোটক। ইহা বাতজ রোগ।

উৎপাতস্য লক্ষণম।

ন্তর্কাতরণ সংযোগাৎ তাড়নাদ্ ঘর্বণাদপি।
শোথ: পাল্যাং ভবেচ্ছ্যাবো দাহপাকরুজাবিত:।
রক্তো বা রক্তপিতাভ্যামুৎপাত: স গদ: শুত:।

অধিক ভারবিশিষ্ট আভরণ ধারণ, তাড়ন ও ঘর্ষণ এই সকল কারণে কর্ণের পালীতে ভাব বা রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হইন্না দাহ, বেদনা ও পাক উপস্থিত হন। এই ব্যাধির দাম উৎপাত। ইহা রক্তপিত্তজন্ম পীডা।

উন্মন্থকুস্য লক্ষণম্।

কর্ণং বলাদ্ বর্দ্ধয়তঃ পাল্যাং বায়ু:প্রকুপ্যতি। কফং সংগৃহ্য কুরুতে শোথং স্তর্কমবেদনম্। উশাস্থকঃ সক্তৃকো বিকারঃ কফবাতজঃ। বর্দ্ধয়তো জনস্তা। অবেদনমীব্দ্দেনম।

বলপূর্বাক কর্ণ টানিলে কর্ণের পালীতে বায়ু কুপিত ও কফের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্তব্ধ, অন্নবেদনাযুক্ত ও কণ্ডৃবিশিষ্ট শোধ উৎপন্ন করে। এই ব্যাধিকে উন্মন্থক বলে। ইহা বাড্টাল্লাক পীডা।

জুংখবৰ্দ্ধনস্য লক্ষণম্ । সংৰক্ষ্যমানে ছবিকে কণ্ডুদাহকজাৰিত:। শোখো ভবতি পাক্ষ ত্ৰিদোৰো ছংখবৰ্দ্ধন:। সংৰক্ষ্যমানে ছবিকে কৰ্ণ ইতি শেষ:। কর্ণ বাড়াইবার জন্ম বলে টানিলে অথবা অস্থাচিতরূপে বিদ্ধ করিলে কণ্ডূ, দাহ ও বেদনাবৃক্ত শোব উৎপন্ন হইনা পাক প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম ছঃথবর্দ্ধন রোগ। এই পীড়া সন্ধ্রিপাতজ।

পরিলেহিনো লক্ষণম্।

কফাস্ক্ ক্রিময়: কুদ্ধা: সর্থপাভা বিসর্পিণ: । কুর্ম্বান্তি পিড়কা: পাল্যা: কণ্ডুদাহ সমন্বিভাম্ । কফাস্ক্ ক্রিমিসমূভ: স বিসর্ণান্তিভভত: । লিহাৎ সশঙ্কী: পালী: পরিলেহী চ স স্থত: ।

স পিড়কাত্মক: পরিলেহিসংজ্ঞকো গদ:। লিহাৎ নির্মাংশীকুর্যাৎ। বিদর্পান্বিত ইতি পাঠে বিদর্পেণ অন্বিত ইতি।

কফ ও রক্ত, বিক্বত হওয়াতে ইতন্ততঃ
বিচরণশীল সর্থপবং ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইয়া
কর্ণপালীতে কণ্ডু ও দাহযুক্ত পিড়কা উৎপাদন
করে। ঐ পিড়কাত্মক ব্যাধি, ক্রমশ: বিশ্বত
হইয়া শঙ্কুলীর সহিত কর্ণপালীকে নির্মাংস
করিয়া ফেলে। ইহার নাম পরিলেহী রোগ।
শঙ্কীশব্দের অর্থ রন্ধ বেষ্টক কর্ণাংশ।

কর্ণরোগাণাং চিকিৎসা।

কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্য্যে ক্ষেত্ত এব চ। চতুহপি চ বোগেষু সামান্তং ভেষজং স্মৃতম্ ॥

কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধিষ্য ও কর্ণক্ষৃত্
এই চারি রোগে অভিন্ন ঔষধ ব্যবস্থের।
শূলবের্ঞ মাধ্বীকং সৈদ্ধবং তৈলমেব চ।
কছকং কর্ণযোগাধ্যমেতং আদু বেদনাপ্তম।

আদার রস, মধু, সৈত্ত্বৰ লবণ ও তিল-তৈল ঈবৎ উক্ত করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে বেদনাল শাস্তি হয়। লগুনার্ক্রিকশিগুণাং বারুণ্যা ম্লক্স চ।
কদল্যাশ্চ রসঃ শ্রেষ্ঠঃ কত্ফঃ কর্ণপ্রণে।
বারুণী বরুণঃ।

রস্থন, আদা, সজিনাছাল, বরুণমূল এবং কলার এঁটে ইহাদের রস অল্প উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূলের নির্ত্তি হয়।

> অর্কস্ম পত্রং পরিণামপীত-মাজ্যেন লিপ্তং শিথিযোগতপ্তম্। আপীড়া তম্মাস্থ স্বথোঞ্চমেব কর্ণে নিষিক্তং হরতেহতিশুলম।

আকন্দের পত্র যাহা পাকিয়া পীতবর্ণ হইয়াছে, তাহা দ্বতলিপ্ত করিয়া অমিতে ঝল্সাইয়া নিপীড়ন দ্বারা তাহার রস বাহির করিয়া অল্ল উষ্ণ থাকিতে থাকিতে কর্ণে পুরণ করিলে প্রবল কর্ণশুলের শাস্তি হয়।

ভীত্রশূলাতুরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি। ছাগমৃত্রং প্রশংসন্তি কোঞ্চং সৈন্ধবসংযুতম্।

কর্ণে তীত্রশ্ল উৎপন্ন, বিবিধ শব্দ অন্তুত এবং উহা হইতে ক্লেদ নিঃস্ত হইলে সৈন্ধ্ব লবণের সহিত ঈষত্ঞ ছাগমূত্র কর্ণমধ্যে পূরণ করিলে বিশেষ আরাম হয়।

হিন্দুনৈদ্ধবগুলীভি জৈলং সর্যপসম্ভবম্। বিপকং হরতেহবক্তাং কর্ণশূলীং প্রপূরণাৎ।

হিন্দু, সৈদ্ধব লবণ ও ভাঁঠ এই দকল কল্পের সহিত ষথানিয়মে সর্বপতৈল পাক করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে কর্ণশূলের শাস্তি হয়।

শোভাঙ্গনন্ত নির্য্যাসন্তিপতৈকেন সংযুক্তঃ। স্থান্তঃ পূরণাৎ কর্ণে কর্ণশূলং নিবারয়েৎ ।

সঞ্জিনাছালের রস ও ডিলতৈল একত্র অর উষ্ণ করিলা কর্ণে নিবিক্ত করিলে কর্ণশূলের শান্তি হর। হিকুতৃষ্ক ভগীভিঃ সাধ্যং তৈলন্ত সার্থপম্। কর্ণশূলে প্রধানন্ত প্রবং হিতম্চ্যতে ।

হিন্দু, ধনিয়া ও ওঁঠ এই সকল কৰ্মজুবোর সহিত সর্বপতৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূলের নিবৃত্তি হয়।

কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্যো ক্ষেড় এব চ। পূরণং কটুতৈলেন হিতং বাতমুমৌধধম্।

কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্যা ও কর্ণক্ষ্ড রোগে কটুতৈল দারা পূরণ ও বায়্নাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কর্ণস্রাবে পৃতিকর্ণে তথৈর ক্রিমিকর্ণকে। সামালং কর্ম কুর্বীত যোগান্ বৈশেষিকানপি।

কর্ণপ্রাব, পৃতিকর্ণ ও ক্রিমিকর্ণ রোগে
সাবধানে ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং যে সকল
বিশেষ বিশেষ যোগ আছে তাহাও প্রয়োজ্য।
স্বর্জ্জিকাচূর্ণসংযুক্তং বীজপুর্ক সংক্রিপেং।
কর্ণপ্রাক্রজাদাহান্তেন নশাস্ত্যসংশয়ম।

টাবালেবুর রসে সাচিক্ষারের **ওঁ**ড়া মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূর্ণ করিলে কর্ণের ফ্রাব, বেদনা ও দাহ নির্ভ হয়।

আত্রজন্ধ বালানি মধ্কতা বটতা চ। এভিন্তু সাধিতং তৈলং পৃতিকর্ণসং হরেং ॥

আম, জাম, মৌল ও বট ইহাদের পত্রের স্বরস ও কল্পের সহিত সর্বপতৈতল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পৃতিকর্ণ পীড়ার শাস্তি হয়।

লাতীপত্রবদে তৈলং বিপক্ষং পৃতিকর্ণজিৎ।

জাতীপত্রের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে পুতিকর্ণ পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

ষ্ঠং বসাঞ্চনং নার্যাঃ ক্ষীবেণ ক্ষোত্রসংযুতম্। প্রশস্ততে চিবোপে ৩ৎ সম্রাবে পৃতিকর্ণকৈ। ন্তনছথে রসোত ঘর্ষণ করিয়া মধুর সহিত মিলাইয়া কর্ণে নিষিক্ত করিলে কর্ণস্রাব ও পৃতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

শম্কতা জু মাংসেন কটুতৈলং বিপাচয়েং। তত্ত পুৰণমাত্ৰেণ কৰ্ণনাড়ী প্ৰশাম্যতি।

শষ্টের মাংদের সহিত কটুতৈল পাক করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে কণনালীর শাস্তি হয়।

ক্রিমিকর্ণবিনাশার ক্রিমিল্পীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্। বার্ত্তাকুধুমশ্চ হিডঃ সর্বপক্ষেত্ এব চ ।

ক্রিমিকর্ণ রোগে ক্রিমিনাশক ক্রিয়া কর্ত্তবা। ইহাতে কর্ণে বার্ত্তাকুর ধূম প্রয়োগ ও সর্বপঠেতল নিষেক উপকারী।

পূরণং ছরিতালেন গ্রাম্ত্রগৃতেন চ। ধূপনে কর্ণদৌর্গন্ধ্যে তথ্যতুং শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

গোম্তে হরিতাল ঘষিয়া কর্ণে পূরণ করিলে অথবা গুগুগুলের ধ্ম প্রয়োগ করিলে কর্ণের দৌর্গন্ধ্য নিবারণ হয়।

চিকিৎসাং কর্ণশোথানাং তথা কর্ণার্শসামপি। কর্ণার্ক্যদানাং কুর্কীত শোধার্শোহর্ক্যুবদ্ ভিষক্।

কর্ণশোথ, কর্ণার্শ: ও কর্ণার্কুদের চিকিৎসা সামাভ শোথ, সামাভ অর্শ: ও সামাভ অর্কুদের ভার।

কর্ণপালীবিকারাণাং চিকিৎসা। পালীসংশোষণে কুর্য্যাদ্ বাতকর্ণক্ষঞ্জাক্রিয়াম্। স্বেদয়েদ্ যত্বতস্তাক স্বিল্লাং সংবর্ধয়েৎ তিলৈ।

পালী গুৰু হইলে বাতিক কৰ্ণরোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে রীতিমত স্বেদ প্রদান করিয়া পিষ্ট তিলের প্রলেপ দারা উহার বর্ধন করিবে। শতাবরীবাজিগদ্ধাপয়কৈরগুবীজকৈ:। তৈলং বিপকং সন্দীরং পালীং সংবর্দ্ধয়েও সুখম।।

তিলতৈল ১ সের। হগ্ধ ৪ সের। ক্জার্থ শতমূলী, অর্থগন্ধা, কীরকাকোলী ও এরগুবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা। বথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে কর্পের পালী স্থূল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

জীবনীয়ন্ত কল্পেন তৈলং ছগ্পেন পাচয়েৎ। চিকিৎসেৎ তেন তৈলেন হতাশ্রং পহিপোটকম্।

জীবনীয় গণের কন্ধ ও ছক্ষের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক কঁরিয়া কর্ণপালীতে প্রয়োগ করিলে পরিপোটক রোগের উপশম হয়।

শীতলেপৈর্জলোকোভিরুৎপাতং সমুপাচরেং।

উৎপাত রোগে শীতল প্রালেপ এবং জলৌকা দারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

হলিনী সুরসাভ্যাঞ্ গোধাকস্করশান্বিতম্। তৈলং বিপক্ষভাঙ্গাহ্মস্থং নাশয়েদ্ গুৰুষ্।

ঈশলাঞ্চলা ও তুলদীপত্র এই কন্ধ এবং গোধা ও কন্ধ পক্ষীর বদার দহিত ভিলতৈল পাক করিয়া কর্ণে মর্দ্ধন করিলে উন্মন্থক রোগের শাস্তি হয়।

হঃথবৰ্দ্ধনকং সিন্ধা জম্বাদ্ধবিষপত্ৰকৈ:। কাথৈকৈলেন স্থান্ধিং তচ্চুৰ্বশ্চাবধূনয়েৎ॥

জাম, আম ও বিষপত্তের হারা সেচন ও মেহ প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল পত্তের চূর্ব সংলগ্ন করিলে ছঃখবর্দ্ধন রোগের উপশম হয়।

বছশো গোময়ৈন্তপ্তৈ: স্বেদিতং পরিলেহিনম্। ঘনসাবৈ: সমালিস্পেদকাম্ত্রেণ কন্ধিতৈ:।

পরিলেহী রোগে পুনঃ পুনঃ উষ্ণ গোমর বারা স্বেদ প্রদানাস্তর ছাগমূত্রের সহিত কপুর বাঁটিয়া তাহা লেপন করিবে। : জ্ঞপামার্গকারতৈলং তৈলঞ্চ লগুনাছকম্। বিষ্ঠতলং স্বর্জ্জিকাজং দশমূলাভিধং তথা। কৃষ্ঠাজং ক্ষারতৈলঞ্জস্থাতঞ্চ নিশাদিকম্। ভেবজাভেবমাদীনি দ্বস্তি কর্ণাময়ান বহুন।

অপামার্গ ক্ষারতৈল, লশুনাম্মতৈল, বিবাতৈল, স্বর্জিকাম্মতৈল, দশম্লীতৈল, কুষ্ঠাম্মতৈল, ক্ষারতৈল, জম্বাম্মতিল ও নিশাদিতৈল ইত্যাদি ঔষধ বিবিধ কর্ণরোগে প্রয়োজ্য।

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

শিরোরোগাধিকার:।

তত্র শিরোরোগস্য নিদানং সংখ্যা চ।

শিৰোৰোগাস্থ জায়স্তে বাতপিত্তককৈস্ত্ৰিভিঃ। সন্ধ্ৰিপাতেন বজেন ক্ষয়েণ ক্ৰিমিভিস্তথা। স্গ্যাবৰ্ত্তানস্তবাতশখ্ৰকাৰ্দ্ধাবভেদকাঃ। একাদশ্বিধা এতে কথ্যস্তেচ সলক্ষ্ণাঃ।

শিরোরোগশন্দেন শিরোগতা শূলরপা কগভি-ধীয়তে। ক্ষরেণ রগাদিক্ষয়েণ।

শিরোরোগ একাদশ প্রকার, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষসভ্ত, রক্তজ, রসাদিক্ষজাত, ক্রিমিসমূখিত এবং স্থাাবর্ত্ত, অনস্তবাত, শঙ্খক ও অর্দ্ধাবভেদকসংজ্ঞক। শিরোরোগ শব্দে শিরোগত শ্লব্ধপ পীড়া বিশেষ ব্রিতে হইবে।

সর্ব্ধ এব শিরোরোগাঃ সন্নিপাতসমূখিতা:। বৈশিষ্ট্যাদ্ দোষ্ণিকানাং কীর্তিতা ঋষিভিঃ পৃথক্।

সকল প্রকার শিরোরোগই তিদোবোৎপন্ন, তবে দোষলিক্ষের বৈশিষ্ট্য হেতু পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

বাতিকস্য শিরোরোগস্য লক্ষণম

যন্তানিমিত্তং শিগসো কল্পচ ভবস্তি তীবা নিশি চাতিমাত্রম্। বন্ধোপতাপৈঃ প্রশমো ভবেচচ শিরোহভিতাপঃ স সমীরণেন।

ভবেদিতি শেষ:। অনিমিত্তম্ অতর্কি: চবি প্র-কৃষ্ট নিমিত্তম্। নিশি চাতিমাত্রং রাজ্যে বৈশত্যেন বারোরাধিক্যাৎ। উপতাপ: স্বেদনম্। শিরোইভি-তাপ:। শিরংপীড়া।

বাতিক শিরোরোগের বিপ্রক্কষ্ট কারণ
ব্ঝিতে পারা যায় না, অর্থাৎ বিবেচনা হয়
যে, যেন বিনা কারণে হঠাৎ উৎপন্ন হইন।
ইহা রাত্রিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কারণ
রাত্রিতে শৈতাহেতু বায়ুর আধিকা হয়।
এইরূপ শিরঃপীড়া বন্ধন ও সেদক্রিয়াধারা
উপশম প্রাপ্ত হয়।

পৈত্তিকস্য তদ্য লক্ষণম্।

যজোফমঙ্গ।ৰচিতো যথৈব ভবেচ্ছিবো দহুতি চাক্ষি নাসম্। শীতেন বাত্ত্বো চ ভবেৎ প্ৰশান্তিঃ শিবোহভিতাপঃ স তু পিতকোপাং। দহুতীতি পদমাৰ্থম।

পৈত্তিক শিরোরোগে মন্তক বেন প্রজ্জনিত অঙ্গারবাাপ্ত এবং চক্ষু: ও নাসিকা বেন দগ্ধ হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। শীতসংযোগে এবং রাজিতে ইহার অনেক উপশম হইয়া থাকে।

শ্লৈত্মিকস্য লক্ষণম।

শিরো ভবেদ্ বস্ত কফোপদিগ্ধং গুরু প্রতিষ্ঠকমতো হিমঞ্চ। শ্নাক্ষি নাসা বদনক যক্ত শিরোহভিতাপঃ স কফপ্রকোপাৎ।

শৈল্পিক শিরোরোগে মস্তক কফলিপ্ত, গুরু, স্তর্ক ও শীতল এবং চক্ষ্ণ, নাসিকা ও মুগে শোথ উৎপন্ন হয়।

সান্নিপাতিক্স্য লক্ষণম্।

শিরোহভিতাপে ত্রিতয়প্রবৃত্তে সর্বাণি লিঙ্গানি সমূভবস্তি।

সান্নিপাতিক শিরোরোগে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ শিরোরোগের লক্ষণ সমস্ত মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়।

त्रक्षमा लक्ष्णम्।

রক্তাত্মক: পিত্তসমানলিক:

শর্পাসহত্ব: শিরসো ভবেচ্চ।

শৈতিকাদ ভেদমাহ শর্পাসহত্বমিতি।

রক্তজ শিরোরোগ পৈত্তিক শিরোরোগের স্থায় লক্ষণবিশিষ্ট জানিবে, অধিকন্ত ইহাতে মস্তক কোন দ্রব্যের স্পর্শ সহিতে পারে না।

क्याकमा लक्कभग ।

বদা বলাদকতসম্ভবানাং
শিরোগতানামতি সংক্ষরেণ।
ক্ষরপ্রতঃ শিরদোহভিতাপ:
কটো ভবেত্ঞারজেছাহতিমাত্রম্।
সংখেদনচ্ছদনধ্যনশ্রৈরহুগ্বিমোকৈশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি।
অঙ্গং স্ক্রমন্ডি ভূতেত শিরো বিভ্রাস্তনেত্রতা।
মৃদ্ধা গাত্রাবসাদক্ত শিরোরোগে ক্ষরান্থকে।
ক্তসম্ভবং ক্ষবিম্।

মন্তকের বসা, কফ ও রক্তের অতিশর কর হওয়াতে যে শিরোরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কয়জ শিরোরোগ বলে। ইহা অতিদারণ যয়ণাপ্রদ ও কটসাধ্য। ইহাতে গাত্রঘূর্ণন, মন্তকে স্ফানেধরৎ পীড়া, নেত্রের বিভ্রাস্ততা, মৃহ্ছা এবং গাত্রের অবসয়তা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এইরূপ শিরংপীড়া স্বেদক্রিয়া, বিমি, ধৃম, নম্ম ও রক্তমোক্ষণদার। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ক্রিমিজস্য লক্ষণম্।

নিস্তগতে যতা শিরোহতিমাত্রং সংভক্ষামাণং ক্ষুবতীব চাস্তঃ। ঘাণাচ্চ গচ্ছেক্রধিবং সপ্যং শিরোহভিতাপঃ ক্রিমিভিঃ সঘোরঃ।

সংভক্যমাণং ক্রিমিভিরিতি শেষঃ। ক্ষুরজীব মনাক্ চলতীব। খ্রাণাচ্চেতি চকারেণ ক্রিমি-নির্গমোহপি বোধ্যতে।

ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তক ক্রিমি
কর্ত্ত্ব ভক্ষামাণ, স্চীবেধবৎ পীড়ায় অতিশয়
পীড়িত এবং অস্তঃক্রণ ব্রুবং হয়।
ইহাতে নাগিকাদিয়া রক্ত, পৃয় ও কথন
কথন ক্রিমি নির্গম হয়।

मृर्याविज्ञां थामा लक्क्ष्य ।

স্বোদয়ং বা প্রতি মন্দমন্দমক্ষিত্রবং রুক্ সমুপৈতি গাঢ়ম্।
বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব
স্ব্যাপরতৌ বিনিবর্ততে চ।
শীতেন শাস্তিং লভতে কদাচিহক্ষেন জন্তঃ স্থবমাপুরাচ্চ।
তং ভাকরাবর্ত্তম্পাহরন্তি
স্ব্যাত্মকং ক্ষ্রতমং বিকারম।

স্থ্যোদ্যে প্রাতর্মন্ধং মদ্দং যথা আৎ তথা করা অক্ষিক্রবং সমূপৈতি, অংশুমতা স্থ্যাগ সহ গাচং যথা ভবতি তথা বর্ষতে চ শীতেন কদাচিৎ শাস্তিং লভতে কদাচিত্ঞেন বা। শীতে উষ্ণে চ ইতি সপ্তম্যস্তে পদে স্বীকৃতে শীতে কর্মাণি উষ্ণে কর্মণি বা কৃতে শাস্তিং ন প্রাপুরাদিত্যথাঃ। ভাস্বাবর্ত্তঃ স্থ্যাবর্ত্তঃ ।

স্থ্যাবর্ত্তনামক শিরোরোগে প্রাভ:কালে চক্ষ: ও ভ্রতে অল বেদনা প্রতীতি হইয়া স্থাের আবর্তনের সহিত ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইয়া মধ্যাকে. অতিপ্রবল ∌ ग्र. ব্রাস অনুসারে মনীভত হইয়া বেলার সুর্যোর অন্তগমন ইইলে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। শীতক্রিয়ারারা কখন উফক্রিয়ারার শান্তি হয়, কথন বা শীত বা উষ্ণ কোন ক্রিয়ার ছারাই উপশ্ম এই পীড়া সানিপাতিক. প্রাপ্ত হয় না। অভিকন্ধপ্রদ ও হশ্চিকিৎস্ত।

অনন্তথাত্ত লক্ষণম্।

দোশাস্ত ছান্তার এব মহাং
সংগীড়া ঘাটাস কজাং স্তান্তান্।
ক্র্বিস্তি যোহক্ষি জবি শহুদেশে
স্থিতঃ করোড়াণ্ড বিশেষতস্তা।
গণ্ডম্ম পার্থে তু করোডি কম্পং
হুমুগ্রহং লোচনজাংশ্চ রোগান্।
অনস্তবাতং ভুমুদাহরস্তি
দোষত্রয়োখং শিবসো বিকারম॥

অনন্তেয়্ বছষু অন্তেষ্ বাত ইব অনন্তবাত:। প্রথমত: ত্রো দোবা: মঞাং গ্রীবাশিবাদয়ং সংশীডা ঘাটাস্থ গ্রীবাশশ্চাদ্ভাগের্স্থ গ্রীগ্রাং ক্লজাং কুর্বন্তি। অনন্তরং শীজং চকুরাদিষ্ ব্যাধেঃ স্থিভিভ্রতীত্যর্থ:। অমঞ্চ অধ্য:। যো ব্যাধিঃ অক্লি ক্রবি শৃথদেশে বিশেষতঃ গওতা পার্শে আন্ত ঘাটারামুংপত্যনন্তর- মেব স্থিতিং করোতি তথা কম্পাদিকঞ্চ করোতি তম্ অনস্থবাতং বদস্তি ভিষজঃ।

অনন্তবাত নামক শিরোরোগের লক্ষণ এইরূপ যথা, প্রথমতঃ কুপিত বাডাদিদোষত্ত্ত্ব মন্তানামক গ্রীবান্থ শিরাদ্বরেক পীড়িত করিয়া গ্রীবার পশ্চাদ্রাগে অভিতীত্র বেদনা উৎপাদন করে। পরে শীঘ্র চকুং, ক্র, শঙ্খান্থি ও গণ্ডে ব্যাধির স্থিতি হয় এবং কম্প, হয়ুগ্রহ ও নানাপ্রকার নেত্ররোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই পীড়া গ্রিদোষজ্ঞাত। অনস্ত অর্থাৎ নানা অঙ্গে বাতবং ব্যাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে অনন্তবাত বলে।

শভাকতা লক্ষণম।

বক্তপিভানিল। ছঠাঃ শঙাদেশে বিমৃচ্ছিতাঃ।
ভীলকগ্ণাহরাগং হি শোথং কুর্বস্তি দাকণম্॥
স শিরে। বিষবদ্বেগী নিক্ধাক গলং তথা।
তিরোকাজীবিতং হস্তি শঙাকো নাম নামতঃ।
ভাহং জীবতি ভৈষজ্যং প্রভাগায় সমাচরেং।

বক্তপিতানিলাঃ অত কফোহপি যোজ্যঃ কৃতায়-যাত্রঃ কফপিত্তরকৈরিতি স্ক্রেতবচনাং। বিম্-চ্ছিতাঃ প্রস্কাঃ। ত্রিরাত্রাং ত্রিরাত্রিমধ্যে মারয়-তীতি যাবং।

শঙাকনামক শিরোরোগে হক্ত, গিভ, বায় ও কফ কুপিত ও প্রবৃদ্ধ ইইয়া শঙা (গলাট) দেশে উপস্থিতি পূর্কক তীত্র বেগনা, দাহ ও রক্তিমাযুক্ত প্রবল শোপ উৎপাদন করে। এই ব্যাধি বিষবৎ বেগব'ন্ হইয়া শীঘ্র মন্তক ও কঠকে আক্রান্ত ও নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিবদের মধ্যে জীবন হরণ করে। যদি দৈবাৎ তিন দিবস অতীত হইয়া বায়, তাহা হইলে পীড়ার অসাধাতা খাপনপূর্কক চিকিৎসায় প্রবৃদ্ধ ইইবে।

অর্কাংভেদকস্থ লক্ষণম।

ককাশনাঅধ্যশনাৰশ্বপ্ৰাগ্বাতবৈথ্বৈ:।
বেসসন্ধাৰণায়াসব্যায়াকৈ: কুপিতোহনিল:॥
কেবল: সকফো বাৰ্দ্ধ: গুহীত্বা শিবসো বলী।
মন্ত্ৰাক্ষ্মশন্ত্ৰকালিক ললাটাৰ্দ্ধেষ্ বেদনাম্॥
শ্ব্ৰাশনিনিভা: কুৰ্গাং জীৱাং সোহদ্ধাংভেদক:।
নয়ন: বাথবা শ্ৰোত্ৰমতিবৃদ্ধো বিনাশরেং॥
সঞ্জতে তু । যাতোৰিমাধাৰ্দ্ধমতীব জ্বোঃ

সভেদতোদভামশূল ছুইম্। পকাদ্দশাহাদথবাপ্যক্ষাৎ তত্যাকভেদং বিত্যাদ ব্যবস্থে।

অবকাঃ অবকার:। আরাস: অভিচলনভাবে। করানা: মল্লামন। শল্লামনিনিভাং শপ্রাথাতেনের বজুপাতেনের বেদনাম্।
শল্লারণিনিভামিতি পাঠে অর্ণিনা অয়ুগুথাপক কাঠবর্গে মন্থনবং পীড়া অথবা লক্ষণ্যা অলিষোগেনের
পীড়া বোধ্যা।

রক্ষ আহারাদি, অজীর্ণসত্তে ভোজন, হিমসংযোগ, পূৰ্ববায়ুদেবা, অতি মৈথুন, মলাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ব্যায়াম এই সকল কাংণে বায়ু কুপিত ও বলবান হইয়া স্বয়ংমাত্র অথবা ক্ষের স্থিত মস্তকের অদ্বাংশ আশ্রয় করিয়া মহা, জ্র. শঙ্খ, কর্ণ, চক্ষঃ ও ললাটের শস্তাঘাতবৎ অথবা অগ্নিসংযোগ বা বজ্ৰপাত-ত্লা অভিতীর বেদনা উপস্থিত করে। ইহার নাম অর্দ্ধাবভেদক অর্থাৎ আগকপালিয়া। ইহা অতিপ্রবৃদ্ধ হইলে চকু: বা কণ নটু করে। মুশ্রতে অদ্বাবভেদকের লক্ষণাদি এইরপ ক্থিত হইরাছে। যথা মন্তকের একার্ম विमात्रगवर, श्रुठीरवश्वर, शूर्णनवर छ শূলবৎ পীড়ার আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তে, দশা-হান্তে অথবা অনিয়মিতরূপে হঠাৎ পীড়ার আক্রমণ হটুয়া থাকে। ইহা ত্রিদোষ-জাত পীড়া।

পূর্ববচনাত্বসারে অর্দ্ধাবভেদক কেবল বাতজ বা বাতপ্লেমজ বলিয়া প্রতিপন্ন হই তেছে, কিন্তু মহয়ি স্কুক্ষত বলিয়াছেন যে ইহা ত্রিদোযজ। ইহার মীমাংসা এই, ইহা ত্রিদোযজ তাহাতে কোন সংশন্ন নাই, তবে দোযলিক্ষের প্রকর্ষ বশতঃ বাতজ বা বাত প্রেমজ বলিয়া উল্লিখিত হইন্নাছে মাত্র।

তন্ত্রবিং ধ্যক্তিস্থ মনোবিঘাতজস্ম শিরোরোগস্থ নিদানং ফল্পান্তির্লক্ষণক।

ইবিয়া কোপশোকান্ড্যাং শাস্তাদেরতি চিন্তুয়া।
বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাং পীড়াং শিরসি দাকণান্॥
নিতিছং শোণিতঃ নীড়া কুথা তপ্রাপি বৈকৃতন্।
শুখারোশ্চ জবোরক্ষো তথা শীর্যতলাদিয়ু॥
জনমেদ্ বেদনাং ঘোরাং জনবোগঞ্চ দাকণন্।
ইন্দ্রিয়াণাং হরেছেক্তিং শুভিজ্ঞংশং করোতি চ॥
মনোবিঘাতজাথ্যেন শিরোবোগেণ পীড়িতঃ।
ন শক্ষোতি পুনাংশিচন্তাং হুদি ধারয়িতুং কুণম্॥

ঈধা, ক্রোধ, শোক ও শাস্ত্রাদির অতিশ্ব চিন্তাদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া দারণ শিরোরোগ উৎপাদন করে। ঐ বায় রক্তকে কুপিত করিয়া মন্তিকে লইয়া উহার বিকৃতি উৎপাদনপূর্বক শহ্মধয়, ভ্রম্বয়, নেত্রময় ও মন্তকের তালুপ্রভৃতিতে ঘোর বেদনা ও ভ্রমোরোগ উৎপাদন এবং ইন্দ্রিয়শক্তি ও অরণশক্তির হ্রাস করে। ইহার নাম মনোবিঘাতক শিরোরোগ। এই পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তি কোন এক চিন্তা অধিকক্ষণ ফ্রদরে ধারণ করিয়া থাকিতে পারে না।

শিরোরোগস্থ চিকিৎসা।

বাতিকে শিবদোবোপে স্নেহস্বেদান্ সলাবেণান্। পানাল্লমূপনাহাংশ্চ ক্থ্যাঘাতাময়াপহান্॥ কুঠমেরগুম্লঞ্লেপাং কাঞ্জিক যোজিতন্। শিবোহর্ষিং নাশ্রত্যাগু চুণ্ট্বা মুচকুক্ষম॥

বাতিক শিরোরোগে ক্ষেহ, স্বেদ, নহা, বায়ুনাশক অলপান ও প্রেলেপ ব্যবস্থা করিবে। কুড় ও এরওমূল এই উভয় দ্রবা অথবা কেবল মুচকুন্দকুল কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শিরংপীড়া নিবারণ হয়।

শিরোবস্তিঃ।

আনিবো ব্যায়তং চর্ম কুজান্ত 'সুল মৃত্যু ভ্রম্।
তেনাবেক্ট্য নিয়ে হিনন্ত মাধককেন লেপয়েই ॥
বৈশচল্যেনাপবিক্টস্য তৈ টলককৈ: প্রপ্রয়েই।
ধারয়েদাক জঃ শান্তের্যামং বামান্থমেন বং॥
শিবোবন্তি জয়তে যুব শিবোনোগং মক্তবম্।
হন্তমন্তাকিকণার্ভি মন্দিতং মন্তকম্পনম॥

মন্তক সদৃশ আয়ত ৮ অঙ্গুলি উন্নত একটা চর্ম্ম বেইন দারা রোগীর মন্তক বেষ্টিত করিয়া ঐ বস্তির নিমে মন্তকের উপরিভাগে মাষকলাই বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পরে ঈষত্ত্ব্য তৈলদারা ঐ চর্ম্মবন্তি পূর্ণ করিবে, যাবং স্বাস্থ্য লাভ না হয়, তাবং পর্যান্ত বন্তি ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। ৪ দণ্ড বা এক প্রহর পর্যান্ত বন্তি ধারণ করিয়া নিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট থাকা উচিত। ইহাতে বায়্ম জনিত শিরোরোগ, মন্তককম্পন এবং হয়, মন্তা, চক্ষ্ম ও কর্নের পীড়া উপশমিত হয়। পৈত্তে মৃতং পয়ঃ দেকাঃ শীতলেপাঃ দলাবণাঃ। জীবনীয়ানি সপীংঘি পানায়ঞাপি পিত্ত্বং॥

পৈত্তিক শিরংপীড়ার ন্বত, হ্র্ম্ম, জ্বলসেচন, শীতল প্রদেপ, নস্ত, জীবনীয় গণের সহিত শিদ্ধ ন্বত ও পিত্তম অরপান ব্যবস্থের। কৰকে লজ্মনং বেদো ককোঠেখঃ পাচনাস্থকৈ:। তীক্ষাবপীড়ধুমাশ্চ তীক্ষাশ্চ কবলগুৱা:॥

কফজে শঙ্মন, স্বেদ, রুক্ষোঞ্চ পাচন, তীক্ষনভা, ধুম ও তীক্ষ কবল ব্যবস্থা করিবে।

भौतिवां निरल्यः।

শারিবোংপল কুঠানি মধুকং চায়পেধিতম্।
সাপিতৈরল মুতো লেপঃ স্থাগাবভানিভেদয়োঃ ॥
শারিবাদিভিঃ সমভাগৈঃ কাজিকপিঠেই মৃততৈলেন সভিতিতলেপঃ।

অনন্তমূল, উংপল, কুড, যষ্টিমধু এই সম্দায় দ্বা কাঁজিতে বাঁটিয়া ঘৃত ও তিল-তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে স্থাাবর্ত্ত ও অর্ডভেদ (আধকপানিয়া) নিবারণ হয়।

স্থ্যাবর্তভবং বীঙ্গং তদ্রদেন স্থপেষিতম্। বেদনানাশনো লেপঃ স্থ্যাবর্ত্তাদ্ধিভেদয়োঃ॥

হুড়হুড়ের বীজ, হুড়হুড়ের রুসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সুর্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাব-ভেদকের বেদনা নিধারণ হয়।

স্থ্যাবর্তে বিধাতব্য: নস্ত্রকণ্মাদি ভেষজম্। পারয়েৎ সগুড়ং সূপি ত্তিপুণাংশ্চ ভোজয়েৎ॥

স্থাবির্ত্তে নম্ভাদি প্রদান করিয়া এবং গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতসংযুক্ত পিট্টক ভোজন করাইবে।

স্থ্যাবর্ত্তে শিরাবেধো লাবণং ক্ষীরস্পিষা। হিতঃ ক্ষারত্বতাভ্যাস স্তাভ্যাবৈধ্ব বিরেচনম্॥

ক্র্যাবর্ত্তে নিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ ও ক্র্যোথ ঘতের নম্ম বাবস্থের। প্রতাহ যবকার ও ঘত ভোজন এবং নধ্যে মধ্যে তদ্বারা (যবকার ও ঘতহারা) বিরেচনে উপকার হর।

কৃতমালপল্লৰ বদে খবমঞ্জবীকল্পদিদ্ধ নবনীতম্। নত্মেন জয়তি নিয়ত্তং স্ব্যাবৰ্তং সূত্ৰবাৰম্॥ সোঁদালপত্রেস ৪ সের, নবনীত ১ সের, আপাঙ্গবীজ ২ পল একতা পাক করিবে।
ইহার নত্তে স্থাবিত রোগ প্রশমিত হয়।

দশম্লীকথায়ন্ত সপিঃ সৈন্ধব সংযুক্তম্। মশ্র মন্ধাবভেদত্বং স্থ্যাবন্ত শিবোহ**তি**জিং॥

দশম্লের কাথে ছত ও দৈহন প্রক্রেপ দিয়া তাহীর নহা গ্রহণ করিলে স্থাবিত রোগের উপশম হয়।

শিরীষ মূলকবীজৈরবপীড়ঞ্চ বোজয়েং। অবপীড়ো হিতো বা সাদ্বচাপিপ্ললিভিঃ কুতঃ॥

শিরীষ ও মৃলার বীজ ⊿অথবা বচ ও পিপুল নভে: প্রযুক্ত হইলে উক্ত রোগের উপশম হয়।

জাঙ্গলানি চ মাংসানি কারয়েত্পনাহকম্। তেনাঞ শাম্যতে ব্যাধিঃ স্থাাবর্তঃ স্থদারূপঃ ।

বাতনাশক ডবোর সহিত শশকাদির
মাংস সিদ্ধ করিয়া সৈদ্ধব লৈবণের সহিত
ব্যথাস্থানে প্রলেপ দিলেও ঐ মাংসরস পান
করিলে স্থাাবর্ত্ত রোগের শান্তি হয়।
ভূদরাজরস শ্চাপকীরান্তরোহক তাপিতঃ।
স্থাাবর্ত্ত নিহন্ত্যান্ত নস্টোনব প্রযোগ্রাট॥

ভূপরাজের রস ২ তোলা ও ছাগত্থ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রে'দ্রে উত্তপ্ত করিবে। ইহার নভে স্থানিত রোগ নই হয় 1. এম এব বিধি: রুৎম: কার্যান্চাদ্ধিবভেদকে।

অদ্ধাবভেদকের চিকিৎসা স্থ্যাবর্ত্তের স্থায়।

পিবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্। স্থশীতং বাপি পানীরং সপিবনা নস্ততন্তরোঃ।

হ্যাবর্ত্ত ও অর্ধাবভেদক রোগে সশর্কর
হয়, নারিকেলজন ও শীতন পানীর দ্রব্য পান
করিলে উপকার, হয়। এই উভর রোগে
হতের নম্ম উপকারী।

ভিলাৎ কবং সনলদং সক্ষেদ্র লবণান্বিতম্। তেনাস্ত লেপয়েৎ শীর্ষ মর্দ্ধভেদং ব্যুপোহতি॥

নিস্তম কৃষণ্ডিল ও জ্ঞানাংসী পেরণ ক্রিয়া মধু ও দৈশ্বব লবণের সহিত মিলিত ক্রিয়া মন্তকে প্রালেপ দিলে অর্জাবভেদক নিবারণ হয়।

সবিভূক্ষং তিলং কৃষ্ণং সমং কৃষ্ণা প্রপেষয়েও। নস্তাকার্মণি দাতব্য মন্ধ্যন্তেদং বিনাশয়েও।

বিড়াপ ও ক্লফতিল একত্র বাঁটিয়া উফজলে গুলিয়া নম্ভ লইলে অদ্ধাবভেদক রোগ নষ্ট হয়।

দগ্ধচূলী মৃত্তিকায়াশ্চূর্ণ মরিচ চূর্ণয়োঃ। সমা.শং মিলিতং রুতা নস্তমন্ধারভেদ্সং॥

দগ্ধচুলীর মৃত্তিকা চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ সমানাংশে মিশ্রিত করিলা নক্ত গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক (আধ কপালিয়া) নিবারণ হয়।

অনস্তবাতে কর্ত্তবং স্থ্যাবর্ত্তহিতে। বিধিঃ। শিবাবেধশ্চ বর্ত্তব্যোহনস্তবাত প্রশাস্ত্রে। আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্ত বিনাশনঃ॥

অনস্তবাতে শিরাবেধ, বাতপিত্তম আহা রাদি এবং সূর্যাবর্ত্তের ন্থার ক্রিয়া কর্ত্তব্য। স্থ্যাবর্ত্তে হিতং যচ্চ শঙ্গকে স্বেদবর্জ্তিত্তম্। ক্ষীরস্থিঃ প্রশংসন্তি নহ্যং পানঞ্জ শঙ্গকে॥

শঙ্খক নামক শিরোরোগে বেদ ক্রিরা ভিন্ন স্থানাবর্তোক্ত সমস্ত ক্রিয়া এবং চুগ্নোথ ঘুতের নম্ম ও পান ব্যবস্থেয়।

শতাবরীং কুফতিলান্ মধুক ংনীলমুৎপলম্। মূর্কাং পুনর্বাঞাপি লেপং সাধ্ববতারয়েং। শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান।

শৃথক রোগে শৃতমূলী, নিস্তৃক্ কৃষ্ণতিল, বৃষ্টিমধু, নীলোৎপল, দুর্কা ও পুনর্নবা এই

সম্দার বাঁটিয়া মন্তকে প্রলেপ দিবে এবং শীতল জল ও হৃদ্ধ বারা মন্তক সেচন করিবে।

কলৈ কীরবৃক্ষাণাং শগ্রুক প্রলেপনম্॥

বট ও অথথ প্রভৃতি কীরীর্কের ছাল বাঁটিয়া মন্তকে প্রলেপ দিলে শৃত্যক রোগের উপশম হয়।

ক্রোঞ্চ কাদস্ব হংসানাং শরাব্যাঃ কচ্ছপতা চ। রুদ্রৈঃ সংবুংহণতাথে ততা শুখক সন্ধিলাঃ। উদ্ধান্তিলঃ শিবাঃ প্রাক্তো ভিজাদেব নাতা দুয়েং॥

বক, কলহংদ, হংদ, শরাইপফী ও কচ্ছপ এই সমুদায় জন্তুর মাংদের যুষ্ পান করাইয়া শুখ্যদন্ধির উর্দ্ধন্থ শিরাত্ত্রয় বিদ্ধাকরিবে।

গিরিকর্ণীফলরসং মূলঞ্চ নপ্সনাচরেও। মূলং বা বন্ধরেও কর্ণে শীঘং হস্তি শিরোব্যথাম্॥

অপরাজিতার ফলের রদের অথবা উহার মূলের নস্ত গ্রহণ করিলে কিংবা উহার শিকড় কর্ণে বান্ধিলে শিরঃপীড়ার শালি হয়।

গুঞ্জাকবঞ্জবীজ্ঞ তয়োঃ কজে। জলে কুতঃ। মরিটেভু স্থিরাজৈশ্চ শীঘং হস্তি শিরোব্যথাম॥

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলে বাঁটিয়া নশু লইলে শীঘ্র শির:পীড়া উপশ্যিত হয়। ভদ্রপ মরিচও ভূগরাজের নশ্বেও উপকার দর্শে।

নাগরকত্ব বিমিশ্রং কীরং নম্ভেন যোজিতং পুংসাম্॥ নানালোযোড়তাং শিবোকজাং হাস্ত তীব্রতবাম্॥

ভ ঠ বাঁটিয়া ছ্যের সহিত নপ্ত গ্রহণ করিলে নানাদোষোৎপন্ন শির:পীড়ার নিবৃত্তি হয়। ধানিলয়া, লয়া ও সিজ্জাটা একত্র বাঁটিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে প্রবল বেদনা নিবারণ হয়।

শতধোতগুতাভাঙ্কঃ সর্বনীধ্বিকারত্বং। তথা চন্দনকপুরিলেপন্ধ হিতং মত্য ॥

মন্তকে শৃতধীত ন্মত অথবা কপূরের সহিত ন্মত বেওচন্দন লেপন করিলে শির:-পীড়ার শান্তি হয়।

কি প্রা দার্রসিতাং হুগ্নে কোলমানাং প্রাষ্ট্রকঃ। পটকুকত্র বিধানজ্ঞা ঘনতাং তং সমানয়েং। ভক্ষণাদ্যু নিত্যং হি শিরোরোগো বিন্যাতি॥

দারুচিনি ১ তোলা এবং হগ্ধ ১ সের একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত ক্ষীর প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রত্যহ কিঞ্ছিৎ কিঞ্ছিৎ ভক্ষণ করিলে শিরোরোগের শান্তি হয়।

সেবনং ফণিফেন্ড হবিতাল্ড চাথব।। স্কান্ক্যগলন্তি জোনাগ্য কল্সংঘ্ৰং॥

এক বা অর্দ্ধরতি পরিমাণে অহিফেন কিংবা সিকি রতি পরিমাণে হরিতাল সেবন করিলে শিরোরোগের স্বংস হয়।

যষ্টিমধুক নাব: আচেতুর্থাংশং বিবং ভবেং। ভয়োশ্চুবং স্থক্তঃ আং ভচ্চুবং স্থপোগ্রিতম্॥ নাদিক ভিয়ন্তবে অন্তং স্কাং শীর্ষব্যথাং হবেং। দৃষ্টপ্রযোগো যোগোহ্যমত্তাবিভিবাদ্তঃ॥

ষষ্টিমধুচূর্ণ ১ মাষা এবং বিষ ৩ রতি একতা উত্তমরূপে মর্দিত ও মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ সর্যপ পরিমাণ লইয়া নাসিকায় অস্ত করিলে সমস্ত শিরোরোগ নই হয়।

মনোবিঘাতজে কার্যো নিথিলো বংহণো বিধিঃ। হিতো মাংস্বস্চাত প্রশ্চ প্রদং হিতম্॥ মনোবিঘাতজন্ত শিরোরোগে সমস্ত বৃংহণবিধি কর্ত্তব্য। ইহাতে মান্দের যুধ ও তথ্য বিশেষ হিতকর।

শিরোরোগহরো রসঃ।

রসং গদ্ধকমন্ত্রক লোহং কর্থমিতং পৃথক্।
স্বর্ণং শাণমিতকৈব দাক্ষাগ্যক বিষং তথা ॥
ভূসরাজান্ত্রসা সম্যত্মদ্যিক। বিচক্ষণঃ।
বক্তিকাক্ষ্মিতাঃ কুখ্যাল্ বটান্ত থাংভশোষিতাঃ ।
শ্রোবোগ্যরো নাম বসোত্যং হ্রনিশ্বিতা।
হরেং স্কান্ শিবেরোগান্ িরামে যদি সেবিতঃ॥

্পারদ, গদ্ধক, অভ্ৰ ও লৌহ প্রভাক ২ ভোলা, অর্গ অর্দ্ধ ভোলা এবং সেঁকো অর্দ্ধ ভোলা এবং সেঁকো অর্দ্ধ ভোলা একং দর্শন করিয়া অর্দ্ধরতি পরিমিত বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এই বটিকা পীড়ার বিরাম কালে শ্রলাদির সহিত সেবন করিলে শিরোরোরোরের ধবংস হয়।

মিহিরোদয় বটী।

লোহমধ্য স্থবাঞ্ বিজ্ঞাং বাজপট্ কম্।
সংবং সনং প্রদানতব্যং দিন্দুরঞ্চ বিভাগিকম্॥
এরগুম্লজেনৈর বসেন পরিভাবেছে।
কাথিকথা জটামাংস্তা বটা রক্তিধয়াত্মিলা॥
পথ্যাপয়োচকুপানেন বটায়ং মিহিবোনয়া।
অধাবভেদকং হস্তি পীতা বাতমনস্তকম্॥
স্থ্যাবর্ত্তং তথা শহ্মকৈক্ বিদোষজম্।
ত্রিদোষজং শিরোরোগং সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥

লৌহ, অন্ত্র, স্থবণ, প্রবাদ, রাজপট্ট, প্রত্যেক ১ তোলা, রদদিন্দ্র ২ তোলা, এরওমূদের রদে ও জটামাংদীর কাথে ভাবনা দিয়া ছই রতি পরিমাণ বটা করিবে। অনুপান হরাতকী ভিজান জল। ইহা সেবনে সর্ব্ধপ্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

ষড় বিন্দাথাঞ্ যতৈলং দশমূলাদিকং তথা। ময়ুরাত্মং তথা সর্শিইংসাতাদিকমেব চ॥ শিবংশুলান্তিবজ্ঞাথো বসকৈবংবিধানি চ। ভেষজানি শিবোকজ্ঞ সঞ্চাম্বেব হিতানি চি॥

ষ্ড্ বিন্দু ও দশমূল প্রভৃতি তৈল, ময়ৢরাছ ও হংসাছ প্রভৃতি স্বত এবং শির:শূলাজ-বজরস ইত্যাদি ঔষধ সমস্ত বিবিধ শিরোরোগ নই করে।

রসঃ শ্বাসকুঠারো যস্তম্ম নজং বিশেষতঃ। শিরঃশূলং হরত্যের সংশ্যোহত ন বিজতে ॥

স্বাসাধিকারোক্ত স্বাসক্তার রস নামক উষধের নস্তে শিরঃশূল প্রশংগত হয়।

িরোরোগে পথ্যাপথ্য নির্ণয়ঃ।

শালিং যবং মাংসরসং বার্তাকুঞ্ পটোলকম্। দ্রাক্ষানাড়িমথজ্জুরক্সানি চ প্রস্তথা॥ নিশাপানং নদীক্ষানং গঞ্জুব্যনিষ্বের্ণম্। শিরোরোগেষু সর্কেষু ছিত্মুক্তং যথাষ্থম্॥

শালিত পুল, যব, মাংস্য্য, বেগুন, পটোল, কিন্মিন্, দাজিন, থেজুর, হ্য়, নিশাপান, নদীলান ও পদ্ধত্বা সেবা এই সম্দায়, শিবঃপীড়ায় যথায়থ ব্যবস্থেয়।

জব্যাণি নাতিতীক্ষানি ছৰ্জ্জরাণি চ যানি বা। ভাক্তনিষ্ঠপ্রদাক্তর ভীক্ষান্চ নিধিলাঃ ক্রিয়াঃ॥

অতিতীক্ষ ও হর্জর দ্রব্য সমস্ত এবং সকল প্রকার উগ্রক্রিয়া ইহাতে অনিষ্টকর।

ম স্তিষ্ণরোগাধিকারঃ।

যট্দপ্ততিতমো২ধ্যায়ঃ।

শীর্ষ স্থুরোগাধিকার:।

তম্ম নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

মজাতিপানাদতি শৈত্যবোগাদ্
বিক্দভোজ্যাদনিলপ্রদোষাই।
ছঠাম্বপানাদ্ভিযাততক
ভথাত্মধ্যে ক্রিমিসস্থবাজ ॥
শিরোগতক্রেইতা ক্রমেণ
সকীয়তে তোয়মতিপ্রভৃত্য ।
শীধাম্বনামা গদ এব প্রৈরঃ
প্রকীর্ভিতঃ কুজুত্রের ভিষগভিতঃ ॥
প্রায়শ্য শৈশ্বে ব্যাধিবিবিধাতিত্যেবনাই।
তথা দভোদগতেরেষ বাজ্ল্যেনাভিজায়তে।

অভিরিক্ত মন্তপান, অধিক শৈত্যসংযোগ, বিরুদ্ধ ভোছন, সদোধবার্দেবন, বিরুত্ত জলপান, মক্তকে আঘাতলাগা এবং অন্তের কমিসঞ্চয় এই সকল কারণে মন্তিক্ষের আবরণে ক্রমশঃ জলসঞ্চিত হইতে থাকে, জল নিয়ত সঞ্চিত হইয়া ক্রমে অধিক পরিমিত হয়। এই পীড়ার নাম ক্রীধানু। ইহা অতি ক্টসাধ্য পীড়া।

এই পীড়া অধিকংর্ক ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা শিশুদিগেরই বাহুলা পরিমাণে হুইয়া থাকে। বিবিধ অহিডসেবা এবং দস্তোদগমের কাল, এই পীড়ার কারণ।

তম্য পূর্বররপম্।

জিহবা লিপ্তাভিনিজত দৌর্কল্যং স্বাসপুতিতা। গাঢ়বিট্তা চ ভক্ষিংস্ক ভবিষ্যতি ভবিষ্যতি॥ এই পীড়া উৎপন্ন হইবার পূর্বে জিহ্বা কফলিপ্ত, নিজাধিকা, দৌর্বেলা, গুর্গদ্ধ খাদ নির্গম এবং মলকাঠিন্ত এই দকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তিমা লক্ষণম।

শিরসে। বেদনা যোর। এংতেদু ঠেঁশ্চ তীরতা।
মূত্রান্তত্ব কুকবিট্তং ধমনী বেগবাহিনী।
তথ্যকাঞা তথা ছদিবিষমা চ কনীনিকা।
ভোপিতং মূথবৈবৰণ্য নিলায়াং দস্তবর্ধণ্য।
ব পুরোইগু নামায়া আক্ষেপো রতনেত্রতা।
পকাষাতঃ প্রলাপশ্চ শীধাধুগদলকণ্য॥

এই পীড়ায় অতিশয় শিরোবেদনা, শ্রবণ ও দর্শনশক্তির তীক্ষতা অর্থাৎ শক্ষাবণে ও অংবাকদর্শনে চকিত হইয়া উঠে, অল্ল মৃত্রনির্গন, রুফ্বর্ণ কঠিন মলপ্রবৃত্তি, নাড়ীর ক্রুততা, ছক্ রুক্ষ ও উঞ্চ, বমি, চফ্লের তারার বিক্তি, ক্রোধনীলতা, মুথের বিবর্ণতা নিজাবস্থায় দন্তবর্ধণ, ওঠ ও নাসিকায় কণ্ডু, আক্ষেপ, নেত্র রক্তপূর্ণ ও রক্তবর্ণ, পক্ষাথাত ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তম্ম চিকিৎসা।

ভেষজং বেচনং বচ্চ বন্মুত্রস্তা প্রবর্তনন্। রক্তদোধহুবং বচ্চ ভাছীবাস্থাদে শুভুম।।

শীর্থান্থরোগে বিরেচক, মৃত্যকারক এবং রক্তদোষনাশক ঔষধ প্রয়োজ্য।

মৃগুয়িছা শিরস্তচ চ্ছাদয়েত্ফবাসদা। পারয়েলারিকেক্স স্নেহঞাপি নিরস্তরম্॥

রোগীর মন্তক মুগুন করিয়া **সর্বাদা** উফ্তব**ন্ত্রদারা আ**র্ত করিয়া রাধিবে। প্রাক্তাহ নাহিকেল তৈল পানে পীড়ার উপশম হইতে পারে।

সেবয়েন্দ্রসচর্ণক স্থোকসাত্রং বিচক্ষণঃ॥

এই পীড়ায় রস্চূর্ণ সেবনদারা বিশেষ উপকার দর্শে। অলমাত্রায় দিবসে ২।৩ বার প্রয়োজা।

পীতম্লীং তির্ভ্যামে প্রদামানকীং শটান্।
আনস্তাং সধুকং মৃত্যাং ধ্যাকং বটুরোহিণীম্।
হরিছে ছে জিজাতক কাথ্যিছে স্থাবিধি।
হরক্ষাবেণ সহিতং পার্যেদ্য শাস্ত্যে॥

রেইচিনি, তেউড়ীমূল, শ্রামালতা, হরী-তকী, আমলা, শটা, অনস্তমূল, যষ্টিমধু, মুথা, ধহা, কট্কী, হরিদা, দারহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজ্পাত্র ইহাদের কাথে যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া দেবন করিলে এই পীড়ার শস্তি হয়।

मिलदाशायगः हुर्गम्।

রসচর্বং ঘরকারং পীতমূলীং ত্রিজাতক্য । ভাগীনেলাং তথা লগীমভ্রামিক্রাক্ণীম ॥ সমাংসেন প্রগৃহাধ প্রয়াৎ প্রসা সহ। শীধাকে ভ্রিরাকুর্যাত্রং সলিলশোষণ্ম।

রসচ্ণ, যবক্ষার, রেউচিনি, ওড়েওক্, তেজপত্র, বড়এলাইচ, ছোটএলাইচ, বামন-হাটী ও রাথালসার মূল প্রত্যেক সমভাগ চুণ। উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি হইতে ৬ রতি। জল বা চুগ্নের সহিত সেবনীয়।

কুকুমাগুং গ্ৰহম্।

কৃত্ব্যং শারিবাং দ্রাক্ষাং জীবন্তীমভয়াং বিড্ম্। পত্রং পটোলমূলঞ্চ সর্পিষা পাচয়েন্তিষক্॥ অস্ত মাত্রাং প্রযুক্তীত বীক্ষ্য ব্যাধের্বলাবলম্। স্বান্ শীর্বগদান্ হক্তাং কুকুমালাভিধং স্বতম্।

গবাছত ১ সের। কলার্থ কুঙ্কুম, অনস্ত-মূল, দ্রাক্ষা, জীবস্তী, হরীতকী, বিট্লবণ, তেজপত্র ও পটোলমূল প্রত্যেক ২ ভোলা। পাকার্থ জল ৪ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ছত পান করিলে সকল প্রকার শিরোরোগের শাস্তি হয়।

तमरेजनम् ।

পুস্ত বং ধাতকীং মুর্কাং মধুকুং মধুকং বিভূম্।
নাগবং নীলিনীং কুফাং কটফলং ব টুকং জলম্।
শাণমানেন নিফিপ্য কটুতৈলশবাবকে।
সংবৃতে মুগ্ররে ভাতে নিশাঃ সপ্ত চ যাপ্রেং॥
ততঃ করান্ বিনিহ্নত্য কজ্ঞলীমন্ধকার্যিকীম্।
তত্র সংমিশ্য শিবসি মুণ্ডিতে তং প্রবোজয়েং॥
রসতৈলমিদং হতাং শীর্ষাখ্যত ন সংশ্যঃ।
ব্যাধিতানাং হিতার্থায় হুরেণ্ডেৎ স্মীরিতম্॥

১ দের সর্থপতৈলে, ধুত্রাবীজ, ধাইফুল, মোলছাল, যষ্টিমধু, বিট্লবণ, শুঠ, নীলমূল, পিপুল, কটফল, কটকী ও বালা প্রত্যেক অর্জ তোলা পরিমাণে প্রক্রেপ দিয়া আবৃত মৃদ্যান্ত ৭ দিবস রাখিবে। পরে কল্প সকল ফেলিয়া দিয়া ঐ তৈলে কজ্জনী ১ ভোলা মিশ্রিত করিবে। রোগীর মস্তক মৃশুন করিয়া এই তৈল লেপন করিলে শীর্ষাম্ব রোগের শান্তি হয়।

বহ্নিভাস্করো রসঃ।

স্তৰ্ণমজং বৈজ্ঞান্তং ৰজতং শাণমাণকম্॥ লোহং বসং গদ্ধকণ্ঠ মান্দিকং কৰ্ষসন্মিতম্॥ বক্তচিত্ৰকভোয়েন তথা আন্দ্যা বসেন ছ। ত্ৰিসপ্তকৃত্বং সন্তাব্যাহ্ৰমিতা বটীঃ॥ রসোহয়ং সর্বধা হস্তি মন্ধিকোদকমাও চ 1
আন্তাংশ্চ শিরসো বেংগান্ বহ্নিজ্পণগণানিব ॥
বহ্নিজ্যানতে যুখাধীর্ব্যেপের বসোভ্রমঃ ।
খ্যাভঃ পৃথীতলে তুখাদাধায়া বহ্নিভাস্বরঃ ॥
মন্তিকোদকং শীর্ষাদ্ধা

স্বৰ্ণ, অন্ত্ৰ, বৈক্ৰান্ত ও রৌপ্য প্রত্যেক
আৰ্ক ভোলা, লৌহ, পারদ, গৰুক, স্বৰ্ণমাক্ষিক
প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমুদার চিতামুলের
এবং ব্রন্ধীশাকের রসে ২১ বার করিয়া ভাবনা
দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটকা করিবে। ইহা
সেবন করিলে শীর্ষাধ্ এবং অভাত শিরোরোগ
প্রশম্ভ হয়।

নৈবং শান্তিং গতে ব্যাগোঁ মন্তিকাং সলিলং হরেং। ত্রিকৃষ্ঠকেন লঘুনা বত্বতঃ কুশলো ভিষক্॥

এই সমুদার ক্রির। নিক্ষণ হইলে অতিকুত্র ত্রিকুর্চক অস্ত্রহারা মন্তক বিদ্ধ করিরা মন্তিক হইতে জ্বল বহিদ্ধরণ করিবে। এই উপার স্ক্রিণেবে অবলংনীয়।

অত্র পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

লঘুপুষ্টিকরং সর্কাং পানমন্নং বসঞ্ধং। মতিকালুনি তৎ পথ্যং বিপরীতং হিতায় ন॥

এই পীড়ায় লঘু, পুটুকোরক ও সারক জন্মগানীয় পণ্য, ইহার বিপন্নীত, অহিতজনক।

শপ্তদপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

মন্তিকবেপনাধিকার:।

यखिकरविश्वता निर्मानः लक्ष्यकः।

শিবস্থাভিহতে তৈতৈমুর্গ্ছ জ্ঞাসবাস্তর:। জড়হং স্পন্দনহাসো পৌর্বল্যং চলচিত্ত।। বেপথ্: কর্ণনাদশ্চ মন্দিনহং মুখস্থা চ। পুথুছং ভারকারাশ্চ ধমনী বলবর্জ্জিঙা। শীতলত্বং শরীরস্ম বৈকৃত্ত বচনস্ম চ। তথা পক্ষবধং স্থাচ্চ গদোহসৌ শীর্ষবেপনঃ॥

মন্তকে কোনপ্রকার আঘাত লাগিলে তজ্জ্ঞ মূর্চ্চা, বমির বেগ, বমি, কড্তা, স্পলনশক্তির হ্রাস, দৌর্বল্য, চঞ্চলতা, কম্পা, কর্ণনাদ, মুথমগুলের মলিনতা, চক্ষের তারার আয়তন বৃদ্ধি, নাড়ীর বসহানি, শরীরের শীতলতা, বংকাের বিকৃতি এবং পক্ষাঘাত এই সক্ল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম সন্তিক্ষেবেশন।

অথাস্থ চিকিৎসা i

মনঃস্থৈয়করং কর্ম কাধ্যং মস্তিম্বেপনে। শিবস্যাক্ষ্টেশীতেন তোয়েন সেচনং হিতম।।

মন্তিক বেপন রোগে মনের হৈ গ্রসম্পাদক ক্রিয়া কর্তব্য। মন্তক উষণ হলৈ উহাতে স্থাতিক ক্ষল দেচন করিবে।

মক্তিছবেপনধ্বংসি দন্তীক্ষেত্ন রেচনম্॥

এই প্রীড়ার জরপালের তৈল দেবন
করাইয়া বিরেচন করিলে উপকার দর্শে।
বিশেষত: মৃচ্ছাবস্থার এই তৈল ২।০ বিন্দ্
পরিমাণে জিহ্বার লাগাইয়া দিলে বিরেচন
হইয়া আরাম লাভ হয়।

সজলা বললাভায় মৃতসঞ্জীবনী শ্বন। প্রয়োক্তব্যা যথামাত্রং বল্যমক্তচে ভেষজম্॥

বললাভার্থ সঞ্চল মৃতসঞ্জীবনী স্থর। এবং অস্তাম্য বলকারক ঔষধ প্রয়োজ্য। বফ্রমণা হরেছৈত্যমঙ্গানাং কুশলো ভিষক্।

শরীর শীভল হইলে অগ্নিতাপদার। ভাহার নিৰারণের চেষ্টা করিবে। ত্রিবৃতাং স্বর্ণাক্তীঞ্চ মুক্তকং মধুকং বলাম।

ত্রিবিলে বে নাগরঞ্ ত্রিবলাং কটুবোহিণীম।
কাথবিত। প্রয়োক্তব্যং শীর্ষবেপনশাস্তবে।

তেউড়ীমূল, সোনামূথী, মূতা, ষ্টিমধু, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও কট্কী ইহাদের কাবপানে মুন্তিক্ষ কম্পু পীড়ার শান্তি হয়।

वलाकात्थन जिन्मृतः नीर्यत्वश्वाननम् ।

বেড়েলার কাথের সহিত রসসিন্দ্র সেবন করিলে মন্তিষ্ক কম্প নিবারিত হয়।

কাতবাধিহুরং সর্বাং ভেষজং তম্ম শাভিকং॥

ইহাতে বিবেচনামত বাতব্যাধিনাশক সমস্ত ঔষধই প্রবোগ করা যাইতে পারে।

অত্র পথ্যাদিব্যবস্থা।

পরোমাংসরসাজ্ঞ স্নায়নাং বলবদ্ধকম্।

অন্ধানাদিকং বচ্চ সুজরং স্বাতু সারকম্॥

শীর্ষবেপথুরোগিভ্যো হিতং তন্নিথিলং মতম্।
বিপরীতং বিজানীয়াং কদাচন ন শর্মন্ম।

ছগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি স্নায়ুর ৰলবর্জক
মাহার এবং স্থপাচা, স্বাহ ও সারক অর
পানীর এই পীড়ার হিতকর। ইংার
বিপরীত অনিষ্টকর জানিবে।

মন্তিক্ষচয়াপচয়াধিকারঃ।

দেহস্বভাবাদ্ দিষ্ট্যা চ বৰ্দ্ধতে মন্তলুকক:।
করোটিবপি বালানাং য্নাঞাপি কদাচন।
মন্তিকন্ত করোটেশ্চ যদি বৃদ্ধির রোভবেং।
ন চিহ্নং দৃশুতে কিঞ্চিৎ প্রায়শ: সমবর্জনাং॥
মন্তিকন্তৈব চেদ্বৃদ্ধিন করোটেন্ডখা ভবেং।
ভদা নিশীভনাং ভক্ত ভায়তে বিবিধা কল:॥

শিরগোহতিকজা তীত্রা দৌর্কল্য: ভ্রমমৃছ্নি। পক্ষাঘাতভথাক্ষেপ স্ততো মরণমেব চ॥

দেহের প্রকৃতি এবং অদৃষ্ট বশহঃ
শিশুদিগের এবং কথন কথন যুবাদিগের
মন্তিক এবং করোটি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।
বদি মন্তিক ও করোটি উভরেরই বৃদ্ধি হয়,
তাহা হইলে প্রায় কোন দক্ষণ দেখিতে
পাওয়া বায় না। আর বদি করোটির বৃদ্ধি
না হইয়া কেবল মন্তিকের বৃদ্ধি হয়, তাহা
হইলে করোটি বারা মন্তিকের নিপীড়নহেতু
বিবিধ বেদনা, অতিতীত্র শিরঃপীড়া, দৌর্কলা,
ভ্রম, মূচ্ছা, পক্ষাঘাত ও আক্ষেপ হইয়া
পশ্চাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে।

হ্রাসমায়াতি মন্তিছং দেহদোষাদদৃষ্ঠতঃ। একপার্থে হ্রসেৎ তচ্চের শীঘং ভারনক্ষয়ঃ॥ সমস্তাক সনাৎ তস্ত প্রাণাস্তব্দরা ভবেৎ।

দেহদোৰ ও অদৃষ্টহেতু মন্তিক্ষের হ্রাস হইরা থাকে। এক পার্শ্বে হ্রাস হইলে শীজ্র জীবনাস্ত হয় না, কিন্তু সর্কাদিকে হ্রাস হইলে শীজ্বই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মতিকরদ্ধেশ্চিকিৎসা।

মস্তলুঙ্গু সংবৃদ্ধিজীয়তে মৰণায় হি। নৌৰধং ভত্ত চেৎ সেব্যং ভথাপি চ বদায়নম্॥

মন্তিক্ষর্জিরোগ অবগ্রন্থ মরণের জন্ত হইয়া থাকে এবং যদিও ইহার কোন ও্রধ নাই, তথাপি ইহাতে রসায়ন ও্রধ সেবনে ফল পাওয়া যায়।

পেয়মত পঞ্চাব্যং মৃতং মধুযুতং তথা ॥

এই পীড়ার পঞ্চপব্য হ্বত এবং মধুসংবৃক্ত হ্বত পান কর্ত্তব্য।

মস্তিকহ্রাদশ্য চিকিৎসা।

মস্তিষ্ঠ বদি হ্লাসে। মরণারৈর জায়তে। তথাপ্যত্র সদা সেব্যং ভেষজং পরিবুংহণমূ॥

মন্তিক্ষ্যাসরোগ হইলে তাহা মরণেরই জন্ম উপস্থিত হইয়াছে জ্ঞানিবে। ইহাতে সর্বাদা বৃংহণ ঔষধ সেবনীয়।

ठन्मनामिकाथः।

চন্দন্দিত গ্ৰং মূৰ্ক্ম প্ৰামাদ্ৰ নিশাদ্বয় । লাক্ষা বাংশী গৈরিকঞ্জীবস্তা মধুকং বরী॥ বাজিগন্ধা বচা কৃষ্ণা কাকোলী জীবকৰ্ষভো। কাথ এখাং পিৰেং প্ৰাত্মস্তিক্তাসশাস্ত্রে।

খেতচন্দন, রক্তচন্দন, মুর্বাম্প, খামাপতা, অন্ত্রম্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা,
বংশলোচন, গেরিমাটী, জীবতী, বৃষ্টিমধু,
শতম্পী, অধগন্ধা, বচ, পিঁপুল, কাকোণী,
জীবক ও ঋষভক ইহাদের কাথ মন্তিফ
ভাগরোগে উপকারক।

জত্র বাতাময়োক্তানি তৈলানি চ মৃতানি চ। অপস্মারগদোক্তানি তথা সেব্যানি সর্কাদা॥

এই পীড়ার বাতব্যাধি[®] ও অপস্মাররোগ-নিবারক তৈল ও মৃত সমস্ত ব্যবহার্য।

মস্তিক্ষ চয়ে হ্লাদে দেহতা পোষণং লঘু। পানমন্ধং তথায় আদিপবীতং ন শর্মণে॥

মন্তিকর্দ্ধি ও মন্তিকহাসরোগে শুঘু অথচ দেহপোষক অন্ন পানীয় উপকারক। ইহার বিপরীত বর্জনীয়।

ইতি মস্তিফচয়াপচয়াধিকার:।

অফ্ট পপ্ততিতমো ২ধ্যায়ঃ।

অংশ্রঘাতাধিকার:।

অংশুঘাতস্থা নিদানং লক্ষণঞ্চ।

চ্ঞাংশোবংশুন। শীক্ষি তপ্তে চণ্ডেন জায়তে।
জংশুবাতাভিগো ব্যাধিঃ প্রাণিনাং প্রাণপীড়নঃ।
তৃষ্ণাতিঘোর। স্বগ্রুকা ভ্রনো নেত্রপ্ত বক্ততা।
মৃত্রবেগ-চ মৃচ্ছািরো জ্বাাসে। বিষমা ধরা।
সাসকুছেং স্পর্শহানিয়াক্ষেপ-চাত্র সন্তবেং।
প্রায়ঃ কারাবক্দানাং ভটানাং জায়তে চসঃ।
স অংশুবাতঃ।

স্থ্যের প্রথর উত্তাপ অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া মন্তকে লাগাইলে অংগুছাত নামক পীড়া ছল্ম। ইহাতে অভিশয় তৃঞা, ত্বের কক্ষতা, ভ্রম, চক্ষু: রক্তবর্ণ, মৃত্তোর বেগ, মৃচ্ছা, বমনের বেগ, নাড়ীর গতিবৈষমা, খাসকুছু, স্পর্শাক্তির হানি এবং আক্ষেপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়ার বাঙ্গালা নাম সর্দ্ধিগমি।

কারাক্রদ্ধ ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ সৈন্ত-গণের বাহুলারূপে এই পীড়া হইতে দেখাধার। কারাক্রদ্ধ ব্যক্তিদিগের সঙ্গীর্গৃহে বাস ও অধিক উষ্ণতাভোগ এবং সৈন্তগণের বহুপরিচ্ছদ ধারণ ও রৌস্রভোগ এই পীড়ার কারণ।

অস্থারিফং লক্ষণম্।

নীলিমা হস্তপাদপ্ত ধমলাঃ কণলুপ্তত।। বিকেপণঞ্চ গাত্রাণাং মরণায়াংভ্যাতিনঃ। অংভ্যাতিনঃ অংভ্যাতবোগিণঃ।

এই পীড়ার হস্তপাদের নীলিমা, নাড়ীর ক্লণে ক্লণে লোপ এবং অঞ্চসকলের অভিশন্ন আক্লেপ মৃত্যুস্চক চিহ্ন।

অংশুঘাতস্থ চিকিৎসা।

জন্ধবরণবাদাংদি দ্বে নিঃকিপ্য বছতঃ।
প্রচ্ছাত্মে প্রবহন্ধতে গন্ধাত্যে মনসংপ্রিয়ে ॥
বিবিজে ব্যক্তনভদি বিহঙ্গপনাদিতে।
শায়ন্থে স্থশ্যাায়ামংশুঘাতিনমঞ্জদা ॥
শীভান্থ্যেকং কুষ্যাত্ত চন্দনাম্ব চ পায়ন্থে ॥
নামিকং পায়বেদম্ব সহসা কুশলো ভিষক্।
আজ্যাদয়েং সর্বনন্ধং শীততোয়ার্দ্রবাদদা ॥

অংশুদাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গবস্ত্র সকল ঝটিতি দুরে নি:ক্ষপ করিয়া ছায়াযুক্ত, বায়প্রবাহবিশিষ্ট, স্থান্ধব্যাপ্ত, চিত্ততৃপ্রিকর, জনতারহিত, বিহঙ্গরবশ্রবণযোগ্য, আকাশ-প্রকাশ স্থানে শন্ত্রন করাইয়া সর্বাদা তালবৃত্ত শীতলজলদেচন করিবে। ব্যজন এবং চলনমিশ্রিত জল মুভ্মুছ: অল অল পান করিতে দিৰে। রোগী তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অতি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলেও তাহাকে সহসা অধিক অলপান করিতে দিবে না. তাহাতে বিপদ সম্ভাবনা জানিবে। পরিমাণে পুন: পুন: দেওয়াই কর্ত্তব্য। শীতলকলে বস্ত ভিজাইয়া তদ্বারা তাহার সর্বাঙ্গ অবগুঞ্জিত করিয়া রাখিবে।

সহস্রধার্যা সান্মংওঘাতগদাপহ্ম ॥

সহস্রধারার স্নান ক্রাইলে এই পীড়ার শান্তিহয়।

দন্তাভবেন তৈলেন বেচনং হিতমুচাতে॥

এই পীড়ায় জয়পালের তৈল দেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে।

অত্যক্ষেনাস্কস। সিক্তং বস্ত্রমূর্ণামরং পৃথু।
ততো নিহ্ন ততোরঞ শ্রীবাসপ্বতাবৃত্তম্॥
উক্ষমেব চ ঘাটাবাং নিধারাক্তেন বাসস।
তকেন বাপি কদলীদলৈনহিদ্দং ততঃ।
বন্ধাতিদাহং বাবচ সংবক্ষেদতিবস্কৃতঃ।
অনেন বিবিনা মুক্তা নশুত্যেব হি সম্বর্ম।

এই পীড়ার মূর্ছা উপস্থিত হইলে তরিবারণার্থ নিম্নলিখিত প্রক্রিরা করিবে। বথা উর্ণানিশ্বিত একখণ্ড স্থূলবন্ত অত্যক্ষ কলে সিক্তকরিরা ঐ জল নিঙড়াইরা তাহাতে বহুপরিমাণে টার্পিণতৈলের ছিটা দিরা গ্রীবাদেশে স্থাপিত করিয়া একখণ্ড অভ্যন্তকরন্ত বা কদলীপত্রদারা আচ্ছাদিত করিয়া বান্ধিরা রাখিবে। রোগী বখন জালার অভিয় ইইবে, তথন খুলিয়া দিবে। এই প্রক্রিয়ার মূর্ছা নিবারণ হয়।

অঙ্গানামুমণে নাশে ধমকাশ্চ ব্যতিক্রমে। স্বেদো বিধেয়ে। যোজ্যা চ মৃত্যঞ্জাবনী স্বা।

দেহের উষ্ণতার হ্রাস এবং নাড়ীর বাতিক্রম হইলে স্বেদপ্রদান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় মৃতসঞ্জীবনী স্থরা প্রয়োক্ষ্য।

রজেশরো রস:।

বজং বৈক্রাস্তম দ্রঞ্চ সিন্দুরমপি মান্দিকম্।
মোক্তিকং হেন রোপ্যঞ্জ সমমিকুজবারিণা॥
শভাবরীরদেনাপি বিদার্যাঃ স্বরদেন চ।
বিভাব্য বটিকাঃ কুর্যান্সক্তিকাপ্রমিতা ভিষক্।
বিফলাজলবোগেন রসো রম্বেখরো হরেং।
মস্তিক্সায়ুজান্ ব্যাধীনং ভ্যাতং বিশেষতঃ॥

হীরক, বৈকাস্ত, অন্ত, রসসিন্দ্র,
স্বর্ণমান্দিক, মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক
সমভাগ। ইকু, শতমূলী ও ভূমিকুমাণ্ডের
রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিরা একরতি
প্রমাণ বটিকা করিবে। অহপান ত্রিফলার
জল। ইহার হারা মন্তিছরোগ, সার্রোগ,
বিশেষত: অংগুঘাত শীজ নিবারিত হয়।

অংওঘাতে প্রকর্তব্যো বিধিমু জ্বানিসুদনঃ।

ব্দণ্ডবাত পীড়ার মূর্চ্ছারোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

মহাশিশিরপানকম ।

শর্করা দ্বিপলোশ্মানা চন্দনঞ্চাদ্ধকার্থিকম। জন্বীরজন্চ পলিকো রসো বর্ধ্যান্ড তৎসম:। শাণক মধুরীতৈলং প্রস্থার্থমিতেইস্কৃসি। মিশ্রয়িতা সমালোভ্য স্তোকং স্তোকং মৃত্যু তঃ॥ অংওঘাতগদাক্রাস্তং পায়য়েৎ সুথদং হিতম। মহাশিশিরনামেদং পানকং হরিণোদিতম ॥

हिनि २ भग, घृष्टेठन्तन > **ভোগা.** গোঁড়ালেবুর রস ১ পল, শতমূলীর রস ১ পল এবং মৌরীর তৈল অর্দ্ধ তোলা এই সমুদার, ২ সের জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত ও বিলোড়িত করিয়া মুভ্মুভ অল অল পান করাইলে অংশুঘাত পীড়ার শাস্তি হয়।

অংশুঘাতে নিরুত্তেহপি মিথ্যাহারবিহারিণঃ। অপস্মারাদয়: প্রায়ো জায়ন্তে বহবে। গদা: ॥

তমুক্তোহতে। হিতং নিত্যং সেবেতাবললাভত:। মনঃ প্রীতিপ্রদং কর্মা বিদধীত নিরম্ভরম্।

অংশুঘাত পীড়া নিবৃত্ত হইলেও অমুচিত আহার বিহারাদি দারা অপসার প্রভৃতি বহু ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব উহার উপশ্মের পরও যাবৎ না সমাক বল্লাভ হয়, তাবং নিতা হিতদেবন এবং মনের প্রীভিঞ্জনক কর্ম্মের আচরণ করিবে।

অত্র পথ্যাপথ্যব্যবস্থা।

व्यञ्जानामिकः विश्वः तलपृष्टि श्रमः गत्रम । ভিতং স্থাদংগুঘাতিভো। বিপরীতং ন শর্মণে ॥

পৃষ্টিকর, সারক ও স্নিগ্ন অল্লপানীয় এই পীড়ায় চিতকর, ইংার বিপরীত অনিষ্টোৎপাদক।



দ্রীরোগাধিকারঃ।

উনাশীতিতমোইধ্যায়ঃ।

श्रमत्रद्वाशाविकातः। তত্তাদো প্রদরশ্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

বিক্সমভাধ্যশনাদজীর্ণাদ গৰ্ভপ্ৰপাতাদভিমৈথুনাচ । যানাধ্বশোকাদভিকর্ষণাচ্চ ভারাভিঘাতাজ্যনাদ দিবা চ ॥ তং শ্লেমপিন্তানিলসরিপাতি-শ্চতু:প্রকারং প্রদরং বদস্তি॥ বাতপিত্তয়োরাদে

শ্লেম্বণো ছিধানং ষ্পৈত্ৰিক ভিপ্ৰবৃত্তিবোধনাৰ্থম।

বিক্ল আহার, অতিরিক্ত মন্তপান, ভুক্ত অল্পের পরিপাক না হইতেই পুনর্কার ভোজন, অজার্ণদোষ, গর্ভপাত, অভিনৈথুন, অখাদিতে বা পদব্ৰজে অধিক ভ্ৰমণ, শোক, অধিক কর্ণক্রিয়া, অধিক ভারবহন ও দিবানিদ্রা এই সকল কারণে লৈখিক, পৈত্তিক, ৰাতিক ও সারিপাতিক এই চারিপ্রকার প্রদররোগ উৎপন্ন হটয়া থাকে।

তম্ম সামান্তং লক্ষণম।

व्यक्ष्णमत्रः ভবেৎ সর্বং সাক্ষমन्तः সবেদনম্॥ (অস্থানরম অস্থার্যান্তে চ্যাব্যতেখনেবেত্য-স্পরম্অচপ্রান্তম্। সবেদনং সশ্লম্)।

অসমর্দ ও শ্লের সহিত প্রদর সমন্ত উপস্থিত হইরা পাকে।

গ্লৈপ্মিকস্থ প্রদর্গ লক্ষণম।

আমং সপিছাপ্রতিমং সপাণ্ড পুলাকভায়প্রতিমং কফাত ॥

আমম্ অপক্রসযুক্তম। স্পিচ্ছা প্রতিমং শালাল্যাদিনিগ্যাসতৃল্যং পিচ্ছিল্মিভ্যুর্থঃ। স্পাপু সঙ্গদেকাহত্তেবদর্থঃ তেনেবংপাপু: পুলাকতায-প্রতিমং কফাতু পূলাকভাজ্গাল্যং তদ্ধাবনতোৱ-তৃল্যমিভ্যুর্থঃ। ক্ষিরং প্রবেদিভ্যুর্থঃ।

শৈল্পিক প্রদরে অপক রসযুক্ত, পিচ্ছিল, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ এবং আগ্ডাধোয়া জ্বলের ফ্রায় শোণিত নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক স্থালকণম্।

সশীতনীলাসিতরজমুকং
পিতার্ধিমুক্তং ভ্শবেগি পিতাং॥
স্পীতনীলাসিত রক্তং পীতাদিবর্ণযুক্তম্
পিতার্ধিমুক্তং দাহযুক্তং। ভ্শবেগি বারংবারং প্রতিষ্কৃষ্

পৈত্তিক প্রদরে পীত, নীল, ক্বফ বা রক্তবর্ণ, উফম্পর্শ, দাহাদি পিত্তম্পীড়াযুক্ত এবং বারংবার প্রবৃত্তিশীল রক্ত ক্রক্ত হয়।

বাতিকস্থা লক্ষণম্।

ফকাফণং ফেনিলমল্লনলং বাতাৎ সতোদং পিশিতোদকাভম্। পিশিতোদকাভং মাংসধাবনতোয়াভম্।

বাতিক প্রদরে ক্লক, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, স্টীবেধবৎ বেদনার সহিত মাংসধোয়া জলের ভার অব অব রক্ত নিঃস্ত হর।

সামিপাতিকস্ত লক্ষণম্।

সক্ষোত্রসর্পিইবিতালবর্ণং মজ্জপ্রকাশং কুণপং ত্রিদোবম্। তঞাপ্যসাধ্যং প্রবদস্তি তজ্জা ন তত্র কুর্মীত ভিষক্ চিকিৎসান্॥

সারিপাতিক প্রদরে মধু, ঘৃত বা হরি তালের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট, মজ্জাভ ও শবগদ্ধযুক্ত প্রাব নির্গত হয়। ইহা অসাধ্য। অতএব চিকিৎসকের ইহার চিকিৎসার প্রবৃক্ত হওরা উচিত নহে।

তস্থাতিপ্রয়তাবুপদ্রবানাহ।

তস্তাতিবৃত্তো দৌর্বল্যং এমো মূর্চ্ছ। মদস্থবা। দাহং প্রলাপঃ পাওুবং তন্ত্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ॥

প্রদরে প্রাবের আধিক্য হ**ইলে দে**)র্ব্ধন্য, ভ্রম, মুর্চ্চা, মদ, তৃঞা, দাহ, প্রলাপ ও দেহের পাণ্ডুতা এবং আক্ষেপাদি বাতক পীড়া সমস্ত উপস্থিত হয়।

অদাধ্যপ্রদরব্যাধিমতীমাহ।

শশং অবন্তীমান্সাবং তৃষ্ণাদাঃজ্বাদ্বিতাম্। তুর্বলাং ক্ষীণরক্তাঞ্চ তামসাধ্যাং বিনির্দ্ধিশং ॥

যে প্রদররোগিণী নিরস্তর আব নি.ক্রত করে, তৃষণা, দাহ ও জরে পীড়িতা, বলশূন্তা এবং ক্ষীণরক্তা হয়, তাহার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই।

চিকিৎসানির্ভ্যর্থং শুদ্ধার্ত্তব-লক্ষণমাহ।

মাসারিশিচ্ছদাহার্দ্তি পঞ্চরাত্রাম্ববিদ্ধ চ। নৈবাতি বছলানরমার্ভবং শুদ্ধমাদিশেৎ । নিশিছদাহার্দ্ধি অপিছিলমদাহশুলম্। এতেন বিকৃতবাতাদিলকণরহিতমিত্যর্থঃ। পঞ্চরাতা-ফ্রন্ধি প্রভৃতপ্রস্বত্যা পঞ্চরাতাত্মবন্ধি ততে। মধ্যম প্রস্ত্যা পঞ্চরাত্রাস্থন্ধি ততঃ পরং কন্যান্চিচেৎ প্রবৃত্তি তদা স্বল্পস্থত্য। যোড়শ দিনানি যাবং তদপি শুক্ষমের।

বে ঋতৃশোণিত পিচ্ছিল নহে, যাহার
নির্গমনে দাহ ও শূল নাই, যাহা পাঁচদিন
পর্যান্ত হান্নী হন্ন, নিতান্ত অধিক বা নিতান্ত
অল নহে এবং প্রতিমাদান্তে নির্গত হন্ন,
তাহা বিগুল জানিবে।

শোণিত সমাক্ প্রবৃত্ত হইলে ও দিবস স্থায়ী হয়, মধ্যমরূপ নিঃক্রত হইলে ৎ দিন থাকে এবং তাহা অপেক্ষা অল নির্গত হইলে ১৬ দিন প্রয়স্ত থাকিতে পারে, ইহাও বিশুদ্ধ।

শশাস্ত্প্রতিমং যচ যদা লাক্ষারসোপমম্। তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যচ্চাপ্যচ্চিরজ্যতে।

যে ঋতুশোণিত শশরক্ত বা লাক্ষার জলের ভার বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং যাহার দারা রঞ্জিত বস্ত্র জলে প্রকালিত হইলে সমাক্ পরিষ্ঠত হয় অর্থাৎ রক্তের দাগ থাকে না, তাহা বিশুদ্ধ।

প্রদরস্থ চিকিৎসা।

দরা সৌবচ্চ লাজাজীমধুকং নীলম্ৎপলম্। পিবেং ক্ষেত্রিয়তং নারী বাতাস্থ্যবুলীড়িতা॥

সৌবচ্চ লজীরকঘষ্টিমধূনীলকমলপুস্পাণ্যেশাং প্রত্যেকং মাসন্বয়ং সর্বনেকীকৃত্য দল্প ক্ষতভূষ্টরেন পিষ্ঠা তত্ত্ব মাধাইকং মধু ক্ষিপ্তা পিবেং।

বাতপ্রদরে সচল লবণ, জীরা যষ্টিমধু, নীলোৎপলপুশ প্রত্যেক ২ মাধা, ৮ তোলা দধির সহিত পেষণ করিয়া এবং তাহাতে > তোলা মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উপকার দর্শে।

পিবেদৈণেয়কং রক্তং শক্রামধুসংযুভ্য ॥

শর্করা ও মধুর সহিত এণনামক হরিণের রক্ত পান করিলে ঐ পীড়ার শান্তি হয়।

কুশমূলং সমৃদ্ব্ত্য পেষয়েৎ তণুলাম্বুনা। এতৎ পীত্বা ব্যাহারারী প্রধ্বাং পরিমূচ্যতে॥

কুশের মূল ত গুল জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে প্রদরের শান্তি হয়। পৈত্তিক প্রদরে ইহা উপকারক।

উড়ুম্বকলস্থাসু মরিচেন সমস্বিতম্। পীতং শ্লেমভবং হস্তি প্রদরং নাত্র সংশয়ঃ॥

যজ্জুমুরের রস মরিচচূর্ণের সহিত সেবন করিলে শ্লৈমিক প্রদরের উপশন হয়।

मार्क्या मिकाथः ।

দাকীরসাঞ্জনর্যাক্কিবাতবিল-ভলাতকৈরবকুতো মধুনা ক্যায়ঃ। পীতে। জয়ত্যতিবলং প্রদরং সশ্লং পীতাসিতারণবিলোহিতনীল্ভক্সম॥

দারুহরিদ্রা, রসোত, বাকসছাল, মুভা, চিরাতা, বেলশুঠ, ভেলার মূটী (অসহত্বেরক্তন্দন) মি: ২ তোলা, জ্বল অর্জ সের, শেষ অর্জ পোরা। এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে পীত, ক্রফ, অরুণ, লোহিত, নীল ও শুরুবর্ণ, শূলযুক্ত অতিপ্রবল প্রদর্প প্রশমিত হয়।

অশোকবন্ধলকাথশৃতং তৃগ্ধং স্থলীতলম্। যথাবলং পিৰেৎ প্ৰাভক্তীগ্ৰাস্প্ৰনাশনম।

আশোকমূলের ছাল ২ ভোলা, ছগ্ন ১৬ ভোলা, জল ৬৪ ভোলা। একত পাক করিয়া হ্রগাবশেষ থাকিতে নামাইরা তাহা পান করিলে প্রবল প্রনরের প্রশম হয়।

অলাব্দলচ্বিত শক্রাসহিত্তা চ। মধুনা মোদকং কুড়া থাদেৎ প্রদর্শান্তয়ে॥

লাউশস্ত চূর্ণ, চিনি ও মধু এই সকল দারা যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্রদরের নিবৃত্তি হয়।

অপামার্গ সংপিইং মৃলং মরিচসংযুত্ম।
তোষেন পীতং শনহেদতিরক্তক্রতিং জবম্॥
অজাতপুপাআপামার্গতা মূলং গ্রাহ্ম।
অভাবাক্ষাতপুপাআপি। বল্পো দৃইকলোহয়ং
প্রয়োগঃ।

আপাকের মূল ১ নাবা ও মরিচ ১০ টা একতা জ্বল দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে রক্তপ্রাব নিবারিত হয়। অধিক রক্তপ্রাবে দিবলে ২ বার দেবা, ২।৩ দিনেই আশ্চর্যা উপকার লাভ হয়।

থড়গবর্তিঃ।

অষ্টকন ধৃস্থ বসাবাণাং ভাগ একশং।
বসালবীজচ্ণত ভাগাশ্চম্বাবএৰ চ॥
মৃতেন সহ সংমদ্য বতী বক্তিসড়াম্মিক।।
মূলমূলা চ স্ক্রাথা সভোজাতা তকোমলা॥
যোনো প্রবেশিতা তুলং বক্তমাবাদিকং জয়েং॥

লৌহ অথবা হিরাকস ভন্ম, সোহাগা ও কনকসার প্রত্যেক ১ ভাগ, আএকেশীচুর্ণ ৪ ভাগ, ছতে মর্দ্ধন করিয়া ৬ রতি মাত্রার স্থূলমূল ও স্ক্রাগ্র স্থকোমল বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া। বোনিমধ্যে প্রযুক্ত ইইলে রক্তর্রাব, জরায়ু শূল, বোনিব্যাপৎ প্রভৃতি সম্বর বিনষ্ট হয়। বর্তিকা পূর্বে প্রস্তুত করিয়া রাধিবে না, আবশ্রক হইলে সম্ভ প্রস্তুত করিয়াই প্রব্যোগ করিবে। ত্ম্যামলকচ্ণন্ত পীতং তণ্ডল বারিণা। দিনত্রসাস্তবেদৈর স্ত্রীরোগং নাশ্যেদবরম॥

ভূ ইআমল চূর্ণ ১ মাধা, তঙুলজলের সহিত দেবন করিলে আগু প্রদরের শাস্তি হয়।

যোনিদাহাপ্য: প্রোক্তঃ সিত্যামলকীরস:॥

চিনির সহিত আমলকীর রস ॥ তোলা পান করিলে যোনিদাহ নিবারণ হয়।

রক্তপিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ। রক্তাতিসারবদ্বাথ রক্তার্শোহৎ তথৈব চ। অস্পদরে বিশেষেণ কুটজাইক ইব্যতে॥

প্রদররোগে রক্তপিত, রক্তাতিনার ও রক্তার্শের ভাষ চিকিৎসা করিবে। ইংাতে কুটজাইক বিশেষ উপকারী।

অশোকান্তং ঘৃতকৈব ক্তগ্রোধান্ত ঘৃতং তথা।
সিতকল্যাণকঘৃতং চক্ষনাত্তঞ্চ চূর্ণকং ॥
তথা প্রদ্রারি কৌহং চূর্ণং স্থ্যান্ত্রণং তথা।
শিলান্ততু বটা চৈব স্তীরোগে প্রদর্মান্তর।
বিবিচ্য ভিষন্তা যোক্ত্যং পীতং প্রদর্শান্তরে॥

এই পীড়ায় অশোক ঘত, অগ্রোধাত্ব ঘত, সিতকল্যাণ ঘত, চন্দনাদি চূর্ণ, প্রদরারি লোহ, পৃষ্যামূগ চূর্ণ ও শিলাজতু বটিকা ইত্যাদি ঔষধ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজ্য।

ক্ষতম্বং পোৰণং যচ্চ তদন্ধনিহ শর্মণে। বিপরীতং বিজানীয়াদ বর্জনীয়ং বিশেষতঃ॥

প্রদররোগে ক্ষতন্ত্র ও পুষ্টিক।রক অর হিতকর, ইহার বিপরীত বর্জনীয় জানিবে।

যোনিব্যাপদ্ধিকারঃ।

(यां निदर्शाणां शास्त्री माना माना माना है।

বিংশতির্ব্যাপদে। যোনৌ নির্দ্দিষ্টা রোগসংগ্রহে। মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রত্যেক্টনার্ভবেন চ। কায়তে বীজদোষাক দৈবাক শৃণু তাঃ পৃথক্॥ অমুচিত আহার, বিহার, রজোণোষ, গৈতৃক বীজদোষ এবং হুরদৃষ্ট বশতঃ বোনি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোনিরোগ ১০ প্রকার। প্রত্যেকের নাম ও লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ শিধিত হইতেছে।

উদারভায়া লক্ষণম্।

সা ফেনিলমুদাবৃত্তা রজঃ কচ্ছেন মুক্তি॥ সা যোনিঃ।

উদার্ত্তা বোঁনি অতিকটের সহিত রক্ষ:আব করে। অর্থাৎ যে যোনি হইতে অতি যাতনার সহিত রক্ষো নি:ক্রত হয়, তাহার নাম উদার্তা।

বন্ধ্যায়া বিপ্লুতায়াশ্চ লক্ষণম্।
বন্ধ্যা নিরার্ত্তবা ক্রেয়া বিপ্লুতা নিত্যবেদনা॥
আর্ত্তবহীন যে,নিকে বন্ধ্যা ও সর্হদা
বেদনাযুক্ত যোনিকে বিপ্লুতা বলে।

পরিপ্ল তারা লক্ষণম্।
পরিপ্লতারাং ভবতি আম্যধর্ম কজা ভূশম্॥
মৈথুনকালে যে যোনিতে অতিশয় কট হয়, তাহার নাম পরিপ্লতা। এই রোগাকাস্ত

স্ত্রীলোকেরা স্থামিসহবাসে অতিশয় ভয় করে।

বাতলায়া লক্ষণম্।
বাতলা কৰ্কশা স্তব্ধা শূলনিস্তোদশীড়িতা।
বে বোনি কৰ্কশ, কঠিন এবং শূল ও
স্কীবেধবং পীড়ার পীড়িত হয়, তাহার
নাম বাতলা। যদিও এই পাঁচেট রোগই

বাতজ, তথাপি শেষোক্তনীতে বায়ুর লক্ষণ বিশেষরূপে ব্যক্ত থাকাতে, উহার বাতলা নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

ততসন্ধণি চাতাস^{*}ভবস্তানিলবেদনা: ।

অনিলবেদনাস্তোদাদর: । বাতলায়াক্ত অতিবাতবেদনা বোদ্ধবাঃ ।

উদাবৃত্তা, ৰন্ধাা, বিপ্লুতা ও পরিপ্লুতা প্রথমোক্ত এই চারিপ্রকার যোনিতে তোদাদি বাতবেদনা হর্তমান থাকে। পরস্ক বাতলা যোনিতে ঐ বেদনা সকল প্রবলমপে বিভামান থাকে।

লোহিতক্ষায়া লকণ্ম।

সদাহং করতে রক্ত: স্থাং সা লোহিতক্ষা। বে যোনি হইতে দাহের সহিত রক্ত ক্রিত হয়, তাহার নাম লোহিতক্ষা।

প্রসংসিতা লক্ষণম।

প্রসংসিনী সংসতে চ ক্ষোভিতা ছ্প্পেজায়িনী।
ক্ষোভিতা বিমর্দিতা। সংসতে স্থানাচ্চ্যবতে। ছ্প্পুজায়িনী ছৃষ্টপ্রজননশীলা।

প্রস্থাদিনী বোনি সন্থান হইতে চ্যুত ও বিমর্দিত হয় এবং অতিকটে গর্ভ মোচন করে।

বামিন্যা লক্ষণম।

সবাতমুলিচরেধীজং ৰামিনী রক্তসংযুত্ম।
বামিনী বোনি ৰায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত
শুক্ত নিঃসারিত করে।

পুलच्या लक्ष्या

স্থিতং স্থিতং হস্তি গর্ভং পুত্রমী রক্তসংস্রবাৎ ॥
পুত্রশব্দোহত অপত্যোপলককঃ।

বে স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে গর্ভদঞ্চার হর এবং রক্তশ্রাব হইয়া প্রতিবার তাহা নট্ট হয়, তাহার যোনিকে প্রভন্নী বলে।

পिত्लाया लक्कग्र।

অতার্থ: পিত্রলা যোনির্লাহপাকজরায়িত। ॥

ষে যোনিতে অতিশয় দাহ ও পাক এবং তজ্জন্ত জন উপস্থিত হয়, তাহার নাম পিত্রলা।

চতসংপি চালাক পিওলিকোজ্যো ভবেং॥

লোহিতক্ষা, প্রস্লংসিনী, বামিনী ও পুল্লী এই চারিপ্রকার যোনিতেই দাহাদি পিতলিক বর্তমান থাকে, কিন্তু পিতলা যোনিতে তাহারা প্রবলরপে অবস্থিতি করে।

অত্যানন্দায়া লক্ষণম।

অভ্যানন্দা ন সম্ভোষং গ্রাম্যধর্মেণ বিন্দৃতি॥

অত্যাননা বোনি অর নৈথুনে সন্তোষ প্রোপ্ত হর না অর্থাৎ এই রোগাক্রাস্তা নারীর অর্নেথুনে ভৃপ্তিসাধন হর না। ইহাদের ভৃষ্টির জ্ঞা অতিনৈথুন আবশ্যক।

কণিতা লক্ষণম।

কর্ণিক্যাং কর্ণিকাধোনো শ্লেদ্মাসগ্ভ্যাং প্রজায়তে।

কফ ও ব্যক্তৰারা যোনিতে কণিক।

অর্থাৎ গ্রন্থিনিশ্ব উৎপন্ন হইলে ঐ যোনিকে
কণিনী বলে।

অচরণায়া লকণ্য

মৈথুনে২চরণা পূর্কং পুরুষাদতিরিচ্যতে ॥ অতিরিচ্যতে রজো মুঞ্চীত্যর্থ:।

অচরণা ধোনি পুরুষসক্ষের পুর্বের রঞ্জ:তাগ করে।

অতিচরণায়া লক্ষণম্।

বভ্শশাভিচরণ। ভয়োবীধ্যং ন ভিছতি ।

বর্শ: বারংবারমতিরিচাতে। তয়ো: অচ-বণাতিচরণয়ো:।

অভিচরণা যোনি বারংবার রক্ষ:ত্যাগ করে। অতএব অচরণা ও অভিচরণা উভন্ন যোনিতেই বীর্ঘা অবস্থিত গ্রহতে না পারিশ্বা নির্গত গ্রহীশা পড়ে।

(क्षंत्रमाया नक्षाम्।

লেমলা পিড়িল। যোনিঃ কণুযুক্তাভিশীতলা॥

শ্লেমলা ধোনি পিচ্ছিল, কণ্ডৃযুক্ত ও অতিশয় শীতৰ হয়।

চতক্ষপি চাতাস্থ শ্লেমলিকোচ্ছয়ো ভবেং।

অত্যাননা, কর্ণিনী, অচরণা ও অভিচরণা এই চারিপ্রকার বোনিতেই কফ্লিঙ্গ সকল বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু শ্লেমলা বোনিতেই প্রবাভাবে অবস্থিতি করে।

यख्या लक्ष्या

আনার্তবাহস্তনী ৰঙী থবস্পর্শা চ মৈথুনে॥
অন্তনী ঈবংস্তনো ৰস্তাঃ সা।

বে ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি সামান্ত উঠে এবং মৈথুনকালে বোনি ধরম্পর্শ বোধ হয়, তাহার যোনিকে বঙী বলে।

অওন্যা লকণ্য।

মহামেদুগৃহীতায়া বালায়। অওনী তবেং।
মহামেদু: পুরুষজেন গৃহীতায়। বালায়াঃ
স্ক্রেলেনিজ্জায়া: অওনী অওবলস্মান।
যোনিভবিতি।

স্ক্রমোনিচ্ছিড্রবিশিষ্টা অলবন্ধকা রমণী মহামেত্র পুরুষকর্তৃক উপগতা হইলে তাহার বোনি অওবং শংমানা হয়। এই বোনির নাম অওনী।

। মহাযোনিসূচিবক্ত্রারার্ক্সণম্।

বির্তাতি মহাযোনি: স্চীবকুণতিসংর্তা।
স্বতিবিস্ত যোনিকে মহাযোনি এবং
স্বতিসংর্তা যোনিকে স্চীবকুণ বলা যায়।

जित्नां विन्ता नक्नन्य।

गर्का निकृत्रम्थान। गर्का निवास्था का मा

ত্রিদোষিণী খোনিতে বাতাদি তিন-দোষেরই লক্ষণ বিশ্বমান থাকে।

চতক্ষপি চাতাকু সৰ্বাসিঙ্গোচ্ছ য়ে। ভবেং॥

ষণ্ডী, অণ্ডনী, মহাবৈদান ও স্চীবক্তা এই চারিপ্রকার বোনিতেই ত্রিদোবের লক্ষণ বিশ্বমান থাকে বটে, কিন্তু শেষোক্ত ত্রিদোমিণী যোনিতেই বিশেষরূপে দেখিতে পাওরা যার।

পঞ্চাসাণ্যা ভবস্তীহ যোনর: সর্বদোষ**র্বা:।** পঞ্চ য**ী**প্রভূতর:।

ষঞী, অগুনী, মহাযোনি, হাচীবক্তা ও বিদোষিণী এই পাঁচপ্রকার সন্নিপাতহুট বোনি অসাধ্য। উদার্ত্তা, বদ্ধা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা ও বাতলা এই পাঁচপ্রকার বোনি বাতহুইা। লোহিতক্ষা, প্রসংসিনী, পুত্রমী ও পিওলা এই পাঁচপ্রকার পিতহুইা। অত্যানন্দা, ক্লিনী, অচরণা, অতিচরণা ও প্রেমলা এই পাঁচপ্রকার কফছুটা এবং ষণ্ডী, অওনী, মহাঘোনি, স্চীবজ্লা ও ত্রিদোহিণী এই পাঁচপ্রকার ত্রিনোষহুটা। অতএব বিংশতি-প্রকার ঘোনিরোগ উল্লিখিত হইল।

যোনিরোগাণাং চিকিৎসা।

যোনিব্যাপংস্ক ভূষিষ্ঠং শভাতে কর্ম বাতজিং। বস্ত্যভাঙ্গপরীষেকপ্রলেপাঃ পিচুধারণম্॥

যোনিব্যাপৎ সমস্তে বিশেষরূপে বায়ু-শান্তিকর ক্রিয়ার অফুঠান এবং বন্তিক্রিরা, অভ্যস, সেচন, প্রলেপ ও স্লেহ্যুক্ত ভুলা বা বস্ত্রথণ্ড যোনিতে প্রয়োগ কর্ত্ব্য।

বচোপকুঞ্কিকাজাজীকৃষ্ণাবৃষকদৈদ্ধবম।
অজমোদাং যবকারং চিত্রকং সিত্যা সহ॥
পিঠ্য প্রসন্নয়ালোড্য থাদেং তদ্ ছতভর্জিতম্।
যোনিব্যাপতিহৃদ্যোগগুলাপোবিনিবৃত্তের।

বচ, ক্লফজীরা, জীরা, পিপুল, বাসকছাল, দৈন্ধবলবণ, বন্যমানী, যবক্ষার, চিভামূল এই সম্পারের সমভাগ চূর্ণ হতে ভাজিরা চিনি ও স্থরামণ্ডের সহিত দেবন করিলে যোনিবাপেৎ, ক্লোগ, গুল্ম ও অর্শের শাস্তি হয়।

গুড় চীত্রিফলাদস্ভীকবারৈঃ সেচনং হিতম্॥

যোনিরোগে গুলঞ্চ, ত্রিঙ্গলা ও দন্তীর কাথ সেচন করিলে উপকার দর্শে।

নতবার্ত্তাকিনীকৃষ্ঠসৈদ্ধবামরদাকভিঃ। তৈলাৎ প্রসাধিতাৎ কার্য্যঃ পিচুর্বোনৌ কলাপহঃ। তগরপাছকা, বৃহতী, কুড়, দৈশ্ববলবণ ও দেবদাক্ষর সহিত বগাবিধি পক্তৈলে সিক্ত তুলা বা বস্ত্রথগু যোনিতে ধারণ করিলে বিশেষ উপকারলাভ হয়।

্পিভলানান্ত যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচ্জিয়াঃ।

শীভাঃ পিভূছরাঃ কার্যাঃ স্লেহনার্থং ঘুতানি চ ॥

পিতত্ত যোনিতে শীতল ও পিতপ্রশমক সেচন, অভ্যঙ্গ, পিচুক্রিয়া (মেহাক্ত তুলা বা ৰম্লখণ্ড যোনিতে ধারণ) এবং মিমীকরণার্থ গুত্পান বাবস্থেয়।

साकाः वनामण्डेगताः मर्काः करकारकस्मीयधम् ।

কফহষ্ট গোনিতে রুক্ষ ও উষ্ণ ঔষধ সমস্ত বাবহের।

শিপ্পল্যা মরিটেমাটিব: শতাহ্ব কুঠ দৈদ্ধনি:। বাহিত্তল্যা প্রদেশিতা যোনো লেম্বিনোধিনী। প্রদেশিতা তুল্যা দৈর্ঘ্যেণ পরিণাহেন চ।

পিপুল, মরিচ, মাধকলাই, শুলফা, কুড় ও সৈদ্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তর্জনী অঙ্গুলির স্থায় সুল ও দীর্ঘ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া কফত্ই ধোনিতে প্রথেশ করাইবে।

ছিংস্ৰাকন্ধন্ধ বাভাৰ্ত। কোফসভ্যজ্য ধারয়েং। পঞ্চবন্ধস্য পিতার্ত। জামাদীনাং কফোত্রবা।

বাতহুষ্ট বোনিতে কণ্টকারী বাঁটিরা খতের সহিত ঈবং উষ্ণ করিয়া লেপন করা কর্ত্তর। এইরূপ পিতহুষ্ট ঘোনিতে বটাদি পঞ্চ ক্ষীরীবৃক্ষের এবং কন্ষ্টুট ঘোনিতে শ্রামাদির বক্ষ ধারণীয়।

ম্বিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্। অভ্যঙ্গান্ধি যোৱাণাঃ বেদ্তশাংসংসংকৈঃ।

তিলতৈক । পোৱা, মূহিকমাংস / ছটাক। রৌজে ভাবনা দিরা যোনিতে
মর্দান করিলে বে অর্শের শান্তি হর। ইহাতে

ঐ মাংস ও সৈক্ষবলবণ একতা পোট্টনীবদ্ধ

ও উষ্ণ করিয়া স্থেদ প্রদলে করিলেও উপকার দর্শে।

প্রসংসিনীং স্বতাভ্যক্তাং ক্ষীরস্বিদ্ধাং প্রবেশয়েং।
পিশার বেসবারেণ ততো বন্ধং সমাচরেং।
ভক্তীনবিচকৃষণাভিশিঞ্চকাঙাজিশাভিনৈ।
পিপ্তলীগুলসংযুকৈত্বিসবারঃ খ্যে। বুবৈঃ।

প্রসংসিনী বোনিতে ঘৃত মাথাইরা উষ্ণ ছথ্মের খেদ দিয়া বেসবাকের প্রলেপদারা আচ্ছাদন করিয়া উত্তমরূপে বাদ্ধিয়া রাখিবে। উঠ, মরিচ, পিপুল, ধন্তা, জীরা, দাড়িমফল ও পিপুলমূল এইগুলি সমানভাগে একত্র বাঁটিলে বেসবার প্রস্তুত হর।

যোকান্ত পৃষ্পাবিশ্যাং শোধনক্রব্যনিশ্বিতৈ:। সংগাম্কৈ: সলবলৈ: পিটিও: সংপ্রণং হিতম্॥ শোধনক্রব্যাণি নিশ্বপ্রাদীনি।

বোনি হইতে পূর নিঃস্ত হইলে
নিম্বপত্রাদি শোধনদ্বা, গোমূত্র ও দৈন্ধব লবণের সহিত বাঁটিয়া পিও করিয়া যোনিতে পুরুণ করিবে।

বামিলাং পৃতিযোলাঞ্ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনক্রম:॥

বামিনী ও পৃতিযোনিতে স্বেদক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

নলকীজিঙ্গিনীজখু ধ্বতক্পঞ্পলবৈঃ। ক্যাহৈঃ সাধিতঃ শ্লেঙঃ পিচুঃ সাভিগ্লুতাপ্ইঃ॥

নল, চোরকাঁচলি, জামছাল, ধবছাল এবং আম, জাম, করেতবেল, টাবালেব্ ও বেল ইছাদের পত্ত। যথাবিধি ইছাদের কাথ প্রস্তুত ও তাহার সহিত তৈলপাক করিয়া তুলাদিসংযোগে বিপ্লুতা যোনিডে প্রয়োজ্য।

কৰ্ণিক্যাং বৰ্ত্তিকা কুন্ত শিপ্তল্যকোত্ৰাইসন্ধ বৈ:।
বস্তু মৃত্য কুতা ধাৰ্যা সৰ্বাঞ্চ কফ্মুদ্ধিতম্ ।

কৰ্ণিনীযোনিতে কুড়, পিপুল, আকন্দ-আটা, ৰচ, ও সৈন্ধৰদৰণ এই সকল জ্ব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিয়া বোনিতে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং কণ্ম ক্রিয়া সকলের অফ্টান ক**িবে।**

তুবরীদলসিক্ষেন সিন্ধেন শতপূপায়। তৈলেন লেপাৎ সংভিন্না যোনিরাক্ত প্রশাস্তি॥

অড়রপত্র অথবা গুল্ফার সহিত সিদ্ধতৈল লেপন করিলে বিদীর্গযোনি প্রনাস যুক্ত হয়।

পেটিকামূলকেপেন যোনিভিন্না প্রশাম্যতি॥

ঝাঁপিটেপারির মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণযোনি সংযুক্ত হয়।

স্বৰীমূললেপেন প্ৰবিষ্ঠ। তু বহিৰ্ভবেৎ। যোনিমু বাবসাভ দানিঃসভা প্ৰবিশেদপি॥

উচ্ছের মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে প্রবিষ্ট বোনি বহির্গত এবং মৃথিকের বসা মর্দন করিলে নিঃস্ত্যোনি পুনঃ প্রবিষ্ট হয়।

লোধতৃথীফল'লেপে। যোনিদার্ত্যং করোতি চ। বেতসমূলনিঃকাথকালনঞ্ তথৈব চ॥

লোধ ও ল উশস্ত একত্ত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বেতমূলের কাথ ছবা ক্ষালন ক্রিলে যোনির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। বচানীলোংপলং কুঠং মরিচানি তথৈব চ।

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অখগন্ধা ও হরিজা এই সমুদার বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বোনি দৃঢ় হয়।

পঞ্পল্লবষষ্ট্যাহ্বমালতীকুন্ধনৈম্ তিম্। রবিপক্ষমশ্রণা বা যোলিগন্ধনিবারণম্॥

অশ্বপ্রা হরিজা চ গাড়ীকরণমূভ্যম্।

আম, জাম, করেতবেল, টাবালের ও বেল ইহাদের পত্ত এবং যষ্টিমধুও মালতীপুল এই সকল কল্পতবোর সহিত রৌজে বা অগ্নিতে ত্বত পাক করিরা যোনিতে মর্দ্দন করিলে উহার তুর্গন্ধ নিবারণ হয়। আর্ত্রিদর্শনে নারী মংস্থান্ সেবেত নিত্যশ:। কাঞ্চিক্ণ তিলান্ মাধামুদ্দিচ্চ তথা দৃধি।

ঋতু আৰ না হইলে দেই নারীর নিত্য উত্তম মংস্তা, কাঞ্জিক, তিল, মাষকলার, উদ্ধিং (অর্দ্ধল যোগে মথিত তক্ত্র) ৩ দ্ধি এই সকল সেবনীয়।

ইফ্বাক্ৰীজদন্তীচপলা গুড়মণনকিরাব্যবশূকৈ:। সন্ত্ৰফ্টীরেবর্টিযোনিগত! কুস্মসংজননী॥ কিরাবং স্বাধীজ্ম।

তিত্রনাউবীজ, দ্রীমূল, পিপুল, গুড়, মদনফল, হ্রাবীজ ও ববকার এই সমুদার জব্য সিজের আটাদিয়া মর্দন ও ভাহাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ঋত্সাব হয়।

সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিমতীদলম্। দুর্ক্ষাপিষ্টঞ্চ সম্প্রাশু পুষ্পিণী রমণী ভবেং॥ দুর্ক্ষাপিষ্টং তওুলবোগাৎ।

কাঁজির সহিত জ্বাস্ত বাঁটিয়া, লতাফটকীর পত্র ভাজিয়া অথবা তণ্ডুলের সহিত
দূর্কার পিইক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে
রক্ষঃপ্রবৃত্তি হয়।

অশ্বসন্ধাৰণ নিদ্ধং ছক্কং ছতান্বিতম্। ঋতুস্বাভাঙ্গনা প্ৰাতঃ পীত্বা গৰ্ভং দ্ধাতি হি॥

ঋতুমাতা নারী অধগন্ধার কাথের সহিত হয় ও ঘত সিদ্ধ করিয়া প্রাতঃকালে পান-করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

পুষ্যোকৃতং লক্ষণায়া মূলং চন্ধেন কক্ষরা। পিটং পীছা ঋতুস্বাতা গর্ভং ধতে ন সংশয়ঃ॥

ঋতুমাত। নারী পুয়ানকতে উদ্ত লকণার মূল হয় ও ঘতকুমারীর শাঁনের সহিত বাঁটিয়া মাইলে গর্জোৎপত্তি হয়। ৰটাছুরঞ্ মধুকং কেশরং নীলমুংপলম্। বলাঞ্পরসা শীঘা নারী গুর্ভং দখাতি ছি॥ সমষ্টিপাদমান্যা দিত্রা পেরম।

বটাবুর, ষ্টিমধু, নাগেধর, নীলোৎপল ও বেড়েলা সমভাগ, সম্টির চতুর্থাংশ চিনি। উপযুক্ত পরিমাণ হুগ্নের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বন্ধার পর্ভ হয়।

হেলো রোপ্যশু ব। চূর্ণং গ্রেনাজ্যেন সংযুত্ম। সংসেব্য নাসাংস্তীন নারী গর্ভং ধত্তে ন সংশ্যঃ।

তিনমাস ব্যাপিয়া স্বৰ্ণ বা রৌপাচূর্ণ (ভক্ষ) গ্রামুভের সহিত সেবন করিলে গুর্জোৎপত্তি হয়।

কুমারিকা বটী।

কজাসারং কেশরং ভোগিফেনং
সর্কং তুল্যং বঙ্গ দেবপ্রিয়ে চ।
কিপ্তা থলে মর্দ্দরেং জীবনেন
মাত্রা রক্তী বেহরুপানং জলঞ্চ।
যোনিব্যাপং বাধকৌ বেদন শচ
শূলং তুর্বং হস্তি গর্ভাশরোগ্যম্।
মক্লোপং শূলমেবা কুমারী,
রোগানক্যান্ তুলবাশিং যথাগ্রিঃ।

মুদ্ববর, হীরাকস, বস, কাবাবচিনি ও
অহিফেন প্রত্যেক সমভাপ। জলে মর্দন
করিয়া ২ রতি নাঞার বটিকা প্রস্তুত
করিবে। অফুপান জল। ইহা সেবনে
প্রেদর, বাধকবেদনা, যোনিব্যাপৎ, জরাযুশুল
ও মক্তরশৃল প্রভৃতি জরাদি উপদ্রব সংযুক্ত
বাকিলেও সম্বর নিবারিত হর।

अशानि विषे।

মূলং বজে। পলভবং. বিজয়াসারমেব চ। অপামার্গক্ত মূলক ক্লাসারং সমং সমম্॥ মর্দ্দিছে। বটী: কুগাৎ রক্তিছয়মিতা: ওভা:।
সেবনাগান্ত নশান্তি বেদনা: কটিসন্তবা:॥
জরামু শূলং বাধাঞ্চ তথা ক্ষুরজাংসি চ।
জয়াদি বটিক। নাম মহাদেবেন ভাবিতা॥

ৰিজয়াসার, রক্তোৎপলের মূল, আপাং
মূল ও মূসবের সর্ব্যমভাগে মাড়িয়। ২ রভি
মাত্রায় বটকা করিবে। ইহা সেবনে
তৎক্ষণাৎ জরায়ুশূল ও কটিবেদনা নিবারিত
এবং বাধক ও কটরজঃ প্রভৃতি পীড়া সম্বর
নষ্ট হয়।

রজ:প্রবর্ত্তিনী বটী।

টকনং হিছু কাসীসং কঞ্চাসারং সমাংশকম্।
কুমারী স্বরসেনৈর চণকপ্রমিতা বটী ॥
রজোবোধং কটরজো বেদনাশ্চ তহন্তবাঃ।
রজাপ্রবর্তিনী নাম বটী তুর্ণং বিনাশয়েং॥
ভাষিতা নীলকঠেন বহিঃ কাঠচয়ং যথা॥

সোহাগা, হিং, হীরাক্স ও মুস্ক্রর সমস্ত সমভাগ। মৃতকুমারীর রসে মর্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে রজোরোধ, কটরজঃ ও ভজ্জনিত বেদনাদি সম্ব প্রশমিত হয়।

কুণ্ডলিনী বর্তিঃ।

ছিল্লাসারশ্চতুর্ভাগ: হেমসাবৈক ভাগিক:।
তথক ভাগোহহিদেনসারত মৃতমর্দিত:॥
বড়্বক্তি প্রমিতা বর্ধিগোনিমধ্যে প্রয়োজিতা।
রক্তমাবং তথা যোনিব্যাপদং প্রদরাদিকম্।
ভয়েং ক্রালী বর্ধিস্বাং সর্যোধ্যা তম:॥

গুলঞ্চের চিনি অর্থাৎ পানো ৪ রতি, কণক ধুভূরার সার ১ ভাগ, অহিফেন সার ১ ভাগ, ঘতে মর্ফন করিয়া ৬ রতি নাতার ফলবর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা অরায়ুসুথে প্ররোপে রক্তস্রাব, যোনিব্যাপৎ, প্রদর্রোপ ও তজ্জনিত বেদনা সত্তর প্রশান্ত হয়।

শিথর্য্যাদিবর্তিঃ।

অপামার্গমূলচ্বং ফণিফেনতা সারক:। থদিরং চুর্বগোধুমং সর্বং রক্তিমিতং ভবেৎ॥ ঘতেন সত্ত সংলিপ্য শুভা: কুত্বা চ বর্তিকাম্। যোনো প্রবেশত: শীঘং রক্তপ্রাবাদিকং জয়েৎ॥

আপাংমূলচুর্ল, অহিফেনসার, ধদির, গোধ্মচুর্ণ (ময়দাঁ) প্রত্যেক ১ রভি। মৃতের সহিত মর্দন করতঃ বর্তি প্রস্তুত করিয়া যোনি মধ্যে প্রবেশে রক্তাবরোধ করে। ইহার দারা রক্তপ্রদর ও বিবিধ যোনিব্যাপৎ রোগ নিবারিত হয়।

কনকদার: 1

বজাধৃত্ব পতাণাং বস্ত্রিস্পীড়িতং বসম।
জলব্দেনবন্ধেণ স্থাসন্তপনেন বা ॥
গাটাকুর্যাং তথা যাবনুদা ততান্ধিতা ভবেং।
ছতেহিবতার্য্য মধুনা স্থবয়া বাথ বােজয়েং॥
মৃতসঞ্জীবনী নাম্যা বল্মমেণতি যক্তঃ।
বক্তিপাদমিতানাতা জেয়া বক্তিছয়ায়িকা॥
হরেং কনকসারোহয়ং ধয়তুরিবিনির্মিতঃ।
বোগান্ করায়ুজান্ বােনিব্যাপদং শূলমেব চ ॥
মঞ্চলসংজ্ঞকং কৃচ্ছু মামবাতং স্থলারুণম্।
খাসং স্তলোগ মথিলং ত্লরাশিষিবানলং॥
বহিঃ সংলেপনাদেব বেদনাং সত্বং জয়েং।
মেরো লেপন মাত্রেণ ঘর্মাকান্ত্রত দেহিনঃ।
সত্বং নাশ্রেদ্ ঘর্ম্যং বােরং স্থাাে বথা তমঃ।

অফল ও অপুষ্প কণকধুত্রার পত্রের রস বন্ধ বারা ছাঁকিরা লইরা জলব্দেন বন্ধ বা হর্ষ্যের উদ্ভাগে এরূপ গাঢ় করিবে বন্ধ উহাতে মুদ্রার দাগ দাগে। পরে কিঞ্চিৎ মৃতসঞ্জীবনী স্থরা অথবা মধুর সহিত মিশ্রিত করিঃ। রক্ষা করিবে। মাত্রা > রতির ও ভাগের > ভাগ হইতে > রতি। ইহা দেবনে যোনিব্যাপৎ, অরারু শূল ও মক্তরশূল নিবারিত হয় এবং আমবাত ও কট্টসাধ্য খাস প্রতিকৃত হয় এবং ইহার বাহ্নিক প্রলেপে সর্বপ্রকার বেদনা ও হুদ্রোগাদি বিদ্রিত ও ঘর্মাক্রান্ত ব্যক্তির মেরুদণ্ডে ইহা লেপন করিলে সম্বর ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

সন্ধিদাসারঃ।

স্থিদামঞ্জরীপত্র স্বরসং বন্ধ্রশোধিতম্।
জলবেদন্যপ্রেণ গাঢ়নেবং প্রকল্পরেং॥
যাবমুলাক্ষণং তত্র ভবেদ। গোলকং তথা।
বক্তিপাদ মিতাদর্দ্ধ রক্তিনাত্রং প্রদাশয়েছম্।
থিতিবারং সেবনেন জীণাং শূলং জরায়ুভম্।
থোনিশূলং ক্রতং হলাং স্থিদাসারনামকঃ।
প্রোক্রো গহননাথেন ফলবর্তিপ্রয়োগতঃ।
মাত্রয়া রক্তিমিত্রয়া যোনিব্যাপৎ প্রণশাতি॥
আমবাতশ্চ হংসাধ্যক্তমকশাদ এব চ।
তথা চারামকঃ শীত্রং সিংহাক্রাস্তো বথা করী॥
স্থিদামঞ্জরীপত্রস্বরসাভাবতোহ্থবং।
তক্ত মঞ্জরী পত্রাণাং কাথো দেয়ো বথাবিধি॥

শিদ্ধির পত্র ও মঞ্জরীর অরস স্থানজ বারা ভাঁকিরা জলজেদন যত্রে এরপে গাঢ় করিবে বে, তাহাতে মুদ্রার চিহ্ন লাগিতে পারে বা বর্জুল বাঁধিতে পারা বার। মাত্রা এক রতির ৮ ভাগের ১ ভাগ হইতে অর্দ্ধর তি। ইহা দিবদে ২।৩ বার সেবন করিলে জীদিগের জরায়ুশ্ল ও বোনিশ্ল আও নিবারিত হয়। ইহার এক রতি মাত্রার কলবর্ত্তি রূপে ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার বোনিব্যাপৎ রোগ উপশমিত হয়। অধিকত্ত্ব ইহা সেবনে হুংসাধ্য আমবাত, তমক্সাস

ও ধহুইকারাদি রোগ প্রশাসিত হয়। স্বরসা ভাবে মঞ্জরী (গাঁজা) ও সিদ্ধি সমভাগে লইরা চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিছা পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইরা ছাঁকিরা লইবে। পরে পূর্ব্ববৎ জলকেদন যন্ত্রোগে বটকা বন্ধনোপ-যোগী সার প্রস্তুত করিবে। সহিদাসারের অভাবে চরব।• সিকি হইতে ১ রতি নাজার প্রধােগ করিবে।

গর্ভপ্রদভেষজকথনাবসরে গর্ভাজনকভেষজমাহ।

বসাঞ্চনং হৈ মবতী বয়ংছ।
চূণীকৃতং শীতজ্ঞলেন পীতম্।
বজোবিনাশং নিয়তং করোতি
শৃদ্ধাত্র কা গুর্তস্মাগমস্ত॥

রসাঞ্জন, হরীতকী, আমলকী এই সমুদায় চূর্ব করিয়া শীতল জলের সহিত সমভাগে সেবন করিলে রজোলোপ ও গর্ভেৎপত্তির আশকা নিবারণ হয়। ইহা ঋতৃসানদিবসে সেবা।

ঋতুস্নান করিয়া আকনাদির পত্র জলদিয়া বাঁটিয়া পানকরিলে গভোঁৎপত্তি হয় না। পুশ্পিণী প্রসা পীতা পিপ্ললীং টঙ্গণং বিড্ম্। ন গর্ভং ধারয়েজ্জাতু ভিবগ্ভিরিতি নিশ্চিতম্।

ঋতুমতী নারী পিঁপুল, সোহাগার ধই ও বিট্লবণ ইহাদের সমভাগ চুর্ণ জলদিয়া সেবন করিলে তাহার আর গর্ভ হয় না। সারনালং জয়াপত্রং পুশিণী যা তাহং পিবেং। তত্রোপ্তঃ বিকলং বীজং বীজযুপ্তং যথোধরে॥

ঋতুমতী স্ত্রী, ঋতুর প্রথম তিন দিবদ কাঁজির সহিত সিদ্ধিপত্র বাঁটিয়া দেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

(यानिकन्त्र निर्मानः लक्कांक।

দিবাস্বপ্লাদতিকোধান্ত্যান্ত্রামাদতিকৈথুনাং।
কভাচ্চ নথদস্তাতৈবভাগ্য কুপিতা যথ। ॥
পৃষ্ণোণিতসঙ্কাশং লক্চাকৃতিসন্নিভম্।
জনমন্তি যদ। যোনো নাম। কশং স যোনিজঃ।
লক্চাকৃতিসন্নিভং লক্চাকৃতির

লকুচাকৃতিসন্ধিভং লকুচাকারং গুড়কমত্র বিশেষ্যং বোধ্যম্।

দিবানিদ্রা, অভিক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিবৈথুন অথবা নথদস্তাদিধারা ক্ষত এই সকল কারণে বাতাদি দেঃষত্রত্ম কুপিত হইয়া ধোনিতে পুয়রক্তাভ লকুচাকার (মাদার ফলের ভায় আকৃতিবিশিষ্ট) মাংসগুড়ক উৎপাদন করে। ইহার নাম ধোনিকন্দ।

বাতজাদি ভেদেন তম্ম রূপম্।

কক্ষং বিবর্ণং ক্টিভং বাতিকং তং বিনির্দিশেং।
দাহরাগজ্বর্তং বিজাৎ পিতাত্মকণ্ঠ তম্॥
নীলপুপপ্রতীকাশং কঞ্মস্তং কফাত্মকম।
স্কলিকসমাযুক্তং স্থিপাতাত্মকং বদেং॥

বাতিক কল কক্ষ, বিবর্ণ ও কুটিত হয়। পৈতিক কল দাহ ও রক্তিমাযুক্ত এবং অরোৎপাদক। শৈলিক কল নীলপুপাভ ও কণুবিশিষ্ট। সালিপাতিক কল, সর্বলক্ষণযুক্ত হয়্য থাকে।

যোনিকন্দস্য চিকিৎসা।

গৈরিকা আস্থিজ স্কন্থ স্বজ গুঞ্জন কট্ফলা:।
প্ররেদ্ যোনিমেতে বাং চুর্বো: ক্ষোত্র সমষ্টিত:।
ডিফলারা: ক্যারেণ সক্ষোত্রেণ চ সেবরেও।
প্রমদা যোনিকন্দেন ব্যাধিনা পরিমূচ্যতে।

গৈরিক, আমান্থি, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, স্বর্গা ও কট্ফল ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মর্জন

করিরা বোনিতে পূরণ এবং মধুবুক্ত ত্রিফণার কাথের সহিত সেবন ব্যবস্থের।

আধোমাংসং সপদি বছধা থগুথগুকুতং তথ তৈলে পাচ্যং ভবতি নিয়তং যাবদেতত্ত্ব সন্যক্। যা তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা হস্তি ব্রীড়াক্রভগ্নলং নালু সন্দেহবৃদ্ধিঃ॥

মৃষিকের সভোমাংস থগু থগু করিয়া
বথাবিধি তৈলের সহিত পাক করিবে।
এই তৈলে বস্ত্রথগু সিক্ত করিয়া নিরন্তর
যোনিতে ধারণ করিলে এই লজ্জাজনক
পীড়ার শান্তি হয়। •

তন্ত্ৰবিশেষোক্তন্ত বাধকত্ত লক্ষণম্। বক্তমালী তথা ৰঠাকুলে। জলকুমাৰকঃ। বাধকা ইতি চড়ারঃ প্ৰজাজননবাধকাঃ॥

রক্তমাদ্রী, ষষ্ঠী, অঙ্কুর ও জলকুমারক এই চারিপ্রকার বাধক আছে। বাধকরোগ সম্ভানোৎপত্তির বাধাপ্রদ।

তত্ত রক্তমাদ্যা লক্ষণম্ ।

ব্যথা কট্যাং তথা নাভেরগঃ পার্ম্মে স্তনেহ্পি চ। রক্তমাদ্রীপ্রদোবেণ জারতে ফলহানতা॥ মাসমেকং বয়ং বাপি ঋতুবোকো ভবেদ্ যদি। রক্তমাদ্রীপ্রদোবেণ ফলহানা তদা ভবেং।

রক্তমান্ত্রী বাধকে কটিতে, নাভির নিমে.
পার্মে ও স্তনে বেদনা এবং কখন কখন
এক বা হই মাস ব্যাপিয়া ক্রমিক রজো
নি:সরণ হইয়া ধাকে। এইরূপ পীড়া
সন্তানোৎপত্তির বাধক।

यक्रा लक्क गम्।

त्तरत्व श्रष्ठ ভবেজ্ঞाना योग्नी देवन विश्वरण्डः। नानामःशुक्तरक्षकं वश्चीवाधकरयोगण्डः॥ মাসৈকেন ভবেদ্ যত্ত ঋতুস্পানদ্বয়ং তথা। মলিনা বক্তযোনিঃ স্থাং যগ্নীবাধকযোগতঃ॥

্ষষ্ঠীবাধকে নেজে, হস্তে, বিশেষতঃ যোনিতে জালা এবং লালাযুক্ত রঞ্জালা হইয়া থাকে। ইহাতে কথন কথন মাসের মংধ্য ছইবার ঋতুপ্রবৃত্তি এবং যোনি মলিন ও রক্তবর্ণ হয়।

অকুরতা লক্ষণম।

উদ্বেশে গুলত। দেহে বক্তপ্রাবো ভবেদ্ বছ:। নাভেরখো ভবেচ্ছুলং চাকুর: স তু বাধক:॥ ঋতৃহীনা চতুর্নাসং বিমাসং বা ভবেদ্ যদি। কুশাসী ক্রপাদে চ জালা চাকুব্যোগত:।

অন্ধুরনামক বাধকে উদ্বেগ, দেহের গুরুতা, অধিক রক্ষ: আব ও নাভির আধোভাগে শ্ল এই সকল দক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাতে কখন কখন ৩,৪ মাদ ঋতুবন্ধ থাকে এবং হস্তপদে জালা উপস্থিত ও রোগিণা ক্লশাঙ্গী হইয়া থাকে।

জলকুমারস্থ লক্ষণম্।

সশ্লা চ সগর্ভা চ শুক্ষদেহাল্লরক্তিকা।
জলকুমারদোবেণ জায়তে ফলহীনতা।
যা কুশাসী ভবেং সূলা বহুকালমৃত্ত্তথা।
গুরুস্তনী স্বল্লরকা জলকুমারদ্বণাং।
গর্ভে জাতেহপি ততা প্তনং আং।

ঙলকুমার রোগাক্রান্তা দ্রীর দেহ শুক ও নীরক্ত হয়, ইহাতে যদিও গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু শূল উপস্থিত হইরা তাহার পতন হয়। এই পীড়ায় বহুকাল ব্যাণিয়া ঋতু হয়, কিন্তু অতি অন্নপরিমাণে আব হইয়া থাকে এবং কুশালী রোগিণীর দেহ স্থুল ও তানহয় পীনোরত হয়।

বাধকস্ত চিকিৎসা।

রসাঞ্জনং বিড়ং বহ্নিং শীতেন প্রসা সহ। শীতা বাধকরোগেণ সতো নারী প্রয়ুচ্যতে॥

রদ্যোত, বিটলবণ ও চিতামূল ইহ দের 'চুর্ণ শীতল জলের সহিত সেবন করিলে বাধক রোগের শান্তি হয়।

মরিচেন প্রজাবত্যা মূলং পী এন্তসা সহ। পীথা বাধকনির্মূক্তা নারী পর্তং দধাতি হি॥ প্রজাবতী ওলটকথলইতি যন্তাঃ প্রসিদ্ধিঃ।

ওলটকখনের মূল ২ মাধা ও সরিচ আর্দ্ধ মাধা শাতল জনের সফিত দেবন করিলে বাধক রোপের শাস্তি এবং গর্ভোৎপত্তি ইইলাথাকে।

ষ্মস্তুৰ্ভবন্তি ব্যাপৎস্থ যোনেঃ সর্ব্বেহপি বাধকাঃ। ষ্মতন্তাসাং বিধানেন ভিষপেতাত্মপাচরেৎ॥

ইতিপূর্ব্বে যে বিংশতি প্রকার যোনি-বাপৎ উক্ত হইরাছে, এই চারিপ্রকার বাধক তাহাদের অন্তর্ভুত হইতে পারে। অতএব যোনিব্যাপদের ভায় বাধকের চিকিৎসা করিবে।

সমস্তযোনিরোগাণাং চিকিৎসা।

বোনিবোগবতা নাগা কুগ্যালাতিরতো মতিম্।
ত্যসীং বিকৃতিং বোনেগতঃ সা জনয়েছ বুম্।
সা অতিরতিঃ অভ্যাসকিঃ।

বোনিরোগাকান্তা রমনীর অধিক রতিক্রিয়ার রত হওরা উচিত নহে, কারণ
ভাহাতে বোনির ভূরদী বিকৃতি হইরা থাকে।
জীবক্ষিত্রং কৃষ্ণা শুংমানন্তা মিশাদ্রম্।
বাসানৈদ্দবপ্থাশ্চ যবক্ষারো যমানিকা।
এবাং চূর্ণং ঘুতে কিন্দিদ্ ভূট্ট্বা থাকেন মোদক্ষ্।
কুষ্যা থাকেদ্ যথাবহি বোনিরোগান্ধিমচাতে॥

জীরা, কৃষ্ণজীরা. পিঁপুল, শ্রামানতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, সৈদ্ধবন্তবণ, যবক্ষার ও যমানী ইহাদের চূর্ণ গ্রাম্বতে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া চিনির সহিত যথাবিধি মোদক প্রাস্তুত করিয়া সেবন ক্রিলে সকল প্রকার যোনিরোগের শান্তি হয়।

ত্রিফলান্তং স্বতম্।

ত্রিকলাং তির্তাং গুঞীং গুড়ুটাং সপুনর্বাম্। বিদারিকাং হরিছে দে রাকাং মেদাং শতাবরীম্ ॥ ক্রীকৃত্য ঘৃতপ্রস্থং পচেং ফ্টারে চতুত্বি। তংসিকং পাধ্যেরাবীং থোনিবোগপ্রশাহয়ে॥

গবান্বত ৪ দের। ত্থ ১৬ দের।
কলার্থ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তেউড়ী,
ভুঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, ভ্মিরুয়াগু, হরিদ্রা,
দারুহরিদ্রা, রায়া, মেদ ও শতমূলী মিলিত
১ দের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা
দেবন করিলে যোনিবোগের শান্তি হয়।

যং কুমারকল্ল দুমং কলকল্যাণকং তথা। বিষ্ধাত প্রযুধীত তথা সোমাথ্যকং মৃতম্॥

এই রোগে কুমারকল্পদম, ফলকল্যাণ ও সোমন্বত বিবেচুনা করিবা প্রয়োগ করিবে।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

বৃংহণং পোষণং বচ্ছেদীপনঞ্চালুলোমনম্। অল্লং পানং যোনিয়োগে দেবেতাক্সদ্বিক্জয়েং॥

যোনিরোগে বলবর্দ্ধক, পৃষ্টিকর ও আনিনীপক অন্নপানীয় স্থপথ্য, ইহার বিপরীত বর্জনীয়।

যোনিকণ্ড্বধিকারঃ।

তক্তা নিদানম।

বোনে বলাসে সংক্রুদ্ধে জরায়বিক্তেন্তথা।
বিশ্বধারেহর্ক দে জাতে জনামগদতোহপি চ ॥
বোনেঃ শিরাণাং প্রস্তেবাতবত্যাশ্চ বোবিতঃ।
রক্তংপ্রবুতিসময়ে পুক্ষেণাতিসক্ষমাং॥
গর্জপ্রান্তভ্বে চাপি বোনিক ত্থা প্রজায়তে।
বার্দ্ধক্য এব নারীণাং সা বাত্ল্যেন সম্ভবেং॥

ধোনিতে কুপিত কফ সঞ্চিত হইলে,
জরার্র পীড়া বশতঃ, ঘোনিবারে অর্ব্বদুদ জন্মিলে, অর্ণঃ হইলে, ঘোনিস্থ শিগার প্রসরণহেতু, বাতপ্রকৃতিক নারীর রজঃ-প্রবৃত্তি সমরে, অধিক পুরুষসঙ্গ করিলে এবং গর্ভের প্রথমাবস্থার ঘোনিকণ্ডূ রোগ উৎপর হইতে পারে।

তিস্থা লক্ষণম্।

যোনো কণ্ড্ৰদ্ধ ভোদন্চ যৌক্যং শুক্তমেব চ। যোনিকপুগদকৈ ভ্ৰহ্মকণং ভিষজে। বিছ:। উষ্ণায়পশয়ো ব্যাধিঃ শীতোপশয় এব হি॥

যোনিক গুরোগে যোনিতে অতিশব্ধ কণ্ডু, স্চীবেধবৎ পীড়া, ক্লকতা ও শুক্ষতা হইরা থাকে। এই পীড়া উষ্ণ সেবার বৃদ্ধি এবং শীত সেবার হ্রাস প্রাপ্ত হইরা থাকে।

তস্থাশ্চিকিৎসা।

যোনিকপুগদে দেয়মাদো স্লিগ্ধবিরেচনম্। ভেবজং রক্তদোৰত্বং বলদায়ি রসায়নম্॥

বোনিক গুরোপে প্রথমতঃ মিগ্র বিরেচন এবং রক্তদোবনাশক, বলপ্রদ ও রসারন উবধ ব্যবস্থা করিবে। অনস্তাং সারিবাং লোগ্রং ত্রিবৃতামিভপিপ্ললীম্। কাথয়িতা পিবেং ভোয়ং যোনিকণ্টপ্রশাস্তয়ে॥

জনস্তমূল, খ্রামালতা, লোধ, তেউড়ীমূল ও গজপিপ্ললী ইহ দের কাথ পানে যোনিকণ্ডৃর শাস্তি হর।

শিবকরী বটী।

লোহঞ্চামৃতসারাখ্যং ফণিফেনং ঘনং বিড্ম। বহ্নিতোমেন সংমৰ্জ্য মাধনাত্রাং বটীং চরেও। বটী শুভক্ষী হোষা যোমিকঞুপ্রশান্তিকুৎ॥

অমৃতদার শৌহ, অহিফেন, অত্র ও বিট্লবণ প্রভোক সমভাগ, চিতার রসে মর্ফন করিয়া উপযুক্ত অমুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

টঙ্গনাদি চুর্ণম্।

টকনং প্ৰুলবণং তুগান্দীরীং শিলাজতু। নাগরং মুক্তকং বৃহ্নিং পদ্মকং নীলমুৎপলম্॥ জীবক্তীং মধুকং স্থান্দাং গুড়ুটীং চন্দন্দয়ম্। চুণ্যিতাক্ত্যা নারী পিবেং কণ্ডপ্রশান্তয়ে॥

সোহাগার থই, পঞ্চলবণ, বংশলোচন, শিলাজতু, ওঁঠ, মুডা, চিতামূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, জীবস্তী, যষ্টিমধু, জাকা, গুলঞ্চ, খেতচন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ চুর্ণ করিয়া জলের সহিত -সেবন করিলে যোনিকণ্ড রোগের শাস্তি হয়।

যোনিকণ্ডুগদে যোনো শীততোয়াভিষেচনম্। ক্লেহবেদশ্চ কর্তবাো বক্তিশ্চোভসংজিতঃ॥

এই পীড়ার যোনিতে শীতল জলাভিবেক, স্নেহবেদ ও উত্তরবন্তি ব্যবস্থের।

যোনিবাপদ্গদোক্তানি ভেষজানীহ যোজয়েৎ॥

এই পীড়ান্ব গোনিব্যাপৎ পীড়োক্ত উবধ সকল প্রয়োগ করিবে।

ষদ্যদ্বক্রিকরং পাচ্যং তথা বাতারুলোমনন্। অলং পানধাত যোজ্যং বিপরীতং স্থায় ন॥

্রই পীড়ায় অগ্লিকর, সূপাচা ও বাতাসুলোমক অলপানীয় ব্যবস্থা করিবে। তথিপরীত পরিত্যাকা।

যোগ্যাকেপাধিকারঃ।

যোন্ডাক্ষেপস্থ নিদানং লক্ষণক।

মাকতে বিশুণে গোনো প্রশাসাতিপ্রবৃদ্ধত। ।
বিক্রেপণ মুখ্যাস্থাস্তংস্পর্শে তারবেদনা ॥
বোল্ঠাক্রেপবতী নারী ন সহেত বতিক্রিরান্।
যদি গজেষলাখন্ত। তাং সাতিব্যথিতা ভবেং ॥
নোপসপতি ভতাবং সদা সাধ্বস্বিহ্বলা।
পত্যা তিবকৃতা হংগানু ভ্যুমাস্থান ইচ্ছতি ॥
উদ্বেগা বক্তিয়ানিশ্চ নিমাল্লবং তথা কুমাং।
বিভিন্নতা ব্যথা প্রেইংশক্তিশ্চত্ক্রমণেলপি চ॥
দৌক্রেল্য বর্ণহানিশ্চ তথোংস্যাহ্য সংক্রাং।
ব্যক্তিব্যোগ্রথা প্রেইংগ্রেল্ডা আকৃত্রো ব্রথা ॥

যোনিতে বায় বিগুণ হইলে বোন্তাকেপ
নামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই পীড়ার
যোনিমুখের আকেপ এবং উহার স্পর্শশক্তির
অতিশর প্রবলতা হইন্না পাকে। ঐ স্থান
স্পর্শ করিলে তীত্র বাতনা উপস্থিত হয়।
এই পীড়ার পীড়িতা নারী রতিক্রিয়া সহ
করিতে পারে না, সামিকত্বক বলাৎক্রতা
হইলে অত্যন্ত বাথিতা হয়। ভয়ে সামীর
নিকট যাইতে পারে না এবং সর্বাদা ভয়ে
বিহ্বল হইনা গাকে। এইরূপ স্ত্রীলোককে
চলিত কথার হুড়ুকা বলে। স্বামী তিরকার
করিলে হুংথে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত ও
ইচ্ছা করে। এই পীড়ার ক্রমে অন্তান্ত

উপদর্গও হয়। উদ্বেশ, অগ্নিহানি, নিজার অল্লতা, বস্তিদাহ, পৃষ্ঠবেদনা, বেদনাহেত্ অধিক ভ্রমণে অশক্তি, পৌর্মল্য, বর্ণহানি ও উৎসাহনাশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

যোগাকেপস্থ চিকিৎসা।

নাগদেন গদঃ সাধ্যঃ শস্ত্রেণারং প্রসাধ্যতে। শস্ত্রং প্রয়োজয়েদত্ত ভিষক শীক্ষবিশাবদঃ ্য

ঔষধনারা এই পীড়ার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, শস্ত্রবিশারদ চিকিৎসক শস্ত্রধারা ইহার প্রতিকার করিবেন।

পার্থিয়। স্থবাং তীরাং গদিনীং স্ব্যুশায়িনীম্ উত্তানামথবা কুজা যোনো শস্তং প্রবেশ্য চ॥ জ্ঞানতং জর্মাচ্ছ্য মুখং যোনেবিদাধ্য চ। ভূলেনাক্ষ্য ব্য়ীয়াল্য্ক্তশ্চিকিংসকঃ॥ জ্ঞানতং যোগাস্থত্দম।

শন্ত্রপ্রাংগর পূর্বেরোগণীকে ভীত্রপ্রা পান করাইরা যোনির মধ্যে শক্ত প্রবেশ করাইয়া হ্রীমান্ নামে যোভঙ্গকে ছেদ ও যোনির মুখ বিদীণ করিয়া ভূলার ছারা কল্প করিয়া বন্ধন করিয়া রাধিবে।

অবনোধে তুমৃত্ত বৰ্তমেং তচ্চলাকয়। বেদনাং বাৰমেধৈকঃ ফণিকেন প্ৰয়োগতঃ॥

মুত্রাবরোধ হইলে শলাকার ধারা তাহা প্রবর্ত্তন করিবে। অধিক বেদনা হইলে অহিফেন সেবন করাইবে।

পুনর্বপ্রদান্তে তাং পায়য়িছা স্থবাং ভিষক্।
তুলং নিঃসাধ্য যোনিছং মুখং যোনেঃ প্রসাধ্য চ ॥
তদধঃকর্তনং কুধ্যাদসূল্যবিশানিক:।
ইত্যেবং কর্মণা ব্যাধিধোক্তাকেপঃ প্রশাম্যতি ॥

ইহার ছইদিন পরে পুনর্বার রোগিণীকে স্বরাপান করাইয়া যোনি হইতে পূর্বের ভুলা বহিন্নত ও অঙ্গুলি হারা যোনির মুখ প্রসারিত করিয়া তাহার অধোডাগে অর্দ্ধান্ত্র পরিমাণে কর্তন করিবে। এই রূপ ক্রিয়ার হারা যোডাকেপ রোগের শাস্তি হয়।

অত্র পথ্যং যুতং তুক্কং গোধূম চণকাদয়ঃ । যুষ্ভাগাদিসম্ভূত উগ্রবীধ্যং হিতং ন হি॥

এই পীড়ায় **মৃত,** হগ্ধ, গম ও ছোলা প্রভৃতি শক্ত এবং ছাগাদির মাংসের যুষ এই সকল পথ্য। উগ্রবীর্ঘ্য দ্রব্য । হিতকর নহে।

যোগ্যস্থররদ্ধাধিকারঃ।

(य। शक्रुत्रत्र किनिन्य ।

ছষ্টবাতেন রক্তশ্র দোষাচ্চ করকর্মণা। যোক্তম্মরশ্র সংবৃদ্ধিভায়তে প্রমোৎকটা॥

ছট ৰায়্থানা রক্ত দ্বিত হইলে এবং আধিক হস্তমৈথুন করিলে ভগান্ধ্রের বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি কটদাহক ব্যাধি।

তস্থাশ্চিকিৎস।।

রোগিণীং চেতনাহীনাং ক্ছাছিক্ষাদ্ভগারুরম্। বথীয়াদপি বন্ধকা প্রেগনৈনাঞ্বর্ত্তিরং॥

রোগিণীকে হ্যরাপান ধারা চেতনাশূন্ত করিয়া ভগাঙ্গুরের ছেদন এবং পশ্চাৎ বন্ধনী ধারা বন্ধন করিবে ও ভাহাকে সর্বাদা হ্রপথ্য দিবে।

জরায়ুরোগাধিকারঃ।

জরায়ুরোগস্থ নিদানম।

নৈরস্থগ্যেপ গভস্ত সন্থবাং প্রাবভাহস্য চ। • শৈত্যাদার্ক্রাভিবাসাক্ত পাপোপদংশতস্থথা॥ অভিব্যবায়তঃ পাপমেহিনা সহ সঙ্গমাং। জ্বাযুরোগো ভায়েত লক্ষাণ্যস্ত নিশাময়॥

নিরস্তর পর্ভোৎপত্তি, উহার প্রাৰ, শীতলতা, আর্দ্রম্বানে অধিক কাল বাদ, উপদ্যাপিক উপদংশ, অতি মৈথুন এবং উপদ্যাপিক মেহাক্রান্ত পুরুষের দহিত সঙ্গম এই সকল কারণে জরায়্রোগ জ্বান।

তিশু লক্ষণম।

জ্বোহি খিমান্দামাত্রতা নীকাবং তিক তোদনম্।
ব্যথা নিয়াদেরে বস্তাব্যুক্ত গোরবং তথা ॥
মূহমূ তিপ্রবৃত্তিশ্চ ঘোনিতঃ ক্লেদসংক্ষতিঃ।
মলত্যাতি প্রবৃত্তিশ্চ ভতস্ত দোধ এব চ॥
ফুর্নামানি চ দৌকল্যং শিরোক্য্ ব্যথ্তথা।
জ্বায়ুরোগে জায়স্তে আকারা এবমাদ্রঃ॥
আকারা লক্ষ্যানা

জরায়ুরোগে জর, অগ্নিমান্য, नीववर्ग, जिटक द्यम्मा, निरम्नाम् त्र वाथा, বস্তিতে উফতা ও ভারবোধ. মৃত্যু ত: মুত্রপ্রবৃত্তি, যোনি হইতে নিৰ্গম. ক্লেদ মলের অতি প্লবৃত্তি ও অর্শোরোগের উৎপত্তি. ভাহার রোধ, ছৰ্বলতা, মন্তকে বেদনা ও বসি এই সমস্ত এবং অন্তান্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

জরায়ুরোগস্থ চিকিৎসা।

জরায়ুরোগে প্রথমং দেবং বিশ্ববিষ্ঠেনম্। হিতেহিতোভরবন্তিক স্থোকেনাক্সা তথা॥ জরায়ুরোগে প্রথমে স্নিগ্ধ বিরেচন এবং উষ্ণ জলের উত্তরবস্তি ব্যবস্থেয়।

অধোদেহতা স্লিলে চোকে সংমক্তনং হিত্য ॥

এই পীড়ার উষ্ণজ্ঞে কটিপর্যান্ত মগ্ন করিরা
বিসরা থাকিলে বিশেষ আরাম লাভ হর।
অভসীবীক্ষককেন তত্তেন সহ স্পিয়া।
পুট্রেপ্রা হিডঃ প্রেশক্ত উদ্যাপ্যে মনীবিভিঃ॥

ন্বতের সহিত মৃদিনা বাটিয়া উন্ধ করিয়া নিয়োদরে পুটলেপ দিলে উপকার দর্শে। ঔষধ বস্তুথগুাবৃত করিয়া অঙ্গে বসাইয়া রাধাকে পুটলেপ বলে।

নারিকেলছ হৈলেন বস্ফিল্বসেবনম্। জরায়ুরোগং শময়েং তথা পথ্যায়ুবউন্ম॥

নারিকেলতৈলের সহিত রসিদ্দুর সেবন এবং পণাামুবর্তন করিলে জ্বায়ুরোগের শান্তি হয়।

শারিবাদি চূর্ণম।

শাবিবাধ্যমন্ত্রিই।তিবৃদ্দাকাবিবী বলা:।
শতপুপকণাথক দাকদাকনিশা নিশা:॥
ক্ষাবিত্রয়ং চত্জাতং তথা লবণ প্রুক্ত ।
ফলনের: মুক্তক্প মধুকং বিশ্বভ্যেজন্
চ্পায়ত্বা প্রেরারী প্রাতঃ প্রাতঃ প্রসর্মা।
জ্বায়ুরোগং প্রশাহ বাতানেন ন সংশায়:॥

অনস্তম্ক, গ্রামাণতা, মঞ্জিটা, তেউড়ী, প্রাক্ষা, শতম্পী, বেড়েলা, গুল্ফা, পিপ্পণী, গদ্ধপিপাী, দেবদাক, দাকুহরিদ্রা, হরিদ্রা, ব্যক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পঞ্চলবণ, ত্রিফ্লা, বৃষ্টিমধু ও ওঠি প্রত্যেকের সমভাগ চুর্ণ একত্র করিয়া স্থ্রামণ্ডের সহিত সেবন করিলে জ্বায়ুরোগের শাস্তি হুর।

প্রমদানন্দো রসঃ।

অয়ো বৌপ্যং তথা তেম রসং গন্ধং শিলাজতু। বহ্নিতবেণ সম্মদ্য বক্তিমানা বটীশ্চবেং। নামাসৌ প্রমদানশো রসো হাও বিনাশহেং। ব্রিফ্লাতোয়যোগেন গদান স্বান্ধান জ্বায়ুজানু॥

লৌহ, রৌপা, স্বর্গ, পারদ, গন্ধক ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ, চিতার রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অমুপান ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে সক্স প্রকার জরায়ুরোগের শাস্তি হয়।

জরায়্রোগিণী নারী নচ সেবেত পুরুষম্। ন খাদেত্থ্বীগ্যাণি নাপি কুধ্যাদতিশ্রমম।

ভরায়রোগবতী নারীর প**ক্ষে পুরুষসঙ্গম,** উগ্রবীয়্য ভ্রব্য ভক্ষণ এবং **অধিক** পরিশ্রম নিষিদ্ধ।

অভাধারগদাধিকারঃ।

অগুধারগদস্থ নিদানম্।

রমণাতিশয়াচৈত্ত্যাদভিঘাতাদিবাদপি। অঞ্চাধারগদঃ কুচ্ছো জায়তে চাহিতাশনাং॥

অধিক পুরুষসহুবাস, শীতল দ্রব্য সেবন অভিযাত, বিষসেবন এবং অহিত ভোকনহেতৃ অগুধাবের পীড়া হইনা থাকে :

व्यक्षांत्रशन्य नक्ष्य ।

উদরোকবাথা কৃদ্রু: মৃত্রস্থারত্বক্ততে। জ্বাবোচকস্কলাসা অবতির্বলসংক্ষয়:। ধমনী বেগিনী কৃত্যা জিহ্বা রক্তোজ্বলা তথা। অপ্তাধারগদক্তৈতাঃ প্রোক্তা আকৃতরো বুধৈ:।

অগুণারপীড়ীর উদরে ও উন্নদেশ অত্যন্ত বেদনা, মৃত্ত ভার ও গোহিতবর্ণ, জ্বর, জ্বন্ধচি, বমনের বেগ, চিত্তের অধীরতা, বলক্ষ্ম, নাড়ী বেগবতী ও কুদ্রা এবং ক্বিহ্না রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তম্ম চিকিৎসা।

বলপ্রবর্দ্ধকং যদ্যৎ প্রনাসালুলোমনম্। অস্থাধারগদে তত্তৎ প্রয়োক্তব্যং ভিষ্পবরে:॥

অগুৰাররোগে বলবর্দ্ধক ও বাতামুলোমক উষধ সকল প্রয়োজ্য।

भरिंगा निकार्थः ।

পটোলং মধুকং জাক্ষাং ধঞ্চাকং বিশ্বভেষজন।
পীতমূলীং বলাং রাস্নাং মূর্বানিক্রমনং বিভূম্॥
কণাছন্থং নিশাছন্দ্রমিক্রপূপাং ত্রিজাতকম্।
কাথ্যিজা পিবেডোয় মণ্ডাধারগদে সদা॥

পটোলপত্র, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ধন্তা, শুঠ, রেউচিনি, বেড়েলা, রাম্না, মুর্কা, ইন্দ্রধব, বিট্লবণ, পিপুল, গজপিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লবজ, গুড়্মক্, এলাইচ ও ভেজপত্র ইহাদের কাথ পান করিলে অপ্তাধার পীডার উপশম হয়।

বিষঞ্চ মধুনা জ্ঞেয় মণ্ডাগারগদে ভিতম ॥

মধুর সহিত সর্বপপরিমিত মিঠাবিষের চুর্ণ দেবন করিলে যাতনার নিরুত্তি হয়।

যোষিদ্বল্লভো রদঃ।

দিব্দুবমজং বেপিগৃঞ্চ বৈক্রান্তং হেম টক্সনম্।
বরাজ্বসা ভাবরিন্তা বর্লমাত্রা বটীশ্চরেং ॥
বোবিন্দলভনামারং রসোহ তাধারসভ্তবান্।
নিহক্তি নিথিলানু রোগান হর্তাকো হবিণানিব ॥

রগসিন্দ্র, অন্ত্র, রৌপা, বৈক্রাস্ত, স্বর্ণ ও সোহাগার থই প্রত্যেক সমভাগ সইন্না ত্রিফলার কাথে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অগুলাধারের পীড়ার শাস্তি হয়।

চন্দনাভাং চুর্ণস্।

চন্দনদিত্যং মুর্বা। নীলিজেলাদ্বাং মুরা।
কণাদ্বাং তির্দ্রাকা মাংসীমধুক্মুস্তক্ম্॥
এতং সর্বাং চ্ণবিদ্যা ডিম্বাধারগদাপ্তন্।
উদেশ প্রসা নারী পিবেলিত্যং স্তথাথিনী॥

ধেতচন্দন, রক্তচন্দন, মৃধ্যিমূল, নীলমূল, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, একাঙ্গী, পিঁপুল গঙ্গিপুল, ভেউড়ী, দ্রাক্ষা, জ্বটামাংগী, বস্টিমধু ও মৃতা প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া ৪ রতি হইতে ১ মাধা মাত্রায় উষ্ণত্রের সহিত দেবন করিলে অপ্তাধার পীড়ার শাস্তি হয়।

গর্ভস্ত আবপাতয়োর্নিদানম ৷

প্রামাধর্ম প্রগমন্যানারাসপ্রপীড়নৈ:।
জ্বোপবাসোংপতনপ্রহারাজীর্ণধাবনৈ:॥
বমনাক বিরেকাক কুস্থনাদ্যভিপাতনাং।
তীক্ষবীর্য্যাফকটুকভিক্তরক্ষনিষেবণাং॥
বেগাভিঘাতাদিবমাদাসনাজ্যনান্তরাং।
গর্ভে পততি রক্তপ্র সশ্লং দর্শনং ভবেং॥

গর্ভে প্রতি ইত্যাদি গর্ভস্থ আবিপাত্রে: পুর্বার্পম্। প্রতি আবেণ পাতেন বা প্রিষ্টি।

অতান্ত প্রবেসক, পথপর্যাটন, বানে গমন, পরিশ্রম, গর্ভপীড়ন, জর, উপবাস, উল্লন্ধন, প্রহার প্রাপ্তি, অজীর্গ, বেগেগমন, ব্যন, বিরেক, কুছন, গর্ভপাতক ঔবধ সেবন এবং তীক্ষবীর্যা, উষ্ণবীর্যা, কটু, তিক্ত ও ক্ষক্ষত্রবা সেবন, মলমুত্রাদির বেগধারণ, আবাতপ্রাপ্তি, বিষমভাবে উপবেশন, বিষমভাবে শয়ন ও ভয় এইগুলি গর্ভপাতের কারণ। গর্ভপাতের উপক্রমে শূলের সহিত রক্তশ্রাব হইয়া থাকে। এই সশ্ল রক্তশ্রাব, গর্ভশ্রাবের ও গর্ভপাতের পূর্কারপ।

তম্ম আবপাতয়োরবধিঃ।

আচেতৃথীং ততো মাসাং প্রস্তাবদু গ্রহিদ্র:।
ততঃ স্থিম্বীরস পাতঃ পঞ্মষ্ঠবাঃ॥

আচেড়পাং মাসাং চড়পাসপায়তাং গ্রহণ বিদ্যুংশোণিতকপে। গ্রহ প্রবৃতি। শোণিত্মিতি ভোজবচনাং। ভিতশ্বীর্জ ক্রিন্শ্রীর্জ।

চতুর্থমাস পর্যান্ত গর্ভের নির্গমনকে গর্ভসাব এবং তাহার পর গর্ভপাত বলা যায়। চারিনাস পর্যান্ত গর্ভ শোণিতরূপ থাকে, তাহার পর কঠিনশরীর হয়। তরলা-বছার নির্গমনহেতু আবশক এবং কঠিনদেহ হইয়া নির্গমনহেতু পাতশক ব্যবহৃত হয়।

গর্ভপাতস্থ দৃষ্টান্তঃ।

গভোঁহভিঘাতবিষ্মাশনপীড়নাছৈ: পক্ষ: দুমাদিব ফল্ম: পত্তি ক্ষণেন

যথা বৃস্তলগ্ন প্ৰং ফলমভিথাতেনাকাল এব প্ৰতি, তথা গভোঁহপাভিয়াতাদিনা অকালে প্ৰতি।

বেমন বৃস্কলগ্ন পৰ ফল অভিঘাত বার। অকালে বৃক্ষহইতে পতিত হয়, সেইরূপ পর্তত অভিযাত, বিষমাহার ও পীড়ন প্রভৃতি কারণে কণমধ্যে অক্লালে পতিত হয়।

গৰ্ভস্ৰাবস্থ চিকিৎসা।

গুর্বিণ্যা গর্ভতো রক্তং প্রবেদ্ যদি মৃত্যু হৈ:। ত্রিরোধার সা তৃশ্বমুংপালাদিশৃতং পিবেং॥ উৎপলাদিগণো যথা

উংপলং নীলনারক্তং কহলাবং কুমূদং মধা। খেতান্তোজক মধুকম্থলাদেরমং গণঃ॥ সংশীলিতো হরত্যেব দাহং তৃষ্ণাং হলাময়ম্। রক্তপিতঞ্চ মূচ্ছাঞ্চ তথাচ্ছদিমরোচক্ষ্॥

গর্ভ হইতে মৃত্রমূত্য রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, তাহার রোধের জ্বন্থ নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কহলার, কুমূল, খেতপল ও বিষ্টমধু মিলিত ২ তোলা, হয় ১৬ তোলা এবং জ্বল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া হয়াবশেব থাকিতে ন্যাইয়া তাহা পানকরা ব্যবস্থেয়। উৎপলাদিগণ নিরস্তর সেবিত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, হল্লোগ, রক্তপিত, মৃদ্ধা ও বমন প্রশমিত ইইয়া থাকে।

গৰ্ভপাতস্থোপদ্ৰবাঃ।

প্রসংস্থানে গর্ভে ভাদ্দাই: শুলঞ্পার্যয়োঃ। পৃষ্ঠকৃত্ প্রদরানাহৌ মৃত্যসঙ্গত ছায়তে॥ প্রসংস্থানে প্ততি।

দাহ, পার্ষশৃল, পৃষ্ঠবেদনা, প্রদর, আনাহ ও মৃত্রোধ এই ওলি গর্ভপাতের উপদ্রব।

গর্ভন্ত স্থানান্তরগমনে উপদ্বাঃ।

স্থানাৎ স্থানাস্তবং তশ্মন্ প্রয়াত্যপি চ জারতে। অ মপকাশয়াদৌ তু কোভঃ পূর্ব্বেহপ্যুপদ্রবাঃ॥

গর্ভ স্বস্থান হইতে স্থানাস্তরে গমন করিলে তৎকালে আমাশর ও প্রশাস প্রভৃতিতে ক্ষোভ এবং দাহ ও পার্যপ্রাদি গর্ভপাতের উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়।

তম্ম চি কিৎসা।

ব্লিশ্বশীতক্রিয়াস্তেষু দাহাদিযু সমাচবেং॥

গর্ভপাতের উপক্রব দাহাদি উপস্থিত হয়লৈ স্লিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া সকল কর্ত্তবা।

কুশকাশোর বৃকাণাঃ মূলৈর্গোকুরকস্ম চ। শৃতং হগ্ধং সিতাযুক্তং গভিণ্যাঃ শুলছং পরম্॥

কুশ, কাশ, এরও ও গোকুর ইহাদের মূল মিলিত ২ তোলা, হয় ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া হয়াবশেষ করিবে। ইহা চিনির সহিত সেবন করিলে গভিণীর শুল নিবারিত হয়।

খদংষ্ট্রামধুককুজারাকৈঃ সিদ্ধং পরঃ পিবেং। শর্করামধুসংযুক্তং গভিণীবেদনাপহম্॥

গোক্দুরমূল, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও অস্ত্রানাথ্য পূজা মিলিত ২ ডোলা, হয় ১৬ ভোলা ও জল ৬৪ ডোলা। যথাবিধি পাক ক্রিবে। ইহা চিনি ও মধুর সহিত দেবন ক্রিলে গভিণীর বেদনা ব্লিবারণ হয়। সমঙ্গাং ধাতকীপুস্পং গৈরিকঞ্ব সাঞ্চনম্।

সমসাং ধাতকাপুস্থং গোরকঞ্চ বসাঞ্চনম্।
সক্ষরসং তথাজাজীং মধুকঞ্চ বিচূপ্রেং।
তচ্চুপ্র মধুন। লিফাদ্ গর্ভপাতপ্রশাস্তরে॥

সমঙ্গা लच्छालुः।

লক্ষাপূম্ল, ধাইফ্ল, গেরিমাটী, রসোত, ধ্না, জীরা ও বাষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে গর্ভপাত নিবারণ হর।

কশেরংপলশৃঙ্গাটকজং বা পরসা পিবেং। কজং বচারসোনাভ্যাং হিঙ্গুসৌবর্চনাথিতম। আনাহে ভূ পিবেদ্ গুঝং গুর্মিবী স্থবিনী ভবেং। কেণ্ডর, উৎপদ ও পানিফল ছয়ের সহিত বাঁটিরা সেবন করিলে আনাহের শাস্তি হর। এইরূপ বচ, রসোড, হিং ও সচল লবণ বাঁটিয়া খাইলে এবং ছয় পান করিলে উপকার দর্শে।

কুশাদি শঞ্মূলানাং কল্পেন বিপ্টেচং পয়:। তৎ পয়ে। গুর্কিণী পীতা মূত্রসঙ্গাদ্বিমূচ্যতে ॥

কুশাদি পঞ্চমূলের সহিত যথাবিধি সিদ্ধ হয় পান করিলে মূত্ররোধ দুরীকৃত হয়।

অতঃপরং মাসাকুমাসিকমুচ্যতে।

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদ। ভবতি বেদনা।

চন্দনং শতপূম্পা চ শর্করা মদয়স্তিকা ॥

এতানি সমভাগানি পিষ্টুা তণুলবাবিগা।

পায়য়েৎ পয়সালোডা গ্রিনীং মাত্রয়া ভিষক্ ॥

তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শাল্কং শালিতণুলান্।

ফীবেণ পিষ্টুা ফীবেণ সিতাক্ষোভাবিতেন চ ॥

আলোডা পায়য়েরারীং ততঃ সম্প্রতে শুভুম্।

তমিন স্কীর্ণ দাতবাং ভোজনং ফীব্সংযুত্ম ॥

প্রথমমাদে গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইকো খেতচন্দন, গুল্ফা, চিনি ও মল্লিকাপুন্প তথুল জলের সহিত বাটিয়া হয়ে গুলিয়া গভিণীকে পান করাইবে। অথবা ভিল, পদ্মকার্চ, শালুক ও শালিতগুল হয়ের সহিত পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও হয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা জীর্ণ হইলে হয়ায় ভোজন করাইবে।

বিতীরে মাসি গর্ভে তু যদা ভবজি বেদনা। তদোৎপলতা করুত্ত সশৃঙ্গাট কশেরুকম্। তত্তোদকপিষ্টন্ত পাররেৎ তত্তাধুনা। নিবার্য্য গর্ভশূলঞ্চ স্থিরং গর্ভং করোজি চ॥

বিতীয়মাসে বেদনা উপস্থিত হইকো শন্ম, পানিফল ও কেণ্ডর তণ্ডুল**জলে** পেৰণ করিরা ঐ জনেরই সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভশৃশ নিবারিত হইরা গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়ে কীরকাকোলী কাকোল্যামলকীফলম্।
পিষ্টমুকোদকেনৈতৎ পাররেদার্ভিণীং ভিষক্॥
শাল্যরং পরসা জীবে ভোজ্যেদয় গর্ভিণীম্।
তথা পল্মোংপলং কুঠং শালুকঞ্চ সমাংশিকম্॥
দিতোদকেন পিষ্ট্যা তু ক্ষীরেণালোড্য পাররেছে।
তেন শৃশং নিবর্জেত ন গর্ভো ব্যথতে গ্রুবম্॥

তৃতীয়মাসে ক্ষীরকাকোনী, কাকোলী ও আমলকী একত্র পেষণ করিয়া উফ জলের সহিত গভিণীকে পান করাইবে, ইহা পরিপাক প্রাপ্ত হইলে ছগ্নের সহিত শালিতপুলের অন্ন ভোক্ষনকরিতে দিবে। অথবা পদ্ম, কুড় ও শালুক চিনির জলের সহিত পেষণ করাইবে। ইহাতে গভিশুল নিবারিত হয়।

চতুর্থে তু বিধানজঃ পারহেদিদমৌষধম্।
পিট্টোংপদক শালুকং কণ্টকারীত্রিকণ্টকম্।
যথায়ি মাত্ররা কালে গভিনীং পরদা সহ।
তথা গোকুরকং সিংহীবালকং নীলমুংপলম্।
পিট্রা স্কীরেণ পাতব্যং গভিশুলনিবারণম্।

চতুর্থমাসে উৎপল, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষর অথব। গোক্ষর, কণ্টকারী ও বালা ছথের শহিত বাঁটিয়া পান করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

পঞ্চম মাসি গর্ভে তু খদ। ভবতি বেননা।
ভব্ৰ নীলোৎপলং বীরাং শিষ্ট্রা ক্ষীরেণ পাচনম্॥
মৃতকোব্রাম্বিতং পীয়া গর্ভগু চ ক্ষাং হরেং।
ভথা নীলোৎপলং নারী কাকোলী সমভাগিকম্॥
শীতভোৱেন শিষ্ট্রা চ ক্ষীবেণালোড্য পার্য়েং।
অনেন বিধিনা গর্ভঃ হিবঃ ভাদ্ কক্ প্রশাম্যতি॥

পঞ্চমনালে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাকলা পেষণ করিব্না হয়, খত ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে। অথবা নীলোৎপল ও কাকোলী সমভাগে পেষণ ও শীতল জলের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করাইবে, ইহাতে বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হয়।

ষঠে মাসি বদা গর্ভে বেদনা জায়তে তদা।
মাতুলুক্স বীজানি প্রিয়কু চন্দোৎপলম্॥
ক্ষীরেণালোডা পাতব্যং গর্ভশূলনি বারণম্।
তথা পিয়ালবীজানি মূলীকা লাজশক্তবঃ।
এতৎ সুশীতলং কালে পীজা চু সুথমলুতে॥

ষষ্ঠমাসে গর্ভে বেদন। উপস্থিত হইলে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চলন ও উৎপল হগ্নের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। অথবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও থইচুর্ণ শীশুল জলের সহিত পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভের বাথা নিবারিত হয়।

সপ্তমে শতপুত্রীঞ্ মৃণালসহিতং পিবেৎ। পিষ্ট্ৰা ক্ষীবেণ শূলার্তা গর্ভিণী যা স্থার্থিনী। কপিথং কুমুকামূলং সলাজং শর্করাযুত্ম। শীততোয়েন সংপিষ্ঠং ক্ষীবেণালোড্য পায়য়েৎ। পীথা হস্ত্যবলা শীঘং শূলং গর্ভসমূত্তবম্॥

সপ্তমমাসে শতমূলী ও পদামূল ছঞ্চের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে। অথবা কয়েতবেল, অপারিমূল, থই ও চিনি শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

অন্তমে তৃ যদা মাসে গর্ভে তবতি বেদনা।
তদা পিইন তৃ ধক্ষাকং পারয়েত্ত**গুলাখু**না।
শৃলং নিবর্ত্ততে তেন গর্ভ: সংধার্যতে দ্বিয়া: ॥
এবং পলাশস্ত দলং হুপিষ্টং
সংপীয় তোম্বেন স্থশীতলেন।
অত্যম্ভঘোরাষ্টমমাসগর্ভব্যথাতুরা বান্ধি স্থশ তক্ষণ্য: ॥

অষ্ট্রমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে তণ্ডুল-জলের সহিত ধলা বাঁটিয়া সেবন করাইবে। অথবা স্থশীতল জলের সহিত পলাশপত্র বাঁটিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে পর্ভবেদনা দুরীকৃত হয়।

গর্ভিণ্যা নবমে মাসি যদা ভবতি বেদনা।
এরওথুলং কাকোলীং পিষ্ট্ । শীতোদকেন চ ॥
শীতা শূলাধিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ।
তথা পলাশবীজ্ঞ সকাকোলীকুফুটকম্।
ভক্তেন বারিণা পিষ্ট্ 1 গর্ভশূলং ব্যপোহতি॥

নবমমাসে •বেদনা উপস্থিত হইলে এরওমূল ও কাকোলী শীতল জলের সহিত অথবা পলাশবীজ, কাকোলী ও ঝাঁটীমূল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে গর্ভশ্ল নিবারিত হয়।

অথবা দশমে মাসি বেদনা জায়তে ঘদা।
তদা নীলোৎপলং যষ্টিমধুকং মূলসংযুত্ম॥
সসিতং চান্তমা পীত্বা কীবেণালোড্য পায়য়েও।
দোষঞ্চ নাশ্যেদেয় শূলং গর্ভসমূত্রম্॥

দশমমাসে বেদনা হইলে নীলোৎপল, বটিমধু, মুগ ও চিনি, জল বা ছ্গ্ণের সহিত বাঁটিয়া সেবন কগাইবে। ইহাতে গর্ভের দোষ ও বেদনা নিবারিত হয়।

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
মধুকং পদ্মককৈন মূণালং নীলমুৎপলম্।
শীততোমেন পিষ্টু । তু কীবেণালোড্য পায়য়েং।
তেনৈব বেদনাতীব নাশমায়াতি সম্বম্।
কীরিকামুৎপলং কুঠং সমঙ্গামূলকং সিতা।
পিবেদেকাদশে মাসি গভিনী শুলশাস্তয়ে।

একাদশমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে ষ্টিমধু, পদ্মকাঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল শীতল জলে পেষণ করিয়া ছগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে অথবা ক্ষীরকাকোলী, উৎপল, কুড়, বরাক্রান্তামূল ও চিনি এই সমুদার জবা শীতলজলে বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

সিতা বিদারী কাকোলী তথা ক্ষীরবিণারিকা। গর্ভিণী ছাদশে মাসি পিবেচ্ছুলম্বমোষধম্।

ঘাদশমাদে চিনি, ভূমিকুমাও, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী এই সমুদায় বাঁটিয়া সেবন করিলে গর্ভগ্লের শাস্তি হয়।

কুশকাশোকব্কাণাং ম্লৈগ্যেক্তকত চ। শৃতং হৃধং সিভাযুক্তং গভিণ্যাঃ শৃকামুৎ প্রম্॥

কুশ, কাশ, এরগু ও গোকুর ইহাদের মূল কীরপাকবিধির নিরমান্ত্র্সারে হুঞ্জের সহিত পাক করিয়া চিনি দিয়া সেবন করিলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

> কশেক শৃদ্ধাটক জীবনীয়-পদ্মোৎপটলরগু শতাবরীভিঃ। সিদ্ধং পয়ং শক্রয়া বিমিশ্রং সংস্থাপয়েলার্ভমুদীর্গবেগম্॥

পর্ভ্রাবের লক্ষণ উপস্থিত হইলে কেণ্ডর, পানিফল, জীবনীয়গণ (জীবক, প্রয়ন্তক, মেদ, মহামেদ, কালোলী, ক্ষীরকাকোলী, ম্গানি, মাষাণি, জীবন্তী, যষ্টিমধু), পদ্মকেশর, উৎপল, এরগুম্ল ও শতমূলী এই সকলের সহিত সিদ্ধ হগ্ধ, চিনির শহিত্ত পান করিতে দিবে।

মধুনা ছাগছগ্ধেন কুলালকরকর্দম:। অবগং স্থাপয়েকার্ভং চলিতং পানযোগতঃ।

ছাগহ্ধ। ০ পোরা, মধু ২ মাষা এবং
কুস্তকারকরমর্দিত হণ্ডিকার মৃত্তিকা ৪ মাষা
একত্র করিয়া পান করিলে গর্ভপাত
নিবারণ হয়।

গর্ভে ওকে তু বাতেন বাঙ্গানাঞ্চাপি গুব্যভাম্। সিতামধুককাশ্বর্হৈর্ভিমুখাপনে পয়ঃ।

বায়্দারা গর্ভ বা বালক শুক হইলে চিনি, ষষ্টিমধু ও গান্ডারীফলের সহিত সিদ্ধ ছগ্ধ পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহা পৃষ্টিসাধক। চলনং শাবিবা লোধং মুখীকাশক্রাবিতম্। কাথং কুজা প্রদাতব্যং গ্রিণ্যা জ্বনাশনম্॥

গভাবস্থার জর ছইলে রক্তচন্দন, অনন্ত-মূল, লোধ, ডাক্ষা, এই সমুদায় স্তব্যের কাথ চিনির সহিত পান করিতে দিবে।

এরওম্লমমূতা মঞ্জিঠা রক্তচক্ষনম্। দারুপ্রযুক্ত: কাথো গভিণ্যা জ্বনাশনঃ॥

এরগুমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিন্নী, রক্তচন্দন, দেবদাক ও পদ্মকান্ন এই সমুদায়ের কাথ পানে গভিণীর অরশান্তি হয়।

আত্রজপুষ্টঃ কাথং লেহয়েরাজশক্তিঃ। অনেন লীচমাত্রের গভিনী গ্রহণীঃ জয়েও॥

আমছাল ও জামছালের কাথ থইচুর্ণের সহিত সেবন করিলে গর্ভিণীর গ্রহণী শাস্তি হয়।

সম্প্রাপ্তে চাষ্ট্রমে মাসি মৈথ্নং পরিবর্জ্জেং। যদি গচ্ছতি তুর্মেধাঃ কামমোহাদচেতনঃ॥ বিপল্পতে তদা গর্ভো গভিণী চ বিনশুতি। মুকোহকো বধিরো বাপি জায়তে কুক্ত এব বা॥

গর্ভ অপ্টমমাসে উপস্থিত হইলে নৈথুন অবশু পরিতাক্ষা। ইহার বিপরীতাচরণে গর্ভ ও গভিণীর বিনাশ অধবা মৃক, অন্ধ, ৰধির বা কুজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

গর্ভচিন্তামণির্গৃভিবিলাসরস এব চ।
তথা লবঙ্গাদিচুর্গং রসো গর্ভবিনোদকঃ।
গর্ভপীষ্ববলী চ রস্টেন্ডবেন্দুশেখর:।
তৈলং গর্ভবিলাসাধ্যং গর্ভিণী বোগশাস্তয়ে।
ভেবজাঞ্চেবমাণীনি বৃদ্ধনা দেয়ানি যক্তঃ॥

গভঁচিস্তামণিরস ও গভঁবিলাস রস প্রভৃতি উবধ'বিবেচনা করিয়া প্রবোজ্য।

মৃ**ঢ়গর্ভাধিকারঃ।** মৃঢ়গর্ভস্থ নিদানসম্প্রা**প্তিপূর্ব্বকং** লক্ষণম্।

মৃঢ়ঃ করোতি প্রনঃ থলু মৃঢ়গর্ভং

শুলঞ্ধ যোনিজঠরাদিযু মৃত্রসঙ্গম।
ভুগ্নোহনিলেন বিশুণেন ততঃ স গর্ভঃ
সংখ্যামতীত্য বহুধা সমৃপৈতি যোনিমু॥
অস্তামর্থঃ। পবনঃ স্বহেতুভিছ ষ্টঃ ততো
মৃতঃ ক্ষপতিঃ মৃত্গভং ক্ষপতিং গর্ভং যোলাদিয়ু
শূলং মৃত্রসঙ্গ করোতি। ততঃ তেন অনিলেন
বিশুণেন ক্ষপতিনা স গর্ভঃ ভুগ্নালীকুতঃ
চতুভিঃ প্রকাবৈর্ধাতীত্যর্থঃ অষ্টভিরপরে তৎসংখ্যানিরাসার্থনাই সংখ্যামতীত্য উক্তাং সংখ্যামৃত্রিক্যা বহুভিঃ প্রকাবিঃ যোনিং সমুপ্রতি ।

বায়, প্রক্পিত ও রুদ্ধপতি ইইয়া গর্ভের গতিরোধ, যোনি ও উদরাদিতে শূল ও মূত্রবোধ, করে। ঐ বিগুণ বায়্বারা গর্ভ কুটিলীক্বত ইইয়া চারি বা অষ্টপ্রকারে অথবা অসংধ রূপে যোনিবার প্রাপ্ত ইয়।

তত্র প্রথমতশ্চতুরঃ প্রকারানাহ।

সঙ্গীলকঃ প্রতিপ্রঃ পরিথোহ্থ বীজতেস্ধিবাত্চবলৈঃ শিবসা চ যোনো।
সঙ্গী চ যো ভবতি কীলকবৎ স কীলো
দৃষ্ট্যঃ খুবৈঃ প্রতিপ্রঃ স হি কায়দঙ্গী॥
গচ্ছেভুজষমশিরাঃ স চ বীজকাথ্যো
যোনো স্থিতঃ স পরিষঃ পরিষেণ তুল্যঃ॥
সংশব্দোহত্ত ছেন্দোহমুরোধাৎ কপ্রত্যয়োহপি
স্বার্থে তেন কীল ইতি নাম। ততা লক্ষণমাহ
উদ্ধিবাত্ত্বদৈবিতি উথিতৈবাত্ত্বগশিবোভিঃ
যোনো যঃ সঙ্গী ভবতি স কীলঃ কীলকাথ্যে। মূচ্গর্ভঃ। দৃষ্টেশ্রবিহর্গতৈঃ খুবৈঃ খুব্সাধর্ম্যাৎ খুবশব্দনাত্র হক্তে পালো চ গুহেতে। তেন হক্তম্ব-

পদৰ্বৈর্বহির্গ তৈঃ প্রতিপ্র: স হি কারসঙ্গী হস্তপাদেতরকায়েন সজে ভবছি। যো গর্ভ: ভুজ্বরশিরা: ভুজ্বরমধ্যে শিরো যতা এতাদৃক্ গচ্ছেরি:সরেৎ, ভচ্ছেবেণ শরীরেণ সজে ভবতি স
বীজকাঝ্য:। পরিথবদ্ বোনাবিত্যাদি। ভোজোহপ্যেতা গভ্য: পঠতি তথাহি। উর্দ্ধবাচশির:পাদৈক্ষ্যাদ্ যে'নিম্থস্ত য:। প্রতিকীলোপমস্থিত্যা স কীলকেতিসংজিভঃ। অধস্তাং পার্বতো
বাপি তথৈবাকুঞ্ভোহিপি বা। যো নি:ম্ভ্যু
ম্থং যোনেজ্রের: প্রতিথ্রস্ত স:॥ যোনিদারাত্র
নির্গচ্ছেদ্ যদৈতক: সশিরোভূতঃ। তমাত্রবীজকং
নাম ম্চগর্ভচিকিৎসকা: ॥ যৌনিমাব্ত্য যন্তিঠেৎ
পরিযো গোপুরং যথা। তথাস্তর্গভিমায়াস্তং বিভাং
পরিয়েসংক্রকমিতি।

কীল, প্রতিখুর, পরিষ ও বীজক এই চারি প্রকার মুচপর্ভ প্রথমত: লিখিত হইতেছে। উথিত বাহু, চরণ ও মস্তক সংসক্ত গর্ভকে ছারা যোনিতে কীলবং কীলকাথা মুচগর্ভ বলা यांस । হত্তদ্ব ও পদ্বৰ বহিৰ্গত হট্ৰা অঞ্চ যদি যোনিতে সংসক্ত হয়, তবে তাহাকে প্রতিখুর মৃচ্গর্ভ বলে। বদি ভুক্তর ও তর্মধো অবস্থিত মন্তক নিৰ্গত হয় এবং অস্ত অঙ্গ যোনিতে সংসক্ত হয়, তবে তাহাকে বীলক-নামক মৃচ্গর্ভ বলা যায়। যে গর্ভ পরিঘের ছা'য় যোনিতে সংলগ্ন ইইয়া থাকে, তাহার নাম পরিঘ।

অফৌ প্রকারানাহ।

ষারং নিরুধ্য শিরসা জঠবেণ কশ্চিৎ কশ্চিছরীরপরিবর্তনকুভকার: । একেন কশ্চিদপরস্ত ভুক্তবরেন তির্যগ্গতো ভবতি কশ্চিদবাম্থোহন্তঃ। পার্বাপর্ত্তগতিরেতি তথৈব কশ্চি-দিত্যইধা ভবতি গর্ভগতিঃ প্রস্থতো ॥ অন্ধর্মং । কন্চিং শিরদা যোনিদার নিক্ধ্যু সজে। ভবতি, জঠবেণ তন্ত্রিক্ধ্যু কন্চিং কুজেন কামেন কুজেন পৃষ্ঠেন বা সজে। ভবতি, কন্দিচ্ছেল-দেকেন ভূজেন নিঃস্তেন সজে। ভবতি, কন্দিচ্ছল-দ্রেন তির্গুগুজা সজে। ভবতি । অন্তঃ গ্রীবাভদাদধোভূতেন মুখেন সজো ভবতি । কন্দিং পার্শ্বেন অপবৃত্তা নিক্ষা গতির্গস্ত এবংবিধো যোনিদাক্রমতি যাতি ।

কোন জ্রণ মন্তক্ষারা যোনিদার ক্রম করিয়া এবং কেহ বা জঠরছারা রুদ্ধ করিয়া যোনিতে সংলগ্ন থাকে। কেহ বা কুজ্ঞ অভ্যন্তরকায়দারা, কেহ বা কুজ্ঞপৃষ্ঠদারা সংসক্ত হয়। কাহারও একভ্রুল, কাহারও বা হুইটাভূজ নির্গত হইয়া তির্যাগ্ভাবে লগ্ন হয়। কোন জ্রণ গ্রীবাভঙ্গহেভূ অধামুধ হইয়া সংসক্ত হয় এবং কোন জ্রণ পার্যনিক্রম গতি হইয়া যেনিদ্বারে উপস্থিত হয়।

অসাধ্যমূঢ়গভিণীলক্ষণম্ ।

অপবিদ্ধশিরা যা তু শীতাঙ্গী নিরপত্রপা।
নীলোদগতশির। হস্তি সা গর্ভং স চ তাং তথা।
অপবিদ্ধশিরাঃ অবনতশিরাঃ শিরোহপি ধারয়িত্রং ন শক্তেতি যাবং। নিরপত্রপা লক্ষ্যানীলোদগতশিরা কুফো ট্রীলা উদ্পাতা শিরাযাত্রাং সা।

বে গভিণীর মন্তক অবনত হইয়া পড়ে, সর্বাঙ্গ শীতল হয়, লজ্জা থাকে না এবং কুক্ষিতে নীলবর্ণ শিরা উদ্গত হয়, গর্ভের সহিত তাহার মৃত্যু হয়।

মৃতস্থ গৰ্ভস্থ লক্ষণমাহ।

গভাস্পদ্নমাবীনাং প্রণাশ: ভাবপাঙ্তা। ভবেত্জাসপ্তিছং শুনভাস্ত্য শিশো। গৰ্ভাম্পদ্ধনং গৰ্ভস্ঞাচলত্বম্। আবীনাং প্ৰণাশঃ প্ৰসববেদনানামভাবঃ। অথবা আবীশন্দেন প্ৰসং-লিঙ্গানি মৃত্তক্ষপ্ৰসেকাদীনি কথ্যস্কে তেবাং নাশঃ। শুনতা অস্তম্ তিস্তা শিশোক্ষভ্নতা।

উদঃমধ্যে জ্রণ নষ্ট হইলে গর্ভের অঁপানন, প্রসববেদনার ও মৃত্রকফ প্রসেকাদি প্রসবচিহ্ন সকলের নাশ, খাসদৌর্গন্ধা এবং অস্তর্মৃতি শিশুর ফীতিহেতৃ পভিণীরও উদর ফীত হইয়া থাকে। অত্তএব মৃতগর্ভ অবিলক্ষেই কর্যনীয়।

গর্ভস্থ মরণে হেতুমাহ।

মানসাগন্ধতিনাতু কপ্তাপৈ প্রপীড়িত:।
গর্জে ব্যাপভতে কুকো ব্যাধিতিক প্রপীড়িত:।
উপতাপো তৃঃখং। মানস উপতাপো বন্ধনকয়ানিনা আগন্ধ কপতাপ: প্রহারাদিনা। ব্যাপভাতে মিয়তে।

ধনবন্ধনাশাদি মানসিক হংশ, প্রহারাদি আমাগন্ত হংশ এবং ব্যাধিদারা পীড়িত হইয়া কুক্ষিমধ্যে গভঁবিনট হয়।

অপঃমসাধ্যগভিণীলকণমাহ ।

বোনিসংবরণং সঙ্গঃ কুকো মকল এব চ। হয়্যঃ দ্বিরং মূচ্থভাং যথোক্ত শ্চাপ্যপদ্রবাঃ।

যোনিসংবরণং ন্যাধিবিশেষ:। সঙ্গ: কুকো গর্ভস লয়তা অপ্রবৃত্তি বিতি যাবং। কুকো মক্লঃ স্ক্তমান্ধতকঃ শূলবিশেষ:। যুদ্দি প্রস্তায় মক্ল-শূলমূক্তং তথাপি সঞ্জাতে প্রজাতায়াশেটত চকা-রেণাপ্রস্তায়া অপি মক্লশূলং ভবতি ইতি বোজব্যম। উপদ্রবাং আক্ষেপককাস্থাসাদ্য:।

্ৰোনিসংবরণনামক বাধি, কুন্দিতে গভেঁৱ আভান্তিক লগ্নভা, ব্ৰক্ত ও বাহুর প্ৰকোপৰাভ মকলনামক শূল এবং আক্লেপ, খাস ও কাসাদি উপদ্যব, গভিণীর মৃত্যুর কারণ।

(यानिमः वत्रभः निर्माना किस् ।

বাতলাক্তমপানানি গ্রাম্যধর্মং প্রজাগরম।
অত্যর্থং সেৰমানারাং গভিণ্যাং বোনিমার্গপ্তঃ ॥
মাতবিখা প্রকৃপিতো যোনিধারতা সংবৃতিম্।
কুক্তে কন্ধমার্গথাং পুনরস্তর্গতোহনিলঃ ।
নিক্রপ্রদনোজ্বাগো গর্ভনাত বিপ্রতাত ।
কজা সংক্ষা হাদরং নাশ্বত্যথ গভিণীম্।
যোনিসংবরণং নাম বাাধিমেনং প্রচক্ষতে ।

গভাবস্থায় অধিক বাতপ্রকোপক অন্ধ্রনীর সেবন, মৈথুনাচরণ ও রাত্তিজ্ঞাগরণ করিলে যোনিমার্গগত বায়ু প্রকুপিত হইমা যোনিমার ক্ষক করে এবং মার্গরোধহেতু ও অন্তর্গত বায়ু গভাশয়ের ছারকে পীড়িত ও ক্ষক করে। এই ক্রপে জ্রণ ক্ষক্রবদন ও ক্ষর্মাস হইমা আশু বিনষ্ট হয় এবং বেদনা হারা গভিণীর হৃদয়কে ক্ষক করিয়া তাহারপ্ত জীবন নাশ করে। এই পীড়ার নাম যোনিসংবরণ।

মূঢ়গর্ভস্ত চিকিৎসা।

যাভিঃ সকটকালেংপি বহেব্যা নার্য্য প্রসাবিতাঃ।
সম্যগ্ লকং, বশস্তান্ত নার্য্য: কুর্যুরিমাঃ ক্রিয়াম্।
গর্ভে জীবতি মৃতে তু গর্ভং বছেন নির্বাহ্ ।
হন্তেন সপিবাক্তেন যোনেরস্তর্গতেন সা॥
মৃতে তু গর্ভে গভিণ্যা বৌনো শল্পং প্রবেশরেৎ
শল্পাল্লার্থবিছ্বী লঘুন্তা ভ্রোজ্বিতা।
সচেতনন্ত শল্পে ন কথকন দার্ছেং।
স দীর্য্যাণো জননীমান্তানিপা সাব্রেং॥

নোপেকেত মৃতং গর্ভং মৃহূর্তমিপ পণ্ডিতঃ। তদাও জননীং হস্তি প্রভৃতালং যথা প্রম্॥ প্রভৃতালম্ভিমাত্রমন্।

বে সকল ধাত্রী সঙ্কটাবস্থাতেও বহুনারীকে প্রসব করাইরাছেন. এবং সম্যক্ ধশোলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রসব করাইতে যোগ্যা। মৃত্যুর্ভ কীবিত থাকিলে স্বভাক্ত হস্ত বোনিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সম্ভান নিঃসারণ করিবেন। গর্ভবিনষ্ট হইলে শস্ত্র শাস্ত্রার্থপণ্ডিতা, লঘুহন্তা ও ভয়শূলা ধাত্রী যোনিমধ্যে শস্ত্রপ্রয়াপ করিবেন। সচেতন গর্ভ বিদারণ করা নিভান্ত অকর্ত্তব্য, কারণ উহা বিদীর্ণ হইলে শ্বঃং বিনষ্ট হয় এবং জননীকেও বিনষ্ট করে। মৃত গর্ভ নিঃসারণে কণমাত্র উপেক্ষা করিবে না, কারণ তাহাতে জননীর প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা।

যদ্যদক্ষং হি গর্ভস্ত যোনো সক্তন্ত ভঙ্জিযক্। সম্যুগ্বিনিইরেচিছ্ডা বকেন্নারীং প্রাযুক্তঃ॥

জ্ঞপের যে বে অন্স যোনিতে সংসক্ত হয়, দেই সেই অন্স শত্রধারা ছেদন করিয়া নিঃসারণ করিবে। শত্রপ্রয়োগকালে যাহাতে গর্ভিণীর কোন আঘাত না লাগে, তদ্বিয়ে বিশেষ ষত্রবান্ হইতে হইবে।

শক্ষনা নিইবেদ গভ্ৰমথবা ঘোঁগাশকুনা।।

শঙ্কু অথবা যৌগ্যশঙ্ক্ষারা মৃত্গর্ভ আকর্ণ। ক্রিবে।

এবং নিষ্কৃতিশল্যানাং দিঞ্চেত্ঞেন বারিণা। ততোহভ্যক্তশরীরায়া ঘোনো স্নেহং বিধারয়েং। এবং মুখী ভবেদ্ যোনিস্তচ্ছ্সকোপশাম্যতি॥

এইরপে মৃঢ়গর্ভ আকর্ষণ করিয়া উফদ্বল সেচন, শরীরে ত্বতাভ্যঙ্গ এবং যোনিতে স্নেহ প্রয়োগ করিবে, ইহাতে যোনি মৃত্ ও শূলের শাস্তি হয়। তুৰীপত্ৰং তথা লোধং সমভাগং স্থপেষয়েও। তেন লেপো ভগে কাৰ্য্য: শীঘং স্থাদ্ যোনিবক্ষণমু॥

লাউপত্র ও লেংধ সমান ভাগে জ্বলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে শীভ্র ধোনির ক্ষত নিবারণ হয়।

প্রস্তা বনিতা বৃদ্ধকুক্ষিকাসায় সংপিবেৎ। প্রাতর্মখিতসংমিশ্রং বিসপ্তাতাৎ কণাজ্ঞীম।

প্রস্তা নারী, প্রবৃদ্ধ কুক্ষির হ্রাস জন্ত প্রত্যহ প্রাতে তক্তের সহিত পিপুলমূল সেবন করিবে। ইহা তিন সপ্তাহ ব্যাপিয়া সেবনীয়।

যা সতে বোড়শে বর্ষে তত্র বা ধৃতগভিকা। মৃত্যুস্তস্থাঃ সপুত্রাগাস্তংপিতৃশ্চাপি সম্মতঃ ।

বে নারী বোড়শবর্ষে গর্ভধারণ বা প্রস্ব করেন, সেই নারীর, তাহারগর্ভস্থ সম্ভানের এবং ঐ সম্ভানের পিতার মৃত্যু হয়। ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রের মৃত্যু

সর্কোষধ্যমুনা স্নানঃ সর্কাং দৈবীং ক্রিয়ামপি। প্রয়ন্ত্রন প্রকৃষ্ণীত তদ্বোষশু প্রশাস্তয়ে॥

ঐ দোষের শান্তির জন্ম সর্কৌষধি জ্বলে স্নান ও শান্ত্রনির্দিষ্ট দৈব কর্ম সকল কর্ত্তব্য।

यकल्ल निर्मानः मच्छा खिर्लकनक।

বনিতায়া: প্রস্তায়া বাতো ককেণ বর্দ্ধিত:।
তীকোঞ্চশে বিতং বক্তং কদা প্রস্থিং কবোতি হি ॥
নাভ্যধং পার্থয়োর্বস্তো বস্তিমুধনি চাপি বা।
তত্তক নাভো বস্তো চ ভবেচ্ছৃলং তথোদরে ॥
ভবেং পকাশয়ায়ানং মৃত্রমক্ষণ জায়তে।
এতস্তিবগৃতিক্লিতং মকলাময়লক্ষণম্॥
মক্তর্মুল্লং প্রস্তায়া অপ্রস্তায়াশ্চাপি ভবতি।

প্রস্তা নারীর ক্লক্ষক্রিয়াবারা বর্দ্ধিত বায়ু তীক্ষোঞ্চ গুণশোবিত রক্তকে রোধ করিরা নাভির অংধাভাগে, পার্যবিরে, বস্তি
অথবা ৰন্তিমূর্দ্ধায় প্রন্থি উৎপাদন করে।
ইহাতে নাভি, বস্তি ও উদরে শূল, পকাশরে
আগ্রান এবং মূত্ররোধ এই সক্দ লক্ষণ
উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম মক্ত্রশূল।
ইহা প্রসবের পূর্বেও হইতে পারে।

यकल्ल छ हिकि ९ म।

সঞ্শিতং যবকারং পিবেং কোফেন বারিণ। । সর্পিয়া বা পিবেল্লারী মকলতা নির্ভয়ে॥

উঞ্জল বা ঘতের সহিত ববকারচ্ণ সেবন করিলে মকলশুলের শান্তি হয়।

পিপ্লকী পিপ্লকীমূলং মরিচং গজপিপ্লকী।
নাগবং তিত্রকং চন্যং বেণুকৈলাজনোদিকাম্।
সধপে। হিন্দু ভাগী চ পাঠেক্র্যবজীরকাঃ।
মহানিঘণ্চ মূর্বা চ বিষা ভিক্ত বিড়ঙ্গক্ম্॥
পিপ্লক্যাদির্গণে। হোর কফ্মাক্রতনাশনঃ।
কাথ্যেরাং পিবেয়ারী লবণেন সমন্বিত্য॥
গুলাশুক্রবহরং দীপন্দামপাচনম্।
মক্রশুলগুলাহং কফানিলহরং প্রম॥

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গঞ্চপিপ্লনী, খঠ, চিতামূল, চঁই, রেণুক, এলাইচ, বনষমানী, সগপ, হিং, বামূনহাটী, আকনাদি, ইক্রমব, জীরা, মহানিমছাল, মুর্বামূল, আতইচ, কট্কী, বিড়ঙ্গ এই সকলের কাথ সৈক্রলবণের সহিত সেবন করিলে মক্লশ্ল, শুলা এবং বাতলৈছিক বিবিধ পীড়া প্রশম্মত হয়।

প্রস্থা মুক্তমাহারং বিহারঞ সমাচরেং।
ব্যারামং মৈথুনং কোধং শীতসেবাঞ ধর্জয়েং॥
মিথ্যাচারাং স্তিকায়া যো ব্যাধিকপজারতে।
সক্ষ্রসাধ্যোহসাধ্যো বা ভবেং তৎ প্র্যাচরেং॥

প্রস্তা ন্রী উপযুক্ত আহার বিহার করিবেন। ব্যার্থন, মৈগুন, ক্রোধ ও শীতসেবা তাঁহার পক্ষে নিতাস্ত অনিইকর।
অযোগ্য আচরণবারা প্রস্তা নারীর বে
পীড়া উপন্থিত হয়, তাহা ক্বচ্ছুসাধ্য বা
অসাধ্য জানিবে। অতএব সর্বভোভাবে
পথ্যাবলম্বন করা উচিত।

সৃতিকারোগস্থ নিদানম্।

মিথ্যোপচারাৎ সংক্রেশান্বিষমাজীর্ণভোক্তনাৎ। স্মৃতিকায়াস্থ্য বোগা জায়স্কে দারুণাশ্চ তে॥

মিথ্যোপচারাথ অনুচিতাচরণাথ প্রবাতাদি-সেবনাথ। সংক্রেশস্ত উৎক্রেশ্বস্থে দোবা অনেনেতি সংক্রেশা দোবজনকমাত্রম। দারুণাঃ কটসাধ্যাঃ।

বাত্যাদেবনাদি অন্তুচিত আচরণ, দোষ-জনক ক্রিয়া, বিষমাশন ও অঞ্চীর্ণদত্তে ভোজন এই সকল কারণে প্রস্থতা নারীর বে সকল রোগ উপস্থিত হর, তাহারা অতি কষ্টসাধ্য জানিবে।

অঙ্গমর্ক্ষো জ্বরঃ কম্পঃ পিপাসা গুরুগাত্ততা। শোথঃ শুলাভিসারো চ স্বভিকারোগলকণম ॥

অঙ্গমর্দন, জর, কম্প, পিপাসা, গাত্রভার, শোধ, শূল ও অতিসার এই সকল হতিকা রোগের লক্ষণ জানিবে।

জবাতিদারশোথাশ্চ শ্লানাহবলক্যা: । তলাক্চিপ্রদেকাতা বাতল্লেম্সমূহবা: ॥
কুজুদাধ্যা হি যে বোগা ক্ষীণমাংদবলাশ্রিতা: ।
তে সর্বের স্থতিকানায়া বোগান্তে চাপ্যপ্রবা: ॥

স্তিকাভবছেন স্তিকানায়া তে রোগাঃ
আশ্রমাশ্রিতয়োরভেদোপচারাং। যে চাপ্যুপক্সবা
ইতি ত এব জ্বাদয় উক্তানাং রোগাণাময়ভমং
প্রধানীকৃত্যোপবস্তবাক্চ ভবস্তীত্যর্থ:।

প্রস্তা নারীর জর, অভিসার, শোধ, শূল, আনাহ, বলকর, তস্তা, অফটি ও প্রসেক এই সকল বাতলৈমিক ব্যাহি স্তিকা রোগ বলিরা উক্ত হয়। রোগিণীর বলমাংসক্ষয় হইলে উহারা অতি কট্টসাধ্য হইরা-থাকে।

সূতিকারোগস্ত চিকিৎসা।

স্তিকারোগশাস্ত্যর্থং কুষ্যাদ্বাততরীং ক্রিয়াম্। দশমুলকুতং কাথং কোফং দভাদ্ঘুতাবিতম্॥

স্তিকারোগের প্রশমনার্থে বাতনাশক ক্রিয়া কর্ত্তবা। ইহাতে ঘতসংষ্ক ঈষ্ত্রফ দশম্লের কাথ উপকারী।

ন্থতিকাদশমূলম।

শালপূলী পুরিপুণী বুহতীদ্যুগোজ্বম্। দাসী প্রসারণী বিশ্ব ওড়ুটী মুক্তকং তথা। নিহক্তি সুতিকারোগং জ্বং দাহসম্ভিতম্॥

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোকুর, নীলবাঁটিম্ল, গ্রভাগুলে, ভুঠ, শুলঞ্চ ও মুতা ইহাদের কাথপানে স্তিকা-জ্বরের শাস্তি হয়।

সহাচরকুতঃ কাথঃ পিপ্ললীচ্ণসংযুতঃ। দীপনো জ্বদোবামস্তিকারোগনাশনঃ॥

বাঁটিমুলের কাথ পিপুলচুর্ণের সহিত দেবন করিলে স্তিকারোগের শাস্তি হয়। ভদ্রোংকটাজং লেহঞ্গুতং ভ্রোংকটাদিকম্। সৌভাগ্যগুড়ীনামানং মোদকং জীবকাদিকম। স্তিকারিং রস্ঞাপি বুদ্ধা যুক্তাং ভদাময়ে॥

স্তিকারোগে বিবেচনা করিয়া ভলোৎ-কটান্ত লেহ, ভলোংকটাদি মৃত, সৌভাগ্য-ভন্তীমোদক ও জীরকাদি মোদক প্রয়োগ করিবে।

প্রস্তা সার্কমাসাস্তে দৃষ্টে বা পুনরার্কবে। স্তিকানামহীনা ভাদিতি ধ্বস্তবের্গতম্॥ প্রস্তা নারী দেড়মাসের পর অথবা পুনর্কার রজোদশন হইলে স্তিকাশকা হ**ইতে** বিমুক্ত হয়েন।

উপদ্ৰববিহীন। চাবলৰ্জিসমন্তি। উদ্ধং চত্টো মাসেলঃ প্ৰিহাৰং বিবৰ্জ্যেং ॥ *

প্রস্তানারী উপদ্রববিহীন ও বলবজিযুক্ত হইলে চারিমাদের পর নিয়ম ত্যাগ করিতে পারিবেন।

স্তনরোগাধিকারঃ।

ন্তনরোগন্ত সংপ্রাথিঃ।

সক্ষীরো বাপ্যতম্মে বা দোষ: প্রাপ্য স্তনো স্তিয়া:। রক্তং নাংসঞ্চ সক্ষা স্তন্তাগার কল্পতে॥

বাতাদিদোষ হৃগ্যুক্ত বা হৃগ্গহীন স্তনকে আশ্রয় এবং রক্ত ও মাংসকে দূবিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে।

পঞ্চানামপি তেষাং হি রক্তজং বিদ্রপিং বিনা। লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ।

প্ঞানাং বাতপিত্বফসলিপাতাগ্রজানাম্। আগ্রন্তনেলাগোহতিবাতেন শ্লোন চ বৌদ্ধরা:। রক্তেজ্যাসভ্রঃ স্বভাবাং।

পূর্বে যে ছয়প্রকার বিভ্রম্বি উক্ত হইয়াছে, ভাহাদের মধ্যে রক্তক বিভ্রম্বি ভ্যাগ করিয়া অবশিষ্ট বাতিক, পৈত্তিক, লৈমিক, সারিপাতিক ও আগন্তক এই পাঁচপ্রকার বিভূমি স্তনে হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ পূর্বক্ষিত বাহ্যবিভ্রমি সকলের ভ্যায় জানিবে।

গুকভিবিবিধৈবলৈ জু হৈ দৈ নিষঃ প্রদূষিতম্। কীরং ধাত্যাঃ কুমারতা নানারোগায় কলতে॥

বিবিধ গুরু অর হারা ছট দোষ কর্তৃক বিকৃত ছয়, বালকের নানাগোগের হেতৃ হয়। অতএব ছয়ের দোষ অবগু শোধনীয়। কৰাসং সলিলপ্লাবি স্তল্যং মাক্তল্ধিতম্।
কট্মলবৰ্ণং পীতৰাজীমং পিত্তসংযুত্ম্।
কক্ষ্তীং ঘনং তোয়ে নিমজ্জতি চ পিছিলম্।
ধিলিকং দুল্ডকং বিভাং স্কলিকং তিলোষ্ডম্।
বাতদ্যিত হুগ্ধ কৰায়াসাদ হয় ও জলে

বাঙদ্যত হয় ক্ষায়াখাদ হয় ও জলে ভাসে। পিতত্যিত হয় কটু, অম বা লবণাখাদ এবং পীতবর্ণরাজীয়ক হয়। কফহুষ্ট হয় ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে ভূবিয়া যায়। উভয়বিধ লক্ষণ দর্শনে বিদোষদ্যিত এবং সর্ক্ষবিধ লক্ষণ দর্শনে সাল্লিপাতিক বলিয়। জানিবে।

অহইঞাতুনিকিপ্তমেকীভবতি পাশুরম্। মধুর্ঞাবিবর্ণক প্রসরং তথ প্রশুতে॥

যে হগ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং যাহা পাভূবর্ণ, মধুর, প্রকৃত বর্ণবিশিষ্ট ও নির্দাল ভাহা নির্দোষ জানিবে।

স্তনরোগস্থা সংপ্রাপ্তিঃ।

শোথং স্তনোখিতমবেক্য ভিষগ্ বিদণ্যাদ্ যধিস্থাবভিনহং বহুধা বিধানম্। আমে বিদাহিনি তথৈব চ তপ্ত পাকে তপ্তাঃ স্তনৌ সততমেব হি নিহুহীত॥

ন্তনে শোপ দর্শন হইলে বিজ্ঞধির স্থায় ক্রিয়া করিবে। বিজ্ঞধির আমাবস্থায়, পচ্যমানাবস্থায় ও পকাবস্থায় যে যে ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও দেই সকল কর্ত্তব্য। স্তনরোগে সতত স্তনদোহনপূর্ব্যক হগ্ন নি:সারণ করা কর্ত্তব্য।

পিতন্মানি তু শীতানি জব্যাণ্যত্র প্রয়োজয়েং। জলোকোভিইবেজজ্ঞং ন জনাব্পনাহয়েং॥ উপনাহয়েং স্বেদ্ধেং। ন্তনরোপে ন্তনে পিত্ত ও শীতল দ্রব্য-সকল প্রলেপাদিরপে প্রয়োগ করিবে। সলৌকা ঘারা রক্তনিঃসারণ বিশেষ হিতকর। ন্তনে স্বেদক্রিয়া নিষিদ্ধ।

লেপো বিশালাম্ঙ্গেন হঞ্জি পীড়াং স্তনোখিতাম। নিশাকনককভাড়্যাং লেপঃ প্রোক্তঃ স্তনার্ভিছা॥

রাথালশসার মূল অথবা হরিদ্রা ও ধুভূরাপত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনরোগের শাস্তি হয়। নিনীক্ষ্য বিকৃতংক্তলং দোষম কোচ্য বৈ ভিষক্। তদ্দোষশমনং পানমন্ধনাব্যব্যব্যা

বিক্ত স্তত্ত দর্শন করিয়া লক্ষণাত্সারে দোষ নির্ণয় করিয়। তদ্যোধের প্রশমক অন্ন, পানীয় ও উষধ ব্যবস্থা করিবে।

বংহণীয়ং বিধিং কুধ্যাং দৃষ্ট াংগ্ৰেগ স্তনো জিয়া: ॥ স্তনে হঞ্জের অভাব হইলে বুংহণীয় বিধি

অশীতিতমো>ধ্যায়ঃ।

ব্যবস্থা করিবে।

वानद्वांशाधिकांतः।

वालद्वां शांभाः निमानम्।

ধাত্রাপ্ত গুক্তির্ভেটিকার্বিধনৈর্দোধলৈত্তথা। দোধা দেহে প্রকুপান্তি ততঃ স্তক্তঃ প্রত্যাতি॥ মিথ্যাহারবিহারিণ্যা হুটা বাতাদয়ন্তরঃ। দ্ধয়ন্তি প্রস্থেন কায়ন্তে ব্যাধয়ঃ শিশোঃ॥

গুরু, বিষম ও দোষজনক আহার ও অবোগ্য আচরণ্যারা ধাত্রীর দেহে বাতাদি দোষত্রর প্রকৃপিত হইয়া স্তম্মকে দ্বিত করে। ঐ বিক্ত স্তম্পানে শিশুর নানা পীড়া ক্ষয়ে। বাতহঠং শিশু: স্তমং পিবন্ বাতগদাত্র: কামস্বর: কুশাক্ষ: স্থাব্দবিশ্ব ত্যাক্ত: ॥ বাতহুষ্ট স্তনহুগ্ধ পানকরিলে শিশুর বাতজ পীড়া, স্বরের ও দেহের ক্ষীণতা এবং মল, মৃত্র ও বায়ুর নির্গমরোধ হয়।

ষিরো ভিন্নমলো বালঃ কামলাপিতবোগবান্। তৃষ্ণালুকুফ্সর্কাঙ্গঃ পিওচ্টং পয়ঃ পিবন্॥

পিওছাই স্তম্ম পানকরিলে শিশুর স্বেদনির্গম, মলভেদ, তৃষ্ণা, সর্বাঙ্গের উষ্ণতা এবং
কামশা ও অ্যাম্ম পৈতিক রোগ উপস্থিত হয়।

(अञ्चष्टिः शिवः कीशः लालानुः (अञ्चरताश्वान् । निजाक्तिरण क्षः गृत्ना वङाकक्ष्मकः शिकः ॥

কৃষ্ণ স্থৈ স্থা পানকরিলে শিশুর স্থৈমিক-রোগ উপস্থিত হইন্ধা লালাপ্রাব, অত্যন্ত নিতা, জড়তা, শোথ, চক্ষের বক্রতা (রক্তাক্ষ ইতিপাঠে রক্ততা) ও বমি উপস্থিত হয়।

জরাতা ব্যাধরঃ সর্বে মহতাং বে পুরেরিতা:। বালানামপি তে ওল্ন বোদ্ধব্যা ভিষওত্তৈ:॥ বালানামেব যে রোগা ভবস্তি মহতাং ন চ। তালুকটকমুখ্যাস্তানবধার্য ব্যুতঃ॥

পূর্বে সাধারণত: যে জরাদি ব্যাধি উক্ত হইয়াছে, বালকদিগেরও সেই সকল হইয়া থাকে। কিন্তু তালুকণ্টক প্রভৃতি কতকগুলি রোগ বালকদিগেরই হয়, বয়:প্রাপ্ত ব্যক্তি-দিগের হয় না। একণে সেই সকল লিখিত হইতেছে।

তত্রাদে তালুকণ্টকমাহ।

ভালুমাংসে কল: কুল: কুলতে ভালুকণীকম্। তেন ভালুপ্রদেশতা নিয়ভা মৃদ্ধি জায়তে ॥ ভালুপাতাং ভানদেব: কুজ্যুংপানং শকুদ্দেবম্। ভুড়্জিক্ঠাতাকজা গ্রীবাত্ত্রিতা ব্যি:॥

ভালুমাংসে কফ বিক্বত হইরা তালু-কন্টক রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে যন্তক বিদিয়া ধার। এই পীড়ার শুন্তরেষ, কটে শুন্ত পান, মলের তরলতা, তৃথা, চক্ষে, কঠে ও মুখে বেদনা, মস্তকের অবনমন এবং শুন্তবমন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মহাপদামাহ।

বিস্পৃত্ত শিণোঃ প্রাণনাশনো বৃত্তিশীর্ষজঃ। পদাবর্গো মহাপদারোগো দোষত্রয়োত্তরঃ। শহাভ্যাং কদয়ং যাতি কদ্যাক্ত গুদং ব্রজেৎ॥

পদাবৰ্ণো লোহিতপদাবৰ্ণঃ তত্ত্ব শীৰ্ষকো বিদৰ্পঃ শঙ্গাভ্যাং হৃদয়ং বাতি হৃদয়াক গুদং ব্ৰজেং। এবং বস্তিজো গুদং যাতি গুদতো হৃদয়ং হৃদয়াদ্ভিবো যাতীতি বোদ্ধবাম।

শিশুর বস্তি ও মন্তকে লোহিতপদ্মবর্ণ,
ত্রিদোষোত্তব, মহাপদ্মনামক প্রাণনাশক
বিদর্পরোগ উৎপন্ন হয়। শিরোজাত বিদর্শ
শৃত্যানিয়া হৃদয় ও হৃদয় হইতে গুয়ে আইসে।
এবং বস্তিজাত বিদর্শ প্রথমে গুয়ে, গুয়ু
ইইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মন্তকে বায়।

কুকৃণকমাহ।

কুক্ণক: ক্ষারদোষাছিশ্নামক্ষিত্মনি।
জায়তে সক্জং নেত্রং ক্তুরঞ্জ প্রেন্মূছ:।
শিশুঃ কুগাললাটাকিকুটনাসাব্ধ্ধন্।
শক্তো নাক্প্রভাং দ্রষ্টাং ন ব্যেম্মীলনক্ষঃ।

বিক্বত হগ্নপানে শিশুর কুকৃণক নামক নেত্রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে চক্ষে বেদনা, কণ্ডু ও উহা হইতে মুহুমুহঃ আব নির্গত হয়। শিশু কপাল, চক্ষু: ও নাসিকা ঘর্ষণ করে এবং স্থাকিরণ দর্শন বা চক্ষের পাতা উন্মীলন করিতে পারে না।

পারিগভিকমাহ।

মাতৃঃ কুমারে। গভিগাঃ স্তন্ধ প্রায়: পিবরুপি।
কাসাগ্লিসদিবমপুতজাকাশ্যাকচিজনৈঃ॥
মুজাতে কোইবৃদ্ধাঃ চ তমালঃ পারিগভিকম।
বোগং পরিভ্রাগ্যক যুদ্ধাং ত্রাগ্লিশীপনম্॥
পিবরুগীতি অপিশকাদ্পিবরুপি।

গর্ভবতী জ্বননীর স্তন্তপান করিলে অথবা স্তন্তের অভাব হইলে বালকের কাস, অগ্নিহানি, বমি, তজা, ক্সশতা, অফচি ও ভ্রম উপস্থিত এবং উদরের বৃদ্ধি হয়। এই প্রীড়ার নাম পারিগর্ভিক বা পরিভব। চলিত কথায় ইহাকে এক্টোলাগা বলে।

ক্ষুদ্রোগে চ কথিতে বুজগল্যচিপ্তনে॥

শিশুদিগের অক্সালী ও অহিপূত্ন নামে আর হুইটা রোপ হুইরা থাকে। উহাদের লক্ষণ কুজরোগাধিকারে লিখিত হুইবেক। বাতেনাগ্রাপিত। নাতিঃ সক্ষা তুতিকচাতে। বালগু ভুদপাকাগ্যে ব্যাধিঃ পিতেন ছায়তে।

তদ্বান্তরে তৃত্তি ও গুদপাক নামক আর ছইটী বালরোগ কথিত হইয়াছে। বায়ুরারা আগ্রাপিত ও বেদনাযুক্ত নাভিকে ভৃত্তি বলে। এবং গুদপাকরোগ পিততেতৃ সমুক্ত হইয়া থাকে।

অথ দত্তোচ্ছেদকান্ রোগানাহ।

দজোডেদঃ শিশোঃ সর্করোগাণাং কারণং মৃত্যু। বিশেষাক্ষরবিভ্তেদকাসাক্ষেপশিরোকজাম। পেথকী ক্ষনাজীনাং বিসপ্ত চ জায়তে। কারণমিত্যবয়ঃ। পোথকী বৃদ্ধবিঃগবিশেষঃ।

শিশুদিগের দস্তোন্তেদকালে নানারোগ উপস্থিত হয়। দস্তোন্তেদ, সমস্ত রোগের বিশেষতঃ জ্বর, অভিসার, কাস, আকেপ, শিরোরোগ, পোথকী, অভিয়ান, বমন ও বিদর্প এই সকল রোগের হেতুভূত। বালগ্রহা অনাচারাং পীড়ান্তি শিশুং গতঃ। তথাং তত্তপদর্গেন্ড্যো রক্ষেদালং প্রবন্ধতঃ।

স্কুলাদি বালগ্রহণণ অনাচারদোষে শিশু-দিগের পীড়া উৎপাদন করে, অভএব ঐ উপসর্গ হইতে বালকদিসকে বত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

কুলেসু যেয়ু নেজ্যতে দেবাঃ পিতর এব চ।
আক্ষাঃ সাধৰো ৰাপি ওরবেঃ তিথ্যতথা ॥
নিতৃত্বীচাচাবেলু তথা কুংসিত্যুতিরু।
নিতৃত্তিকাবলিয়ু ভগ্লাংশুগৃহেষু চ।
তেবৈ বালাংশ্চ তাংভান চি গ্রহ। হিংস্ত্যুশ্লিতাঃ

যে সকল বংশে দেবতা, পিতৃলোক, আহ্বান, সাধু, গুৰু ও অতিথিসণের পূজা হয় না, শোচাচার নাই, ভিক্ষাদান ও বলিক্রিয়া নাই, কুৎসিতবৃত্তি সংসক্ত থাকে এবং ভগ্নকাংস্তপাত্র গৃহে রাখা হয়, শেই সকল বংশের বালকগণকে বালগ্রহণণ আশক্ষিত হইয়া হিংসা করে।

সামান্তগ্রহজুকীনাং রোগানাহ।

কণাচ্ছিত্ৰতে বাসং কণাং ব্ৰস্তি রোদিতি।
নথৈল স্থৈলার তি ধারী মাজানমের চ ॥
উদ্ধঃ নিরীক্তে দস্তান্ থাদেং কৃত্তি জৃততে।
ক্রেরা কিপতি দস্তেট্রং কেনং বমতি চাসকং ॥
কামোহতি নিশি ভাগর্চি শুনাক্ষো ভিছবিট্সরঃ।
মংসন্দোণিতগন্ধী চ ন চ'ঝাতি বথা পুরা।
হর্বলো মলিনাক্ষণ নইসংজ্ঞণ জাহতে।
সামাত্ত্রহন্ত্র লকণং সমুদাহত্র।

বাগক স্থলাদি গ্রহকর্ত্ক আক্রান্ত হইলে কথন উদিয় হয়, কথন ভয় পায়, কথন বারোদন করে। নথ ও দস্তবারা ধাতীকে ও আগনাকে আঘাত করে। উর্দ্ধানক চাহিয়া থাকে, দন্তম্বারা দন্তম্বরণ, অস্পষ্ট রব ও ভূতুণ করে। জ, দন্ত ও ওঠ বিক্ষিপ্ত এবং বার বার ফেন বমন করে। অভিশ্য ক্ষীল হইয়া পড়ে, রাত্রিতে ঘুমায় না। উহার চক্ষ্: ফীত হয়, জবমল ভেদ হইতে থাকে, গাত্রে মাংস ও শোণিতের গন্ধ নির্গত হয়, পূর্বের ন্যায় আহারশক্তি থাকে না, এইরপ শিশু ক্রমশঃ অতিবল্হীন, মলিন-দেহ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।

বিশিক্তগ্রহজুকীনাং লক্ষণানি। তত্র কন্দগ্রহজুকীতা লক্ষণম্।

অস্তাঙ্গঃ কতজগন্ধিকঃ স্তন্ধিতৃ ষক্রাস্তো হতচবগৈকপক্ষনেতঃ। উদিয়ঃ সমলিলচক্ষুবল্লবোদী ক্ষুকার্ডো ভবতি চুগাচ্মষ্টিবন্ধঃ॥

হৃদগ্রহার্ত শিশু অন্তাষ্ঠ্য, রক্তগ্রম্পুক্ত, স্থান্থেরী, বক্রমুধ, উদ্বেগযুক্ত, সম্ধান্ত্র ও শ্বর্মাদনশীল হয় ও দৃচ্মুষ্টিবহন করিয়া থাকে। ইহার চরণ, একটা নেত্র ও অদ্ধান্ধ ক্রিয়াহীন হয়।

স্বন্ধপত্মারজুফ ভা লক্ষণম।

নিঃসংজ্ঞো ভবতি পুন্সন্তেত সংজ্ঞাং সংস্তব্ধঃ করচরগৈশ্চ নৃত্য তীব। বিশুব্ধে স্কৃতি চিরেণ জৃত্যাণঃ ফেনং বা স্কৃতি তৎসংভিজ্ঞাঃ। তৎস্থাভিজ্ঞাঃ ক্ষাপ্যাবযুক্তঃ।

স্কলাপন্মার নামক গ্রহকর্ত্ক আক্রান্ত শিশু কথন সংজ্ঞাশ্ত হয়, কথন সংজ্ঞালাভ করে এবং কথন স্তব্ধ হইরা থাকে। দীর্ঘ সমন্ত্রতে মলমুক্ত ত্যাগ, জৃত্যা ও মুখদিয়া ফেন নির্গম হয়। শিশু এরপ করচরণ চালনা করে, বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে।

শক্নিজুষ্য লক্ষণ্য ।

প্রস্তাকো ভ্রচকিতো বিহৃদ্ধার: সাজাবরণপরিপীড়িতঃ সমস্তাং। কোটেন্চ প্রচিত্তত্তঃ স্লাহণাকৈ-বিজ্ঞায়ে ভবতি শিশুং কতঃ শ্রুসাঃ।

শকুনীগ্রহকর্ত্তক আক্রান্ত শিশু শিথিলান্ত, ভয়চকিত, গাত্রে পদ্মিগদ্ধযুক্ত, সমস্থাৎ আবযুক্ত এণদারা পীড়িত এবং দাহ ও পাকযুক্ত ক্ষোটক সমূহদারা ব্যাপ্তদেহ হইরাপাকে।

রেবতীজুফীস্থ লক্ষণম্।

রক্তাপো হ্রিতমলোহতিপাণ্ডুদেহ: শ্যাবে। বা মূখকরপাকবেদনাতঃ। গৃহাতি বাধিততমুক্ত কর্ণনাসং রেবত্যা সুশমভিপীড়িতঃ কুমারঃ।

রেবভী গ্রহাক্রান্ত শিশুর মূপ রক্তবর্ণ, মল হরিতবর্ণ, দেহ পাণ্ড বা গ্রামবর্ণ, মুখে ও হল্তে বেদনা ও পাক ও সর্কাঙ্গে ব্যথা হয় এবং শিশু কর্ণ ও নাসিকা হস্তদ্বারা ধারণ করিতে থাকে।

পুতনাজুফীস্থ লক্ষণ্য।

অতীসারো জরস্বধা তিধ্যক্প্রেক্ষণরোদনম্। নষ্টনিদ্রুগোদিয়ো গ্রস্থা পূতন্যা শিশুঃ।

পৃত্নাক্রান্ত শিশু অভিসার, জর ও তৃষ্ণাধারা পীড়িত, সর্মদা উদ্বিগ্ন ও নিজাশুভ হয় এবং তির্যাগ্ভাবে দৃষ্টিক্ষেপণ ও রোদন করে।

অন্ধপৃতনাজুফীস্থ লক্ষণম।

ছদ্দিঃ কানো জরস্তৃফা বসাগস্কোহতিরোদনম্। স্তন্ত্রেষাইতিসাধশ্চ অন্ধপুতন্ত্র ভবেৎ।

 অন্ধপ্তশাক্রান্ত শিশুর বমি, জর, তৃফা, গাত্রে বসাগন্ধ প্রকাশ, অধিক রোদন, স্তত্যে দেষ ও অতিসার হইয়া পাকে।

শীতপূতনাজুফস্ত লক্ষণম্।

আক্রন্ধত্যভিচ্কিত: স্বেপ্নাণ: সংলীনে। ভবতি ব্যথাপ্রকৃত্যুক্ত:। অন্ত(সো ভূশমতিশীর্গতে চ শীতাং তং ক্রয়ান্তিস্গথ শীতপ্তনার্ড্ম।

শীতপৃতনাক্রাস্ত শিশু চকিত হইয়া ক্রনন করে, কম্পিত ও লীনবং হয়, অস্ত্রে বেদনা ও অস্ত্রুক্তন উপস্থিত হয়, অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়, শিশু শীতে অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে।

মুখমুণ্ডিকাজুফক্ত লকণ্য I

প্রসন্ধবিদনঃ শিরাভিরভিসংবৃতঃ। মৃত্রগন্ধী চ বহুবাশী মুখমুণ্ডিভিকাগ্রহী॥

মুখমুণ্ডিতিকা গ্রহাক্রান্ত শিশুর বদন প্রসন্ন হর, ঐ শিশু শিরাক্রালে ব্যাপ্তনেহ, গাত্রে মুত্রগন্ধযুক্ত ও বহুভোন্ধী হয়।

> য: ফেনং বমতি বিনম্যতে চ মধ্যে সোছেগো বিহসতি চোগ্ধনীক্ষমাণ: । কুজেচ প্রয়ত্মখো বসাপ্রগন্ধী নিঃসংক্ষো ভবতি স নৈগ্যেয়ভাই: ।

নৈগমের গ্রহাক্রান্ত শিশুর ছেন ও বনন্ হর, দেহের মধ্যভাগ অবনত ও উদ্বেগযুক্ত হর, হাক্ত করে, উর্দাদকে চাহিয়া থাকে, নিরস্তর অবাক্ত ধ্বনি করে ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং গাত্র হইতে বসা ও রক্তের গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শেশ কু কর্ বিত্রাস্ত জারতে।
মৃহমূহি: স্পৃশতি তঃ স্পৃষ্ঠাননে চ বােদিতি॥
নিনীলিতাকো মৃদ্ধন্ত বােগে নাে ধার্য্যেছিরঃ।
বস্তিস্তে মৃত্রসঙ্গান্তিঃ কুবা তৃড়লি গছতি॥
বিগ্মু ত্রসঙ্গবৈকল্যাছিদ্যাগ্যানান্ত্রকুটনঃ।
কোঠে ব্যাধীন্ বিজ্ঞানীয়াৎ সর্ব্রন্ত্রাংশ্চ বােদনৈঃ॥
শিশো তীবামতীবাাঞ্ বােদনাল্লক্ষেক্তর্ম॥

শিশুর বে অঙ্গে পীড়া হয় মৃত্রুস্তঃ দেই
অঙ্গম্পার্শ করে, অত্যে ঐ স্থান স্পর্শ করিলে
রোদন করে। মন্তকে রোগ থাকিলে
মৃদিত নেত্র হইটা থাকে ও নন্তক ধারণ
করিতে পারে না। বন্তিস্থরোগে ভাল প্রস্রাব
হয় না ও কুধাতৃষ্ণা থাকে না। মলমৃত্ররোধ, বিমি, আগ্রান ও অন্তশক্ষারা কোঠগত
ব্যাধি লক্ষণীয়। পীড়া কঠিন বা সহজ
হইয়াছে, তাহা রোদন্দ্রারা বুঝিবে।

বালরোগাণাং চিকিৎসা i

ত্রিবিধঃ কথিতে। ঝুল: ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তক:। স্বাস্থ্য: তাভ্যামগুঠাভ্যা: গুঠাভ্যা: বোগসন্তব:॥ ক্ষীরপস্থোমধ: ধাত্র্যা: ক্ষীরান্নাদন্ত চোভয়ো:। অন্নেন বা শিশৌ দেয়: ভেষজ: ভিষজা দদা।

বাদক ত্রিবিধ, যথা ছগ্মজীবী, ছগ্মান্নজীবী ও অন্নজীবী। যতদিন পর্যান্ত কেবল ছগ্মপান করিয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়, তাবৎ তাহাকে ছগ্মজীবী বলাযার, ছগ্ম ও অন্ন উভয়হারা যাবৎ বর্ত্তন হয়, তাবৎ তাহাকে ছগ্মান্নজীবী বলে, তৎপরে যথান আর ছগ্মপানের বিশেষ আবশ্রক্ষতা থাকে না, কেবল অন্নগাই তাহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে,

ভদবধি তাহাকে অন্ধলীবী বলাগার। ঐ হ্রাও অন্নের দোষেই বালকের পীড়া হইরাথাকে, হুয় ও অন্ন নির্দোষ থাকিলে বালকের প্রায় পীড়া হর না। হুয়লীবী শিশুর পীড়া হইলে ধাত্রীর ঔষধ সেবনাদি আবশুক, হুয়ায়জীবীর পীড়া হইলে ধাত্রীও শিশু উভয়েরই ঔষধ সেবন আবশুক। অন্নাশী বালকের পীড়া হইলে ধাত্রীর ঔষধ সেবনের প্রায়ালন নাই, অন্নের সহিত ঔষধ মিপ্রিত করিয়া শিশুকে সেই অন্ন ভোকন করাইবে।

মাত্ররা লজবয়েকাত্রীং শিশোনে ঠং বিশোষণম্। সর্কাং নিবাগ্যতে বালে স্তল্যন্ত ন নিবাগ্যতে॥ মাত্রয়া লজবয়েং লঘ ভোজয়েং।

শিশুর পীড়া হইলে ধাত্রীকে লঘুভোজন করাইবে, শিশুর পক্ষে উপবাদাদি বাবস্থেয় নহে। শিশুর অপর সমস্ত নিষেধ করা হাইতে পারে, কিন্তু কদাচ স্তম্ম বারণ করা বাইতে পারে না।

যো বালোহচিরজাতঃ স্তক্তং ন গৃহাতি তথা সহসৈব। ধাত্রীমধ্যতপথ াকডেনাঘ্য য়জিহ্বাম্॥

অচিরজাত শিশু যদি স্বয়পান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরীতকী চূর্ণ করিব্বা মৃত মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্বারা শিশুর ক্রিহবা ঘর্ষণ করিবে

স্তন্তাভাবে পয়শ্ছাগং গব্যং বা তদগুণং পিবেই॥

ন্তন্ত ছগ্নের অভাব হইলে শিশুকে ছাগ বা গব্য ছগ্ন পান করাইবে, ইহাতে শিশুর জীবন রকা হয়।

মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোম্মণ। । স্বেদয়েক্তপ্রিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি॥

বদি নাভিতে শোথ হয়, তাহা হইলে কোন মৃত্তিকাপিও অগ্নিতে তথ্য করিয়া ছয়ে ডুবাইয়া উষণ উষণ নাভিতে স্বেদ দিবে, ইহাতে নাভির শোপ ও বেদনাদি নিবারিত হয়।

নাভিপাকে নিশালো ধপ্রিয়সুমধ্কৈ: শৃতম্। তৈলমভ্যঞ্নে শস্তমেভিবাপ্যবচ্গনম্॥

নাভিপাকে হরিন্তা লোধ, প্রিয়ঙ্গু থ বাষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধতৈতল নাভিতে লেপন অথবা ঐ সকল জবোর চূর্ণ নাভিতে প্রধােগ করিবে।

ভেষজং পূৰ্বমৃদিঠং নৱাণা: যজ্জৱাদিষু।
কাষ্যং তদেব বালানাং মাত্রা তত্র কনীয়সী॥
ত এব দোবা দ্যাশত জ্বলা ব্যাধ্যশত তে।
অভস্তদেব ভৈষ্জ্যং মাত্রা তত্র কনীয়সী॥

পূর্দের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিণের জ্বাদিতে যে সকল ঔষধ বিহিত হইয়াছে, বালক-দিগেরও সেই সকল ব্যবস্থেম জানিবে। কারণ বংলকদিগেরও দেই সকল দোষ ও সেই সকল দৃশ্য বর্ত্তমান এবং সেই জ্বাদিই হইয়া থাকে। অতএব ঔষধও ভদ্রপই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? ভবে অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োজ্য।

বিবেকবস্তিৰমনাত্যতে কুগাচ্চ নাত্যয়াং॥ অভয়োং বিনাশকরক্ষাদৃতে বিনা বিরেক-বস্তিৰমনানি ন কুগাং।

শিশুদিগের পক্ষে বিরেচন, বস্তিক্রিয়া ও বমন নিষিক। তবে যদি প্রাণসঙ্কট ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাইইলে তন্নিবারণার্থ তাহাও কর্ত্তব্য।

ভদ্রমুপ্তাভয়ানিম্বপটোলমধুকৈঃ কৃতঃ। কাথ: কোফঃ শিশোবেষ নিঃশেষজ্বনাশনঃ॥

মুভা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু ইহাদের ঈবজ্ঞ কাগ, শিশুর জ্বরনাশক।

চতুৰ্ভ দ্বিকা।

ঘনকৃষ্ণাক্ণাশুজীচুৰ্বং ক্ষোলেণ সংযুত্ম। শিশোজ রাতিসারতঃ কাসং খাসং বৃথিং হরে। ॥

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশুলী ইহাদের চুর্মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর জ্রাতিসার, কাদ, খাদ ও বমি নিবারণ হয়।

> বিল্প পূপাণি চুধাতকীনাং জলং দলোধং গজপিপ্ললীচ। কাথাবলেগে মধনা বিমিলে বালেষ যোজ্যাবতিসারিতের ॥

শিশুর অতিসার হটলে বেল্ডুঠ, ধাটকুল, वाना, त्नास ७ शक्किश्रिमी डेंडारमत कार्य ও অবলেহ মধুযোগে দেবন করাইবে। সমশ্যাতকীলোএসারিবাভিঃ শৃতং জলম। ভদ্ধবেহুপি শিশোদেয়মভীসাবে স্মাজিক্ম॥ সমগালক (পুম্লম।

লজালুকুপের মূল, ধাইকুল, লোধ ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবন করাইলে ছুর্দ্ধর অভীসারও প্রশমিত হয়। বিভঙ্গালজমোদা চ পিথলী ভঙ্গানি চা এষামালোডা চ্বানি স্থতপ্তেন বারিণা। আমে প্রবৃত্তেহ্তিসারে কুমারং পার্যেছিলক॥

বিড়ক, বন্যমানি ও পিপুল ইহাদের চূর্ব অল উফজলের সহিত পান করাইলে আমাতিসারের শান্তি হয়।

মোচারসঃ সমঙ্গাট ধাতকী প্রকেশ্রম। পিষ্টেরেতৈগ্রাগ্: সাজ্র জাতীসারনাশিনী।

মোচরস, লজ্জালুমূল, ধাইফুল ও পদা-কেশর মিশ্রিত > তোলা, প্রাতন স্মতভুল চূর্ব > ভোলা এবং জল >> ভোলা। এই সমুদায় একতা পাক করিয়া যবাগু প্রস্তুত করিবে। এই যবাগু রক্তাতিসার প্রশমক।

নাগরাতিবিধাম্ভ। বালকেন্দ্রবৈ: শৃত্ম। কুমারং পার্য়েং প্রাতঃ দর্কা তীদারনাশনম॥

ভুঠ, আতইচ, মুতা, বালা ও ইক্সুধ্ব পান করাইলে সর্কবিধ অতীসারের শাস্তি হয়। ইহা প্রাতে দেয়। ল জাঃ সৃষ্টীমধুকাঃ শর্করা ক্ষেল্রিমের চ।

ভণুলোদকবোগেন কিপ্ৰং হস্তি প্ৰবাহিকাম॥

খইচুৰ্ণ, যষ্টিমধুচুৰ্ণ, চিনি ও মধু একতা করিয়া তণ্ডলঙ্গদের সহিত সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিক। প্রশ্মিত হয়।

রজনী সরলে: দাক বৃহতী গজপিপ্ললী। পুরিপ্ণী শতাহ্বা চ লীচা মাকিকস্থিয়া ॥ দীপুন, গুহণীং হস্তি মাকতার্ভিং স্কামলাম। জবাতাসাবপাওয়ং বালানাং **সর্ববো**গতুং ॥

र्ह्याः, भवलकार्धः, त्मवनाकः, वृर्द्धाः, গৰুপিগলী, চাকুলে ও ওলফা ইহাদের চুণ মধু ও খুতের সহিত লেহন করাইলে গ্রহণী, বাতাময়, কামলা, জ্বাতিদার ও পাণ্ডরোগের শাস্তি ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

পৌশুরাতিবিষা বাসা কণা শুদ্ধীরসং লিছেই। মধুন। মুচ্যতে বালঃ কাসেঃ পঞ্চিক্তথিতৈঃ ॥

কুড়, আত্তইচ, বাসকছাল, পিঁপুল, ও কাঁকড়াশুলী ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করাইলে কাসের শাস্তি হয়।

দ্রাক্ষাবাসাভয়াকুফাচণ্ট ক্ষোদ্রেণ সর্পিয়া। লীচং খাসং নিহস্ত্যান্ত কাস্ক তমকং তথা।

দ্রাক্ষা, বাসকছাল, হরীতকী ও পিপুল ইহাদের চুর্ণ মধু ও ঘুতের সহিত সেবন করাইলে খাদ ও কাদের শান্তি হয়।

চূর্ণং কটুকরোহিণ্যা মধুন। সূহ যোজয়েৎ। হিকাং প্রশময়েৎ ক্ষিপ্রাং ছর্দিঞাপি চিরোপিতাম ॥

কট্কীচুৰ্ণ মধুর সহিত দেবন করাইলে হিকা ও বমি নিধারণ হয়।

षाञाष्ट्रिनाव्यनिकृषः मत्कोजः इक्तिश्रुडत्वः॥

আত্রকেশী, থইচূর্ণ ও সৈত্তবলবণ মধুর সহিত সেবন করাইলে বমি নিবারিত হয়।

পীতং পীতং বমেদ্ বস্তু স্তন্ত্যং তর্মুসর্পিষা। দ্বিতিক্রিক্সবসং পঞ্কোলঞ্চে সেহয়েং॥

শিশু যদি পুন: পুন: পীততত্ত পুন: পুন: বমন করে, তাহা হইলে তাহাকে মধু ও দতের সহিত বৃহতী ও কণ্টকারীর ফলের রস অথবা পঞ্চালের (পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চঁই, চিতামূল ও তৈঁঠ ইহাদের) কাণ পান করাইবে।

মূতেন সিক্বিধৈলাহিজুভাগীৰজো লিহন্। আনাহং বাতিকং শূলং হয়াং তোয়েন বা শিশুঃ॥

দৈশ্ধবলবৰ, শুঠি, এলাইচ, হিং ও বামন-হাটী ইহাদের চূর্ণ মৃত বা জলের সহিত সেবন ক্রাইলে আনাহ ও বাতশূলের নিবৃত্তি হয়।

বিত্তমূলক্ষায়েণ লাজাং চৈব স্শৰ্কৰাম্। আলোভ্য পায়য়েছালং ছৰ্দ্যভীগাৰনাশন্ম॥

বিঅমূলের কাথে খই ও চিনি গুলিয়া শিশুকে পান করাইলে বমি ও অতীদার নিধারণ হয়।

গৃহধুমনিশাক্ষ্ঠরাজিকেন্দ্রবৈঃ শিশোঃ। লেপস্তক্রেণ হস্ত্যান্ড সিগ্নপানীবিচর্চিকাঃ॥

গৃহের ঝুল, হ্রিজা, কুড়, রাইসর্বপ ও ইক্রম্বব তক্রের সহিত বাঁটিরা প্রলেপ দিলে সিগ্ন, পামা ও বিচচিচকা প্রশমিত হয়।

সারিবা তিল লোধাণাং ক্যায়ো মধুক্ত চ। সংস্থাবিণি মুখে শক্ষো ধাবনার্থং শিশোঃ সদা।

অনন্তমূল, তিল, লোধ ও ষ্টিমধু ইহাদের কাথবারা মুখ খৌত করাইলে মুখ্যাব নিবারণ হয়।

অশ্বত্তসলকে তিন্তু প্ৰপাকে প্ৰলেপনম্ ॥

মুধপাকে অধখের ত্বক্ ও পত্ত বাঁটিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

পিপ্লদীত্রিফলাচূর্ণং ঘৃতকোত্রপরিপ্ল'তম। বালে। বোলিতি গস্তবৈ লীচং দুলাং সুধাৰ্তম ॥

শিশু যদি সর্বাদা বোদন করে, তাহ। হটলে তাহাকৈ পিঁপুল, হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার চূর্ণ দ্বত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কেহন করাইবে।

ত্রীতকী বচাকুঠ করং মাক্ষিকসংযুত্ম। পীড়া কুমারঃ স্তঞ্জেন মুচাতে তালুকটকাং॥

হরীতকী, বচ ও কুড়চুণ মধুর সহিত সেবন করাইলে তালুকণ্টক রোগের শান্তি হয়।

> ফলত্রিকং লোধপুনর্নবে চ সশুসবেরং বৃহতীন্বয়ঞ্চ। আলেপনং শ্লেমহরং স্থোকং কুকুণকে কাধ্যমূদাহরস্কি।

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লোধ, পুনর্নবা, ভাঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল জলে বাঁটিয়া অন্ধ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুকুণক রোগের শাস্তি হয়।

দস্তপালীস্ক মধ্না চূর্ণেন প্রতিসারয়েং। ধাতকীপুষ্পপিশ্লয়োধাত্রীফলরসেন বা॥

দস্তোভেদের লক্ষণ বুঝিলে দস্তপালীতে
মধুর সহিত ধাইফুল ও পিপুলের চূর্ব ঘর্ষণ
করিবে। আমলকীর বসদার। দস্তপালী
মর্দনও হিতকর।

দস্তোভবেষু রোগেষু ন বালমতিযন্ত্রেং। স্বয়নেবোপশাম্যন্তি জাতদস্কত তে গ্লাঃ॥

দন্তোডেদ জস্তু পীড়ার বিশেষ চিকিৎসা অবশ্যন করিরা শিশুকে অধিক যন্ত্রণা দিবার আবশুক্তা নাই, দস্ত উঠিলে আপনা আপনিই গেই সকল উপসর্গের নিবৃত্তি হয়। বিভীতক্তলং কুঠং হবিতালং মনঃশিলা। এভিক্তৈলং বিপক্তব্যং বালানাং পৃতিকৰ্ণকে॥

বহেড়া, কুড়. হরিতাল ও মনছাল এই সকলের সহিত তৈল পাক কবিয়া কর্ণে পুরণ করিলে পৃতিকর্ণ রোগের শান্তি হয়। অবর্ণ গৈরিক্সাপি চুর্ণানি মধুনা সহ। লাচ্যু অথমবাগোতি কিপ্রং চিকাদিতঃ শিতঃ॥

মধুর সহিত স্বর্ণগৈরিক চূর্ণ অবলেহনে শিশুর হিকানিবারণ হয়।

পারিগভিকরোগে ভু প্ছ্যতে বহিদীপুনম্॥

পারিগভিকরোগে অগ্নিদীপক উবধ সকল ব্যবস্থের।

কণোষণসিভাক্ষোজ কুল্মেলাট্যন্ধবৈঃ কুড: মৃত্রগ্রহে প্রয়োজন্যঃ শিশুনাং লেহ উত্তম: ।

শিশুর মৃত্ররেধ হইলে পিপুল, মরিচ,
চিনি, মধু, ছোটএলাইচ ও সৈত্রবলবণ এই
সমুদার জবা মধুযোগে অবলেহন করাইবে।
ছাইমরাদিভিমাত: জন্ম: সংপিবত: শিশোঃ।
যদা প্রকুপিতং পিতঃ ওদং সমভিধাবতি।
তদা সঞ্জায়তে তক্ত জলোকোদরসন্নিভঃ।
বেণঃ সদাহো ব্যক্তোমা তদাসা স্থাক্তরঃ পরঃ॥
হরিতং পীতকং বাপি বর্চতেন ভবেদ্বুম্।
ব্রণঃ পশ্চাক্তো নাম ব্যাধিঃ প্রমদারণঃ॥

মাতার কদয়াদি ভোজন জন্ম বিক্লত জনহয় পানহেতু শিশুর দেহত্ব পিত প্রকৃপিত হইয়া জোঁকের উদরের ন্তঃর বা উৎপাদন করে। ইহাতে দাহ ও উয়ার উদ্ভব ও জর উপস্থিত হয় এবং পীত বা হরিতবর্ণ মল নির্গত হইতে থাকে। এই ব্যাধির নাম পশ্চারুজ, ইহা অতি কটদায়ক শীড়া।

চন্দনং শারিবে দে চ শব্দিনীতি সমায্তৈ:। পশ্চাক্তক প্রবেশোহয়মবলেক্ষ্চ শস্তুতে। পশ্চারুজরোগে রক্তচলন, অনস্তম্ন, শ্রামালতা ও চোরক:চকী এই সম্দারের প্রলেপ ও অবলেহ ব্যবস্থের।

দাড়িমস্তাচ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্। চূণিতং শক্রাকোদুলীচং তৃষ্ণানিবারণম্॥

দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত অবলেহনে তৃঞার শাস্তি হয়।

বীক্ষ্য ব্যাধিক দোষক বক্তেশ্চাপি বলাবলম্। ভেষজানি প্রযুদ্ধীত বালের ভিষণ্ডতমঃ॥

ব্যাধি, দোষ ও বহুির বলাবল দেখিয়া উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

वालयकूपतिरलोहः।

সহত্রপৃটিতকাজং লোহদৈতৰ তথা বসং।
জধীববীজাতিবিবে মৃলং প্লীহাদিসভবম্॥
বক্তচন্দন মগ্রমঃ প্রত্যেকন্ট সমাংশকং।
গুড়চীস্বনেনেৰ ধালবয়নিত। বটী॥
বালানাং ধরুতং ঘোরং জ্ববং প্লীহানমেৰ চ।
শোধং বিবন্ধং পাণ্ডুক কাসং মুখগদং তথা॥
উদরং নাশয়েদাও ভাস্করস্তিনিবং যথা।
বালবকুদরিনাম লোহঃ শ্রীশবভ বিতঃ॥

সহত্র প্টিত ত্মত্র ও লোহ, বড্গুণ বলিজারিত রস, আতইচ, জ্বীর বীল, শরপুংথম্ল, রক্তচলন ও পাষাণভেদী প্রত্যেক সমভাগ। গুলঞ্চের রসে মর্দিত করিরা আর্দ্ধ রতি মাত্রার বটা করিবে। ইহা সেবনে বালকদিগের বকুৎ, প্রীহা, জর, শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ সমস্ত সম্বর প্রশমিত হয়। অখগদায়তং বালচাসেগ্রাখ্যং ঘৃতং তথা। ঘৃতং কুমারকল্যাণ মইমঙ্গলনামকম্। তৈলং লাকাদিকং নাম রসো বালগদাস্তক:। এবমাদিক্রোবধানি বালরোগহরাণি হি॥ আৰগন্ধান্বত, বালচাঙ্গেরীন্বত, কুমার-কল্যাণ ন্বত, অষ্টমঙ্গল ন্বত, লাক্ষাদি তৈল ও বালরোগান্তক রস ইত্যাদি ঔষধ বালরোগ প্রশমক।

বলিশান্তীষ্টকর্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে।

গ্রহশান্তির জন্ম বলি শান্তিকর্ম প্রভৃতি দৈবামুঠান কর্ত্তব্য।

কুমারতন্ত্রকথিতা: ক্রিয়া: সর্বাশ্চ কারয়েৎ॥

শিশুদিগের পীড়ার কুমারতন্ত্রকথিত সমস্ত ক্রিরা ক্রুটের। •

শক্রং মিত্রং ন জানাতি গুভং বাপ্যগুভক্ষঃ। তংশিশুং বহুতো রক্ষেদ্বীক্ষ্য ধর্মং সনাতনম্॥

থে আপনার হিতাহিত ও শক্র, নিত্র জানে না, এমন শিশুকে সর্কান যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে। ইহার বিপরীতাচরণে অতি শুক্রতর অধর্ম হয়।

একাশীভিতমো২ধ্যায়ঃ।

অথ কুদ্ররোগাধিকার:।

অজগল্লিকায়া লক্ষণম্।

রিশ্ব: সবর্ণা প্রথিতা নীরুজ্ঞ মূল্যসন্নিভা:। কফবাতোখিতা জেয়া বালানামজগনিকা:॥

এই রোগে মৃদ্যপ্রমাণ স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত, স্নিগ্ধ, গ্রম্বিত, বেদনাশৃত্য পিড়কা প্রকাশ হয়। ইহা কফবাতোখিত এবং প্রায় বালকদিগের হইয়া থাকে।

যবপ্রখ্যায়া লকণম।

যবাকার। স্থকটিনা গ্রাথিতা মাংসসংখ্রিতা। প্রীড়কা কফরাতাভ্যাং যবপ্রথেয়তি সোচ্যতে ॥ ইহাতে কঠিন যবাকার অর্থাৎ ধবের ন্থার মধ্যে স্থূল এবং মাংস সংশ্রিত পিড়কা হর। ইহা কফবাতজ।

व्यानका नक्नम्।

ঘনামবক্রাং পিড়কা মূরতাং পরিমপ্তলাম্। অস্ত্রালজী মরপ্রাং তাং বিভাৎ কফবাতজাম।।

এই পীড়ার অপকডুত্র সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অবক্র, গোলাকার, উন্নত, ঘন এবং মুধে শার পূরবৃক্ত পিড়ক। হয়। ইছা কফবাডজ এবং সায় সংগ্রিত।

বিব্রতায়া লকণ্য।

বির্তাস্তাং মহাদাহাং প্রোড়্ম্বরসন্ধিভাম্। — প্রিম্থলাং পিত্তকৃতাং বির্তাং নাম তাং বিহুঃ॥

ইহাতে পক উড়্মরসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট গোলাকার অত্যন্ত দাহযুক্ত পিড়কা হয়। ইহা পিতৃজ্বনিত এবং এইহেড়ু শীজ পাকে ও ইহাদের মুখ বিবৃত গাকে।

কচ্ছপিকায়া লক্ষণম।

গ্ৰাথিতাঃ পঞ্বা ষড়্বা দাৰুণাঃ কছ্পোপমাঃ। ক্দানিলাভ্যাং পিড়কা জেয়া কছ্পিকা বুলৈঃ।

ইহাতে এছিগুলি কছপাকৃতি অর্থাৎ মধ্যে উন্নত এবং প্রান্তে নিম হন্ন এবং পাঁচ কিংবা ছন্টা একত্র গ্রন্থিত থাকে। এই রোগ কম্বাতক এবং অতি ভন্নাক।

বল্মীকস্থা লক্ষণম্ ।

বীবাংসককাকরপাদদেশে
সন্ধো গলে বা ত্রিভিরেব দোবৈ:।
এছি: স বন্ধীকবদক্রিয়ায়াং
ভাত: ক্রমেনৈর গত: প্রবৃদ্ধিন্।
মূনৈরনেকৈ: ক্রতি ভোদবন্ধিবিসর্পরং সপতি চোল্লভাটগ্র:।
বন্ধীকমান্ধ ভিবন্ধে। বিকারং
নিপ্রভানীকং চিরজং বিশেষাং।

ক 👣 বাছমূলম।

এই রোগে গ্রীবা, ক্ষম, কক্ষ, হন্ত, পদ, গলা এবং সদ্ধিদ্ধানে ব্লীকবৎ অর্থাৎ অবগাঢ় মূল এবং প্রচুর শিথরযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হন্ত। ইহা জিদোবজ্ঞ। ইহা অচিকিৎ-সিত থাকিলে ক্রমে রৃদ্ধি পাইয়া অনেক মূধ হারা বেদনার সহিত প্রাব নির্গত করে ও উন্নত অগ্রের হারা বিসর্পের তা। বিস্তৃত হন্ত। এই বাাধি দীর্ঘকালের হইলে অচিকিৎস্ত হন্ত্রী উঠে।

हेस्दिकाश लक्काम i

পশ্বৰূপিকবন্ধগো পিড়কাভিঃ সমাচিতাম্। ই**জবিদা**গু তাং বিভাগাতপিতোখিতাং ভিবক্।

বেরপ পদ্মবীজকোবের বীজ সমূহ মণ্ডলাকারে সংস্থিত থাকে, সেইরূপ থকের উপর এই রোগে পিড়কা উপচিত হয়। ইহা বাতপিত্ত সম্ভত।

গৰ্দভিকায়া লক্ষণম।

মণ্ডলং বৃত্তমুৎসন্নং সরক্তং পীড়কাচিত্তম্। ক্ষজাক্রীং গদিভিকাং তাং বিভাগাতপিওজাম ॥ ইংাতে রক্তবর্ণ বেদনাযুক্ত বর্তু লাকার উৎসর মণ্ডল প্রকাশ হর এবং উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা সমূহ হারা আচিত থাকে। ইহা বাতপিত্তস্থা

পাষাণগৰ্দভস্থ লক্ষণম্ ।

বাত শ্লেমসমূত্ত: খ্যুপ্রুস্কিজ:। ছিরো মশক্জঃ কিছো জেয়ঃ পাধাণগদিভ:॥

এই পীড়ায় হতুর সন্ধিস্থানে স্থির পাষাণবৎ কঠিন স্লিগ্ধ অল্ল বেদনাযুক্ত শোথ হয়। ইহা বাতশ্লেমজনিত।

পনসিকায়া লক্ষণম্।

কর্ণসাভান্তরে জাতাং পিড়কা মুগ্রবেদনাম্। স্থিরাং পন্সিকাং তান্ত বিভাদন্তঃপ্রপাকিনীম॥

ইহাতে কর্ণের মধ্যে উগ্র বেদনাযুক্ত স্থির পিড়কা হয় এবং ইহা অন্তর্ভাগে পাকে।

জালগৰ্দভন্ত লক্ষণম।

বিদর্পবং দর্গতি যঃ শোথস্তমুরপাকবান্। দাহজ্বকরঃ পিতাং স জেয়ো জালগর্দভঃ॥

এই রোগে চর্মের উপর দাহজনক জ্ঞাব বা রক্তবর্গ পাতলা শোথ হয়। ইহা বিদর্পের জ্ঞায় বিস্তৃত হয়, কিন্তু পাকে না। এই রোগ পিত্তজ্ব এবং ইহাতে অত্যন্ত জর ও দাহ হয়। লোকে ইহাকে জ্মিরাত কহে।

ইরিবেল্লিকায়া লক্ষণম।

পিড়क। पृत्तमानकाः वृत्ताम् शक्ताम् । সকাश्विकाः सर्विननाः कानीशानित्वदिन्ताम् । ইহাতে জর হইয়া মন্তকের উপর বর্ত্ত লাকার উগ্র বেদনাযুক্ত পিড়কা হয়। ইহা ত্রিদোষজ্ঞ এবং কুপিত বাতাদির সর্বলিক্ষবিশিষ্ট।

বাহুপার্যাংসকক্ষেয় কৃষ্ণক্ষোটাং স্বেদনাম। পিত্তপ্রকোপ সম্ভূতাং কক্ষামিত্যভিনিদ্দিশেং॥

বাছ, পার্গ, রন্ধ এবং কক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাহিত ক্ষোটক হইলে ভাহাকে কক্ষা কহা যার। ইহা পিতজ।

গন্ধনালে। লক্ষণম্।

একামেতাদৃশীং দৃষ্ট্। পিড়কাং কোট সন্ধিভাম্ ত্বপ্ৰতাং পিত্তকোপেন গন্ধনামাং প্ৰচক্ষ্যতে ॥ গন্ধনামেতি ভক্ষাঃ প্ৰদিদ্ধিঃ।

কক্ষা সদৃশ একটী ক্ষোটক থকের উপর প্রকাশ হইলে তাহাকে গদ্ধনামা কহে। উহা পিত্ত**ক**।

অগ্নিরোহিণ্যা লক্ষণম।

ককভাগেষ যে কোটা জায়ন্তে মাংসদারণা:। অন্তর্দাহ জ্ঞারকার। দীগুপাবুকসন্নিভা:॥ সপ্তাহার। দশাহারা পকার। দ্বন্তি মানবম্। ভামগ্রিবোহিণীং বিভাদসাধ্যাং সর্বদোবজাম॥

কক্ষে মাংস বিদারণকারী জলস্ত অগ্নি
সদৃশ কোটক হইলে উহাকে অগ্নিরোহিণী
কহা যার। ইহাতে অন্তর্দাহ ও জ্বর হর
এবং এই রোগ চিকিৎসিত না হইলে সপ্তাহ
দশাহ বা পক্ষ মধ্যে প্রাণ নষ্ট করে।
ইহা জিলোবজন।

চিপ্পতা লক্ষণম্।

নথমাংসমবিভাষ বায়ুঃ পিত্তঞ্চ দেছিলাম। কুকতে দাহপাকে) চ তং ব্যাধিং চিপ্তমাদিশেৎ॥

অঙ্গীর প্রান্তভাগে নখের সন্নিহিত মাংসে বায় ও পিত্তের দারা দাহ এবং পাক উৎপন্ন হইলে উহাকে চিপ্ল কছে। এই রোগ অঙ্গুলীবেষ্টক নামেও প্রসিদ্ধ আছে।

ক্নথস্থ লক্ষণম্।

कामवाञ्च करेवामी देश: शक्तं वर कूनशः वामर ॥

ইহা 6িপ্ল অপেক্ষা দোষের অলম্ব হেতু নথ পরুষ এবং বিবর্ণ হইলে উহাকে কুনথ কহে।

অনুশ্য্যা লক্ষণম।

গভীরামল্লমংরভাং স্বর্ণামুপ্রিভিভাম্। পাদস্যান্শ্রীং ভাস্ত বিজাদস্তঃ প্রপাকিনীম॥

পদের উপরে গন্তীর অল্ল শোথযুক্ত অন্তঃপাকবিশিষ্ট স্বাভাবিকবর্ণ পিড়কাকে অন্তশন্ত্রী কহে।

বিদারিকায়া লক্ষণম।

বিদারীকন্সবদৃ্ভাং কক্ষাবজ্ঞগসন্ধিয়ু। বিদারিকেতি তাং বিভাৎ সর্কৃজাং সর্কৃলকণামূ।

কক এবং ২ক্কণ সন্ধিতে ভূমিকুমাও সদৃশ কঠিন বর্জুলাকার শোথ হইলে উহাকে বিদারী কহে। ইহা তিলোধক এবং সর্ক লক্ষণ যুক্ত।

শর্করাব্বুদস্ত লক্ষণম্।

প্রাপ্য মাংস শিরাস্বায় শ্লেখামেদ স্তথানিল:।
প্রস্থিং করোত্যসে ডিলো মধুণপির্বসানিভম্॥
প্রবত্যাত্রাবমনিল স্তত্ত বুদ্ধিং পুনর্গত:।
সাংসং সংশোদ্য প্রথিতাং শর্করাং জনবেক্তত:॥
সুর্গন্ধি ক্লিমন্ত্রপ্রথ নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ।
প্রবস্তি বক্তং সহসা তাং বিজ্ঞান্তর্করার্কদম॥

এই রোগে কক এবং বায়ু কর্তৃক মাংস,
শিরা, স্বায়ু এবং মেদ দ্যিত হটয়া গ্রন্থি
উৎপন্ন হয়। ঐ গ্রান্থি বিদীপ হটয়া মধু,
মৃত এবং বদা সদৃশ স্রাব নির্গত করে।
মাতিস্রাব হেতৃ বায়ু পুন: বৃদ্ধি পাইয়া
মাংস শোষণ করিয়া শর্করার ভাষ় কঠিন
গ্রন্থি উৎপন্ন করে এবং তন্মধ্যন্থিত শিরাসন্থ্
ইউতে অভান্ত হুর্গদ্ধ পচা নানাবর্গবিশিপ্ত
ক্রেদ নির্গত হয়, কখন বা সহসা রক্তপ্রাব হয়।

পাদদার্য্যা লক্ষণম।

পরিক্রমণশীলস্ম বায়ুরত্যর্থ কক্ষেণঃ। পাদয়োঃ কুক্তে দারীং পাদদারীং ত্যাদিশেং॥

যে সকল ব্যক্তি অধিক পদব্ৰে ভ্ৰমণ করে, তাহাদের পাদবন্ধ অত্যস্ত কক্ষ হইয়া বিদারিত হয় অর্থাৎ ফাটে। এই রোগকে পাদদারী কহে। বিপাদিকা কুঠ হইতে ইহার এই প্রভেদ। বিপাদিকাতে পা ফুটিভ হয় ও তীত্র বেদনা জন্মে। ইহাতে বিদারণ মাত্র হইয়া থাকে। পদ ফাটবার পূর্বে স্ফোটক হয়না।

় কদরস্থ লক্ষণম।

শর্করোম্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকানিভি:। গ্রন্থি: কোলবছংসুদ্ধে। জায়তে কদরং হি তং॥ শর্করাত্র বালুকা। উৎসন্ধ: উন্নত:। বালুকা বা কণ্টকাদির ছারা পদে আঘাত বা কত হইলে কুজ ক্লের ভার উচ্চ গ্রন্থি উৎপর হয়। ইহাকে কদর কহে। ভোক বলেন কদর হস্তেতেও হইয়া থাকে। ইহা অবগাঢ় ধর, মাংসকীলের ভার দুখ হয় এবং শলোর ভার বেদনা উৎপর করে।

অলসভা লক্ষণম |

রিরাঙ্গুলাস্তরে পাদে কণ্ডুনাহরজায়িতো। ছষ্টকর্দন সংস্পর্শাদলসং তং বিভাবয়েও॥

ইহা ছষ্ট কৰ্দমের সংস্পৰ্শ হেতু পদস্থিত অসুশিবরের মধাভাগ, পচা মাংসযুক্ত, আর্দ্র কণ্ডু, দাহ এবং বেদনা বিশিষ্ট হয়। এই রোগকে ভাষাতে পাঁকুই কহে।

हेन्द्रवाश्च नक्षाम्।

বোনক্পাল্পং পিভং বাতেন সহ মৃচ্ছিত্ন।
প্রচ্যাবয়তি বোমাণি ততঃ শ্লেমা সশোণিতঃ ॥
কণদ্ধি বোমক্পাংশ্ব ততোহ্ছেযামসম্ভবঃ।
তদিক্তবুগং থালিত্যং ক্লয়তে চ বিভাব্যতে॥

বায়ুর সহিত পিত্ত কুপিত হইয়া রোমকৃপ গত হইলে কেশ করণ হয়, তদনস্তর শ্লেয়া এবং রক্ত রোমকৃপ, সমূহ বদ্ধ করে এবং এই হেতু অভা রোম ঐ স্থানে জ্লেম না। এই রোগকে ইক্রলুপ্ত, থালিতা এবং ক্ল্যা কহা বার, ভাষাতে ইহাকে টাক কহে।

দারুণকস্থা লক্ষণম্।

দারণা কণ্ড্রা কক্ষা কেশভূমিঃ প্রপাট্যতে। কক্ষাকত কোণেন বিভাদারণকল্পতম্ ।

এই রোগে কেশভূমি কঠিন, ক্লক ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং উহার উপরের ত্বক্ ফাটে। ইহা কফবাতসম্ভব, লোকে ইহাকে ক্রসী অথবা থুষকী কহে।

অরংষিকায়। লক্ষণম।

অরংবি বহুবক্তাণি বহু ক্লেণীনি মূর্দ্ধি তু। কলাস্ত্র ক্রিমিকোপেণ নুণাং বিভাদকংগিকাস্॥

এই রোগে মস্তকের উপরে বহুমুধবিশিষ্ট এবং বহু ক্লেদযুক্ত এণ সমূহ দৃষ্ট হয়। ইহা কফ, রক্তুও ক্রিমিকোপ ছইতে উৎপন্ন হয়।

পলিতস্ত লক্ষণম্।

ক্রোধশোকশ্রনকৃতঃ শরীরোমা শিরোগতঃ। পিত্তঞ্চ কেশান প্রচতি প্রিতঃ তেন জায়তে।

কোধ, শোক এবং শ্রমহেতু দেহস্থিত
অগ্নি এবং পিত্ত শিরোগত হইয়া কেশকে
শুক্রবর্ণ করে, ইহাকেই পলিত বা পাকা
চুল কহে। এই নিদান কেবল অকালজাত
পলিতের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায়
পলিত ব্য়সের স্বধর্ষে হইয়া থাকে।

মুখদৃষিকায়া नक्रगम्।

শালালীকণ্টক প্রধ্যাঃ কফমারুতরক্তজাঃ।

যুবানপিড়কা যুনাঃবিজেয় মৃথ্দ্বিকাঃ।

যুবানপিড়কা প্রোদ্রাদিখারকারলোপঃ॥

যুবা ব্যক্তিদিগের মুখে শালালীকণ্টক সদৃশ অর্থাৎ মৃলে স্থুল এবং অত্যে স্ক্ল বে পিড়কা হয়, তাহাকে মুখদ্যিকা কহা যায়। ইহা রক্ত কফ ও বাভাত্মক, ভাষাতে ইহাকে বয়োত্রণ কহে।

পদ্মিনীকণ্টকস্থ লক্ষণম্।

কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং মগুলং পাঞ্ কণ্ডুরম্। পদ্মিনীকণ্টক প্রবিথ্য স্তদাখাং কফ্রাভ্জম।

চর্মের উপর বর্তুলাকার, পাণ্ড্রণ্, কণ্ডুম্বক এবং পদাকটকসদৃশ, কণ্টক দারা আবৃত মণ্ডল নির্গত হইলে উহাকে পদানী-কণ্টক কহে। লোকে ইহাকে পদাকাঁটা কহে। ইহা কফবাতদ্ব।

জতুমণেলকণন্।

সমন্থ্য নক্ষং ম ওলং কলর ক্রজন্। সহজং লক্ষা চৈকে ধাং লক্ষ্যে জ্তুমণিস্থাসঃ ।

থকের উপর ক্ষণ্থণ কিঞ্চিত্রত মন্থণ মণ্ডলাকার চিহ্নকে জতুমণি কহে। উহা জনোর সহিত উৎপার হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অঙ্গবিশেষে উৎপত্তিভেদে ইং। ভভাভত ফলপ্রদ চিহ্নবিশেষ। ইহার প্রচলিত নাম জটুল।

মাঘকস্থ লক্ষণম।

অবেদনং স্থিরকৈণ যথিন্ গাত্তে প্রদৃষ্ঠতে। মাধবং কৃষ্ণমুৎসন্নমলিনাশ্মাধকন্ত তম্যা

ইহাতে মাষকলায়সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ উন্নত বেদনারহিত অচল পিড়কা গাত্তে দৃগু হয়। এই রোগ বাতজ। ইহার বালালা নাম শাঁচিল।

তিলকালকস্থ লক্ষণম।

কুকানি তিলমাত্রাণি নীকুজানি সমানি চ। বাতণিত্ত ককোদ্রেকাং তান্ বিভাত্তিসকালকান্। চর্ম্মে অমুরত, বেদনাহীন, কৃষ্ণবর্ণ তিল পরিমাণ চিহ্ন উৎপর হইলে তাহাকে তিলকালক কহে। ইহা ত্রিদোষসম্ভব। ভাষাতে ইহাকে তিল কহে।

ন্যচহ্ন্ত লকণ্ম।

মহন্ব। যদি বা চাকাং খ্যাবং বা ধদি বা দিতম্। নীক্ষাং মন্ত্ৰাং গাত্ৰে প্ৰছেমিত্যভিধীয়তে॥

এই রোগে গাতের অনেক অংশ কথন বা স্বল্প আংশ বাগিয়া প্রাব অথবা ক্লফবর্ণ বেদনাহীন মণ্ডল প্রকাশ হয় ইহাকে হাচ্চ ছোদ্র বা ঢুলি কচে।

ব্যঙ্গতা লক্ষণম্।

কোধাবাসপ্রকৃপিতে। বায়ঃ পিতেন সংযুতঃ। মুগমাসাভ সহসা মণ্ডলং বিস্কৃত্যতঃ। নীকলং তনুকং ভাবেং মুগবাস্থং ভদাদিশেং।

কোধ কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু প্রকৃপিত বায়ু পিতের সহিত যুক্ত এবং মুথে উপস্থিত হইরা সহসা বেদনাশূল খাববর্ণ মণ্ডলাকার কুল্র কুল্র চিক্ত মুখে উৎপন্ন করে, এই রোগকে মুখবাক্ষ কহা যয়। লোকে ইহাকে মুখছোল কহে।

नीलिकाश लक्ष्पम्।

कृष्ण्यायः छगः शाख मृत्थ या नीलिकाः विद्रः॥

উপরিউক্ত ব্যঙ্গের লক্ষণবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন বালাগ গাত্তে অথবা মুথে প্রকাশ হইলে উহাকে নীলিকা কহে। লোকে ইহাকে কালিঞ্র কহিলাপাকে।

পরিবর্ত্তিকায়া লক্ষণম্।

মৰ্দ্ধনাং পীড়নাম্বাভি তথৈবাপ্যভিষাতত:।
মেটুচৰ্দ্ম যদা বায়ুৰ্ভন্ধতে সৰ্ব্বভন্ধনন্।
তদা বাতোপস্প্ৰত্বাং তচ্চৰ্দ্ম পৰিবৰ্ত্ততে।
মণেরধস্তাং কোষশ্চ গ্ৰন্থিরপেণ লম্বতে।
পৰিবৰ্দ্ধিকৈতি তাং বিভাং সকজাং বাতসম্ভবাম্।
সকতঃ: কঠিনা বাপি বৈধ শ্লেশ্মসমুখিতা॥

অতিমর্গন, পীড়ন অথবা অভিযাত
হেতু প্রক্পিত ব্যান বায়ু, মেচ্চদর্মকে
আশ্রম করিলে ঐ চর্মান্ট্রীত এবং শিশাগ্রে
অধোভাগে গ্রন্থিরপে লখমান হয়। এই
রোগ বাতজ হইলে বেদনাযুক্ত এবং
কফারুবন্ধ হইলে কঠিন ও কণ্ডু
সমন্তিত হয়। ইতরভাষায় পরিবর্তিকাকে
মুদ কহে।

অবপাটিকায়া লক্ষণম :

জন্ত্ৰীয়ঃপাং যদা হৰ্ষাথলাদগচ্ছেৎ দ্ৰিয়ং নর:। হস্তাভিপা ভাদধবা চৰ্ম্মণুষ্থিতে বলাং॥ যন্ত্ৰাবপাট্যতে চৰ্ম্ম ভাং বিভাদবপাট্টকাম্॥

অন্নায়তন বিশিষ্ট যোনিতে হর্ব অথবা বলপূর্বক গমন কারলে, অথবা হস্তাভিঘাত ঘারা কিংবা বলপূর্বক চর্ম উন্টা করিয়া দিলে যন্ত্রপি নেঢুকোষ হইতে উর্জবর্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ মুদ্রিত না হয়, তবে উহাকে অবণাটকা কহে।

নিরুদ্ধপ্রকশস্ত লক্ষণম।

বাভোপস্টে মেঢ়ে বৈ চর্ম সংশ্রহতে মণিম্। মণিশ্চর্মোপনকন্ত মৃত্তপ্রোভো কণকি চ ॥ নিক্ষপ্রকণে ত্মিন্ মক্ষধারং সংবেদনম্।
মূবং প্রবর্ততে জজো মণি বিবিরতে ন চ ।
নিক্ষপ্রকশং বিজ্ঞাং সক্লজং বাতসন্তবম্।
নিক্ষপ্রকাশং ইত্যাস্ত স্থানে নিক্ষপ্রকশং।
পদমার্যম।

এতাদৃশ অবপাটিকার চর্ম বছপি মণিকে দৃঢ়রপে আশ্রম এবং মৃত্রপ্রোতকে সংকোচ করে, তবে উহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ কহা বায়। এই রোগে মৃত্র মন্দারে বেদনার সহিত বহির্গত হয় অথবা মণির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এককালে রুদ্ধ হয়। এই নিরুদ্ধপ্রকশ বাধি কথন কথন স্বতন্ত্র বাতকর্তৃক উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ অবপাটিকা না হইয়া বায়ু কর্তৃক মেদুবার ক্রেমে সঙ্কৃতিত হয় এবং রোগী শৃণযুক্ত হইয়া কটে মৃত্র ত্যাগ করে।

সিহার গুদতা লক্ষণম্।

বেগদনারণাবার্ বিহতো গুদসংশিত: । নিকণন্ধি মহাস্রোত: স্ক্রবারং করোতি চ॥ মার্গস্ত-সৌক্ষ্যাৎ কৃচ্ছেণ পুরীষং তম্ম গছতি। স্বিক্রগুলং ব্যাধিমেতং বিভাৎ স্বদাকণম॥

মলবেগ বিধারণ হেতু অপান বায়,
মলবাহিনী স্নোতকে কক্ষুক্তরে এবং উহার
ঘারকে সঙ্কৃতিত ও স্ক্র করে, গুঞ্ঘারের
স্ক্রম হেতু কটে প্রীষ নির্গত হয়। এই
দারক ব্যাধিকে সরিক্ষণ্ডদ কহে।

অহিপৃতনস্ত লক্ষণম।

শকুষ্ অসমাৰ্জেহধোতেহপানে শিশোর্ভবেং। বিলে বালাপ্যমানে বা ক্ছু বজককোরবা॥ কণুমনার্ভঃ কিপ্রাং ক্ষোট্রাবন্চ জারতে। একীভূতং ত্রণং ঘোরং ডং বিভাদরিপুতন্ম। অত্যন্ত বৰ্দ্ধ হইয়া অথবা মলমূত্ৰ লাগিয়া
শিশুদিগের মলবার নিরস্তর অপরিষ্কত
থাকিলে এবং উহা লান বা ধৌত না করিলে,
উহাতে রক্ত ও কদোত্তব কংগু তথ্যে। উহা
চূলকাইলে সহসা ক্লোটক উৎপন্ন হইয়া
আব নির্গত হয় এবং কত সমূহ একত্র
মিলিত হইয়া যায়। এই ভয়ানক ব্যাধিকে
অহিপূত্ন কহে।

व्रुष्ठक का लक्ष्रम्।

স্নানোৎসাদনচানতা মঙ্গো ব্যণসংস্থিত:।

যদা প্ৰক্লিততে স্বেদাৎ কণ্ডং জনমতে তদা ।

কণ্ড্যনাত্ত: ক্ৰিপ্ৰং ক্লোট: প্ৰায়শ্চ জায়তে।
প্ৰান্ধ বুবিণকচ্ছুস্কাং শ্লেমাকক্তপ্ৰকোপজান্।

যে সকল মহুয়েরা স্নান অথবা অক
পরিকার না করে, তাহাদের অওকোবছিত
মলা বর্মের হারা ক্লির হইরা কণ্ডু জন্মার।
উহা চুলকাইলে শীঘ্র ক্ষোটক ও প্রাব নির্গত
হয়, এই রোগকে বৃষণ্কচ্ছু কহে। ইহা
লেমরক্তর।

গুদত্রংশস্থা লক্ষণম্।

প্রবাহনাতিসারাভ্যাং নির্গছ্তি ওদো বহি:। কুকুত্র্বলদেহস্ত গুমুজংশং ভুমাদিশেৎ॥

অভিশর কুছন এবং অধিক মলভেদ হৈতু ক্ষক ও হর্বলদেহ ব্যক্তির গুঞ্বলি বহির্গত হইলে তাহাকে গুল্তংশ কহা বার। প্রবাহিকা এবং অভিসার রোগ অধিকদিন হারী হইলে প্রার এই উপসূর্গ ঘটিরা থাকে।

শূকরদং প্রস্থা লক্ষণম।
সদাহে। রক্তপর্যাক্ষত্পাকী তীরবেদনঃ।
কণুমান অবকারী চাস আছে দরদং ব্রুকঃ।

এইরোগে জর, দাহ এবং চর্মে কণ্ডৃ
তীত্র বেদনা ও পাকযুক্ত শোণ উৎপন্ন
হয়। ইহা বিদর্শলক্ষণবিশিষ্ট এবং প্রান্তে
রক্তিমাবর্ণ হইয়া থাকে। লোকে ইহাকে
বরাহদাত কহে।

কুদ্ররোগাণাং চিকিৎসা।

ভব্ৰাজগলিকামামাং জলৌকাভিছপাচরেৎ। শুক্তি দৌরাষ্ট্রিকা ক্ষার করৈন্চালেপয়েশুভঃ॥ নবীন কণ্টকার্য্যান্চ কন্টকৈর্বেধমাত্রতঃ। কিমান্চর্য্যাং বিপচ্যাশু প্রশাম্যম্ভরগলিকাঃ॥

অন্ধারিকা রোগের অপকাবস্থার জোঁক বসাইরা রক্তমোক্ষণ এবং ঝিরুকচুর্ন, সৌরাষ্ট্রযুত্তিকা ও ববকার বারা পুন: পুন: প্রলেপ দেওরা কর্ত্তবা। তব্ধুণ কণ্টকারী বৃক্কের কণ্টক বারা বিদ্ধ করিলে উহা পাকিরা শীঅ প্রশমিত হব।

ব্ৰম্ল বিশালাভাং লেপে। হছ্যজগ্লিকাম্॥
বাসকমূল ও রাথালশসার মূল বাঁটিয়া
প্রেলেপ দিলে অজগ্লিকা রোগ নই হয়।
কঠিনাং কারঘোটগৃক্ত জাব্যেদজগ্লিকাম্॥

অন্ধগলিক। অতি কঠিন হ**ইলে** কারবোগে জাহা বিদীর্ণ করিবে।

লেমবিজ্ঞধি কক্ষেন জরেদমুশরীং ভিষক্। বিবৃতামিজ্ঞবিদ্ধাঞ্চ গৰ্মজীং জালগৰ্মজন্ ॥ ইরিবেলিকাং গৰুমালাং জয়েৎ পিত্তবিসূপ্রং। মধুরৌবধসিদ্ধেন সূপিরা শময়েদ্ ত্রণ্ম॥

অনুশনী রোগে কফল বিত্রধির ভার এবং বিবৃত্তা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গদিভিকা, জালগদিভ, ইরিবেলিকা ও গদমালা রোগে পিভবিসপের ভার চিকিৎসা বারা কত শুক্ত করিবে। রক্তাবুদেকৈর্বস্থতিঃ বেদনৈ রপতর্প গৈ:।
জ্বেদ্ বিদারিকাং লেপেঃ শিপু দেবক্তমোদ্ধবৈঃ॥
পনসিকাং কচ্ছপিকামনেন বিধিন। ভিবক্।
সাধ্যেং কঠিনান্তান্ শোধান্ দোবসমূভবান।

বিদারিকা রোগে পুন: পুন: রক্তমোক্ষণ, বেদপ্রদান, শোষণক্রিয়া এবং সদ্ধিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রবেপ প্রদান করিবে। পনসিকা, কচ্ছপিকা এবং অন্তান্ত কঠিন শোধে এই প্রণালীতেই চিকিৎসা করিবে।

অন্থানজীং কচ্ছপিকাং তথা পাথানগৰ্দ্ধভম্। স্থানগৰুঃশিলাকুঠৈঃ স্বেদয়িদ্বা প্ৰলেপয়েৎ। কফমাকত শোধদ্বো লেপ: পাথাগৰ্গদ্ধভে॥

অন্ত্রানজী, কচ্ছপিকা ও পাধাণগৰ্দ্ধভ বোগে দেবদাক, মনছাল ও কুড় বাঁটিরা প্রলেপ দিবে। পাধাণগৰ্দ্ধভে বাতলৈত্মিক শোধন্ব প্রলেপ প্রশস্ত।

শন্তেণোদ্ত্য বন্ধীকং কারাগ্নিভ্যাং প্রসাধ্যেৎ।
মন:শিলাল ভল্লাভ স্টেল্ললাগুকচন্দনৈ:॥
জাতীপল্লব কট্ছেন্চ নিম্বটিভলং বিপাচয়েৎ।
বন্ধীকং নাশয়েত্তি বহুচ্ছিন্তং বহুদ্রবম্ধা
সলোধং এণগন্ধঞ্চ প্রবৃদ্ধং মর্মস্থ স্থিতম্।
হস্তপাদস্থিতঞাপি বৃদ্ধীকং প্রিবর্জ্ঞাং ।

ৰন্মীক রোগ হইলে তাহা অন্তৰারা উৎপাটন করিয়া কার ও অগ্নি প্ররোগ করিবে এবং মনছাল, হরিজাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন, জাতীপত্র এই সকলের কর বারা নিমের তৈল পাক করিয়া তাহা উহাতে লেপন করিবে। ইহাতে বহুচ্ছিত্র ও বহুপুরবিশিষ্ট বস্মীক নষ্ট হয়। শোথসুজ, হুগন্ধবিশিষ্ট অভিশন্ন হৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মর্গোৎপন্ন এবং হস্ত বা পদে উৎপন্ন বন্ধীক রোগ অপ্রতিকার্যা। পাদদারীষু তু শিরাং বেধয়েজ্ঞলশোধিনীম্। বেহস্কেদোপপরো তু পাদো চালেপয়েমূহ:। মধুচ্ছিষ্ট বসা মজ্জ মৃতক্ষাবৈর্বিমিশ্ররেং॥

পাদদারী রোগে তলশোধিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া স্নেহত্মেদ প্রদান এবং মোম, বসা, মজ্জা, মত ও কার বারা প্রলেপ দিবে।

গুড় লবণ ঘৃতং চেন্তিস্কিড়ী যুক্তমেতদ্ দ্বিগুণমিহ বিদধ্যামূত্ৰমেকত্ৰ কৃষা। দিন কভিচিদখেদং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ ফুটিত পদতলং স্তাহ্ন পদ্মপত্ৰাভমাশু।

গুড়, সৈদ্ধব, মৃত ও তেঁতুলছাল প্রত্যেক ১ ভাগ, সমষ্টির দিগুণ পরিমিত গোম্ত্রে বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ শুকাইয়া বিদীর্ণ স্থানে প্রালেপ দিবে, কিছুদিন এইরূপ করিলে আরোগা লাভ হয়।

লজাথ্য দিক্তবয়োশ্চ্ৰীং মধ্যুতপ্লুতম্। নিৰ্মাণ্য কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্ৰমাৰ্জনম্॥

় ধুনা ও সৈক্ষবলবণ, মধু ও কটুতৈলে মিশ্রিত করিরা পারের বিদীর্ণছানে প্রলেপ দিবে।

> - উপোদিক। সর্ধপ নিম্ব মোচ-কর্কারুকের্বারুকভন্ম তোয়ে। তৈলং বিপক্ত লবণং[®]সকত্ত তেৎ পাদদারীং বিনিহস্তি শীষম্॥

পুঁইপত্ৰ, খেতদৰ্বপ, নিমছাল, মোচা, কুমুড়া, কাঁকুড় এই সমুদায় ভম্ম করিরা কার্ত্বল প্রস্তুত করিবে, সেই কার্ত্বলে লবণের সহিত তৈল পাক করিরা জ্বারা ক্রমণন করিলে পাদদারী রোগ উপশ্বিত হয়।

অলসেহলৈশ্চিরং সিজে চরণো পরিলেপরেং। পটোলারিষ্ট কালীল ত্রিকলাভিদ্ভিদ্ভিঃ॥ অলস রোগে অম্বারা অনেককণ পর্যন্ত পা ভিজাইরা রাধিরা পটোলপত্র, হীরাকস ও ত্রিফলা বাঁটিরা মৃত্যু ছঃ প্রলেপ দিবে।

করঞ্জবীজং রজনী কাসীসং মধুকং মধু। রোচনা হরিতালঞ্চ সেপোহয়মলসে হিতঃ॥

করঞ্জনীঞা, হরিজা, হীরাকস, যৃষ্টিমধু
মধু, গোরোচনা, হরিতাল এই সমুদারের
বারা প্রানেপ দিলে অলস রোগ নষ্ট হর।
লাক্ষাভ্যারদালেপ: কার্য্যং বক্তপ্ত মোক্ষণম্।
বৃহতীরস সিজেন তৈলেনাভ্যক্তা বৃদ্ধিমান্।
শিলা রোচন কাসীস চুণৈর্কা প্রতিসার্থেং॥

লাকা ও হরীতকীর রস লেপন, রক্তমোকণ, বৃহতীর রসে সিদ্ধ তৈল লেপন এবং মনছাল, পোরোচনা ও হীরাকস এই সমুদায়ের চুর্ণ ছারা ঘর্ষণ করিলে অলস রোগের উপশম হয়।

দহেৎ কদরমুদ্ধ তা তৈলেন দহনেন বা ॥

কদররোগ হইলে উহা অন্ত্রছারা উৎপাদন করিয়া উঞ্চতৈল কিংবা অগ্রিছারা দগ্ধ করিবে। চিপ্তমুকাম্বনা বিশ্ব মুৎকৃত্যাভ্যক্তা তং এণম্। দশ্বা সর্জবসং চূর্ণং বৃদ্ধা এণবদাচবেৎ।

চিপ্পরোগে উঞ্জলের স্থেদ, ঐ স্থান ছেদন এবং তৈলাদি লেপন করিয়া ধুনা চুর্ণ লাগাইয়া দিবে। পরে বিবেচনা করিয়া ব্রণ চিকিৎসা করিবে।

স্বরসেন হরিলায়া: পাত্তে কৃষ্ণায়সেহভরাম্। স্বৃষ্টং তজ্জেন ক্ষেন লিম্পেচিপ্লং মুভ্যু ছি:।

গৌহণাত্তে হরিন্তার রস নিপীড়িও করিরা তাহান্তে হরীতকী ঘর্বণ করিরাং তন্ধারা চিপ্লানে বারংবার প্রলেপ দিবে।

নথকোটীপ্রবিষ্টেন টকনেন প্রশাম্যতি। কুনথক্তেৎ ভদা জাতঃ শৈলোহপি প্রবতে জলে। নথমধ্যে সোহাগাচ্প প্রবেশ করাইলে কুন্ধ রোগ নিবারিত হর।

কাশ্বর্ধ্যা: সপ্তভি: পর্বৈ: কোমলৈ: পরিবেষ্টিত:। অঙ্গুলীবেষ্টক: পুংসো ধ্রুবমান্ত ব্যপোহতি॥

পান্তারীবৃক্ষের ৭ টা কোমল পত্রধারা বেষ্টন করিরা বান্ধিরা রাধিলে অসুলীবেষ্টক রোগের ধ্বংস হয়।

নিখোদকেন বমনং পদ্মিনীকণ্টকে হিতম। নিখোদক কুতং সূপিঃ সক্ষোত্তং পান মিধ্যতে॥

পদ্মিনীকণ্টক রোগে নিমছালের কাথ পান করাইরা বমন করাইবে, ইহাতে নিমছালের কাথের সহিত দ্বত পাক করিরা ভাহা মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

পদ্মনাল কৃতঃ কার: পদ্মিনীং হস্তি লেপনাং। নিম্বারয়ধ কদৈ বা মুহুকুম্বর্জনং হিতম ॥

পদ্মের ওঁটি। দ্য করিরা সেই ক্ষার বারা প্রলেপ দিলে অথবা নিমছাল ও সোঁদাল পত্র বাঁটিয়া ভদ্মারা পুন: পুন: মর্দন করিলে প্রিনীক্টক রোগের উপশ্ম হয়।

নীলী পটোলম্লাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্। জালগদ্ধভ রোগে তু সজে। হস্তি চ বেদনাম॥

নীলর্ক ও পটোলমূল বাটিয়া খুতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তন্ধারা প্রলেপ দিলে কালগর্দভ রোগের বেদনা দূর হয়।

অহিপ্তনকে ধাত্রাঃ পূর্বং স্তক্তং বিশোদয়েও। ত্রিফলা খদির কাথে ত্রণানাং ধাবনং সদা।

অহিপৃতন (শিশুর গুঞ্জত) রোগে প্রথমত: ধাত্রীর (স্বঞ্জদারিনী) স্তনহন্ধের দোব সংশোধন করিবে এবং ত্রিফলা ও ধরিরের কার্ধ বারা বারংবার ক্ষত ধৌত করিয়া দিবে।

করম ত্রিফলা তিজ্যৈ সূস্যি সিদ্ধং শিশোহিতম্। রসাম্বনং বিশেবের পানালেপনরোহিতম্॥ করশ্বীন, ত্রিকলা ও তিক্রপ্রবার সহিত মৃত পাক করিয়া ছাইপুতন রোগে ব্যবহার করিবে। ইহাতে রসাঞ্জন অর্থাৎ রুসোত সেবন করাইলে এবং তদ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

গুদত্রংশে গুদং ক্লেহৈরভ্যজ্যান্ত প্রবেশয়েৎ।
প্রবিষ্টঃ স্বেদয়েক্তাপি বন্ধং গোক্ষণয়া ভূশম্।
গোক্ষণাবন্ধনবিশেষঃ। মলনির্গমার্থং সচ্ছিদ্রেণ
চর্মণা কৌপীনবন্ধঃ কার্যঃ।

গুদত্রংশ রোগে বহির্গত গুহাংশে তৈল
মর্দন করিরা উহা প্রবিষ্ট করিরা দিবে,
প্রবিষ্ট হইলে বেদ প্রদান করিরা গোক্ষণাবন্ধন করিবে। গোক্ষণা বন্ধনের অর্থ সচ্ছিত্র
চর্মানারা গুহুদেশে কৌপীন বন্ধন করা।
ঐ ছিত্র বারা মল নির্গম হর।

কোমলং নলিনীপত্রং যঃ খাদেছকরান্বিতম্। অচিরেণ শমং যাতি গুদুভ্রংশো কজান্বিতঃ।

চিনির সহিত কোমল পদ্মপত্র ভক্ষণ করিলে শীঅ গুদলংশ ও তজ্জ্ঞ বাতনা নিবারণ হয়।

বৃক্ষালানল চাঙ্গেরী বিশ্ব পাঠা থবাগ্রজম্। ক্ষারেণ শীলয়েৎ পায়ুদ্রংশার্ক্তোহনলদীপনমু।

মহাদা, চিডামূল, আমরুল, ওঠি, আকনাদি, যবতগুল এই সমুদার জব্য যবকারের সহিত মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

গুদ্ধ গ্রাবস্থা এক্ষ্যেদ্বিশ্বস্থিতঃ।

হুম্প্রবেশো গুদ্ধংশো বিশ্বসাপ্ত ন সংশ্বং।

গৰুর বসা বারা বহির্গত গুড়াংশ মর্দন করিলে উহা শীজ প্রবিষ্ট হর।

म्विकागाः वत्राज्ञितः छतः त्रस्क् व्यालभनम् । विसम्बिक्साःस्यत्र व्यवतः स्वत्रत् छत्रम् ॥ ইন্দ্রের বসা ছারা গুজ্দেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইন্দ্রের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা স্থেদ প্রদান করিলে উপকার দর্শে। গোতৈলাভ্যক্ততঃ শীত্রং প্রবিশেল্লির্গতো গুদঃ॥ গরুর বসাছারা মর্দন করিলে নির্গত গুঞাংশ শীত্র প্রবিট হইয়া যায়।

চাঙ্গেরীয়তম্।

চাঙ্গেরী কোল দধ্যম নাগর কারসংযুত্ম।
মৃত মুংক্থিতং পৈরং গুদভংশরুজাপহম।
শুঠীকারাবত্র ককো শিষ্টান্ত প্রমিষ্যতে।

স্থৃত ১ সের, আমকলের রস ৪ সের, কুলগুঠের কাথ ৪ সের, অন্ন দধি ৪ সের। ক্লগুঠ ৵০ পোয়া, যককার ৴০ পোয়া। এই স্থৃত পান করিলে গুদুভ্রংশ নিবারিত হয়।

মুষিকান্তং তৈলম ।

কীরে মহৎপঞ্মুলং মৃষিকামন্ত্রজিতাম্। পক্ষা তমিন্ পচেত্রিলং বাতছোবধ সংযুত্ম্। ওদভংশমিদং তৈলং পানাত্যসাৎ প্রসাধরেং॥

বৃহৎ পঞ্চমূল ও নিকাশিতাল্প মৃবিক,
হুয়ে পাক করিয়া দেই হুগ্ধ এবং বাতন্ত্র
ও্রধ্বের সহিত সিদ্ধ তৈল ওহুদেশে
মালিস এবং পান করিলে ওদ্রংশ রোগ
উপশমিত হর।

চর্মকীলং জতুমণিং মশকাংস্তিলকালকান্। উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ কারাগ্রিভ্যামশেষতঃ॥

চর্মকীলক, জতুমণি, মণক ও তিলকালক শত্রবারা কর্তুন করিয়া ক্লার ও অগ্নিবারা নিংশেষ রূপে দথ্য করিবে।

কৰুনালাত চুৰ্ণেন ঘৰ্ষে। মশক নাশনঃ। নিম্মোক্তক্ষথমায় মশঃ শাস্তিং ব্ৰেদ্কতম্॥ এরগুনাল চূর্ব অথবা সাপের থোলস জন্ম বারা বর্ষণ করিলে মশক রোগ নষ্ট হর। । যুবানপিড্কাং ক্সছে নীলিকা ব্যঙ্গ শর্করাঃ। শিবাবেধিঃ প্রকেপেশ্চ জ্বেদ্ভাঞ্জনৈস্তথা॥

প্রথমতঃ যে¹বন কালীন মুধ্রণ, স্থাছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করা রোগে শিরাবেধ, প্রেলেপ ও উপযুক্ত তৈলাদি মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে।

লোধ ধান্ত বচা লেপস্তারণ্যপিড়কাপহঃ। তথ্য গোরোচনা যুক্তং মরিচং মুখলেপনম্। বমনঞ্জিহত্যাও পিড়কাং যৌবনোছবাম॥

যৌবন ভাত মুখবলে লোধ, ধনিরা, বচ এই সমুদায় কিখা গোরোচনা ও মরিচ চূর্ণ একত্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইছাতে বমন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

ব্যক্ষের্চা**কু** নিজগ্বামঞ্জিচাবাস্মাক্ষিকা। লেপঃ সন্বনীতাবাখেতাখধ্যজামসী॥

বাদ রোগে অর্জুনছাল বা মঞ্জিছ। মধুর সহিত এবং খেত অখের খুর ভব্ম নবনীতের সহিত প্রলেপ দিবে।

রক্তচন্দন মঞ্জিঠা কুর্ন্ন লোধ প্রিয়ঙ্গন:। বটাঙ্গুরা মস্বরাশ্চ ব্যঙ্গন্ধ মুথকাস্থিদা:॥

বটাকুরাঃ বটস্থ অভিনবপত্রমুকুলাঃ।

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের অচিরোৎপন্ন পত্র (কুঁড়ি), মুহরির ডাইল এই সমুদার বাটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা দ্রীকৃত হইয়া মুখের বর্ণ উক্জন হয়।

वाकानाः लिभनः गङः क्रियतः मण्य ह।

দৃষ্টফলমেতং।
শশকের রক্ত লেপন করিলে মুধব্যক
দৃষ্টীকৃত হয়।

কেবলান্ প্ৰসা পিষ্ট্ৰা জীক্ষান্ শাল্লিক টকান্। আলিপ্তং ক্ৰাহমেভেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুথম্॥ তীকু শিমূল কাঁটা জলের সহিত বাঁটির।
৩ দিন প্রদেশ দিলে পলের ভার মুখের

ক্রী হয়।

মক্ষে: সর্পিষা ভূঠেনিপ্তমান্তং পয়েছিবিতঃ ! সপ্তরাত্রাদ ভবেৎ সত্যং পুশুরীকদলপ্রভম্॥

মৃস্রির ডাইল খতে ভালিয়া হঞ্জের সহিত বাঁটিয়া ৭ দিন মুখে কেপন করিলে মেচেতা প্রভৃতি দ্রীকৃত হইয়া মুখের শীর্দ্ধি হয়।

মাতৃলুকজটা সর্পি: শিলা গোশকতো রস:। মুধকাস্তিকরো লেপ: পিড়কাতিলকালজিং॥

টাবালেবুর মূল, দ্বত, মনছাল, টাট্কা গোবরের রস এই সমুদার একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ত্রণ ও তিলকালক রোগ নষ্ট হয়।

নবনীত গুড় কৌদ্র কোলমজ্জ প্রলেপনম্। ব্যঙ্গজিদ্ বরুণজগ্ বা চ্ছাগন্দীর প্রণেষিতা॥

নবনীত, ওড়ে, মধু ও ক্লআঁটির শস্ত এই সমুদার একতা মর্দন করিয়া অথবা বহুণছাল ছাগছুগ্নের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বাঙ্গরোগ দুরীকৃত হয়।

জাতীফল কল্পলেপো নীলী ব্যঙ্গাদি নাশনঃ। সাহঞ্চ কটুভৈলেনাভ্যন্তো বক্তপ্রসাধনঃ॥

জারকল বাঁটিয়া লেপন করিলে নীলিকা ও বাঙ্গাদিরোগ নিবারিত হয় এবং সায়ংকালে মুখে কটুতৈল মাখিলে মুখ উচ্জল হয়। কালীয়কোংপলাময়দধিসর বদরাছিমধাকলিনীভিঃ। লিপ্তঃ ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাতেও ॥

কাণীয়ক (হংগদ্ধি কাঠ বিশেষ অথবা নাক্ষহরিছো), উৎপল, কুড, দধির সর, কুলজাঁটির শক্ত ও প্রেয়সু এই সমুদার বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ৭ দিবসের মধ্যে মুধ অভিশর সৌন্দর্বাবিশিষ্ট হয়। তুষরহিত মস্থ যবচূর্ণ স্বষ্টীমধুক লোধলেপেন। ভবতি মুখং পরিনির্জিতচামীকরচারুসোভাগ্যম্ ।

নিস্তব যবচূর্ণ, ষষ্টিমধু, লোধ এই সমূদায় একতা পেবণ করিয়া প্রাদেপ দিলে পরম রমণীর মুধক্ষোতিঃ উৎপর হয়।

রক্ষোত্ম শর্কবীষ্য মঞ্জিটা গৈরিকাজ্য বস্তপ্য: । সিন্ধেন লিপ্তমাননমুভদিধু বিশ্ববদ্ বিভাতি ॥

র্ষেতসর্থপ, হরিন্তা, দাক্ষহরিন্তা, মঞ্জিচা, গেরীমাটা, ত্বত ও ছাগহৃগ্ধ এই সমুদারের দ্বারা প্রলেপ দিলে মূথের শোভা বৃদ্ধি হয়। পরিণত দধিশরপুংথৈঃ ক্বলয়দল কুঠ চন্দনোশীবৈঃ। মূথকমল কান্তিকারী ভৃক্টী ভিলকালকান্ জয়তি।

শরপুঝ, নীলোৎপলপত্র, কুড়, চন্দন, বেণারমূল এই সমুদায় বাঁটিয়া মূথে মাথিলে তিলকালক প্রভৃতি রোগ দূর হইরা মুথের শোভা বৃদ্ধি হয়।

অর্কনীর হরিদ্রাভ্যাং মর্দ্বয়িত্বা বিলেপনাং। মুখকাষ্ট্র্য: শমং যাতি চিরকালোভবং ধ্রুবমু॥

আকদ্দের আটা ও হরিদ্রা একত্রে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কৃষ্ণবর্গ দুরীকৃত হয়।

হবিজাছর ষষ্ট্যাহন কালীরক কুচন্দনৈ:।
প্রপোগুরীক মঞ্জিচা প্রদ্ম পদ্মক কুদুনৈ:।
কপিখ ভিন্দুক প্রক্ষ বটপত্রৈ: পরেছছিতৈ:।
লেপরেং কন্ধিতৈরেভিত্তৈলঞ্চাভ্যন্ধনং পচেং।
পিপ্লবং নীলিকাং ব্যক্ষাংস্তিলকান্ মুথদ্বিকাম্।
নিত্যদেবী করেং কিপ্রাং মুথং কুর্যান্মনোরমম্ম।

হরিদা, দাকহরিদ্রা, যৃষ্টিমধু, কালীয়ক, রক্তচন্দন, কুড়, মঞ্জিচা, পদ্মপত্র, পদ্মকার্চ, কুছুম, করেওবেলের পত্র, গাবপত্র, পাকুড়-পত্র, বটপত্র এই সমুদায় হুগ্নের সহিত বাঁটিরা প্রভাহ প্রলেপ দিলে অথবা এই সমুদায় ক্ষের সহিত তৈল পাক করিয়া ভাহা

লেপন করিলে পিপ্লব, নীলিকা, ব্যঙ্গ, ভিলক ও মুখদৃষিকা পীড়া প্রশমিত হয়।

मातिवामि कांथः, व्यर्कम्छ।

সারিবাশ্বয়ষঠ) হব ত্রিব্দেলা যমানিকা: ।
ভালমূলী বরী ক্রাক্ষা বিদারী কটুবোহিণী ।
ফলরম্বঞ্চ জীবস্তী কাথ এবাং রসায়ন: ।
বক্তদোষহর: সর্বক্রাম্যনিস্দন: ॥
ময়ুরাথ্যেণ যম্বেণ যভোষাং প্রাব্যতে রস: ।
স্পীযুষনিভো ক্রেয়া: সর্বব্যাধিহর: ভভ: ॥

শ্রামাণতা, অনন্তম্প, বাইমধু, তেউড়ী এগাইচ, যমানী, তালমূলী, শতমূলী, কিদ্মিদ্ ভূমিকুমাণ্ড, কট্কী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও জীবন্তী ইহাদের কাথ পান করিলে রসায়নক্রিয়া সাধিত, রক্তদোষ নিবারিত এবং সমস্ত ক্রুডরোগ প্রশমিত হয়।

ঐ সারিবাদি কয়েক প্রব্যের রস ধদি
ময়ুরাথ্য যত্তে চুরাইরা লওয়া হয়, তাহা হইলে
উহা সর্বাব্যাধিনাশক এবং অমৃতত্ত্বা উপকারী
হয়। ইহাকে সারিবাদি অর্ক কহে।

কনকতৈলম্।

মধুকত কৰারেণ তৈলত কুড়বং পচেং।
করৈ: প্রিয়ন্থ মঞ্জিঠা চন্দনোৎপলকেশবৈ:।
কনকং নাম ততৈলেং মুখকান্তিকরং পরম্॥
আভীক নীলিকা ব্যন্ধ শোধনং প্রম্ফিতম্॥

তিলতৈল অর্দ্ধ সের। কাথার্থ বৃষ্টিমধু ১ সের, জল ৮ সের, শেব ২ সের। কল্পবা প্রিরন্থ, মঞ্জিটা, রক্তচন্দন ও পদ্মকেশর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ২ সের। এই তৈল লেশনে আভীক্ত, নীলিকা ও ব্যক্ত ক্রীকৃত ক্রীয়ামুখের কান্তি বৃদ্ধি ক্র।

মঞ্জিষ্ঠাত্তং তৈলম ।

মঞ্জিঠ। মধুকং লাকা মাতুলুক্ষং সৃষ্টিকম্
কর্মপ্রমাণেরেইতন্ত তৈলতা কুড্বং তথা ॥
আজং প্রত্তদিত্তগং শনৈ মুদ্ধিনা পঢ়েথ।
নীলিকা পিড়কা ব্যক্ষানভাঙ্গাদেব নাশ্যেথ।
মুধং প্রপদ্মোপিচিতং বলীপ্রিত বর্জ্জিতম্।
সপ্তরাত্রং প্রয়োগেণ ভবেৎ কনকস্মিভম্।

তিলতৈল অর্দ্ধ সের, ছাগর্ক্ষ ১ সের।
ককার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, টামানেবুর
মূল, বঙ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোপা। ইহা
পান ও মর্দ্দন করিলে নীলিকা, পিড়কা
ও বাদরোগ দ্রীকৃত হয়।

কুৰুমাগুং তৈলম্।

কৃষ্মং চন্দনং লাকা মঞ্জিঠা মধ্যটিকা।
কালীয়ক মূলীয়ক পদ্মকং নীলম্থপলম্।
ভাগ্রোধপাদাঃ প্রকাশ মূলং পদ্মশু কেশ্রম্।
দিপক্ষ্ল সহিতিঃ ক্যাহৈঃ পলিকৈঃ পৃথক্॥
জলাচকং নিপক্তব্যং পাদশেষমধোদ্ধরেং।
মঞ্জিঠা মধুকং লাকা পত্তল মধ্যটিকে॥
কর্মপানৈরেতৈন্ত তৈলভা কৃত্বং পচেং॥
আলাকীয়ং দিগুলিতং শনৈম্প্রিনা পচেং॥
সম্যক্ পকং পরং ভ্রেড্যুব্রপ্প্রাদনম্।
নীলিকা পিড়কা ব্যক্ষানভ্যকাদের নাশ্রেং॥
সপ্রয়াত প্রোগেণ ভবেং কাঞ্চন সন্ধিভ্য়।
কন্মাভ্যিদং তৈলম্থিভাগং নিন্দ্রং প্রা॥

ক্ৰায়াৰ্থ পঠিতমণি কুৰুমং সিহুতৈলে প্ৰক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।

তিলতৈল অর্দ্ধ সের। কাথার্থ রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিচা, বাইমধু, কালিরাকার্চ, বানার মূল, পালকার্চ, নীলোৎপল, বটের ক্ষ্মি, পাক্ড বৃক্ষের মূলের ছাল, পালকেশর ও দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ক্ষার্থ মঞ্জিচা, মউল, লাক্ষা, রক্তচন্দন, বাষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। ছাপত্ম > সের। পাক সিদ্ধ হইলে কুকুম ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দনে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূর হইরা মুধজোতিঃ প্রম রম্বীয় হর।

কুকুমাগুং তৈলম্।

কুকুমং কিংশুকং লাকা মঞ্জিষ্ঠা বক্তচন্দনম ।
কালীয়কং পশ্যকঞ্চ মাতুলুকতা কেশবম ॥
কুপ্তছং নধুবৃষ্টি চ ফলিনা মনযুক্তিক। ।
নিশে দে বোচনা পশ্মসুংপলক মনাশিলা ॥
কাকোল্যাদি সমাযুক্তৈ বেতৈরক্ষসমৈভিষক ।
লাক্ষা বস প্রোভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থা বিপাচয়েং ॥
কুকুমাভামিদং তৈলসভ্যকাং কাঞ্চনোপ্যম্।
ক্রোভি বদনং সন্তঃ পৃষ্টি লাবণ্য কান্তিদম্।
সোভাগ্যকন্মী জননং বশীক্রণ মৃত্যুম ॥

ভিলতৈল ৪ সের। লাক্ষার কংপ ৮ সের, ছাগত্ম ৮ সের। ক্ছার্থ কুজুম, পলাশপুলা, লাক্ষা, মজিঙা, রক্তচন্দন, ক্লফ্রমপুলা, ষষ্টিমধু, প্রিরকু, যুঁইপুলা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, গোরোচনা, পদ্মপুলা, ফুদিপুলা, মনছালা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঝিছি, ক্ষীবক, ঝ্রভক, মেদ ও মহামেদ প্রত্যেক ২ ভোলা। ইহা মুধে মাথিলে মুথের শোভা বৃদ্ধি হয়।

বর্ণকন্মতম।

মধুকং চৰ্বনং কল্প গৰ্পং পদ্মকং তথা।
কালীয়কং হরিস্তা চ লোএমেভিশ্চ কবিতৈ:।
বিপচেছি মৃতং বৈছভংপকং বল্লগালিতম্।
পাদাংশং কুদ্মং,দিকধং কিপ্তা মকানলে পচেৎ ॥

তং দিছং শিশিৰে নীৰে প্ৰকিপ্যাৰ্কব্ৰেডত:।
তদেতবৰ্ণকং নাম মৃতং বক্ত প্ৰসাদনম্॥
অনেনাত্যাসলিপ্তং হি বলীভূতমপি ক্ৰমাং।
নিজলকেন্দ্বিশাভং ভাগিলাস্বতীমুখ্য॥

কুৰুম সিক্থয়োমিলিছা পাদাংশ: । সিক্থকন্ত দ্ৰবীকরণার্থ স্বল্প পাকং দত্তা শীতল জলে কিয়ৎ-কণং স্থাপরিছা শীতলং সং অনুভগুং নিধাপরেং ।

ঘৃত 8 সের। ককার্থ বৃষ্টিমধু, রক্তচলন, কঙ্গু (ধান্ত বিশেষ), খেত সর্বপ, পদ্মকার্ম, কৃষ্ণাগুরু, হরিদ্রা, লোধ, মিলিত ১ সের। বথানিরমে পাক করিয়া বঙ্গুবররা ঘৃত ছাঁকিয়ালইবে। পরে উহাতে কৃষ্ণুম ৫০ পোয়াও মোম ৫০ পোয়া প্রক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্বার পাক করিবে, অতি অর পাক দিয়া কিয়ৎক্ষণ শীতল জলের উপর ঐ ঘৃতপাত্র স্থাপন করিয়া পরে নির্জ্ঞান হানে রাখিবে, মধ্যে এই ঘৃত লেপন করিলে বিলাসবতী রমণীর মুখ নিক্ষলক চক্রবিশ্বৎ সৌন্দর্যালী হয়।

অন্ধংবিকায়াং ক্রণিরেহ্বসিক্তে শিরাব্যদেনাথ জলোকসা ব।। নিম্বাস্থ্যুসিক্তে শিবসি প্রলেপে। দেয়োহ্খবর্চোরস্টসক্ষরাভ্যাম।।

শরংবিকা (শিরোত্রণ) রোগে প্রথমতঃ
শিরা বিদ্ধ করিয়া অথবা জোঁক বসাইয়া
রক্তংশাকণ করিবে। নিমছাল ৮ তোলা,
৪ সের জলে পাক করিয়া ১ সের থাকিতে
নামাইয়া ভদ্মারা মন্তক খৌত করিয়া
শর্ষাহিলার রস এবং সৈদ্ধবন্ধন এক জ
করিয়া ভদ্মারা প্রশেপ দিবে। এই রোগের
প্রথমে মন্তক মৃশুন করা আবিশ্রক।

পুরাণমথ পিণ্যাকং পুরীবং কৃষ্টতা বা। মৃত্রপিষ্টঃ প্রলেপোচরং শীত্রং হলাদরংবিকাম্ ॥ পুরাতন সার্ধপ শইল অথবা কৃত্টের বিষ্ঠা গোম্ত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শীল অরংহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

অরংবীদ্বং ভৃষ্টকুর্চর্নং তৈলেন সংযুতম্। থোলকে কুঠং ভৃষ্টা কটুতৈলেন সহভদ্ম লেপঃ॥

ধোলার কুড় ভাজিরা ত'ম করিবে, ঐ তম্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করির। এণস্থানে প্রলেপ দিবে, ইহাতে অরংধিক। নষ্ট হয়।

দ্বিহরিদ্রাগ্যং তৈলম্।

হরিড়াশ্বয় ভূনিত ত্রিফলারিষ্ট চন্দ্রনৈঃ। এতত্তিলমকংধীণ ং সিক্ষমভাঞ্জনে হিতম্॥

কটুতৈল ৪ সের। কছার্থ হরিন্তা, দাকহরিন্তা, চিরাতা, ত্রিফলা, নিমছাল, রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল, জন ১৬ সের। এই তৈল মন্তকে লেপন করিলে অরংধিকা রোগ উপশ্মিত হয়।

দারূপে তৃ শিরাং বিধোৎ স্লিগ্ধস্বিদ্ধাং ললাটজাম্। অবশীভূশিবোবস্তীনভ্যঙ্গাংশ্চাব্চাব্যুৎ॥

দামণক রোগে ললাটদেশে স্নেহথেদ প্রদানানম্বর তত্ত্ব শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে, ইহাতে অবপীড়, শিরোবস্তি, ও তৈলাদি লেপন কর্ত্তবা

েকাজবাণাং তৃণক্ষারপানীয়ং পরিধাবনে॥

কোদধান্তের তৃণ ভত্ম করিয়া তাহা জলে গুলিরা সেই কারজন বারা মন্তক ধৌত করাইবে।

কার্য্যো দারুণকে মৃদ্ধি প্রলেপো মধুসংযুত:।
পিরালবীজ মধুক কুঠমাবৈ: সঠৈদ্ধবৈ:।
কাঞ্জিকস্থান্তিং মাবা দারুণকাপ্যা:॥

দারুণক রোগে পিয়ালবীজ, যটিমধু, কুড়, মাযকলাই ও সৈদ্ধৰ একত্ত পেষণ করিয়া ষধুর সহিত প্রবেপ দিলে উপকার দর্শে। কতকগুলি মাষকলাই ২০ দিন পর্যান্ত কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিরা পরে ভাহা বাঁটিয়া প্রবেপ দিলেও এই রোগ দ্বীকৃত হয়। সহ নীলোংপলকেশর ষষ্টিমধু ভিল সমমামলকম্। চিরজাতমপি শীর্ষে দাকণ রোগং শমং নয়তি।

নীলোৎপলের কেশর, ষষ্টিমধু, ভিল, আমলা এই সমূদার একতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন দারুণক রোগ উপশমিত হর।

কেশদক্রবরোগে ত্রিফলাগ্যং তৈলম্।

ত্রিফলায়োরজে। য**ষ্টি** মার্কবোংপল শারিবৈ:। সঠসন্ধবৈ: পচেবৈত্তলম্ভাকান্দ্রকিবাং ভয়েও॥

তৈল ৪ সের। ককার্থ আফলা, লোছচুর্ণ, ষষ্টিমধু, ভূঙ্গরাজ, নীলোৎপল ও অনস্তমূল
সম্পায়ে ১ সের। পাকের জ্বল ১৬ সের।
এই তৈল মর্দ্দন করিলে দারুণক রোগ
নিবারণ হয়।

বহ্নিতৈলম্।

চিত্ৰকং দন্তীমূলঞ কোষাত্ৰকী সমন্বিতম। কল্পং পিঠু। পচেট্তলং কেশদদ্ৰ বিনাশনম্॥

চিতামূল, দন্তীমূল, বোষালতা এই সম্লার ককজবা বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। তাহা মৰ্দন করিলে কেশ্লাল নই হয়।

গুঞ্জাতৈল্য ৷

গুঞাফলৈ: পচেডিলং ভূজরাজরসেন তু। কণ্ডুদারুণজিং কুঠ কপাল ব্যাধিনাশনম্॥

তিলতৈল ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। করার্থ ক্রফল ১ সের। প্রভতি রোগ महे ह्य।

স্বল্প হাজ তৈলম।

ভঙ্গরজ ক্রিফলোৎপল শারি লোহপুরীয় সম্ভিত্তকারি। তৈল মিদং পচ দারুণভারি কঞ্চিত কেশ খন স্থির কারি।

তিলতৈল ৪ সের। করার্থ ভীমরাজ, जिक्ना, नीत्नार्भन, जनस्मृत, मध्त এह जमनीरत > (जत्। शिरकत कल > ७ (जत्। এট ভৈল মাধার মাধিলে দারুণক রোগ নষ্ট হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়।

মহাভূঙ্গরাজ তৈলম।

আনিপদেশসম্ভতং গুঠাত। মার্কবং শুভুম। স্বধৌতং জর্জনীকুতা স্বৰ্সং তথা চাহৰেই।। চতু গ্ৰহিন তেইনৰ তৈলং প্ৰস্থা বিপাচয়েই। ক্ষীরপিটের বিমর্প্রটব্যঃ সংযোজ্য মতিমান ভিষক॥ মঞ্জিতা পথাকং লোশ্রং চক্ষনং গৈরিকং বলা। বছকো কেশরঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গুর্মধ্যষ্টিক।। প্রপৌশুরীকং গোপী চ পলিকাক্তর দাপয়েং। সমাক্ পকং ততো জাবা ভভে ভাণ্ডে নিগাপয়েং। কেশপাতে শিবোছটে মকাস্তম্ভে গলগ্ৰহে। শিব: কর্ণাক্ষি বোগেয় নত্যেহভাঙে চ যোজরেং ॥ কৃষ্ণি ভাগান ভিলিগান্ কঢ়ান্ কুর্যাং বহুংস্তথা। থালিত্যমিক্রলুগুঞ্ তৈলমেতদ ব্যুপোহতি।

ভিলতৈল ৪ সের। আনুপদেশোৎপর হুখেতি জুকরাকের রস ১৬ সের। কথার্থ मिक्की, शक्तकार्छ, त्याथ, त्रक्कान्सन, श्रित्रमाणी. माक्रश्रिक्षां. नारगश्रव. হরিদ্রা. প্রিরস্থু, ষ্টিমধু, প্রণৌওরীক, জামানতা দিলে কেন সকল স্থির প্রেট ও স্লিগ্ধ হয়।

প্রত্যেক > প্ল। কর্ম্বরা স্কল ছুগ্নের সহিত কুটিয়া পাক করিবে। মাথার মাথিলে কেশ পতন নিবারিত হয়। ম্যান্তম্ভ, গলগ্ৰহ, শিরোরোপ, কর্ণরোগ ও চক্রোগ প্রভৃতিতে ইহার নম্ভ ও অভাঙ্গে वित्य छेशकांत्र पूर्ण। इंश मफ्रान इंस्कृत्थ (টাক) প্রভৃতি রোগ উপশ্মিত চুট্যা কেশের সৌষ্ঠব সাধিত হয়।

প্রপোগুরীকান্ত তৈলম।

প্রপৌগুরীক মধুক পিঞ্লী চন্দ্রোংপলৈ:। कार्बिटेकटेखन व एव रिक्ट बिबामनकी बनः। সাধ্যঃ স প্রতিমর্য: স্থাৎ সর্বাশীর্য গদাপুত: ॥

তিলতৈল ॥ পের, আমলকীর রূদ ১ দের। কন্ধার্থ প্রপোগুরীক, ষষ্ট্রমধ্ পিপুল, বক্তচন্দন, নীলোৎপল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈলের নভে সকল প্রকার শিবোরোগ নই হয়।

মালত্যাত্যং তৈল্য ।

মালতী করবীরায়ি নক্তমাল বিপাচিত্র । তৈলমভ্যঞ্নে শস্ত মিন্দ্রল্প্রাপহং প্রম। हेनः हि प्रविकः इस्ति नाकृषः नाकृषः नृषाम्।

তিলতৈল > সের। কলার্থ মালভীপত্র. করবীমূল, চিতামূল, ডহরকরঞ্জ বীজ প্রত্যেক 8 (ठाला, शारकत कल 8 (मत्र। এই टेडल माथात्र माथित्व हेक्द्र नुष्ठ । नाक्रनक द्वान দ্বীকৃত হয়।

ধাত্র্যাশ্রমক্ষলেপাং স্থাৎ স্থিবোরুলিগ্ধকেশতা।।

আমনকী ও আমের মজ্জা বাঁটিয়া প্রলেপ

ইক্তলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলা কাসীস তুত্থকৈ:। লেপয়েৎ পরিতঃ ককৈ কৈলঞাভ্যঞ্জনে হিত্ম্ কুটরট শিথী জাতী করঞ্জ করবীরকৈ:॥

টাক রোগে তৎস্থানের শিরা বিদ্ধ করিয়া মনছাল, হীরাকস ও তুঁতিরা এই সম্দায় একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কৈবর্ত্তম্তা, আপাক্ষমূল, জাতীপত্র, ডহর-করঞ্জীজ ও করবীমূল এই সম্দায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দিরা মালিশ করিবে।

জবগাঢ় পদক্ষৈব প্রচ্ছয়িত্ব। পুনঃ পুনঃ। গুলাফলৈশিচবং লিম্পেৎ কেশভূমিং সমস্ভতঃ॥

টাকস্থান ক্ষতবিক্ষত করিয়া গোমুত্র পিষ্ট রক্তবর্ণ গুঞ্জাফল দারা প্রলেপ দিবে। হস্তিদন্ত মসীং কৃত্ব। মুণ্যবিধ্ব রসাঞ্জনম্। লোমালনেন জায়স্তে নুণাং পাণিতলেম্বপি॥

পুটনথ হস্তিদস্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাকস্থানে পুনর্কার কেশোভক হয়।

হস্তিদন্ত মদীং কৃতা তৈলেন দৃহ যোজ্যেং। হন্তেম্বপি প্রজায়ন্তে কেশা নাস্তাত্ত সংশ্যঃ॥

হতিদম্ভতম তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাকরোগ দ্রীকৃত হর। ভলাতক বৃহতীকল তঞ্জামূল কলেভা একেন। মধুসহিতেন বিলিথং সরপ্তিলুথং শমং যাতি।

ভেলা, বৃহতীফল, কুঁচমূল বা কুঁচফল বাঁটিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক নিবারণ হয়।

ঙঞ্জা ফল রস পিষ্টং গুঞ্জামূল মিন্দ্রলুপ্তস্ত। কনৰুফল নিঘৃষ্টস্ত সতোরং দাতব্যং প্রচ্ছিতস্ত সদা॥

কুঁচের মূল কুঁচফলের রসের সহিত পেষণ করিয়া জলের সহিত টাকস্থানে প্রলেপ দিবে, প্রলেপ দিবার পূর্কে ঐ স্থান ধুত্রাফল দিরা ঘর্ষণ করিবে।

দ্বষ্টপ্ত ককলৈঃ প্রৈরিজ্ঞলুগুড়া গুণুনম্। চূর্ণিতৈম্বিটিঃ কাগ্যমিজ্ঞলুগু বিনাশনম॥

কর্কশ পত্র ছারা টাকস্থান ঘর্ষণ করিয়া সেই স্থানে মরিচ চুর্ণ ঘর্ষণ করিবে।

ছাগক্ষীর বসাগুন পুটদগ্ধ গজদন্ত মসীলিপ্তাঃ। জারন্তে সপ্ত দিনাৎ থল্যামপি কৃঞ্চিতাশ্চিক্রাঃ॥

ছাগহগ্ধ, রসাঞ্জন, পুটদগ্ধ গঞ্চদস্ত ভক্ষ এই সমুদার একত মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন প্রবেপ দিলে টাকস্থানে পুনর্কার কেশ উৎপন্ন হয়।

মধুকেন্দীবর মূর্কা ভিলাজ্য গোন্দীর ভূঙ্গলেপেন। অচিরাদ ভবস্তি কেশা ঘনদৃচ্মুলায়তাকুজবঃ॥

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মৃগরা মৃল, তিল, দ্বত, হগ্ধ, ভৃঙ্গরাজ এই সম্দার একতা বাঁটিয়া প্রাণেপ দিলে ঘন, দৃচ্মূল, কৃঞ্বের্ণ ও কুঞ্চিত কেশ উৎপল্ল হল।

সুহাগুং তৈলম্।

লু গীপক: প্রোহক্স মাক্রে। লাঙ্গলী বিসম্।
মৃত্রমাজ: সংগামৃত্রং বক্তিকা সেন্দ্রবাক্ষী।
সিদ্ধার্থ: তীক্ষ্টেভলঞ্চ গর্ভ: দ্বাং বিচক্ষণ:।
বহ্নিনা মৃত্না পকং তৈলং থালিত্য নাশনম্॥
ক্র্প্ট সমানাপি কজ্যা যা বেংমভন্ধবী।
দিশ্ধা সানেন জায়েত অক্ষ শারীব লোম্শা।

কটুতৈল । সের। ছাগম্ত ৮ সের, গোম্ত ৮ সের। কজার্থ সিজের আটা, আকন্দের আটা, ভ্রুরাজ, ঈশলাললা, মৃণাল, কুঁচ, রাধালসমার মূল, খেত সর্থপ প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলের ছারা মালিশ করিলে টাক নিবারিত হয়। বটাবরোর কেশিকো শচ্ র্ণেনালিত্য পাচিত্রম্। গুড় চী স্বরদে তৈল মত্যকাং কেশরোহণম্॥

সর্থপতৈলের সহিত কিঞ্চিৎ গুলঞ্চের রস, ৰটের ঝুরি ও ফটামাংসী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া স্থ্য পদ করিয়া লটবে। এই তৈল মর্দ্ধনে কেশোদ্ভব হয়।

চন্দন, তাং তৈলয়।

চন্দনা মধুকং মুর্বা ত্রিকলা নীলমুংপলম্।
কান্তা বটাবরে। ইশ্চ গুড়ুটা বিসমেন চ ॥
কৌঃচুনাং তথা কেশা শারিবে গে তথৈব চ।
মার্কবন্ধরসেনৈর তৈলং মুদ্ধিনা পচেং ॥
শিরস্তাপচিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘন কুকিতাঃ।
বিশ্বাসন দৃচ্মুলাশ্চ তথা ভ্রমরসায়ভাঃ।
নক্ষোকাল পলিতং নিহ্ঞাতৈল মুন্তমম ॥

তিলতৈল ৪ সের। ভূপরাজ রস ১৬ সের। করার্থ রক্তচলন, যটিমধু, মুর্কা মূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল, প্রিয়স্থ্, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণাল, লোইচ্ণ, ভূতকেশী, শ্রামালতা, অনস্তম্ল মিলিত ১ সের। ইহার নশ্র লইলে ও কেশে লাগাইলে কেশ সকল ঘন, কৃঞ্চিত, দৃচ্মূল, কৃষ্ণবর্গ ও বুদ্ধিশীল হয়। ইহাতে কেশের অকাল প্রতা নিবারিত হয়।

যষ্টীমধ্বাত্যং তৈলম্।

তৈলং স্বাষ্ট্রমধুকৈঃ ক্ষারে ধার্ত্তীকলৈঃ শৃত্রু। নত্যে দক্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রুণি চাপাথ॥

তৈল ১ সের। ছয় ৪ সের। কলার্থ বাষ্টিমধু ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা। ইহার মস্ত গ্রহণ ও মর্দন করিলে কেশ ও আঞ্চ উৎপর হয়।

কেশরঞ্জকঃ |

ত্রিকল। নিলীনীপত্রং লোহ ভূকরজঃ সমস্। অবিমৃত্রেণ সংযুক্তং ক্ষমীকরণ মৃত্যমম্॥

তিফলা, নীলুরক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজ এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া মেধমুত্রের সহিত মর্দন করিয়া কেশে মাধাইলে কেশ সকল অত্যস্ত রুফুবর্ণ হয়।

জিকলাচূর্ণ সংযুক্তং লোইচুর্ণং বিনিক্ষিপেই।

সৈহং পরে নারিকেল ভূসরাজ রসাধিতে॥
নাসমেকপ্ত নিক্ষিপ্য সমাগ্রুতাং সমূদ্রেই।
ততঃ শিরো মুগুরিছা লেপং দল্পা ভিষররঃ॥
সংবেষ্ট্য কদলীপত্তি মোচ্যেই সপ্তমে দিনে।
কাল্যেই জিফলা কাইখা ক্রীরমাংসরসাশিনঃ।
কপাল রঞ্জনকৈতং কৃষ্টীকরণমূত্রম্॥

ঈষৎ পক একটা নারিকেলের মধ্যে ভীমরাজের রস, লোহ ও ত্রিফলাচূর্ণ নিছিত করিয়া গর্ভের মধ্যে এক মাস পুঁতিরা রাখিবে। ইহাতে ঐ নারিকেলাদি পচিয়া ঘাইবে। পরে মন্তক মুগুন করিয়া উহার দ্বারা প্রদেশ দিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন করিয়া বাহ্মিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর ঐ প্রলেশ ভূলিয়া ত্রিফলার কাথে মন্তক ধোত করিবে। উক্ত ৭ দিবস হুগ্ধ ও মাংসের যুঘ পথ্য। ইহাতে ক্লফবর্ণ কেশ উদ্ভত হয়।

উৎপলং পয়স। সাদ্ধং মাসং ভূমো নিধাপয়েব। কেশানাং কুফীকরণং স্লেছনঞ্ বিধীয়তে॥

নীলোৎপল পূষ্প ছগ্নের সহিত পেষণ করিরা এক মাস গর্ত্তে নিহিত করিয়া রাধিবে। ইহা কেশে মাধিলে কেশ সকল স্থিয় ও ক্লফ্বর্ণ হয়।

ভূরপুপাং জবাপুপাং মেষচৃগ্ধ প্রপেষিতম্। তেনৈবালোডিতং লোহপাত্রস্থ: ভূমাধঃ কৃতম্। সপ্তাহাত্ত্তং পশ্চাদ্ভূকরাজ বদেন ভূ। আলোড্যাজ্যেন চ শিবো বেইয়িখা ব্দেরিশাম্॥ প্রাতন্ত কালণং কার্য্যমেবং স্থানুদ্ধ রঞ্জনম্।
এবং সিন্দ্র বালায় শৃষ্য ভূকরদৈঃ ক্রিয়া॥

ভীমরাজ পূপা ও জবাপুণা মেষহুগ্নের সহিত পেষণ করিয়া পুনর্জার তদ্ধারাই আলোড়ন করিয়া লোহভাণ্ডে পুরিয়া । দিবস গর্ভের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। । দিংসের পর গর্ভ হইতে তুলিয়া ভীমরাজের রস ও ঘতের সহিত আলোড়ন করিয়া মস্তকে লোপন করিয়া সমস্ত রাত্তি রাখিবে, প্রাত্তংকালে মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কেশ সকল •লোহত বর্ণ হয়। এইরূপ মেটেসিন্দুর, বালা, আম্রকেশী, শঙ্কাচ্ণ ও ভীমরাজের রস এই সমুদায়ের দ্বারা মস্তক লিপ্ত করিলে পূর্ব্বোক্ত কল হয়।

দশ্ধপোর শঙাচূর্ণ কাঞ্জিক রস সংযুতং হি সীসকং গৃষ্ট্য।। লেপাংকচানকদলাবদ্ধান শুদ্ধানকরোতিনীলতবান ।

রামকপূরনামক তৃণভত্ম, শঙ্খচ্ণ, সীদা এই সমুদায় কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কেশে লেপন করিয়া আংকন পঞ হারা বন্ধন করিয়া রাধিলে শুভ কেশ নীলবর্ণ হয়।

লোহ মল কল্কৈঃ সজবাকুস্তমৈর্নরঃ সদা স্বায়ী। পলিভানীত ন পশাভি গজাসায়ীৰ নরকাণি॥

প্রত্যহ স্থান কালে লৌহমল ও জবাপুশ একত্র পেষণ করিয়া মাধায় মাধিলে কেশের প্রকৃতা নিবারণ হয়।

> নিষপ্য বীজানি হি ভাবিতানি ভূকস্য ভোষেন তথাশনপ্য। ভৈলব্ধ তেখাং বিনিহস্তি নতাং হুগ্ধাম্বভোক্তঃ পলিতঃ সমূলমু॥

ভীমরাক ও অশনবৃক্ষের রুসে নিমের বীক ভাবনা দিয়া তাহা হইতে তৈল নিজ্পীড়ন করিয়া লইবে। এই তৈলের নম্ভ গ্রহণ ও ছগ্ধান্ন ভোকন করিলে কেশের পক্তা নিবারণ হয়। নিষস্ত তৈলং প্রকৃতিস্থমেব নস্তো নিষিক্তং বিধিনা বথাবং। মাদেন গোক্ষীর ভ্রেণ নরস্ত নবাগ্রভূতং পলিতং নিহস্তি॥

একমাদ কেবল নিমের তৈলের নম্ভ গ্রহণ ও গবা হৃত্ব পান করিলে অতিশয় শুক্লবর্ণ কেশও পুনর্কার কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ক্ষীরাং সমার্কবরসাং দ্বিপ্রস্থে মধুকাং পলে। তৈলক্য কুড্বং প্রকং তক্সসং প্রতিপ্রস্থা

ভিলতিল অর্ন্ধ সের, ছগ্ন ৪ সের, ভীম-রাজের রস এ সের। কলার্থ যষ্টমধু ৮ ভোলা। এই তৈলের নস্থ গ্রহণ করিলে কেশের পক্তা নিবারণ হয়।

गरानीलरेजनम् ।

व्यानानीवक्षा। मलानि क्रक्ट्रेसबीयक्रम छ । স্থরসন্স চ পত্রাণি ফলং কফশণস্স **চ**॥ মার্কবঃ কাকমাচী চ মধকং দেবদার চ। পুথক্ দশপলাংশানি পিপ্লল্য ব্রিফলাঞ্নম ॥ প্রপৌধারীকং মন্ত্রিয়া কোন্তং কুফান্ডরংপল্ম। আমান্তি কৰ্দমঃ কুষ্ণে। মুণালী বক্তচন্দ্ৰম ॥ নীলী ভল্লাতকাস্থীনি কাসীসং মদয়ন্তিক।। সোমবাজ্যশনং শল্পচুৰ্ণং পি গ্ৰীত চিত্ৰকৌ॥ পুষ্পাণ। জ্ঞ্ন কাখাৰ্য্যে রাম্জন্ধ ফলানি छ। পুথক পঞ্পলৈভাবৈগঃ স্থাপিট্টেরাচুকং পচেং ॥ বিভীতকতা তৈলতা ধাত্রীরস চতুও পম। কুৰ্ব্যানাদিত্য পাকং বা যাবং ভদ্ধে ভবেছদ:॥ লৌহপাত্রে ততঃ পৃতং সংওদ্ধ মুপ্যোজ্যেং। পানে নম্মক্রিয়াঞ্চ শিরোহভ্যঙ্গে তথৈব চ 🛭 এতচ্চকুষ্য মারুষ্যং শিরস: সর্ববোগনুং। মহানীলমিতি খ্যাতং পলিভন্নমুভ্ৰম্ম ।

বহেড়ার তৈল ১৬ সের। আমলকীর রস ৬৪ সের। কথার্থ ঘোষালতার মূল, কালবাঁটীর মূল, তুলসীপত্র, রুঞ্পণের ফল, ভীমরাজ, কাক্ষাচী, যষ্টিমধু, প্রত্যেক ১০ পল, পিপুল, ত্রিফলা, রুসাঞ্জন, প্রপৌতরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ. ক্ষাগুৰু, नीलार्भन : चाड्राक्नी, कुक्षकर्भम, मृगान, दक्क हन्मन, नील कार्छ, एडलात मूजी, शैदाकन, महिकाश्रभ, लामबाकी, अभनहाल, लोटहर्व, মদনছাল, চিতামূল, অর্জুনপুষ্প, গান্তারীপুষ্প, আয়ফল ও জামফল প্রত্যেক ৎ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। অথবা সমুদার রস শোষণ পর্যান্ত সূর্যাপক করিয়া লইবে। পাক সম্পন্ন হইলে ছাঁকিয়া লৌহপাত্রে वाथित। भाग, मक ও मक्टक मर्फनार्थ প্রয়েজ্য। ইহাতে সকল প্রকার শিরোরোগ ও কেশের অকাল প্রতা নিবারণ হইয়া চক্ষুর তেজ ও আয়ুর দ্ধি হয়।

ভূঙ্গরাজয়তম্।

ভূজরাজ রসে পকং শিথিপিতেন করিতম্। মুতং নজোন পলিতং হকাং স্থাত যোগতঃ॥

মুক্ত ১ সের, ভীমরাজের রস ৪ সের। করার্থ ময়্রপিত্ত ১৬ তোলা। সপ্তাহ এই মুক্তের নক্ত গ্রহণ করিলে কেশের অকাল প্রকানিবারণ হয়।

কাজিক পিষ্ট শেলুকল মজ্জনি সচ্চিত্ৰ লোচগে। যদক পাডাং প্ততি তৈলং তল্পত যুক্ষণাং । কেশা নীলাগিসংকাশাং সন্তঃ বিশ্বা ভবস্তি চ। নয়ন শ্ৰণ গ্ৰীবা দস্কবোগাংশ্চ হস্ত্যদঃ ॥

ৰহুবার ফলের মজ্জা কাঁজিতে পেষণ করিয়া সচ্ছিত্র লোহপাত্রে রাখিবে, ঐ পাত্র রোজে ধরিলে ভাহা হইতে যে তৈল চুয়াইয়া পড়িবে, ভাহার নম্ম ও অভ্যঙ্গ বারা কেশ নীলবর্ণ এবং চক্ষু, কর্ণ, গ্রাবা ও দন্ত সম্বন্ধীর পীড়া উপশ্যিত হয়। কাদীসং বোচনা তৃথ ছবিতাল বসাঞ্চনিঃ। অন্নপিঠৈঃ প্রলেপোহ্যং বৃহণকছ্তিপূত্যোঃ॥

হীরাকস, গোরোচনা, তুঁভিয়া, হরিভাল, রসাঞ্জন এই সমুদার দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যণকচ্ছুও অহিপ্তন রোগ উপশমিত হয়।

পটোলপত্ৰ ত্ৰিফলা বসাঞ্জন বিপাচিতম্। পীতং মৃতং নাশম্বতি কুচ্চামপ্যহিপ্তনাম্॥

পটোলপত্র, তিফলা ও রসোত এই সম্লায় দ্বারা দ্বত পাক করিয়া তাহা পান করিলে অহিপূতন রোগ নট হয়।

রজনীমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা তৃল্যম্। হস্তি বিস্পং কেপাদ্বরাহদশনাহ্রয়ং ঘোরম্॥

হরিছা ও ভীমরাজের মূল শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্করদংষ্ট্রক রোগ প্রশমিত হয়।

নাড়ীচবীজকন্ধ: পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ। শুময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহপাকজ্বরং ঘোরম্॥

নালিতার বীদ্ধ বাঁটিয়া গব্য হৃতের সহিত প্রাতে স্বন করিলে শ্করদংষ্ট্রক রোগ উপশমিত হয়।

বিসপোক্তঃ প্রতীকারঃ কাগ্যঃ শৃকরদংষ্ট্রে ॥

শৃকরদঃষ্ট্রক রোগে বিসর্পের স্থায় চিকিৎসা করিবে।

यथुणानि ।

মধুখং ত্রিভাগং বসায়। বিভাগং তথা নারিকেলোদ্ভবং তৈলমেকম্। অরালক্ত ভাগং ক্রন্তং বহ্নিতাপৈ-স্ততো বন্দ্রগণ্ডে বিলগ্নং বিদ্যধাং। ক্ষতং সর্ববন্ধণং নথোপ্তফ চিপ্লা-কুলী বেইকো চ মধুখাদি হস্তি॥ মোম ৩ ভাপ, মেবের বসা ২ ভাগ,
নারিকেল তৈল ১ ভাগ ও ধুনা ১ ভাগ এই
সমস্ত একতে মৃহ অগ্রিসস্তাপে গলাইয়া
লইবে। এই মলম বস্ত্রপণ্ডে লাগাইয়া কতছানে প্রয়োগ করিলে নথক্নী, আফুলহাড়া
ও সর্বপ্রকার কত সহর প্রশমিত হয়।

ক্ষারপ্রতম ।

মুছকং কুটজং গুলাং চিত্রকং কদলীং বুধম্।
অর্কস্ব কাবপানার্শীনখনাবং বিভাতকম্॥
পলাশং পারিভদ্রুপ্ত নক্তমালক সন্দাহেং।
ততঃ প্রস্থাং সমাদার ক্ষাবতা বড্ডুগান্তসা॥
ক্রিঃসপ্তকুছো বিআবা পচেং স্পিস্তদম্বা।
ক্রিং ক্ষার্ত্রয়ং দল্ধ। নাতিতীত্রেণ বহ্নিনা॥
ক্রারস্পিরিদং হন্ধান্মশকং ভিলকালকম্।
প্লিনীক্টকং চিপ্তমলসং দদ্ধ সিগ্রনী॥

ঘণ্টাপারুল, কুড্চি, কুঁচ, চিতা, কদলী, বাসক, আকল, মনসাসিজ, আপাঙ্গ, করনী, বহেড়া, পলাশ, পালিধা ও করঞ্জ ইহাদের পাছ থগু থপু কহিয়া সমান সমান ভাগে লইয়া একত্র দয় করিবে। পরে এই ভত্ম ২ সের, ১২ সের জলে গুলিয়া ক্রমায়য়ে ১২ বার ছাঁকিবে। এই ১২ সের ক্রারজ্ঞল ঘারা যবক্রার, সাচিক্রার •প্ত সোহাগা মিলিত ১ সের কন্ধ দিয়া ৪ সের গব্য ঘুত, পাক করিবে। অনভিতীত্র অগ্নিতে পাক কর্ত্ব্য। এই ঘুতের মর্দান মশক, তিলকালক, পশ্মনীকণ্টক, চিপ্প, অলস, দক্র ও সিধা বোগের শান্তি হয়।

অমৃতাঙ্কুরবটী।

অমৃতং পারদং গন্ধং লোহমন্ত্রং শিলাকতু। গুঞ্জামাত্রাং বটীং কুর্যান্তর্দিয়িতাস্থলা॥ এবামূতাক্ববটা পীতা ধাত্যস্তদা সহ।
কুজবোগানশেষাংস্ত গদান্ পিতাত্মকোপজান্॥
জবং জীৰ্ণং প্ৰমেহঞ্চ কাৰ্দ্যমন্ত্ৰিকরং তথা।
নাশয়েজ্জনয়েং পৃষ্টিং কাস্তিং মেগাং ভড়াং মতিম্॥

বিদ, পারদ, পদ্ধক, লৌহ, অন্ত্র ও শিলাকতু এই সম্পায় সমান ভাগে লইয়া গুলঞ্চের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্র রোগ, পিত ও রক্তের প্রকোপ জন্ম পীড়া, সমস্ত জীর্ণ জর, প্রমেহ, কার্ম্য ও অগ্রিক্ষয় এই সমুদায়ের নিবৃত্তি ইইয়া পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও শুভ মতি উৎপন্ন হয়।

চন্দ্রপ্রভারসঃ ।

চক্ষপ্রভাং তৃগাক্ষীরীং দৈশ্ববঞ্ শিলাজতু।
কৌশিকপাক্ষমানত হেমারং বৌপ্যমন্ত্রমা।
মাক্ষিকং শাগমান্ত মধ্যা পরিমন্ত্রেং।
ততো বিবন্ধানেন বটিকাং পরিকল্পরেং॥
অনুপান বিশেষেণ যোজিতোহরং মহারসং।
সক্ষান্কুজগদান্ হস্তি প্রমেহানতি হস্তরান্।
বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ পিস্তজান্ ক্ষস্তবান্।
চির প্রমিয়ঞ্জীপরেক্ষনহেদ্ বল্ম্।

সোমরাজী বীজ, বংশলোচন, হৈদ্ধর

লবণ, শিলাজতু ও গুণ্গুল প্রত্যেক ২
তোলা, স্বর্ণ, পিত্তল, রৌপা, জ্বত্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ক্ষমি তোলা, এই সমস্ত

লব্য মধুর সহিত মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ
বটিকা প্রস্তুত করিবে। ব্যাধি ও শোষাদি
বিবেচনা করিয়া জ্বন্পান ব্যবস্থা করিবে।
ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষ্মেরোগ এবংপ্রমেহ প্রভৃতি নানা পীড়ার শাস্তি হয়।

কুকুমাদি ঘৃতম্।

কুল্নেন নিশাভাঞি কণ্যা বহিনাবিণ। ।
ছতং পকং নিবাকুধানীলিকাং মুখদ্ধিকাম্॥
দিখাদীংখগৃগদান্ সৰ্বান্ ব্যাধীন্ কদসমূছবান্।
শিবোচৰ্ছিং নাশয়েজান্ত লাবণ্যং জনয়েং প্রম॥
জগভামুপকারায় দ্রাভ্যাং বিহিত্তিদিন।
পানেহভাঙ্গে তথা নজ্যে যুক্তা। বোজ্যং বিচক্ষণৈঃ॥

মৃচ্ছিত খুত ১ দের। চিতামুলের কাপ ৪ দের। করাগ কুরুম, হতিলা, দারুহরিদ্রাও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই খুত ব্যবহারে নীলিকা, মুখদ্যিকা, দিগ্ন প্রভৃতি খুগ্রোগ, কফল বাাধি সমস্ত ও শিরোরোগ বিনষ্ট এবং মনোহর কান্ধি উৎপন্ন হয়। ইহা বিবেচনা পূর্বকি পান, অভাঙ্গ ও নতে প্রয়োলা।

সপ্তচ্চদাদিতৈলম্।

সপ্তজ্নতা বাসায়াঃ পিচ্মর্দ্ধতা চাছসা।
তৈলপ্রস্থা পচেই ককিনিশালকী ফলনিটকঃ॥
ব্যোকেন্দ্রব মঞ্জিঃ। পদির কার সৈক্ষরৈ।
পশ্মিনীকটকা চিপ্তাং কদরং ব্যঙ্গ নীলিকে।
ভালগর্দভককৈত্ব জগ গ্লাংশ্চ বিনাশ্যেই॥

তিলতৈল ৪ সের। ছাতিমছাল, বাসকছাল ও নিমছাল ইছাদের প্রত্যেকের কাথ
১৬ সের। করার্থ হরিন্দ্রা, দারুহরিন্দ্রা,
হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ওঁঠ, পিঁপুল,
মরিচ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিছা, থদিরকাষ্ঠ, যবকার
ও সৈন্ধর মিলিভ ১ সের। গোম্ত্র ১৬
সের। বধাবিধি পাক করিবে। ইহা মর্দ্রন করিলে পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্লা, কদর, ব্যঙ্গ,
নীলিকা, জালগর্দভ ও বিবিধ তুগ্রোগ
নিবারিত হয়।

সহাচরঘুত্য ।

সহাতর তুলাকাথে কাথে চ দশমূলজে
শিরীবপ্র ক্যায়ে চ ঘৃতপ্রস্থাং বিপাচরেং॥
ক্ষান্দ্র। পঞ্কোলং ক্রিমিছং পট্পঞ্কম্।
ক্ষারতংং বৃশ্চিকালীং সিন্দ্রমপি গৈরিকম্॥
হলাদেতদ্ ঘৃতং শুক্তং নীলিকাং তিলকালকম্।
জঙ্গুলীবেষ্টকং পাদদানীক মুখদ্যিকাম্॥

প্রা ঘত ৪ সের। কাথার্থ পীত ঝাঁটা
১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।
দশম্ল মিশ্রিত ১২॥ সের, জল ৬৪ সের,
শেষ ১৬ সের। শিরীষছাল ১২৯ সের,
জল ৬৭ সের, শেষ ১৬ সের। কল্পার্থ
পিপুল, পিপুল্মুল, চঁই, চিতামুল, শুঠ,
বিড্ল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার,
সোহাগা, হিছাটীমূল, মেটেসিল্লুর ও গেরিমাটী
মিশ্রিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে।
এই ঘতের মর্দ্নে হাজ্য, নীলিকা, তিলকালক, অঙ্গুলীবেইক, পাদদারী ও মুপদ্যিকা
নিরাক্কত হয়।

क्रू प्रतार्शयू श्रिशाश्रशानिर्गयः।

বাতাজ্লোমনং যক শক্ষাত্র প্রবর্তনম্। শোধনং শোণিতজাপি ত্রিদোবল্লানি যানি চ॥ স্ব্যাণি কুল্রোগেষ্ হিতাভোবংবিধানি চ। বিপরীতানি সর্বাণি বর্জনীয়ানি যক্ততঃ॥

বায়র অফুলোমক, মলম্ত্রপ্রবর্ত্তক, রক্তলোধক এবং ত্রিলোবপ্রশমক দ্রব্য সকল ক্ষুদ্রোগ সমস্তে হিতকর। ইহার বিপরীত অনিইজনক।

দ্বাশীতিতমো২ধ্যায়ঃ।

বিষাধিকার:। তত্র বিষস্ত দৈবিধ্যমাহ।

স্থাবরং জন্সমকৈব দিবিধং বিষমূচ্যতে। মূলাভাত্মকমাভং স্থাং পরং স্পাদি সম্ভবম্॥

স্থাবর ও জনম ভেদে বিষ ছই প্রকার। স্থাবর বিষ বিষাক্ত বৃক্ষের মূলাদি সম্ভূত এবং জনম বিষ স্পাদি সম্ভূত।

স্থাবরবিষস্থা দশাপ্রয়াঃ।

মূলং পত্রং ফলং পূজাং ত্বক্ ক্ষীরং সারমের চ। নির্যাসের ধাত্রঃ কন্দঃ স্থাবরস্থান্ত্রা দশ ।

স্থাবর বিষের দশটী আশ্রয়, বধা মূল, পত্র, ফল, পূপা, ওক্, ক্ষীর, সার, নির্ধাস ধাতু ও কন্দ।

মুলবিষম্ভ কাৰ্য্যম্ ।

উদ্বেষ্টনং মূলবিবৈৰ্মোহঃ প্ৰলপনং তথা।

মূলবিষ সেবন করিলে উদ্বেষ্টন, মোহ
ও প্ৰলাপ উপস্থিত হয়।

পত্রবিষম্য কার্য্যয়।

জৃন্তণং বেপনং খাসো নৃণাং পত্রবিবৈর্ভবেং।
পত্র বিষয়ারা জ্ঞা, কম্প ও খাদ উপস্থিত হয়।

ফলবিষস্থ কাৰ্য্যম্।

मुक्रमाथः कनविरेवर्गारश (खबन्ठ क्लाक्टन ॥

ফলবিষদ্বারা অভিকোষে শোপ, দাহ ও আহারে দেব হয়।

পুষ্পবিষম্ভ কার্য্যম ।

ভবেং পৃশ্পবিবৈশ্ভদিবাগ্নানং মৃচ্ছনং তথা।।
পূশ্পবিষ্ণারা বমি, আগ্রান ও মুচ্ছা হয়।

ভক্সারনির্ঘাসবিষাণাং কার্যাণি ।

ত্ত্সারনিধ্যাসবিধৈরপভূক্তিভ্বিস্তি হি। আস্তদৌর্গ্রাপারবাশিরোরুককফ্সংস্তবাঃ॥

ত্ত্বিষ, সার্বিষ ও নির্ধাসবিষ সেবিত হইলে মুগদৌর্গন্ধা, পরুষতা, শিরোবেদনা ও কন্মনাব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হর।

ক্ষীরবিষশ্য কার্য্যম।

কেনাগম: কীববিবৈধিড় ভেলো গুরুজিহবতা॥ কীরবিষধারা কেন্নিগম, মলভেদ ১ ফিহবার শুকুতা উপস্থিত হয়।

ধাতুবিষম্ভ কাৰ্য্যম।

হৃৎপীড়নং ধাতৃবিবৈষ্চি। দাহণ্চ তালুনি। প্রায়েণ কালঘাতীনি বিষাক্তেতানি নির্দিশেৎ॥ এতানি মুলাদি নববিধ বিষাণি।

ধাতৃবিষদারা হাদরে পীড়া, মৃচ্ছা ও তালুতে দাহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই নর প্রকার বিব (মূল, পত্র, কল, পুলা, ত্বক, সার, নির্ঘাদ, কীর ও ধাতৃবিব) সজোমারক না হইরা প্রায় কাল্যাতী হইরা থাকে। অর্থাৎ ইহারা সেবিত হইলে ক্রমশঃ দেহের হানি করিরা কিছুকাল পরে প্রাণ নাশ করে।

कन्मविषय कार्याम्।

কল্জান্যথবীধ্যাণি ধান্ধ্যক্তানি ত্রেদেশ।
সর্বাণ্যেতানি কুশলৈজে যানি দশভি ত থি: ॥
ভাবরং জঙ্গনং বাপি কৃত্রিমঞাণি যবিষম্।
সংখ্যা নিহস্তি তৎ স্বর্ধং গুণৈ-চ দশভিযু তম।

অরোদশ প্রকার কলবিদ অতি উগ্রবীধ্য এবং দশ প্রকার গুণযুক্ত। স্থাবর, জক্ষ বা ক্লন্তিম বিষ যদি দশগুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা সপ্তো মারক হইয়া থাকে।

বিষম্ভ দশ গুণাঃ।

কৃষ্মুক্তং তথা তীক্ষং প্ৰমাণ্ড ব্যবায়ি চ। বিকাশি বিশদকৈৰ লঘুপাকি চ তে দশ॥

রুক্ষ, উঞ্চ, তীক্ষ, স্ক্র, আণ্ড, ব্যবায়ি, বিকাশি, বিশদ, লগু ও অপাকি এই দশটী বিবের গুণ।

रेडल देनर्विषय कार्यामार ।

তদ্যেক্যাং কোপষেধায় মৌক্যাংপিতং সশোণিতম।
তৈক্ষ্যাথতিং মোহয়তি মৰ্ম্যবন্ধাংশ্ছিনতি চ॥
শরীবাবয়বান সৌক্ষ্যাং প্রবিশেষিকবোতি চ॥
আগুদাণাণ্ড তৎ প্রোক্তং ব্যবায়াংপ্রকৃতিং হবেং।
বিকাশিদ্ধাং ক্ষপন্নতি দোষান্ধাতৃন্মলানপি।
অতিবিচ্যতে বৈশ্ভাদ্ ছশ্চিকিংশুঞ্চলাঘ্বাং।
ছক্ত্রেঞ্বিপাকিদ্বাং তন্মাং ক্লেশ্বতে চিরম॥

বিব ক্ষমগুণদারা বায়ুকে এবং উষ্ণ গুণদারা শোণিত ও পিততে কুপিত করে। তীক্ষতাহেতু বুদ্ধির মোহ ও মর্ম্মবন্ধের নিথিশতা উপস্থিত করে। স্ক্রতাহেতু দেহের অবয়ব সমস্তে প্রবেশ করিয়া বিকৃতি উৎপাদন করে। রাগগুহেতু আগু ক্রিয়া করে এবং বাবার গুণদারা প্রকৃতি হরণ করে। বিকাশিস্বহেতু দোষ, ধাতৃ ও মলকে
কর করে। বৈশগুহেতু অভিবিরেচন করার
এবং লঘুহহেতু হৃশ্চিকিৎস্ত হয়। অবিপাকিস্বহেতু হর্জর হয় এবং দীর্ঘকাল ক্লেশ
উৎপাদন করে।

স্থাবরবিষাণাং সামান্তং কার্য্যম্।

স্থাবরঞ্জরং হিকাং দস্তহর্ধং গলগ্রহম্। ফেনচ্ছপ্যক্তিশাসান্মৃত্থিক কুকতে বিষম্।

স্থাবর বিষসমন্ত সামাভত: অব, হিকা, দস্তহ্য, গলরোধ, ফেনবমি, অক্লচি, খাদ ৭ মৃচ্ছা উপস্থিত করে।

जन्मविषां । कार्या ।

নিজাং তন্ত্ৰাং ক্লমং দাহমপাকং লোমহর্ষণম্। শোথকৈবাতিসারঞ জঙ্গমং কুরুতে বিষম।।

জঙ্গদ বিষ নিদ্রা, তন্ত্রা, ক্লান্তি, দাহ, অপাক, লোমাঞ্চ, শোণ ও অতিসার উপস্থিত করে।

বিষলিপ্তশস্ত্ৰহতস্থা লক্ষণম্।

সগু: ক্ষতং পটাতে যশ্ম জন্তো:
স্থান্ত পটাতে চাপাতীক্ষ্ম।
কৃষ্ণীভ্তং ক্লিন্নমত্যৰ্পৃতি
ক্ষান্থাংসং শীৰ্ষাতে চাপি যশ্ম।
তৃষ্ণা মৃষ্ট্। জ্বদাহো চ যশ্ম
দিশ্ধাহতং তং পুক্ৰং ব্যবস্থেং।
লিকাক্তোন্তেৰ কুৰ্যাদমিত্ৰৈদত্তঃ ক্ষ্ডো বা ত্ৰণে যশ্ম চাপি॥

বাহার অকক্ষত সন্তঃ পাকপ্রাপ্ত হর এবং নিরস্তর রক্তপ্রাব কবে, ক্ষত হইডে কুফাবর্ণ পচা মাংস গলিত হইরা পড়ে এবং ভৃষণা, মূৰ্চ্চা, জন্ম ও দাহ উপস্থিত হয়, দেই ব্যক্তিকে বিষলিপ্ত শস্ত্ৰদানা আহত জানিবে। শক্তকৰ্তৃক কৌশল ক্ৰমে কাহান্তও ক্ষতে বিষ প্ৰাদত্ত হইলেও ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইনা থাকে।

বিষপীতশ্য লক্ষণমু ৷

স্পীতং গৃহধুমাভং পুরীষং যোহতিসার্য্যতে। ফেনমুখমতে চাপি বিষপীতং তমাদিশেৎ॥

বে ব্যক্তির ° পীতবর্ণ বা ঝুলের ভার বর্ণযুক্ত মল নিঃসারিত হয় এবং ফেনবমন হইতে পাকে ভাহাকে, বিষপান করিয়াছে বলিয়া ছির করিবে।

বিষদাতুর্লক্ষণম্।

ইঙ্গিতজ্ঞে। মন্থব্যাণাং বাব্চেষ্টামূপবৈকুতি: ।
কানীয়াধিবদাতারনেভির্লিকৈশ্চ বৃদ্ধিমান্ ॥
ন দদাত্যুত্তরং পৃষ্টো বিবকুমে হমেতি চ।
অপার্থং বহু সকীর্ণং ভাষতে চাপি মৃচবং ॥
অঙ্গলী: কোটয়েছবরীং বিলিগেং প্রহসেদপি।
বেপপুশ্চাপ্ত ভবতি আস্তংশ্চকৈক্মীকতে ॥
বিবর্ণবজ্ঞো ধ্যামশ্চ নবৈং কিঞ্ছিনতি চ।
আলভেতাসকৃদ্দীনং করেণ্ডচ শিরোক্ছান্ ।
নির্যিধান্তরপ্যাকৈ বিব্দাতা বিচেতনং ॥
বর্ততে বিপরীত্রক বিব্দাতা বিচেতনং ।

ধ্যামো দক্ষসমান্বর্ণ:। আলভেত স্পৃদেৎ। বিপরীতং যথা ভাদেবং বর্ততে।

শক্রগণ, নরপতি বা অন্ত শক্রদিগের প্রাণনাশার্থ নানাপ্রকারে বিষপ্রয়োগ করে, বিষদাতাকে চিনিবার জন্ত লক্ষণ সমস্ত লিখিত হইতেছে। বাক্য, চেষ্টা ও মুখের বিক্রিয়া বারা উহাকে চিনিতে পারা বার। বিষদাতা ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে

উত্তর দের না, বলিতে উপক্রম করিরা মূর্ছা বার, মূঢ়বং হইরা অর্থহীন অক্ট্ট বহু বাকা বলে, অঙ্গুলি কুটিত করে, মৃতিকাবিলেখন করে এবং অকারণে হাস্ত করে। কাঁপিতে থাকে, ত্রস্ত হইরা এক এক ব্যক্তিকে দর্শন করে, তাহার মূখ বিবর্ণ হয় ও দয় বাক্তির ভার বর্ণবিশিষ্ট হয়। নথের ঘারা কোন দ্রব্য ছেদন করে, পুন: পুন: হস্ত ঘারা কেশপর্শ করে, অষ্থান্বার দিয়া নির্গমনেছ্ ইয়া পুন: পুন: গুন: গেইদিকে ও ইতস্ততঃ চাহিতে থাকে। এইরূপে বিষ্দাতা বিপরীতরূপে বর্ত্তার এবং অচেতন হইরা পড়ে।

অথ সর্পাঃ।

বাতপিত্তকগাত্মানো ভোগিমগুলিরাজিলা:।
বথাক্রম: সমাগ্যাতা গুস্তরা স্বন্ধ্রপণ:॥
ফণিনো ভোগিনো জ্যো: সংখ্যাতান্তেইত্র
বিংশতি:।

ম ওলৈবিধিধৈ-চিত্রা: পৃথবে। মলগামিন: ॥ বট্তে মণ্ডলিনো জেয়। জলনাকবিবা: মূতা: । স্কিয়া বিবিধবর্ণাভিন্তিব্যগৃদ্ধক রাজিভি: । বিচিত্র। ইব যে ভাস্তি রাজিলাক্তে হি তেহপি বটু॥

এতে যথাক্রমং বাতপিত্তক দান্তামঃ। ব্যস্তবাঃ বে অস্তবে ভেদে যেবাং তে ব্যস্তবাঃ, তথা ভোগিনঃ কৃষ্ণসূপিং মণ্ডলিক্তাং গোনতাং জাতাঃ মণ্ডলিনো গোনসাং ভোগিনাং ফণিক্তাং কৃষ্ণসূপ্যাং জাতাঃ এবমন্তেহপি জাতিসক্ষরা উন্থাঃ।

বিষধর সর্প প্রধানতঃ তিন প্রকার যথা, ভোগী, মণ্ডলী ও রাজিল। ভোগী, দণ্ডলী ও রাজিল। বে সকল সর্প মণ্ডলাকার চিহ্ন সমূহবারা চিত্রিত, ফুলকার ও মন্দ্রামী, তাহাদিগকে মণ্ডলী বলা বার। মণ্ডলী সর্প ছয় প্রকার। ইহাদের বিহু অন্ধ্রি ও স্র্গ্রের ভার তেজ্ঞ:সম্প্র। বে

সকল সর্প উর্দ্ধ ও তির্যাক্দিকে বিবিধবর্ণ রেখাছারা চিত্রিত ও চিকণ তাহাদিপকে রাজিল বলে, ইহারাও ছর প্রকার। ভোগীর অপর নাম কণী বা ক্ষণসর্প, মণ্ডলীর নামান্তর গোলস বা গোখুরা এবং রাজিলের নামান্তর চিত্রসর্প। ভোগীসর্প বাতপ্রকৃতিক, মণ্ডলী-সর্প পিতপ্রকৃতিক এবং রাজিলসর্প কফপ্রকৃতিক। ইহাদের পরস্পর সংবোগে বিবিধ সহর জাতি উৎপর হইরাছে। সকর সর্প সকল ছন্দ্রপ্রকৃতিক, অর্থাৎ যে তুই প্রকারের যোগে উহাদের উৎপত্তি, ক্ষেই ছুই প্রকারের প্রকৃতির মিলনই উহাদের

मः भामकागार ।

দংশে ভোগিকত: কৃষ্ণ: সর্ববাতবিকারকং। শীতে। মণ্ডলিন: শোখে। মৃত্যু পিত্তবিকারবান্॥ রাজিলোখো ভবেদ্দংশ: স্থিরশোথশ্চ পিছিল:। পাঞ্চ রিদ্ধোহতিসাক্রাস্ক্ সর্বপ্লেমবিকারক্রং॥

ভোগীসর্পে দংশন করিলে দইস্থান ক্ষথবর্ণ এবং বাতিক বিক্বতি সমস্ত সংঘটিত হয়। মগুলিসর্পদিষ্টস্থানে মৃহুশোপ ও পৈত্তিক বিকার সকল উপস্থিত হয়। রাজিগদাই স্থানে কঠিন, পিচ্ছিল, পাঙ্বর্গ ও চিক্রণ শোথ হয়, ঐ স্থানের রক্ত অতি গাঢ় হয় এবং সমস্ত প্রকার শৈষিক বিক্রতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

দেশবিদেশে কালবিশেষে চ দফক্তাসাধ্যত্বমাহ।

অধ্বদেবারতনশাশানবন্ধীকসন্ধ্যাস্থ চতুস্পথের ।
বাম্যে চ পিত্র্যে পরিবর্জনীয়া
ক্ষেন্দেনরা মুমুস্থ যে চ দঠা: ॥
বাম্যে ভরণ্যাং, পিত্র্যে মুঘায়াম ।

অধ্থমূলে, দেবগৃহে, খালানে, বন্ধীকে, চতুপাথে, সন্ধ্যাসময়ে, ভরণী ও মহানক্ষত্রে এবং মর্মস্থানে সর্পে দংশন করিলে জীবনাশা পরিত্যাপ্য।

দববীক্ষাণাং বিষমান্ত হস্তি মেঘানিলোকে দ্বিগুণীভবতি। সর্ববাণি বিষাণি দ্বিগুণীভবস্তি ইত্যর্থ:।

উলিধিতরপ স্থানে ও সময়ে দববীকর
সপ্রে দংশন করিলে অতি শীঘ্র জীবননাশ হয়।
মেঘোদয়ে, বায়ুপ্রবাহে ও উষ্ণকালে বিষ
স্কল দিগুণ বীর্যাসম্পন্ন হইন্নী থাকে।

দক্বীকরলক্ষণমাহ।

রথার লাস লচ্ছন্ন যদ্ভিকার শ্বারিণঃ। তেয়া দকীকরাঃ সুপাঃ ক্লিনঃ শীঘুগামিনঃ॥

যে সকল ফণীর ফণে চক্র, লাঙ্গল, স্বন্ধিক ও অঙ্কুশ চিহ্ন থাকে এবং বাহ রা ক্রন্তবেগে গমন করে, ভাহাদিগকে দববীকর বলা বায়।

> অজীর্ণপিতাতপশীড়িতের বালের রুদ্ধের বৃভূকিতের। কীণে কতে মেহিনি কুঠছুঠে কক্ষেহবলে গভবতীস্ত চাপি।

অজীর্ণ, পিত ও আতপধারা পীড়িত বাক্তি, বালক, বৃদ্ধ, কুধিত, কীণদেহ, কতাঙ্গ, মেহরোগী, কুষ্ঠরোগী, কক্ষদেহ, হর্মল ও গর্ভবতীনারী সর্পকর্তৃক দট্ট হইলে শীজ জীবন ভাগ করে।

> শব্রকতে যশু ন বক্তমস্থি রাজ্যো লতাভিশ্চ ন সম্ভবস্থি। শীতাভিরম্ভিশ্চ ন রোমহর্ষো বিবাভিজ্তং পারংর্জ্জরেতম্॥ জিক্ষং মুখং যশু চ কেশপাতো নাসাবসাদশ্চ সক্ঠভক্ষঃ।

কুফাদ রক্ত: শ্বয়পুশ্চ দংশে
হবো: স্থিরত্বক বিবর্জনীয়ম্।
কেশপাত: আকর্ষণাং । নাসাবসাশ: নাসায়া
নতত্বম্। কঠভঙ্গ: গ্রীবাধারণাশক্তি:। হবো:
শ্বিকং হয়ুবয়স্তভঃ।

সপদিষ্ট ব্যক্তির অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে বিদ রক্তন্ত্রাব না হয়, লতাহারা বলে আঘাত করিলে রেখা উথিত না হয়, শীতল কলের ছিটার লোমাঞ্চ না হয়, যাহার মুখ বক্রীভূত হইয়া যায়, আকর্ষণ করিলে কেশ থসিয়া আইসে, নাসিকা নত হইয়া পড়ে, মন্তক্ষণারণের শক্তি থাকে না, দইয়্লানের শোধ ক্রম্ম ও রক্তবর্ণ হয় এবং হয়্বরের স্তম্ভ হয়, তাহার য়ৢভূা আসয়তর জানিবে।

রক্তং অবেদ্র্মধণ্ট যক্ত ।

দংষ্ট্রানিপাতাংশচতুরশ্চ পঞ্চেদ্

যক্তাপি বৈজঃ পরিবর্জনীতঃ ॥

বর্ধিনৈতি নানারপা বর্ধিঃ । যক্ত চ নাসামুখলিক্ষঞ্চাদিভোগ রক্তং অবেং । বৈজঃ পঞ্চেদ্ দিতার্যঃ । সুপ্রিবর্জনীয়ঃ ইতার্থঃ ।

বর্ত্তিখন। যশ্ম নিরেতি বক্ত'দ

যাহার মুখদিয়া বর্ত্তিকাকার দৃঢ় পদার্থ সকল নির্গত হয়, নাসিকা, মুধ, লিক ও শুহাদি দারা রক্ত নি:ক্রড হয়, অথবা দইস্থানে চারিটী দস্তপাত দৃষ্ট হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

> উন্নত্তমত্যর্থমূপ্রজ্তং বা জীনস্বরং বাপ্যথবা বিবর্ণন্। সারিষ্টমত্যুর্থমবেগিনঞ জ্ঞাম্বানরং কর্মান ভত্ত কুর্যাৎ।

উন্মন্ত, নানা উপদ্রবে উপক্রত, হীনম্বর, কৃষ্ণীভূতবেহ, নাসাভদাদি অরিট লক্ষণযুক্ত ও বেগবর্জিত দট্টব্যক্তির জীবনাশা নাই।

पृयीवियलकग्यार।

জীৰ্ণ: বিষদ্মৌষ্ধিভিৰ্গতং বা দাবাগ্লিবাতাতপশোষিতং বা। স্বভাৰতো বা গুণবিপ্ৰহীনং বিষং হি দুখীবিস্তামুঠপতি॥

জীৰ্ণমতিপুৱাণম্। বিষ্ণোষ্ধিভিইতং নিৰ্বীৰী-কুতম্। স্বভাৰতো বা গুণবিপ্ৰহীনং স্বভাৰাদেব দশানাং গুণানাং মধ্যে এক্ৰিত্ৰ্যাদিগুণহীনম।

স্থাবর বা জন্স বিধ অতি পুরাণ হইলে, বিষয় ঔষধিষারা হতবীয়া হইলে, দাবানল, বায় ও আতপদারা শোষিত হইলে এবং বে বিধ সভাবতঃ পুর্কোক্ত দশটী গুণের মধ্যে কোন এক, তুই, তিন বা ততোহধিক গুণ-বিহীন, তৎসমস্তকে দুধীবিধ বলা যায়।

मृशीविषय कार्यामाइ।

বীৰ্য্যালভাবাল নিপাত্যেৎ তৎ ক্লাৰিতং ব্ৰ্গণানুবনি। তেনান্দিতে। ভিল্পুৰীৰ্ব্দেণা বৈগ্লাবৈৰ্জ্যযুক্ত পিপানী। মৃচ্ছাং জ্নাং গ্ৰগদ্বাথ্যিক বিচেষ্ট্যানোভ্ৰতিমাপুলাদ্বা॥

ন নিপাততেং ন মারহাতি। কফালিভং কফেন মন্দীর তৌক্যাদিওগং। ব্যগান্ত্বলি কফেনালে-মান্দ্যাদিভাদপাকাচিত্রস্থায়িত্রা। দৃশীবিসজনজ্র-রোগ্ৰভাং ভিন্নপুরীব্বর্গ: ভিন্নপুরীযো ক্রভ্নলঃ ভিন্নবর্গ বিবর্গ:। বিচেট্টমানঃ বিরুদ্ধাং চেটাং কুর্বন্ মুর্চ্ছাদীন্ ব্যাধীন্ লভতে।

দ্বীবিধ অল্পবীর্য বলিরা প্রাণনাশক হর
না। ইহার উষ্ণতাদিগুণ কফ্ছারা মন্দীভূত
হর, ইহা বছবর্ষপর্যান্ত অনুবন্ধী থাকে। ইহার
ছারা পীড়িত ব্যক্তির মল ক্রবছ প্রাপ্ত
দেহের বর্ণ বিকৃত হয়। মুখে তুর্গন ও বিকৃত
রস উৎপন্ন ও পিপাসা উপস্থিত হয়। ইহার

ষারা মৃহ্ছা, ভ্রম, গণাদ বচন, বমি, বিক্লত দেহচেটা ও বহু ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাশগ্ৰন্থে কফবাতবোগী
পূজাশন্তেছ্ছ নিলপিত্তবোগী।
ভবেৎ সমৃদ্ধতাশিবোহককট্কো
বিল্নপক্ষ যথা বিহল: ॥

সমূত্ত শিরেছির কট্ক: সমূত্ত লা শিরোকহা: কেশা: অঙ্গ কুডাণি লোমানি যতা সং। এতদপি লিঙ্গং প্রাশ্রতে দুবীবিবে বোজবাম্।

দ্বীবিষ আমাশরগত হইলে বাতলৈ বিক রোগ সমস্ত সংঘটিত হয়, পকাশর প্রাথ হইলে বাতপৈত্তিক পীড়া সকলের উত্তব এবং কেশ ও লোম সকলের ক্ষর হওরাতে রোগী দেখিতে পক্ষহীন পক্ষীর ন্তার হইয়া থাকে।

> স্থিতং রসাদিষ্থ তদ্ যথোক্তান্ করোতি খাতুপ্রভ্যান্ বিকারান্ যথোক্তান্ সুক্রতে ব্যাধিসমুদ্দেশীগোক্তান্।

দুৰীবিষ রস ও রক্ত প্রভৃতিকে আশ্রয় ক্রিলে সুশ্রুত গ্রন্থের ব্যাধিসমূদ্দেশীয় নামক অধ্যায়ে কৰিত লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। যপা, রসত্ব হইলে অরে অপ্রদা, অপরিপাক, জর, হলাস, শুরুতা, হড়োগ, পাণ্ডরোগ ও অকালপলিত ইত্যাদি: বক্তগত হইলে কুষ্ঠ, विमर्भ, शिएका, नीनिका, हेक्सनुश, श्लीहा, বিত্রধি, অর্শ:, অর্ক্য ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি; माःम्याश इटेल अधिमाःम, अर्ख्न, अर्नः, প্ৰত্তী, ওঠপ্ৰকোপ, গ্ৰগত ও গভ্ৰমালা প্রভৃতি: মেদঃস্থ ইইলে গ্রন্থি, বুদ্ধি, গলগও, অর্ক দ, ওঠরোগ, মধুমেহ ও অভিস্থেদ প্রভৃতি: অন্থিগত হইলে অধিদন্ত, অন্থিশুল কুনৰ প্ৰভৃতি; মজ্জত্ হইলে মুৰ্চ্ছা ও পৰ্বা-গৌরব প্রভৃতি এবং শুক্রপত হইলে ক্লৈব্য, ভক্রাশ্বরী ও ভক্রমেহ প্রভৃতি পীড়া সক্র উৎপন্ন হয়।

দৃষীবিষম্ম প্রকোপসময়মাহ।

কোপন্ত শীতানিলছদিনেষু যাত্যাও পৃৰ্বং শৃণু তম্ম ৰূপম্।

দ্বীবিধ শীতবায়ুপ্রবাহকালে ও মেঘা**ছঃর** দিনে প্রকুপিত হয়।

কৃপিতস্থ দৃষীবিষস্থ পূর্ব্বরূপমাহ।

নিজাগুরুত্ব বিজ্ঞান

প্রকৃপিত দ্বীবিষের পূর্বরূপ এই সকল। যথা, নিজাধিক্য, দেহভার, জৃন্তা, গাত্রশৈধিল্য, লোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ।

তক্ত রূপমাহ।

ততঃ করোত্যস্পদাবিশাকা-বরোচকং মগুলকোঠজন্ম। মাংসক্ষয়ং পাণিপদে প্রশোথং মূর্জ্ঞাং তথা জ্ঞূদিমথাতিসারম॥ দৃশীবিদং খাসত্যাজ্ঞবাংশ্চ কুণ্যাৎ প্রবৃদ্ধিং ভঠরতা চাপি॥

অলে ভূক্তে পৃগফলেনের মদ:।

দ্বীবিব পূর্বরূপ ঘটাইরা পশ্চাৎ অল্লমদ (আহারান্তে. গুবাকভক্ষণের ফ্লার) মদ, অল্লের অপরিপাক, অরুচি, মণ্ডল ও কোঠ রোগ, মাংসক্ষর, হস্তপদে শোথ, মৃহ্ছা, বমি, অতিসার, খাস, পিপাসা, জব ও ভঠরের বৃদ্ধি এই সকল উৎপাত উপস্থিত করে।

मृशै विश्व एक्स दिकां त्र एक्स ए।

উন্মাদমক্তজনরেৎ তথাক্ত-দানাহমক্তৎ কপরেচ্চ শুক্রম। গদগভমক্তজনয়েক কুঠং
ভাংস্তান্ বিকারাংশ্চ বঙ্প্রকারান্॥
অক্তদ্দ্ধীবিধং তাংস্তান্ বিকারান্ বিদর্পবিশ্বেটকাদীন্।

কোন দ্বীবিব উন্মাদ, কোন দ্বীবিব আনাহ, কোন প্রকার দ্বীবিব শুক্তনাশ, কেহ পদাদতা, কেহ কুষ্ঠ এবং কোন প্রকার দ্বীবিষ বা বিসর্প ও বিক্ষোট প্রস্তৃতি পীড়া উৎপাদন করে।

দৃষীবিষশ্য নিরুক্তিমাহ।

দ্ধিতং দেশকালায়দিবাস্থ্রৈরভীক্ষশঃ। ষত্মাং সন্দ্ধয়েকাতুংস্তথাদৃদ্ধীবিষং স্মৃতম্॥

দেশ: আন্পাদি:। কালে। ছিদিনাদি:। অল্ল: কুলগুতিলম্পুরাদি। ধাতুদ্যকগাদুৰীবিষ্ম্।

অনুপাদি দেশ, ছদিনাদি কাল, তিল মহরাদি অন্ন এবং দিবানিদ্রা এই সকল কারণে নিতা দ্বিত হইনা ধাতুসকলকে দ্বিত করে বলিয়া এইরূপ বিষের নাম দ্বীবিষ্ক্রিয়াছে।

- मृवी विषय माध्य प्राक्षिक भार।

সাধ্যমাত্মবত: সতো যাপ্য । সংবৎসবোশ্বিত: । দুষীবিষমসাধ্যং স্তাং ক্ষীণস্তাহিতসেবিন: ॥

সন্থবান্ ও চিকিৎসায় যদ্ধবান্ ব্যক্তির গেবিত দ্বীবিধ প্রতীকার্য। বর্ধাভান্তরীণ দ্বীবিধ ধাপা, ক্ষীণধাতু ও অহিতসেবী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসাধ্য জানিবে।

কৃত্রিমং বিবং খিবিধম্ একং সবিবং দ্বীবিধ-সংজ্ঞম্ অপ্রমবিবং তদেব গ্রসংজ্ঞম্। তথাচ কাশ্রপসংহিতায়াম—

সাবোগজঞ্জ বিবিধং বিতীয়ং বিষম্চ্যতে।
দুবীবিষদ্ধ সবিষমবিষং গর উচ্যতে।

কৃতিম বিৰ ছুই প্ৰকার। এক সৰিৰ, অপর নির্বিষ। সবিৰ কৃতিম বিষকে গর বলে।

তত্ত দূষীবিষমভিধায় গরং দশ্যিত্মাহ।

সৌভাগ্যার্থং স্তিয়ঃ স্বেদরজোনানাকজান্ মলান্। শক্রপ্রফুলংশ্চ গরান্ প্রয়জ্ভারমিশ্রিতান্॥

ব্রিয়ঃ সৌভাগ্যার্থং শক্রপ্রযুক্ত্যা বা সবিধাবিধ-জ্ভ্নাং স্বেদাদিজাতান্মলান্ অলেন প্রযুদ্ধি ।

ন্ত্রীলোকেরা সৌভাগ্যার্থ অর্থাং পুরুষকে বল করিবার জন্ত সবিষ বা নির্বিষ জন্তুর খেদ, চূর্ণ ও নানাজকের মল অরের সহিজ অজ্ঞাতসারে স্থামীকে ভোজন করিতে দের। বৈরনির্যাতনের জন্তও ঐরপ গর প্রদন্ত হুইয়া থাকে। স্থীলোকেরা গাত্রের ধর্ম, ঋতুশোণিত ও অঙ্গের মল্বারাও পুরুষকে বল করিবার চেষ্টা করে।

গরকার্য্যমাহ।

তৈঃ আৎ পাঙু: কুণোচলাগ্নির্বিকান্ডোপজারতে। মর্ম্মপ্রনাথানং হস্তরে: লোধসন্তব: ॥ জঠবং গ্রহণীদোবে। যক্ষা গুলাং ক্ষরে। জ্বাং। এবংবিধস্ত চাজ্যু ব্যাধের্লিকানি দ্পরিং ॥

তৈঃবেদবজঃপ্রভৃতিভি:। গরশ্চাম্মোপজায়তে ইতি ক্ষরাণাকাথ জঠনাবভিত্তখেলাদিবেব গ্রং। ক্ষতএব তজ্ঞোদবাময়: কিংবা বক্ষ্যমাণমর্দ্ধ প্রথমনাদিলকণো ব্যাধির্গর:। মর্দ্মপ্রধমন; মর্দ্ধ-ব্যথা ক্ষরোধাতুক্ষর:।

উলিখিত বেদরজ: প্রফৃতি উদরগত হইলে অরের অপরিপাকহেতৃ গর্রনে পরিণত হয়। ইহাতে পাঞ্রোগ, কুশতা, অগ্নির অরতা, বর্ম, বেদনা, আগ্নান, হস্তহ্রে শোপ, উদররোপ, ইাহণীদোব, যক্ষা, গুলা, ধাতৃক্ষ, জ্বর এবং এইরূপ জ্বতাক্ত পীড়া সমৃত্ত হইরাপাকে।

লৃতানামুৎপত্তিং নিরুক্তিং সংখ্যাঞ্চাহ ।

ৰশালুনং তৃণং প্ৰাপ্ত। মুনেঃ প্ৰস্থেদবিক্ষবঃ। তেভ্যে। জাত।স্তথা দ্তা ইত্যাধ্যাতাপ্ত সোড়শ । জন সঞ্জতঃ।

বিখামিত্রে। নূপবর: কদাচিদ্বিসভ্মম্।
বিশিষ্ঠাং কোপয়ামাস গ্রাশ্রমপদং কিল ॥
কুপিভক্ত মূনেস্তক্ত ললাটাৎ স্বেদবিশ্বং।
অপভন্ দর্শনাদেব ক্লধন্তাং ভীষ্রবর্জসং ।
লুনে তুলে মহর্ষেক্ত ধেম্বর্জে সন্তুত্তহ্পি চ।
ভত্তো জাতাভ্মিয়েরা নানারপা মহাবিষাং॥
ভাসামটো কইসাধ্যা বর্জ্ঞাশচাটো চ কীর্ষ্টিভাঃ।

স্কুল্ চিত্রম্প্রক্রপ্তভ্রেষ্টেই কইসাধ্যা

ভত্র চিত্রম**ওলপ্রভৃত**য়োহটো কইসাধ্যা: সৌবর্ণিকপ্রভৃতয়োহটাবসাধ্যা:।

এইরপ পৌরাণিক বৃত্তান্ত আছে, কোন
সমমে বিশামিত্র রাজা, মহিব বশিটের আশ্রমে
গমন করিয়া তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করেন,
মহবির ধেমুর ভক্ষণের জ্বন্ত কতকগুলি
ছিল্ল তৃণ সঞ্চিত ছিল, ঐ লুন (ছিল্ল)
তৃণসকলের উপর কুদ্ধ ধবি বশিটের ললাটহততে শ্বেদবিন্দু সকল নিপতিত হয়, পরে
মহবির দৃষ্টিপাতমাত্র তীরতেলা: কইপ্রদ বিবিধাক্তি মহাবিষসম্পন্ন জ্বন্তকল উৎপন্ন
হয়। উহাদের নাম লুতা (মাকড্সা)।
লুতা ১৬ প্রকারে। জ্মধ্যে চিত্তমগুল প্রভৃতি
৮ প্রকারের বিষ ক্রসাধ্য, অবশিষ্ট ৮
প্রকারের বিষ অপ্রতিকার্য্য।

লুতানাং দংশলকণম্।

তাভিদ**্ধে দংশকোখ: প্রবৃত্তি: ক্ষতজ্ম চ ।**জবো দাহোত্তিসার চ গদা: স্ত্যুক্ত তিদোবজা: ।
পিড়কা বিবিধাকারা মণ্ডলানি মহান্তি চ ।
শোথা মহান্তো মূদবো বক্তা: গ্যাবাক্ষরাস্তথ: ।
সামাক্সং সর্বল্তানামেতদ্ দংশতা লক্ষ্ম ॥
দংশকোথ: দংশম্যে প্তিভাব: ।

পুতার (মাকড্সা) দংশন করিলে দট্ট ছানে পৃতিভাব, রক্তস্রাব, জর, দাহ, অভিসার, সালিপাতিক নানাপীড়া, বিবিধাকতি পিড়কা, বৃহৎ বৃহৎ মগুলাকার চিহ্ন এবং বছস্থানে শোথ হয়, ঐ শোথ সকল চলনশীল, কোমল, রক্ত বা ভ্যাববর্ণ ও অভিবৃহৎ হয়।

দংশমধ্যে তু যৎকৃষ্ণং শ্রাবং বা জালকারুতম্। দ্বাকৃতি ভূশং পাকক্ষেদশোথজ্ঞবাধিতম্। দ্বীবিষাভিল্ভাভিস্তদ্দইমিতি নির্দ্ধিশেং॥

দাই অঙ্গ যদি কৃষ্ণ বা খ্যাববর্ণ, জালার্ত ও দগ্ধবং হয় এবং অতিশয় পাক, কেদ, শোঝ ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহাহইলে লুভাতে দংশন করিয়াছে জানিবে।

(मीवर्गका मिनके लक्क गमार।

শোষং খেতাসিতা বক্তা পীতা চ পিড়কা জ্বরঃ। প্রাণান্তিকো ভবেদ্ দাহং খাসহিকাশিরোগ্রহাঃ॥

সৌবর্ণিকাদি লৃতার দংশন করিলে খেত, ক্লফ, ব্লক্ত বা পীতবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি, জর, খান, হিকা, শিরোগ্রহ বা শোব এবং অতিশব্ধ দাহ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ হয়।

वाश्वियलकगमार ।

আদংশাচ্ছোণিতং পাতৃমগুলানি অবোহকচি:। লোমহর্ষণ্ট দাহশ্চাপ্যাথুদ্বীবিধার্দিতে। মূৰিকে দংশন করিলে দইস্থান হইতে রক্তপ্রাব, পাণ্ড্বর্ণ মণ্ডলোৎপত্তি, অর, অরুচি, লোমাঞ্চ ও দাহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

প্রাণহরমূষিকবিষকার্য্যমাহ।

মুছ্জিশোথবৈবণ্যং ক্লেদশকাঞাতিজ্বা:। শিবোগুরুত্বং লালাস্ক্ছিদিলাগাধাম্বকাং। অঙ্গণোধোহত ম্যকাকারো বোগুবা:।

প্রাণনাশক ম্বিকে দংশন করিলে মুর্চ্চা,
ম্রিকের স্থায় অক্তিবিশিষ্ট অঙ্গফীতি, বর্ণের
ব্যত্যর, ক্লেদনির্থা, বধিরতা, জর, মন্তকভার,
লালাম্রাব ও রক্তবমন এই সকল লক্ষণ
উপস্থিত হইরা প্রাণনাশ হর।

কুকলাসদফ্ত ভাক্ষণম।

শোথতা কাশ্যমথবা নানাবৰ্গ্নেব চ। মেহোহখুবৰ্চসো ভেলো দট্টতা কুকলাসকৈ:॥

কুকলাসে দংশন করিলে নানাপ্রকার বর্ণবৃক্ত মৃত্শোণ, মৃত্র্য ও মলভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রশ্চিকবিষস্থা লুক্ষণম্।

দহত্যগ্নিরিবাদো তু ভিনত্তীবোর্দ্ধমাপ্ত চ। বুশ্চিকস্থ বিধং যাতি পশ্চাদ্দংশেহবতিষ্ঠতে ।

বৃশ্চিকের বিষ প্রথমে অগ্নির ভার দাহ উপস্থিত করে এবং অগ্রে ক্রতবেগে উর্দ্ধে বাইয়া পশ্চাৎ দটস্থানে উপস্থিত হয়।

অসাধ্যর্শ্চিকদফল্য লক্ষণম্।

দটোহ সাথৈয়ন্ত স্থল্ডাণরসনোপহতো নর:। মাংলৈ: পভন্তিরতার্থং বেদনার্গ্রো জহাত্যস্থন। অসা^{ঠ্}ধ্যৰু শিচকৈক্তেবামেবা**হৰুক্তে:। ছ**দাদিৰু উপহত: হৃদাদিকাৰ্য্যৱহিতো ভবতি। অত্যৰ্থং বেদনাৰ্গ্ত ইতাৰয়:।

অসাধ্য বৃশ্চিকে (বিচ্চুতে) দ শন করিলে হৃদয়, নাসিকা ও জিহ্বার কার্যরোধ, মাংস্থানন ও বোর বাতনা উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ হয়।

কণভদষ্টস্থ লক্ষণম্।

বিদর্প: শ্রথ্ শূলং জ্বরশ্ছদ্দিরথাপি বা। লক্ষণং কণতৈভর্চে দংশ্চশতবাবশীধ্যতে॥

কণভনামক কীটে দংশন করিলে বিসর্প, শোপ, শূল, জ্বর, বমি ও দটস্থানের পচন এই সকল লক্ষণ উপস্তিত হয়।

উচ্চিটিঙ্গদফক্ত লক্ষণম।

কৃষ্ণলোমোচিটিকেন স্তর্জাকে। তৃশার্বিমান্।

দই: শীতোদকেনেব সিক্তাশুসানি মন্ততে।

কৃষ্ণলোমা অধিকতরকৃষ্ণবোমা উচিটিক:
কীটবিশেষ:।

অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ লোমবিশিষ্ট উচ্চিটিকে দংশন করিলে অতিশন্ন বাতনা ও লিকের স্তন্ধতা উপস্থিত হয় এবং বোধহয় বেন অক সকল শীতলম্বলে সিক্ত হইয়া আছে।

मिवियम् कुकम् के खा लक्ष्म ।

একদং ট্রার্দিত: শুন: সরুজ: শীতক: সভ্ট।
সনিজ্ঞাদিকান্ দটো মণ্টক: স্বিবৈভ্বেৎ।
একদং ট্রাদিক: স্বভাবাদেকবৈব দংট্রমা দট্রো
ভবতি।

স্বিৰ ষ্টুক একটা শ্ভৰারা দংশন ক্রিলে দই ব্যক্তির অকে শোৰ, অতিশয় বেদনা, বৰ্ণ পীত, পিপাসা, অধিক নিজা ও বমি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মৎশ্ববিষশ্ব কাৰ্য্যমাহ।

মংতান্ত সবিধাঃ কুৰ্চিল গৈথেং ক্ৰছং তথা।
সবিধ মংস্ত দংশনে দাহ, শোথ ও বেদনা উপস্থিত করে।

कत्नीदिवाविषकार्यग्रामार ।

ক গুং শোথং জ্বরং মূর্জ্যং সবিধাস্ত জলোকস:॥ কুর্যুরিতি শেষঃ।

জ্বলৌকার বিষ্ণারা কণ্ডৃ, শোপ, জর ও মুচ্ছা উপস্থিত হয়।

গৃহগোধিকাবিষকাৰ্য্যমাহ।

বিদাহং শ্রথুং ভোদং প্রশ্বেদং গৃহগোপিকাঃ॥

•কুষ্ট্রিতি শেষঃ।

গৃহগোধিক। অর্থাৎ টিক্টিকীর বিষদারা দাহ, শোধ, স্চীবেধবৎ যাতনা ও দর্মনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শতপদীবিষকাৰ্য্যমাহ।

দংশে খেদং কজং দাহং কুৰ্য্যাচ্ছতপদীবিষম্॥
শতপদীর বিষশারা দৃষ্টভূনি খেদ ও

বেদনা উপস্থিত হয়।

মশকবিষকার্য্যমাহ।

कश्मान् मण्टैकंदीयद्वाधः चात्रक्रायः॥

মশকদট্ভানে কণ্ড্বিশিট, অন্ন বেদনা-যুক্ত ঈষৎ শোধ উৎপন্ন হয়।

অসাধ্যমশকলকণমাহ।

অসাধ্যকীটসদৃশ্মসাধ্যং মশকক্ষতম্॥ অসাধ্যকীটসদৃশম্ অসাধ্যঃ কীটেলুভি।দিভিঃ কৃতং যং কৃতং তৎসদৃশ্বেদনম্।

অসাধা লৃতাদি কীটের দংশনের স্থার অসাধ্য মশকের দংশন জানিবে।

মক্ষিকাদংশলক্ষণমাহ।

সন্তঃ সংস্রাবিণী শ্যাবা দাহমূচ্ছাজ্বরাধিত। । পিডকা মক্ষিকাদংশে তাসাস্ত স্থগিকাস্কুছং ॥

ভাগাং অঞ্তোক্তানাং যগ্গং মকিকাণাং মধ্যে ভগিকানাগ্রী মকিকা অভ্যন্তং প্রাণনাশিনী শীঘং ভাবিতং হবতীতার্থঃ।

মক্ষিকায় দংশন করিলে দইস্থীন ভাবের্ব প্রাবিবিশিষ্ট এবং দাহ, মূর্চ্ছা ও জ্বর উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে স্থাপিকানায়ী মক্ষিকা শীদ্র প্রাণনাশ করে।

ব্যান্ত্রাদিবিষাণাং কার্য্যমাহ।

চতুম্পান্তির্দিপান্তির্বা নথৈদ স্তৈশ্চ যং কুতম্। শৃয়তে পচ্যতে ততু অবতি জ্বরত্যপি॥

চতুম্পান্তির্যাদাদিভিঃ। দিপান্তিঃ বনমন্ত্রা-বিভিঃ। শুরতে শূনং ভবতি।

ব্যাদ্রাদি: চতুপাদ অস্ত এবং বনমানুবাদি বিপাদ অস্তুদিগের ক্লত ক্ষত ক্ষীত ও শোধবিশিট হয় এবং উহাহইতে আব নির্গত ও অর উপস্থিত হয়।

বিষোজ্ঝিতস্ত লক্ষণম্।

প্রসন্থানং প্রকৃতিস্থাতৃমন্নাভিকামং সমম্ত্রবিট্কম্।
প্রসন্নবর্ণন্দিয়চিতচেষ্টং
বৈজ্ঞোহবগচ্ছেদ্বিষং মন্ত্র্যম্॥
প্রসন্ধানং প্রকৃতিস্থানাবং শেষং সুগ্মম্।

দোৰ ও ধাতৃর প্রকৃতিতে অবস্থিতি অন্নাভিলায়, খাভাবিক মলমূত্র নির্গম এবং বর্ণ, ইক্রিয়, চিত্ত ও চেষ্টার প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট ইইলে মহয়েকে নির্বিষ ইইয়াছে বলিয়া জানিবে।

স্থাবর বিষম্ম চিকিৎসা।

স্থাবরেণ বিবেণার্জ: নবং যক্তেন বামরেং।
বমনেন সমং নাস্তি যতস্তম্য চিকিৎসিতম্ ॥
বিষমতার্থমুক্তক তীক্ষক কথিতং যতঃ।
অতঃ সর্কবিবেষ্ত্রু: পরিবেক্ষ্ট শীতলঃ ॥
উষ্ট্যাং তৈক্যাদ্বিশেষেণ বিষং পিতং প্রকোপয়েং।
বমিতং সেচয়েং ভ্যাচ্ছীতলেন জলেন চ ॥
পাররেরাধুস্পিভাাং বিষয়ং ভেষতং দ্রুতম্ ।
ভোক্ত্মুয়ং রসং দ্লাং সিত্রা চ সম্যিতম্ ॥

যে ব্যক্তি স্থাবরবিষ সেকন করে, তাহাকে বমন করাইবে, বমনের তুল্য বিধনিবারক উবধ আর নাই। বিব সভাবতঃ অতিশর উক্ত ও তীক্ষ, অভএব সর্ব্ শীতল সেচন ক্রিয়া কর্ত্তবা। বিব উক্ত ও তীক্ষতা গুণহারা পিতকে কুপিত করে, অভএব বমনাস্থে শীতল হল সেচন হিতকর। মধু ও স্থতের সহিত বিষয় উবধ সেবন এবং চিনির সহিত অন্তরস ভোক্ষন ব্যবস্থেয়।

যতা যতা চ দোষতা পভোৱিকানি ভ্রিশ:।
ভক্ত ভতোষ্ধে: কুর্যাদ্বিপরীতগুলৈ ক্রিয়াম্।

বিষদেবনকারী ব্যক্তির যে যে দোষের চিহ্ন দেখিবে, সেই সেই দোষের বিপরীত শুণসম্পন্ন ঔষধ দারা চিকিৎসা করিবে।

মূলত্বপূত্রপূত্রপূত্র বিজ্ঞানি বীজ্ঞানি বিজ্ঞানি বিজ্ঞা

কোন অঙ্গে বিষ সংযোগ হইলে শিরীষ বৃক্ষের মৃল, ছাল, পতা, পুলা ও বীজ একতা গোমৃত্তা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। দুখীবিষার্ভং অলিগ্ধমৃদ্ধাধশ্য শোধনম্। পারয়েদগদং মুখ্যমিদং দুখীবিষাপ্তম্ম।

দ্যীবিষার্ত রোগীকে স্নেহ প্ররোগ করিয়া উর্জাধঃ শোধন ও অগদ সেবন ব্যবস্থা করিবে।

পিথলীধ্যামকং মাংদী লোএমেল। স্বর্চিকা। মরিচং বালককৈলা তথা কনকগৈরিকম্। ক্ষোজযুক্তং ক্যায়েহিয়ং দ্যীবিষ্মপোহতি॥

ধ্যামকং বোহিবং তদভাবে উশীরং দেয়ম। কনকগৈরিকমত্যস্তমারক্তং গৈরিকম্ সোনাগেরি ইতিলোকে।

পিপুল, রোহিষ্তৃণ, (অভাবে বেণার মূল), জটামাংসী, লোধ, ছোটএলাইচ, সৌবর্চন, মরিচ, বালা, বড়এলাইচ ও অর্ণগেরি ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবন করাইলে দুবীবিষের শাস্তি হয়।

জন্মবিষম্ম চিকিৎসা। তত্তাদো সর্পবিষ চিকিৎসা।

সকৈবেবাদিতঃ সর্কো: শাথাদপ্তস্ত দেছিনঃ। দংশত্যোপরি বদ্ধীয়াদবিষ্টাশুত্বসূলে। ন গছতি বিবং দেহমবিষ্টাভিনিবারিতম্॥

ষে কোন বিষধরসর্পে হল্তে বা পদে
দংশন করিলে ভৎক্ষপাৎ দইস্থানের চারি
অঙ্গুলি উপরে অভিদৃত্রূপে তাগা বান্ধিৰে।

ইহাতে বিষ, তাগা অতিক্রম করিয়া দেহে ব্যাপ্ত হইতে পারেনা।

দহেদ্ দংশমথোংকৃত্য যত্ৰ বন্ধো ন জায়তে। আচুবণচ্ছেদদাহা: সৰ্ববৈত্ৰৰ তু প্ৰিভা:।

দইস্থান উৎকর্ত্তন করিয়া তাগার কিছু নিম হইতে দহন করিবে। অথবা ঐ স্থান সমাক্রপে চ্বিয়া রক্তাদি বাহির করিবে। চ্বণ, ছেদন ও দহন ক্রিয়া সর্বতি হিতকর।

দেববন্ধবিভিঃ প্রোক্তা মন্ত্রাঃ সভ্যতপোমরাঃ। ভবস্তি নাক্তথা কিন্তাং বিবং হন্যুঃ স্বত্তরম ।

দেধবি ও ব্ৰহ্মবি কর্তৃক প্রোক্ত, সভাতপোমর মন্ত্রসকল বার্থ হয় না, মন্ত্রবারা হত্ত্বর বিব হত হইয়। থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রাস্থবিধিনা প্রোক্তা হীনা বা স্বর্বর্ণতঃ। যন্মার সিন্ধিমায়ান্তি তন্মাদ যোজ্যোহগদক্রমঃ॥

কিন্ত মন্ত্রসকল অবিধিক্রপে প্রোক্ত অথবা শ্বর ও বর্ণহীন হইলে কার্য্যকর হর না। অত এব কেবল মন্ত্রের উপর নির্ভর না করিরা ঔষধ প্রয়োগে ও যত্নবান হইবে।

সমস্কত: শিরাদংশাদিধ্যেত্ কুশলো ভিষক্।
শাখাগ্রে বা ললাটে বা বেধ্যান্তা বিহুতে বিষয়।
মত্তে নিহ্রিয়মাণে তু কুংলং নিহ্রিয়তে বিষয়।
তুমাদিশাব্যেক্তিং সাক্ষা প্রমা ক্রিয়া॥

দটছানের চারিদিকে শিহাবেধ করির।
রক্তমোকণ করিবে, বিষ সর্বদেহব্যাপ্ত হইলে
শাখাগ্রের অথবা ললাটের শিরাসকল বিদ্ধ-করা কর্ত্তবা। রক্তনিজ্ ত ইইলে সমন্ত বিষ নিষ্ঠিত হয়, অতএব সর্পদিষ্ট ব্যক্তির প্রথমতঃ সর্বপ্রবদ্ধে রক্তমোকণ কর্ত্তবা। রক্তমোকণ এবিবরে বিশেষ হিতকর।

সমস্তাদগদৈদংশং প্রাক্তরিতা প্রলেপদ্বেৎ চল্পনোলীরযুক্তেন বারিণা পরিবেচরেৎ । দষ্টিস্থান শেখন করিয়া অগণনামক ঔষধ-বারা প্রেণিপ্ত করিবে। চন্দন এবং বেণার মূল সংযুক্ত জলবারা সেচন ক্রিয়াও কর্ত্তবা। পায়য়েদগদাংস্তাংস্তান্ কীরক্ষোক্র মৃতা দিভিঃ। তদভাবে হিতা বা স্তাং কৃষ্ণা বল্মীকমৃত্তিকা॥

ছগ্ধ, মধু ও স্বত প্রভৃতির সহিত অগদ সকল সেবন করাইবে। অগদের অভাবে কৃষ্ণবর্ণ উইমৃত্তিকা সেবনীয়।

কোবিদারশিরীশার্ককটভীর্বাপি ভক্ষরেং। ন পিবেং ভৈঙ্গকৌলখমজসৌতীরকাণি চ॥ ক্রবমক্সভ, যংকিঞ্চিং পীড়া পীড়া তহুধমেং। প্রোয়োহি বমনেনৈর স্থাং নিছিয়তে বিষম্।

রক্তকাঞ্চনের ছাল, শিরীষ্চাল, আকলম্লের ছাল এবং লভাফট্ণী ইহাদের কাপ
পানহারা বমন কর্ত্ব্য। তিলতৈল, কুলখ্য্য এবং সৌবীর বা অভ প্রকার মন্ত্র পের নহে।
অভাভ দ্রব বস্তর পুনঃ পুনঃ পানহারা পুনঃ পুনঃ বমন কর্ত্ব্য। যেহেভু প্রার বমনহারা অক্রেশে বিষ নির্ভু হইয়া পাকে।
শিরীষপুশ্যর্বেস ভাবিতং মরিচং সিতম্।
সপ্তাহং স্প্দিষ্টানাং নশ্রপানাঞ্জনে হিতম্॥

স্থিনার বীষ্ণ অথবা খেতবর্ণ মরিচ এক সপ্তাহ শিরীয় পূল্পের খরসে ভাবনা দিয়া রাখিবে। ইহা নগু, পান বা অঞ্জনার্থে প্রযুক্ত হইলে সর্পদ্ধ ব্যক্তি মুখ হয়। কুলিকম্লনস্থেন কালদটোহণি জীবতি॥

কালিরাকড়ার মূলের নত্তবারা সপদিষ্ট ব্যক্তি সাস্থালাভ করে।

গৃহধুমো হরিজে ছে সমূলং তণুলীরকম্। অপি বাস্থকিনা দট্টা পিবেদ্ধিঘৃতপ্লতম্॥

গৃহের ঝুল, হরিজা, দারুহরিজা এবং সমূল নটিরাশাক এই সমূদার বাঁটিয়া হথি ও মুডের সহিত সেবন করিলে সপ্থিয় নট হয়। দ্বিপলং নতকুঠাভ্যাং বৃতক্ষোদ্রচতৃঃপলম্। অপি তক্ষকনটানাং পানমেত্ত স্থপ্রদম্।

ভগরপাছকা ও কুড়চুর্ণ প্রত্যেক ১ পন এবং ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ২ পন এই সমুদার একত্র সেবন করিনে তক্ষকদট্ট ব্যক্তিও ঘাষ্টালাভ করে।

ৰক্তককোঁটজং মূলং ছাগমূত্ৰেণ ভাবিতম্। নশুং কাজিকসম্পিষ্ঠং দোগোপহতচেত্ৰমঃ॥

ছাগম্তে ভাবিত কাঁকরোলমূল কাঁজিদিয়া বাঁটিয়া তাহার নক্ত প্রদান করিলে স্পবিষ নষ্ট হয়।

জমপালভবাং মজ্জাং ভাবয়েরিস্কৃত্রবৈ:।
একবিংশভিবেলন্ত ভতো বর্ত্তিং প্রকল্পরেও।
মন্ত্র্যালালারা ঘৃষ্ট্রা ভতো নেত্রে তথাপ্লরেও।
সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্॥

জয়পালের মজ্জা লেবুর রুদে ২১ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মন্থয়ের লালার ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জিত করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়ারোগী স্বাস্থ্যলাভ করে।

বিষশ্য বমনং পানে ছগ্যোগে সেচনাদিকম্॥
বিষপান করিলে বমনক্রিয়া এবং উহা ছকে
লাগিলে সেচন ও লেপনাদি ক্রিয়া কর্ত্তবা।
কোঁচদাঙক জাগ্নান ম্ত্রসক্রগায়িতম্।
বিরেচযেছকে বায়ুসক্রপিভাতুরং নরম্॥

কোঠে দাহ ও বেদনা, আগ্নান, মৃত্ররোধ, মলরোধ ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি এই সকল শক্ষণ উপস্থিত হইলে বিরেচন কর্ত্তবা।

শুনাক্ষিক্টং নিজার্ভং বিবর্ণাবিললোচনম্। বিবর্ণকাপি পশাস্তমঞ্জনৈঃ সমুপাচরেৎ॥

নেত্ৰে শোধ, অধিক নিজাবিভাব এবং চক্ষের আৰিলভা ও বৈবৰ্ণ্য উপস্থিত হইলে অঞ্জন প্ৰয়োজ্য। শিবোকগ্পৌরবালভাহমুস্তভগলগ্রহে। শিবো বিরেচয়েংক্ষিপ্রং মন্তান্তন্তে চ দারুণে॥

শিরোবেদনা, গাত্রের গুফ্ডা, **আগভ,** হুমুস্তম্ভ, গ্লগ্রহ ও মতান্তম্ভ উপস্থিত হই**লে** নতা প্রয়োগ করিবে।

नष्ठमः छः विवृज्धाकः छग्नश्चीवः विद्वहर्दनः । हृदेनः अध्ययत्रेनजीरक्कविवार्जः ममुभाहदवः ॥

বিষার্ক্ত ব্যক্তির সংজ্ঞানাশ, নেত্রবিবৃত্তি ও গ্রীবাভঙ্গ হ'লে তীক্ষ প্রধ্মন নম্ভ প্রবােগ করিবে।

তাড়য়েচ শিরাঃ কিপ্রং তক্ত শাখাললাটজাঃ। ভাষপু সিচ্যমানাস্থ মূর্দ্ধি শস্ত্রেণ শস্ত্রবিং। কুর্য্যাং কাকপদাকারং এণমেবং প্রবস্তি ভাঃ॥

সংজ্ঞানাশাদি হইলে শাথা ও ললাটের শিরাসকল বেধ করিবে, ইহাতে রক্তব্যাব না হইলে শস্ত্রদারা মস্তকে কাকপদাকার ক্ষত করিবে, ইহাতে রক্তব্যাব হইবে। বাদয়েচাগদৈলিপ্তা হুন্দুভীস্তস্ত পার্যয়োঃ॥

তাহার ছই পার্ষে অগদলিপ্ত হুন্দৃভিসকল বাজাইবে।

লকসংজ্ঞং পুনদৈচনমূদ্ধণাধশ্চ শোধয়েং !

এইরপ ক্রিয়া সকলম্বারা সংজ্ঞালাভ হইলে পুনর্কার বমন ও বিরেচন করাইবে। নিঃশেগং নিইবেচ্চাপি বিষং প্রমজ্জ্রম্। অস্ত্রমপ্যবশিষ্টং হি ভ্যো বেগার করতে।

বিষ অভিহৰ্জয় বস্তু, অভএব ইহাকে নিঃশেষরূপে নির্হাণ করাই কর্ত্তবা। কারণ অরমাত্র বিষ অবশিষ্ট থাকিলেও উহা পুনর্কার বেগবান্ হইরা উঠে।

কুৰ্যাদা সাদবৈৰণ্য জৱকাসশিবোকজঃ।
শোণশোগপ্ৰতিষ্ঠায় ভিমিরাকচিপীনসান্॥
তেষ্ চাপি যথাদোগং প্ৰতিকৰ্ম প্ৰয়োজকে।
বিষাৰ্জোপদ্ৰবাংকাপি যথাকং সমুপাচরেৎ।

ঐ অবশিষ্ট অল বিষ প্রাণনাশকও হইতে পারে অথবা দেহের অবসরতা, বৈবর্ণা, জব, জান, শিরোরোগ, শোধ, প্রতিশ্রার, তিমির, অফুচি ও পানস এই সকল পীড়াও উপস্থিত করিতে পারে। ঐ ঘটনা হইলে যথাদোষ চিকিৎসাও উপস্থৰ সকলের নিবারণ করিবে। এবং ক্রিয়াক্রমর্ম স্থৈবোষধীভিশ্চ ফুক্লভঃ। বিষে ক্রতগ্রণে দেহাদ্ যদা দোগং প্রকৃণ্যতি। তদা প্রনমুদ্ধ তং ক্রেহাটেজঃ সমুপাচরেব। তৈলমংস্কৃলখাদ্ধবিজ্ঞাক্তনাশনৈং॥
পিতজ্বহরৈং পিতং ক্যাহ্যে ক্রেহাইভিঃ। ক্ষমার্থধান্তেন সক্ষেত্রণ গণেন তু। শ্লেম্বার্থবিদ্যাণি ভিজ্কেক্তিক্ত ভাজনৈং॥

এইরপ কিন্না সমন্তবারা, মন্তবারা ও ওবধিবারা বিধ নিহ্নত হইলেও যদি দোষ প্রকৃপিত হর, তাহাহইলে তাহার যথাবিধি চিকিৎসা করিবে। বায়ু কৃপিত হইলে সেহাদিবারা এবং তৈল, মৎক্ত, কুলথ ও অর ভিন্ন বায়ুনাশক দ্রবারারা, পিত কুপিত হইলে পিতজ্ঞরম্ম ক্যাম্ব ও মেহবভিহারা এবং ক্ষম কুপিত হইলে মধুযুক্ত আর্যধাদিগণ, ক্ষম উষধ ও তিক্তা, ক্ষম ভোলন্ধারা চিকিৎসা করিবে।

মহাগদাঃ।

বিবৃথিশল্যে মধুকং হবিজে
বজা নবেন্দ্রো লবণস্ম বর্গ: ।
কটুবিকং চৈব বিচুর্ণিভানি
শূলে নিদধ্যামধূসংযুতানি ॥
এবোহগদো হস্তি বিবং প্রযুক্ত: ।
পানাঞ্জননন্মযোগা: ।
অবাধ্যবীর্ধ্যো বিষ্বেগ্রন্থা
মহাগদো নাম মহাপ্রভাব: ॥

তেউড়ীমূল, দন্ডীমূল, যষ্টিমধু, হরিন্তা, দাক্ষহরিপ্রা, কুঁচ, সোঁদালআঠা, পঞ্চলবণ ও জিকটু প্রভাক সমভাগ চূর্প মধুর সহিত মিশ্রিত করিরা গোশৃঙ্গে রাধিরা ও গোশৃঙ্গ- লারা আবৃত্ত করিরা এক পক্ষ রাধিবে। সর্পদিষ্ট বা বিষপীত ব্যক্তিকে এই উষধ পান, অঞ্জন, অভাঙ্গ ও নস্তার্থে প্ররোগ করিবে। ইহার বীর্যা ও প্রভাব অতি বলবান্। ইহার হারা বিষবেগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম মহাগদ।

অজিতাগদঃ।

বিড়ঙ্গপাঠাত্তিফলাজমোদাহিন্দ্নি বক্ৰং ত্ৰিঙটুনি হৈব।
সৰ্বাংক বৰ্গো স্ববংশ্য স্ক্ৰঃ
সচিত্ৰকঃ কৌজবৃতো নিধেয়ঃ ॥
শৃক্ষে গ্ৰাং শৃক্ষময়েণ হৈব
প্ৰচাদিতঃ পক্ষমুপেকিত্ৰট।
এবোহগদঃ স্থাবয়জকমানাং
ক্ৰেতা বিৰাণামজিতো হি নায়া॥

বিজ্ল, আকনাদি, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বন্যমানী, হিলু, তগরপাছকা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, পঞ্চন্ত্রণ ও চিতামূল প্রত্যেক সমভাগ ক্লচ্ব। এই সম্দায় মধুর সহিত মর্দন করিয়া এক পক্ষ কাল পূর্ববং গোশুলে রাখিবে। এই ঔষধ দারা স্থাবর ও ক্লম ও সমন্ত বিষ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম অঞ্জিতাগদ।

তার্ক্যাগদ:।

প্রণোগুরীকং স্থবদাকমুস্তা-পুরাগতালীশস্তচিচিকাশ্চ॥ স্থোণেয়কধ্যামকপদ্মকানি পুরাগতালীশস্থবচিকাশ্চ॥ কুটনটেলাসিতসিদ্বারাঃ
শৈলেয়কুঠে তগবং প্রিমন্ত্র ।
বোধং জলং কাঞ্চনগৈরিকঞ্চ
সমাগধং চক্ষনসৈদ্ধক ।
কুক্ষাণি চূর্ণানি সমানি কুড়া
শৃক্ষে নিদ্ধান্মধূসংযুতানি ।
এবোহগদস্তাক্য ইতি প্রাণিটো
বিষং নিম্পান্দি তক্ষকতা ।

প্রবিষাকাঠ, দেবদারু, মৃত্যা, কালিরাকাঠ, কট্কী, থুনিরা, গন্ধত্ণ, পদ্মকাঠ, পুরাগপুষ্পা, তালীশপত্র, অজ্জিকাক্ষার, কেন্তর, এলাইচ, ক্লঞ্জনিসিন্দা, শৈলক্ষ, কুড়, তগরপাহকা, প্রিষ্কু, লোধ, বালা, অর্গগেরি, পিপুল, খেতচন্দন ও দৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ স্ক্রচ্প মধুসংযুক্ত করিরা পূর্ববৎ গোশুকে রাধিবে। এই ঔষধ ঘারা তক্ষকেরও বিষ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম তার্ক্যাগদ।

দশাঙ্গাগদঃ |

বচাহিকুবিড়কানি দৈশ্বং গছপিপ্পলী। পাঠাপ্রতিবিধাব্যোগং কাজপেন বিনিশ্বিতম্। দশাক্ষমগদং পীত্বা সর্ব্বকীটবিবং জয়েৎ॥

বচ, হিং, বিভঙ্গ, সৈদ্ধবলবণ, গঞ্জপিপুল, আকনাদি, আতইচ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক সমস্তাগ চুর্। ইহার নাম দশাঙ্গ অগদ। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার কীটের বিব বিনষ্ট হয়।

কীটবিষ চিকিৎসা।

সম্পপুশাক্ষ্ববিদ্ধবীকাৎ কাৰ্য: শিৱীবাৎ ত্রিকটুপ্রগায়: । সমৈদ্ধব: কৌত্রব্তোহ্থ শীতো বিশেষত: কীটবিষ: নিহক্তি ॥ শিরীষর্কের মূল, পুন্প, অঙ্কুর, বঙ্কা ও বীজ ইহাদের কাথে মধু, দৈর্বলবণ ও ত্রিকটুচ্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কীটবিষ নষ্ট হয়।

ইন্দুরবিষ চিকিৎসা।

অগারধূমমঞ্জিরজনীলবণোত্তম:। লেপো জয়ত্যাথ্বিয়ং শোণিতশ্রবণ: তথা ॥

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈদ্ধবলবণ এই সম্দারের প্রলেপ ও রক্তনোক্ষণ ছারা ইন্দুরের বিষ নই হয়।

কুঠং ত্রিকট্কং দাববী মধুকং লবণদ্বয় । মালতীনাগপুষ্পক সর্বাণি মধুরাণি ॥ কপিথরসপিটোংহং শর্কবাকোজসংযুতঃ। বিদং হস্ত্যগদঃ সর্বাং ম্সিকাণাং বিশেষতঃ॥

কুড়, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুহরিদ্রা, মৌলছাল, দৈরূবনবণ, সচললবণ, মালতী-পূপ্প, নাগেখরপূপ্প ও জীবনীয়গণ এই সমুদার দ্রব্য কয়েতবেলের রসে পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলেই দুরের বিষ নই হয়।

রুশ্চিকবিষ চিকিৎসা।

উকং গব্যন্নতঞাপি নৈদ্ধবেন সমন্বিতম্। বৃশ্চিকস্ত বিবং হস্তি লেপনাৎ পর্বতাত্মক্তে॥

উষ্ণ গব্য খুত সৈদ্ধবসংযুক্ত ক্রিছা দংশনস্থানে লেপন ক্রিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হয়।

च शैकौतनभारवाशान् विवः वृश्विककः इरतः ॥

মনসাসিজের আটা বৃশ্চিক দইস্থানে ২।১ কোঁটা লাগাইলেই বৃশ্চিকবিব আলা নই হয়। কুকুরবিষ চিকিৎসা ।
শিরীবস্ত তুবীজং বৈ স্থাকীবেণ ঘর্ষিতম্।
ভরেপেন মহাদেবি নখেৎ কুকুরজং বিবম্॥

কুকুরে কামড়াইলে সিজের আটার শিরীষবীজ ঘবিয়া দংশনস্থানে লেপন করিবে।

শুগালাদিবিষকার্য্যং তচ্চিকিৎসা চ। শৃগালাখভরকু কব্যাঘাদীনাং যদানিল:। লেমপ্রত টো মুকাতি সংজ্ঞাং সংজ্ঞাবহালিত:॥ তদা প্রস্তুলাক লহ্মুক্ষ্মোইতিলালবান। অত্যর্থবিধিরোহক স্চ সোহজোক্তমভিধাবতি ॥ তেনোক্সন্তেন দইতা দংষ্ট্রিণা সবিষেণ ত। স্থতা জায়তে দংশে কৃষ্ণ্ণাতিস্ৰবত্যস্ক॥ দিশ্ধবিষ্ক্ত লিকেন প্রায়শশ্চোপলকিতঃ যেন চাপি ভবেদ্ধপ্তস্তা চেষ্টারতং নর:॥ বছশ: প্রতিকুর্কাণ: ক্রিয়াহীনে। বিনশ্রতি। দংষ্টিণ। যেন দষ্টশ্চ তজ্ঞপং যদি পশাতি॥ ष्मक वा यमि वामर्ल तिष्ठेर एक विनिर्मित्यर। ত্ৰসূত্যকৰাদ যোহভীক্ষং শ্ৰুছা দৃষ্টাপি বা জলম্॥ জনতাসৰ বিভাৎ তং বিষ্ঠং তদপি কীৰ্ম্ভিতম। অদ্ষ্টোবাজলতাদীন কথকন দিধাতি। প্রস্থোহথোখিতে৷ বাপি স্বস্থুস্তে৷ ন সিধ্যতি ৷

শৃগাল, কুরুর, তরকু, ভরুক ও বাজ প্রভৃতি জরর বায় কুপিত ও কফ কর্তৃক ছই হইরা সংজ্ঞাবহা নাড়ীকে আশ্রের করিরা সংজ্ঞার বৈলক্ষণা উপস্থিত করিলে উহারা লাল্লাদি শ্রন্ত করিয়া অত্যন্ত বধির ও অন্ধপ্রার হইরা লালানি:সারণপূর্বক বেগে ধারমান হয়। ঐ উন্মন্ত সবিষ শৃগালাদিতে দংশন করিলে দইস্থানের স্পর্শশক্তির হানি ঐ স্থান হইতে কৃষ্ণবর্গ শোণিতশ্রাব এবং বিহলিপ্ত শল্লাহন্ডের লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। বে ক্রেডের দংশন করে, দইবাজি ঐ জরর চেটা ও প্রের পুরঃ পুরঃ অযুক্রণ

করিয়া ক্রিয়াহীন হইয়া প্রাণ ভাগে করে।
জলে বা দর্পণে দংশনকারী জন্তর রূপ দর্শন
করিলে মৃত্যু নিশ্চিত। যে ব্যক্তি জল
দেখিয়া বা জলের নাম গুনিয়া ভীত হইয়া
উঠে, তাহারও মৃত্যু প্রব। এই অরিষ্ট
লক্ষণকে জলত্রাস বলে। কোন জীবের
দংশন ব্যতিরেকেও যদি অক্সাৎ জল্ত্রাস
উপস্থিত হয়, তাহাও মরণের কারণ জানিবে।
কোন স্কুত্ব বাজিও যদি নিশ্রা হইতে উথিত
হইয়া অক্সাৎ অত্যস্ত ভয় পায়, তাহাও
মৃত্যুর হেতু বলিয়া স্থির করিবে।

বিপ্রাব্য দংশং তৈর্দষ্টে সর্পিদা পরিদাহিতম্। প্রদিকাদগদৈঃ সর্পিঃ পুরাণং বাপি পায়য়েং॥ অর্ককীরযুত্ঞান্ত দতাচ্ছীর্যবিরেচনম্। খেতাং পুনর্যাঞ্চল্য দতাক্ষত্রকাযুত্ম্।

ঐ সকল স্বস্তুতে দংশন করিলে দইস্থান হইতে রক্তপ্রাব করিয়া উষ্ণ ঘৃত্রবারা দাহ করিয়া অগদবার। প্রালেপ দিবে এবং পুরাতন ঘৃত পান কর ইবে। আকলের আঠার সহিত মিশ্রিত তীক্ষ দ্রবোর নস্তু দিলে এবং খেতপুনর্বার মূল ও ধুত্রার মূল এক্ত সেবন করাইলে ঐ সকল স্বস্তুর বিষ্ক নই হয়।

কুপীলুবিজয়াসর্পি:সেবনাকৈবকর্মণ।। উন্মত্তজমুকাদীনাং বিষপাণ্ড বিনশুভি।

কুঁচিলা, সিদ্ধি ও ঘৃতদেবনদারা এবং দৈবকর্মদারা উন্মন্ত শৃগালাদির বিব বিনষ্ট হয়। পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়া: পয়ো গুড়:। নিহস্তি বিষমালকং মেঘবৃক্ষমিবানিল:॥

তিলচ্ণ, তিলতৈল, খেত আকদ্দের আঠা ও পুরাতন গুড় এই সমুদার দারা উন্মত কু**কু**রের বিধ নট হয়।

ষদা ষক্ত চ দোষক্ত প্রকোপ: পরিলক্ষ্যতে। তদা তং প্রতিকুর্মীত পার্রেদগদাংভবা ॥ ় ৰথন যে দোষের প্রকোপ লক্ষিত হইবে, তথন তাহার যথাবিধি প্রতিকার করিবে এবং পূর্বোক্ত অগদ সকল দেবন করাইবে।

বিষয়া সমবলচিকিৎ দাবিধিঃ।

তদশুং তংস্মবলং জব্যং তদ্ধি বিনাশ্যেই।
নতু হীনবলং জব্যং বারয়েশ্বলবত্তবম্ ॥
আতঃম মূনয়ঃ সর্কে ভিষজণ্চ পুরাতনাঃ।
প্রতিযোগিনমালক্ষ্য প্রতিযোগী নিবর্ততে ॥
প্রতিযোগাত্র সম্বলবিরোধী।

ভদ্তির অব্ধৃচ তত্ত্বা বলবিশিষ্ট দ্রব্য তাহাকে বিনাশ করিতে পারে। কিন্তু হানবল দ্রব্য বলবন্তর দ্রবাকে বিনাশ করিতে পারে না। পূর্ব্বতন ঋষি ও চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, সমবল বিরোধীকে দেখিয়। সমবল বিরোধী নিবৃত্ত হয়।

কর, কাহাকেও সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহার বিষকে নষ্ট করিতে হইবে। ঐ বিষকে নষ্ট করিতে হইলে তাহার তুলা বলবিশিষ্ট দ্রবোর প্রয়োজন, বিষ্ট ঐ বিষের সমান বলশালী। তবে কি তাহাকে পুনর্বার স্প্রারা দংশন ক্রাইতে হইবে ? কারণ বিষই বিষের তুলা বলবান। কিন্তু ভাহাতে বিষের প্রতিকার হইবে না, তাহাতে অনিষ্টের दिखनारे घटित। यनि अ विष श्रव्यविषय স্থায় বলবিশিষ্ট বটে. কিন্তু তদত্ত অৰ্থাৎ তদ্মিলাতীয় নহে। সপ্বিষ (সেঁকো) দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। कात्रण, मार्कविष, मर्शविष इटेट्ड ভिन्नजारीय. অথচ সর্পবিষের ভারে বলসম্পর। অভএব ভদ্তির জাতীর অথচ বলবিশিষ্ট তভ ল্য দ্রবাধারা তদ্বর বিনাশ হয়।

হরিণা হক্ততে হস্তী হরিণেন কদাপি ন। জমুকা: পরিভূষন্তে খভিক্রবৈশ্বকৈর্নহি॥ হতীকে বধ করিতে সিংহই সমর্থ, হরিণ কদাচ নহে। শৃগালগণ, উগ্রক্কুর সম্হ কর্তুক পরিভূত হয়, ছাগসমূহদারা নহে।

বিষমেকবিধং হক্তান্থিমকাং তথাগুণম্। অতে। ভিনগভিকনিষ্ঠং বিষম্ভা বিষ্ণোধ্নম্॥

একজাতীয় বিষকে, তাহার তুলা গুণ-বিশিষ্ট অন্তজাতীয় বিষ, বিনাশ করে। অতএব চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিষের ঔষধই বিষ।

স ন্নপাতজ্ঞবে থোৱে বিষং ব্যাণি জায়তে। তদ্বিহস্ত বিনাশায় কুঞ্সপ্রিষং ক্ষমম॥

বোর সারিপাতছরে বাাধি প্রভাবে দেছে বিষ উৎপন্ন হয়। ঐ উৎপন্ন বিষকে কুফ্সপ্রিব বিনাশ করিতে সম্প্র।

স্বয়মুংপদ্ধতে দেহে বিষং ব্যাধিপ্রভাবতঃ। ভল্লকণ্ডা জনকং বিষং ভদ্মিবারয়েং॥

ব্যাধিপ্ৰভাবে দেহমধ্যে স্বয়ং বিষ উৎপন্ন হয়, যে বাহ্য বিষ ঐ উৎপন্ন বিষেৱ ভায় লক্ষণ উপস্থিত করে, ওদ্বারা উহা বিনষ্ট ংয়। যাভোকং জনয়েদ্বাং লক্ষণানি ততোহপার্। কুক্তে যদি ভালেব দ্বং সুমবলং মুড্যা॥

ইতিগৃব্বে উক্ত ইইয়াছে যে, সমবল তদন্ত প্রবাহারা তদন্তর বিনাশ হয়। একবে সমবল কাহাকে বলে কণিত হইতেছে। কোন প্রবা যে সকল লক্ষণ উপস্থিত করে, তন্তির অপর প্রবা যদি সেই সকল লক্ষণ উপস্থিত করে, তাহা হইলে ঐ উভন্ন দ্রব্যকে সমবল বলা যার।

একং দেহসমূংপ**রমন্তবাহুং** বিষং যদি। সমং প্রকুকতে লিঙ্গং তদ্বয়ং সমশক্তিকম্॥

ব্যাধিপ্রভাবে দেহে উৎপন্ন বিষ এবং কোন বাহু বিষ যদি তুল্য লক্ষণের জনক হয়, ভাহাহইলে উহাবাও সমবল বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়।

অতোহতংদেবিনো ব্যাধিশঃ কশ্চিদভিজায়তে। তথ্যাধের্জনিয়িত্রাসৌ তদক্ষেন হি বার্যাতে॥

' কোন দ্বা দেবন করিলে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, সেই ব্যাধি যদি কাহারও সেই দ্বা দেবন না করিয়া হইয়া থাকে, তাহাহইলে সেই দ্রবা সেবনে তাহার সেই ব্যাধির শান্তি হইবে। কারণ সমবল তদন্ত দ্রবার বা হলস্কর বিনাশ হয়।

ষদ্ জব্যং নিঃসবেং জহাং তছৌলেনেতবেণ হি। প্রবৃত্তিং তক্স ক্ষণ্যেত বিধিবেৰ সন্তিনঃ॥ বিপ্রীতং তদাক্ষি সমং তথিনিবারকম্। নিয়নোহ্বাভিচাব্যেষ জগত্যাং প্রিদৃশুতে॥

যে দ্রবা দেহ হইতে নি:স্ত হয়, তাহার তুলাগুণসম্পর অন্ত দ্রবা দেহসংযুক্ত হইলে সেইদ্রবার নি:সরণবোধ হয়। কোন দ্রবা তংসংযুক্ত বিপরীত দ্রবাকে আকর্ষণ করে, সমদ্রবা তাহার আকর্ষক না হইয়া প্রতিরোধক হইয়া থাকে। ইহা অবাভিচারী নিয়ম।

যুক্ত্যানহৈব বপুষি ঘদভাবঃ প্রজাহতে। তদভাবশু জনকং তদভাবং নিবারহেং॥

ঠিক্ যুক্তিবারাই সিদ্ধ হইতে পারে বে, শরীরে যে দ্রবোর শভাব হর, সেই অভাবের ১নক বাহ্ বস্তবারা ঐ অভাব নিবারিত ইইতে পারে। তবে ঐ দ্রবা ডদত্ত অথচ তৎসমবল হওরা চাই।

জলের সহিত জল বা জলার্দ্র বস্তু সংযুক্ত হইলে উহা ঐ ললকে আকর্ধণ করিতে পারে না, কিন্তু শুদ্ধবস্তু ভন্মাদি উহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জলার্দ্র বস্তু জ্বাসকলকে

আবর্ষণ করে, জলাণুপূর্ণ বায়ু তজ্ঞপ পারে পাক্ষর হইতে অর নি:সরণ রোগ হইলে যদি অন্নের বিপরীত গুণবৃক্ত কার সেবন করাবার, ভাহা হইলে ঐ ক্লার্ছারা পাক্ষরের অনু নি:সর্ণরোধ না হইরা বৃদ্ধিই হইবে, তবে ক্লারের সহিত নির্গত অর সকল মিশ্রিত ও ভাবান্তরাপর হটরা নিবৃত্তি যাতনার প্রকৃতপক্ষে পীড়ার শান্তি না হইরা বৃদ্ধিই হইবে। অত এব কার পদার্থ জন্মরোগের ঔষধ নহে, আশু ষাতনা নিবারক মাতা। আমলকী প্রভৃতির রস যাহা পাকষর হইতে নি:সত অমের সমধর্মী, তাহাই ঐরপ অন্ন নি:সরণের নিধারক। কারণ সমধর্মী পদার্থ সমধলীকে আকর্ষণ করেনা। অতএব অন্ত গুণযুক্ত আমনকী প্রভৃতির রস অমু রোগের উষধ। কুঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে গাত্রে পিপীলিকাদির গতির ভায় কণ্ট্রিশেষ উপস্থিত হয়, সহজ দেহে কুঁচিলা দেবন করিবেও এরপ কণ্ড হইতে দেখাযায়। অতএব দেহে বে বিষ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া কণ্ড উপস্থিত করে, কুঁচিলা ভাহার সমানধর্মী, কারণ কুঁচিলাদারাও ঐরপ কণ্ড উপস্থিত হয়। অতএৰ কুঁচিলা করিলে ঐ অবস্থাত্ম পীড়ার শাস্তি হইবে। ভন্নাতক সেবনে গাত্তে কণ্ডু ও শোধ বিশেষ উপস্থিত হয়, অতএব ঐরপ কণ্ডুলনক ও শোথোৎপাদক কুষ্ঠরোপের ভলাতকই ঔষধ। কারণ সমবল ভদগ্য পদার্থের তৎপদার্থের বিনাশ হয়।

ঐ ঔবধ দ্রব্য স্কল অতি অর মাত্রার বাবহার্য। কারণ দেহ ঐ সকল পদার্থ অধিক সহু করিতে পারে না। ঐ সকল সমবল ঔষধদ্রব্য দেহে ক্রমশঃ অর অর সংযুক্ত হইরা ক্রমশঃ দেহের তত্তবিধ নিঃসারণ

প্রবণ্ডা অর্থাৎ রোগ প্রবণতা নিবারণ করিবে। একণে জিজাত কি মাতায় উহা ব্যবহার্য্য ৭ মনে কর, অহিফেন সেবন করিলে প্রাণনাশ হয়, কিন্তু আবার এত অল্ল মাত্রায় দেবন করা যাইতে পারে যে ভাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ উপস্থিত হয় না। কোন ববা ব্যক্তি অর্দ্ধ সর্বপ পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র দেহবিক্বতি হইল না, কোননিন এক সর্বপ মাত্রায় সেবন করিলে, তাহাতেও বিকৃতি অমুভূত হইল না: কিন্তু এক সর্বপ অপেকা অত্যৱ মাত্র অধিক সেবন করিয়াই কিছু ভাবান্তর অনুভুত হইল। হইলে এক দর্যপ পরিমিত অহিফেন, উহার পক্ষে মাত্রা জানিবে। অর্থাৎ যে পরিমাণে দ্রব্য সেবন করিলে কিছুমাত্র বিক্বতি অমুভূত হয় না, অথচ তাহা অপেকা অণুমাত্র আধক হইলেই বিক্ষতির অমুভব হয়, তাহাই সেই জব্যের মাতা। মাত্রা, বালক, বৃদ্ধ, युवा व्यवः खोलारकत्र शक्क वकत्रभ नरह। জাতি, অবস্থা, বাদস্থান ও দেহপ্রকৃতি প্রভতির অনুসারে ভারতমা হইয়া থাকে।

কচিং মুমগুণা কাৰ্য্যা বিপরীতাত্মিকা কচিং। চিকিংসা ছিবিধা চাপি কাছুভেদে প্রশস্ততে॥

কোথাও সমবল চিকিৎসা, কোণাও বা বিপরীতাথিকা চিকিৎসা করিবে। উভয়ই প্রয়োজনীয় ও কার্যকারক। বিপরীতগুণা চিকিৎসা অংশু বয়ণা নিবারক এবং সমবল চিকিৎসা প্রকৃত রোগনাশক।

বছনা যেন যংকার্য্য সাধ্যতে তম্ম চাণুশঃ। সাধ্যতে বিপরীতং হি সর্বঠেষ বিনিশ্চয়:॥

ৰে স্ত্ৰব্য বহু পরিমাণে দেৰিত হইলে বে কাৰ্যা সাধিত হয়, দেই স্ত্ৰব্য অণু পরিমাণে দেবিত হইলে ভাহার বিপরীত কার্য্য দাধিত হইয়া থাকে।

অহিফেন অধিক পরিমাণে সেবিত ইইলে মলরোধক হয়, উহাই আবার অতার পরিমাণে সেবিত হইলে মলের প্রবর্তক হইরা থাকে। যথন মলরোধ ইইরাছে, তথন অবশুই জানিতে হইবে যে, অহিফেনের সমধর্মী কোন বিষময় পদার্থ শরীরে উৎপর হওয়াতেই ঐরপ ঘটনা হইয়াছে, ঐ বিষের নিবারক অহিফেন। অহিফেন অণুমাত্রার দেহস্থ ইইলে মলের রোধ হয় না অথ্য দেহতে শাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিলে আপনা আপনি মল প্রবৃত্তি ইইয়া থাকে।

ত্রনিবারং কোষ্ঠরোধং ফণিফেনো নিবারয়েৎ। জয়পালভবং বীজং মলভেদে মধ্যেষধম্॥

ছনিবার কোঠরোধ অহিফেনছারা নিবারিত হইয়া থাকে। ্র জোধকঃ মলভেদে জয়পালের বীজ মহৌষধ। যে পরিমাণ ব্যবহারে ভেদ হইয়াছে, দেইরূপ নিয়মে অভি অরমাতার বাবহার।

শৈত্যযোগেন সস্তাপে। বিনিধাতি শরীরতঃ। উষ্ণবস্তাদিযোগেন তদগতিঃ প্রতিরুধ্যতে ॥

উফতার বিপরীত ধর্মগুক্ত শৈতাবোগে দেহের উফতা বহির্গত হর, কিন্ত উফ বস্তাদিদারা উহার গতিকদ্ধ হয়।

জ্বরেণ দেতে সম্ভপ্তে তৈলভোয়নিবেবনম্। ন প্রোক্তং মুনিভিঃ পূর্বৈং সেদক্ষত্র স্থাবহঃ॥

জরে দেহ উষ্ণ ইইলে তৈল ও জ্বনসেচন বিহিত নতে, উহাতে স্বেদক্রিয়াই হিতকারী। ইতি দার্শনিকী যুক্তিশিচকিংসায়াঃ প্রদর্শিতা। এতামাশ্রিত্য মতিমান্ বিচরেদিহ কর্ময়। চিকিৎসা সম্বন্ধে এই দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শিত হইল, বুদ্ধিনান্ চিকিৎসক এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সর্বত্ত ক্রিগাস্থ্যান করিবেন।

ত্রশীতিতমো২ধ্যায়ঃ। ক্ষপমুমু চিকিৎসা।

খাসরোধো মতে। হেতুর্মন্থে মজ্জনাদিন;। অতঃ খাসে সমানীতে প্রাণী প্রাণিতি সম্বতঃ। উকঃ কায়েহেন্তি ঘৈ যাবদঙ্গানি শিথিলানি চ। ভারচিকিংসা কর্ত্র্যা প্রায়োদ গাস্ততো মৃতিঃ॥

জলমজ্জনাদি বারা যে মৃত্যু হয়, তাহার প্রধান কারণ বাসরোধ। অতএব ঐরপে মৃন্ধু বাক্তির কৌশলে খাস পুনরানয়ন করিয়া যথোচিত দেবা করিলে ঐ বাক্তি পুনলীবিত হইতে পারে। বাবং দেহ উষ্ণ ও অক্সমকল শিথিল থাকে, তাবং চিকিংসা কর্ত্তরা। একদণ্ড অতীত হইলে প্রায় আর জীবনাশা থাকে না।

জলমগ্রং সমুখাপ্য বাবলস্বোদ্ধবত্ম চ। মুখারিঃসারয়েতোগ্রং কফং লালাঞ্জিইবেং। জনতাং বার্যেং তির যথা বাহুন ছিলাভি॥

ক্ষলমগ্ন বাক্তিকে জ্বল হইতে উত্থাপিত ও তাহার উর্দ্ধিহ অবনামিত করিয়া মুখ্ দিয়া সমস্ত ক্ষল এবং কফ ও লালা নিঃসারণ করিবে। ঐ স্থানের বায়ু দ্যিত না হয়, এইজন্ত তথায় জনতা নিবারণ করিবে।

লুগুখাসতা পুনরানয়নবিধিঃ।

শায়িত জাতা পাৰে তু তীব্ৰনতাং নসি কিপেং। অঙ্গুল্য সংস্পৃশেং কঠং শ্লফেন দাকণাথবং॥ অনেন বিধিনা বেগে কবতা বমনতা বা। জাতে খাসং সমায়তি বিপন্নদাপি জীবতি॥ মৃথং বক্ষণ সংঘ্যা তত্র শীতামূদেচনম্। কুর্য্যাচ্ছাসস্তথায়াতি বিপল্ল-চাপি জীবতি॥

বিপন্ন ব্যক্তিকে পার্শ-ান্তিত করিয়া তাহার নাসিকায় তীত্র নক্ত প্রদান এবং অঙ্গুলি বা মস্থা কাষ্টিকা দারা তাহার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিবে। ইহাতে হাঁচি বা বমনের উপক্রম হইলে খাসক্রিয়া আগত ও রোগী জীবিত হয়।

অথবা উহার মুখ ও বক্ষ:স্থল উত্তমরূপে ঘর্ষণরারা উষ্ণ করিয়া হঠাৎ তাহাতে শীতল জল দেচন করিলে খাদক্রিয়া পুন:প্রবৃত্ত ও বিপন্ন বাক্তি জীবিত হইতে পারে।
এবং খাসো নচেদায়াছিয়ক্ কুয়াৎ ক্রিয়ামিমাম্
খাদক্রিয়া প্রবৃত্যর্থং জিতহন্ত: কুত্কিয়য়া

এইরূপ ক্রিয়াদারা খাস প্রবৃত্তি না হইবে
নিয়লিধিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।
কুজাবান্শালিনং বৈছন্তথোপধানবক্ষসম্।
পার্থে ততঃ শাষ্মিজা তদ্যুগাং পরিপীড়য়েব।
বজ্ধা বা সপ্তধা কুয়াং পলমধ্যে ক্রিয়ামিমাম্।
যাবজ্বানা ন চাবাতি নাথবা মৃত্যানশ্যঃ॥

রোগীকে অত্যে উপুড় করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার বক্ষের নীচে বালিশ দিবে, পরে আবার পার্শ্বশায়ী করিয়া হস্তদারা পার্শবিধ্ব পরিপীড়ন করিবে, পলমধ্যে এইরূপ ৬।৭ বার করিবে। যাবৎ খাসপ্রবৃত্তি অথবা মৃত্যুনিশ্চর না হয়, তাবৎ অবির'মে এইরূপ ক্রিয়া করিবে।

কুজোপধানপৃষ্ঠং বা তমুত্তানং প্রশায়য়েং।
তত"চাকর্বয়েজ্জহ্বাং কর্বেজ্ব স্থাই, তথা ॥
শীক্ষা সমীপ আসীনঃ কুর্যাজ্ঞাবুরোগতৌ।
বট্কুত্বঃ সপ্তকুজো বা পলে কুর্যাই ক্রিয়ামিমাম্।
যাবচ্ছাদো ন চায়াতি নাথবা মৃত্যুনিশ্বয়ঃ॥

আর এক প্রকারে খাসক্রিয়ার আনয়ন
করা যাইতে পারে। যথা, রোগীর পৃষ্ঠদেশের
নীচে ব'লিশ দিয়া তাহাকে উতানভাবে
শয়ন করাইয়া কোন ব্যক্তিদ্বারা তাহার
ভিহ্না আকর্ষণ করাইয়' য়য়ং তাহার মন্তকের
দিকে বসিয়া তাহার বাস্তদ্বর টানিয়া লইবে
এবং পুনর্বার ফিরাইয়া লইয়া ঐ হন্তদ্বয়
ভদীয় বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিবে। যাবৎ
খাসপ্রবৃত্তি অপবা মৃত্যু-নিশ্চয় না হয়, তাবৎ
প্রতিপলে ৬।৭ বার করিয়া এইরপ ক্রিয়া
অবিবামে করিতে পাকিবে।

খানো নাগতি যজেবং বাহু সক্থাঁ চ যত্তঃ।
বিমন্ধ্য নিমূত শেচাগ্ধং কক খেদক কারছেং॥
নিখিলৈঃ কর্মভিশেচবং খাদে বৃত্তে চ জীবতি।
বিপরে পাংয়েদেতং জুরাং সলিলসংযুতান্।
নিজাবেশ্য খাপ্যেচ্চ প্থোনাতশ্চ বর্ত্যেং॥

ইহাতেও যদি খাদপ্রবৃত্তি না হয়,
তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার বাহু ও
উক্তরয়ের নিম্নদিক্ হইতে উপর্নিকে
উত্তমরূপে চুঁচিয়া উফ বালুকাস্থেদ দিবে।
এইরূপ ক্রিয়া সকলের দ্বারা খাস আগত
ও বিপম্নবাক্তি পুন্র্তীবিত হইয়া উঠিলে
তাহাকে কিঞ্চিৎ সজল হুরা পান করাইবে
এবং নিদ্রার বেগ হইলে নিদ্রা যাইতে
দিবে। অতঃপর উহাঁকে কিছুদিনের জ্ঞা
হুপথা ভোজন ও স্বধানে রাখিবে।

অনেনৈৰ বিধানেন চিকিৎসেৎ কুশলো ভিৰক্। উদ্বৰ্ধনবিমৃক্তঞ্ স্থাসন্থানৱনাদিনা॥ বজ্জ্ং কণ্ঠস্থ সংছিত্য সৰ্পিবোক্ষেন মৰ্দ্ধৱেং। সম্যুগ্ৰাত প্ৰবাহাৰ্থং তালবৃস্তং প্ৰচালৱেং। চৈতক্ষে পুনৱাৱাতে ক্ৰবং পথ্যং প্ৰদাপৱেং। বাবং সম্যুগ্ৰলং ন স্থাজ্মাদিভাশ্চ বাবৱেং।

অবিকল এইরূপ খাসসংস্থাপনাদি বিধিতে উহন্ধনমুক্ত বাক্তিয় চিকিৎসা করিবে। উহার কঠরজ্জু শীঘ্র ছেদন করিয়া ঐস্থানে উফ্ ত্মত মর্দন করিবে এবং অবিরত পাধার বাতাস কবিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রিয়ার দারা চৈত্ত পুনরাগত হইলে তরল আহার দিবে এবং বাবং না সমাক্ বললাভ হয়, তাবং পরিশ্রমাদি বারণ করিবে।

ভ্যাদত্যুংকটাম্বাপি বজাগ্নিবিভাপত:।
নপ্তমংজং চিকিংসেচ প্ৰবীতালুসারত:।
বজাগ্নিবিভপ্তস হিতাতিশীতলা কিয়া।
বুকাদিপতিভ্ঞাপি চিকিংসেদেব্যেব হৈ।

অতি উৎকট ভয় বা বজান্তির প্রচণ্ড তাপহেতু কোন বাক্তি নষ্টসংজ্ঞ হইলে ঐ নিয়নেই চিকিৎসা করিবে। বজুতপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অভিশয় শীতল ,ক্রিয়া আবশ্রক। বৃক্ষাদি হইতে পতিত ব্যক্তির চিকিৎসাও পূর্ববিৎ।

চতুরশীতিতমো২ধ্যায়ঃ।

বীর্যান্ডভাধিকার:।

শ্বণং তুলগীমূলং তাত্বলৈঃ সহ ভক্ষেৎ। ন মুঞ্তি নবো বীধ্যমেকৈকেন নূসংশ্যঃ॥

ওল বা তুলদীর মূল তামুলের সহিত ভক্ষণ করিলে বীধ্যস্তস্তন হয়।

কৃষ্ণমার্জার স্ব্যাজিবুসম্ভবান্থি রতোজনে। দক্ষিণে ধিংতে যেন তম্ম বার্যাম নুচ্যতিঃ॥

কাল বিড়ালের বামপদের অন্থি দক্ষি-ণাঙ্গে ধারণ করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীথ্যক্ষরণ হয় না।

চটকাগুল্ব সংগৃহ্ন নবনীতেন পেষয়েং। তেন সেপয়তঃ পানে গুক্তস্তুম্ভ প্রজাহতে। যাবন্ধ স্পুশতে ভূমিং তাবদীর্য্য ন মুঞ্তি॥ চড়ুই পক্ষীর ডিম্ব নবনীতের সহিত পেষণ করিয়া তদ্বারা পাদম্ম লেপন করিয়া রতিক্রিয়ার প্রবৃত্ত ইইলে যাবং ভূমিস্পর্শ নাকরা যায়, তাবং বীর্যাপাত হয় না।

নীলোংপল সিতপক্ষজকেশর মধুশর্করাবলিপ্তেন। স্বতে স্কৃতিরং বনতে দুচ্লিকো নাভিবিবরেণ।

নীলোৎপল, খেতপমুকেশর, মধু ও চিনি এই সমুদায় নাভিরজে, লেপন করিয়া ত্রীসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে বহুকণ প্রয়ন্ত শক্তিলোপ হয় না।

দিহং কৃত্যভাতৈলং ভূমিল হাচ্প মিশ্রিতং কুকতে। চরণাভ্যকেন বতে বীজভভাং দৃঢ়ং লিকম্।

কুষ্ম্ভ হৈল ১ সের, কিঞ্লুক (কেঁচোচ্র্ণ) ১ পোয়া, পাকার্যজ্ঞল ৪ সের। এই হৈল পাদলয়ে মর্ফন করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীর্যান্তম্ভ হয়।

অহিফেন প্রয়োগেণ বীর্যস্তন্তো ভবেদ্ধাবম্॥

রতিক্রিরার পূর্বে এক বা অর্দ্ধ রতি মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে বীর্য্য-ফেন্ডন হয়।

গোরেকোরতশৃঙ্গত্ত্ব চূর্ণেন ধূপিতং বস্তম। প্রিধায় ভদ্গত ললনাং নৈকান্তে। ভ্বতি হধাতঃ।

গোরুর উন্নত শৃক্তের অক্ চূর্ণ হারা ধূপিত হল্প পরিধান করিয়া রতিকর্মে প্রবৃত্ত হইলে বীর্যুপাত হয় না।

বোগজবরাঙ্গবন্ধ: মথিতেন কালিত: হস্তি ॥

ভক্রবারা যোনি ধৌত করিলে হুটবাক্তি ক্বত স্ত্রীলোকের রতি শক্তি প্রতিবন্ধ নিবারণ হয়।

উग्नुथर्गामृत्राष्ट्रवरल्या यागङ्गरङ् ।

হট স্ত্রীলোক প্রভৃতিধারা যদি পুরুষের পুরুষদের হানি হয়, ভাহা হইলে উয়ত

গোশৃঙ্গ চূর্ণহার। লেপন করিলে পুনর্কার শক্তিলাভ হয়।

শক্রবল্লভো রসঃ।

বস গন্ধক লোহাজ্বোপ্যভেমানি মাক্ষিক্ম।
শাণমানেন স'গৃহ্য তুগাক্ষীবীঞ্চ কাৰ্বিকীম।
পলপ্ৰমাণং বিজয়াবীজকৈকত্ৰ মৰ্দ্দহেং।
বিজয় বাবিণা পশ্চান্মাযমাণাং বটাং চবেং।
একৈকা ভক্ষণীঘৈষা পেষকান্থ পয়ং পলম্।
শ্ৰীশক্ৰবন্ধভো নাম বদো বাজীক্বঃ প্রঃ।
বীৰ্যুভ্ভকবোহত্যুৰ্থং প্ৰমনামননাশনঃ।
গতো হাপ্যবসাং শক্ষো বান্ধভাং যংপ্ৰসানতঃ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, লোহ, অন্ত্র,
স্বর্ণ ও স্থানাকিক প্রত্যেক অর্ধ ভোলা,
বংশলোচন ২ ভোলা এবং সিদ্ধিনীঙ্গ ৮ ভোলা
এই সমুশার সিদ্ধির কাপে মাড়িরা ১ মারা
প্রমাণ বটিকা করিবে। শরনের এক বা
অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে একটি বটিক। সেবনীর।
অন্থান হৃত্ব অর্ধ পোরা। ইহাতে
বীর্যান্তভ্যন হর।

অর্জ্ঞকাদি বটা নাগবল্ল্যাতাং চূর্ণমের চ। কামিনীন্দাবণরনো রসশ্চ শক্রবল্পভঃ॥ ভেবজাত্তেরমাদীনি বীর্যান্তন্ত করাণি ভি॥

শক্রবন্নত রস, অর্জ্জকাদি বটিকা, নাগবল্যাদি চূর্ণ এবং কাম্নীবিজ্ঞাবণ রস প্রভৃতি ঔবধ ব্যবহারে বিশেষ ফ্লানাভ হয়।

পঞ্চাশীতিতমো২ধ্যায়ঃ।

রুশায়নাধিকার:।

রদায়নস্থ লকণম্ ।

যজ্জরা ব্যাধিবিধ্বংসি বরঃস্কত্তকরং তথা। চকুব্যং বুংহণং বুব্যং ভেষজং ভজসায়নম্। অক্তচ । যজ্জরাব্য ধিবিধ্বংসি ভেষজং তত্ত্রসায়নম্। পূর্বেবয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচ্যেৎ॥

যে ঔষধ ক্ষরা ও ব্যাধিকে নই করে,
বয়ঃক্রমে স্থানভাবে রাথে অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধি
হইলেও ভাহার লক্ষণ উপস্থিত হইতে দের না,
চক্ক্কে স্থন্থ রাথে, দেহের পুষ্টিসাধন করে
এবং রভিশক্তি বর্দ্ধিত করে, ভাহার নাম
রসায়ন। প্রথমবয়দে এবং মধাবয়দে ভদ্ধদেহ
হইরা রসায়ন দেশন করা কর্ত্বরা।

নাবিশুদ্ধশ্রীবস্তু যুক্তো বাসায়নে। বিধি:। ন ভাতি বাসসি মিটে বঙ্গযোগ ইবাহিত:॥

অত্যে বিরেচনাদি বারা দেহ শোধন করিয়া পশ্চাৎ রসায়ন সেবন করা উচিত। বেরূপ মলিনবস্ত্রে রঙ্গবোগ কার্য্যকর হয় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধদেহে রসায়ন সেবন করিলেও উপকার দর্শে না।

দীর্ঘমায়ু: স্মৃতিং মেধামাবোগ্যাং তরুণং বয়:। দেহেন্দ্রিয়বলং কাজিং নরে। বিদেদ্রসায়নাং ॥

রসায়ন সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগা, ওরুণবয়ন, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বলর্দ্ধি ও মনোহর কান্তি উপস্থিত হয়।

নিত্যপ্রাম্যাহারবিহারসেবিনাং রসায়নস্থাবশ্যকতা।

সর্কে শরীরদোষ। তবস্তি প্রাম্যাদাহারাং।
আদ লবণ কটুক কার শুক্ক শাক মাব তিল পলল
পিষ্টাল্ল ভোজিনাং, বিল্লুট্র নব শুক্ক শমীধাক বিক্লাসাল্ল্য কক কারাভিযান্দি ভোজিনাং, কিল্ল গুক্
পৃতি প্যুয়্বিত ভোজিনাং, বিষমাধ্যশন দিবাল্প
লী মন্ত নিত্যানাং, বিষমাতিমাত্র ব্যায়াম সংকোভিত্র শরীরাণাং, ভয় কোধ শোক লোভ মোহায়াস
বছলানাং। অতো নিমিন্তং হি শিথিলীভবস্তি
মাংসানি, বিষ্টুট্তে সক্ষেয়া, বিদহুতে বক্তং

নিষ্ণতে চানন্ধ মেদো ন স্থীয়তেই স্থিয় মজা, তক্তং ন প্রবর্তিত, ক্ষয়নুদৈত্যোজ: । স এবংভৃতো গ্লায়তি সীণতি নিজ। তকালতা সমন্থিতো নিজংসাল: শ্লীর মানসানাং, নাই শৃতিবৃদ্ধিজ্'লো বোগাণামধিলাভ্তো ন স্ক্মায়ুর-বালোতি। তশানেতান্ দোধান্ অবেক্সমাণ: যথোকানহিতানপাতাহার্বিহারান্ রুসায়নানি চ প্রযোক্ত মহিতি।

আহাবোহত্র উপলক্ষণ বিহারোহপি। আহাসো বছঃ শারীরিকে। মানসিক্স ।

বছকালাবধি গ্রাম অথবা নগরাদিতে বাস করত: নির্ভর অপ্রিমিত আহার ও অয়থা বিহারাদি সেবন করিলে মানবগণের শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। যাঁচারা নিয়ত অধিক পরিমাণে অমু, লবণ, কটু, ক্লার, গুক্তবা, শাক, মাধ্কলাই, তিল, মাংস, অপুণাদি পিষ্টক, নৃতন শমীধান্তের অল, শাস্ত্র নিষিদ্ধ দেহধারণের অমুপযোগী রুক্ষ, ক্লারপ্রধান, অভিয়নি, ক্লিল, গুরুপাক, চুর্গদ্ধযুক্ত ও পর্যায়িত অন্ন ভোক্তন এবং অপরিমিত ও অতিরিক্ত, পূর্বভক্ত অল জীর্ণ না হইতে হইতেই পুনর্বার ভোজন করেন, দিবাভাগে নিদ্র। যান, থাহারা স্ত্রী অর্থাৎ বারান্তনা ও ম্মাদি মাদকত্রব্যে অত্যাসক্ত, অপরিমিত वाशिषाद्य कृतान्य, नर्दना छ्य, भाक. ক্রোধ, মোহ ও শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ প্রয়ত্ব শতঃ অভিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইরাছেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের মাংস ক্রমে লোল ও সন্ধি সকল শিথিল হয় এবং শোণিত অতিশন্ন উত্তপ্ত হট্য়া দেহে ঘোরতর অস্ফ সন্থাপ উপস্থিত করে। অধিক পরিমাণে মেদ:ক্ষু হয়, মজ্জা অস্থি সকলে সংলগ্ন হয় না; ভক্ত প্ৰবন্তিত হয় না এবং বল ও বীৰ্যা ক্ৰমে ক্ৰমে ক্ৰমপ্ৰাপ্ত হইয়া বায়।

এইরূপ উৎকট অসমাক শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হওয়াতে মানবগণ সর্বদা বিষ্ণা, অবদর্চিত্ত, নিপ্রা, তন্ত্রা ও আলহাপরতয়, इट्टेबा नर्सकार्या निकल्माइ এवः मिर्सना বশতঃ অনায়াসদাধা কার্যাদাধনেও অদমর্থ হইরা পুন: পুন: দীর্ঘনি:খাস ত্যাগ করিতে শারীরিক ও মানসিক প্রয়ত্ত সাধনে একেবারে অসমর্থ হইরা পড়েন। মেধা, বৃদ্ধি ও দেহের কান্তি একেবারে বিল্পুপ্রায় হয়। অভরাং সমস্ভ রোগের আকর্ত্রপ হট্যা প্রমায়র সম্গ্র অংশ ভোগ করিতে না পারিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অতএব এই সমস্ত দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উল্লিখিত অহিতকর আহার বিহারাদি পরিত্যাগপুর্বক শুদ্দদেহে রসায়ন ঔষধ দেবন করা সর্মতোভাবে বিধের।

শীতোদকং পয়ং ক্ষেত্রিং ঘৃত্তমেকৈবশো দ্বিশ:। ত্রিশ: সমস্তমথবা প্রাক্ পীতং স্থাপয়েদ্বয়ঃ॥

শীতলক্ষন, হৃগ্ধ, মধু ও খৃত এই চারিটার একটা, ছইটা, তিনটা অথবা চারিটিই প্রাতঃ-কালে সেবন করিলে বয়স স্থির থাকে। মাজিকেণ তুগাকীরী পিপ্পল্যা লবণেন চ। ব্রিফলা সিত্যা বাপি যুক্তা সিদ্ধং বসায়ন্ম॥

মধু, পিপুকচ্ণ ও সৈদ্ধবলবণের সহিত বংশলোচন অথবা চিনির সহিত ত্তিফলা সেবন করিলে রসায়নকাগ্য সাধিত হয়।

মণ্ডুকপর্বা: স্ববস: প্রভাতে
ক্ষীরেণ যষ্টিমধুকস্ত চূর্ণম্।
রুদো গুড়ুচ্যাক্ত সম্লপুস্বা: ।
ক্র: প্রয়োজ্য: থলু শঝপুস্বা: ॥
মণ্ডুকপ্নী আফী তদলাভে মঞ্জি। গ্রাহা
তম্মানি ব্যায়ন্থাং।

ব্রন্ধীশাকের অভাবে মঞ্চির রস ছথ্কের সহিত বটিমধুচুর্ণ, গুলকের রস এবং মূল

, **ও প্**লোগ সহিত চোরকাঁচকির কক এই গুলি প্রাতঃকালে দেবিত হইলে রদায়নকার্য্য সাধিত হয়।

অন্তমঃ প্রস্তানটো রবাবফ্লিতে পিবন্। বাতপিতগদানু হল। জীবেদ্ধিশতং নবঃ॥

প্রত্যুবে নিশাঙ্গল পান করিলে বায়ু ও পিত্তজ্ঞত রোগ সকলের নাশ এবং অযুর্গীয় হয়।

> যে মাণমেকং স্বরদং পিবস্তি দিনে দিনে ভূক্তরজঃ সমূপম্। কীবাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ সমাঃ শতং জীবিতমাল্ল বস্তি॥

একমাস ব্যাপিয়া প্রতাহ ভূগরাজের রস সেবন ও উপযুক্ত পরিমাণে হুগ্নপান করিলে বললাভ, বর্ণের ঔক্ষ্নস্য ও আয়ুর্ক্ষিহয়।

> পীতাখগদ্ধা প্রদাদ্ধনাদং ছতেন তৈলেন সংগান্ত্র। ব। কুশস্তা পুষ্টিং বপুষো বিগতে বালশু শস্তান্ত যথান্তু বৃষ্টিঃ ॥

একপক্ষ ব্যাপিয়া ছগ্ধ, ঘত, তিলতৈ**ল** বা উফললের সহিত অখগদ্ধা সেংন করিলে দেহের পুষ্টি হয়।

মহানীলক্ঠ রসঃ।

পলৈকং নাগভন্মাথ ভাবদ্যন্তিমিপিতত: ।
তরাগং সমৃতং ধর্ণ তোলৈকং বাপি মিশ্রদ্রেং ॥
বিপলং ভন্ম স্তস্ত ত্রিপালং মৃতমন্ত্রকম্ ।
ত্রিপালং লোহভন্মাথ সর্বমেকত্র কার্ব্রেং ॥
ভাংক্ষেচ পৃথক্ কঞ্চা বন্ধী নিশু ভিকা শনী ।
মুখী শতাববী ছিলা কোকিলাকত্য বীজকৈ: ॥
মুখলী বৃদ্ধাবোহলি ক্রবৈব্রেভিভিন্ন্বর: ।
তত: সংচূর্ণরেং সর্বং তুলা মেকাদশাভিধ্য ॥

বরা ব্যোঘান বজ্যেলা জাতীফল লবকক্ষ্ ।
প্তরেং ব্রপ্শাতিনীলকঠং মহেশরম্ ॥
বিজঃ উক্রেদ্য মৃত্যুপ্তর্মফুল্যরন্ ।
ক্যমেকাদশবিধাং গ্রহণীং বক্তপিত্তক্ম্ ॥
বিবিধান্ বাতজান্ বোগান্ চড়ারিংশচ্চ পৈতিকান্ ।
হস্তি স্ক্রাম্যানের কামিনীনাং শতং গ্রহ্ণে ।
গ্রহ্ণিত রাজ্ঞ পরিচাধ্যং ত্যুক্তেদিচ ।
বথেষ্টাহারচেটো হি ক্লপ্সদৃশো নবং ॥
মেধাবী বলবান্ প্রাক্তো বহ্বাশী ভীমবিক্রমং ।
প্রাধিনী তথা নারী দিব্যং প্রুক্তং প্রস্থতে ॥
জানাভ্যেত্ত্যু মাহাজ্য নীলকঠো ন চাপবং ॥

তিমি অভাবে বোহিত মংস্কের পিত্রে ভাবিত সীসক ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রস্সিন্দুর ১৬ ভোলা এবং অত্র ২৪ ভোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘুতকুমারী, বান্ধী, নিসিকা, শমী, মুপ্তিরী, শতমুলী, গুলঞ্চ, কুলেখাড়া, তালমূলী, বিদ্ধান্ত ও চিতা ইছাদের প্রভোকের রুসে বা কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া পরে ত্রিফলা, ত্রিকট, মুতা, চিতামুল, এলাইচ, লবঙ্গ ও জায়ফল প্রত্যেক চর্ব ১ পল মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিক। প্রস্তুত করিবে। অফুপান হুগ ও মধু। हेश क्यांनि विविध दाश নিবারক, মেশা ও বলকারক এবং শুক্র-বৰ্দ্ধক। ইহা সেবনে পুরুষের শক্তিবৰ্দ্ধিত এবং স্ত্রীলোফের জরায়ুর সকল দোষ পশুন इट्रेम दिवा পूज उर्भम रम।

ঋতুহরীতকী।

সিদ্ধশৰ্করা ভণ্ডী কণামধুগুড়ৈ ক্রমাৎ। বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈবিণা।

বর্ণাঞ্চুতে সৈদ্ধবলবণের সহিত, শরৎ
ঋচুতে চিনির সহিত, হেমস্তে গুঞীর সহিত,
শীতঞ্জুতে পিপুলের সহিত, বসত্তে মধুর
সহিত এবং গ্রীয়ে ঋড়ের সহিত হরীতকী

সেবন করিলে রসায়ন ক্রিয়া সাধিত হয়। ইহার নাম ঋতুহরীতকী।

ব্যাধয়ে। বিনিবর্ত্তন্তে ধাতুসাম্যঞ্চ জারতে। তার্ম্যক্রের ভবেন্দৃষ্টিল্রিফলায়া নিষেবণাং॥

প্রতাহ ত্রিফলা সেবন করিলে সর্ক্রবাধির নিবৃত্তি, ধাতু সকলের সাম্য এবং চক্ষের জ্যোতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীসন্ধনোদকশৈতব বসস্তকুসমাকর:।
পূর্ণচন্দ্ররেশ। লক্ষীবিলাসাথেরা রসস্তথা ॥
বৈলোকঃচিস্তামণিরৡবকো।
রস্চ সিদ্ধো মকরধ্বজ্ঞ ।
নিশু গীকরোহমূতবর্ত্তিকা চ
মহারমে। লক্ষীবিলাসনামা ॥
বারিসাররসশৈতর রসাক্রগুড়িক। তথা।
ভেবজালেরমানীনি রসায়নবরাণি তি ॥

নিজমোদক, বনস্তকুত্বমাকর রস, পূর্ণচক্ত রস, লক্ষীবিলাস রস, তৈলোক্যচিস্তামণি রস ও অটাবক্র রস, সিদ্ধমকরধ্বল নিগুর্তীকর, অমৃতবর্ত্তিকা ও মহালকীবিলাস রস প্রভৃতি ঔষধ উৎকৃষ্ট রসায়ন।

जिक्लामि वरी।

ত্রিকলাং পর্পটং কট্টীং তারস্তীং চ সমাংশিকাম্। সঠক: সমং কুপীলুঞ্চং বক্তিবয়মিতা বটী॥ নাশয়েজ্কুতাবল্যং শোধয়েজোণিতং ভূশম। হুবেদিজিয়ুইশ্থিল্যং বলং বহুঞ্ বর্দ্ধয়েৎ॥

ত্রিফলা, ক্ষেত্রপাপড়া, কট্কী ও বলাডুমুর প্রত্যেক সমভাগ। সর্ব্বসমান শোধিত কুচঁলে। একত্রে জল দিয়া মর্দ্ধন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান হয় বা জল। ইহা সেবনে শুক্রভারলা ও ইন্দ্রিয়শৈধিলা নট হয় এবং রক্ত বিশোধিত, বল ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

সিদ্ধমকরধ্বজঃ।

প্লমানং বঁদং সম্যগু বভূদংস্কার-সংস্কৃতম্ । তথা পলবয়ং গৰাং শুদ্ধং হেম বিকাৰ্ষিকম ॥ কৈলাসাচলসম্ভতে সদতে চ স্থতিকণে। भाग अञ्चरक चाह्म गर्दर मरङाभा भि **बाहर ॥** मर्करत्रम् गङ्गर छ। देवरका योगानरही निवस्नतम । বক্ষকার্পাসপুষ্পত্র খেতাকোঠকলতা চ॥ কমাধ্যাত্র রটনঃ সম্যুগ ভাবরিত্বা পুথক পুথক। স্থাপ্রিত্বা কাচকুপীমধ্যে সর্বাং প্রবন্ধতঃ॥ রক্তাঙ্গ-দাল সরল থদির জীফলোম্ভবাম। কার্কেনাগুডমেনৈর নীর্মেন প্রভাপ্যেং॥ मुक्नानलायारशन शांश याम विख्यः भरहर । পুন্যাম্বরং পাচ্যং মধ্যতাপেন বহ্নি।। অগ্রিনা প্রথরেণৈর ভতে। যামন্বয়ং প্রেং। ভগ্যে মলাগ্নিনা পাচ্যমবশিষ্টদিযামকম। স্বাঙ্গণী ভ্রথোদ্ধ ত্য নংচ্তদলোপম্ম। ভঙ্গুরং লোহিতং পিষ্টে দাড়িম্বকুস্থমোপমম্। ততোচৰতাৰ্য। প্ৰেন জিগুণেন বিস্কৃষ্ণেই। ভাগ্যেং পুর্বাবদ ভূম: পাচ্যেত প্রযন্ত ।। এবং বারছয়ং কুষ্যাৎ সম্যকগোরধসিদ্ধয়ে। সরিপাতং জবং ঘোরং মন্দাগ্রিত্মরোচকম। আমশৃলং কটীশৃলং হচ্ছলং পক্তিশৃলকম্। কাসং খাসঞ যক্ষাণং শুলং কুর্মশেষত:। গলোখানমবৃদ্ধিক তথাতীসারমেব চ॥ শ্লীপদং কফবাতোতাত্বং চিরন্তং কুলজং তথা। নাড়ীত্রণং ত্রণং ছোরং গুদাময় ভগন্দরম। বায়ুং বছবিধং হস্তি ধ্বজভঙ্গং বিশেষতঃ। সেবনাদস্য নশান্তি সর্বের রোগা ন সংশয়: ॥ করো তারিং বলং বীর্যাং বলীপলিভনাশনঃ। বিধিবং দেবিভো হেষ মুখ্যুমপি জীবরেং ৷ স্কেছাহারবিহারোহপি ন কদাটিৎ বিপন্ততে। মেধায়: काञ्चित्रनन: काम्मीभनकृत्रकान । বৃদ্ধোহপি ভরুণম্পদ্ধী স্ত্রীযু চাপি বুষায়তে। সেবনাদশ্য সমাজে। গছান্তি প্রমদাশতম ॥ देवलारका ७७५: श्रीभरमञ्जान मरहोत्रथम । মৃত্যুপ্তয়ো বথাভাগোল তুাং ক্ষয়তি দেহিনাম ।

ভথারং পাধকেক্স জরামরণনাশন:।
ব্যঃ ত্রৈপোক্যনাথেন ত্রৈপোক্যহিত্মিজ্তা ॥
সমর্পিতোহয়ং দিদ্ধেত্যং করুণার্দ্রেণ বৈ ষত:।
অতোহয়ং ভূগনে খ্যাতঃ শ্রীদিদ্ধমকর্মজ্জঃ ॥
ভাবান্ যথা তমো হস্তি কেশরী করিণং যথা।
ভূলসংঘং যথা বহিত্তখা রোগানসৌ হরেং।

বথাবিধি পরিশোধিত পারদ ৮ তোলা শোধিত গদ্ধক ১৬ তোলা ও বিশুদ্ধ স্থবৰ্ণ ভন্ম ৪ ভোলা একত্রিত করিয়া কৈলাস-গিরিসম্ভত স্বকটিন ও স্থাচিকণ রক্তপ্রস্তর-নিশ্বিত খলে ৮ প্রহর মর্দন করিয়া পরে খেত আঁকোড ফলের রস, রক্তকার্পাস পুষ্পারস ও ঘুতকুমারীর রুসে পুথক্ পুথক্ ভাবনা দিয়া শুষ ও চুর্ণ করিয়া একটা সমতল বোতলের মধ্যে স্থাপিত করিবে। পরে দাল, সরল খদির ও বিল ইহাদের মধ্যে যে কোন শুক্ষকাষ্ঠ দ্বারা অনবরত ৮ প্রাহর কাল আবল প্রথম ২ প্রহরে মৃত্ত জাল, পরে ২ প্রহর মধাম জাল, আর ২ প্রহর থরছান ও শেষ ২ প্রহর পুনর্কার মৃত্ জাল দিয়া নামাইবে। (মৃত্ত জাল হাঁড়ির তলে, মধাজাল তলা হইতে কিছু উর্দ্ধ পর্যাস্ত এবং হাঁড়ির গলদেশ ছাডাইয়া উঠিলে তাহাকে ধরমাল বলে)। পরে শীতল হইলে বোতলের মধ্য হইতে ঔষধ ৰহিষ্পণপূৰ্বক পুনৰ্বার উহাতে দ্বিগুণ গদ্ধক দিয়া পূর্ববং একতা মর্দন ও পূর্ব্বাক্ত দ্রব্যের রূপে ভাবনা দিয়া বোতলের মধ্যে রাখিয়া পূর্ববং বালুকাযম্ভে পাক এইরূপ আর চুইবার ভাবনা ও পাক করিয়া শীতল হইলে সিছ मकत्रश्वम श्राप्तक इटेरव । উৎकृष्टे मकत्रश्वम আত্রের নবপল্লৰ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ও ভঙ্গুর অর্থাৎ হাত লাগিলেই ভাঙ্গিরা বার এবং মৰ্দন করিলে দাড়িখ কুহুমের স্তাম রক্তবর্ণ रहेवा शास्त्र। ইহা অতুপান বিশেষের

সহিত সেবন করিলে সর্বরোগই বিনষ্ট হয়। এই মহৌষধ সেবনে রোগী যথেচ্ছ আহার বিচার করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ইচা ধ্বজভারের একমাত্র মহৌষধ। কোন ঔষধকে মহৌষধ আখ্যা দিতে হয়. তবে ইহাই দেই অদ্বিতীয় মহৌষধ আখ্যা পাইবার যোগ্য। অভাপি এতাদুশ উপকারক আলু ফলপ্রদ অবার্থ মহোষধ আর বিতীয় প্রকাশ হর নাই। স্বয়ং ত্রিলোকনাথ মৃত্য-ঞ্জর এই ঔষধ প্রকাশ করিয়া সিদ্ধলোক मिश्रांक अमान करवन, एड्डिंग हेराव नाम शिक्षमकदश्तक इटेब्राइड । टेटा स्मरान खत. সন্নিপাত, গ্রহণী, মেহ, অরুচি, অমুপিত্ত, শূল, বিবিধ স্ত্রীরোগ, শিশু ও বুদ্ধদিগের রোগ প্রভৃতি ব্যাধি সম্বর প্রশমিত হয়। ইহা সেবনে বলীপলিত নষ্ট, বল, বীর্যা, আয়ু: ও মেধা প্রভৃতি পরিবন্ধিত হয়।

ষড়শীতিতমো২ধ্যায়ঃ।

বাজীকরণাধিকার:।

বাজীকরণস্থ লক্ষণম।

বেন নারীযু সামর্থ্যং বংজিবল্লভতে নরঃ। যেন বাপ্যধিকং বীর্যং বাজীকরণমেব তৎ॥

বাঙ্গং শুক্রং ভদস্থাস্তীতি বাজী, অবাজী বাজী-ক্রিয়ন্তেহনেনেতি বাজীকরণম্। অথবা রতে বাজীব ক্রিয়ন্তেহনেনেতি বাজীকরণম।

বে ত্রবা সেবন ঘারা পুরুব বাজী অর্থাৎ
আবের ভার, স্ত্রীতে প্রবৃত্ত হইতে পারে
এবং বন্ধারা অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়, তাহার
নাম বাজীকরণ। বাজীকরণের অপর
নাম বৃদ্ধা

এতদকরণে দোষাঃ।

শ্লানিঃ কম্পোচ্বসাদস্তদন্ত কুশতা কীণতা
চেন্দ্রিয়াণাং

শোষোচ্ছাসোপদংশজ্বরগুদজগৃদাঃ ক্ষীণতা
সর্বধাতে ।

জায়স্তে ত্র্নিবারা: প্রনপ্রিভবা: ক্লীবতা লিঙ্গভঙ্গো বামাব্যাতিযোগান্তজ্ত ইহ সদা বাজিকপ্রচ্যুত্স।

চিন্তা, জরা, বাধি, ক্লেশজনক কর্মা, উপৰাস এবং অধিক স্ত্রীসঙ্গম দারা শুক্রক্ষর হয়।

যং কিঞি মুধুবং স্লিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু। হংগং মনসংশচৰ সর্বং তদুবুষামুচ্যতে ॥

বে সকল দ্রব্য মধুর, স্লিগ্ন, আয়্য্য, ধাতুপোবক, গুরুও চিত্তের আহ্লাদজনক সেই সকলকে বৃদ্ধ বা বাজীকর বলা যার।

অথ রুষ্যাণি ।

মৃতভৃষ্টমাধ্বিদলং ত্ত্মদিত্বঞ্চ শর্করাবিমিশ্রম। ভূক্বা সদৈব কুকতে তকণীশতমৈথুনং পুক্ষর: ।

মাষকলায় ত্মতে ভাৰিয়া গ্ৰণ্ণে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে রভিশক্তি রন্ধি হয়।

শতাবরীশৃতং ক্ষীরং প্রেপিবেং সিভয়া যুত্ম। রমমাণতা বিরতিং মৃত্তাং যাতি নেজিয়ম॥ শতমূলী ২ তোলা, ছগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। ইং। চিনির সহিত পান করিলে রতিশক্তি ৰন্ধিত হয়।

বুদ্ধশাবালিতোয়তা শর্কবাসহিততা চ। প্রয়োগাদেব সপ্তাহাজ্জায়তে বেতদোহস্থাই।॥

পুরাতন শিম্পর্কের মূলের রস চিনির সহিত ৭ দিন সেবন করিলে অত্যস্ত ভক্রবৃদ্ধি হয়।

লঘুশাঝলিম্লেন তালম্লীং সচ্পিতাম্। স্পিষা প্রসাপীভা বতে চটকবভবেং॥

কুত্র শিম্লের মূল ও তালমূলীচূর্ণ গুত ও হুধের সহিত সেবন করিলে রতিক্ষমতার আধিকা হয়।

বিদারীকক্ষ্চৃৰ্ণক স্বতেন প্রসা পিবেং। উজ্স্বরসেইনৰ বুদ্ধোহপি ভক্ণায়তে॥

ভূমিকুমাণ্ডের মূলচূর্ণ, ছগ্ধ, দ্বত বা যজ্ঞভূমুরের রদের সহিত দেবন করিলে বৃদ্ধ ৰাজ্ঞিরও যুবার ভাগ রতিসামর্থা উৎপন্ন হয়।

সপ্তধামলকীচূর্ণনামলামূবিভাবিতম্।
মতেন মধুনা লীচুা পিবেং কীরপলং নরঃ।
বাজীকরণবোগোহয়মূত্রমঃ পরিকীর্মিতঃ॥

আমলকীচূৰ্ণ আমলকীরই রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া খুত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া ৵ অর্জ পোরা গ্রাহ্ গোন করিলে রতিশক্তি প্রবল হয়।

পিপ্ললীলবণোপেতো বস্তাণ্ডো ক্ষীরসর্পিষা। সাধিতো ভক্ষেদ্যস্তাস সচ্চেৎ প্রমদাশতম্॥

পিপুলচূর্ণ, সৈদ্ধবলবণ, হুগ্ধ ও স্থাতের সহিত পক ছাগকোইব্র ডক্ষণ করিলে রতিশক্তির অভ্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

বীর্য্যহীনকর দ্রব্যাণি।

অত্যন্তমুক্ষ কট্ তিব্ৰু ক্ষার্মসং কারঞ্চ শাক্মথবা লবণাধিকঞ্চ। কামী সদৈব বতিমান্ বনিতাভিলাথী নো ভক্ষয়েদিতি সমস্ত জ্নপ্রসিদ্ধিঃ।

অভ্যস্ত উষ্ণ, কটু, তিক্তে, ক্যায়, আম, ক্ষার, শাক বা লবণ এই সকল দ্রব্য নিরস্তর ও অধিক পরিমাণে ভোজন ক্রিলে বীর্যাহানি হয়।

চূৰ্ণক নৱসিংহাথ্যং গোধুমাগুলুহং তথা।
আৰণজান্ত কৈব গুড় কুমা গুকং তথা।
শতাবরী মোদকশ্চ শ্রীকামেশ্ব মোদকঃ॥
কামাগ্লি সন্দীপনকঃ কামিনী মদভঞ্জনঃ।
থণ্ডাশ্রকং মন্মথান্তরসশ্চ মকর্বকঃ॥
কামধেনুরস্পেচব স্বাসিন্দ্রক শুথা।
ভবৈধ লক্ষ্যালোহং গুড়িকা স্বস্ক্রমী॥
তৈলং পল্লবসারাখ্যং শ্রীগোপালাভিধং তথা।
এবম্লানি তৈলানি মৃতসঞ্জীবনী স্থা॥
ভেষ্টাপ্রেমানীনি শ্রেষ্ঠবাজীকরাণি হি।
বহুভাবিন্যঃ ক্ষীণশুকুকঃ সেব্যানি পুকুবিঃ সদা।

নরিনংহ চুর্ন, গোধ্যাত হুত, অখগদ্ধা হুত, গুড়কুমাও, শতাবরী মোদক শ্রীকামেখর মোদক, কামাগ্রিসন্দীপন মোদক, কামিনীমদভঞ্জন, থগুত্র, মন্মথাত্র রস, মকরধ্বল রস, কামধের রস, অর্ণসিন্দুর রস, লক্ষণালোহ, হুরহন্দরী গুড়িকা, পল্লবসার-তৈল, শ্রীগোপাল তৈল ও মৃতসঞ্জীবনী হুধা প্রভৃতি প্রথম সকল বাজীকর। বহুভার্যা-সম্পন্ন ও ক্ষীণগুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্বাদা বাজীকর প্রথম সেবন করা উচিত।

সপ্তাশীতিতমো২ধ্যায়ঃ।

শাতাতপোক্ত মহাপাতকানি তদ্ভব রোগাশ্চ।

ব্ৰহ্মহত্যা স্থবাপানং স্থেষং গুৰ্বজনাগমঃ।
মহান্তি পাতকালাতঃ সংস্মৃতিপি তৈঃ সহ॥
কুঠক বাজ্যক্ষা চ প্ৰমেহো গ্ৰহণী তথা।
মূত্ৰক্ষ্ণাশ্বী কাসা অভিসাব ভগন্দবৌ॥
ছঠবণং গণ্ডমালা পকাঘাভোহজিনাশনং।
ইত্যেবমাদযো বোগা মহাপাভোছবাঃ মূহাঃ।
বাধস্তে ব্যাধিজপেণ সপ্তজ্মস্থ বৈ নুণাম॥

বৃদ্ধহত্যা, মত্তপান, চৌহা ও গুৰুপত্নী গমন এই চারিপ্রকার পাপকে মহাপাতক বলে। এই সকল পাপকারি ব্যক্তিগণের সহিত সংসর্গ করিলেও মহাপাতক উৎপন্ন হয়। অতএব শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার মহাপাতক বর্ণিত হইরাছে। মহাপাতককারি ব্যক্তির কুঠ, রাজ্যবন্ধা, প্রমেহ, গ্রহণী, মৃত্ররুদ্ধ্যু, আমারী, কাদ, অভিসার, ভগন্দর, চুইরুণ, গগুমালা, পক্ষাথাত ও চক্ষ্নাশ এই কর্মীর মধ্যে একটা রোগ হইরা থাকে। অর্থাৎ এই সকল রোগের যে কোনটার দীর্ঘকাল ভোগ হইলে সেই রোগীকে মহাপাতকী বলিরা হির করিবে। এই সকল ব্যাধি প্রার্গিত দ্বারা প্রশাসত হয়। প্রার্গিত না করিলে জুমাযুরে পাত জুরু পর্যান্ত ক্ষেমা গ্রহণ দেয়।

উপপাতকজ রোগাঃ।

জলোগর যক্ৎ স্নীং শূলরোগ এণানি চ। খানাজীপ জক্জি ভ্রম মোহ গলগুহা:। বজ্জার্ক দবিসপাজা উপপাতোদ্ধবা গদা:॥

चरनामत, रकुर, श्रीश, मृन, खन, चान, व्यक्तीर्न, चत्र, हिन, खम, रमाश, भनवाह, রক্তার্ক্দু ও বিদর্প আদি রোগ উপপাতক হইতে উৎপন্ন জানিবে।

প'তকজ রোগাঃ।

দণ্ডাপতানকশ্চিত্রবপুঃ কম্প বিচর্চিকাঃ। বল্মীক পুঞ্চবীকাজা বোগাঃ পাপসমুদ্ধবাঃ॥

দণ্ডাপতানক, চিত্রবপু:, কম্প, বিচর্চিকা, বল্মীক ও পুগুরীকাদি রোগ পাপ সমুৎপন্ন।

অতিপাতকজ রোগাঃ।

অর্শ আজা নৃণাং রোগা অতিপাতান্তবন্তি হি। অক্টে চ বন্ধা রোগা জায়ন্তে রোগদ্ধরা; ॥

আভা ইতি পদেন বহবদ্ববাপি শ্বিরং বা গলংকুঠং জেলং। কুঠাতিপাতকী অশোবাংশেচতি প্রয়োগাং॥

অর্শরোগ ও বহু অঙ্গব্যাপি খেতকুষ্ঠ ও গলংকুষ্ঠ এইগুলি অতিপাতক হইতে উৎপন্ন হয়। এবং অন্তপ্রকার অনেক রোগ রোগদকর হইতে উৎপন্ন হয়।

ন পাপেন বিনা হঃখং ব্যাধয়ে। হঃখদ। যতঃ। অতো রোগা হি নিখিলাঃ পাপাদেব ভবস্তি হি॥

পাপ ব্যতীত জীবের ছু:খ হর না। ছু:খ সকল, ব্যাধি হইতেই উৎপন্ন হয়। অতএব যাবতীয় রোগপাপ হইতেই উৎপন্ন হয় জানিবে।

বিহিত্তখানমুঠানাং নিশিত্ত চ সেবনাং। অনিগ্রাজেন্দ্রিগাণং নবঃ পতনমুক্তি।

শাত্র বিহিত কার্য্যের অঞ্চান না করিলে, শাত্র নিধিক কার্য্যের আচরণ করিলে এবং ইক্রিয় সকলের দমন না করিলে মানবের পাপ উৎপন্ন হয়। খ্যাপনেনাফুতাপেন তপুসাধ্যয়নেন চ। পাপকুষুচাতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥

পাপকারী ব্যক্তি, "আমি অমুক পাপ করিয়াছি" এইরূপে নিজকত পাপ স্বীকার করিলে এবং অমুতাপ করিলে, বেদাদি শাস্ত্র বিহিত মন্ত্রাদি পাঠকরিলে, এবং আপংকালে ব্যাশাস্ত্র যথাসাধ্য দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

যে রোগা নৈব সাধ্যস্তে ভেষকৈর্বিবিধৈরপি। তে প্রাক পাতকজাঃ জেয়া প্রায়শ্তিক নিবর্হণাঃ॥ প্রায়শ্চিত্তং বিধায়াথ কার্য্য। ভেষজকরনা। এবং ঝটিতি রোগাণাং শাস্তিঃ সালাত্র সংশবঃ।

বে সকল রোগ বছবিধ ঔবধেও আরোগ্য না হয়, তাহাদিগকে পূর্বজ্ঞনার্জিভ পাতক হইতে উৎপন্ন জানিবে। শান্তনির্দিষ্ট সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহারা মিশ্চই আরোগ্য হইবে। অতএব এরূপ অবস্থায় প্রথমে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঔবধ সেবন করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চম্বই শীজ ব্যাধির নাশ হইবে।

পরিশিউস্।

ওজোমহাধিকারঃ।

অভিযাত।গ্রিমাক্যামবাতাজীববিস্থচিকা। বিষম্প্রবশোখালৈয়ক্ষকাসাদিভি জথা ॥ ব্রুয়োঃ শোণিত্রোতোবিক্তেরপ্রদোষতঃ। লসিকান্ডক পুয়ালৈয় কৈ মতে তথা নুণাম॥ দ্বীণাং গ্রভাগমে চৈব কটকক্ষারবজ্জিতৈ:। মধুরৌজস্করদ্রব ভক্ষণৈ রতিমাত্রতঃ ॥ 📑 ওঁফুপ্যু।িবিতানাঞ্ ভোজনাদ্ভিভোজনাং । নবধাকাদিগোধ্ম হংসভিম্বাভিসেবনাং॥ দ্যিতে শীতলে ভোয়ে স্নানপানাবগাহনাং। এভিনিদানৈরকৈ চ্চ দ্যিতাদোর সোভবেং॥ ওজোমেহ: স বিজ্ঞের আয়ুর্বলনিকুন্তন:। শারীরাতি শ্রমবশাং তথাকেনৈব হেতন।॥ ক্রতং শোণিতসঞ্চারাং প্রব:ত=চ বিপর্যয়াং। ওজো বিকৃতিমাপন্ন: হংসাওখেতভাগবং ॥ পিষ্টভঞুল্বদ্বাথ সহ মৃত্রেণ সংস্রবেং। মেদ:ক্ষো ভবেতত অবাবোচকযোক্তথা ॥

🕶 ৩৫৪ পৃঠা ২য় ভল্ডে মেহাধিকারের পর।

শোথে২গ্রিমান্দ্যে সঞ্জাতে গদো২সাধ্যো ন সংশবঃ। অক্তথা কুচ্ছ্সাধ্যো২সো যন্ত্রাদ জীবতি মানবঃ।

অভিঘাত, অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ, বিস্টেকা, বিষমজর, আমবাত, কাস, বন্ধা ও শোথাদি পীড়া হইতে এবং রক্তহৃষ্টি, বুক্তবৃদ্ধে রক্ত-সঞ্চালনের বিক্বতি, মৃত্যের সহিত লসিকা. রক্ত, পুয় ও শুক্র প্রভৃতির যোগ হইলে. স্ত্রীদিগের গভাবস্থা, কটু ও লবণরদ ত্যাগ করিয়া কেবল ওজন্বর মধুর দ্রব্য ভোজন ও অতিমাত্র হংসাদি ডিম্বভক্ষণ এবং নৃতন তণুল বা যব গোধুমাদি, শুরু ও পর্যায়ত জব্য ভক্ষণ, বিষমাশন, দৃষিত ও অতি শীতল জলে স্নান, পান ও অবগাহন প্রভৃতি কারণে ভ্ৰোধাত দূবিত হইয়া গুলোমেহের উৎপত্তি হয়। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম প্রভতি त्रक्रमभगन स्ट्रोग खळा ७ ওজের বুদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু মেদের বুদ্ধি হয় না। ওলঃ বিক্তৃতিপ্ৰাপ্ত হইয়া হংসভিষের শুক্লাংশ ও পিষ্ট (পিটুলি) অথবা

তক্রের ভার হইরা মুত্র সহ নির্গত হয়।
তদ্বারা শরীর শীর্ণ, পাণ্ড্রর্গ ও রুল এবং
মেদের ক্ষর হয়। পরে জ্বর, অগ্নিমান্দা,
শোধ ও জ্বরুচি প্রকাশ পাইলে পীড়া
অসাধ্য হয়। এই পীড়া সাধারণতঃ রুজ্জুসাধ্য। তবে ইহাতে বহু চিকিৎসা ও যত্র
ক্রিলে রোগীকে বাচাইতে পারা যায়।

অস্থ চিকিৎদা।

বিদার্থ দোষদ্য্যাদীন্ নিদানং প ববর্জকেবেং।
চিকিংসেত গদাক্রাস্তং দোষদ্য্যাসুসারতঃ ।
অষঃ প্রধানমগদ হিত্যক্র বিশেষতঃ ।
বর্জনীয়ং বদোদ্ভতমৌষধং শিব্যক্তিয়া।
ওজোহাস্তদৌর্বস্থাৎ প্রাক্র্যাৎ প্রাক্র্যাৎ

রোগের নিদান অর্থাৎ কোন্ কারণে উৎপত্তি হইমাছে এবং দোষ ও দ্যাদি বিবেচনাপূর্বক নিদান পরিবর্জন ও দোষদৃষ্য সুষায়ী চিকিৎসা করিবে। ইহাতে লোহ
ও লোহাদিঘটিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। রস
(পারদ) ঘটত ঔষধ ইহাতে হিতকর নহে।
ওক্ষোহাদ-জনিত দৌর্বল্য দ্রীকরণের জভাবিশেষ চেষ্টা করিবে।

ठन्मनामिः।

চলনে নলদং জাকা গুড়্চী মধুকং ক্ষ্টী। ধাত্ৰী চ কাথ এতেবাং ওজোনেহোপশান্তিকং॥ তথা হারিজ-মান্তিষ্ঠ মেহাদীনাং পরৌবধম্। সোপদ্রবাণাং কথিতঃ কুপার্চ্চেণ্ড শস্কুনা॥

খেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেণার মৃল, গুলঞ্চ, মৌলজুল, কিস্কিন্ ও আমলকী মিশ্রিত ২ ডোলা। জ্বল অর্দ্ধ দের। শেব অর্দ্ধ পোরা। প্রক্রেপ ফটুকিরি ৪ রতি। ইহা দেখনে ওজোমেহ প্রভৃতি বিবিধ মেহ জ্বাদি উপস্থব সংযুক্ত হইলেও সম্বর প্রশমিত হয়।

অজমোদাদি চুৰ্য।

আজমোদায়ত। গুলী গুড়ুটী ত্রিফলা ত্রিবং। বীজং গোকুরজং দাফনিশা শ্রামা নুসারকম্॥ চুর্নেবাং মাধমিতং সেবিতং ধন্ধতো হরেং। ওজঃপিঠাদিজ ন্মেহান্ জতং ভাস্বান্যথা তমঃ॥

বনধমানী, তিফলা, গুলাঞ্চ, গুঠ, তেউড়ী, গোক্ষরবীজ, দারুহরিলা, গ্রামালতা ও নিশাদল এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা > মাবা। ইছা দেবনে ওকঃ, পিট, মাঞ্জিঠ, হারিল্ল ও মধুমেহ প্রভৃতি সমস্ত মেহ সহর প্রশমিত হর।

দাড়িমাজং ঘৃতং চক্প্রভা নাম বটী তথা।
মুক্তাবক্ষেথ্য কৈ বস্তুক্সমাকর:॥
চন্দনাজাসবোহ বিষ্টো দেবলার সম্ভ্রং।
প্রমেছমিহিরং তৈলং তথা মেহবিঘাতকং।
ভেবজং চাত্র যুঞ্জীত নিত্যং কুশলমিন্দতা॥

ইহাতে দাড়িমাগুন্বত, চন্দনাসব দেব-দার্ব্বরিষ্ট ও মেহমিহির **ভৈগ প্রভৃতি** প্রমেহাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্ত ষ্পায়্থ ব্যবস্থা করিবে।

ठन्मनाभवः।

চন্দনে সরলং দেবদাক দাকনিশা নিশা।
বিরং চিত্রকমূলঞাগুরু ধাত্তী হুরপ্রেরাম্॥
শতমূল্যঞ্জিদ্ বাদাছচন্চ সারিবাদ্ধম্।
লন্দ্রণারাস্তথা মূলং বাবরীবক্রণছটো॥
প্রত্যেকং পলিকং জ্ঞেয়ং ক্রাকারাঃ পলবিংশকম্।
ধাতকীং বোড়শপ্লাং তুলামানাং সিভাং তথা॥

মাজিকাৰ্দ্বপলং সর্বাং জলজোগৰরে ক্ষিপেং।
মাসমেকং ভাগুমধ্যে সপিধানে নিধাপারেং॥
চন্দনাসব ইভারে রোগানীকনিকৃত্বনঃ।
তকলোধং রজোলোবং মৃত্রলোকং ক্লাকণম্॥
নিহন্তি বিবিধান্ মেহান্ কৃজুমন্তবিধং তথা।
চতপ্রশালারী ক্তর্মাত্রাবাতাংপ্রসোদশ ।
অন্তর্বারং পাঞ্রোগং কামলাঞ্চলীমকম্।
কাসং খাসং তথা কুঠমন্নিমান্দ্যনোচকম্॥
বিপার্গিকমেহাংশ্চ নাশ্যেদবিক্সতঃ।
ভাবিতং শ্লীনভেশন লোকানাং হিতকারিবা॥

(थंडिन्सन, तक्किन्सन, (स्वस्तिक, नत्ति-कार्फ, हिलामून, चालुक, टल्डिड़ी, नाकर्तिमा, আমলা, শতমূলী. শেতবেডেলার মল, খ্রানালতা, অনন্তম্প, কাৰাবচিনি, বাৰলার ছাল, বরুণছাল ও পাষাণভেদী প্রত্যেক > পল, ভ্রাক্ষা ২ • পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥• সের, মধু ৬। সের, জল ১১৮ সের। এই সমুদায় দ্রবা একত্রিত করিয়া একমাসকাল একটা আবতপাত্রে রাথিবে। তাহাতে প্ৰস্তুত হটবে। আসব রজোদোষ নাশক। ইহা সেখনে সর্বপ্রকার মেহ, সূত্রকৃচ্ছ, মৃত্রাঘাত, অশারী বিশেষতঃ সপুর মেহ, খেত ও রক্তপ্রদর প্রশমিত ও মুত্রের জালা নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা ।

লঘু বলং পুরাণঞ ধাল্য লাববাদিক মৃ।
বার্ত্তাকুঞ্চ পটোলঞ কাকোড় স্বরকং তথা ।
কারবেলাদিকং শস্তং বর্জ্ঞরেমধুবং গুরু।
স্তামাংস মংস্থানধ্বানমাতপাগ্নিনিবেবণমু।
দূবিতাতিশীততোগ্ন স্থানপানাবগাহনম ॥

ইহাতে লঘু অপচ বলকারক দ্রবা, পুরাতন তঙ্ল, যব, গোধুম, মুগ, যার্ভাকু, পটোল, ভূমুর ও করোলা প্রভৃতি হিভকর এবং গুরুপাক ও মধুর দ্রবা, স্ত্রীদেবা, মংজ, মাংস, রৌদ্রেবন, অগ্নিসন্তাপ, প্রপর্যাটন, দ্বিত বা অতি শীতল জলে মান, পান ও অবগাহনাদি নিবিদ্ধ।

লসিকামেহাধিকারঃ।

অস্থ নিদানং লক্ষণঞ।

মধুরাণাং ফলানাঞ্ মূলানাঞ্ গুড়োন্ডবাম। স্রব্যাণাঞ্চাতিযোগাচ্চ তথৈবাতিপরিশ্রমাৎ ॥ মানস্প্রমশীলানাং বর্জয়িছা ত কারিকম। গুরু প্রাধিত ক্লিলাভিয্যক্ষিত্রতাভোজনাৎ। আন্প মংস্য মাংসাদি ভোজনাদভিভোজনাৎ। এভিনিদানে: সংত্রো যকুৎ প্রাশয়স্তথা ॥ অথবা লসিকায়াঞ্চ সংস্থাতাঃ ক্রিময়: ক্রমাৎ। রক্রবাহি শিরাভি*চ **সঙ্গত। মৃত্রযন্ত্রকে॥** . বুৰুয়োমু ত্ৰকে'ণে চ জনয়িত্বা ক্ষতং ততম। মৃত্রমার্গেণ তরলং পুষরক্তাদিদল্লিভম্। সমেদয়ং সলসিকং নরাণা জাবয়েশভ:। मानकक्षत्रव्यनाः मृद्यः मगाक **अ**वर्रु एवः ॥ কদাটিজ্ঞায়তে মৃত্রং পুযুরক্তাদিভির্ঘনম। সুলং স্ত্রনিভং তমাদধিকা জায়তে ব্যথা॥ मायनगामिट्डम्न मृत्यु ङ्गिवर्ष्ट्रान তথা বৰ্ণবিভেদশ্চ জায়তে মেহিনঃ সদা॥

অধিক পরিমাণে মিষ্ট প্রধান ফল মূলাদি এবং গুড়জাত দ্রবা ভোজন, কারিক পরিপ্রমন লা করিয়া অতিরিক্ত মানদিক পরিপ্রম, গুরু ও পর্যুষিত দ্রবা ভোজন বা অধিক-পরিমাণে বৃহৎ মংস্থ ও আনুণ মাংস ভোজন প্রভৃতি কারণে যক্তৎ ও পকাশর সংস্থিত হইয়া লসিকাথেহের উৎপত্তি হয়। অথবা লসিকা ধাতুতে একপ্রকার অতি হক্ষ হক্ষ ক্রিমি জনিয়া উহারা লসিকাকোৰ হইতে

রক্তবহা নাড়ী দিয়া বৃক্তর ও মৃত্রকোবে
গমন এবং তথার ক্ষত উৎপাদন করাতে
প্রত্রাব দার দিয়া অনবরত সরক্ত প্রের
ভার তরল মেদঃ ও লসিকা এবং কথন
কথন আরক্তিম বন প্রের ভার অথবা
ছূল স্ত্রবৎ মৃত্র নির্গত হইয়া থাকে। ইহা
নিঃসরণকালে রোগীর অত্যন্ত বন্ধণা বোধ
হয় এবং দোব দ্যাদি ভেদে মৃত্রের
পরিমাণের তারতমা এবং বর্ণাদির প্রভেদও
ইইয়া থাকে।

অস্তা বাতিকস্তা লক্ষণম্ ।

বাতজে লসিকামেতে চামগদ্ধি সশোণিতম্। আমিকাজলবং মৃত্যু মৃত্যু তিয়তে নরম্। বিশ্লিষ্ঠাঃ সন্ধরন্ত মিলং সম্যত্ত ন নিঃসরেও ॥

বায়ুজভ লসিকা মেহে ছানার জলের ভার, আরক্ত ও অন্নগদ্ধবুক্ত মূত্র নির্গত হর। শিরোঘূর্ণন, সন্ধি সকল বিলিট্রবৎ বোধ হর এবং মলগুদ্ধি হর না।

অস্থ্য পৈত্তিকস্থা লক্ষণম।

খনং সপৃষং মৃত্রঞ্চ পৈত্তিক্তেইধিকপ্তিমং। জায়তে চাস্তবৈরস্থং সস্তাপঃ করপংদয়োঃ॥

পিওজন্ত লসিকানেহে অধিক চুর্গন্ধ বুক্ত পুরমিশ্রিত মৃত্র নির্গত হয়। মুধুশোষ এবং হস্ত ও পদে জালা উপস্থিত হয়।

অশু শ্লৈপ্মিক্স লক্ষণম্।

লৈমিকে লসিকামেকে মৃত্রং গুরুং তথাবিলম্।
তথা পর্যুবিতে তামির পর্যাক্তমধো ঘনম্।
কুলাশো বজ্জণকটি ব্যথা সম্যাগ প্রজায়তে ॥

শ্লেষাক্ষত লসিকামেহে মৃত্র খেতবর্ণ ও পাঢ় হর। উহা পর্যাহত হইলে উপরাংশ স্বচ্ছ এবং নিয়াংশ খন হইয়া থাকে। ইহাতে কুধামান্দা এবং কটা ও বজ্জণসন্ধিতে বেদনা অন্তুত হয়।

অস্ত দিত্রিদোষজস্ত লক্ষণম্।

ষিত্রিদোবভবে মেহে মিশ্রং লক্ষণমীক্ষ্যতে॥

এই পীড়া বিদোধন বা ত্রিদোধন হ**ইলে** উহাদিগের মিশ্র লক্ষণ সমস্ত লক্ষিত হয়।

অশু সাধ্যাসাধ্যাদিকম।

স্থসাধ্যোহসোঁ ভবেদ্য্নামলকালভবো গদ:।
নোচেদসাধ্যে ছংসাধ্যে। ভবেদের ন সংশয়:॥
কদাচিৎ প্রবলীভূয় প্রশাম্যেৎ পথ্যসেবনাৎ।
ততঃ পুন্বস্থিমান: কালাৎ কালবশং নয়েং॥

এই পীড়া অল্পরয়ক ব্যক্তির এবং অল্পনাল সমৃত্ত হইলে সাধ্য, নচেৎ কটসাধ্য বা অসাধ্য হইলা থাকে। ইহা কথন কথন একবার প্রবলরূপে আক্রমণ করিয়া মধ্যে যাপ্য থাকিয়া পুনর্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলা রোগীকে কালগ্রাদে পাতিত করে।

অস্থ চিকিৎসা।

তিন্দুকাদি ৷

তিন্দু বিবং বিডলক ব্যাজী ধাত্রী চ জান্বী। বন্ধুলা রোহিতকৈব থদিবং রক্তচন্দনম্। এবাং কাথো হরেন্সেহান্ লসিকাখ্যং প্রদারুণম্। তথা মাঞ্জিচমেহাদি নানোপ্রস্বসংযুত্তম্॥

গাবের ফল, বেলগুঠ, বিড়ঙ্গ, ফণ্টকারী, আমলা, স্বামছাল, বাবলাছাল, রোহিতকছাল, পদিরকার্চ ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোরা। ইহা সেবনে জ্বরাদি উপদ্রব সংযুক্ত লসিকামেহ ও জ্ঞান্ত বিবিধ মেহ প্রশমিত হয়।

ठन्मनामि**रुर्ग**म्।

রক্তাঙ্গ বব্দ লর্ম: প্রিয়ঙ্গ্কথান্ত্রীকেন্দ্রথার থমানী।
বক্সা চ সা মোচরসো গুড় চী
লোহতা ভাম সমমের পর্বম্॥
মাত্রৈকমারপ্রমিত। বিপেরা
প্রোক্তং মহেশেন চ চন্দ্রনাদি।
চূর্বং প্রমেহান্ সকলাংশ্চ ভূর্বং
সপ্রয়ক্তং লমিকাখ্যমেহম্॥
সোপদ্রবং হস্তি ভ্রথারিমান্দ্যং
ভূষাক্ষরারোচকরোগসংঘান্॥

রক্তচন্দন, গাঁদ, প্রিয়ন্থ, জামের বীজ, আমের বীজ, ইন্দ্রবৰ, যমানী, বনবমানী, মোচরস, গুলঞ্চ এবং জারিত লোহ এই সকলের ক্মন্ত চূর্ণ সমভাগে একতা মিপ্রিত করিয়া এক মাধা মাত্রায় চালনী জলের সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিশেষতঃ পৃষ্, রক্ত ও জ্বাদি সংযুক্ত লসিকামেহ সত্বর প্রশমিত হয়।

সোমনাথরসো হেমনাথো বঙ্গেখরস্থা।
চন্দ্রপ্রভাগা গুড়িকা তথৈব চন্দনাসব:।
তৈলং প্রবসারাখ্যং শ্রীগোপালাভিবং তথা।
যুদ্ধ্যাৎ যুক্তায়ুসারেণ ব্যাধো চাম্মিন্ প্রবন্ধত:।

এই পীড়ার সোমনাথ রস, হেমনাথ রস, চক্রপ্রভাদি বটা, বৃহৎ বঙ্গেখর রস, চন্দনাসব, প্রব্যারাইতেল ও শ্রীগোপাল তৈল প্রভৃতি ঔবধ সমস্ত বিবেচনাপূর্বক বধাবধরণে প্রবোগ করিবে।

পথ্যাপথ্যম।

রক্তশাল্যোদনং মূদ্ধং ধবো বাস্তৃক্ষের চ।
পলক্যা চৈব বেত্রাগ্রং কর্কোটী কদলী তথা ॥
হিমালরপ্রদেশে চ বাদো বা স্কুচিত্ততা।
হিতানেতান্ নিষেবেত ওর্বভিষ্যান্দি ভোজনম্।
মংস্থা মাংসং তথা বৌজসেবাগ্যানং পবিশ্রমম্।
বর্জবেৎ যত্নতো ধীমানায়বাবোগ্যবুদ্ধয়ে।

দাউদথানি চাউণ, মুগ, যব, বেতো ও পালংশাক, বেতের ডগা, কাঁকরোল কাঁচাকলা, হিমালয়প্রদেশে বাস এবং স্ফুচিত্ততা এই সমস্ত হিতকর। গুরুপাক স্রবা, মৎস্ত, মাংস, রৌদ্রবো, প্রপর্যাটর ও পরিশ্রম প্রভৃতি অহিতকর।

ইতি गिमकास्मिशिकातः।

অমুপিতে—অমুপিত্তান্তকচূর্ণম।

ৰিজীৱকং ৰমান্তে চ লবঙ্গং বিজয়াং তথা ।
সর্ব্বং সমং সমাদায় স্মৃত্যু চে বিচ্পত্তিং ॥
ৰিজাৱং পঞ্চলবৰ্ণং সমং পূৰ্ব্বেশ্চ বোভয়েং।
বিত্রিমাবমিতাং থাদেং নাবিকেলফলাসুনা ॥
অন্ত্রপিভাক্তকং চ্পমন্ত্রপিভং স্বলকণম ॥
অগ্রিমান্ত্রং তথাজীর্ণং প্লবোগঞ্চ লাকণম ।
অপ্রজ্ঞাবাধ্যং শৃক্ত বজ্জাং পরিণামজুম্।
সাম্বক্ষং হবেং তুর্গং দাক্ষরন্তিমিরং তথা ॥

জীরা, ক্লকজীরা, বমানী, বন্যমানী, লবঙ্গ ও সিদ্ধি প্রভ্যেক ১ পল, এই সমস্ত প্রবা স্থান্থররূপে ভর্জিত ও চুর্নিত করিয় তাহাতে ব্যক্ষার, সাচিক্ষার ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করতঃ ডাবের জলের সহিত ২।

মাধ্য মাঝার প্ররোগ করিবে। ইহা দারা অভি কট্টসাধ্য অম্পণিত, শূল, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্যাদি পীড়া সহ্ম প্রশামিত হর।

मृटेक्समातिकः।

क्षविः मश्यमः व्याद्यः स्टेक्सनामास्यथा जित्रः । বিষটপলকং দেয়ং ত্রিফলায়াস্তথা দশ॥ টর্দ্রোণে বিপক্তব্যং দ্রোণেহর্ছে চাবভারয়েৎ। ত মধু তুলামাণং তুলাদ্ধা শর্করা তথা ॥ ভূপুষ্পং দশপলং প্রদেয়কালকুটিতম্॥ জমোদা বিভঙ্গঞ্চ শতপুষ্পা যমানিকা। বিরা ছো ফণিফেনঞ্ব পলার্দ্ধরু পৃথক্। कः विश्वः प्रमा मुखा । मिन्ना भारति । দৈহতীতে সমুভাষ্য সেবেভ পরমং হিতম্॥ মপিত্তমজীর্ণক বৈহ্নিমান্দ্য মরোচকম। লেং শোথং জবং হস্তি ভাস্করন্তিমিরং বথা। ছোট এলাইচ ২৫ পল, তেউড়ীমূল ু পল, ভাঁঠ ৬ পল, ত্রিফলা ১০ পল, জল ভ সের, শেষ ৩২ সের। ছাঁকিয়া লইয়া হাতে মধু ১২॥০ সের, চিনি ৬ সের, हेकूल > । शल, वनवमानी, विख्य, खन्का, ানী: যবকার, সর্জিকাকার ও অহিফেন তোক ৪ তোলা এবং লবদ ১৬ তোলা ni মৃতাতে মুখবদ করিয়া এক মাসকাল থিয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে। ালা। ইহা সেবনে অন্নপিত্ত, অজীৰ্থ, গ্নমান্তা, শূল, শোৰ, উদর, অকচি ও । প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অধিকন্ত ইহা শূলরোগের ^ট বন্ধণা বাবিত হয়।

তরক্তে—রুহ্ঘাতরক্তান্তকলোহ:।

রোভাগদরং দেরং প্রত্যেককৈকভাগকম্।
দ গদ্ধক মৃক্তান্ত ধর্পরাণাঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥
গার্দ্ধিক তথা ভালং সর্বনেকত্র মিল্রবেং।
শীলোর্ভেকপণ্যান্ধ জোনপুষ্ণ্যা বলৈত্রিবা ॥
বিরেদ্ভাববিদ্মাত্রা জেরা বক্তিদরান্ধিকা।
খ্যাপরোহমুপানক কর্ত্তব্য হিতমিছত। ॥

বুংঘাতাস্তকো লোহ: সেবিতো নিজ্যাং হবেং।
সোপদ্রবং দারুপবাত্রজ্ঞং
পন্তীর মৃত্তানমখোদদংশম্॥
প্রমেংমত্যুগ্রমখাতিরুজ্ঞুং
জাতং বিকারং বিবিধং নরাণাম্॥
কাপালমোড় খুরমুক্ষজিহ্বং
সিগ্রং তথা মগুলপুগুরীকে।
কুর্যাদিশুদ্ধিং খলু শোণিত্ঞ
বর্পপ্রক্ষিক বলাগ্রিদ্ধিম॥

লৌহ ২ তোলা, রদ, গন্ধক, মুক্তা, অভ্ৰ ও ধর্পর প্রত্যেক ১ তোলা, হরিতাল ও খর্ণ প্রত্যেক অর্ধ তোলা এই সমস্ত এক এ করিয়া কুঁচিলাপত্র, ধানকুনী ও ঘল্যসের রদে একত্রে তিনবার ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রায় বটকা করিবে। অমুপান হরীতকী-ভিজ্ঞান জল। ইহা সেবনে গন্তীর ও উত্তান বাতরক্ত, বিবিধ ঔপদংশিক বিকার, কাপালকুর্চ, উড়ুম্বর ও ঋক্ষম্থিইর প্রভৃতি মহাকুর্চ সকল সম্বর প্রশম্ভি, শোণিত শোধিত, বল, বর্ণ ও অগ্নি ব্দ্ধিত হয়।

দৈকালিকজ্বরে—লোকনাথ বটী।
জীবকর্ষভকো মেদে চম্পকং নাগরং বিষাম।
কাসীসঞ্চ সমং সর্বাং সর্বাত্তল্যং বসাঞ্চনম্॥
ষষ্টীমধু-ক্ষায়েণ বসৈঃ থব্ছব্পত্তি:।
মর্দিয়িত্বা বটী কার্য্যা রক্তিব্রমিতা শুভা॥

ভীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, চাঁপাছাল, ওঁঠ, আতইচ ও হীরাকস প্রত্যেক সমভাগ, সর্বত্লা রসোভ একত্র মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে বরুৎ ও শ্লীহাদি সংযুক্ত কট্টসাধ্য হৈকালিক বিষম্ভর সম্বর প্রশমিত হয়।

যুক্তাবঙ্গেশ্বঃ।

পারদং গদ্ধকং কৌচমজং স্বর্ণক মাজিকং।
বঙ্গং রুর্কং সমং জ্রেরং মুক্তাভাগদ্বরং তথা ॥
কন্তাবসেন সংমন্দ্য বক্তিদ্রমিত। বটী।
মুক্তাবঙ্গেখবো নাম মেহবোগ কুলান্তরুৎ।
বর্দ্ধবেচ বলং বজিং মুত্রকুন্ডাদিকং হবেং॥

পারদ, গদ্ধক, লোহ, অত্র, স্বর্ণ, স্বর্ণনাক্ষিক ও বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, মুক্তা হুই ভাগ, একত্র স্বভকুমারীর রসে মর্দ্দনকরিয়া ২ রতি মাত্রাক্ষ বটী করিবে। ম্থাবোগ্য অমুপানসহ সেবনে সর্বপ্রকার প্রমেহরোগ নষ্ট, বল ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

প্লীহান্তকবটী।

কাসীসং কজ্ঞলীং চৈব রসোনঞ্চ কুটত্রয়ং।
সহাসারঞ্চ প্রত্যেকং সমং থল্লে বিমর্দ্ধথে 🛍
গঞ্জাবয়মিতা কার্য্যা বটা প্রীহাস্তকাভিধা।
বক্ষপ্রীহং জ্বরং গুলাং হবেৎ ধ্বাস্তং যথা ববি

হিরাকস, কজ্জলী, রস্থন, ত্রিকটু রসোত, প্রত্যেক সমভাগ জলুমুহ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বট্ট করি অমুপান জল, ইহা সেবনে সীহা, গুলু ইত্যাদি পীড়া আরোগ্য হয়।

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দর্গলং ধ্যাত্বাথিলেন্তপ্রদং
নিত্যানন্দভিষধরক্ত ভ্বনে পাতক্ত পৌলো ধিরা।
শ্রীমন্তাক্ষকিশোরনামস্থিয়ং পুত্রোহিক্ষাবাসবান্
সংক্ষগ্রাহ বিনোদনামকভিষগ্ গ্রন্থং বর্ধাক্ষান্ত: ॥
ন্তমাৎ প্রমাদাচ্চাজ্ঞানাদসাধ্বত্র কৃতং ক্ল্ মুহ ।
দর্মাবক্তো মহাত্মান: স্থধিয়ং শোধন্নত্ত তৎ ॥
ইত্যায়ুর্কেদবিজ্ঞামগ্রন্থ: কৃষ্ণপ্রসাদত: ।
সংগ্রিধাগতক্তব্রাৎ স্ফলং মম ক্লীবন্ম।

#